

# 公开招标文件

项目编号：CJXZ[2023]005

项目名称：惠州市公安局交通警察支队建设龙门服务区交警执法  
站采购项目

招 标 人：惠州市公安局交通警察支队

招标代理机构：惠州城际工程咨询有限公司

2023 年 2 月

## 温馨提示

一、如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前 30 分钟内。

二、为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

三、投标文件应按顺序编制页码。

四、请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。

五、请正确填写《开标一览表》并封装在单独的唱标信封当中。

六、招标项目内有多项设备或报价内容的，应加总后报总价。

七、如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对项目投标的授权书原件。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以招标文件为准）

# 目 录

第一部分 投标邀请函 .....	1
一、项目基本情况 .....	1
二、投标人资格 .....	1
三、获取招标文件方式 .....	3
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 .....	3
五、公告期限 .....	3
六、本项目联系方式 .....	4
第二部分 招标项目内容 .....	5
一、投标人资格 .....	5
二、用户需求书 .....	7
（一）采购项目需求一览表 .....	7
（二）采购项目技术规格、参数及要求 .....	7
（三）采购项目商务要求 .....	35
第三部分 投标人须知 .....	37
一、说 明 .....	37
二、招标文件 .....	38
三、投标文件的编制 .....	39
四、投标文件的递交 .....	41
五、开标、评标与授标 .....	42
六、询问和质疑 .....	44
七、合同的订立和履行 .....	44
八、适用法律 .....	44
九、评标方法、步骤及标准 .....	46
第四部分 合同格式 .....	53
第五部分 投标文件格式 .....	61
一、自查表 .....	63
1.1 资格性及符合性自查表 .....	63
1.2 评审项目自查表 .....	64
二、资格性文件 .....	67
2.1 投标函 .....	67
2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 .....	68
2.3 关于资格的声明函 .....	70
2.4 供应商诚信投标承诺书 .....	71
2.5 中标服务费承诺书 .....	72
2.6 设备及专业技术能力情况表 .....	73
中小企业声明函 .....	74
监狱企业 .....	76
残疾人福利性单位声明函 .....	77
三、商务部分 .....	78
3.1 投标人综合概况 .....	78
3.2 商务条款响应表 .....	82
3.3 其他资料 .....	84

四、服务部分 .....	85
4.1 服务需求响应表 .....	85
4.2 履行进度计划表 .....	87
4.3 实施方案 .....	88
五、价格部分 .....	91
5.1 开标一览表 .....	91

## 第一部分 投标邀请函

各（潜在）投标人：

惠州城际工程咨询有限公司受惠州市公安局交通警察支队的委托，对惠州市公安局交通警察支队建设龙门服务区交警执法站采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人投标。项目招标内容如下：

### 一、项目基本情况

#### 1. 名称与编号

项目编号：CJXZ[2023]005

项目名称：惠州市公安局交通警察支队建设龙门服务区交警执法站采购项目

#### 2. 项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购预算金额：290,815.78 元

品目号	品目名称	所属行业	采购标的	数量（项）	技术规格、参数及要求
1-1	其他货物	制造业	惠州市公安局交通警察支队建设龙门服务区交警执法站采购项目	1.00	详见第二章

本采购项目不接受联合体响应。

合同履行期限：合同签订之日起 25 个日历天内完成安装及验收。

### 二、投标人资格

#### 1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）供应商必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度

的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，工商注册未满一年的供应商，提供投标截止日前6个月内任意1个月的财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明）。

3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

## **2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包整体专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购的投标人提供办法中规定的《中小企业声明函》。

## **3. 本项目特定的资格要求：**

1) 供应商未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

### 三、获取招标文件方式

1. 时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

2. 地点：惠州城际工程咨询有限公司（详细地址：惠州市麦兴路 19 号悦洲广场 7 楼 C 座右侧）

3. 获取方式：现场获取。（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

4. 售价：免费。

5. 参加本项目报名登记的投标人须提供下列合法有效的资料：

1) 投标人有效的营业执照（复印件）；

2) 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（原件），法定代表人及被授权人身份证复印件。如法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的，可不提交授权委托书及被授权人身份证；

以上资料一式二份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本之中，副本均用复印件并加盖公章），加封面用 A4 纸装订成册（封面应注明“惠州市公安局交通警察支队建设龙门服务区交警执法站采购项目投标报名证明文件”以及项目编号、投标人名称和提交时间），每页加盖红色公章。

说明：已登记报名并获取本项目招标文件的投标人参加投标的，不代表通过资格审查或符合性审查。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

2. 提交响应文件截止时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

3. 开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

4. 地点：惠州城际工程咨询有限公司（详细地址：惠州市麦兴路 19 号悦洲广场 7 楼 C 座右侧）。

5. 在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

### 五、公告期限

1. 自本公告发布之日起 5 个工作日。

2. 发布公告的媒介：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、采购与招标网（<https://www.chinabidding.cn>）。

## 六、本项目联系方式

### 1. 招标人信息

名 称：惠州市公安局交通警察支队

地 址：广东省惠州市惠城区惠州大道 178 号

联 系 人：刘先生

电 话：0752-2309106

### 2. 招标代理机构信息

名 称：惠州城际工程咨询有限公司

地 址：惠州市麦兴路 19 号悦洲广场 7 楼 C 座右侧 701

联系方式：0752-2285553

### 3. 项目联系方式

项目联系人：吴先生

电 话：0752-2285553



## 第二部分 招标项目内容

### 一、投标人资格

**投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2. 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，工商注册未满一年的供应商，提供投标截止日前6个月内任意1个月的财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明）。

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

**落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包整体专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购的投标人提供办法中规定的《中小企业声明函》。

**本项目特定的资格要求：**

1) 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人

或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

## 二、用户需求书

### （一）采购项目需求一览表

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	所属行业	标的需求名称	数量	单位	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	招标技术要求
1		其他货物	制造业	惠州市公安局交通警察支队建设龙门服务区交警执法站采购项目	1.00	项	290815.78	290815.78	详见采购项目技术规格、参数及要求

### （二）采购项目技术规格、参数及要求

#### 1. 项目概况

为贯彻省委、省政府工作部署和要求，有效防范化解道路交通安全风险，经省发改委批复同意立项，要求在武深高速（惠州段）龙门服务区采用装配式活动板房搭建服务区执法站。

#### 2. 采购项目内容及要求

★采购人根据上级文件要求，已对本项目进行安装设计和造价咨询，投标人需承诺完全按照采购人提供的装配式移动警务方舱建设方案、电气方案、通风空调方案、给排水方案、安装位置描述及设计图纸（见附件）完成安装，非经采购人同意，不得变更，否则采购人有权中止合同，并追究中标供应商相应责任。**投标人须提供承诺函（格式自拟）。**方案具体内容如下：

# 装配式移动警务方舱建设方案

## 一、编制依据

1. 国家、地方、行业、企业等现行的相关设计规范、规程及标准；
2. 建设单位提供的基础数据和相关文件等；
3. 现场查勘收集的相关资料及相关规划审批文件等。

## 二、设计概述

根据本方案执法设备建设需求，在相应的服务区建设相应的标准化执法站，标准化执法站建筑长度为 12.05 米，宽 7.255 米，每个执法站首层面积约 87.06 平方米。内部功能为执法站及其相应配套设施。


由每个高速公路服务区根据现有地块布局及标准化平面尺寸进行规划。

设计类别：装配式移动警务方舱；


1. 耐火等级：四级（不超 2 层）；
2. 屋面防水等级：均为 II 级；
3. 外墙防水等级：均为 II 级；
4. 结构形式：箱式板房（行业标）

## 三、执法站平面图

装配式移动警务方舱使用面积约 174 平方米，地上 2 层，无地下室，下图为标准化执法站平面功能布局图。



首层平面图



二层平面图

#### 四. 平面功能

装配式移动警务方舱地上2层，地上2层使用面积174.12平方米，无地下层。总高度约为5.792米。

各层功能规划如下： 首层为执法站及配套方仓，层高2.896米；  
二层为备勤方仓等，层高2.896米；天面层为不上人天面。

#### 五. 防火和安全疏散设计


本项目耐火等级为四级。

安全疏散：防火分区设置1部楼梯间，门向疏散方向开启。位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离不超过3米。

## 六. 立面设计

### 1. 执法站建筑外观和标识的基本色彩

基本颜色为警蓝色和白色相间（色标见下图）。



### 2. 执法站建筑外观基本要素

基本要素为檐口、窗户、墙裙、建筑外立面墙面。


#### （1）檐口



置放于建筑檐口或封檐板，或是墙头顶部，高度视建筑比例 或现场特点而定。

#### （2）窗户

窗户的概念设计。



#### （3）墙裙

墙裙的概念设计。



(4) 墙面 建筑外立面墙面为白色。

### 3. 执法站标识的种类和设置原则

(1) “标识”分为门楣竖式标牌、门楣横式标识、指路标牌 和门口灯箱标识 4 种。

(4) 公安执法站必须设置“标识”。

### 4. 门楣竖式标牌的尺寸、文字编排、材质、设置要求及式样

(1) 门楣竖式标牌高为 2000mm，宽为 350mm。门厅较高的，可根据门厅高度同比例放大。

(2) 门楣竖式标牌为蓝底白字，由中文和英文两部分组成。高速公路省际交警执法站建设专用的营房，并参照《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》（公交管〔2007〕102 号）设置门楣竖式标牌和横式标识，名称为“××高速公路广东省××（地名）交通警察执法站”。

(3) 门楣竖式标牌材质可以选用木材、型材或其他材料。

(4) 门楣竖式标牌应设置在公安交警队建筑物入口处右侧的醒目位置。

### 5. 门口灯箱标识的尺寸、文字编排、材质、设置要求

(1) 门口灯箱标识高为 965mm，宽为 605mm，厚为 170mm。

(2) 门口灯箱标识上部为白底彩色警徽，下部是蓝底白字。中文是“交警大（中）队”，字体为文鼎 CS 大黑，简体；英文是“TRAFFIC POLICE STATION”或“VEHICLEMANAGEMENT STATION”，字体为 ARIAL BLACK. 警徽和蓝色图文在箱体内侧印制，警徽的式样和颜色应符合公共安全行业标准《人民警察警徽技术标准》（GA244）的要求。

(3) 门口灯箱标识的边框部分采用铝合金，主龙骨立柱采用型材，内设 3 只 20W 电感式日光灯管，发光功率不小于 60W。

(4) 门口灯箱标识的设置应醒目，可悬挂在公安交警队门口建筑物上，也可设置在公安交警队入口的道路一侧，灯箱的上边缘距离地面不小于 2350mm。

图C-1、门口灯箱标识的式样和尺寸(大、中队)



★ 单位: mm

★ 中文: 交警大(中)队  
英文: TRAFFIC POLICE STATION

字体: 文鼎cs大黑  
字体: ARIAL BLACK

★ 警徽在箱体内侧印制, 执行公共安全行业标准《人民警察警徽技术标准》(GA224)  
警徽所在方框背景底色采用白色  
中英文所在框背景底色采用警蓝色(PANTONE2745C)  
中英文印制, 颜色采用白色

★ 灯箱边框采用铝合金  
内设三只20W电感式日光灯管, 发光功率 $\geq 60W$ , 便于维修更换

★ 区域A内放置“交警X队”文字并撑满灰色区域, 字体高度、宽度和字距不变

★ 区域B内放置交警队英文文字并撑满灰色区域, 字体高度、宽度和字距不变



## 6. 落地交警检查标牌尺寸、文字编排、材质、设置要求

(1) 指路标牌长为 2000mm，宽为 3000mm。

(2) 指路标牌为蓝底白字，由中文、英文、电话号码（含区号）和距离标注三部分组成，内容横向排列。上部为中文，内容为公安交警队名称，内容是“××高速公路广东省××（地名）交通警察执法站”，字体为文鼎 CS 大黑，简体。

(3) 指路标牌基材是原色铝合金板，面材是蓝色和白色反光膜。反光膜应符合国家标准《公路交通标志反光膜》（GB/T18833）的要求，其中，高速公路、一级公路及城市主干路的指路标牌应采用一至三级反光膜；二级或三级公路及一般城市道路的指路标牌应采用四级以上反光膜；四级公路和流量小的其他道路可使用四级或五级反光膜。

(4) 指路标牌设置在车辆、行人行进方向，距执法站 200 至 500 米易于发现的地点，一般设置在车行道右侧的人行道、路肩，中央分隔带上。指路标牌安装于悬臂上，应符合国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768）的相关要求。一般道路，指路标牌下边缘到路面的净空高度应大于 4500mm；高速公路，标牌下边缘到路面的净空高度应大于 5000mm。

## 7. 安装要求

(1) “标识”安装要牢固，保证在正常使用情况下不脱落、不倾倒。

(2) 使用门口灯箱标识的单位，应保证在灯箱开启后通电发光。

(3) “标识”所使用的文字要规范，不出现繁体字和错别字。

(4) 少数民族自治区域的少数民族文字表述按照有关规定执行。

## 七、外立面效果



## 八、内部装修使用的主要建筑材料

### 1. 前室、执法大厅

门厅形象墙面基层做防潮处理，局部造型位用膨胀螺栓烧焊 8#槽钢，5#角铁基层干挂 15mm 厚墙面砖造型；

天花采用铝扣板吊顶，或金属岩棉板天面；

地面铺 PVC 地胶。

### 2. 办公室、休息室、更衣间、设备间

墙面金属岩棉板覆膜；

天花采用铝扣板吊顶，或金属岩棉板天面；

地面铺 PVC 地胶。

### 3. 走廊、楼梯

墙面金属岩棉板覆膜；

天花采用铝扣板吊顶，或金属岩棉板天面；

地面为防滑耐磨砖地面，踏步采用防滑砖；

## 九、室内用具配置

为满足执法站的正常执法办公，每个执法站内需配置如下室内用具：

名称	说明	单位	数量
办公座椅	执法站内基础办公座椅	套	6
柜式空调	3P 柜式空调	台	2
壁挂式空调	2P 壁挂式空调	台	4
装备柜	1800*900*420mm 钢制铁皮储物柜	个	2
不锈钢床	1.8 米双层不锈钢床	张	3

## 十、无障碍设计

建筑主要入口设置无障碍坡道、扶手；

## 装配式移动警务方舱结构方案

### 一、分类等级

本工程主体结构的设计基准期为 15 年，结构设计使用年限为 15 年。

结构安全等级：二级，结构重要性系数为  $\gamma=1.0$ 。

抗震设防类别：丙类，地震作用按 7 度计算，抗震措施按 7 度抗震设防。

抗震等级：三级。

### 二、耐火等级

本项目耐火等级为四级，其相应构件的燃烧性能和耐火等级按《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）中的有关条文设计，钢结构无需增设防火涂料，楼板满足 1.5 小时耐火极限。

### 三、主要设计荷载、参数

楼（屋）面等效设计活荷载

本项目按《建筑结构荷载规范》（GB50009—2012）、《通信建筑工程设计规范》（YD5003—2014）、《数据中心设计规范》（GB50174-2017），活荷载取值见下表（建设单位有特殊要求的，按建设单位要求取值并不低于规范规定），其它未确定使用功能的区域活载取值应按《建筑结构荷载规范》（GB50009—2012）采用。

1. 活荷载取值表

序号	类别	楼面均布活荷载标准值（kN/m²）		
		板	次梁	主梁、柱
1	操作室	6	6	6
2	走廊楼梯	3.5		
3	上人屋面	5.0（有设备荷载区域）		
4	上人屋面	2.0（无设备荷载区域）		

### 2. 风荷载

本项目位于广东省内，按《建筑结构荷载规范》（GB50009—2012）的规定，本项目 50 年一遇的基本风压为 0.75kN/m²；风载体型系数 1.3；地面粗糙度为 B 类。风载风振系数和

风载高度变化系数按《建筑结构荷载规范》要求取值。

### 3. 地震作用参数



本工程场地抗震设防烈度为 7 度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为 0.10g。

结构的水平地震影响系数最大值为 0.08 (多遇地震)。

由于建设单位未提供本工程场地的地质勘探报告,参考相邻场地地质条件,本工程场地类别暂按 II 类考虑,场地特征周期为 0.35s。

结构阻尼比为 0.05。

四、屋面



## 五、地基基础

### 1. 地基基础设计

(1) 本工程采用条形混凝土地基，基础形式只适用于实土地基，地耐力不应低于 10 吨每平方米；若场地土质松软，需由根据土质条件适当增大基础断面尺寸或增加垫层并夯实，素土夯实系数 $\geq 0.95$ ，确保整体基础不下沉。

(2) 条形混凝土地基，抗压强度标准为 C25 (25Mpa)，保证基础上表面平整度公差应小于 $\pm 10\text{mm}$  内。


(3) 基础内部用水泥砂浆抹平，四周找坡自然排水或设排水管孔；

(4) 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB/T119 等有关环境保护的规定。

(5) 混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 和设计要求。

(6) 混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55 的有关规定，根据混凝土强度。



(7) 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。





## 2. 构建链接设计

方仓利用地锚固定件通过 M16 膨胀螺栓与基础固定。



地锚固定件

## 六、主要结构材料

为响应政府“节能减排”和“绿色建筑”的要求，本工程拟采用箱式板房，主体结构采用钢结构，围护结构采用干式作业为主的工业化部品部件，无湿作业。从而实现降低碳排放，减少污染，缩短现场建设周期，减少施工对环境的影响。

结构	角柱	规格：210*150mm，镀锌冷轧型钢，t=3.0mm，材质 Q235
	屋面主梁	规格：180mm，镀锌冷轧型钢，t=2.50mm，材质 Q235
	屋面次梁	规格：C100*40*12*1.5*7 根，冷弯薄壁 C 型钢，t=1.5mm，材质 Q235
	地面主梁	规格：160mm，镀锌冷轧型钢，t=3.0mm，材质 Q3235
	地面次梁	规格：几字梁 120*40*9 根，冷弯薄壁 C 型钢，t=1.2mm，材质 Q235
	表面处理	静电喷涂塑粉烤漆，粉厚 $\geq 80 \mu m$
屋面	屋面板	0.45mm 厚镀铝锌彩钢板，颜色白灰色
	保温棉	100mm 厚玻璃丝棉毡，单面带铝箔，容重 $\geq 14kg/m^3$ ，燃烧性能为 A1 级不燃
	吊顶板	0.45mm 厚压型彩钢板，隐藏钉，颜色白灰色
地面	装饰面层	2.0mm 厚 PVC 地板胶
	基板	18mm 水泥纤维板，密度 $\geq 1.3cm^3$
墙面	厚度	75mm 厚岩棉夹芯板；外采用 0.426 橘皮纹彩钢板，颜色为象牙白色；内板采用 0.426mm 彩钢板，颜色为灰白色
	保温	75mm 厚岩棉，容重 $\geq 80kg/m^3$ ，燃烧性能为 A1 级不燃
	环保要求	符合 GB/T18582、GB/T18583、HJ571、HJ2537 标准

### 1. 钢材

钢结构材料采用 Q235B 或以上材质。并应遵循下列材料规范：

结构钢材性能应符合现行国家标准 GB/T700、GB/T1591、GB/T 706、GB/T6723、GB/T6725

的规定，其力学性能不应低于 Q235B 钢的要求。

结构选用镀锌钢板时，其性能应分别符合现行国家标准 GB/T2518 和 GB/T14978 的规定，且其抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷弯试验和硫磷含量应符合相关标准的规定，焊接结构钢板的碳含量应满足相关标准要求。

屋顶需要满足防水要求，并考虑吊装安装工人上屋面操作，需采用 1.2mm 以上厚度的波纹板屋面。

## 2. 板材

墙板用夹芯板的标称厚度可根据气候条件和使用要求分别选用 75mm 传热系数应符合现行国家标准 GB/T23932 的规定。彩涂板基板公称厚度应不小于 0.4mm，彩涂板基板正面涂层厚度应不小于 20 μm。

金属面玻璃棉夹芯板的芯材密度不应小于 60kg/m<sup>3</sup>；金属面岩棉夹芯板的芯材密度不应小于 100kg/m<sup>3</sup>；夹芯板粘接强度应符合现行国家标准 GB/T23932 的规定；夹芯板的顶部、底部宜进行封边处理。夹芯板芯材应使用燃烧性能等级为现行国家标准 GB8624 中 A 级的材料。

箱底用基层地板应采用燃烧性能等级为现行国家标准 GB8624 中 A 级的材料，采用水泥基材料类地板，应采用高密度类型且厚度不应小于 18mm，地板中不得含石棉，其他各项指标应符合国家现行标准 GB/T24312、JC/T412.1、JC/T564.1 及 LY/T1580 的规定。

## 电气方案

### 一、编制依据

1. 建设单位提供有关部门认定的工程设计资料、设计任务书及设计要求。
2. 设计执行的主要法规和所采用的主要标准：
  - (1) 《10kV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013
  - (1) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版）；
  - (1) 《供配电系统设计规范》GB50052-2009；
  - (1) 《低压配电设计规范》GB50054-2011；
  - (1) 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；
  - (1) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；
  - (1) 《数据中心设计规范》GB50174—2017；
  - (1) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；
  - (1) 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DLT593-2016；
  - (1) 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》GB 3906-2006；
3. 其他有关现行国家标准、行业标准及地方标准。
4. 规划、环保及消防部门批复文件。

### 二、负荷估算


根据前期资料，各楼的用电负荷指标详见下表：

序号	功能区	使用面积 (m <sup>2</sup> )	负荷密度 (W/ m <sup>2</sup> )	估算负荷 (kW)
1	警务 方仓	174.12	120	20.89

鉴于本项目使用定位，以及根据用电负荷估算表，配电满足项目使用需求。

### 三、设计范围及内容

执法站控制系统的交直流工作接地、设备保护接地和建筑物的防雷接地采用联合接地方式，其接地电阻要求不大于 1 欧姆。



室外照明采用时控开关控制，可以根据时间和季节设定开启，灯具选用节能灯，电压等级 220V，支线配电线路长度不宜超过 160m，并且在室外照明配电线路装设剩余电流动作保护器。

一般场所照明灯具以 T5 系列三基色荧光灯、LED 或其它高效节能型光源为主，光源显色指数  $R_a \geq 80$ ，色温应在 3300K~5000K 之间。荧光灯灯管为节能型灯管，镇流器采用 L 级高性能电子镇流器，功率因数达到 0.9 以上。有吊顶的走道、生产管理用房等场所采用嵌入式灯具或格栅灯。

应急照明：执法用房、前室、走道等场所设置应急照明。消防应急照明兼作平常照明，现场开关控制。采用集中蓄电池供电，火灾时，无论开关处于何种状态，能自动点亮，应急时间 90 分钟。

照度标准按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013 执行：

名称	照度 (LX)	照明功率密度值 (W/m <sup>2</sup> )
执法大厅	500	13.5
办公室	300	8
走道、库房等	50	2

照明配电系统：照明系统采用阻燃电缆由低压配电箱沿电缆梯架敷设以树干方式配电；疏散指示照明等采用两路专用电源配电，用耐火电缆明敷并在末端互投。照明、插座分别由不同的支路供电，除注明外照明、插座支路导线为 ZA-BV-3X2.5mm<sup>2</sup>穿 SC 管敷设；所有插座支路（空调插座除外）均设剩余电流保护器；疏散照明支路导线为 NH-BV-2X2.5mm<sup>2</sup>穿 SC 管敷设。

## 六、防雷措施

根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和《建筑物防雷设计规范》，本工程应按第三类防雷建筑物考虑防雷接地保护措施。

防雷设计时，应有防止直击雷和雷电波侵入的措施，同时应有防止侧击雷的保护措施。

在屋面设置由避雷短针及避雷网混合组成的接闪器，避雷网为暗装，并在整个屋面组成不大于  $20\text{m} \times 20\text{m}$  或  $24\text{m} \times 16\text{m}$  的网格；避雷短针及避雷网采用  $\phi 12$  镀锌圆钢。

专设引下线不应少于 2 根，并应沿装配式移动警务方舱四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大于 25m。

防雷接地，均采用联合接地方式，将通信地、防雷地以及工频交流系统的接地连在一起。

联合接地（包括工作接地、保护接地和防雷接地）电阻值按通信接地电阻不大于  $1\ \Omega$  设计，接地系统采用建筑物构件（柱内、墙内钢筋）作为防雷接地引下线，这些引下线应电气联通，使建筑物内电位均衡。

应选择两根以上的引下线作为检查联合接地电阻的测试点。

室外电缆、金属管道在进入建筑物之前应进行接地，电气管井、电缆进线室应有接地端子。

## 七、消防灭火要求

### 1. 灭火器配置要求

（1）一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2 具。

（2）每个设置点的灭火器数量不宜多于 5 具。

（3）当住宅楼每层公共部位建筑面积超过  $100\ \text{m}^2$  时，应配置 1 具 1A 的手提式灭火器；每增加  $100\ \text{m}^2$ ，增配 1 具 1A 的手提式灭火器。

（4）同一配置单元配置的不同类型灭火器，其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。

（5）灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。

### 2. 设置及安装要求

（1）灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。

（2）对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。

（3）灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于  $1.50\text{m}$ ；底部离地面高度不宜小于  $0.08\text{m}$ 。灭火器箱不得上锁。

（4）灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。

(5) 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

(6) 挂钩、托架安装后，能够承受 5 倍的手提式灭火器（当 5 倍的手提式灭火器质量小于 45kg 时，按 45kg 计）的静载荷，承载 5min 后，不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。

## 八、消防应急照明及疏散照明

本工程在以下部位设置消防应急照明：

1. 楼梯间、前室等；
2. 执法大厅、疏散走道等；

在疏散走道及各安全出口等场所设置疏散照明，照度要求地面不低于 0.5lx，采用蓄电池供电，供电持续时间为不少于 30min。

疏散指示灯设在疏散走道及转角处距地面 1.00 米以下墙面，疏散指示灯间距不大于 20 米。

应急照明灯及疏散指示标志设置采用不燃材料制作的保护罩。

应急照明灯及疏散指示标志采用蓄电池作备用电源，供电持续时间不小于 30min。

## 九、电气火灾监控系统

本工程火灾自动报警系统保护对象分级为一级，为防范电气火灾，本工程设置电气火灾监控系统，该系统具有下列功能：

1. 探测漏电电流、过电流等信号，发出声光信号报警，准确报出故障线路地址，监视故障点的变化；
2. 存储各种故障和操作试验信号，信号存储时间不少于 12 个月；
3. 切断漏电线路上的电源，并显示其状态；
4. 显示系统电源状态

本工程在变电所低压柜的出线端和楼层配电箱（配电系统第二级开关）进线处设置剩余电流检测点。

防火剩余电流动作报警值宜为 300mA，当回路的自然漏电流较大，300mA 不能满足要求时，宜采用门槛电平连续可调的剩余电流动作报警器或分段报警方式抵消自然泄露电流的影



响。

剩余电流火灾报警系统的控制器安装在消防控制室内，由消防控制室统一管理。

## 通风空调方案

### 一、编制依据

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

### 二、设计参数

#### 1、室外气象计算参数：

参数 季节	干球温度℃		湿球温 度℃	大气压力 hPa	相对湿度%
	空调	通风			
夏 季	34.2	31.8	27.8	1004.0	68
冬 季	5.2	13.6	——	1019.0	72

#### 2、室内空气设计参数：

参数 用途	温度℃		相对湿度%		噪声 db (A)
	夏季	冬季	夏季	冬季	
业务区	26-28	18-20	40-60	40-60	≤45

### 三、设计范围及内容

装配式移动警务方舱的执法大厅、学习室、休息室、办公室、设备间等。

根据新布局的情况，布置室内外主机的位置，使气流组织合理。

空调冷凝水排水系统：将室内空调机产生的冷凝水引至室外排水主立管。

## 给排水方案

### 一、编制依据

1. 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012；
2. 《建筑给水排水设计标准》GB50015—2019；
3. 《建筑设计防火规范》GB50016—2014-（2018 年版）；
4. 《室外给水设计标准》GB50014—2018；
5. 《室外排水设计规范》GB50013—2006（2016 年版）；
6. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014；
7. 《民用建筑节能设计标准》GB50555-2010；

### 二、给排水方案

本次对装配式移动警务方仓进行洗手间进行设计，敷设生活给水、排水排污管道（排尿管至室外排污入口处）；增加卫生器具。

## 安装位置描述

以下执法站选择均为初步选择，实际施工时需根据现场环境，进行施工。如施工条件不满足建设标准，进行选择变动需满足如下原则：

警务方舱安装位置需不影响服务区正常运行及交通安全。

（以上为装配式移动警务方舱建设方案）

### 1. 项目建设基本要求：

#### 1.1 现场安装条件：

- ①安装范围的具体位置及可交付中标供应商安装安排使用的范围见设计图纸（附件 2）；
- ②安装时所用水、用电由中标供应商与采购人向权属单位协商处理，水、电费用由中标供应商负责，接驳点需设于安装现场。

#### 1.2 投标人的管理要求：

- ①合同约定的实施内容，中标供应商不得转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，采购项目另行处理，由此而造成的经济损失由中标供应商负责赔偿。
- ②实施场区内中标供应商工作人员需服从采购人依法管理及协调工作。
- ③中标供应商要充分理解采购内容并进行现场勘察，若存在矛盾问题应在进场实施前和设计图纸会审时提出，并经采购人同意后方可实施，否则一切后果由中标供应商自己承担。
- ④中标供应商实施人员的吃饭、住宿由中标供应商自行解决，由此产生的费用由中标供应商负责。

**1.3 安全文明施工要求：**中标供应商应建立健全安全防护和文明施工的制度，完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织安装施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。

**1.4 隐蔽工程：**双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程隐蔽和工序验收中标供应商应提前 24 个小时书面通知采购人、设计、监理等有关部门验收。验收合格后，才能进入下一道工序；若采购人要求复验时，中标供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由中标供应商承担，但工期也不予顺延。

#### 1.5 材料及设备要求：

①中标供应商采购供应的材料、设备等，其规格及质量均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的要求。

②本项目承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量及设备使用安全等责任均由中标供应商承担，采购人不提供任何材料。

③由于中标供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由中标供应商负责并赔偿采购人所以损失，并负责免费更换所有已交付的不合格材料。

④采购人保留对本项目使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本项目进行独立检测的权利。

**★以上 5 项内容为项目建设基本要求，投标人须承诺严格按照采购人要求开展项目建设。投标人须提供承诺函（格式自拟）。**

## **2. 本项目服务因素的需求：**

**2.1 项目经验和业绩的需求。**投标人提供曾经独立完成的同类项目业绩。同类业绩证明文件为合同关键页或验收报告或验收证明，复印件加盖公章，不提供不得分。若合同中未列实施内容的，还需提供采购单位相应合同实施内容的证明材料复印件。

**2.2 信誉因素的需求。**投标人提供有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书。

关于本项目信誉的情况说明：ISO9001、ISO14001、ISO45001 系列为国家质量标准，其认证体系已得到业界的广泛认可。设置此条款有利于保障本项目的实施及服务质量，提高本项目的服务品质。

## **2.3 拟派实施人员要求：**

投标人须至少配备 1 名项目负责人，4 名服务人员组成本项目服务团队：

**①项目负责人 1 名：**投标人应派 1 名为其已经购买了社保的人员作为本项目负责人，负责本项目从领取成交通知书开始至项目验收完成的相关工作，且应具备由人社部门或政府相关职能部门颁发工程类助理工程师或以上职称。

**②服务人员 4 名：**其中，

施工员 2 人，具有建设行政主管部门或所在地政府因转变政府职能交由相关行业协会颁发的施工员证。

质量检查员 1 人，具有建设行政主管部门或所在地政府因转变政府职能交由相关行业协会

会颁发的质量检查员证。

安全员 1 人：具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C 类）。

采购人设置服务团队的情况说明：以上人员专人专岗，不可兼职，人员所持证件需在有效期内。另，基于对人员稳定性和投标人对关键岗位人员素质把控度的考虑，拟派出人员应提供投标截止前 3 个月的社保记录和相关证书复印件。

### **3. 本项目技术因素的需求：**

**3.1 安装组织措施、工作计划及保证措施：**投标人需制定项目安装组织措施、工作计划及保证措施，根据投标人的安装组织措施、工作计划及保证措施详细程度、可行性程度进行综合评审。

**3.2 质量保证措施：**投标人需制定项目质量保证措施，根据投标人的质量保证措施、措施承诺可靠性、实用性、计划详细程序、可行性进行综合评审。本项目的质保期不得少于 3 年。投标须承诺人在向采购人提交验收报告时，应向采购人出具质量保修书。质量保修书中应当明确项目的保修范围，质保期限和保修责任等。在质保期内因产品质量而造成返修，其费用由成交人负责，返修部分自验收合格之日起质保期 3 年（以产品修复日期为准）。

**3.3 售后服务响应方案：**根据投标人提供标准电话技术支持（7\*24 小时）及售后服务方案（售后维护服务内容、服务响应时间、处理反馈问题的快捷性、应急措施等）进行评审。属于保修范围的项目，投标人须承诺 2 小时内响应，5 个工作日内完成修复。

补充说明;对于不允许偏离的实质性要求和条件，以“★”的方式标明。

打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

### （三）采购项目商务要求

1. **标的提供的时间：**合同签订之日起 25 个日历天内完成安装及验收

2. **标的提供的地点：**采购人指定地点。

3. **投标有效期：**从提交投标文件的截止之日起 90 日历天（中标单位有效期延至项目验收之日）。

4. **采购预算：**290815.78 元人民币。

5. **报价要求：**报价人的投标报价必须包括完成本项目所发生的一切费用，包括但不限于规定的所承担的全部费用、利润、税金及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在响应文件中是否有提及。中标人的投标报价为签订合同价格，在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

5.1 **价格构成：**总价包干，按采购人提供的装配式移动警务方舱建设方案、电气方案、通风空调方案、给排水方案、安装位置描述及设计图纸，包工包料、包质量、包安全、包验收等。投标报价应为依照设计图纸，完成上述方案描述所发生的物料购置费、制作费、机械费、安装调试费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、商检费用、税费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如采购人受相关政策规定变化影响至使采购人无法履行本次招标内容，采购人不承担任何责任。以上投标金额含一切税费，提供正式税务发票。以人民币为报价和结算货币。确定中标人后，中标人不得以任何理由追加任何其他费用。

5.2 无效的投标报价将作无效投标处理。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会审查投标人提供的书面说明及必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理。

★5.3 本项目绿色施工安全防护措施费为 14538.13 元，为不可竞争费用，中标供应商在报价中必须包含该部分费用，并计入报价总价中，否则视为无效响应。

### 6. 采购资金支付：

1 期：支付比例 30%，合同签订后十个工作日内支付合同价的 30%作为预付款。

2 期：支付比例 70%，全部货物到现场安装完成，产品经验收合格后（验收合格后应当

出具验收表），自收到合格票据之日起 15 日内支付。

注：中标人向采购人提供对应金额发票作为报账凭证。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。因财政资金未能及时拨付到位导致采购人无法按时支付相应价款给中标人，中标人表示谅解，并同意不视为采购人违约，不由此追究采购人的违约责任。采购人不承担因财政资金不能及时到位给中标人造成的任何损失。

#### **6. 验收要求：**

（1）本项目以设计图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。根据国家验收规范由采购单位组织验收。

（2）完工后，中标供应商应通知采购人验收，采购人自接到书面验收通知后开始组织验收，并办理验收、移交手续，如验收合格，出具书面验收合格报告。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知中标供应商，另定验收日期。

（3）中标供应商应确保安装施工达到消防验收、防雷验收要求，并承担相关工作和费用。

补充说明;对于不允许偏离的实质性要求和条件，以“★”的方式标明。

打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。



## 第三部分 投标人须知

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的招标。

#### 2. 定义

2.1 “招标人”是指：惠州市公安局交通警察支队。

2.2 “监管部门”是指：惠州市公安局。

2.3 “招标代理机构”是指：惠州城际工程咨询有限公司。

2.4 “招标采购单位”是指：招标人，招标代理机构。

#### 2.5 合格的投标人

1) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2) 在招标代理机构登记并购买了招标文件。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.7 “投标文件”是指：投标人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

#### 3. 合格的货物、工程和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足项目规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他标的内容，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合招标文件规定的其它服务。

#### 4. 投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向中标人收取的中标服务费，招标代理服务费收费标准参照国家发展计划委员会颁发的〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定中“货物招标”（货物采购适用）类型标准下浮30%计取，以中标金额为计算基数按差额定率累进法向中标

人收取服务费。

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。该项目中标服务费按国家计委[计价格[2002]1980号]文服务招标代理服务收费标准差额定率累进法计算后收取。中标金额的各部分费率如下表，本项目类型为货物招标：

类 型 费 率 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-50000	0.05%	0.05%	0.05%
50000-100000	0.035%	0.035%	0.035%
100000-500000	0.008%	0.008%	0.008%
500000-1000000	0.006%	0.006%	0.006%
1000000 以上	0.004%	0.004%	0.004%
一次招标代理费最高限额	人民币 350 万元	人民币 300 万元	人民币 450 万元

（1）中标服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同。

（2）中标服务费不在投标文件的报价中单列。

（3）中标服务费支付方式：银行转账。

（4）收款单位账号信息：

公司名称：惠州城际工程咨询有限公司

银行账号：1080 0551 9010 0006 96

开户银行：广发银行惠州瑞峰支行

（注：中标人应在银行汇款单据的用途一栏注明“（采购项目名称、项目编号）的中标服务费”）。

## 二、招标文件

### 5. 招标文件的构成

#### 5.1 招标文件由下列文件组成：

- 1) 投标邀请函
- 2) 招标项目内容
- 3) 投标人须知
- 4) 合同格式
- 5) 投标文件格式
- 6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、设备参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

## 6. 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应立即向招标采购单位回函确认。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

7.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前，并将变更时间书面通知所有已获取招标文件投标人。

## 三、投标文件的编制

### 8. 投标的语言及计量

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均

应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

10.3 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

11.2 投标人应按照招标文件“第二部分 招标项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。

12. 备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性检查表》中所列要求。

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于投标文件的各组成部分。

#### 16. 投标保证金

##### 16.1 本项目不收取投标保证金

#### 17. 投标有效期

17.1 投标文件应在自投标文件递交截止日起 90 日历天保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

#### 18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本二份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在投标文件中提供（格式见附件）。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

18.4 电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（U 盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

### 四、投标文件的递交

#### 19. 投标文件的密封、标记和递交

19.1 投标人应将《投标保证金缴纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 所有信封外包装上应当注明招标项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的

开标日期和时间)之前不得启封”的字样,封口处应加盖投标人印章或签字。具体格式如下:

投标文件
收件人: 惠州城际工程咨询有限公司
项目编号:
项目名称:
投标人名称(加盖公章):
在(招标文件中规定的投标截止时间)之前不得启封

19.3 如果未按要求密封和标记,招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19.4 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件,超过截止时间后的投标为无效投标,招标采购单位将拒绝接收。

## 20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应按招标文件要求签署、盖章,并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后,可以撤回其投标,但响应供应商必须在规定的投标截止时间点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后,无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标与授标

### 21. 开标

21.1 惠州城际工程咨询有限公司在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有招标人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席,并出示有效身份证件,以供查验。

21.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件密封送达开标地点。惠州城际工程咨询有限公司收到投标文件后,如实记载投标文件的送达时间和密封情况,签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件,将被拒收。

21.3 开标时,由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证,经确认无误后由招标工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.4 招标代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

## 22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标代理机构依照相关法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人代表和评审专家组成，招标人代表人数、专家人数及专业构成按法规规定确定。评审专家依法从专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审，如投标文件初审不通过，其投标将被否决，初审内容如下：

23.1 投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。评标委员会将依法审查投标文件是否实质上响应了招标要求，具体审查内容详见《资格性及符合性检查表》。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.2 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.3 投标文件的算术错误将按下列方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

23.4 如投标文件初审不通过，其投标将被否决。

## 24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字（或加盖投标人的印章）的书面形式做出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

## 25. 投标的比较和评价

25.1 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商

务和技术评估，综合比较与评价。

## 26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。

26.2 招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

## 六、询问和质疑

27. 供应商的询问或者质疑应向采购人提出, 采购人负责受理和答复供应商的询问或者质疑。供应商提出的询问或者质疑涉及到采购代理机构组织的开评标程序的, 采购人应当及时将此内容转告采购代理机构, 采购代理机构应协助采购人答复有关开评标程序的询问或者质疑。

询问和质疑接收机构名称: 惠州市公安局交通警察支队

询问和质疑接收机构地址: 广东省惠州市惠城区惠州大道178号

询问和质疑接收机构电话: 0752-2309106

询问和质疑接收邮箱: HZCJ09@163.com

## 七、合同的订立和履行

### 28. 合同的订立

28.1 招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内, 按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同, 但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果中标候选人放弃中标或者没有按照规定签订合同, 招标人将取消其中标资格, 招标人可以按顺序重新确认替补候选人为中标人, 并签订政府采购合同, 也可以重新招标。

### 29. 合同的履行

29.1 合同订立后, 合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

29.2 合同履行中, 招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的, 在不改变合同其他条款的前提下, 可以与中标人签订补充合同。

## 八、适用法律



30. 招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

30.1 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

30.2 如投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定的属于投标人相互串通投标情形的，相关投标人依法承担相应的法律责任。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条：禁止投标人相互串通投标。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- （一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- （二）投标人之间约定中标人；
- （三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- （五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条：

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

### 30.3 关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联

企业〔2011〕300号)。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## 九、评标方法、步骤及标准

根据相关的法规确定以下评标方法、步骤及标准：

### 31. 评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按服务、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中商务得分占30分，服务得分占35分，价格得分占35分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

### 32. 评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

#### (一) 初审

#### 《资格性及符合性检查表》

序号	内容
1	投标函及投标有效期符合要求。
2	按招标文件要求提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书（投标人代表为法定代表人时则不需要授权委托书）。
3	准入条件：

	<p>1. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。</p> <p>2. 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，工商注册未满一年的供应商，提供投标截止日前6个月内任意1个月的财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明）。</p> <p>3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。</p> <p>4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。</p> <p>5. 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）</p>
4	<p>中小企业声明函：采购包整体专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购的供应商提供办法中规定的《中小企业声明函》。</p>
5	<p>信用记录查询：供应商未被列入“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购 购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）及中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。</p>

6	<p>(1) 投标报价未超过本项目的最高投标限价</p> <p>(2) 对本项目的全部内容进行投标报价</p> <p>(3) 投标报价不低于成本价，且是唯一确定的</p>
7	投标文件按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认情况。
8	投标文件对招标文件的实质性服务与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（投标文件中服务参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离）。
9	符合招标文件及法律、法规中规定的其他实质性要求。

## （二）比较与评价

商务、服务评分（65 分）标准如下：

综合	评分因素	分值	评分标准
商务 (30)	信用报告	3	根据投标人提供开标当月之前六个月由县级以上信用中心、人民银行征信系统或经人民银行备案的机构出具一份信用报告复印件或打印稿文件作为证明材料，有提供得 3 分，无不得分。 (须提供信用报告复印件或打印稿文件并加盖公章，未提供不得分。)
	同类项目业绩	10	投标人在投标文件提供自 2019 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）同类业绩证明文件，每个业绩得 2 分，满分 10 分。 (同类业绩证明文件是指中标通知书以及相对应合同关键页的复印件。)
	管理体系认证	9	投标人提供有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每个证书 3 分，满分 9 分。 (提供以上有效的证书复印件加盖公章，且还须同时提供全国认证认可信息公共服务平台 ( <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> ) 查询结果截图加盖公章，不提供或资料不齐全不得分。)

综合	评分因素	分值	评分标准
	拟派实施人员	8	<p>1. 投标人有投入项目负责人 1 人，负责本项目从领取成交通知书开始至项目验收完成的相关工作，且具备由人社部门或政府相关职能部门颁发工程类助理工程师或以上职称的得 4 分。</p> <p>2. 投标人有提供施工员 2 人，且具有建设行政主管部门或所在地政府因转变政府职能交由相关行业协会颁发的施工员证的，每提供 1 人得 1 分，满分 2 分。</p> <p>3. 投标人有提供质量检查员 1 人，且具有建设行政主管部门或所在地政府因转变政府职能交由相关行业协会颁发的质量检查员证的得 1 分。</p> <p>4. 投标人有提供安全员 1 人，且具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C 类）的得 1 分。</p> <p>注：以上人员专人专岗，不可兼职，人员所持证件需在有效期内。另，基于对人员稳定性和投标人对关键岗位人员素质把控度的考虑，拟派出人员应提供投标截止日前 3 个月的社保记录和相关证书复印件。</p>
服务 (35)	安装组织措施、工作计划及保证措施	15	<p>1. 投标人的安装组织措施、工作计划及保证措施方案详细、可行性高的得 15 分；</p> <p>2. 投标人的安装组织措施、工作计划及保证措施方案较完整、可行性较高的得 10 分；</p> <p>3. 投标人的安装组织措施、工作计划及保证措施方案不完整、可行性低的得 5 分；</p> <p>4. 无提供不得分。</p>

综合	评分因素	分值	评分标准
	质量保证措施	10	<p>根据投标人的质量保证措施、措施承诺可靠性、实用性、计划详细程度、可行性进行综合评审。：</p> <p>1. 质量保证措施及措施承诺可靠具体、实用性强，计划详细、可行性高，得 10 分；</p> <p>2. 质量保证措施及措施承诺实用性比较明确，计划较详细、可行性较高，得 7 分；</p> <p>3. 质量保证措施及措施承诺不太明确，计划详细程度一般，可行性一般，得 3 分；</p> <p>4. 无提供不得分。</p>
	售后服务响应方案	10	<p>根据投标人提供标准电话技术支持（7*24 小时）及售后服务方案（售后维护服务内容、服务响应时间、处理反馈问题的快捷性、应急措施等）进行评审：</p> <p>1. 服务响应时间及时，反馈问题处理快，售后维护服务内容及应急措施详细合理，10 分；</p> <p>2. 服务响应时间较及时，反馈问题处理较快，售后维护服务内容及应急措施较详细合理，7 分；</p> <p>3. 服务响应时间较长，反馈问题处理时间较长，售后维护服务内容及应急措施一般，3 分。</p> <p>4. 无提供不得分。</p>

凡涉及以上评分细则中相关证明材料，均要求在投标文件中提供复印件（加盖公章）。投标人必须对证明材料的真实性负责。未按要求提供证明材料的或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况的，则相关项目不得分。开标评标后，招标人有权查验中标人证明材料原件。

### 3. 价格评价：

评审项目	分值	评分细则
价格	35	<p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

#### 4. 综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

$$W = C + S + M$$

其中：

W 某个投标人的综合得分；

C 某个投标人的价格评审得分；

S 某个投标人的服务评审得分；

M 某个投标人的商务评审得分；

注：S、M 均为所有评委评分的算术平均值。

#### （三）推荐中标候选人名单

评标委员会依据中标候选人的数量推荐中标候选人 2 名。评标委员会依据中标候选人的数量按评审后总得分由高到低的顺序推荐参加投标的投标人为中标候选人，由采购人按顺序对中标候选人确定为中标人，并签订政府采购合同。采购人未确认的中标候选人为替补候选人，如果中标人放弃中标的，采购人可以按顺序重新确认替补候选人为中标人，并签订政府采购合同，也可以重新招标。



## 第四部分 合同格式

采购编号：

# 惠州市公安局政府采购合同书

项 目 名 称：惠州市公安局交通警察支队建设龙门服务区交警执法站采购项目

甲方（采购方）：惠州市公安局交通警察支队

乙方（ 方）：

签 订 时 间：20 年 月 日

签 订 地 点：惠州市公安局交通警察支队

有 效 期 限：20 年 月 日至20 年 月 日

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

根据 惠州市公安局交通警察支队建设龙门服务区交警执法站采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## **一、项目名称、总价和产品清单**

1. 项目名称: 惠州市公安局交通警察支队龙门服务区执法站营房建设项目:

2. 项目总价是完成项目的含税全包价（含乙方设计费、制作费、配套产品提供费、运费、第三方检测、运费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等）。所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需要再向乙方支付任何其他费用。项目总价为：（金额大写）（¥     元）

3. 产品清单：按照《广东省高速公路服务区执法站项目可行性研究报告》中“装配式移动警务方舱设计方案”要求提供产品，产品清单详见附件

4. 服务内容：与投标文件一致。

## **二、产品质量要求、售后服务和损害赔偿**

项目质量和售后服务要求按照招标文件、乙方的投标文件、澄清、说明或补正文件的要求执行。

### **项目损害赔偿：**

1. 如因乙方产品质量或设计原因、导致甲方损失，乙方应予以赔偿。
2. 如因甲方使用不当，或其他外来因数导致产品损坏，乙方不以质保。
3. 产品质保期为2年。（产品移交日期为准）

## **三、交货与安装**

1. 完工期：合同签订之日起25个日历天内完成安装及验收。

2. 交货方式：乙方负责将产品送至甲方指定地点。

3. 设备安装：由乙方负责安装、调试。

#### 四、货款支付

1. 第1期：合同签订后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款。甲方将对应款项汇至乙方指定银行账户，金额为人民币\_\_\_\_\_元。

2. 第2期：项目验收合格后的10个工作日内甲方将剩余款项汇至乙方指定银行账户，金额为人民币\_\_\_\_元。

3. 乙方应当先向甲方开具等额发票，甲方在收到发票后办理款项支付。

4. 因甲方使用的是财政资金，甲方在规定付款时间内向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续后（不含政府支付部门审核时间），即视为甲方已经按期支付，实际付款到账时间及金额以支付单位部门时间及金额为准，甲方不承担任何逾期付款的违约责任。

5. 甲方每次支付工程款前，乙方均应提供有效的税务发票。等额发票的收款方、出具发票方和服务商均必须一致。如果乙方无法提供符合要求的发票，由此造成的相应损失由乙方承担。甲方不承担因财政资金不能及时到位给乙方造成的任何损失。

#### 乙方银行账户信息：

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

#### 五、验收方式

1. 验收时间：乙方全部货物安装调试完成后，5个工作日内完成验收。

2. 验收方法：甲方派遣有经验有能力的人员会同乙方项目负责人、施工员、质量检查员、安全员检验产品和项目工程质量和指标。

3. 验收标准：乙方提供的产品符合招标文件，乙方的投标文件、澄清、说明或者补正文件的要求；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其他应当具有单证文件。

## **六、对产品异议的时间和办法**

1. 甲方验收中，如发现产品的品种、型号、数量、规格、质量及有关工程不合规定的，应妥为保管，并在30个工作日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或自货物收到之日起三个月内未通知乙方的，视为货物合乎规定；

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在10个日历日内处理，否则，视为乙方承认该产品存在甲方所指的瑕疵并同意甲方提出的处理意见。

## **七、乙方违约责任**

1. 乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付项目总价的百分之十（10%）作为违约金，并退还已收款项。

2. 乙方所交产品种类、数量、规格、质量和技术性能等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并向甲方偿付项目总价的百分之十（10%）作为违约金。

3. 乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付项目总价的百分之零点一（0.1%）作为违约金，违约金最高以项目总价的百分之十（10%）为限。逾期15日，甲方有权单方解除合同。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

## **八、甲方违约责任**

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付项目总价的百分之零点一（0.1%）作为违约金，违约金最高以项目总价的百分之十（10%）为限。

2. 甲方违反合同规定拒绝接受产品的，应当承担由此而对乙方造成的损失。

3. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

## **九、不可抗力**

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

## **十、争议的解决**

1. 如因产品的质量问题的发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论；

2. 若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

## **十一、税费：**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## **十二、监督和管理**

1. 甲乙双方经协商一致需要变更合同实质性条款或订立补充合同的，应当取得政府采购监督管理部门的同意，并将相关资料报送备案。

2. 甲乙双方均应自觉配合政府采购监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

3. 解决争议期间，本合同中不涉及争议的条款仍须履行，各方均不得以解决争议为由拒不履行其在本协议项下的任何义务。

4. 守约方为主张权益所支出的包括但不限于诉讼费或仲裁受理费、律师费、公告费用等各项费用均由违约方承担。

### **十三、无效合同**

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的乙方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### **十四、投诉**

甲方如对乙方所提供的的产品质量及服务提出投诉，经核查如属有效投诉并超过3次，政府采购监督管理部门有权取消乙方的中标资格，并按有关规定接手处理。

### **十五、其它**

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

## 十六、附则

1. 本项目中产品运输、安装调试等安全责任全权由乙方负责。乙方对上述过程所发生的工伤事故、他人人身伤害、伤亡事故、财产损失等相关事故负全部责任，甲方不承担任何责任。

2. 乙方工作人员需遵守惠州市公安局疫情防控有关规定，否则甲方有权禁止乙方工作和施工人员进入支队营区。在建设用地的现场的施工人员需遵守惠州市疫情防控有关规定，不得前往中、高风险地区，产生的后果由乙方负责。

3. 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，每份均具有同等法律效力。

4. 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方：惠州市公安局交通警察支队 （盖章）

法定代表人：

委托代理人：

乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

合同签订时间： 年 月 日



## 第五部分 投标文件格式

1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
2. 《开标一览表》应单独封装在唱标信封中。

(项 目 名 称)

# 投 标 文 件

( 正 本 / 副 本 )

投标人：\_\_\_\_\_（此处填入投标人名称并加盖公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 一、自查表

### 1.1 资格性及符合性自查表

评审内容	招标文件要求	自查结论	证明资料
投标有效期	投标函及投标有效期符合要求。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第（ ）页
法定代表人/ 负责人资格证明 书及授权委托书	按招标文件要求提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书(投标人代表为法定代表人时则不需要授权委托书)。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第（ ）页
准入条件	<p>1. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。</p> <p>2. 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2021年度或2022年度的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明,工商注册未满一年的供应商,提供投标截止日前6个月内任意1个月的财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明)。</p> <p>3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料)。</p> <p>4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况)。</p> <p>5. 参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。)</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第（ ）页

中小企业声明函	采购包整体专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购的供应商提供办法中规定的《中小企业声明函》。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
信用记录查询	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
投标报价	（1）投标报价未超过本项目的最高投标限价 （2）对本项目的全部内容进行投标报价 （3）投标报价不低于成本价，且是唯一确定的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
投标文件格式	投标文件按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认情况。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	/
实质性响应	投标文件对招标文件的实质性服务与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（投标文件中服务参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
其他实质性要求	符合招标文件及法律、法规中规定的其他实质性要求。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	/

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。（请在对应的□打“√”）

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 1.2 评审项目自查表

评审分项	评审细则	证明文件
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页
		见投标文件第（ ） 页

		页
--	--	---

注：投标人应当根据服务评价及商务评价内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、资格性文件

### 2.1 投标函

采购人/采购代理机构：

依据贵方项目名称\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本\_\_\_\_份，副本\_\_\_\_份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 服务部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2. 投标有效期为自投标文件递交截止日起 90 日历天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7. 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

8. 我方同意招标方以任何形式对投标方投标文件内容及招标方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

投标人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

### (1) 法定代表人/负责人资格证明书

采购人/采购代理机构：

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：\_\_\_\_\_ 单位：\_\_\_\_\_（盖公章）

附：代表人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

营业执照号码：\_\_\_\_\_ 经济性质：\_\_\_\_\_

主营（产）：\_\_\_\_\_

兼营（产）：\_\_\_\_\_

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。  
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。  
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件



## (2) 法定代表人/负责人授权委托书

采购人/采购代理机构：

兹授权\_\_\_\_\_同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：\_\_\_\_\_。

授权单位：\_\_\_\_\_（盖章）      法定代表人\_\_\_\_\_（签名或盖私章）

有效期限：\_\_\_\_\_      签发日期：\_\_\_\_\_

附：代理人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

营业执照号码：\_\_\_\_\_ 经济性质：\_\_\_\_\_

主营（产）：\_\_\_\_\_

兼营（产）：\_\_\_\_\_

进口物品经营许可证号码：\_\_\_\_\_

主营：\_\_\_\_\_

兼营：\_\_\_\_\_

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限：全权代表本公司参与上述项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限：不少于本公司投标文件中标注的投标有效期，自本单位盖公章之日起生效。
6. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

## 2.3 关于资格的声明函

采购人/采购代理机构：

关于贵方项目名称：\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）投标邀请，我方愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本单位为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，且独立于招标人和招标代理机构；

2. 本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定；

5. 本单位在参加本项目招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担；

6. 本单位没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

7. 本单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

8. 本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本招标项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系；

9. 本单位已在招标代理机构处报名并领取本项目招标文件。

本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

（相关证明文件复印件加盖公章附后。）

**特此声明！**

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2.4 供应商诚信投标承诺书

采购人/采购代理机构：

本\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_公司在参加贵司进行的\_\_\_\_\_项目  
（采购项目编号：\_\_\_\_\_）的采购活动中，承诺履行以下诚信义务：

- 1、遵守采购法律、法规和规章制度，维护采购市场秩序和公平竞争环境；
- 2、依法诚信参与采购活动，自觉维护国家利益、社会公众利益和采购人合法权益；
- 3、严格保守采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；
- 4、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；
- 5、依法诚信进行质疑与投诉活动；
- 6、客观评估自身的综合实力、履约能力等因素，并结合市场实际合理报价，以避免中标后不能履约所带来的法律风险。

我方严格遵守、履行本承诺书内容，若因自身原因所引发的一切后果由我方承担，并接受相关行政主管部门的处罚。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或签章：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_

## 2.5 中标服务费承诺书

惠州城际工程咨询有限公司：

本\_\_\_\_\_（投标人名称）在参加贵司代理的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）招标中如获中标，我司保证在领取《中标通知书》前，按本项目招标文件的相关规定向贵司交纳中标服务费。

如我方违约，愿凭贵司开出的违约通知，按中标服务费的 200% 由招标人在支付我司的中标合同货款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2.6 设备及专业技术能力情况表

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

## 中小企业声明函

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(加盖公章)：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人(或（定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(加盖公章)：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人(或（定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

（如供应商不属于监狱企业无须提供）

## **监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



（如供应商不属于残疾人福利性单位无须提供）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(加（公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人(或（定代表人授权代表)签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：本函未填写视作未做声明。

### 三、商务部分

#### 3.1 投标人综合概况

##### (1) 投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介 及机构设置						
单位优势 及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积			
	职工总数	人	建筑面积			
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产 负债率

注：如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (2) 同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：业绩证明文件附在表后，业绩是必须以投标人名义完成的项目。请留意评分细则要求提供的业绩证明材料。

### (3) 企业资信证明

1. 投标文件要求提供的其他资料。
2. 投标人认为需提供的其他资料。

#### (4) 其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

至少包括参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的扼要叙述。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 3.2 商务条款响应表

#### (1) 实质性商务条款(“★”项)响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明

注：

1、投标人必须对应招标文件文件“用户需求书（三）采购项目商务要求”打“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项内容为不可负偏离（劣于）的重要项。

2、对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离（劣（））的重要项。

4、本表内容不得擅自修改。

5、若招标文件中无“★”项，此表请留空。

投标人名称(加（公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人(或（定代表人授权代表)签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

## (2) 非实质性商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	投标有效期：自投标文件递交截止日起 90 日历天，中标单位有效期延至项目验收之日		
5	标的提供的时间：合同签订之日起 15 个日历天内完成安装及验收		
6	标的提供的地点：采购人指定地点		
7	采购资金支付：以用户需求书为准		
8	验收要求：以用户需求书为准		
9	其它商务条款偏离说明：		

注：

1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2. 本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 3.3 其他资料

- (1) 招标文件要求提供的其他资料。
- (2) 投标人认为需提供其他资料。



## 四、服务部分

### 4.1 服务需求响应表

#### (1) 实质性响应服务条款（“★”项）响应表

序号	招标服务要求	投标服务实际情况	是否偏离(无偏离/ 正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 投标人必须对应招标文件“第二部分 招标项目内容 二、用户需求书（二）采购项目技术规格、参数及要求”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 当招标文件中未设置“★”项服务条款时，此表请留空。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(2) 非实质性服务需求响应表

序号	招标服务要求	投标服务实际情况	是否偏离(无偏离/ 正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 投标人必须对应招标文件“第二部分 招标项目内容 二、用户需求书 （二）采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

#### 4.2 履行进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签订合同并生效	
2	月 日- 月 日		
3	月 日- 月 日		
4	月 日- 月 日		

注：具体内容投标人可另附件说明。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

### 4.3 实施方案

投标人应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标人履约能力不足或响应不全处理。实施方案的内容包括但不限于：

1. 安装组织措施、工作计划及保证措施
2. 质量保证措施
3. 售后服务响应方案

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

4.3.1 拟任实施本项目的人员名单

序号	姓名	拟担任职务	职称	专业工龄	备注

注：提供上述人员相关证明文件附后，请留意评分细则要求提供的相关证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或签章：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

#### 4.4 其他资料

- (1) 招标文件要求提供的其他资料。
- (2) 投标人认为需提供其他资料。

## 五、价格部分

### 5.1 开标一览表

投标人名称：

项目编号：

项目名称：

序号	项目	报价金额（含税）
1	投标总价 (元)	小写：  大写：
2	投标有效期	自投标文件递交截止日起 90 日历天
3	备注	

注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 投标报价必须包括完成本项目所发生的一切费用，包括但不限于规定的所承担的全部费用、利润、税金及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在响应文件中是否有提及。中标人的投标报价为签订合同价格，在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，应另封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日