

五、项目投标报价明细表

序号	项目名称	采购内容	合同履行期限	单价(元)	总价(元)	备注
1	高原蒸饭车 24 盘	名称：高原蒸饭车 24 盘 规格：1200*700*1350 数量：4 台 参数：304 不锈箱体内胆，国标钢架骨架，高原高压型，自动加水恒温定时，可蒸制米饭，馒头、肉菜等，专供大型食堂，酒店，属特订制产品，经久耐用，安全性极高，蒸饭速度快。12KW/380V。	30 日历天	8500.00	34000.00	/
2	保鲜工作台	名称：保鲜工作台 规格：1800*800*800 数量：2 台 参数：内外部材质：不锈钢、温度范围：+1° C/+4° C，制冷剂：R134a. 100mm 重力子弹脚. 高度可调节至 130mm，压缩机功率：175W。混合一体化 Hybrid 顶置制冷系统。原产进口阿斯帕拉压缩机和进口制冷系统。	30 日历天	2500.00	5000.00	/
3	六门冰柜	名称：六门冰柜 规格：1800*700*1920 数量：2 台 参数：内外部材质：不锈钢，温度范围：+1° C/+4° C，制冷剂：R134a, 100mm 重力子弹脚高度可调节至 130mm，压缩机功率：175W。混合一	30 日历天	4600.00	9200.00	/

		体化 Hybrid 顶置制冷系统。原产进口阿斯帕拉压缩机和进口制冷系统。				
4	三星水池	名称：三星水池 规格：1800*600*950 数量：4 台 参数：采用磨砂 304 不锈钢板，面板厚度 1.2mm，星斗材料厚度 1.2mm；脚通采用 ϕ 38*1.2mm，304 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚；横通采用 25*1.0mm 304 不锈钢管；星盆规格 ϕ 600*600*300mm，配 DN100 不锈钢曲柄去水器；配铜芯冷热水混合给水龙头（铜质、镀铬、陶瓷阀芯）。	30 日历天	1500.00	6000.00	/
5	卧式冰箱	名称：卧式冰箱 规格：2000*800*800 数量：1 台 参数：温度范围：+1° C/+4° C，制冷剂：R134a，100mm 重力子弹脚。高度可调节至 130mm，压缩机功率：175W。混合一体化 Hybrid 顶置制冷系统，原产进口阿斯帕拉压缩机和进口制冷系统。	30 日历天	4500.00	4500.00	/
6	四层菜架	名称：四层菜架 规格：1500*500*1550 数量：6 台 参数：立柱采用 38*38*1.2mm 磨砂 304 不锈钢矩管，配不锈钢可调实心脚；横管采用 38*25*1.0mm 磨 304 不锈钢矩管；花格采用 25*15*1.0mm 磨	30 日历天	900.00	5400.00	/

		砂 304 不锈钢矩管；花格间距不高于 80mm；立柱顶须满焊密封后抛光。				
7	荷台	名称：荷台 规格：1800*800*800 数量：3 台 参数：采用磨砂 304 不锈钢板，面板厚度 1.2mm，下板、围板厚度 1.0mm；脚通采用 51*1.2mm304 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚；带轮可移动式趟门，加强筋采用 1.5mm 的不锈钢板。	30 日历天	1800.00	5400.00	/
8	双层工作台	名称：双层工作台 规格：1800*800*800 数量：2 台 参数：采用磨砂 304 不锈钢板，面板厚度 1.2mm，下板厚度 1.0mm；脚通采用 38*1.0mm304 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚；加强筋采用 1.2mm 的不锈钢板。	30 日历天	1400.00	2800.00	/
9	木案工作台	名称：木案工作台 规格：1800*800*800 数量：1 台 参数：采用优质不锈钢制作，折边处平整光滑，面板采用优质梨木或果柳木(作防水、防蛀、防腐处理)。支撑脚管采用不锈钢管，配可调不锈钢支撑脚。	30 日历天	1600.00	1600.00	/
10	吸气罩	名称：吸气罩 规格：L*1200*500 数量：4 米	30 日历天	1200.00	4800.00	/

		参数：采用磨砂不锈钢灭；罩体厚度为 1.0mm；含防雾防潮烟罩灯、不锈钢接油斗。				
11	背风管	名称：背风管 规格：400*400 数量：8 米 参数：材料采用 1.0mm 厚国标镀锌钢板制造；双面压筋加强处理；机械接驳；每米配 30*30 角钢法兰连接盘。	30 日历天	260.00	2080.00	/
12	抽风管	名称：抽风管 规格：400*400 数量：10 米 参数：材料采用 1.0mm 厚国标镀锌钢板制造；双面压筋加强处理；机械接驳；每米配 30*30 角钢法兰连接盘。	30 日历天	260.00	2600.00	/
13	弯头	名称：弯头 规格：400*400 数量：4 个 参数：材料采用 1.0mm 厚国标镀锌钢板制造；双面压筋加强处理；机械接驳；每米配 30*30 角钢法兰连接盘。	30 日历天	260.00	1040.00	/
14	变头	名称：变头 规格：/ 数量：1 个 参数：材料采用 1.0mm 厚国标镀锌钢板制造；双面压筋加强处理；机械接驳；每米配 30*30 角钢法兰连接盘。	30 日历天	450.00	450.00	/
15	软连接	名称：软连接 规格：/	30 日历天	450.00	450.00	/

		数量：1 套 参数：材料采用 1.0mm 厚国标被锌钢板制造；双面压筋加强处理；机械接驳；每米配 30*30 角钢法兰连接盘。				
16	双层低噪音风柜(附加隔音减震)	名称：双层低噪音风柜(附加隔音减震) 规格：5.5 数量：1 台 参数：功率：380V/5.5kw；猪笼式柜芯，柜体采用 2.0mm 厚被锌钢板制作,表面喷漆处理处理风量：10000-25000m3/h。	30 日历天	6500.00	6500.00	/
17	抽风柜支架	名称：抽风柜支架 规格：/ 数量：1 个 参数：采用 50*50*5mm 国标角钢焊接，表面刷防锈漆；配弹簧减振器 4 个。	30 日历天	450.00	450.00	/
18	油烟净化器	名称：油烟净化器 规格：10000m 数量：1 台 参数：采用静电净化，符合中国环保局饮食业废气排放标准。	30 日历天	5600.00	5600.00	/
19	油烟净化器支架	名称：油烟净化器支架 规格：/ 数量：1 个 参数：采用 50*50*5mm 国标角钢焊接，表面刷防锈漆。	30 日历天	450.00	450.00	/
20	风柜控制箱	名称：风柜控制箱	30 日历天	450.00	450.00	/

	制箱	规格：/ 数量：1 个 参数：降压起动，保护电机，采用进口配件。	天			
21	灭蚊灯	名称：灭蚊灯 规格：30-40W 数量：2 台 参数：LED 灯管超长耐用。	30 日历天	90.00	180.00	/
22	餐盘	名称：餐盘 规格：密胺 数量：1800 个 参数：/	30 日历天	30.00	54000.00	/
23	双门高温消毒柜	名称：双门高温消毒柜 规格：1200*480*1750 数量：3 台 参数：材料采用 304#不锈钢砂纹板制作,厚度 1.5mm。额定电压:AC220V;功率 1600W;消毒方式：高温消毒，;控制方式：时间/温度。	30 日历天	3800.00	11400.00	/
24	五格保温售饭台	名称：五格保温售饭台 规格：1800*650*800 数量：5 台 参数：材料采用 304#不锈钢板制作,面板 1.5mm，下置平层板，板厚 1.2mm；，台面下以 1.2mm 厚形 3042B 不锈钢加强檀钢承托补固，立管 38*1.2mm 不锈钢管连可调节不锈钢子弹脚。配置两只方向轮及两只定向轮。	30 日历天	2400.00	12000.00	/

25	绞切肉机	名称：绞切肉机 规格：/ 数量：1 台 参数：全铜电机，多功能台式绞肉机。	30 日历天	2500.00	2500.00	/
26	切丝切片菜机	名称：切丝切片菜机 规格：/ 数量：1 台 参数：/	30 日历天	1500.00	1500.00	/
27	留样柜	名称：留样柜 规格：/ 数量：1 台 参数：容量：320L,360° 循环制冷锁冷，无死角。双层隔热玻璃；便捷开关识控器，7 档温度调节，内置 LED 节能照明灯。可调节层架设计，设防盗安全锁。	30 日历天	1600.00	1600.00	/
28	保鲜柜	名称：保鲜柜 规格：/ 数量：2 台 参数：尺寸：1600*790*1960mm, 功率：550W, 容量：680L, 制冷管：纯铜管；不锈钢内胆；钢化镀膜玻璃；铝合金门框；不锈钢冷冻室；精准电子温控；360 度移动万向轮。	30 日历天	4600.00	9200.00	/
29	保温箱	名称：保温箱 规格：/ 数量：50 台 参数：容量：110L; 材质：内胆食品级 PP, 外壳材质：PE, 保温层材质：	30 日历天	600.00	30000.00	/

		EPS+PU 盖。食品级内胆无异味；通过食品安全国家标准。内口尺寸：63.5*51.0*35.2CM。高配保温：6-8小时。				
30	保温汤桶	名称：保温汤桶 规格：/ 数量：28 个 参数：外层：PP 材质，具有良好的弹性与承重性，不会因快递运输过程或高度摔下而导致摔坏变形。内部尺寸，内高：35CM；内径：28CM。容量：21L；净重：3.85KG. 锁扣紧密，适合各种运输不溢出，不漏水。	30 日历天	350.00	9800.00	/
31	刀具	名称：刀具 规格：/ 数量：4 套 参数：食堂厨师专用。	30 日历天	360.00	1440.00	/
32	菜墩	名称：菜墩 规格：/ 数量：6 个 参数：圆形加厚松木板，直径 44CM，厚度 15CM。	30 日历天	360.00	2160.00	/
33	汤碗	名称：汤碗 规格：/ 数量：1800 个 参数：304 不锈钢双层防烫，直径 12.6CM, 高度：5.3CM；地径：5.8CM；重量：62G。	30 日历天	10.00	18000.00	/
34	小高压	名称：小高压锅	30 日历天	800.00	1600.00	/

	锅	规格：/ 数量：2 口 参数：防爆压力锅，口径：38CM; 容量：40L。	天			
35	大高压锅	名称：大高压锅 规格：/ 数量：4 口 参数：防爆压力锅，口径：50CM; 容量：75L。	30 日历天	1800.00	7200.00	/
36	土豆削皮机	名称：土豆削皮机 规格：/ 数量：1 台 参数：毛重：85KG; 额定电压：220V; 功率：1100W; 全机不锈钢，易清洗去渍耐污坚固耐用，规格：480*500*900MM; 自带水龙头；产量：500KG/h。	30 日历天	3400.00	3400.00	/
37	高原蒸饭车 24 盘	名称：高原蒸饭车 24 盘 规格：1200*700*1350 数量：4 台 参数：304 不锈箱体内胆，国标钢架骨架，高原高压型，自动加水恒温定时，可蒸制米饭，馒头、肉菜等，专供大型食堂，酒店，属特订制产品，经久耐用，安全性极高，蒸饭速度快。12KW/380V。	30 日历天	8500.00	34000.00	/
38	保鲜工作台	名称：保鲜工作台 规格：1800*800*800 数量：2 台	30 日历天	2500.00	5000.00	/

	参数：内外部材质：不锈钢、温度范围：+1° C/+4° C，制冷剂：R134a. 100mm 重力子弹脚. 高度可调节至 130mm，压缩机功率：175W。混合一体化 Hybrid 顶置制冷系统。原产进口阿斯帕拉压缩机和进口制冷系统。				
投标报价（总价合计）大写：人民币贰拾陆万肆仟柒佰伍拾元				264750.00 元	/

注：1、投标单位应提供完成本次项目涉及到的费用的详细报价，分项构成由投标单位自行编写。

2、投标人依据市场竞争原则自行考虑编制所需的所有费用，自行测算报价。

投标单位全称： 西藏迈顺实业有限公司 （盖章）

授权代表： _____ （签字）

日 期： 2023 年 01 月 09 日