

# 兰州大学项目校内磋商文件



项目名称：兰州大学城关校区学生就业指导与服务中心家具  
及配套设施采购项目

项目编号：LZU-2024-186-HW-CS

二〇二四年九月

# 目 录



第一章 校内磋商公告 .....	1
第二章 响应须知 .....	3
第三章 采购需求 .....	25
第四章 评审办法及标准 .....	50
第五章 合同条款及合同格式 .....	55
第六章 响应文件格式 .....	35



# 第一章 校内磋商公告

兰州大学城关校区学生就业指导与服务中心家具及配套设施采购项目的潜在供应商应在本项目响应须知前附表指定网站免费下载获取磋商文件，严格按照磋商文件要求配合完成各阶段的工作，并于 2024 年 10 月 12 日 09 时 00 分（北京时间）前按要求提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：LZU-2024-186-HW-CS
2. 项目名称：兰州大学城关校区学生就业指导与服务中心家具及配套设施采购项目
3. 采购方式：校内磋商
4. 预算金额：85.00 万元
5. 采购需求：具体内容详见磋商文件第三章采购需求
6. 合同履行期限：合同签订后 1 个月之内

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 未被列入信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”当事人名单；不处于中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间；
3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目；
4. 特定资格要求：无

## 三、获取磋商文件

1. 获取时间：2024 年 09 月 28 日至 2024 年 09 月 30 日
2. 获取方式：免费下载

## 四、响应文件提交及开标

1. 提交响应文件截止时间：2024 年 10 月 12 日 09 时 00 分（北京时间）
2. 提交方式：供应商响应文件通过兰州大学投标程序客户端上传到兰州大学电子招投标系统（供应商），操作说明详见响应须知及《兰州大学电子招投标系统使用指南》（附件）。
3. 开标时间：同提交响应文件截止时间。
4. 开标地点：兰州大学城关校区西区贵勤楼 A103 会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个日历日。

## 六、其它补充事宜



无

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

**1. 采购人信息**

名称：兰州大学

地址：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号

联系方式：杨老师 刘老师 0931-8912932、zbk@lzu.edu.cn

**2. 采购代理机构信息**

名称：同致诚工程咨询有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区张掖路街道庆阳路兰州国际贸易中心 2 期 35 楼 3503

联系方式：杨静 18194211140、438880905@qq.com

**3. 项目联系方式**

项目联系人：曹老师

电话：0931-8915385



## 第二章 响应须知

### 一、响应须知前附表

注：本表是对磋商项目的基本要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	条款名称	编列内容规定
1	项目名称	兰州大学城关校区学生就业指导与服务中心家具及配套设施采购项目
2	项目编号	LZU-2024-186-HW-CS
3	采购预算	85.00 万元
4	标的信息	标的名称：家具 所属行业：制造业
5	定价方式	<input checked="" type="checkbox"/> 固定总价 <input type="checkbox"/> 固定单价 <input type="checkbox"/> 下浮率 <input type="checkbox"/> 其它：_____
6	最高限价	超出限价的将视为无效响应，本项目限 <input checked="" type="checkbox"/> 总价 <input type="checkbox"/> 费率 <input type="checkbox"/> 单价 <input type="checkbox"/> 其他：_____ 限额为：85.00 万元
7	资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 财政性资金 <input type="checkbox"/> 其他资金：_____
8	采购方式	校内磋商
9	评审办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法
10	采购人	名称：兰州大学 地址：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号 联系方式：杨老师 刘老师 0931-8912932、zbb@lzu.edu.cn
11	采购代理机构	名称：同致诚工程咨询有限公司 地址：甘肃省兰州市城关区张掖路街道庆阳路兰州国际贸易中心 2 期 35 楼 3503 联系方式：杨静 18194211140、438880905@qq.com
12	项目联系方式	项目联系人：曹老师 电话：0931-8915385
13	公告媒体	<input checked="" type="checkbox"/> 中国政府采购网 ( <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> ) <input checked="" type="checkbox"/> 兰州大学采购管理办公室主页 ( <a href="http://zbb.lzu.edu.cn/">http://zbb.lzu.edu.cn/</a> ) <input checked="" type="checkbox"/> 甘肃经济信息网 ( <a href="https://www.gsei.com.cn/">https://www.gsei.com.cn/</a> )



序号	条款名称	编列内容规定
14	支持中小企业发展	<input checked="" type="checkbox"/> 专门面向中小企业采购项目 <input type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目：对小型和微型企业给予 10% 的价格扣除。 备注：监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。
15	联合体磋商	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
16	分公司响应	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
17	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
18	多个备选方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
19	政府采购优先采购节能产品（非强制类）	产品： <input type="checkbox"/> 对列入最新一期节能清单（非强制类）的产品在评审时予以加分，每项分，最多加___分。 <input type="checkbox"/> 对列入最新一期节能清单（非强制类）的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：___%。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目不适用。
20	政府采购优先采购环境标志产品	产品： <input type="checkbox"/> 对列入最新一期环境标志产品清单（非强制类）的产品在评审时予以加分，每项加___分，最多加___分。 <input type="checkbox"/> 对列入最新一期环境标志产品清单（非强制类）的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为___%。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目不适用。
21	采购进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，允许采购进口产品。
22	核心产品	加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照第 35.4 条款执行。
23	实质性响应	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效响应处理。
24	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织：



序号	条款名称	编列内容规定
25	现场演示	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求 <input type="checkbox"/> 要求：___/___
26	是否要求提供样品	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，样品要求：_详见第三章采购需求_
27	磋商文件质疑期限	供应商获得磋商文件之日起 3 日内。 注：超过时间的质疑将不予受理。
28	签字盖章要求	磋商文件中凡是要求签字盖章的内容，供应商在响应文件中相应位置均须签字盖章。
29	磋商保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求缴纳 <input type="checkbox"/> 要求缴纳：金额：零元整（¥0）。 （1）磋商保证金账户信息： 户名： 开户行： 开户行账号： 开户行行号： （2）缴纳注意事项详见供应商须知 18 条。
30	响应有效期	自响应文件提交截止时间起 90 日。
31	是否多轮磋商报价	<input checked="" type="checkbox"/> 是，现场磋商后提供最终报价 <input type="checkbox"/> 否，响应文件中报价为最终报价
32	履约保证金	<input type="checkbox"/> 不要求缴纳 <input checked="" type="checkbox"/> 要求缴纳，金额：预算金额的 5%。 缴纳须知： （1）成交供应商最迟应在合同签订前 1 天内完成履约保证金缴纳，如未按时缴纳履约保证金，采购人可视成交供应商主动放弃成交资格。 （2）缴纳方式：供应商应从其企业的基本账户通过银行电汇（不接受现金和支票）转款。 （3）收款单位开户信息 户名（收款人）：兰州大学 账号：2703002409026413243 开户银行：中国工商银行股份有限公司兰州天水路支行 地址：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号





序号	条款名称	编列内容规定
33	登记响应流程	<p>(1) 登录兰州大学采购管理办公室网站(<a href="https://zbb.lzu.edu.cn/">https://zbb.lzu.edu.cn/</a>) - 下载中心-CA 相关, 下载兰州大学电子招投标工具包, 并阅读供应商电子投标使用指南。</p> <p>(2) 在兰州大学电子招投标系统(供应商) (<a href="http://company.lzu.edu.cn/CG-GS/gongSiLogin.initDengl.action">http://company.lzu.edu.cn/CG-GS/gongSiLogin.initDengl.action</a>) 上注册并完成在线登记。</p> <p>(3) 核对注册信息准确性和证照扫描件真实性, 根据公告及系统要求完善供应商基本信息。</p> <p>(4) 选择要登记的项目点击马上登记, 按要求完整、准确填写登记信息, 核对无误后保存并提交。</p> <p>(5) 供应商登记后应及时登陆“兰州大学电子招投标系统(供应商)”查看审核情况, 根据审核要求补充、完善相关信息, 审核通过即为登记成功。同时可以通过“下载采购文件”模块自行免费下载采购文件。</p> <p>(6) 供应商应安装兰州大学电子投标工具包中的相关软件, 使用数字证书参与磋商。</p> <p>(7) 数字证书(CA)办理联系方式: 029-86618373(呼老师), 13811001607(于老师)。</p> <p>(8) 系统技术支持联系方式: 18729025093(王工)。</p>
34	响应文件提交	<p>(1) 响应文件请通过“兰州大学投标程序客户端”上传。</p> <p>(2) 资格审查文件部分、商务响应文件部分、技术响应文件部分: 均上传签章后的完整版响应文件(PDF 格式), 无需拆分。</p> <p>(3) 其他附件材料部分: 上传 word 版响应文件、excl 报价表及磋商文件要求的其他资料(Zip 格式)。</p>
35	开标会议	<p>供应商应提前登录兰州大学电子招投标系统(供应商)签到, 并在开标时间开始起半小时内解密响应文件, 超过半小时未解密的视为无效响应。</p> <p>□线上开标: 不要求供应商到达开标现场。</p> <p>☑线下开标: 邀请供应商授权代理人开标当天携带数字证书(CA)参加开标及磋商。<b>入校方式:</b> 微信关注“平安兰大”公众号, 点击“师生服务—校园预约—实名认证—人员预约或车辆预约—预约人员须持身份证入校, 并配合门卫进行身份核验”。</p>
36	成交供应商的确定	<p>(1) 采购人授权评审小组直接确定成交供应商。评审报告提出的排序第一的成交候选人为成交供应商。</p> <p>(2) 成交候选人并列的, 按照以下方式确定成交供应商。</p>





序号	条款名称	编列内容规定
		<input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：在商务、技术条款均满足采购文件要求时，按磋商报价由低到高顺序排列。磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
37	纸质版响应文件递交	<p>（1）份数：正本 1 份，副本 2 份；</p> <p>（2）在本项目成交公告发布后 3 个工作日内，提交与系统中一致的纸质版响应文件。请按以下方式寄送至采购代理机构；</p> <p>寄送地址：甘肃省兰州市城关区张掖路街道庆阳路兰州国际贸易中心 2 期 35 楼 3503</p> <p>收件人：杨静</p> <p>联系电话：18194211140</p>
38	采购代理服务费用	<p>（1）本项目为固定总价采购，按成交金额乘以费率 0.75% 计算代理服务费。</p> <p>（2）代理服务费最低收取标准为 2000 元/项目。</p> <p>（3）缴纳方式：签订合同后 5 日内，成交供应商须以电汇的方式向代理机构一次性支付本项目采购代理服务费。</p> <p>（4）采购代理机构账户信息：</p> <p>户名：同致诚工程咨询有限公司兰州市分公司</p> <p>开户行：平安银行兰州分行营业部</p> <p>开户行账号：1502 3554 7700 08</p> <p>开户行行号：3078 2104 5007</p>



## 二、供应商须知

### （一）总则

#### 1、适用范围

本磋商文件仅适用于本次校内磋商所叙述的货物项目采购。

#### 2、有关定义

2.1 “采购人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人地址、电话、联系人见须知前附表。

2.2 “采购代理机构”指根据采购人的委托依法办理采购事宜的机构。采购代理机构地址、电话、联系人见须知前附表。

2.3 “供应商”指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.4 “成交供应商”、“乙方”指成交的供应商，合同一方的当事人，向采购人提供货物的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “磋商文件”指由采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “响应文件”指供应商根据本磋商文件向采购代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”指包括采购活动记录、采购预算、磋商文件、响应文件、评审标准、评审报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.9 “节能产品”指财政部、国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.10 “环境标志产品”指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.11 “进口产品”指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

2.12 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

#### 3. 知识产权



3.1 供应商应保证在本项目使用的任何货物（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评审专家对供应商提交的响应文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

#### **4. 合格的供应商**

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购货物的供应商。

4.2 符合《校内磋商公告》中关于供应商资格要求的规定。

#### **5. 关于联合体响应**

5.1 若《校内磋商公告》接受联合体响应的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《校内磋商公告》规定的供应商资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

（4）在兰州大学电子招投标系统中登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。

（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（6）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企



业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体的报价给予响应须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## **6. 关于关联企业响应**

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## **7. 关于分公司响应**

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的响应。

7.2 分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

## **8. 关于提供前期服务的供应商**

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## **9. 关于中小企业扶持政策**

9.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业响应应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见响应须知前附表。

9.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，



且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

9.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

9.6 成交供应商为中小企业的，应随成交结果同时公告其《中小企业声明函》。

9.7 成交供应商为残疾人福利性单位的，应随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## **10. 磋商费用**

无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与本次采购活动有关的全部费用。

## **11. 现场踏勘**

11.1 供应商应按须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。

11.2 踏勘现场的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

11.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## **12. 节能环保产品**

依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

# **(二) 磋商文件**

## **13. 磋商文件的构成**

13.1 磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商响应程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

### **(1) 校内磋商公告**





- (2) 响应须知
- (3) 采购项目需求
- (4) 评审办法及标准
- (5) 合同条款及合同格式
- (6) 响应文件格式

13.2 除非有特殊要求，采购文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

13.3 加注“●”号条款为实质性条款，不满足该指标项将导致响应被拒绝。

13.4 供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对采购文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照磋商文件要求做出实质性响应的响应文件将被拒绝。

#### 14. 磋商文件的澄清和修改

14.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在响应截止时间至少 3 日前，通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足 3 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。同时在中国政府采购网上发布更正公告，并对其具有约束力。供应商应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

14.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应按照磋商文件要求以书面形式通知采购人、采购代理机构，采购人、采购代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购代理机构回函确认。未确认情况应当视为对磋商文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在响应文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

14.3 供应商在获得或者应当获得磋商文件之日起 3 日内对磋商文件的内容提出质疑，采购人、采购代理机构按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

14.4 更正公告的内容为磋商文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

### (三) 电子响应文件的编制

#### 15. 响应要求



15.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险和责任由供应商承担。

15.2 供应商应根据磋商文件的规定和响应文件格式编制响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

15.3 供应商应对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实的要求。

## **16. 响应语言及计量单位**

16.1 供应商和采购人、采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件，磋商小组有权拒绝其响应。

16.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

## **17. 电子响应文件格式**

17.1 供应商应按磋商文件中提供的电子响应文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由供应商自行承担。

17.2 供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

17.3 如响应多个标段的，要求按标段分别独立制作电子响应文件。

## **18. 响应报价**

18.1 报价一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

18.2 响应报价是为完成磋商文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

18.3 除《采购需求》中说明并允许外，响应的每一个货物的单项报价以及采购项目的响应总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

## **19. 磋商保证金**

19.1 对于需提交磋商保证金的项目，供应商在响应时，必须以人民币提交磋商文件规定数额的磋商保证金，并作为其响应的一部分。

19.2 磋商保证金缴纳方式：电汇，本项目不接受其他形式的保证金。供应商必须从基本





账户以电汇方式提交保证金，且磋商保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致。

19.3 未按磋商文件要求在规定时间内（以银行实际到账时间为准）交纳规定数额磋商保证金的响应将被拒绝。

19.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还（非现金形式）。有关部门认定是否违法、违规、违纪时效不计算在五个工作日内。

19.5 供应商有以下行为之一的，采购人、采购代理机构可取消其提交响应文件和成交候选人资格，磋商保证金不予退还：

- （1）提交响应文件截止时间后撤回响应文件，或提交的响应文件中存在虚假内容的；
- （2）磋商小组认定有串通响应行为的；
- （3）经采购人、采购代理机构认定存在恶意扰乱采购和评审秩序行为的；
- （4）出现两次及以上虚假质疑，干扰项目正常执行的；
- （5）未经合法质疑程序直接提出投诉、举报，经核实其举报失实的；
- （6）其他违反法律法规和学校规定的行为。

## 20. 供应商资格证明文件

供应商必须按照第六章响应文件格式第二部分供应商资格证明文件的要求，提交证明其有资格进行响应和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效响应。

## 21. 商务响应文件

供应商按照磋商文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- （1）商务偏离表
- （2）供应商业绩证明材料
- （3）供应商认为需要提供的其他资料

## 22. 技术响应文件

22.1 供应商须提交证明其拟提供货物符合磋商文件规定的技术响应文件，作为电子响应文件的一部分。

22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料。应逐条按磋商文件的要求进行提供，按磋商文件所附格式完整地填写《技术偏离表》，说明自己所提供的相关货物内容与磋商文件要求的偏离情况。

22.3 电子响应文件中提供服务的指标应达到或优于磋商文件中所列技术指标。供应商应注意磋商文件中所列技术指标仅列出了最低限度。供应商在《技术偏离表》的响应应答中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的



表述，将被视为不符合磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

### **23. 响应有效期**

23.1 响应有效期见须知前附表。响应有效期短于此规定期限的响应，将被拒绝。

23.2 特殊情况下，采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。拒绝延长响应有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长响应有效期的供应商不能修改其响应文件，关于磋商保证金的有关规定在延长的响应有效期内继续有效。

### **24. 电子响应文件的份数和签署**

24.1 供应商应按“响应须知前附表”要求提供电子响应文件。

24.2 电子响应文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子响应文件可能视为无效响应。

24.3 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或电子签章。供应商的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。

24.4 电子响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

24.5 电子响应文件统一用A4幅面编制。

### **25. 电子响应文件的递交**

供应商响应文件通过兰州大学投标程序客户端上传到兰州大学电子招投标系统(供应商)，操作说明详见响应须知及《兰州大学电子招投标系统使用指南》(附件)。

### **26. 电子响应文件的修改和撤回**

26.1 供应商在开标时间前，可以对所递交的电子响应文件进行补充修改，再次上传后即覆盖之前所上传的文件，以开标前最后一次上传的响应文件为准。

26.2 在磋商截至时间后，供应商不得对其递交的电子响应文件做任何修改或撤回响应。

## **(四) 磋商和评审**

### **27. 开标**

27.1 代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商按照须知前附表要求参加开标会议。



27.2 开标时，采用“兰州大学电子招投标系统”电子语音方式进行唱标，包括供应商名称、磋商价格和磋商文件规定的需要公开的其他内容。

27.3 唱标结束后，供应商代表必须对唱标的内容进行确认。

27.4 对不同文字文本电子响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。采购人对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。供应商未按要求参加开标的，视同认可开标结果。

27.6 评审小组要求供应商提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，供应商必须在规定的时间内进行回复，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。

## **28. 资格审查**

项目开标结束后，采购代理机构依法按磋商文件要求对供应商的资格进行审查。

## **29. 评审小组**

29.1 评审小组成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

29.2 评审小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足响应文件的实质性要求。评审小组应当按照磋商文件中规定的评审办法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.3 评审小组负责完成全部评审工作，向采购人提出经评审小组签字的书面评审报告。

29.4 评审小组在采购活动中承担以下义务：

(1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

(2) 按照采购相关法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

(3) 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

(4) 发现供应商在采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向采购评审工作的组织者或学校监督部门报告并加以制止。发现采购人、代理机构及其工作人员在采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向学校监督部门报告。

(5) 解答有关方面对采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答



复供应商质疑，配合学校监督部门的投诉处理工作等事宜。

(6) 法律、法规和规章规定的其他义务。

29.5 评审小组在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

(1) 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。

(2) 不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。对自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。学校监督部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

(3) 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

(4) 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

(5) 有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

### **30. 对电子响应文件的审查和响应性的确定**

**30.1** 电子响应文件属于下列情况的，在符合性审查时按照无效响应处理：

(1) 电子响应文件的签署、盖章：是否按磋商文件要求签署、盖章；

(2) 响应函、商务偏离表、技术偏离表：是否提供(如有一项不提供视为无效响应)，是否按磋商文件要求填写，如未按磋商文件要求填写视为无效响应。

(3) 磋商文件规定的实质性条款：加注“●”号条款(除国家相关强制性标准外)是否实质性响应磋商文件；(注：如果磋商文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评审小组对本项不进行评审)

(4) 国家相关强制性标准：响应内容是否符合国家相关强制性标准；(注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评审小组对本项不进行评审)

(5) 采购预算或最高限价：报价是否超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；

(6) 采购人不能接受的附加条件：电子响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件；





(7) 存在供应商须知 37 所述串通响应情形的；

(8) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

30.2 磋商截止时间后，除评审小组要求提供外，不接受供应商及与供应商有关的任何一方递交的材料。

30.3 实质上没有响应磋商文件要求的电子响应文件，将被拒绝。供应商不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其响应成为实质性响应。

30.4 评审小组对确定为实质性响应的文件进行审核，电子响应文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

(1) 报价一览表内容与电子响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

30.5 评审小组将要求供应商按上述修改错误的方法调整响应报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修改后的报价，其响应将被拒绝。

30.6 评审小组对确定为实质性响应的进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

(1) 评审小组对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的价格扣除，审核供应商填写的相关证明材料。

(2) 对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效供应商，按照须知前附表规定的扣除比例给予相应的价格扣除。

评审价格 = 最终报价 - 最终报价 × 响应须知前附表规定的扣除比例

上述评审价格仅用于计算价格评分，成交金额以最终报价为准。

### 31. 电子响应文件的澄清

31.1 符合性审查结束后，评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。如无具体磋商内容且供应商无需要补充的内容，可不进行磋商。在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

31.2 供应商的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，有关澄清、说明或者



补正的要求和答复应以书面形式提交，并不得超出电子响应文件的范围或对响应内容进行实质性的修改。

31.3 澄清文件（说明或者补正）将作为电子响应文件的一部分，与电子响应文件具有同等的法律效力。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

### **32. 磋商**

32.1 符合性审查结束后，如有需要磋商的内容评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；如无具体磋商内容且供应商无需要补充的内容，评审小组可统一组织全体供应商进行磋商；并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

32.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

32.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

32.4 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求的，磋商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

32.5 磋商文件不能详细列明采购的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案或解决方案的，磋商结束后，评审小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

32.6 参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最终报价以书面形式确认，承诺和最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

32.7 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

### **33. 响应的比较和评价**

评审小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### **34. 评审原则和评审办法**

#### **34.1 评审原则：**

（1）评审小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。



(2) 评审小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

(3) 对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

(4) 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

#### 34.2 评审方法：

##### (1) 综合评分法

①评审采用百分制，各评审小组成员独立分别对实质上响应的响应文件进行逐项打分，对评审小组各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

②评审小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

③评审小组审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子响应文件中产品名称与磋商文件产品名称是否一致作为审查的标准。

④成交候选人产生办法：成交候选人产生办法：评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。电子响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

##### (2) 最低评标价法

①最低评标价法，是指电子响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。采用最低评标价法评审时，除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对供应商的磋商价格进行任何调整。

②成交候选人产生办法：评审结果按响应报价由低到高顺序排列；响应报价相同的并列。电子响应文件满足磋商文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。





### 35. 其他注意事项

35.1 在开标、磋商期间，供应商不得向评审小组成员或代理机构询问评审情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评审结果的活动。

35.2 为保证磋商的公正性，在评审过程中，评审小组成员不得与供应商私下交换意见。在开、评审期间及磋商工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人员不得透露审查、澄清、评价和比较、响应文件等有关评审情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同供应商所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评审小组确定一个供应商参加磋商，其他响应无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按技术指标优劣顺序排列，获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

## （五）废标和串通响应

### 36. 废标的情形

36.1 采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购代理机构应在响应须知潜伏表指定网站公告废标的理由。

### 37. 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

- （1）不同供应商的电子响应文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （3）不同供应商的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同供应商的电子响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （5）不同供应商的电子响应文件相互混装；



## (六) 成交

### 38. 确定成交供应商

38.1 采购人授权评审小组直接确定成交供应商。评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

38.2 采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之后，在响应须知前附表指定网站公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。

38.3 成交公告发布后，采购代理机构联系成交供应商领取成交通知书。

### 39. 成交通知书

39.1 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

39.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

39.3 成交供应商的响应文件本应作为无效响应处理或者有采购相关法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商也应当缴回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

39.4 成交公告和成交通知书发出后，采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审或评分错误的，应当重新开展采购活动。

## (七) 合同签订及履行

### 40. 签订合同

40.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起 20 日内完成采购合同的签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

40.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

40.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

40.4 成交供应商拒绝在规定时限内签订采购合同，或因其他原因无法签订和履行采购合同的，采购人可从合格的成交候选供应商中确定成交供应商并签订采购合同，或重新开展采



购活动。

40.5 前款拒绝或无法签订采购合同的供应商，不得参加对该项目重新开展的采购活动，并对其不良行为予以记录。

#### **41. 合同分包**

41.1 未经采购人同意，供应商不得分包合同。

41.2 合同分包履行的，供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

#### **42. 履约保证金**

42.1 若磋商文件规定须提交履约保证金的，合同签订前，成交供应商须按照规定要求提交履约保证金。

42.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

42.3 成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

#### **43. 合同验收**

采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

### **（八）询问和质疑**

#### **44. 询问**

供应商对采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按校内磋商公告中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问，采购代理机构、采购人将及时做出处理和答复。

#### **45. 质疑**

45.1 供应商认为磋商文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以自权益受到损害之日起3日内以书面形式提出质疑。

45.2 供应商提出质疑时，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：



- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

45.3 对采购事项的质疑，供应商向采购代理机构提出，由采购代理机构进行答复。

45.4 供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑必须在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

45.5 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 不是参与该采购项目活动供应商的；
- (2) 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- (3) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (5) 其它不符合受理条件的情形。

45.6 质疑函须按磋商公告中载明的联系方式、地址，以书面形式提交采购代理机构。



### 第三章 采购需求


#### 一、采购标的

序号	标的名称	所属行业	计量单位	数量	是否核心产品	最高限价（元）
1	两人位折叠桌	制造业	张	33	否	1200
2	会议桌 1		组	1	否	5000
3	会议桌 2		组	1	否	7000
4	小会议桌		组	2	否	2000
5	会议椅		张	94	否	700
6	办公桌		组	8	否	2000
7	L 型办公桌		组	12	否	3000
8	办公椅		张	20	否	800
9	文件柜		组	23	否	1000
10	大文件柜		组	1	否	3000
11	茶水柜		组	4	否	1000
12	单人沙发		张	8	否	1500
13	方茶几		张	7	否	1000
14	单人位书写沙发椅		张	120	否	1500
15	单人位异形沙发 1		张	12	否	1500
16	单人位异形沙发 2		张	6	否	1500
17	单人位异形沙发 3		张	8	否	1500
18	单人位异形沙发 4		张	6	否	1500
19	茶几 1		张	11	否	800
20	茶几 2		张	3	否	800
21	定制指示牌		组	1	否	11300
22	定制服务台		组	1	否	15820
23	定制展示台		个	1	否	10300
24	定制资料架		个	2	否	6328
25	休息吧台		组	1	否	12197
26	吧台椅		张	8	否	800
27	木质地台		组	2	否	8040
28	演讲台		张	4	否	2000
29	定制半包围屏风卡座		组	3	否	5749
30	定制全包围屏风仓		组	6	否	42000
31	沙发卡座		组	3	否	3000
32	沙发凳		张	2	否	700





## 二、技术要求

### 1、项目需求清单及技术要求

序号	名称	尺寸	参考图片	技术要求
1	两人位折叠桌	长 1400*宽 500*高 750mm(±5mm)		<p>1. 台面板原木色，钢架桌腿浅灰色；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：钢木结构，台面为浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC 封边，前挡板为 5mm 厚毛毡板，倒 Y 形钢制桌架带 ABS 塑料书斗，台面可翻转 50°，桌架下配置 4 个具备刹车功能 ABS 塑料滚轮；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 台面板：基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面板厚度≥25mm，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准，甲醛释放量≤0.050mg/m<sup>3</sup>（气候箱法）或 0.5mg/L（干燥器法）；（提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告及小样）</p> <p>●4. PVC 封边条：2mm 厚 PVC 封边条，板材四周均需封边处理，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合 QB/T4463-2013 相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>●5. 桌架：钢管焊接工艺，管材壁厚≥1.2mm，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供钢管小样）</p> <p>●6. ABS 塑料：符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》相关标准；（提供技术偏离表）</p>





2	会议桌 1	长 2800*宽 1200*高 750mm(± 5mm)		<p>1. 台面板原木色，钢架桌腿浅灰色；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：钢木结构，台面为浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC 封边，四边形钢制框架，框架具备加固横梁，四条钢腿与框架通过连接件链接，螺杆紧固，钢脚具备 ABS 塑料调节脚垫；桌下具备支撑柱，支撑柱具备走线功能；桌面具备毛刷翻盖集成线盒，线盒包含 HDMI 接口模块 1 个、VGA 接口模块 1 个、三孔插座 2 个；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 台面板：基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准，甲醛释放量<math>\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3</math>（气候箱法）或 <math>0.5\text{mg}/\text{L}</math>（干燥器法）；（提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告及小样）</p> <p>●4. PVC 封边条：2mm 厚 PVC 封边条，板材四周均需封边处理，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>，符合 QB/T4463-2013 相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>●5. 桌架：钢管焊接工艺，管材壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供钢管小样）</p> <p>●6. ABS 塑料：符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》相关标准；（提供技术偏离表）</p>
3	会议桌 2	长 5400*宽 1600*高 750mm(± 5mm)		<p>1. 台面板原木色，钢架桌腿浅灰色；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：钢木结构，台面为浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC 封边，四边形钢制框架，框架具备加固横梁，四条钢腿与框架通过连接件链接，螺杆紧固，钢脚具备 ABS 塑料调节脚垫；桌下具备支撑柱，支撑柱具备走线功能；桌面具备毛刷翻盖集成线盒，线盒包含 HDMI 接口模块 1 个、VGA 接口模块 1 个、三孔插座 2 个；（提供技术偏离表）</p>
4	小会议桌	长 1300*宽 600*高 750 mm		<p>1. 台面板原木色，钢架桌腿浅灰色；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：钢木结构，台面为浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC 封边，四边形钢制框架，框架具备加固横梁，四条钢腿与框架通过连接件链接，螺杆紧固，钢脚具备 ABS 塑料调节脚垫；桌下具备支撑柱，支撑柱具备走线功能；桌面具备毛刷翻盖集成线盒，线盒包含 HDMI 接口模块 1 个、VGA 接口模块 1 个、三孔插座 2 个；（提供技术偏离表）</p>






				<p>纸饰面刨花板，PVC 封边，2 组直径 30mm 圆柱形钢制单腿；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 台面板：基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准，甲醛释放量<math>\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3</math>（气候箱法）或 <math>0.5\text{mg}/\text{L}</math>（干燥器法）；（提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告及小样）</p> <p>●4. PVC 封边条：2mm 厚 PVC 封边条，板材四周均需封边处理，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>，符合 QB/T4463-2013 相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>●5. 桌架：钢管焊接工艺，管材壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供钢管小样）</p>
5	会议椅	长 510*宽 510*高 840mm(±5mm)		<p>1. 白色椅架，24 张浅灰色座垫，70 张黄色座垫；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：椅架采用一体成型 ABS 塑料材质，海绵坐垫，表面布艺包裹；（提供技术偏离表）</p> <p>●3. ABS 塑料：符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>■4. 阻燃海绵：烟密度等级（SDR）<math>\leq 15</math>，产烟毒性等级不低于 ZA2 级，密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>，符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》及 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》相关标准；（提供阻燃海绵检测报告）</p>

				<p>■5. 阻燃布料：烟密度等级（SDR）≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级，符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》相关标准；（提供阻燃布料检测报告）</p>
6	办公桌	长 1500*宽 700*高 750mm（±5mm）		<p>1. 台面原木色，其他部位白色；活动柜抽屉面原木色，其他部位白色；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：钢木结构，台面为浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC 封边，台面左上角及右上角开直径 5cm 过线孔并配置 ABS 塑料过线盖，每位配有 1 个同台面材质三抽活动柜（尺寸长 402*宽 470*高 503mm），50mm*50mm 门字型钢制脚架，正面设有前挡板；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 台面板：基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面板厚度≥25mm，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准，甲醛释放量≤0.050mg/m<sup>3</sup>（气候箱法）或 0.5mg/L（干燥器法）；（提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告及小样）</p> <p>●4. PVC 封边条：2mm 厚 PVC 封边条，板材四周均需封边处理，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合 QB/T4463-2013 相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>●5. 桌架：钢管焊接工艺，管材壁厚≥1.2mm，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供钢管小样）</p> <p>●6. ABS 塑料：符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》相</p>





				<p>关标准：（提供技术偏离表）</p> <p>●7. 导轨：采用阻尼导轨，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供阻尼导轨小样）</p> <p>●8. 锁具：符合 GB 21556-2008 《锁具安全通用技术条件》相关标准；（提供锁具小样）</p>
7	L 型办公桌	长 1500*宽 700(1800)*高 750mm(±5mm)		<p>1. 台面原木色，其他部位白色，活动柜抽屉面原木色，其他部位白色；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：钢木结构，台面为浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC 封边，台面左上角及右上角开直径 5cm 过线孔并配置 ABS 塑料过线盖，每位配有 1 个同台面材质三抽活动柜（尺寸长 402*宽 470*高 503mm），50mm*50mm 门字型钢制脚架，桌上配置一块布艺桌上屏风，正面设有前挡板；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 台面板：基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面板厚度≥25mm，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准，甲醛释放量≤0.050mg/m<sup>3</sup>（气候箱法）或 0.5mg/L（干燥器法）；（提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告及小样）</p> <p>●4. PVC 封边条：2mm 厚 PVC 封边条，板材四周均需封边处理，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合 QB/T4463-2013 相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>●5. 桌架：钢管焊接工艺，管材壁厚≥1.2mm，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供钢管小</p>




			<p>样)</p> <p>●6. ABS 塑料: 符合 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》及 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》相关标准; (提供技术偏离表)</p> <p>●7. 导轨: 采用阻尼导轨, 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准; (提供阻尼导轨小样)</p> <p>●8. 锁具: 符合 GB 21556-2008 《锁具安全通用技术条件》相关标准; (提供锁具小样)</p>
8	办公椅	常规中背带头枕	 <p>1. 背框及五星脚黑色 ABS 塑料, 网背及座垫黑色布艺; (提供技术偏离表)</p> <p>2. 产品结构: ABS 一体成型背框、座外壳、五星脚, 背框采用透气网布, 座垫采用高回弹阻燃海绵, 外部阻燃布艺包裹; 座椅专用三档锁定自负重底盘, 行程 65mm 沉口 50mm 气杆, 350mm 塑料五星脚; (提供技术偏离表)</p> <p>●3. ABS 塑料: 符合 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》及 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》相关标准; (提供技术偏离表)</p> <p>■4. 阻燃海绵: 烟密度等级 (SDR) <math>\leq 15</math>, 产烟毒性等级不低于 ZA2 级, 密度 <math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>, 符合 GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》及 GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》相关标准; (提供阻燃海绵检测报告)</p> <p>■5. 阻燃布料: 烟密度等级 (SDR) <math>\leq 15</math>, 产烟毒性等级不低于 ZA2 级, 符合 GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》相关标准; (提供阻燃布料检测报告)</p>





			<p>●6. 底盘：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>●7. 气压棒：符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>●8. 五星脚：符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》相关标准；（提供技术偏离表）</p>
9	文件柜	长 800*宽 400*高 1800mm(±5mm)	 <p>1. 框架及层板背板白色，门板原木色；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：木质结构，上部铝合金边框钢化玻璃柜门，下部木质柜门，门板均具备锁具；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 框架及下部门板：基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准，甲醛释放量<math>\leq 0.050\text{mg/m}^3</math>（气候箱法）或 <math>0.5\text{mg/L}</math>（干燥器法）；（提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告及小样）</p> <p>●4. PVC 封边条：2mm 厚 PVC 封边条，板材四周均需封边处理，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>，符合 QB/T4463-2013 相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>■5. 上部门板，采用优质铝合金边框，内嵌钢化玻璃表面应力<math>\geq 90\text{Mpa}</math>，符合 GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》相关标准；（提供钢化玻璃检测报告）</p> <p>●6. 铰链：采用阻尼铰链，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供铰链小样）</p> <p>●7. 连接件：符合 GB/T 28203-2011《家</p>



				具用连接件技术要求及试验方法》相关标准；（提供技术偏离表）
				●8. 锁具：符合 GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》相关标准；（提供锁具小样）
10	大文件柜	长 2400*宽 400*高 2000mm(±5mm)		1. 框架及层板背板白色，门板原木色；（提供技术偏离表）
				2. 产品结构：木质结构，上部无门柜设计，下部木质柜门，门板均具备锁具；（提供技术偏离表）
				■3. 框架及下部门板：基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面板厚度≥25mm，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准，甲醛释放量≤0.050mg/m <sup>3</sup> （气候箱法）或 0.5mg/L（干燥器法）；（提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告及小样）
				●4. PVC 封边条：2mm 厚 PVC 封边条，板材四周均需封边处理，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合 QB/T4463-2013 相关标准；（提供技术偏离表）
				●5. 铰链：采用阻尼铰链，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供铰链小样）
				●6. 连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》相关标准；（提供技术偏离表）
				●7. 锁具：符合 GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》相关标准；（提供锁具小样）
11	茶水柜	长 800*宽 400*高 800mm(±		1. 框架及层板背板白色，门板原木色；（提供技术偏离表）
				2. 产品结构：木质结构，全门板设计，柜







		5mm)		<p>体上部设置 5CM 高挡水条；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 整体：基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准，甲醛释放量<math>\leq 0.050\text{mg/m}^3</math>（气候箱法）或 <math>0.5\text{mg/L}</math>（干燥器法）；（提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告及小样）</p> <p>●4. PVC 封边条：2mm 厚 PVC 封边条，板材四周均需封边处理，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>，符合 QB/T4463-2013 相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>●5. 铰链：采用阻尼铰链，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供铰链小样）</p> <p>●6. 连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》相关标准；（提供技术偏离表）</p>
12	单人沙发	长 920*宽 810*高 735mm(±5mm)		<p>1. 米色布料，浅灰色钢脚；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：内部实木框架，高回弹海绵填充，外部布艺包裹，钢制沙发脚；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 阻燃海绵：烟密度等级（SDR）<math>\leq 15</math>，产烟毒性等级不低于 ZA2 级，密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》及 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》相关标准；（提供阻燃海绵检测报告）</p> <p>■4. 阻燃布料：烟密度等级（SDR）<math>\leq 15</math>，产烟毒性等级不低于 ZA2 级，符合 GB</p>











				<p>20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》相关标准；（提供阻燃布料检测报告）</p> <p>●5. 内框架：采用环保硬松木实木框架，含水率<math>\leq 8\%</math>，不超过 6%；（提供技术偏离表）</p> <p>●6. 沙发脚：钢管焊接工艺，管材壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供钢管小样）</p>
13	方茶几	长 500*宽 500*高 500mm(±5mm)		<p>1. 台面原木色，茶几架浅灰色；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：钢木结构，台面采用中密度纤维板表面木皮饰面，环保油漆密闭涂饰，钢制茶几脚；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 台面：采用 E0 级中密度纤维板，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准，甲醛释放量<math>\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3</math>（气候箱法）或 <math>0.5\text{mg}/\text{L}</math>（干燥器法）；（提供中密度纤维板检测报告）</p> <p>●4. 木皮：采用白蜡木实木木皮饰面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>■5. 油漆：表面采用水性油漆（面漆和底漆）密闭涂饰，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》相关标准，甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{KG}</math>，VOC 含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>；（提供水性油漆检测报告）</p> <p>●6. 茶几脚：钢管焊接工艺，管材壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供钢管小样）</p>



14	●单人位书写沙发椅 (提供样品)	长 845* 宽 595* 高 895mm( ± 5mm)		<p>1. 座外壳白色, 布料红色, 沙发椅脚黑色; (提供技术偏离表)</p> <p>2. 产品结构: ABS 一体成型座外壳, 座垫采用高回弹阻燃海绵, 外部阻燃布艺包裹; 沙发椅带手写板可折叠翻转, 由钢管连接, 钢管可旋转; 四条钢制椅脚带滚轮, 底部带有钢制书斗, 与椅脚连接; (提供技术偏离表)</p> <p>●3. ABS 塑料: 符合 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》及 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》相关标准; (提供技术偏离表)</p> <p>■4. 阻燃海绵: 烟密度等级 (SDR) ≤15, 产烟毒性等级不低于 ZA2 级, 密度 ≥ 25kg/m³, 符合 GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》及 GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》相关标准; (提供阻燃海绵检测报告)</p> <p>■5. 阻燃布料: 烟密度等级 (SDR) ≤15, 产烟毒性等级不低于 ZA2 级, 符合 GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》相关标准; (提供阻燃布料检测报告)</p> <p>●6. 沙发椅脚: 钢管焊接工艺, 管材壁厚 ≥ 1.2mm, 符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》相关标准; (提供钢管小样)</p>
15	单人位异形沙发 1	长 650*宽 650*高 750mm( ± 5mm)		<p>1. 橙色布料、草绿色布料、深米色布料、咖色布料; 浅灰色钢脚; (提供技术偏离表)</p> <p>2. 产品结构: 布艺沙发, 内部实木框架, 座垫采用高回弹阻燃海绵, 外部阻燃布艺包裹; 钢制沙发脚; (提供技术偏离表)</p> <p>■3. 阻燃海绵: 烟密度等级 (SDR) ≤15,</p>

16	单人位 异形沙发 2	长 680*宽 700*高 730mm(± 5mm)		<p>产烟毒性等级不低于 ZA2 级，密度≥ 25kg/m<sup>3</sup>，符合 GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》 及 GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》相关标准；（提供阻燃海绵检测报告）</p>
17	单人位 异形沙发 3	长 780*宽 880*高 760mm(± 5mm)		<p>■4. 阻燃布料：烟密度等级（SDR）≤15， 产烟毒性等级不低于 ZA2 级，符合 GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃 烧性能要求和标识》相关标准；（提供阻 燃布料检测报告）</p> <p>●5. 内框架：采用环保硬松木实木框架， 含水率≤8%，不超过 6%；（提供技术偏离 表）</p> <p>●6. 沙发脚：钢管焊接工艺，管材壁厚≥ 1.2mm，符合 GB/T 3325-2017 《金属家具 通用技术条件》相关标准；（提供钢管小 样）</p>
18	单人位 异形沙发 4	长 700*宽 640*高 770mm(± 5mm)		<p>1. 台面原木色，茶几架白色；（提供技术 偏离表）</p> <p>2. 产品结构：钢木结构，台面采用环保浸 渍胶膜纸饰面刨花板基材，下部配置圆柱 形钢制脚架；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 台面板：基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰 面刨花板，台面板厚度≥25mm，符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及 其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量 分级》相关标准，甲醛释放量≤0.050mg/m<sup>3</sup> (气候箱法) 或 0.5mg/L (干燥器法)； （提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告 及小样）</p> <p>●4. PVC 封边条：2mm 厚 PVC 封边条，板 材四周均需封边处理，甲醛释放量≤ 1.5mg/L，符合 QB/T4463-2013 相关标准；</p>
19	茶几 1	直径 550*400mm (±5mm)		
20	茶几 2	长 500*宽 300*高 650mm(± 5mm)		



				<p>(提供技术偏离表)</p> <p>●5. 茶几架:钢管焊接工艺, 管材壁厚<math>\geq</math>1.2mm, 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准; (提供钢管小样)</p>
21	定制指示牌	长 1500mm* 宽 600mm* 高 1200mm(±5mm)		<p>1. 支撑多色定制; (提供技术偏离表)</p> <p>2. 产品要求: 定制设计指示牌装置, 具有标志性, 导视目的清晰, 采用环保中密度纤维板基材, 水性油漆五底三面工艺处理; (提供技术偏离表)</p> <p>■3. 整体: 采用 E0 级中密度纤维板, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.050mg/m<sup>3</sup> (气候箱法) 或 0.5mg/L (干燥器法); (提供中密度纤维板检测报告)</p> <p>■4. 油漆: 表面采用水性油漆 (面漆和底漆) 密闭涂饰, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》相关标准, 甲醛含量<math>\leq</math>100mg/KG, VOC 含量<math>\leq</math>300g/L; (提供水性油漆检测报告)</p>
22	定制服务台	长 3000mm* 宽 2000mm* 高 1100mm(±5mm)		<p>1. 支撑多色定制; (提供技术偏离表)</p> <p>2. 产品结构: 定制 L 型服务台, 长边长 3000mm, 短边长 2000mm, 台面厚度<math>\geq</math>40mm, 台面采用中密度纤维板表面木皮饰面, 环保油漆密闭涂饰; 其余部位采用刨花板材质, 内置带锁固定三抽柜; (提供技术偏离表)</p> <p>■3. 台面: 采用 E0 级中密度纤维板, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量</p>

			<p>分级》相关标准，甲醛释放量<math>\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3</math>（气候箱法）或 <math>0.5\text{mg}/\text{L}</math>（干燥器法）； （提供中密度纤维板检测报告）</p> <p>●4. 木皮：采用白蜡木实木木皮饰面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>■5. 油漆：表面采用水性油漆（面漆和底漆）密闭涂饰，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》相关标准，甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{KG}</math>，VOC 含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>；（提供水性油漆检测报告）</p> <p>■6. 其余部位：基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准，甲醛释放量<math>\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3</math>（气候箱法）或 <math>0.5\text{mg}/\text{L}</math>（干燥器法）； （提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告及小样）</p> <p>●7. PVC 封边条：2mm 厚 PVC 封边条，板材四周均需封边处理，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>，符合 QB/T4463-2013 相关标准； （提供技术偏离表）</p> <p>●8. 导轨：采用阻尼导轨，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供阻尼导轨小样）</p> <p>●9. 连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>●10. 锁具：符合 GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》相关标准；（提供锁具小样）</p>
--	--	--	--








23	定制展示台	直径 1500mm*高 1200mm(± 5mm)		<p>1. 整体原木色；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：木制结构，采用中密度纤维板表面木皮饰面，环保油漆密闭涂饰；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 整体：采用 E0 级中密度纤维板，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准，甲醛释放量<math>\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3</math>（气候箱法）或 <math>0.5\text{mg}/\text{L}</math>（干燥器法）；（提供中密度纤维板检测报告）</p> <p>●4. 木皮：采用白蜡木实木木皮饰面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>■5. 油漆：表面采用水性油漆（面漆和底漆）密闭涂饰，符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》相关标准，甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{KG}</math>，VOC 含量<math>\leq 300\text{g}/\text{L}</math>；（提供水性油漆检测报告）</p>
24	定制资料架	长 1000mm* 宽 350mm* 高 1600mm(± 5mm)		<p>1. 整体白色，透明亚克力背板；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：整体钢制框架结构，透明亚克力材质背板；（提供技术偏离表）</p> <p>●3. 整体：钢板焊接工艺，管材壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供技术偏离表）</p>
25	休息吧台	总长 9200* 宽 500*高 1050mm(± 5mm)		<p>1. 台面原木色，浅灰色脚架；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：钢木结构，台面采用环保浸渍胶膜纸饰面刨花板基材，下部配置钢制脚架；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 台面板：基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及</p>






			<p>其制品中甲醛释放量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准，甲醛释放量<math>\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3</math>（气候箱法）或 <math>0.5\text{mg}/\text{L}</math>（干燥器法）； （提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告及小样）</p> <p>●4. PVC 封边条：2mm 厚 PVC 封边条，板材四周均需封边处理，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>，符合 QB/T4463-2013 相关标准； （提供技术偏离表）</p> <p>●5. 桌架：钢管焊接工艺，管材壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供钢管小样）</p>
26	吧台椅	长 520*宽 560*高 1080 mm ( $\pm 5\text{mm}$ )	 <p>1. 白色座壳，橙色面料，金属本色椅脚； （提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：高脚椅，实心钢制脚架，ABS 塑料材质座外壳，座垫采用高回弹阻燃海绵，外部阻燃布艺包裹；（提供技术偏离表）</p> <p>●3. ABS 塑料：符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》相关标准；（提供技术偏离表）</p> <p>■4. 阻燃海绵：烟密度等级（SDR）<math>\leq 15</math>，产烟毒性等级不低于 ZA2 级，密度<math>\geq 25\text{kg}/\text{m}^3</math>，符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》及 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》相关标准；（提供阻燃海绵检测报告）</p> <p>■5. 阻燃布料：烟密度等级（SDR）<math>\leq 15</math>，产烟毒性等级不低于 ZA2 级，符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》相关标准；（提供阻</p>





				<p>燃布料检测报告)</p> <p>●6. 椅架: 实心钢管焊接工艺, 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准; (提供技术偏离表)</p>
27	木质地台	长 4000*宽 1500*高 400mm(±5mm)		<p>1. 原木色地板; (提供技术偏离表)</p> <p>2. 产品结构: 内部采用实木框架, 竖向配置 8 条实木龙骨支撑, 横向配置 3 条龙骨支撑, 表面及四周贴合环保复合木地板, 底部设置防滑脚垫; (提供技术偏离表)</p> <p>●3. 内框架及龙骨: 采用环保硬松木实木, 含水率≤8%, 不超过 6%; (提供技术偏离表)</p> <p>●4. 地板: 表面铺设环保复合木地板; (提供技术偏离表)</p>
28	演讲台	长 800*宽 500*高 900mm(±5mm)		<p>1. 原木色台面, 浅灰色钢架, 浅灰色毛毡板挡面; (提供技术偏离表)</p> <p>2. 产品结构: 钢木结构, 台面采用中密度纤维板表面木皮饰面, 环保油漆密闭涂饰, 台面开一个 5cm 过线孔配置 ABS 过线盖; 台面三面毛毡板围挡, 桌上高度≥8cm, 桌下高度≥30cm; 倒 Y 形钢制桌架, 桌架下配置 4 个具备刹车功能 ABS 塑料滚轮; (提供技术偏离表)</p> <p>■3. 台面: 采用 E0 级中密度纤维板, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准, 甲醛释放量≤0.050mg/m<sup>3</sup> (气候箱法) 或 0.5mg/L (干燥器法); (提供中密度纤维板检测报告)</p> <p>●4. 木皮: 采用白蜡木实木木皮饰面, 符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》相关标准; (提供技术偏离表)</p>




			<p>■5. 油漆:表面采用水性油漆(面漆和底漆)密闭涂饰,符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》相关标准,甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/KG}</math>, VOC 含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>; (提供水性油漆检测报告)</p> <p>●6. 桌架:钢管焊接工艺,管材壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>,符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准; (提供钢管小样)</p> <p>●7. ABS 塑料:符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》相关标准; (提供技术偏离表)</p>
29	定制半包围屏风卡座	长 1130*宽 1060*高 1460 mm ( $\pm 5\text{mm}$ )	 <p>1. 蓝色布艺面料,黑色钢脚,黑色桌板; (提供技术偏离表)</p> <p>2. 产品结构:三面包围屏风卡座,内部实木框架,外部布艺包裹;内置沙发坐垫及桌板,桌板采用刨花板,厚度 25mm,钢制脚; (提供技术偏离表)</p> <p>■3. 阻燃海绵:烟密度等级 (SDR) <math>\leq 15</math>,产烟毒性等级不低于 ZA2 级,密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>,符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》及 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》相关标准; (提供阻燃海绵检测报告)</p> <p>■4. 阻燃布料:烟密度等级 (SDR) <math>\leq 15</math>,产烟毒性等级不低于 ZA2 级,符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》相关标准; (提供阻燃布料检测报告)</p> <p>●5. 内框架:采用环保硬松木实木框架,含水率<math>\leq 8\%</math>,不超过 6%; (提供技术偏离表)</p>



				<p>■6. 台面板: 基材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板, 台面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.050\text{mg/m}^3</math> (气候箱法) 或 <math>0.5\text{mg/L}</math> (干燥器法); (提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告及小样)</p> <p>●7. PVC 封边条: 2mm 厚 PVC 封边条, 板材四周均需封边处理, 甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>, 符合 QB/T4463-2013 相关标准; (提供技术偏离表)</p> <p>●8. 脚架: 钢管焊接工艺, 管材壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准; (提供钢管小样)</p>
30	定制全包围屏风仓	长 2200mm* 宽 2130mm* 高 2200mm ( $\pm 5\text{mm}$ )		<p>1. 支撑多色定制; (提供技术偏离表)</p> <p>2. 产品结构: 整体钢制框架, 模块化构造; 外部上下两侧四壁为 1.5mm 冷轧钢板贴锡箔隔音棉, 11mm 夹胶钢化玻璃封闭; 内部两侧以及顶部贴 9mm 厚吸音板, 两侧吸音板预留透气孔, 顶部外集成排风扇内加装超薄 LED 吸顶灯; 底板采用钢板一体成型, 上铺优质地毯; 内部照明: 极光 led 嵌入式集成 30cm*30cm 吊顶平板灯, 3600K 暖白光; 通风系统: 顶部集成风道, 220V/ 风扇; 电源插座: 四通五孔双 USB 电源面板, 不锈钢隐藏式地插; (提供技术偏离表)</p> <p>●3. 框架: 采用 1.2mm 厚钢制框架, 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准; (提供技术偏离表)</p>

			<p>■4. 钢化玻璃：采用优质钢化玻璃表面应力<math>\geq 90\text{Mpa}</math>，符合 GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》相关标准；（提供钢化玻璃检测报告）</p> <p>●5. 铰链：采用阻尼铰链，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供铰链小样）</p> <p>●6. 连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》相关标准；（提供技术偏离表）</p>
31	沙发卡座	长 1800*宽 660*高 800mm	 <p>1. 布料浅蓝色，钢脚浅灰色；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：布艺沙发，内部实木框架，座垫采用高回弹阻燃海绵，外部阻燃布艺包裹；钢制沙发脚；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 阻燃海绵：烟密度等级（SDR）<math>\leq 15</math>，产烟毒性等级不低于 ZA2 级，密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》及 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》相关标准；（提供阻燃海绵检测报告）</p> <p>■4. 阻燃布料：烟密度等级（SDR）<math>\leq 15</math>，产烟毒性等级不低于 ZA2 级，符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》相关标准；（提供阻燃布料检测报告）</p> <p>●5. 内框架：采用环保硬松木实木框架，含水率<math>\leq 8\%</math>，不超过 6%；（提供技术偏离表）</p> <p>●6. 脚架：钢管焊接工艺，管材壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准；（提供钢管小样）</p>



32	沙发凳	直径 400mm*高 420mm		<p>1. 布料黄色；（提供技术偏离表）</p> <p>2. 产品结构：布艺沙发，内部实木框架，座垫采用高回弹阻燃海绵，外部阻燃布艺包裹；ABS 塑料防滑脚垫；（提供技术偏离表）</p> <p>■3. 阻燃海绵：烟密度等级（SDR）<math>\leq 15</math>，产烟毒性等级不低于 ZA2 级，密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，符合 GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》及 GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》相关标准；（提供阻燃海绵检测报告）</p> <p>■4. 阻燃布料：烟密度等级（SDR）<math>\leq 15</math>，产烟毒性等级不低于 ZA2 级，符合 GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》相关标准；（提供阻燃布料检测报告）</p> <p>●5. 内框架：采用环保硬松木实木框架，含水率<math>\leq 8\%</math>，不超过 6%；（提供技术偏离表）</p> <p>●6. ABS 塑料：符合 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》及 GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》相关标准；（提供技术偏离表）</p>
----	-----	------------------------	---	--

提供原材料检测报告复印件的需加盖产品制造商公章；注：1. 受检产品（部件）检测报告单位名称应与产品厂家名称一致；2. 投标人提供的检测报告须有“CMA”标识；3. 检测报告内检测依据应符合对应的国家标准相关规范。

注：标注“●”的技术指标，若有一项不满足，则视为无效投标。





2、投标人提供家具样品

序号	样品名称	数量	备注
1	浸渍胶膜纸饰面刨花板	1	板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ , 规格不小于 150mm*150mm, 四面封边裁切三角型缺口
2	阻尼铰链	1	阻尼铰链一副
3	阻尼导轨	1	阻尼导轨一副
4	钢管	1	长度 $\geq 10\text{cm}$ , 管材造型不限
5	锁具	1	文件柜用门锁及配件 1 套
6	单人位书写沙发椅	1	成品, 颜色不限

三、商务要求

1、报价要求（总价、分项报价、备品备件报价等）：总价、清单报价、分项报价。包括货物采购费用、税费、安装调试施工费、技术支持费，质量保证期内的售后维护服务费，所有需要向第三方支付的其他费用。

2、交货时间：合同签订后 1 个月之内。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、关于样品递交的要求：

（1）样品递交开始时间：2024 年 10 月 12 日 07 时 00 分（北京时间）。

（2）样品递交截止时间：2024 年 10 月 12 日 09 时 00 分（北京时间）。

（3）样品递交地点：兰州大学城关校区西区贵勤楼 A103 会议室。

（4）样品递交方式：投标人现场递交（不接受邮寄、跑腿等方式）。样品递交人须携带纸质版法定代表人身份证明书或法人授权委托书（格式见附件 1）及身份证原件，以便现场核对。

（5）样品要求：详见校内磋商文件“第三章采购需求/二、技术要求/2、投标人提供家具主材小样”。



(6) 样品封装：所有小样封装在 1 个纸箱内，每件小样须用口曲纸（自粘纸粘贴）标明小样名称。除此之外不得出现任何标识或标记。

(7) 样品递交流程：投标人递交样品时须遵从采购代理机构安排，依次完成抽号、登记、样品摆放后方可退场。递交现场不允许拍照、录像录音。

(8) 样品退还：项目评审结束后，中标样品由采购人封存，作为最终验收的依据；未中标样品由供应商在接到采购代理机构通知后 2 小时内自行取回，否则采购代理机构有权处置样品。

#### 5、验收要求：

(1) 货物验收在采购人指定地点进行，所交的应是全新的未使用过的合格产品；

(2) 货物质量必须与报价许诺及合同要求一致，否则买方有权拒绝接收；

(3) 如果中标供应商没有按约定的时间、质量、数量交货，采购人有权解除合同，造成损失的，有权要求获得经济上的赔偿。

(4) 货物安装到采购人指定位置后由采购人明确的专人负责货物品种、数量、规格等进行点验、接收；若现场检验的时候发现产品有尺寸、材质不符，产品有缺陷及损坏等情况，采购人有权要求更换全新的货物。若采购人同意接收中标人货物时（若存在不影响实质性使用的情况下），中标人应采取必要的措施，如补充、修理或替换等，使产品处于完好状况，由此而产生的费用采购人不再承担。

(5) 采购人成立验收小组，结合招标文件和投标文件中响应的技术参数及合同、主材小样进行抽检，出具验收报告；

6、付款方式： 本项目无预付款，供应商全额垫并支付 5%履约保证金，安装、调试、培训、验收通过后 15 个工作日内支付全额货款，一年后无质量问题无息退履约保证金。

7、发票：根据税务部门相关规定，我校采购货物原则上要求供货方开具增值税专用发票（13%）。

8、安装调试服务要求：原厂家工程师需与实验室设备工程师一同安装调试，保证家具能满足设备所需的运行和工作环境。

#### 9、其他要求：



(1) 免费质保要求：自验收合格之日起提供 10 年“三包”（包修、包换、包退）。质保期满前 1 个月内投标人应联合采购人共同全面检查一次，并出具正式报告。若存在质量问题，应尽快整改，整改完成后视为质保期满。

(2) 故障响应要求：保修期内产品出现质量问题或使用问题时，投标人应保证 1 小时内响应，24 小时内解决；若在 24 小时内无法修复的，须在一周内免费更换产品，否则投标人应赔偿相应的损失。

(3) 所有家具安装调试完毕后，供应商须对家具的有害物质释放方面进行检测，检测报告须为采购人所在地权威机构出具。

(4) 培训要求：家具设备现场培训，含安装培训和使用培训；安装现场不限人数培训，培训费免费。

#### 四、相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》；

GB/T13010-2020 《木材工业用单板》；

GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》；

GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》；

GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；

GB 21556-2008 《锁具安全通用技术条件》；

GB/T 26695-2011 《家具用钢化玻璃板》；

GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》；

GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》；

GB / T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》；

QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》。



## 第四章 评审办法

### 一、符合性检查的内容及标准

序号	内容	标准
1	电子响应文件的签署、盖章	是否按磋商文件要求签署、盖章；
2	响应函、商务偏离表、技术偏离表	是否提供（如有一项不提供视为无效响应），是否按磋商文件要求填写，如未按磋商文件要求填写视为无效响应；
3	磋商文件规定的实质性条款	加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应磋商文件；（注：如果磋商文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评审小组对本项不进行评审；
4	国家相关强制性标准	响应内容是否符合国家相关强制性标准；（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评审小组对本项不进行评审。）
5	采购预算或最高限价	报价是否超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；
6	采购人不能接受的附加条件	电子响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件；
7	存在供应商须知 37 所述串通响应情形的	①不同供应商的电子响应文件是否由同一单位或者个人编制； ②不同供应商是否委托同一单位或者个人办理响应事宜； ③不同供应商的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； ④不同供应商的电子响应文件是否异常一致或者响应报价是否呈规律性差异； ⑤不同供应商的电子响应文件是否相互混装。
8	法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。	



## 二、评审现场转单一来源采购

根据《兰州大学校内磋商采购方式管理实施细则》（校招标〔2019〕3号）第十一条规定，校内磋商一般应邀请不少于 2 家供应商参与采购活动，但符合以下情况的，可以单一来源采购：评审现场提交响应文件或实质性响应采购文件的供应商只有 1 家，经磋商小组审定采购文件无不合理条款，同意继续执行的。

序号	内容	标准
1	磋商文件无不合理条款	由评审小组进行审核，采购文件是否具有歧视性、排他性及其他不合理条款。
2	实质性响应磋商文件	由评审小组依据磋商文件规定认定。磋商文件要求的实质性条款，响应文件是否完全响应，没有偏离。
3	是否继续执行	由评审小组讨论是否同意转为单一来源继续采购。

## 三、评审细则

评分项	评审因素	分值	评分标准	评审依据
价格部分 (30 分)	响应报价	30 分	在价格评分时，满足磋商文件要求且评审价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价 / 响应报价) × 30	最终响应报价
商务部分 (6 分)	业绩	2 分	响应文件提交截止日前 36 个月内类似项目的业绩每提供 1 项得 1 分，最高得 2 分。	合同复印件和中标通知书复印件加盖公章作为证明材料，内容不得遮盖任何信息。
	相关资质证书	3 分	提供家具供应商的有效期内的以下证书： ①质量管理体系认证； ②环境管理体系认证； ③职业健康安全管理体系认证； 每提供一个得 1 分，满分 3 分，不提供不得分。	相关认证证书复印件加盖公章



		1 分	提供家具生产厂家的有效期内中国环境标志产品认证证书（含人造板类家具、实木类家具、软体家具）；提供的得 1 分，未提供或提供不全的不得分。	
技术部分 (64 分)	技术响应	36 分	磋商文件中标注“●”的关键技术指标为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理； 磋商文件中标注“■”的重要技术指标，满足或优于招标文件要求的每项得 0.6 分，共计 42 项，满分 25.2 分； 技术要求中未标注符号的一般技术指标，满足或优于招标文件要求的每项得 0.2 分，共计 54 项，满分 10.8 分。	按照技术要求提供所需证明材料
	投标样品	10 分	1. 提供浸渍胶膜纸饰面刨花板、阻尼铰链、阻尼导轨、钢管、锁具（共计 5 件小样样品）；对 5 件小样从材质、制造工艺、外观三个方面进行分别打分，满分 5 分。 ①投标人投标小样材质用料最佳、制造工艺水平高、外观无瑕疵的，得 1 分。 ②投标人投标小样材质用料一般、制造工艺水平一般、外观无明显瑕疵的，得 0.5 分。 ③投标人投标小样材质用料差、制造工艺水平差、外观有瑕疵，不得分。 2. 单人位书写沙发椅样品： ①投标人投标样品材料和制造工艺最佳、产品外观设计美观，结构设计和稳定性好，使用感受舒适度高，完全满足或优于采购要求的得 5 分； ②投标人投标样品材料和制造工艺一般、产品外观设计一般，结构设计和稳定性一般，使用感受舒适度一般，基本满足采购要求的得 3 分； ③投标人投标样品材料和制造工艺差、产品外观设计不美观，结构设计和稳定性	样品, 注: 小样及样品提供不全或未提供此项不得分。





			差，使用感受舒适度差，不满足采购要求的，不得分。	
	彩色效果图 (投标产品 彩色效果图及区域效果图)	6 分	<p>1. 根据供应商提供每项投标产品（共计 32 项产品）的三个方位（需提供正前方和左、右侧视方位各 1 张）立体彩色设计效果图或实物图，所展现的设计美观性、实用性、科学性、合理性、协调性等方面分别进行综合评审：</p> <p>体现的设计美观、实用性高、布局科学、结构合理、协调性强得 4 分；</p> <p>体现的设计美观度一般、实用性一般、布局较合理的得 2 分；</p> <p>体现的设计美观、实用性、科学性、合理性、协调性较差的得 1 分；</p> <p>未能按照要求提供产品图，如：角度不够、产品展示不完整或图片不清晰，此项不得分；</p> <p>2. 根据供应商提供的招标文件中要求的三个区域（1 楼大厅、2 楼大厅、2 楼 8 人位办公室）深化设计的效果，所展现的设计美观性、空间布局合理性、家具搭配实用性等方面进行综合评审；</p> <p>体现的设计效果美观、空间布局合理、家具配搭实用的得 2 分；</p> <p>体现得设计效果较美观、空间布局较合理、家具搭配较实用的得 1 分；</p> <p>体现得设计效果很差或未提供或三个区域提供不全的，此项不得分；</p>	投标产品及区域立体彩色设计效果图或实物图加盖供应商公章
	质保期	5 分	满足质保期 10 年要求基础上，每增 1 年得 1 分，满分 5 分。	质保期承诺书
	实施方案	4 分	投标人提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于①供货方案（包装及运输）；②安装和人员配备方案；③产品质量保障	实施方案加盖供应商公章



			<p>方案；④生产、运输、安装风险应急预案；</p> <p>以上内容每具备一项得 1 分，最高得 4 分，</p> <p>每项中有缺陷或漏洞或未提供的不得分。</p> <p>缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点</p> <p>区域错误、内容与本项目需求无关、方案</p> <p>内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或</p> <p>标题、适用的标准（方法）错误、明显复</p> <p>制其他项目内容等任意一种情形。</p>	
	售后方案	3 分	<p>投标人提供的针对本项目的售后服务方</p> <p>案（包括但不限于①服务内容；②售后服</p> <p>务响应时间；③本地化服务说明和退换货</p> <p>要素；）以上内容每具备一项得 1 分，最</p> <p>高得 3 分，每项中有缺陷或漏洞或未提供</p> <p>的不得分。</p> <p>缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点</p> <p>区域错误、内容与本项目需求无关、方案</p> <p>内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或</p> <p>标题、适用的标准（方法）错误、明显复</p> <p>制其他项目内容等任意一种情形。</p>	售后方案加 盖供应商公 章



## 第五章 合同条款及合同格式

兰州大学城关校区学生就业指导与服务中心家具及配套设施采购项目

### 合同书

采购编号： 签订地：甘肃兰州

甲方（需方）：兰州大学 乙方（供方）：

根据兰州大学 年 月 日评审结果，甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》，就采购 达成一致，并签订如下协议：

#### 一、合同标的：名称、配置、数量及单价

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价（元）	合计（元）	质保期
1							
2							
3							
...							
合计	小写：	大写：					

#### 二、合同金额

人民币（小写）\_\_\_\_\_元，人民币（大写）\_\_\_\_\_

三、合同金额包括乙方提供的主机、随机附件及其运输、保险、安装调试、保修、售后和技术服务及乙方应缴纳的相关税费等。

#### 四、货款支付与财务结算

乙方按合同规定交货，经甲方验收合格后\_\_\_\_个工作日内支付全款。

#### 五、交货时间及地点

1、合同签订后\_\_\_\_日内乙方须将货物运抵甲方指定地点，\_\_\_\_日内安装调试完毕。

2、交货地点：\_\_\_\_\_。

#### 六、一般条款



1、乙方所提供的设备、附件、材料等应是符合相关国家标准及双方招、投标文件规定的全新产品，乙方应保证所供设备附件齐全且能够独立正常运行，因缺少附件及质量问题而发生的任何损失由乙方负责。

2、乙方承担交货前的一切责任和费用。

3、乙方向甲方交货时应移交每套设备的全套档案资料（包括产品合格证、使用说明书、保修卡、技术资料等），并为用户免费指导和培训设备的操作与维护。

4、本合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的 5%，即人民币（小写）\_\_\_\_\_元，人民币（大写）\_\_\_\_\_作为质量保证金。验收合格一年后如无质量问题，甲方在收到乙方退还质量保证金申请之日起 10 个工作日内退还乙方质量保证金，不计银行利息。

5、质保期为\_\_\_\_\_年，自甲方验收合格之日算起。

#### 七、售后服务

1、乙方对所供的产品质保期内按国家有关标准和采购文件的要求以及响应文件的承诺执行。

2、乙方免费培训甲方使用单位的操作人员，讲解使用要领，传授维护保养知识。

3、乙方及时准确的提供产品的维修技术资料，免费安装调试、提供安装所用的线材。

4、乙方设立售后服务电话，对所售产品定期回访查看使用情况，及时了解甲方使用意见和要求。

5、质保期内产品出现质量问题或使用问题时，乙方应保证\_\_\_\_\_小时内响应，\_\_\_\_\_小时内解决；乙方若在\_\_\_\_\_小时内无法修复的，须在\_\_\_\_\_小时内免费更换产品。

#### 八、违约责任

1、乙方如延期交货，每逾期一日，乙方以合同金额 5%向甲方支付违约金，但违约金累计不超过合同金额 5%。甲方未提供安装条件的除外。

2、因甲乙双方单方过错，造成不能履行合同并使一方受损，有过错的一方，须按合同金额的 5%作为受损方的赔偿金。



3、甲乙双方的任何一方遇法定不可抗因素，造成合同履行不能或者延迟的，由双方协商解决。

#### 九、争端的解决

合同执行过程中发生的争议，可采用以下方式解决：

- 1、申请仲裁。□
- 2、向合同签订地人民法院提起诉讼。□

#### 十、其他约定事项

1、本项目招标文件、投标文件及承诺书均为合同不可分割的部分，本合同未尽事宜双方协商解决。

2、本合同一式\_\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份。经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（需方）：兰州大学（章）	乙方（供方）：（章）
单位地址：甘肃省兰州市天水南路 222 号	单位地址：
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
经办人：	经办人：
电话/传真：	电话/传真：
签订日期：年 月 日	签订日期：年 月 日

附件：《供货清单》（当货物明细比较多时提供）



## 第六章 响应文件格式

供应商应按照这些格式编制响应文件。编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。





正本/副本

XXXX 项目

# 响 应 文 件

项 目 名 称: \_\_\_\_\_

项 目 编 号: \_\_\_\_\_

响 应 标 段: \_\_\_\_\_

供 应 商 名 称: \_\_\_\_\_ (公章)

供 应 商 地 址: \_\_\_\_\_

联 系 人: \_\_\_\_\_

联 系 电 话: \_\_\_\_\_

年 月 日



## 响应文件书脊格式

项目编号:	LZU-2024-186-HW-CS
第 ( ) 标段	
供应商名称:	



## 响应文件目录

一、响应函 .....	按实际页码
二、资格证明文件 .....	按实际页码
三、价格部分 .....	按实际页码
四、技术部分 .....	按实际页码
五、商务部分 .....	按实际页码
六、其他部分 .....	按实际页码



## 响应文件评审索引表

### 1、资格审查对照表

序号	资格证明文件要求	响应文件页码范围
1	法定代表人身份证明书	
2	法定代表人授权委托书	
3	供应商的企业法人营业执照（有效的原件（复印件、影印件）加盖公章）	
4	依法缴纳税收的证明材料（有效的原件（复印件、影印件）加盖公章）	
5	依法缴纳社会保障资金的证明材料（有效的原件（复印件、影印件）加盖公章）	
6	供应商财务状况证明材料（有效的原件（复印件、影印件）加盖公章）	
7	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；	
8	参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	
9	供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明；	
10	未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”当事人名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间（提供网页查询结果截图，以磋商公告发布之日起至提交响应文件截止日前的查询为准）。	
11	本项目专门面向中小企业采购项目，须提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；	

注：

①此表内容不仅限于上述内容，供应商根据资格证明文件要求自行填写内容，目的是便于专家在评审时方便、快捷、准确找到相关资料。

②重要内容与对应的页码应一一对应，准确填写。



## 2、评审内容对照表

评分项	评审因素	响应文件页码范围
价格部分		
技术部分		
商务部分		

注：

①此表内容由供应商根据评审办法自行填写，目的是便于专家在评审时方便、快捷、准确找到相关资料。

②重要内容与对应的页码应一一对应，准确填。



## 一、响应函格式

### 响应函

致：兰州大学

根据贵方\_\_\_\_（项目名称、标段号）\_\_\_\_项目的磋商公告（项目编号：\_\_\_\_），现正式授权\_\_\_\_（姓名）代表我单位\_\_\_\_（供应商名称）为本项目提交响应文件，我公司在此声明同意如下：

1. 我方将按照所附报价一览表中的价格提供和交付本项目磋商文件要求的货物。
2. 我方将按本项目磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与响应后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。
4. 我方接受本项目磋商文件中所规定的响应有效期。
5. 若我方在规定的响应截止期后，在响应有效期内撤销响应，我方将不再要求退还磋商保证金。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料，完全理解并接受采购人和采购代理机构对评审资料保密。
7. 若我单位成交，我单位承诺将按本项目磋商文件规定的标准和时间向采购代理机构支付代理服务费。

8. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

手 机：\_\_\_\_\_ 电子邮件：\_\_\_\_\_

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





二、资格证明文件要求

1、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处	法定代表人身份证复印件粘贴处
----------------	----------------

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 2、法定代表人授权委托书（非法人代表参加磋商必备项）

### 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）法定代表人（职务）、（姓名）代表本公司授权（被授权人的职务）、（姓名）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对（项目编号）、（项目名称）的投标响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权代表签字或盖章：

法定代表人签字或盖章：

职 务：

职 务：

电 话：

电 话：

被授权代表身份证复印件粘贴处	被授权代表身份证复印件粘贴处
----------------	----------------

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



3、供应商的企业法人营业执照（有效的原件（复印件、影印件）加盖公章）（必备项）

4、依法缴纳税收的证明（有效的原件（复印件、影印件）加盖公章）（必备项）

供应商提交响应文件截止日前近 1 年任意 1 个月缴纳税收的完税凭证，依法免税的供应商，应提供相应的证明文件。

5、依法缴纳社会保障资金的证明材料（有效的原件（复印件、影印件）加盖公章）（必备项）

供应商提交响应文件截止日前近 1 年任意 1 个月缴纳社会保障资金的证明材料；（专用收据或社会保险交纳清单，不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相关证明文件）。

6、供应商财务状况证明（有效的原件（复印件、影印件）加盖公章）（必备项）

供应商提交响应文件截止日前 18 个月内经第三方出具的财务审计报告或本年度银行出具的资信证明。

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（必备项）

致：兰州大学

我公司仔细阅读了贵方关于\_\_\_\_（项目名称、标段号）\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_）的校内磋商公告，在完全理解本项目磋商的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的响应活动。并承诺，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我方成交，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



8、参加政府采购活动前三年内经营活动中没有严重违法记录的书面声明（截至开标日成立不足 3 年的供应商可提供自成立以来无严重违法记录的书面声明原件）（必备项）

致：兰州大学

我公司在参加本次采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有严重违法记录。

二、在本次采购活动前三年内，我公司在政府招标信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何严重违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照招标投标法相关规定接受相关处罚。特此声明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

9、供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（原件装入响应文件正本）

致：兰州大学

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

10、未被列入信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”当事人名单；不处于中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间（提供网页查询结果截图，以磋商公告发布之日起至提交响应文件截止日前的查询为准）。



11、本项目专门面向中小企业采购项目，须提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

### ① 中小企业声明函

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（或联合体）参加（兰州大学）的（兰州大学城关校区学生就业指导与服务中心家具及配套设施采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称）    ，属于  制造业  行业；制造商为（    企业名称    ），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（按照类型填写，其余删除）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

（1）应按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）[https://www.miit.gov.cn/zwgk/tzcg/ghjh/art/2020/art\\_109c65ea9acc43da85a599e77e0bb0f9.html](https://www.miit.gov.cn/zwgk/tzcg/ghjh/art/2020/art_109c65ea9acc43da85a599e77e0bb0f9.html)的规定填列，以企业上一年度末数据为准。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



## ②残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

#### 一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。





### ③监狱企业的证明文件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件



### 三、价格部分

#### 1、报价一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段号：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

报价币种：人民币

供应商名称	
响应报价	
合同履行期限	合同签订后1个月之内。

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、包括货物采购费用、税费、安装调试施工费、技术支持费，质量保证期内的售后维护服务费，所有需要向第三方支付的其他等所有费用，除此之外采购人不再承担其他一切费用。

2、供应商响应文件中的报价以“报价一览表”为准。

### 1、分项报价明细表

项目名称：\_\_\_\_\_

标段号：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

报价币种：人民币

序号	名称	规格技术参数	生产厂家	品牌	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	两人位折叠桌							
2	会议桌 1							
3	会议桌 2							
4	小会议桌							
5	会议椅							
6	办公桌							
7	L 型办公桌							
8	办公椅							
9	文件柜							
10	大文件柜							
11	茶水柜							

12	单人沙发							
13	方茶几							
14	单人位书写沙发椅							
15	单人位异形沙发 1							
16	单人位异形沙发 2							
17	单人位异形沙发 3							
18	单人位异形沙发 4							
19	茶几 1							
20	茶几 2							
21	定制指示牌							
22	定制服务台							
23	定制展示台							
24	定制资料架							
25	休息吧台							
26	吧台椅							
27	木质地台							

28	演讲台							
29	定制半包围屏风卡座							
30	定制全包围屏风仓							
31	沙发卡座							
32	沙发凳							
...	...	...	...	...	...	...	...	...

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式填写。

2、包括货物采购费用、税费、安装调试施工费、技术支持费，质量保证期内的售后维护服务费，所有需要向第三方支付的其他等所有费用，除此之外采购人不再承担其他一切费用。



## 四、技术部分

### 1、技术偏离表

技术偏离表

项目名称				
项目编号			标段号	
序号	磋商文件技术要求	响应文件的技术应答	偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）	支撑材料所在页码

注：供应商须对磋商文件技术要求逐条逐项响应。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投产品的具体参数值，并按要求提供证明材料。

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





2、供应商按照技术要求提供所需证明材料（原材料检测报告复印件的需加盖产品制造商公章）；

注：①受检产品（部件）检测报告单位名称应与产品厂家名称一致；②投标人提供的检测报告须有“CMA”标识；③检测报告内检测依据应符合对应的国家标准相关规范；

3、供应商提供投标产品及区域立体彩色设计效果图或实物图加盖供应商公章；

4、供应商提供质保期承诺书；

致：兰州大学

我单位参加\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的磋商响应，我公司承诺提供给采购人的家具均符合“三包”（保修、保退、保换）的标准要求，在满足采购文件质保期 10 年的基础上增加\_\_\_\_\_年的免费质保期。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按合同违约处理，并依法承担相应法律责任，特此承诺！

供应商名称：（公章）

日期：      年      月      日

5、供应商提供实施方案加盖供应商公章；

6、供应商提供售后方案加盖供应商公章。



## 五、商务部分

### 1、商务偏离表

商务偏离表

项目名称				
项目编号		标段号		
<input checked="" type="checkbox"/> 我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无负偏离，成交后我公司将严格遵照执行。（已勾选此项的，下方表格无需填写）				
<input type="checkbox"/> 我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有负偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。				
序号	磋商文件的商务、合同条款	响应文件的商务条款	偏离说明	支撑材料所在页码

注：供应商应仔细阅读磋商文件“供应商须知”、“采购需求”和“合同”中的商务条款，并根据实际情况如实、完整、准确的填写本表。

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



2、项目业绩（响应文件提交截止日前 36 个月内类似项目的业绩, 合同复印件和中标通知书加盖供应商公章。包括合同首页、签署页以及有关项目内容的关键页, 内容不得遮盖任何信息）

（1）业绩一览表

序号	项目名称	货物名称	业主单位	签订日期	中标价/万元	备注
...	...		...	...	...	...

（2）业绩证明材料（合同复印件和中标通知书复印件加盖供应商公章作为证明材料，内容不得遮盖任何信息）。

3、供应商提供相关认证证书复印件加盖厂商公章；



## 六、其他部分

### 1、响应材料真实性承诺书

致：兰州大学

我单位参加\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的磋商响应，现郑重承诺如下：

- 1、我单位响应文件中的所述内容均真实、准确、有效；
- 2、我单位响应文件中提供的各类证书、检测报告、票据、凭证等资料均与原件一致，并可随时提供资料原件以供核实；
- 3、我单位愿意在成交公告中公示我单位响应文件中的所有相关资料信息，接受社会监督；
- 4、若我单位提供不真实或无效的资料，我单位愿意无条件接受财政主管部门及其他相关单位依法依规给予的处罚，并承担由此造成的一切后果。

供应商名称：（公章）

日期：      年      月      日

### 2、供应商认为需要提供的其他资料