

公开招标文件



采购文件编号：0809-2240GDG13085

学校委托编号：JNU2022A021

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播
学院实验室建设项目家具采购

采购人名称：暨南大学

广东华伦招标有限公司 编制

发布日期：2022 年 6 月


温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 一、如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前 30 分钟内。
- 二、对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件、总公司（总所）的营业执照副本复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，**授权书须加盖总公司（总所）公章**。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
- 三、投标人请注意区分投标保证金及采购代理服务收费帐号的区别。如项目（包组）要求缴纳投标保证金的，供应商在按照招标公告及招标文件规定获取招标文件后，**可在系统中获取专属的投标保证金账户信息**，每个供应商每个项目（包组）的保证金缴纳账户是唯一的，请投标人务必按要求将保证金存入所投项目（包组）指定的保证金专用账户；投标保证金的转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝，建议在递交投标保证金充分考虑以上因素。采购代理服务收费存入指定的**采购代理服务收费账户**。
- 四、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的 3 日前，按《投标邀请》中的联系方式，**告知采购代理机构**。对您的支持与配合，谨此致谢。
- 五、投标人如需对项目提出书面询问或质疑，应分别按招标文件《投标人须知》附件中的询问函、质疑函的格式在规定的时间内提交。
- 六、因场地有限，本公司（总部）**无法提供停车位**，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦、五月花广场及其他对外营业的停车场等。

注：根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，如供应商未在广东省政府采购网注册的，请供应商登录广东省政府采购网（<http://www.gdgpo.gov.cn/>）进行注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》）。

华伦公司地理位置示意



广仁大厦外观图



目录

温馨提示..... - 2 -

目录..... - 4 -

第一部分 投标邀请 5

第二部分 采购需求 10

第三部分 投标人须知 43

第四部分 评标办法 68

第五部分 拟签订的合同文本 87

第六部分 投标文件格式 98

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

第一部分 投标邀请

投标邀请

暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购招标项目的潜在投标人应在 广东华伦招标有限公司网站“供应商在线服务” (<http://120.25.193.109/>) 获取招标文件，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

(一) 采购文件编号：0809-2240GDG13085

(二) 项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

(三) 预算金额：人民币 76.5514 万元；

(四) 最高限价：人民币 76.5514 万元；

(五) 采购需求：

1. 标的名称：番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购，其中包组 1：实验室家具；包组 2：会议室家具

2. 标的数量：1 批

3. 简要技术需求或服务要求：华番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具

1) 品目类别：家具用具

2) 项目内容：

包组号	标的名称	数量	预算金额	交货时间
1	实验室家具	1 批	35.9346 万元	合同签订后 60 天内完成交货及安装调试，达验收合格标准。
2	会议室家具	1 批	40.6168 万元	

注：（1）投标人应对所投标包组内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。详细要求请参阅“采购需求”。

（2）各包组的预算均为包干价，包括且不限于全部货物的设计、生产、制造、包装、仓储、运输、装卸、搬运、安装、调试、试运行、检验、验收、质保期服务、技术支持以及项目实施过程中应预见和不可预见的全部内容。

（3）本项目两个包组允许兼投兼中。

（六）合同履行期限：合同签订后 60 天内完成交货及安装调试，达验收合格标准。

二、供应商的资格要求

1. 投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2020 年度或 2021 年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织），或人民银行出具的个人信用报告（适用于自然人）。

3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

4) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《供应商资格声明函》。

5) 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）执行）

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标

（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价） 函相关承诺要求内容。

(3) 本项目不接受联合体投标。

注：以上时间的起始计算点均为本项目投标截止时间。

三、获取招标文件

时间：2022 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 21 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广东华伦招标有限公司网站“供应商在线服务”。

方式：网上获取方式（只接受网上支付）。供应商可在上述日期内登录我公司网站“供应商在线服务”（<http://120.25.193.109/>）购买招标文件。平台操作相关问题请查询网站“通知公告”栏目（<http://120.25.193.109/announce/>）中《供应商操作指南》或咨询公司”（或咨询公司 020-83172166 转 834，中招电话为：020-83527049 QQ: 2127233298）。
本公司只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商参加投标。

售价：300 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2022 年 7 月 5 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：广州市越秀区广仁路 1 号广仁大厦 6 楼（广东华伦招标有限公司开标室）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 我公司可提供纸质招标文件和购买招标文件的电子发票。有需要的供应商成功获取网上招标文件后，可在规定的获取招标文件时间段内到我公司现场（广州市广仁路 1 号广仁大厦 7 楼）领取纸质招标文件。购买招标文件的电子发票将以短信方式发送到供应商在我公司平台的预留手机号码。联系人：尹小姐，联系电话：020-83172166 转 0。招标文件一经售出，概不退还。

2. 本项目需要落实的政府采购政策：

- (1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
- (2)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
- (3)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
- (4)《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）
- (5)《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）
- (6)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕

9号）等。

3.现场考察：本项目不组织现场考察。

4.开标前答疑会：本项目不组织召开答疑会。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：暨南大学

地 址：广州市黄埔大道西 601 号

联系方式：020-85220458

2. 采购代理机构信息

名 称：广东华伦招标有限公司

地 址：广州市广仁路 1 号广仁大厦 7 楼

联系方式：020-83172166-835

3. 项目联系方式

项目联系人：周工、李工

电 话：020-83172166-835/833

第二部分 采购需求

一、项目概况

序号	内容	说明和要求
1	采购项目名称	暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
2	采购内容	包组 1：实验室家具 包组 2：会议室家具
3	采购数量	各一批，详见“采购货物清单”
4	预算金额（最高限价）	包组 1：人民币 35.9346 万元 包组 2：人民币 40.6168 万元
5	项目预算说明	1) 本项目为交钥匙项目，各子包的预算均为包干价，包括且不限于全部货物的设计、生产、制造、包装、仓储、运输、装卸、搬运、安装、调试、试运行、检验、验收、质保期服务、技术支持以及项目实施过程中应预见和不可预见的全部内容。 2) 采购人根据价格测算情况，设定了本项目各子包的最高限价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评标委员会规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。建议报价较低的投标人提前准备设备材料等原始发票、人工、税费等相关证明材料以备评标委员会核查。
6	需要落实的政府采购政策	《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。
7	是否专门面向中小企业采购	是
8	所属行业	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
9	是否接受进口产品投标	否
10	交货及项目履约时间	合同签订后 60 天内完成交货及安装调试，达验收合格标准。
11	交货及项目履约地点	暨南大学 番禺 校区用户指定地点。
12	本项目的核心产品	详见采购货物清单（根据相关规定提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）
13	投标人注意事项	1) 本项目两个子包允许兼投兼中。 2) 投标人必须对子包内的所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。 2) 投标人应对投标货物列明其品牌或制造商名称、型号、规格、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 3) 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 4) 本招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标、示例图或品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了则默认添加“或相当于”字样，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。若其标准在需求书中没有规定，投标人应说明所用的标准。如果实际使用的标准有不同，必须对用于替代的标准、规范与本招标文件选用标准、规范之间的明显差异点

		作出说明，并提交推荐标准或实施规范的中文版。 5) 招标文件用户需求书中，凡标有“★”的地方均被视为实质性条款。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效标处理。标注有“▲”号参数为重要条款，如不满足将导致严重扣分。
14	★投标报价要求	1) 投标人报价不得高于各子包的预算，否则投标将被拒绝； 2) 投标人须报完成本项目各子包所有内容的含税全包价； 3) 投标人必须以人民币报价； 4) 报价内容应至少包含且不限于货物及零配件的出厂价、运至合同指定地点的运输费（包含装卸车费、辅助和配套工具材料等伴随货物交运的有关费用）、人工费、机械费、工具费、试验检测费、包装费、安装费（包括安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等）、水电费（含临电）、调试费、培训费、保险费、缺陷修复费、维修费、保养费、人员差旅费、食宿费、咨询费、综合管理费、技术资料费、政府采购代理服务费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，采购人不再额外支付其它任何费用。

二、采购货物清单

包组 1：实验室家具

序号	货物名称	规格（产品尺寸允许偏离范围在±10 mm 之间）	数量/单位	核心产品
1	观众座椅	490mm*570mm*860mm	200 张	√
2	器材柜	900mm*400mm*1850mm	18 个	
3	教师操作台	1400mm*700mm*750mm	1 张	
4	电脑桌	1200mm*600mm*750mm	88 张	√
5	折叠椅	450mm*460mm*770mm	131 张	
6	沙发	2830mm*1640mm*830mm	2 组	
7	短沙发	690mm*860mm*750mm	1 个	
8	工作椅	685mm*660mm*980mm	2 张	
9	实验推车架	600mm×400mm×860mm	1 个	
10	会议桌	4500mm*1400mm*750mm	2 张	
11	可拼接工作台	1400mm*600mm*750mm	8 组	
12	座椅	570mm*500mm*815mm	16 张	
13	文件柜 1	800mm*420mm*1800mm	4 个	
14	文件柜 2	800mm*420mm*1800mm	2 个	
15	敞格柜	1800*450*2000	1 个	
16	行政桌	主台：1600mm*750mm*760mm 附柜：1800mm*600mm*650mm	1 张	
17	上玻璃下掩门文件柜	900mm*420mm*2000mm	2 个	
18	上敞格下掩门文件柜	900mm*420mm*2000mm	1 个	
19	开放式工作站	1200mm*600mm*750mm	8 位	
20	工作台键盘架	550mm*280mm*40mm	8 个	
21	座椅	640mm*560mm*1000mm	21 张	
22	茶水柜	1500mm*420mm*900mm	2 个	
23	沙发	4200mm*840mm*750mm	1 套	
24	茶几	1200mm*600mm*450mm	1 张	

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

25	沙发	Φ360mm*420Hmm	5 个	
26	茶几	Φ800mm*750mm	1 张	
27	座椅	500mm*440mm*760mm	2 张	
28	茶几	Φ600mm*585mm	1 张	
29	座椅	495mm*485mm*800mm	3 张	
30	写字板	1000mm*500mm*1800mm	1 个	
31	座椅	495mm*535mm*860mm	10 张	
32	座椅	700mm*520mm*1200mm	5 张	
33	屏风卡位	1000mm*500mm*1800mm	5 位	

包组 2：会议室家具

序号	货物名称	规格（产品尺寸允许偏离范围在±10 mm 之间）	数量/单位	核心产品
1	会议桌	4200mm*1500mm*750mm	1 张	
2	拼接会议条桌	1400mm*500mm*750mm	18 个	
3	茶水柜	1200mm*400mm*800mm	3 张	
4	会议椅	580mm*570mm*970mm	150 张	
5	沙发	1000mm*900mm*900mm	8 张	
6	茶几	630mm*435mm*550mm	5 张	
7	茶水柜	1200mm*400mm*900mm	1 个	
8	条形桌	1400mm*400mm*750mm	71 张	√
9	会议桌	6200mm*2000mm*750mm	1 张	√
10	会议椅	680mm*620mm*980mm	162 张	√
11	茶水柜	1200mm*400mm*900mm	2 个	
12	演讲台	680mm*550mm*1130mm	2 个	
13	屏风工位	1400mm*1400mm*1200mm	1 组	
14	办公椅	560mm*600mm*950mm	1 张	
15	茶水柜	800mm*400mm*800mm	1 个	
16	沙发	800mm*800mm*650mm	4 张	
17	圆茶几	Ø800mm*Ø800mm*420mm	1 张	
18	定制展柜	3500mm*320mm*2000mm	1 个	
19	椅子（V2 级 ABS 阻燃）	890mm*1190mm*1350mm	1 张	
22	会议椅	505mm*540mm*860mm	100 张	

三、主要技术要求

1、基本要求：

1) 功能要求：实验室家具能满足实验室教学要求，会议室家具能满足日常会议需要。

2) 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：


如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

- 1 GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分 特定元素的迁移
- 2 GB 17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰
- 3 GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
- 4 GB 24410-2009 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量
- 5 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件
- 6 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件
- 7 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料
- 8 GB/T 16799-2018 家具用皮革
- 9 GB/T 19817-2005 纺织品 装饰用织物
- 10 GB/T 29899-2013 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法
- 11 GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具
- 12 QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发
- 13 QB/T 2080-2018 高回弹软质聚氨酯泡沫塑料
- 14 QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅
- 15 QB/T 4712-2014 沙发用聚氨酯合成革
- 16 QB/T 4935-2016 办公家具 屏风桌
- 17 HJ 507-2009 环境标志产品技术要求 皮革和合成革
- 18 HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品
- 19 HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料
- 20 HJ 2541-2016 环境标志产品技术要求 胶黏剂
- 21 HJ 2546-2016 环境标志产品技术要求 纺织品



备注：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》代替 GB 24410-2009 《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》（2020年12月1日起实施）。




2、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


包组 1：



序号	货物名称	技术参数与材质要求	参考图片
1	观众座椅 (核心产品)	<p>1、面料：采用环保网布饰面，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中甲醛含量可分解芳香胺染料均为未检出，符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》；染色牢度耐水、耐干摩擦 4-5 级、耐酸、碱汗渍 4 级，无异味，靠背和扶手均采用全新料加纤框架，曲线的轮廓按照人体工程学设计。</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009 《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、椅架：采用 1.5mm 厚精抛光电镀钢架，带活动扶手面，配铝合金托高档旋转写字板，铝合金压铸连接件，可折叠</p> <p>4、胶水：采用优质喷胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物$\leq 545\text{g/L}$，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，不开胶、不脱胶。</p>	

		<p>5、椅轮：直径$\geq 48\text{mm}$的尼龙+PU脚轮。</p> <p>6、座面：14mm多层曲木板热压成型。</p> <p>7、结构功能：座垫可翻转，堆叠。</p> <p>8、成品：符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的标准，阻燃性满足GB 17927.1的要求并且甲醛释放量$\leq 0.002\text{mg/m}^2\text{h}$，金属件无裂纹、结疤，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，金属件涂层无漏底、凹凸、无剥落。</p>	
2	器材柜	<p>1、基材：采用优质1.0mm一级冷轧钢板制作；</p> <p>2、工艺：钢板经折弯、高频焊接成形，所有焊接口打磨光滑；板面平滑，韧性好，柜体看不到凸凹痕迹，棱角分明，整体颜色一致，美观实用；表面经过酸洗，磷化，高温静电喷涂粉末而成，冷轧钢板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，720h的中性盐雾试验后，按GB/T6461-2002的评级，涂层的保护和外观评级不低于10级。喷涂塑粉符合HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料，重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测结果均为未检出；</p> <p>3、结构：柜体分为上下分体结构，双开钢制门或四开玻璃门，上柜体柜门为玻璃门，玻璃厚度$\geq 6\text{mm}$，内含一层活动层板，分两层；下柜体为双开普通钢板门，内含一层活动层板，分两层。</p> <p>4、五金配件：优质五金配件；</p> <p>5、成品：各项技术指标符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》规定的要求。</p>	
3	教师操作台	<p>1、基材：采用刨花板，厚度约 25 毫米，</p> <p>2、面材：优质环保三聚氰胺饰面，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，其甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.011\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 6.2\%$。</p> <p>3、钢架：采用优质静电喷涂金属脚架，可升降满足老师授课需求、冷轧钢管符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，720h 的中性盐雾试验后，按 GB/T6461-2002 的评级，涂层的保护和外观评级不低于 10 级。喷涂塑粉符合 HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料，重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测结果均为未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物$\leq 24\text{g/L}$，不开胶、不脱胶。</p> <p>5、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为 2mm，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>6、配多功能线盒、主机架、加长蛇形走线管。</p> <p>7、五金件：采用标准五金件。</p> <p>8、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg/L}$，表面涂层铬，镉，铅、汞含量未检出。</p>	

4	电脑桌 (核心产品)	<p>1、基材：优质中密度纤维板（中纤板），厚度约 25 毫米。</p> <p>2、面材：采用 AAA 级环保木皮贴面，厚度为 0.6mm 以上，含水率\leq8.2%，依据 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，符合 GB/T 13010-2020 标准，烤漆工艺。</p> <p>3、钢架：采用优质静电喷涂金属脚架，冷轧钢管符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，720h 的中性盐雾试验后，按 GB/T6461-2002 的评级，涂层的保护和外观评级不低于 10 级。喷涂塑粉符合 HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料，重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测结果均为未检出；</p> <p>4、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为 2mm，甲醛释放量\leq0.1mg/L，且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>5、胶水：采用优质木工胶白乳胶，符合 GB 18583-200《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其游离甲醛 0.2g/kg、苯、甲苯+二甲苯均为未检出，不开胶、不脱胶</p> <p>6、油漆：采用环保水性油漆，耐磨性强，符合 GB 18581-2020 标准，其挥发性有机化合物（VOC）含量\leq211g/L，甲醛含量\leq15mg/kg；</p> <p>7、五金件：采用标准五金件。</p> <p>8、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量\leq0.6mg/L，表面涂层铬，镉，铅、汞含量未检出。</p>	
5	折叠椅	<p>1、椅脚：钢管折弯而成，钢管壁厚\geq1.8mm。</p> <p>2、椅轮：直径\geq48mm 的尼龙+PU 脚轮。</p> <p>3、面料：采用环保网布饰面，经防污处理，清洁方便，经久耐磨。干摩擦色牢度\geq4 级，甲醛含量未检出，无异味，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；靠背和扶手均采用全新料加纤框架，曲线的轮廓按照人体工程学设计。</p> <p>4、座面：14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>5、海绵：采用高密度成型海绵，密度\geq53kg/m³，回弹率\geq46%，拉伸强度\geq264kPa，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>6、结构功能：座垫可翻转，堆叠。</p> <p>7、椅架：采用 1.5mm 厚精抛光电镀钢架，带活动扶手面，铝合金压铸连接件，可折叠</p> <p>8、喷胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物\leq545g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，不开胶、不脱胶</p> <p>9、成品符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的标准，阻燃性满足 GB 17927.1 的要求并且甲醛释放量\leq0.002mg/m²h</p>	



6	沙发	<p>1、面料：采用环保人造革（西皮），经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中禁用偶氮染料、游离甲醛及重金属铅及镉为未检出，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》；</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、基材：优质实木板制作，无虎斑；</p> <p>4、弹簧：采用优质弹簧回复机构，回弹慢、噪音小、不失效。</p> <p>5、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松或胶合板。</p> <p>6、沙发脚：①采用喷塑粉五金脚，耐碱性，耐酸性，耐沸水性良好；②采用实木油漆沙发脚。</p> <p>7、成品符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》的检验标准，阻燃性满足 GB 17927 的要求。</p>	
7	短沙发	<p>1、面料：采用环保人造革（西皮），经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中禁用偶氮染料、游离甲醛及重金属铅及镉为未检出，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》；沙发座、背靠扶手 40000 次测试后完好无损；</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、基材：优质实木板制作，无虎斑；</p> <p>4、弹簧：采用优质弹簧回复机构，回弹慢、噪音小、不失效。</p> <p>5、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松或胶合板。</p> <p>6、沙发脚：①采用喷塑粉五金脚，耐碱性，耐酸性，耐沸水性良好；②采用实木油漆沙发脚。</p> <p>7、沙发成品符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》的检验标准，阻燃性满足 GB 17927 的要求。</p>	
8	工作椅	<p>1、面料：采用环保网布饰面，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中甲醛含量和有害物质限量均为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；靠背和扶手均采用全新料加纤框架，曲线的轮廓按照人体工程学设计。</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；座垫厚度$\geq 5\text{mm}$，应使用二氧化碳作为发泡剂。</p> <p>3、座面：14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>4、底盘：安全防爆底盘，自负重机构，四档位及无级调节，4mm 钢板冲压而成。</p> <p>5、脚架：采用优质五星脚，50mm 尼龙+PU 静音脚轮，半径 350mm，气压升降。</p> <p>6、气压棒：气杆升降行程大于 80mm，2.0mm 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>7、底盘同步倾仰，座椅可高低、深度及角度调整；全新 PP 加纤注塑成型一体胶框</p> <p>8、喷胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物$\leq 545\text{g/L}$，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，不开胶、不脱胶</p>	


		9、成品：各项技术指标符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》规定的要求；其中，抗引燃特性符合 GB 17927.2 的要求。	
9	实验推车架	<p>1、基材：采用优质优质 0.8mm 冷轧钢板，1.2mm 冷轧钢管制作</p> <p>2、工艺：经模压成型、局部烧焊、磷化脱膜处理，表面静电热固性喷涂粉末等工序。凡金属部分均经过浅灰色哑光静电粉末喷涂等处理，均具有除锈、除油、磷化后静电热固性喷塑。</p> <p>3、结构：手推车移动方便</p> <p>4、五金配件：配优质带刹车工业轮</p> <p>5、成品：各项技术指标符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》规定的要求。</p>	
10	会议桌	<p>1、基材：采用优质刨花板（颗粒板）基材，厚度约 25 毫米，</p> <p>2、面材：优质环保三聚氰胺饰面，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，其甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.011\text{mg}/\text{m}^3$，含水率 6.2%</p> <p>3、钢架：采用优质静电喷涂金属脚架，横梁为 550*25*3.0mm 厚锥形管，钢管低碳 A3 冷轧钢板拉焊或冲压、采用焊接工艺进行焊接、细心打磨、矫正、酸洗、碱洗、最新辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘焗成形。具有整体焊接牢固、颜色均匀、耐磨抗刮花等特点。冷轧钢管符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，720h 的中性盐雾试验后，按 GB/T6461-2002 的评级，涂层的保护和外观评级不低于 10 级。喷涂塑粉符合 HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料，重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测结果均为未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物$\leq 24\text{g}/\text{L}$，不开胶、不脱胶。</p> <p>5、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为 2mm，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>6、五金件：采用标准五金件。</p> <p>7、功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准 86 线盒孔，电源系统符合 3C 认证。</p> <p>8、成品：各项技术指标符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg}/\text{L}$，硬$\geq 3\text{H}$，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。</p>	



11	可拼接工作台	<p>1、基材：采用刨花板，厚度约 25 毫米，</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面符合 GB/3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，其甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.011\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 6.2\%$。</p> <p>3、钢架：脚管直径 50*1.5 厚圆管，横梁为 50*25*1.2mm 的矩形管，钢管低碳 A3 冷轧钢板拉焊或冲压、采用焊接工艺进行焊接、细心打磨、矫正、酸洗、碱洗、最新辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘烤成形。具有整体焊接牢固、颜色均匀、耐磨抗刮花等特点。冷轧钢管符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，720h 的中性盐雾试验后，按 GB/T6461-2002 的评级，涂层的保护和外观评级不低于 10 级。喷涂塑粉符合 HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料，重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测结果均为未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物$\leq 24\text{g}/\text{L}$，不开胶、不脱胶。</p> <p>5、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为 2mm，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂</p> <p>6、五金件：采用标准五金件。</p> <p>7、功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准 86 线盒孔，电源系统符合 3C 认证。</p> <p>8、成品：各项技术指标符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg}/\text{L}$，硬$\geq 3\text{H}$，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。。</p>	
12	座椅	<p>1、面料：采用环保网布饰面，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中甲醛含量和有害物质限量均为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；干摩擦色牢度≥ 4级，甲醇含量未检出，无异味。</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg}/\text{m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、脚架：铁架表面磨砂处理。管材是直径 16*2.0mm，钢管壁厚$\geq 1.8\text{mm}$</p> <p>4、座壳：采用优质全新 PP 塑料</p> <p>5、椅轮：直径$\geq 48\text{mm}$的尼龙+PU 脚轮。</p>	




13	文件柜 1	<p>1、基材：采用刨花板，厚度约 25 毫米，</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面符合 GB/3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，其甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 6.2\%$</p> <p>3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为 2mm，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4、五金配件：缓冲铰链符合 QB/T 2189-2013 及耐久性达 8 万次均合格，下沉量$\leq 1.0\text{mm}$；中性盐雾试验（18h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 5 点/dm,其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点≤ 2 点/dm；优质三合一连接件等五金配件；</p> <p>5、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物$\leq 24\text{g}/\text{L}$，不开胶、不脱胶</p> <p>6、结构：柜体分为上下分体结构，双开木门，上柜体、下柜体为双开普通木，内各含一层活动层板配拉手及锁。</p> <p>7、成品：各项技术指标符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》规定的要求。</p>	
14	文件柜 2	<p>1、基材：采用刨花板，厚度约 25 毫米，</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面符合 GB/3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，其甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.011\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 6.2\%$。</p> <p>3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为 2mm，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4、五金配件：缓冲铰链符合 QB/T 2189-2013 及耐久性达 8 万次均合格，下沉量$\leq 1.0\text{mm}$；中性盐雾试验（18h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 5 点/dm,其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点≤ 2 点/dm；优质三合一连接件等五金配件；</p> <p>5、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物$\leq 24\text{g}/\text{L}$，不开胶、不脱胶。</p> <p>6、结构：柜体分为上下分体结构，，上柜体玻璃门含两块层板、下柜体为双开普通木，内各含一层活动层板</p> <p>7、成品：各项技术指标符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》规定的要求。</p>	




15	敞格柜	<p>1、面材：采用优质环保木皮贴面，厚度为 0.6mm 以上；经优质环保胶水、白乳胶热压成形，不开胶、不脱胶；</p> <p>2、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.022\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 6.2\%$，符合 GB/3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，经过防潮、防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、粘合剂材：采用优质木工胶白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其游离甲醛$\leq 0.2\text{g}/\text{kg}$、苯、甲苯+二甲苯均为未检出，总挥发性有机物$\leq 24\text{g}/\text{L}$不开胶、不脱胶。</p> <p>4、油漆：采用优质环保油漆或水性漆，耐磨性强；</p> <p>5、五金配件：采用优质导轨、锁具、拉手、门铰、三合一等五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象；</p> <p>6、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。</p>	
16	行政桌	<p>1、基材：采用刨花板，厚度约 25 毫米，</p> <p>2、采用优质环保三聚氰胺饰面，符合 GB/3324-2010《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，其甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.011\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 6.2\%$</p> <p>3、钢架：脚管 30*80*1.5 厚，横梁为 55*55*1.5mm 的三角管，铝合金压铸接头连接，脚管与接头之间配黑色或金色装饰片所有钢管、具有整体焊接牢固、颜色均匀、耐磨抗刮花等特点。冷轧钢管符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，720h 的中性盐雾试验后，按 GB/T6461-2002 的评级，涂层的保护和外观评级不低于 10 级。喷涂塑粉符合 HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料，重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测结果均为未检出；</p> <p>4、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物$\leq 24\text{g}/\text{L}$，不开胶、不脱胶。</p> <p>5、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为 2mm，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂</p> <p>6、五金配件：采用优质三节阻尼导轨，符合 QB/T 2454-2013，其耐久性达 8 万次均合格，下沉量为抽屉拉出长度的 1%，中性盐雾试验 18h 试验后试样表面没有出现锈点；缓冲铰链符合 QB/T 2189-2013 及耐久性达 8 万次均合格，下沉量$\leq 1.0\text{mm}$；中性盐雾试验（18h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 5 点/dm，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点≤ 2 点/dm；优质三合一连接件等五金配件；</p> <p>7、结构：主台+付台</p> <p>8、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg}/\text{L}$，表面涂层铬、镉、铅、汞未检出。</p>	

17	上玻璃下掩门文件柜	<p>1、基材：采用刨花板，面板厚度 25mm，</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面，符合 GB/3324-2010《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，其甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 6.2\%$</p> <p>3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为 2mm，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4、五金配件：缓冲铰链符合 QB/T 2189-2013 及耐久性达 8 万次均合格，下沉量$\leq 1.0\text{mm}$；中性盐雾试验（18h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 5点/dm，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点≤ 2点/dm；优质三合一连接件等五金配件；</p> <p>5、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物$\leq 24\text{g}/\text{L}$，不开胶、不脱胶</p> <p>6、结构：柜体分为上下分体结构，上柜体玻璃门含一块层板、下柜体为双开普通木，内各含一层活动层板。</p> <p>7、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，表面涂层铬含量$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，镉含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铅含量$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$（检测方法按 GB 6675.4-2014）。</p>	
18	上敞格下掩门文件柜	<p>1、基材：采用刨花板，面板厚度 25mm，</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面，符合 GB/3324-2010《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，其甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 6.2\%$。</p> <p>3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为 2mm，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4、五金配件：缓冲铰链符合 QB/T 2189-2013 及耐久性达 8 万次均合格，下沉量$\leq 1.0\text{mm}$；中性盐雾试验（18h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 5点/dm，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点≤ 2点/dm；优质三合一连接件等五金配件；</p> <p>5、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物$\leq 24\text{g}/\text{L}$，不开胶、不脱胶</p> <p>6、结构：柜体分为上下分体结构，上柜体含两块层板、下柜体为双开普通木，内各含一层活动层板。</p> <p>7、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，表面涂层铬含量$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，镉含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铅含量$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$（检测方法按 GB 6675.4-2014）。</p>	
19	开放式工作站	<p>1、基材：采用刨花板，面板厚度 25mm，</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面符合 GB/3324-2010《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，其甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 6.2\%$。</p>	

		<p>3、钢架：脚管 30*80*1.5 厚，横梁为 55*55*1.5mm 的五角管，铝合金压铸接头连接，脚管与接头之间配黑色或金色装饰片所有钢管、钢板低碳 A3 冷轧钢板拉焊或冲压、冲剪成形，经精密度模具冲剪，采用焊接工艺进行焊接、细心打磨、矫正、酸洗、碱洗、最新辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘焗成形。具有整体焊接牢固、颜色均匀、耐磨抗刮花等特点。冷轧钢管符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，720h 的中性盐雾试验后，按 GB/T6461-2002 的评级，涂层的保护和外观评级不低于 10 级。喷涂塑粉符合 HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料，重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测结果均为未检出。</p> <p>4、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为 2mm，甲醛释放量≤0.1mg/L，且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>5、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物≤24g/L，不开胶、不脱胶。</p> <p>6、五金配件：采用优质三节阻尼导轨，符合 QB/T 2454-2013，其耐久性达 8 万次均合格，下沉量为抽屉拉出长度的 1%，中性盐雾试验 18h 试验后试样表面没有出现锈点；缓冲铰链符合 QB/T 2189-2013 及耐久性达 8 万次均合格，下沉量≤1.0mm；中性盐雾试验（18h，直径 1.5mm 以下锈点≤5 点/dm，其中直径≥1.0mm 锈点≤2 点/dm；优质三合一连接件等五金配件。</p> <p>7、结构：配桌上屏风+活动三抽柜+钢制走线槽</p> <p>8、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量≤0.6mg/L，表面涂层铬，镉，铅、汞未检出。</p>	
20	工作台键盘架	塑料，带黑色翻盖	

21	座椅	<p>1、面料：采用环保网布饰面，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中甲醛含量和有害物质限量均为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；靠背和扶手均采用全新料加纤框架，曲线的轮廓按照人体工程学设计。甲醛释放量未检出，无异味。</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；座垫厚度$\geq 5\text{mm}$，应使用二氧化碳作为发泡剂。</p> <p>3、座面：14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>4、底盘：安全防爆底盘，自负重机构，四档位及无级调节，4mm 钢板冲压而成。</p> <p>5、脚架：采用优质铝合金五星脚，60mm 尼龙+PU 静音脚轮，半径 350mm，气压升降。</p> <p>6、气压棒：气杆升降行程大于 80mm，2.0mm 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>7、结构：底盘同步倾仰，座椅可高低、深度及角度调整；全新 PP 加纤注塑成型一体胶框；</p> <p>8、成品符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的标准，阻燃性满足 GB 17927.1 的要求并且甲醛释放量$\leq 0.002\text{mg/m}^2\text{h}$；</p>	
22	茶水柜	<p>1、基材：采用刨花板，厚度约 25 毫米，</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面符合 GB/3324-2010《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，其甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.03\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 6.2\%$。</p> <p>3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为 2mm，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物$\leq 24\text{g/L}$，不开胶、不脱胶。</p> <p>5、五金配件：采用优质三节阻尼导轨，符合 QB/T 2454-2013，其耐久性达 8 万次均合格，下沉量为抽屉拉出长度的 1%，中性盐雾试验 18h 试验后试样表面没有出现锈点；缓冲铰链符合 QB/T 2189-2013 及耐久性达 8 万次均合格，下沉量$\leq 1.0\text{mm}$；中性盐雾试验（18h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 5 点/dm，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点≤ 2 点/dm；优质三合一连接件等五金配件</p> <p>6、结构：玻璃门+抽屉含拉手</p> <p>7、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，表面涂层铬含量$\leq 25\text{mg/kg}$，镉含量$\leq 50\text{mg/kg}$，铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$（检测方法按 GB 6675.4-2014）。</p>	
23	沙发	<p>1、面料：采用环保布绒制作，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中甲醛含量和有害物质限量均为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p>	


		<p>3、基材：优质实木板制作，无虎斑；</p> <p>4、弹簧：采用优质弹簧回复机构，回弹慢、噪音小、不失效。</p> <p>5、沙发成品符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》的检验标准，阻燃性满足 GB 17927 的要求。</p>	
24	茶几	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合 GB/3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.0221\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2、面材：采用 AAA 级环保木皮贴面，厚度为 0.6mm 以上，含水率$\leq 8.2\%$，依据 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，符合 GB/T 13010-2020 标准</p> <p>3、胶水：采用优质木工胶白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其游离甲醛$\leq 0.2\text{g}/\text{kg}$、苯、甲苯+二甲苯均为未检出，不开胶、不脱胶。</p> <p>4、油漆：采用环保水性油漆，耐磨性强，符合 GB 18581-2020 标准，其挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 211\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 15\text{mg}/\text{kg}$；</p> <p>5、脚架：钢脚</p> <p>6、结构：钢脚+台面</p> <p>7、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，表面涂层铬含量$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，镉含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铅含量$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$（检测方法按 GB 6675.4-2014）。</p>	
25	沙发	<p>1、面料：采用环保布绒制作，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中甲醛含量和有害物质限量均为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg}/\text{m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、基材：优质实木板制作，无虎斑</p> <p>4、弹簧：采用优质弹簧回复机构，回弹慢、噪音小、不失效。</p> <p>5、成品：符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》的检验标准，阻燃性满足 GB 17927 的要求。</p>	
26	茶几	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合 GB/3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.022\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2、面材：采用 AAA 级环保木皮贴面，厚度为 0.6mm 以上，含水率$\leq 8.2\%$，依据 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，符合 GB/T 13010-2020 标准</p> <p>3、胶水：采用优质木工胶白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其游离甲醛$\leq 24\text{g}/\text{L}$、苯、甲苯+二甲苯均为未检出，不开胶、不脱胶。</p>	



		<p>4、油漆：采用环保水性油漆，耐磨性强，符合 GB 18581-2020 标准，其挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 211\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 15\text{mg/kg}$；</p> <p>5、脚架：不锈钢</p> <p>6、结构：不锈钢脚架+台面</p> <p>7、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，表面涂层铬含量$\leq 25\text{mg/kg}$，镉含量$\leq 50\text{mg/kg}$，铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$（检测方法按 GB 6675.4-2014）。</p>	
27	座椅	<p>1、面料：采用环保布绒制作，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中甲醛含量和有害物质限量均为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、基材：优质实木板制作，无虎斑；</p> <p>4、脚架：采用榫卯结构，材料为优质白蜡木制作。</p> <p>5、成品：符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》的检验标准，阻燃性满足 GB 17927 的要求。</p>	
28	茶几	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合 GB/3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.022\text{mg/m}^3$；</p> <p>2、面材：采用 AAA 级环保木皮贴面，厚度为 0.6mm 以上，含水率$\leq 8.2\%$，依据 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，符合 GB/T 13010-2020 标准</p> <p>3、胶水：采用优质木工胶白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其游离甲醛$\leq 24\text{g/L}$、苯、甲苯+二甲苯均为未检出，不开胶、不脱胶。</p> <p>4、油漆：采用环保水性油漆，耐磨性强，符合 GB 18581-2020 标准，其挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 211\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 15\text{mg/kg}$；</p> <p>5、脚架：不锈钢</p> <p>6、结构：不锈钢脚架+台面</p> <p>7、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，表面涂层铬含量$\leq 25\text{mg/kg}$，镉含量$\leq 50\text{mg/kg}$，铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$（检测方法按 GB 6675.4-2014）。</p>	
29	座椅	<p>1、基材：PP（聚丙烯）原厂新料，韧性强一体成型</p> <p>3、脚架：白蜡木实木脚架</p> <p>3、座壳：采用优质全新 PP 塑料</p> <p>5、成品：符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的标准，阻燃性满足 GB 17927.1 的要求并且甲醛释放量$\leq 0.002\text{mg/m}^2\text{h}$</p>	



30	写字板	<p>1、面料：台面阻燃麻绒布料，防污、耐磨、易清洁</p> <p>2、基材：采用优质刨花板（颗粒板）基材</p> <p>2、结构：一面为独立式吊挂钢板写字板（喷阿克苏粉，晨曦白颜色），一面为吸音板扞布，下带 4 件脚架，含制动轮，可移动</p>	
31	座椅	<p>1、面料：采用环保网布饰面，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中甲醛含量和有害物质限量均为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、脚架：铁架表面磨砂处理。管材是直径 16*2.0mm</p> <p>4、座壳：采用优质全新 PP 塑料</p> <p>6、成品：符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的标准，阻燃性满足 GB 17927.1 的要求并且甲醛释放量$\leq 0.002\text{mg/m}^2\text{h}$</p>	
32	座椅	<p>1、面料：采用环保网布饰面，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中甲醛含量和有害物质限量均为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；靠背和扶手均采用全新料加纤框架，曲线的轮廓按照人体工程学设计。无异味</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；座垫厚度$\geq 5\text{mm}$，应使用二氧化碳作为发泡剂。</p> <p>3、座面：14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>4、底盘：安全防爆底盘，自负重机构，四档位及无级调节，4mm 钢板冲压而成。</p> <p>5、脚架：采用优质铝合金五星脚，60mm 尼龙+PU 静音脚轮，半径 350mm，气压升降。</p> <p>6、气压棒：气杆升降行程大于 80mm，2.0mm 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>7、结构：底盘同步倾仰，座椅可高低、深度及角度调整；全新 PP 加纤注塑成型一体胶框</p> <p>9、成品：符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的标准，阻燃性满足 GB 17927.1 的要求并且甲醛释放量$\leq 0.002\text{mg/m}^2\text{h}$；</p>	 
33	屏风卡位	<p>1、屏风：屏风采用铝材框架，厚度为$\geq 30\text{mm}$，铝框：选用优质成型$\geq 1.2\text{mm}$ 厚铝材框架，经打磨、除锈磷化、静电喷涂粉末、高温焗炉等工序处理，可配条砂玻璃、清玻或磨砂玻璃；符合 GB/T 22792.1-2009《办公家具 屏风 第 1 部分：尺寸》、GB/T 22792.2-2008《办公家具 屏风 第 2 部分：安全要求》的检验标准；</p> <p>2、基材：采用刨花板，面板厚度 25mm，</p> <p>3、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面，符合 GB/3324-2010《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB</p>	

	<p>18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，其甲醛释放量为$\leq 0.011\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 6.2\%$。</p> <p>4、胶水：采用优质白乳胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，其总挥发性有机物$\leq 24\text{g}/\text{L}$，不开胶、不脱胶。</p> <p>5、封边：采用优质环保 PVC 封边条，厚度为 2mm，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>6、五金配件：采用优质三节阻尼导轨，符合 QB/T 2454-2013，其耐久性达 8 万次均合格，下沉量为抽屉拉出长度的 1%，中性盐雾试验 18h 试验后试样表面没有出现锈点；缓冲铰链符合 QB/T 2189-2013 及耐久性达 8 万次均合格，下沉量$\leq 1.0\text{mm}$；中性盐雾试验（18h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 5 点/dm, 其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点≤ 2 点/dm；优质三合一连接件等五金配件；</p> <p>7、底部带过线槽有良好的走线功能；</p> <p>8、配置：屏风+主台+副柜</p> <p>9、成品：各项技术指标符合 GB/T 22792.1-2009《办公家具 屏风 第 1 部分：尺寸》、GB/T 22792.2-2008《办公家具 屏风 第 2 部分：安全要求》的检验标准。</p>	
--	---	--




包组 2:

序号	货物名称	技术参数与材质要求	参考图片
1	会议桌 (钢木结构整体, 3 个会议室)	<p>1、基材：采用刨花板，厚度约 25 毫米；</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量气候箱法$\leq 0.011\text{mg}/\text{m}^3$，符合 GB/3324-2010《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，含水率$\leq 6.2\%$。</p> <p>3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯的总量均为未检出且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4、脚架：脚管、横梁为五角管 55*55*75 材料厚度 2.0mm，铝合金压铸接头连接，脚管与接头之间配金色装饰片所有钢管、钢板低碳 A3 冷轧钢板拉焊或冲压、冲剪成形，经精密度模具冲剪，采用焊接工艺进行焊接、细心打磨、矫正、酸洗、磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象；</p> <p>5、五金配件：五金配件：采用优质五金配件均经过酸洗磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> <p>6、结构：配毛刷过线盒+走线槽功能。</p> <p>7、成品：各项技术指标符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》规</p>	

		定的要求，其中甲醛释放量 $\leq 0.6\text{mg/L}$ ，硬 $\geq 3\text{H}$ ，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。	
2	拼接会议条桌（小会议室 2 个）	<p>1、脚架：脚管 20*60*1.5 厚弯管，横梁为 20*40*1.5 厚，1.2 厚钢吊挡板，钢板低碳 A3 冷轧钢板拉焊或冲压、冲剪成形，经精密度模具冲剪，采用焊接工艺进行焊接、细心打磨、矫正、酸洗、碱洗、最新辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘焗成形。具有整体焊接牢固、颜色均匀、耐磨抗刮花等特点符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；</p> <p>2、基材：采用优质刨花板，厚度约 25 毫米；</p> <p>3、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量气候箱法$\leq 0.011\text{mg/m}^3$，符合 GB/3324-2010《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，含水率 6.2%。</p> <p>4、封边：采用优质环保 PVC 封边条，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯的总量均为未检出且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>5、结构：配毛刷过线盒+走线槽功能。</p> <p>6、五金配件：采用优质五金配件均经过酸洗磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> <p>7、成品：各项技术指标符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg/L}$，硬$\geq 3\text{H}$，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。</p>	
3	茶水柜	<p>1、基材：采用优质刨花板，厚度约 25 厘米，</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量气候箱法$\leq 0.011\text{mg/m}^3$，符合 GB/3324-2010《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，含水率$\leq 6.2\%$；</p> <p>3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯的总量均为未检出且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件均经过酸洗磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> <p>5、结构：三聚氰胺饰面+刨花板基材+拉手+锁</p> <p>6、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，表面涂层铬含量$\leq 25\text{mg/kg}$，镉含量$\leq 50\text{mg/kg}$，铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$（检测方法按 GB 6675.4-2014）。</p>	

4	会议椅	<p>1、面料：采用环保网布或布绒，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中网布甲醛含量为未检出；布绒甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、钢脚：采用喷塑弓形钢管支架，其中钢耐腐蚀等级乙酸盐雾试验（ASS）≥ 10；</p> <p>4、背框、扶手：采用环保工程 PP 塑料（材料），环保经久耐用，整体外观简明，现代感强，其中塑料邻苯二甲酸酯、塑料重金属、塑料多环芳烃均为未检出，符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；</p> <p>5、内材：采用环保多层胶合板，经防潮、防虫、防腐处理,抗 ka 弯力强，不易变形，甲醛释放量$\leq 0.075\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.01\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$；</p> <p>6、座垫：厚度$\geq 5\text{mm}$,应使用二氧化碳作为发泡剂。</p> <p>7、成品符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的标准，阻燃性满足 GB 17927.1 的要求并且甲醛释放量$\leq 0.002\text{mg/m}^2\text{h}$；</p>	
5	沙发	<p>1、面料：采用环保网布或布绒，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中网布甲醛含量为未检出；布绒甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、基材：优质实木板（橡木）制作，无虎斑、矿物线、涂层光滑平整、无皱皮、开裂现象，无明显加工痕迹、划痕等缺陷，木材含水率$\leq 11.1\%$，木制件甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，不易开裂变形耐腐，不虫蛀；</p> <p>4、扶手，耐腐蚀等级乙酸盐雾试验（ASS）≥ 10，不易开裂变形耐腐，不虫蛀；</p> <p>5、封边条：同色实木封边条封边，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$ 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>6、喷漆：采用环保水性漆，水性底漆：VOC 含量$\leq 211\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 15\text{mg/kg}$；水性面漆：VOC 含量$\leq 207\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 19\text{mg/kg}$；耐磨性强；</p> <p>7、弹簧：采用优质蛇形弹簧；</p> <p>8、内材：采用环保多层胶合板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量$\leq 0.075\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.01\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$；</p> <p>9、成品：符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》的检验标准，阻燃性满足 GB 17927 的要求。</p>	


6	茶几	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量$\leq 0.022\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$，含水率$\leq 6.2\%$，弹性模量$\geq 4760\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；</p> <p>2、面材：采用环保木皮贴面，含水率$\leq 8.2\%$，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；白乳胶热压成形，不开胶、不脱胶；</p> <p>3、喷漆：采用环保水性漆，水性底漆：VOC 含量$\leq 211\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 15\text{mg}/\text{kg}$；水性面漆：VOC 含量$\leq 207\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 19\text{mg}/\text{kg}$；耐磨性强；；</p> <p>4、五金配件：采用五金配件均经过酸洗磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量、可溶性重金属含量均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> <p>5、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，表面涂层铬含量$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，镉含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铅含量$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$（检测方法按 GB 6675.4-2014）。</p>	
7	茶水柜	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量$\leq 0.022\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$，含水率$\leq 6.2\%$，弹性模量$\geq 4760\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；</p> <p>2、面材：采用环保木皮贴面，含水率$\leq 8.2\%$，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；白乳胶热压成形，不开胶、不脱胶；</p> <p>3、喷漆：采用环保水性漆，水性底漆：VOC 含量$\leq 211\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 15\text{mg}/\text{kg}$；水性面漆：VOC 含量$\leq 207\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 19\text{mg}/\text{kg}$；耐磨性强；；</p> <p>4、五金配件：采用五金配件均经过酸洗磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量、可溶性重金属含量均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> <p>5、结构：胡桃木皮贴面+油漆饰面</p> <p>6、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，表面涂层铬含量$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，镉含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，铅含量$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$（检测方法按 GB 6675.4-2014）。</p>	
8	条形桌 (196 平 大会议室 63 张+90 平左右各 4 张共 8 张)	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量$\leq 0.022\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$，含水率$\leq 6.2\%$，弹性模量$\geq 4760\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；</p> <p>2、面材：采用环保木皮贴面，含水率$\leq 8.2\%$，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；白乳胶热压成形，不开胶、不脱胶；</p> <p>3、喷漆：采用环保水性漆，水性底漆：VOC 含量$\leq 211\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 15\text{mg}/\text{kg}$；水性面漆：VOC 含量$\leq 207\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 19\text{mg}/\text{kg}$；耐磨性强；</p> <p>4、五金配件：采用五金配件均经过酸洗磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量、可溶性重金属含量均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> <p>5、成品：各项技术指标符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg}/\text{L}$，硬$\geq 3\text{H}$，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。</p>	

9	会议桌 (90 平会议室)	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量$\leq 0.022\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$，含水率$\leq 6.2\%$，弹性模量$\geq 4760\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；</p> <p>2、面材：采用环保木皮贴面，含水率$\leq 8.2\%$，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；白乳胶热压成形，不开胶、不脱胶；</p> <p>3、喷漆：采用环保水性漆，水性底漆：VOC 含量$\leq 211\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 15\text{mg}/\text{kg}$；水性面漆：VOC 含量$\leq 207\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 19\text{mg}/\text{kg}$；耐磨性强；</p> <p>4、五金配件：采用五金配件均经过酸洗磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量、可溶性重金属含量均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> <p>5、成品：各项技术指标符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》及 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg}/\text{L}$，硬$\geq 3\text{H}$，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。</p>	
10	会议椅	<p>1、面料：可接触面采用环保皮（真皮、牛皮），经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中撕裂力$\geq 37.2\text{N}$，气味≤ 3 级，游离甲醛未检出，挥发性有机物(VOC)$\leq 1104\text{mg}/\text{kg}$，禁用偶氮染料、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》，不可接触面采用环保人造革（西皮）；</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg}/\text{m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、钢脚：采用喷塑弓形钢管支架，其中钢耐腐蚀等级乙酸盐雾试验(ASS)≥ 10；</p> <p>4、扶手：优质铝合金铸造一次性成型，经打磨、除锈磷化、抛光处理，高温焗炉等工序处理；人体接触部位扣环保皮革。</p> <p>5、内材：采用环保多层胶合板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量$\leq 0.075\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$；</p> <p>6、座垫：厚度$\geq 5\text{mm}$，应使用二氧化碳作为发泡剂。</p> <p>7、成品：符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的标准，阻燃性满足 GB 17927.1 的要求并且甲醛释放量$\leq 0.002\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$；</p>	
11	茶水柜	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量$\leq 0.022\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$，含水率$\leq 6.2\%$，弹性模量$\geq 4760\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；</p> <p>2、面材：采用环保木皮贴面，含水率$\leq 8.2\%$，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；白乳胶热压成形，不开胶、不脱胶；</p> <p>3、喷漆：采用环保水性漆，水性底漆：VOC 含量$\leq 211\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 15\text{mg}/\text{kg}$；水性面漆：VOC 含量$\leq 207\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 19\text{mg}/\text{kg}$；耐磨性强；</p> <p>4、五金配件：采用五金配件均经过酸洗磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量、可溶性重金属含量均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> <p>5、结构：胡桃木皮贴面+油漆饰面</p>	

		6、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，表面涂层铬含量 $\leq 25\text{mg/kg}$ ，镉含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，铅含量 $\leq 90\text{mg/kg}$ （检测方法按 GB 6675.4-2014）。	
12	演讲台	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，， 甲醛释放量$\leq 0.022\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$，含水率$\leq 6.2\%$，弹性模量$\geq 4760\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；</p> <p>2、面材：采用环保木皮贴面，含水率$\leq 8.2\%$，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；白乳胶热压成形，不开胶、不脱胶；</p> <p>3、喷漆：采用环保水性漆，水性底漆：VOC 含量$\leq 211\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 15\text{mg/kg}$；水性面漆：VOC 含量$\leq 207\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 19\text{mg/kg}$；耐磨性强；；</p> <p>4、五金配件：采用五金配件均经过酸洗磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量、可溶性重金属含量均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> <p>5、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，表面涂层铬含量$\leq 25\text{mg/kg}$，镉含量$\leq 50\text{mg/kg}$，铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$（检测方法按 GB 6675.4-2014）。</p>	
13	屏风工作位	<p>1、基材：采用优质刨花板，厚度约 25 毫米；</p> <p>2、采用优质环保三聚氰胺饰面刨花板经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量气候箱法$\leq 0.011\text{mg/m}^3$，符合 GB/3324-2010《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，含水率$\leq 6.2\%$；</p> <p>3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯的总量均为未检出且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4、五金配件：采用优质 BMB 导轨能满足或优于垂直向下静载荷 150N、水平侧向静载荷 75N、耐久性达 4 万次均合格，下沉量不应大于 1.3%；优质锁具能满足或优于抗盐雾（18h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm²，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点；优质拉手；优质门铰能满足或优于垂直静载荷 15kg、水平静载荷 30N、耐久性达 4 万次均合格，下沉量不应大于 2.1mm；优质三合一连接件等五金配件均经过酸洗磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象；</p> <p>5、玻璃：采用优质玻璃，具有热稳定性好、光洁、透明等特点；在遇超强冲击破坏时，碎片呈分散细小颗粒状，无尖锐棱角，属于安全玻璃</p> <p>6、铝合金：优质铝合金框架，经打磨、除锈磷化、静电喷涂粉末、高温焯炉等工序处理；</p> <p>7、结构功能：底部带过线槽有良好的走线功能；含活动柜，主机托+键盘架；中间屏风为 30 款屏风+30 款屏风组合</p> <p>8、成品：各项技术指标符合 GB/T 22792.1-2009《办公家具 屏风 第 1 部分：尺寸》、GB/T 22792.2-2008《办公家具 屏风 第 2 部分：安全要求》的检验标准。</p>	

14	办公椅	<p>1、面料：采用环保网布或布绒，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中网布甲醛含量为未检出；布绒甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、脚架：采用环保五星脚；</p> <p>4、气压棒：带倾仰、升降轻便灵活，无噪声，符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；</p> <p>5、万向轮：高负荷尼龙万向轮，强力尼龙五轮脚架，万向轮转动平动应轻快、灵活、无破损、连接牢固，符合 QB/T4765-2014《家具用脚轮》；</p> <p>6、扶手：采用环保工程 PP 塑料（材料），环保经久耐用，整体外观简明，现代感强，其中塑料邻苯二甲酸酯、塑料重金属、塑料多环芳烃均为未检出，符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；</p> <p>7、内材：采用环保多层胶合板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量$\leq 0.075\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.01\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$；</p> <p>8、结构：底盘同步倾仰，多段锁定。椅背可高低调整，弹性腰枕。座椅可高低、深度及角度调整；扶手面旋转角度，宽度及前后可调；</p> <p>9、成品：符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的标准，阻燃性满足 GB 17927.1 的要求并且甲醛释放量$\leq 0.002\text{mg/m}^2\text{h}$；</p>	
15	茶水柜	<p>1、基材：采用优质环保刨花板，厚度约 25 毫米；</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量气候箱法$\leq 0.011\text{mg/m}^3$，符合 GB/3324-2010《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，含水率$\leq 6.2\%$；</p> <p>3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯的总量均为未检出且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件均经过酸洗磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> <p>5、结构：三聚氰胺饰面+刨花板基材+拉手</p> <p>6、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，表面涂层铬含量$\leq 25\text{mg/kg}$，镉含量$\leq 50\text{mg/kg}$，铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$（检测方法按 GB 6675.4-2014）。</p>	
16	沙发	<p>1、面料：可接触面采用环保皮（真皮、牛皮），经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中撕裂力$\geq 37.2\text{N}$，气味≤ 3 级，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）$\leq 110\text{mg/kg}$，禁用偶氮染料、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》，不可接触面采用环保人造革（西皮）；</p>	

		<p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、外壳底座：采用优质 PP 塑料（材料），经过防潮、防污等工艺处理，表面柔软耐污、耐磨、舒适、透气，其中邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出，符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；</p> <p>4、成品：符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》的检验标准，阻燃性满足 GB 17927 的要求。</p>	
17	圆茶几	<p>1、玻璃：采用 10mm 钢化玻璃玻璃，具有热稳定性好、光洁、透明等特点；在遇超强冲击破坏时，碎片呈分散细小颗粒状，无尖锐棱角，属于安全玻璃，符合符合 GB/T 32446-2015《玻璃家具通用技术条件》</p> <p>2、外壳底座：采用优质 PP 塑料（材料），经过防潮、防污等工艺处理，表面柔软耐污、耐磨、舒适、透气，其中邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出，符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；</p>	
18	定制展柜	<p>1、基材：采用优质环保刨花板，厚度约 25 毫米；</p> <p>2、面材：采用优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，甲醛释放符合 GB/3324-2010《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》及 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，含水率 6.2%；</p> <p>3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒）、邻苯二甲酸酯的总量均为未检出且符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；采用优质热熔胶，经自动封边机高温热压成形，使板材粘连无丝无缝，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件均经过酸洗磷洗静电喷涂粉末（喷涂粉末需符合总铅含量，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞均为未检出）等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。</p> <p>5、结构：三聚氰胺饰面+刨花板基材</p> <p>6、成品：各项技术指标符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，表面涂层铬含量$\leq 25\text{mg/kg}$，镉含量$\leq 50\text{mg/kg}$，铅含量$\leq 90\text{mg/kg}$（检测方法按 GB 6675.4-2014）。</p>	
19	椅子（V2级 ABS 阻燃）	<p>1、面料：采用环保网布或布绒，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，回弹率$\geq 49\%$，拉伸强度$\geq 107\text{kPa}$，耐久，十年以上使用不变形，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；</p> <p>3、外壳底座：采用优质 PP 塑料（材料），经过防潮、防污等工艺处理，表面柔软耐污、耐磨、舒适、透气，其中邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出，符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；</p> <p>4、成品：符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》的检验标准，阻燃性满足 GB 17927 的要求。</p>	

22	会议椅	<p>1、面料：采用环保网布或布绒，经防污处理，清洁方便，经久耐磨，其中甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料为未检出，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术范围》；</p> <p>2、海绵：采用高密度成型海绵，密度$\geq 53\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 46\%$，拉伸强度$\geq 264\text{kPa}$，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶鞋表观密度的测定》；</p> <p>3、外壳底座：采用优质 PP 塑料（材料），经过防潮、防污等工艺处理，表面柔软耐污、耐磨、舒适、透气，其中邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出，符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；</p> <p>4、椅架：采用 2.0mm 管材四脚架；可收纳叠加，采用焊接工艺进行焊接、细心打磨、矫正、酸洗、碱洗、最新辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘焗成形。具有整体焊接牢固、颜色均匀、耐磨抗刮花等特点符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；</p> <p>5、座垫：厚度$\geq 5\text{mm}$，应使用二氧化碳作为发泡剂。</p> <p>6、成品：符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的标准，阻燃性满足 GB 17927.1 的要求并且甲醛释放量$\leq 0.002\text{mg/m}^2\text{h}$；</p>	
----	-----	--	---

5、实施方案、验收标准、服务标准等要求：

（1）供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

（2）供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

（3）供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

（4）供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

（5）验收标准：

- ① 所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
- ② 所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
- ③ 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
- ④ 所供产品结构牢固，无安全隐患。
- ⑤ 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
- ⑥ 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
- ⑦ 招标文件、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全。
- ⑧ 提供产品使用说明书、合格证。

（6）售后服务要求：

- ① 供应商提供的售后服务应符合 GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》。

②质量保证期：所有家具的质量保证期不少于 5 年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。

③供应商需提供 24 小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后 24 小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

(7) 项目团队要求：

供应商需要提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。

8、投标样品要求：

(1) 本项目需要提供样品，需要提供的样品名称、规格、数量如下：

包组1：

序号	样品名称	规格	数量/单位
1	观众座椅	490mm*570mm*860mm	1 张
2	电脑桌	1200mm*600mm*750mm	1 张
3	折叠椅	450mm*460mm*770mm	1 张

包组 2：

序号	样品名称	规格	数量/单位
1	条形桌	1400mm*400mm*750mm	1 张
2	会议椅	680mm*620mm*980mm	1 张
3	会议椅	580mm*570mm*970mm	1 张

(2) 样品的递交方式：投标供应商委派人员应于开标当天开标截止时间前将样品和投标文件同时送达招标代理机构，领回时须出示由投标人出具的授权委托书或介绍信并加盖投标人公章以及委派人员身份证原件，否则不予退回。

递交时间：2022 年 X 月 X 日 08:00 至 10:00。(逾期送达的投标样品将拒绝接收)。

递交地点：广州市越秀区广仁路 1 号广仁大厦 6 楼。

联系人：周工，联系电话：020-83172166-835

四、商务要求

1、产品质量标准

1) 投标人所投的产品必须是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

2) 投标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

3) 货物包装必须与合同约定相符，包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、

无凹陷、无褪色、无锈迹。

4) 实际到货的货物名称、数量、品牌、型号、规格、配置、产地等信息须与合同一致。

5) 货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到生产国相关标准及行业标准。

6) 因货物的质量问题发生争议，由广东省或广州市商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、产品包装要求

1) 投标设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。

2) 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

3) 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

4) 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

5) 包装外观应标明总包装数、包装编号、毛重、净重、尺寸、体积等相关包装信息。

6) 外包装应贴上能证明货物状态及来龙去脉的标签，至少须注明合同编号、货物名称、货物数量、发货人、始发地、承运人、运输方式、收货人、目的地等信息。

7) 外包装应附上货物清单，注明包装内货物的名称和数量。

8) 精密仪器应在外包装贴上小心轻放、防火、防雨淋、防雷、防震、防倒置等提醒注意的标志。易燃、易爆、有毒、含辐射等危险物品应贴上安全标识。

3、运输、装卸、仓储

1) 中标人负责将货物送达并交付采购人使用的全过程装卸、运输、仓储等的一切事宜。

2) 装卸、运输、仓储过程应充分考虑可能遇到的各种情况，避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害，注意防火、防盗、防爆、防雷击，保证货物完好，不被丢失、损坏、损毁或灭失。中标人在保证货物财产安全的同时，还须注意人员安全，避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况，一切责任由中标人承担。

3) 在充分保证货物财产安全的前提下，中标人应选择快捷高效的运输途径，尽量减

少货物中转、装卸的次数。

4) 如委托第三方运输货物的，中标方须全程跟踪，不得任由承运人随意处置货物。

5) 货物抵达采购人收货地点进行卸货作业时，不得损坏采购方电梯、墙体、家具、用具等物品，如有对采购人造成财产损失的，中标人须赔偿采购方全部损失。

4、交货要求

1) 交货期：合同生效之日起 60 日历日内供货完毕，安装、调试完成并达到验收合格标准。

2) 交货地点：暨南大学 番禺 校区用户指定地点。

3) 送货及开箱点货：

①送货前，中标人应提前通知采购人并安排好送货及开箱点货的时间。

②中标人应将货物运送到采购人指定的交货地点，并于货物抵达当天与采购人共同开箱清点货物。如因特殊原因不能于送货当天开箱验货的，则货物在采购人地点存放期间发生的货物灭失的风险由中标人承担。

③交货时，买卖双方须共同派员参加，经清点无误后由采购方签收，同时双方对交货状况拍照留存。若中标人不派员参加开箱的，视同中标人完全接受采购人开箱检验清点的所有结果，并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。

④中标人提供的送货单上须注明合同编号、货物名称、包装数量、外包装是否完好、外包装尺寸（体积）、重量等信息。

⑤中标人应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给采购人。

⑥开箱时，双方共同检验货物表面状况，核对货物名称、制造商、型号、规格、产地等信息，清点货物及配置数量。

⑦交货时，如发现货物外包装有破损、被撞击的痕迹，或货物数量不足的，甲方有权拒收，按未交货处理。

⑧若开箱时发现缺少货物的，中标人应在合同交货期内补足缺少的货物。中标人须保证补发的货物进货渠道合法。

⑨采购人接收中标人交货及开箱清点不视为对中标人提供货物质量的认可，采购人收货后发现中标人提供的货物不符合合同约定的质量标准，有权要求中标人更换，直至符合合同约定的质量标准。因中标人提供的货物不符合合同约定的质量标准给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿。

5、安装、调试、试运行

1) 货物到达采购人使用现场、开箱清点无误后,10 日内或采购人另行要求的时间内,由中标人负责完成货物的现场安装、调试、正常启动。

2) 中标人应派专业的技术人员上门安装、调试。中标方技术人员应按照投标文件提供的技术方案和行业操作规范对货物进行安装、调试作业。中标人在采购人现场安装调试期间须遵守采购方相关管理规定,遵守采购方作息时间,避免出现噪声扰民、造成环境污染等问题,不得损坏、损毁采购方的财物(包括电梯、楼道、地板、墙体、附属设施、设备以及其它物品等)。如造成采购人财产损失的,责任由中标人承担。

3) 中标人的现场作业人员应按招投标文件约定的技术标准、国家和地方相关标准、行业相关标准进行现场作业,安全生产。中标人应为其派遣到采购方作业的人员购买人身保险。中标方在采购方现场施工作业期间造成人员伤亡和财产损失的,一切责任均由中标方负责。

4) 采购人为中标人的技术人员进场安装设备提供便利,如免费提供安装水电。

5) 中标人将货物安装、调试完毕,正常启动后,进入试运行阶段。

6) 货物试运行期间如出现故障,中标人应立即进行处理。如故障无法修复,应作退/换货处理。由此产生的费用由中标人承担。

6、验收要求

1) 所有项目完成,安装、调试、培训、试运行正常,交付用户方使用三十天后,由中标人向甲采购人提交书面验收通知,采购人(使用单位或货物管理部门)在收到验收通知后 15 天内按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

2) 中标人应在验收前,向采购人提供按合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案,验收以招投标文件、合同技术规格、产品技术说明、货物生产国相关标准等为准。

3) 验收未能通过的,中标人负责在 7 天内完成整改。若整改后仍未能合格的,采购人有权单方终止合同并要求中标人退还已支付款项。因中标人整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的,由中标人承担相应责任。

4) 验收合格后双方共同签署《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》,验收合格日期以最后的签字日为准。采购人验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明,检验合格文件的签署不使采购人丧失因质量问题而向中标人索赔和求偿的权利,同时不免除中标人对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

7、质保期及售后服务（技术要求中有特别要求的，从其要求）

★1）质保期：中标人就所有投标货物提供原厂免费上门全质保 10 年以上，质保期自买卖双方在《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》签字之日起计算。

2）质保期内，中标人负责对其提供的货物上门进行维修、维护等免费服务，采购人不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

3）质保期内，中标人在接到故障或问题告知后，1 小时内进行电话响应，若电话中无法解决，4 小时内到达现场，24 小时内排除故障。如 48 小时内不能解决维修问题，中标人须提供替代货物供采购人使用。如果需要更换货物的，更换的货物跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得采购方管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

4）质保期内对故障的报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权利不受影响。

5）质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。中标人负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。

★8、付款方式

1）全部货物安装、调试、试运行、验收合格并填写用户方质量验收报告，中标人开具全额完税正式销售发票（增值税专用发票）后，采购人于十个工作日内一次性支付合同货款。

2）若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

★9、履约保证金

1）中标人须在合同签订前 5 个工作日内以支票或电汇形式向采购人提交履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的 5%。

2）货物验收合格后，中标人凭经采购人使用单位盖章确认的《退还履约保证金申请表》申请退还履约保证金，采购人于收到中标人退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。

3）提交履约保证金的形式：支票、电汇或银行保函（见索即付）等非现金方式。

收款人：暨南大学

开户行：广州工行暨南大学支行

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

项目编号：0809-2240GDG13085

帐号：3602015819100000858

用途：（填项目编号）履约保证金

办理地址：暨南大学行政办公楼 227 室

4) 以银行保函形式提交履约保证金的，保函有效期应长于合同履行期。原则上国内供货设备保函有效期不少于合同生效之日起半年，免税进口设备保函有效期不少于合同生效之日起一年。如遇特殊情况在有效期内不能完成履约验收的，需提前 15 天办理保函延期手续。

5) 以银行保函形式提交履约保证金的，必须在合同签订前提交保函原件。

第三部分 投标人须知

投标人须知前附表

本表中相关选择项，以在“□”中标黑“■”或打勾“☒”为准。本表内容须与《投标人须知》正文对应条款的内容一起阅读理解，《投标人须知》正文与《投标人须知前附表》描述存在不一致之处，以《投标人须知前附表》为准。

序号	条款号	内容	说明与要求																								
1	1.1	适用范围	采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购 采购文件编号：0809-2240GDG13085 采购方式：公开招标 是否为中小企业预留合同： <input type="checkbox"/> 否（不属于专门面向中小企业采购的项目） <input checked="" type="checkbox"/> 是（属于专门面向中小企业采购的项目）																								
2	2.10	进口产品	本项目采购本国产品。																								
3	4.2	投标费用	采购人不对投标人提供任何投标补偿。																								
4	4.3	采购代理服务费	1. 收费对象： <u>中标供应商</u> 2. 收费标准： <input type="checkbox"/> （方式一）固定金额收费：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> （方式二）差额定率累进法收费：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计算方法和计费标准执行。 <table><tr><th>费率</th><th>货物类</th></tr><tr><td>中标金额</td><td></td></tr><tr><td>100 万元以下</td><td>1.5%</td></tr><tr><td>100～500 万元</td><td>1.1%</td></tr><tr><td>500～1000 万元</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>1000～5000 万元</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>5000 万元～1 亿元</td><td>0.25%</td></tr><tr><td>1～5 亿元</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>5～10 亿元</td><td>0.035%</td></tr><tr><td>10～50 亿元</td><td>0.008%</td></tr><tr><td>50～100 亿元</td><td>0.006%</td></tr><tr><td>100 亿以上</td><td>0.004%</td></tr></table> 【例如：某货物类项目采购成交金额/预算金额为	费率	货物类	中标金额		100 万元以下	1.5%	100～500 万元	1.1%	500～1000 万元	0.8%	1000～5000 万元	0.5%	5000 万元～1 亿元	0.25%	1～5 亿元	0.05%	5～10 亿元	0.035%	10～50 亿元	0.008%	50～100 亿元	0.006%	100 亿以上	0.004%
费率	货物类																										
中标金额																											
100 万元以下	1.5%																										
100～500 万元	1.1%																										
500～1000 万元	0.8%																										
1000～5000 万元	0.5%																										
5000 万元～1 亿元	0.25%																										
1～5 亿元	0.05%																										
5～10 亿元	0.035%																										
10～50 亿元	0.008%																										
50～100 亿元	0.006%																										
100 亿以上	0.004%																										

序号	条款号	内容	说明与要求
			<p>民币 600 万元，计算采购代理服务收费额如下：</p> <p>100 万元×1.5%=1.5 万元</p> <p>(500-100) 万元×1.1%=4.4 万元</p> <p>(600-500) 万元×0.8%=0.8 万元</p> <p>合计收费=1.5+4.4+0.8=6.70 (万元)】</p> <p>(1) 计费基数：<u>中标金额</u></p> <p>(2) 收费折扣：<u>100%</u></p> <p>(3) 最低收费：<u> / </u>元</p>
5	4.4	其他费用	无
6	12.1; 12.2	是否接受备选投标方案	<p>■ 不接受。</p> <p>□ 接受。</p>
7	12.3	是否允许分包	<p>■ 不允许。</p> <p>□ 允许。(详见《采购需求》)</p> <p>□ 允许。采用预留份额（合同分包形式）专门面向中小企业采购，详见《投标邀请》。</p>
8	13.1	联合体投标	<p>■ 不接受。招标文件中所有有关联合体的条款内容不适用。</p> <p>□ 接受。详见本项目《投标邀请》及第13条。</p>
9	15	投标保证金	<p>□ 不收取。招标文件中所有有关投标保证金的条款内容不适用。</p> <p>■ 收取。</p> <p>投标保证金形式（自行选择）：银行转账、支票、汇票、本票、银行保函（或《政府采购投标担保函》）。投标保证金金额：包组1人民币<u>7000</u>元；包组2人民币<u>8000</u>元</p> <p>投标保证金账号：请供应商自行登录广东华伦招标有限公司网站“供应商在线服务”查询由系统随机为每个项目每位供应商随机分配的投标保证金缴纳账号。详细操作详见广东华伦招标有限公司网站（http:// 120.25.193.109/）“通知公告”栏中《供应商操作指南》。（上述账号仅限于收取投标保证金使用）</p>
10	16.1	投标有效期	90 天。

序号	条款号	内容	说明与要求			
11	17.1; 17.4; 17.5	投标文件组成及份数; 投标文件的封装	序号	投标文件组成	数量	封装要求
			1	纸质正本	1 份	一个包装 (封装在一起)
				电子文件	1 份	
			2	纸质副本	4 份	一个或多个包装
			3	开标信封	1 份	一个包装
			4	投标样品	□不要求	/
					☑要求	/
备注: 1. 电子文件采用光盘或 U 盘，详见第 17.3 条。 2. 投标样品（如要求）详见《采购需求》。 3. 所有包装封面标注要求详见第 17.5 条。						
12	17.2	投标文件盖章、签署	1. 如接受联合体投标的：详见第 13.5 条。 2. 如接受分支机构投标的：详见第 14.4 条、17.6 条。 3.如要求以合同分包形式投标的：详见第 17.6 条。			
13	20.2	是否授权评标委员会确定中标人	■ 否 □是			
14	21.1	合同签订时间	自中标通知书发出之日起 30日内			
15	22	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： ■要求，履约保证金的形式、金额：详见合同文本 □不要求			
16	29.1	采购信息发布网站	中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）； 广东华伦招标有限公司网站（ http://120.25.193.109/ ）等。 相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。			
17	29.3	如本项目有多个包组	除非特别说明，本项目招标公告、招标文件各条款内容均适合每个包组；如同一个供应商参加多个包组的投标时，其投标文件应按每个包组分别独立编制、装订和封装；其投标保证金（如要求）应按每个包组分别提供。			

投标人须知

一、说明

1. 适用范围

- 1.1. 适用范围：本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购活动。

2. 定义

- 2.1. “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，在合同签订后亦称为“甲方”或“买方”或“需方”或“发包人”。
- 2.2. “供应商/投标人”是指按规定获取了招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 2.3. “联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2.4. “中标人”是指经过法定采购程序被依法确定并授予合同的投标人。在合同签订后亦称为“乙方”或“卖方”或“供方”或“承包人”。
- 2.5. “监管部门”是指具有依法对本项目政府采购活动履行监督管理职责的政府行政部门。
- 2.6. “采购代理机构”是指接受采购人委托，在委托的范围内依法办理政府采购事宜的专业中介机构，本项目是指广东华伦招标有限公司。
- 2.7. “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 2.8. “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
- 2.9. 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- 2.10. 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
- 2.11. 免费，招标文件中免费是指该部分货物或服务的报价不需要单独报价且应包含在投标总价内；投标文件中免费将被认定为该部分货物或服务的报价已包含在投标总价内。
- #### 3. 合格的货物和服务
- 3.1. 合格的货物：是指投标人提供符合招标文件要求的货物。投标标的必须是通过合法渠道生产及获得的符合国家、地方、行业现行有关强制性技术规范 and 标准规定的货物（本项目采购及合同履行过程中上述规范或标准出台新的或替代版

本，按当时有效的版本执行），满足招标文件规定的规格、参数（指标）、功能、性能、质量、价格、有效期等要求，符合行业同类产品的一般技术及服务约定。招标文件中没有标注可以购买进口产品的，如投标人竞投该类标的时提供进口产品，则其投标无效；招标文件中标注经核准可以购买进口产品的，优先采购本国产品或向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。本项目优先采购节能、环境标志产品。

- 3.2. 合格的服务：是指与标的提供相配套的伴随服务、售后服务。伴随服务包括（但不限于）标的的设计、监造、运输、安装、调试、试车（试运行）、测试、验收；售后服务包括（但不限于）质保期按照国家有关“三包”政策及《采购需求》规定由投标人承担的维修、更换、退货、保养、技术支持、培训；上述服务内容及范围如在《采购需求》中还有其他明确约定的，从其约定。

4. 投标责任、风险及费用

- 4.1. 投标责任、风险：投标人自愿参加本项目的投标，自行承担投标的相关工作、责任和风险，包括但不限于现场考察（不论是否由采购人或者采购代理机构组织或自行考察），投标文件及附件的编写、制作，投标、开标，采购结果等采购过程各环节涉及的人力、设备等全部投入及所有相关人员和财产的安全。
- 4.2. 投标费用：投标人应当自行承担其准备和参加投标有关的一切费用。不论采购结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用，除非《投标人须知前附表》中已明确约定由采购人对投标人作出适当的投标补偿。
- 4.3. 采购代理服务费用：本次招标中，采购代理机构向《投标人须知前附表》中约定的对象收取采购代理服务费（如未约定的，为中标人）。本项目采购代理服务费收费标准、收费服务类型、计费基数、收费折扣（如未约定的，为100%，即无折扣）及最低收费（如未约定的，为5000元）见《投标人须知前附表》。若本项目约定向中标人收取采购代理服务费且有两个或以上中标人的，采购代理服务费由所有中标人分摊（分摊比例见《投标人须知前附表》）。若项目有两个或以上包组的，各包组采购代理服务费分别按上述方法和标准独立计算和收取。如招标文件约定向中标供应商收取的，采购代理服务费不在投标报价中单列，由投标供应商综合考虑在报价中。
- 4.4. 政府采购信用担保：为进一步用好政府采购资金支持企业发展，投标人可以根据财政部门的相关规定，采取投标担保（不需缴交投标保证金的项目不适用）、履约担保（不需缴交履约保证金的项目不适用）参加政府采购活动，采取融资担

保的形式为政府采购项目履约进行融资。

二、 招标文件

5. 招标文件的构成及解释

- 5.1. 招标文件的构成：招标文件由下列部分以及在采购过程中发出的澄清、修改、答疑文件（如有）构成：
 - 5.1.1. 投标邀请
 - 5.1.2. 采购需求
 - 5.1.3. 投标人须知
 - 5.1.4. 评标办法
 - 5.1.5. 拟签订的合同文本
 - 5.1.6. 投标文件格式
 - 5.1.7. 在采购过程中由采购人或者采购代理机构发出的澄清、修改、答疑文件等
- 5.2. 招标文件合规性：招标文件中凡不符合国内现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件、强制性标准和技术规范、政府采购政策的部分均为无效。
- 5.3. 本招标文件的解释权归本招标文件中所述的采购人、采购代理机构所有。
- 5.4. 按采购人、采购代理机构解释后，招标文件中相关描述仍有歧义或前后不一致的地方或缺陷，由评标委员会评审进行评判。如上述歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作；如上述歧义、缺陷不导致评标工作无法进行，由评标委员会按照合法、合规、公平和有利于项目实施的原则统一标准后进行评审，该标准适用于每个投标人。
- 5.5. 实质性要求：除非招标文件中另有约定允许偏离外，包括以下条款均为本项目的实质性要求，投标人应对其作出实质性响应，任何负偏离或不响应将可能导致其投标无效。（详见《投标文件格式》中的《实质性响应一览表》）
 - 5.5.1. 招标文件中标记“★”号的要求（如有）；
 - 5.5.2. 合同履行期限；
 - 5.5.3. 质保期（服务期）（如有）；
 - 5.5.4. 付款方式；
 - 5.5.5. 属于政府强制采购节能产品类别的产品认证（如有）或实施强制性产品认证的产品认证（如有）；

5.5.6. 招标文件中已注明为实质性要求的其他内容。

6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1. 无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或修改。澄清或修改在原公告发布媒体上发布。澄清或修改的内容为招标文件、投标邀请的组成部分，对潜在投标人具有与招标文件、投标邀请同等约束力。
- 6.2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，或采购人或者采购代理机构在征得所有获取招标文件的潜在投标人确认不影响投标文件编制后，可不改变投标截止时间。
- 6.3. 为使潜在投标人准备投标时有充足时间对招标文件的澄清或修改部分进行研究，采购人或者采购代理机构可适当推迟提交投标文件的截止时间及开标时间，并将在原公告发布媒体上发布澄清/修改/更正公告。
- 6.4. 潜在投标人在知悉或应当知悉上述相关公告、通知后，应立即以书面形式（纸质形式或电子形式中任意一种）向采购人或者采购代理机构予以确认。本项目一旦在原公告发布媒体上发布澄清/修改/更正公告，视为已经通知潜在投标人，若潜在投标人没有在24小时内以书面形式予以确认的，视为其同意澄清/修改/更正公告的内容。

三、 投标文件

7. 投标文件的构成

- 7.1. 投标文件不限于由商务、技术、价格等部分构成，包括但不限于《采购需求》、《投标文件格式》要求的所有内容。供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，且符合法律法规的要求。

8. 投标的语言及计量单位

- 8.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就与投标有关的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的各类支持文件或印刷资料可以用另一种语言，但应附有简体中文翻译本（该翻译本应与原语言本内容保持一

致，不得隐瞒和修改），在解释投标文件内容时以简体中文翻译本为准；如对简体中文翻译有不同解释的，以权威机构的译本为准；如投标人未提供简体中文翻译本或翻译本与原语言本存在明显隐瞒或错漏，采购人或者采购代理机构或者评标委员会将有可能作出不利于投标人的理解，从而可能影响对其的评审结果，严重时可能导致其投标无效。

- 8.2. 除非招标文件的《采购需求》中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人或者采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件合规性

- 9.1. 投标文件的编制应符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及招标文件的要求，技术及服务方案应符合国家、地方和行业相关强制性标准和规范。投标文件中凡不符合上述规定的部分将视为无效，采购人或者采购代理机构或者评标委员会可能据此作出对投标人不利处理。

10. 投标文件的编制

- 10.1. 投标人应按照招标文件要求完整、真实、准确、无隐瞒地编制其投标文件。

投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改、答疑、更正内容、重要事项、格式、条款和技术、商务要求等）。投标人没有按照招标文件要求（包括形式要求和内容要求）提交全部资料，或者其投标没有对招标文件的所有要求做出实质性响应，由此造成的一切风险及后果均由投标人自行承担。上述风险及后果包括有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或投标无效；如项目采用综合评分法评审的，也有可能造成对其不利评审得分的结果。

- 10.2. 投标文件应当按照招标文件第六部分《投标文件格式》中已规定的格式编制和盖章、签署。格式中给定的表格，投标人可以根据投标实际情况自行增减行数。格式中注明“供参考”或“格式自定”字样的部分，投标人可以根据投标实际情况自行增减内容或自定格式，但不得删改其实质性内容和要求（包括盖章、签署要求）。格式中注明“如适用”、“如有”字样的部分，投标人可以根据招标文件本条款规定或第六部分《投标文件格式》中的总说明（如有）及自身投标实际适用或有无情况使用（如不适用或无，可保留相关格式，并相应注明“不适用”或“无此内容”字样）。

- 10.3. 投标人应当对投标文件进行牢固装订，对未经装订或装订不牢的投标文件可能

发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

- 10.4. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性、完整性承担法律责任，无条件接受采购人、采购代理机构或者有关监管机构在采购过程中对其中任何资料依法进行必要的核实的要求。
- 10.5. 投标人须确保其提供投标文件的全部内容均未侵犯任何第三方合法权益和知识产权。因此构成任何侵权行为，均由投标人承担全部责任，由此造成的法律责任、经济处罚和补偿全部由投标人承担，与采购人无关。

11. 投标报价

- 11.1. 投标人所提供的货物和相关服务均应采用人民币报价。
- 11.2. 投标人应在《采购需求》及合同条款规定的采购范围、内容、标准、责任范围按照招标文件给定的格式和要求进行合理报价。除非《采购需求》中另有约定，否则投标报价为完成本次采购项目全部采购内容的报价。投标报价中包含不在采购范围内和与采购无关的其他商品、服务的，在评审过程中计算其投标报价时不予核减；若中标，签订合同时予以核减。

投标报价中对投标标的的主体、关键内容（如核心产品或主要产品或主要服务内容等）有漏项、缺项的，其投标无效。除上述规定外，投标人有非主体、非关键内容的缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），均视为报价中已包含相关费用，如中标不得再向采购人收取任何该费用。

- 11.3. 投标报价时应符合下列要求：
 - 11.3.1 对于报价已含在其他部分的项目应当标明“已含在……中”；
 - 11.3.2 除非《采购需求》中另有约定，根据合同约定和现行税法税则及政府有关行政主管部门规定完成本项目应缴纳一切税费均应包含在投标报价中；
 - 11.3.3 除非《采购需求》中另有约定，投标报价应包含项目标的的主体实施及相关配套、伴随和售后服务的所有费用。不论《采购需求》中是否规定，凡属于本项目合法实施所必需的货物、服务、工作，以及相应的费用及须向第三方支付必要的知识产权使用费，均应包含在投标报价内。
- 11.4. 除非《采购需求》或《投标人须知前附表》中另有规定，投标人对每一种规格的货物和每一项服务只允许一个固定报价，不接受具有附加条件的报价，否则其投标将被视为无效。

12. 投标方案

- 12.1. 除非《采购需求》或《投标人须知前附表》中另有规定，只允许投标人提供一个

投标方案（即不接受提供备选方案），否则其投标将被视为无效。

- 12.2. 如果本项目允许投标人提供备选方案，投标人在编制投标文件时提供两个或以上方案时，应当明确注明其中一个方案为主选方案，其他方案为备选方案。评审时，如无特别说明，仅以主选方案参与评审。
- 12.3. 本项目（包组）不允许转包。除非《投标邀请》或《采购需求》或《投标人须知前附表》中另有规定，本项目（包组）不允许分包。根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，中标人确需将本项目的非主体、非关键性内容分包给其他承担主体的，须经采购人同意，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，同时符合法律、法规的其他规定。落实政府采购政策要求以合同分包形式参加投标的采购项目（包组），合同分包应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，依据该办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13. **联合体投标（不允许联合体投标的项目不适用）**
 - 13.1. 本项目是否允许联合体投标见《投标邀请》。如未明确载明的，视为允许联合体投标。
 - 13.2. 参加联合体的各供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。如中标，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
 - 13.3. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
 - 13.4. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 - 13.5. 以联合体形式投标的，除非投标文件格式有特别说明和《投标人须知前附表》另有规定，全部投标文件（包括联合体各成员提供的自身独立的证明文件）可以由联合体各方共同盖公章、联合体各方法定代表人共同签字（或盖章）、共同推选的授权代表签字（或盖章），也可以根据《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。联合体的名称统一表述为“成员1全称、成员2全称、……、成员……全称联合体”。

14. 投标人资格、资信、落实政策和满足要求的证明文件

- 14.1. 投标人应按招标文件的要求，提交相关资格、资信证明文件，为落实政府采购政策，采购标的满足的要求，以及投标人须提供的证明材料。上述材料用以证明投标人符合投标人的资格要求，以及政府采购相关法律、法规和政策要求，在中标后具有良好的履行合同能力。
- 14.2. 投标人信用信息查询
- 14.2.1. 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单。
- 14.2.2. 查询截止时点：本项目投标截止时间。
- 14.2.3. 信用信息查询记录方式：由采购人或者采购代理机构于本查询截止时点后在查询渠道查询。
- 14.2.4. 证据留存方式：查询渠道查询结果纸质打印件或网页截屏电子件。
- 14.2.5. 信用信息的使用规则：采购人或者采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
- ① 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
- ② 如适用，投标人为分支机构或联合体有成员为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商（联合体）存在不良信用记录。
- ③ 未查询到信用信息的主体，视为其未被列入记录名单。
- 14.3. 招标文件可以要求供应商出示相关必要的证明材料（将在《资格审查表》、《符合性审查表》、《技术/服务评审表》（如有）、《商务评审表》（如有）、《采购需求》或《供应商须知前附表》中予以规定）供评标委员会进行评审，供应商不按要求提供的，将可能影响对供应商的资格审查或评审结果，由此造成的后果由供应商承担。
- 14.4. 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照

（执业许可证）复印件、总公司（总所）的营业执照副本复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，**授权书须加盖总公司（总所）公章**。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。对可接受联合体投标的项目，联合体须满足招标公告及本部分第13条的规定并提供相关资格、资信证明文件。

- 14.5. 对属于专门面向中小企业采购的项目（包组），参加采购活动的中小微企业须按《投标文件格式》提供《中小企业声明函》；监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，其中监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。其中对采用预留份额（要求以联合体形式或合同分包形式参加投标）专门面向中小企业采购的项目（包组），投标供应商须满足招标公告的规定并提供《联合协议》或《分包意向协议》等相关资格、资信证明文件。

15. 投标保证金（不要求缴纳投标保证金的项目不适用）

- 15.1. 投标保证金交纳：本项目是否要求交纳投标保证金见《投标人须知前附表》。如要求交纳投标保证金的，投标人（联合体投标的，为联合体任何一方或多方成员；要求以合同分包形式报价的，为直接参加投标的供应商）应按招标文件规定的金额在投标截止时间前交纳投标保证金，否则其投标无效。投标保证金应当以**银行转账、支票、汇票、本票、银行保函（或《政府采购投标担保函》）**等形式提交。
- 15.1.1. 交纳投标保证金账号见《投标人须知前附表》。
- 15.1.2. 采用支票、汇票、本票方式交纳投标保证金的，票据原件放入《开标信封》内，与投标文件同时送达指定的投标文件递交地点，票据复印件放入投标文件中。
- 15.1.3. 采用金融机构、担保机构出具的银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式交纳投标保证金的，如招标文件给定银行保函（或《政府采购投标担保函》）格式，投标人应当按照给定格式提供银行保函（或《政府采购投标担保函》）。银行保函（或《政府采购投标担保函》）保证期间（即保函有效期）不得少于本项目投标有效期。银行保函（或《政府采购投标担保函》）原件放入《开标信封》内，与投标文件同时送达指定的投标文件递交地点，银行保函（或《政府采购投标担保函》）复印件放入投标文件中。

15.2. 投标保证金退还（如本项目不要求交纳保证金的，本条款不适用）

- 15.2.1. 招标成功的，采购人或者采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内，退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内，退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
- 15.2.2. 招标失败的，采购人或者采购代理机构自失败通知书发出之日起5个工作日内，退还所收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
- 15.2.3. 招标终止的，采购人或者采购代理机构在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
- 15.2.4. 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

15.3. 不予退还投标保证金的情形（如本项目不要求交纳保证金的，本条款不适用）

- 15.3.1. 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标的。
- 15.3.2. 中标人因其自身原因在规定期限内未与采购人签订采购合同的。

16. 投标有效期

- 16.1. 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，本项目投标有效期见《投标人须知前附表》。若《投标人须知前附表》中未载明的，投标有效期为90天。投标人在投标文件中承诺的投标有效期不得少于招标文件中载明的投标有效期，否则其投标无效。投标有效期内投标人撤销投标文件的，如本项目要求交纳投标保证金的，采购人和采购代理机构不退还投标保证金。
- 16.2. 在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可在投标有效期届满前要求投标人延长投标有效期，上述要求与答复均应以书面形式进行，投标人可以拒绝上述要求而如要求交纳投标保证金的，其投标保证金不被没收。投标人可以拒绝上述要求，但导致其投标文件无效；投标人同意延长投标有效期的，投标人根据原截止期前应负之权利及责任相应也延至新的截止期。如本项目要求交纳投标保证金且投标人采用银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式交纳的，投标人应确保相关银行保函或担保函的保证期覆盖新的投标有效期或重新按规定交纳投标保证金。

17. 投标文件的制作、盖章、签署、数量、密封和标记

- 17.1. 投标人应按规定制作一定数量的纸质版正本和副本投标文件及电子版投标文件，

具体数量见《投标人须知前附表》，如《投标人须知前附表》中未规定投标文件的数量，按纸质版正本投标文件一份、纸质版副本投标文件五份、电子版投标文件一套制作。副本可以采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准。

- 17.2. 纸质版投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表根据投标文件格式要求盖章及签字或签章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
- 17.3. 电子版投标文件由可编辑版本（文字和表格采用WORD或EXCEL格式，图纸采用DWG格式或PDF格式，图片采用JPG或PNG格式或PDF格式）和扫描版本（采用经盖章、签署后的纸质版正本投标文件的电子扫描件，采用PDF格式）两部分组成，若有《分项报价明细表》，投标人需在电子文档里另外放入《分项报价明细表》（如有）的 excel 格式文件。电子版投标文件的介质媒体为光盘或U盘。所有电子版文件均不留任何密码，无病毒。本项目可能采用电子评审，投标人须确保电子版投标文件的完整性且能被正常打开和查阅，否则造成任何对投标人不利的后果由投标人自行承担。
- 17.4. 为方便开标时唱标，投标人应按照《投标文件格式》的要求制作《开标信封》一份并单独密封提交。
- 17.5. 投标人应将纸质投标文件正本和电子版投标文件密封在同一包装内；将纸质投标文件副本密封在一个或多个包装内（建议副本包装数尽可能少）；将开标信封密封在一个包装内；如《采购需求》中要求递交样品的，除非招标文件另有规定，建议将样品密封在一个或多个包装内（建议样品包装数尽可能少）。包装封口处应加盖投标人公章。上述包装封面上建议按下列要求标注：

“纸质正本和电子文件” / “纸质副本” / “开标信封” / “投标样品”
采购项目名称：（填写招标文件《投标邀请》中写明的项目名称）
采购文件编号：（填写招标文件《投标邀请》中写明的文件编号）
竞投包组（如有）：（填写招标文件《投标邀请》中写明的包组编号）
投标人名称：（请填写名称并加盖公章）
投标人地址：
投标人法定代表人或其授权委托人姓名、联系电话：

在（填写《投标邀请》中规定的开标时点，如有澄清/修改/更正，请按澄清/修改/更正的时间填写）之前不得启封

- 17.6. 凡招标文件及投标文件格式中要求投标人盖章及投标人提供的相关（证明）材料的复印件，除自然人投标人可以由自然人签字或签章外，其他形式的法人投标人均应加盖投标人法人公章（法人最高效力的印章），除非《投标邀请》或《投标人须知前附表》有特别约定（如非分支机构投标的项目但允许投标人分支机构印章代替的，须在投标文件中附投标人授权盖章声明内容，并明确加盖其分支机构印章部分与投标人自身印章具有同等法律效力，其造成的一切责任和后果均由投标人承担），否则不得采用投标人分支机构的印章代替。对可接受分支机构投标的项目（包组），分支机构投标的，除有特别说明的投标文件格式外，投标文件可以采用总公司（总所）或分支机构的印章。对采用预留份额（合同分包形式）专门面向中小企业采购的项目（包组），除非投标文件格式有特别说明和《供应商须知前附表》另有规定外，接受分包合同的企业仅需在《分包意向协议》盖章及签署，其他全部投标文件（包括各方提供的自身独立的证明文件，如有）均可以仅由直接参加本项目（包组）政府采购活动的投标供应商（即总包单位）加盖公章及签署（接受分包合同的企业无需盖章及签署）。投标文件中供应商的名称统一表述为“投标供应商的全称”，不需要标注接受分包合同企业的名称。凡投标文件格式中要求投标人法定代表人和其授权代表签字的，应由相应人员亲笔签字；凡投标文件格式中要求投标人法定代表人和其授权代表签章的，应由相应人员亲笔签字或加盖其私章或签字章。
- 17.7. 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。
- 17.8. 采购代理机构对不可抗力造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
- 17.9. 如果未按要求密封和标记的，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

四、 投标文件的递交

18. 投标文件的送达

- 18.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达或者密封未完好的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。
- 18.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密

封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

- 19.1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改或者撤回，也不得撤销其投标文件。
- 19.2. 除投标人不足3家不得开标的情形外，投标人所提交的纸质投标文件和电子投标文件在本项目投标截止时间后均不予退还。

五、 开标、评标和定标

见招标文件第四部分《评标办法》。

六、 中标和合同

20. 中标

- 20.1. 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
- 20.2. 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人或根据招标文件的约定授权评标委员会确定中标人。采购人是否委托评标委员会确定中标人见《投标人须知前附表》，如未载明的，由采购人确定中标人。由采购人确定中标人的，采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
- 20.3. 中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下列规定的方式确定中标人（如《投标人须知前附表》中约定的，从其约定）：
 - 20.3.1 实际投标报价低的确定为中标人；
 - 20.3.2 上述一致时，技术得分高的确定为中标人；
 - 20.3.3 上述一致时，按《投标人须知前附表》约定的其他因素确定中标人（如《投标人须知前附表》未约定的，则不执行本项）；
 - 20.3.4 上述一致时，采取随机抽取的方式确定。随机抽取是指通过抽签等能够保证所有符合抽取资格供应商机会均等的方式选定供应商。随机抽取时，由不少于两名采购人工作人员在场监督，并形成书面记录。
- 20.4. 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

20.5. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

20.6. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

20.7. 如本项目约定由中标人支付采购代理服务费的，中标人应按照招标文件的约定一次性向采购代理机构缴纳足额采购代理服务费。

21. 合同的订立

21.1. 采购人应当自中标通知书发出之日起在《投标人须知前附表》规定的期限内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

21.2. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22. 履约保证金

22.1. 采购人可根据采购合同履行需要，要求中标人提交履约保证金。

22.2. 履约保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票或者银行保函（或《政府采购履约担保函》）等形式提交。履约保证金数额不超过采购合同金额的10%，采购人可根据履行合同的实际需要，在以上范围内规定履约保证金具体金额，见《投标人须知前附表》，如未载明的，为不收取履约保证金。采用保函形式提交履约保证金的，保函的有效期应当覆盖项目实施全过程（不含质量保证期），当项目实施过程中保函剩余有效期不足60日时，中标人应当适当延长保函有效期或重新提交履约保证金。如招标文件中约定中标人的投标保证金可以转为履约保证金的，不足部分中标人应在规定时间内补足，超出部分按照投标保证金退还要求退还。

22.3. 履约保证金在中标人履行完采购合同主要义务后，采购人按照合同约定原额退还，履约保证金以履约担保函形式提交的，担保责任终止。

23. 合同的履行

23.1. 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应

措施，以书面形式报监管部门备案。

- 23.2. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。签订补充合同的必须按照规定公示和备案。

七、 询问、质疑与投诉

24. 询问

- 24.1. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以采用口头或书面形式向采购人或者采购代理机构提出询问（具体联系人及联系方式见《投标邀请》）。
- 24.2. 投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。
- 24.3. 采购人或者采购代理机构在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。
- 24.4. 投标人对评审过程、中标结果提出询问的，政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问。

25. 质疑

- 25.1. 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：
- 25.1.1. 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- 25.1.2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- 25.1.3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
- 25.2. 投标人提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。
- 25.3. 投标人质疑应当提交质疑函且有明确的请求和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：
- 25.3.1. 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 25.3.2. 质疑项目的名称、编号；

- 25.3.3. 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 25.3.4. 事实依据；
- 25.3.5. 必要的法律依据；
- 25.3.6. 提出质疑的日期。
- 25.4. 投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。
- 25.5. 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址
 - 25.5.1. 接收方式：采购代理机构办公现场当面接收或邮寄接收或《投标人须知前附表》规定的其他方式。
 - 25.5.2. 联系部门：总工室
 - 25.5.3. 联系电话：020-83172166-862
 - 25.5.4. 通讯地址：广东省广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼
- 25.6. 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 25.7. 投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。
- 25.8. 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
 - 25.8.1. 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
 - 25.8.2. 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
- 25.9. 质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
- 25.10. 质疑函和投诉书应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料

的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签字。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

25. 11. 对在质疑答复过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

26. 投诉

26. 1. 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
26. 2. 投标人投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由招标文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理；采购人所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。
26. 3. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（第658号）第七十三条，“供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。”

八、 相关法律

27. 适用法律

27. 1. 采购人、采购代理机构及投标人的一切政府采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九、 其他事项

28. 项目监管部门或其上级财政部门规定的其他事项

28. 1. 项目监管部门或其上级财政部门规定的其他事项适用于本项目。

29. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：如有，见《投标人须知前附表》。

十、 附表与附件

附件 1： 供应商提交询问函、质疑函、投诉函的格式

格式 1：询问函格式

询问函

广东华伦招标有限公司：

我单位已按规定获取招标文件并准备参与暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购项目（采购文件编号：0809-2240GDG13085）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、（事项一）

- （1）（问题或条款内容）
- （2）（说明疑问或无法理解原因）
- （3）（建议）

二、（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（请提供目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年 月 日

格式2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的文件编号： 包组号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

质疑环节：采购文件/ 开标过程/ 评审过程、中标或者成交结果/ 其他：（请填写具体环节）

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：（质疑事项1标题或简要描述）

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：（质疑事项1标题或简要描述）

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

代表（签字或盖章）： （机构供应商）公章：

质疑日期：年月日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一包组进行质疑，质疑函中应列明具体包组号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式3：投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人： 联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

被投诉人1：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2：

.....

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购文件编号： 包组号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

代表（签字或盖章）： （机构供应商）公章：

投诉日期：年月日

投诉书制作说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第四部分 评标办法

评标办法前附表

本表中相关选择项，以在“□”中标黑“■”或打勾“☒”为准。本表内容须与《评标办法》正文对应条款的内容一起阅读理解，《评标办法》正文与《评标办法前附表》描述存在不一致之处，以《评标办法前附表》为准。

序号	条款号	内容	说明与要求								
1	2.1	评标委员会	本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成。								
2	3.9.3	其他投标无效的情形	详见附表6《无效投标或投标无效情形汇总表》								
3	4.1	评标办法	<div> <div> <div>■综合评分法：满分100分，分值构成如下：</div> <table border="1"> <tr> <th>评审项目</th><th>技术部分</th><th>商务部分</th><th>价格部分</th></tr> <tr> <td>项目分值</td><td>40分</td><td>20分</td><td>40分</td></tr> </table> <div>综合得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分</div> </div> <div> <input type="checkbox"/>最低评标价法 </div> </div>	评审项目	技术部分	商务部分	价格部分	项目分值	40分	20分	40分
评审项目	技术部分	商务部分	价格部分								
项目分值	40分	20分	40分								
4	5.1	资格审查标准	详见附表1《资格审查表》								
5	5.2	符合性审查标准	详见附表2《符合性审查表》								
6	6.	技术、商务评审标准	详见附表3《技术评审表》、附表4《商务评审表》								
7	7.	价格评审标准	详见附表5《价格评审表》								
8	7.2	小型、微型企业产品的评审优惠	<input type="checkbox"/> 不属于专门面向中小企业的采购项目（包组）： <input type="checkbox"/> 价格扣除比例：C1=6% <input type="checkbox"/> 价格扣除比例：C2=2%（若允许联合体投标） <input type="checkbox"/> 价格扣除比例：C2=2%（若允许合同分包）								
9			<div> <div>■属于专门面向中小企业的采购项目（包组）：</div> <div>不再执行价格评审优惠的扶持政策。</div> </div>								
10		节能产品的评审优惠	不适用								
11		环境标志产品的评审优惠	<input type="checkbox"/> 价格扣除方式：扣除比例C4= <u>1</u> %。 <div>■技术加分方式：详见《商务评审表》。</div>								
12	8.1	得分汇总方式	<div> <div>■先汇总后平均</div> <div><input type="checkbox"/>先平均后汇总</div> </div>								
13	9.1.2;	核心产品	<input type="checkbox"/> 本项目为单一产品采购项目。								

序号	条款号	内容	说明与要求
	9.2.2		■本项目为非单一产品采购项目。核心产品：详见《采购需求》。
14	9.3	中标候选人数量	推荐中标候选人数量：2名
15	12.1		根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照有关规定重新组织采购活动。

附评审标准如下：

附表1：资格审查表

审查项目	要求
资格性审查	与本项目招标公告及本文件《投标邀请》中供应商的资格要求一致（如有不一致的，以招标公告发布的内容为准）。
结论	

备注：资格审查时：

1. 每一项符合的打“√”或“0”，不符合的打“×”。
2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

附表2：符合性审查表

序号	审查项目	招标文件要求
1.	投标函	已按要求编制及盖章，投标有效期满足招标文件要求。
2.	法定代表人证明书及授权委托书（如适用）	已经盖章，有效期涵盖投标有效期。
3.	投标文件内容	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求盖章。
4.	满足招标文件实质性要求	已满足招标文件实质性要求（含带★号的条款和指标）。
5.	进口产品（如适用）	不允许采购进口产品的，未以进口产品投标。
6.	投标方案	如招标文件不接受备选方案时，投标人提供的投标方案及报价方案固定；如招标文件接受备选方案的，提交多于一

序号	审查项目	招标文件要求
		个方案时已明确主选方案。
7.	投标保证金 (如适用)	已按招标文件要求交纳足额投标保证金，符合招标文件规定。
8.	投标报价	1. 投标报价（含单项报价，如有要求）确定且未超过招标文件中相应的预算金额或者最高限价。 2. 投标报价中对投标标的的主体、关键内容无漏项、缺项。 3. 如有，对评标委员会按照招标文件规定修正后的投标报价，投标人按规定书面确认。 4. 如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人能证明其报价合理性。
9.	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
10.	串通投标	未出现招标文件所列的视为串通投标的情形。
11.	无效情形	1. 未发现存在招标文件中规定的其它无效条款情形。 2. 未发现存在法律、法规、规章规定的投标无效情形。
	结论	

备注：评标委员会审查时：

1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标
3. 评标委员会汇总时出现不同意见的，按简单多数原则表决决定。

附表 3：技术评审表

技术评审表（适用于所有包组）

评审因素	分值	评审标准
产品成品检测报告	5分	<p>须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如桌、椅、柜、沙发等）成品检测报告（一年内）；每提供一个品类的成品检测报告最多（指全部满足以下核心技术指标评分内容检测报告）得1分，本项最高得4分。</p> <p>每个品类的核心技术指标评分内容如下：</p> <p>1) 力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得0.25分，不符合不得分；</p> <p>2) 产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.25分，不符合不得分；</p> <p>3) 甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）：</p> <p>①按GB 18580-2017执行，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$得0.25分；</p> <p>②按GB 18584-2001执行，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$得0.25分。</p> <p>4) 除第3)项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害</p>

评审因素	分值	评审标准
		物质限量，符合得0.25分，不符合不得分。 备注：出具的检测报告必须由有资质的第三方检测机构提供
原材料检测报告	5分	须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高得5分。 若为原材料供应商提供的检测报告，还须提供购买对应原材料的发票复印件（一年内）。 备注：出具的检测报告必须由有资质的第三方检测机构提供。
非核心技术指标响应情况	2	其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得2分，负偏离总数 ≤ 4 项的，每出现一项负偏离，扣0.5分，负偏离总数 > 4 项的，得0分。
生产设备	3	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得0.5分，最高得3分。 核心生产设备按品类，具体要求如下： 1) 人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2) 实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3) 钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4) 钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； 5) 软体类：核心专业生产设备不单列。
项目实施方案	1分	提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求的情况进行评分： 方案合理、完整，能完全满足且优于采购要求的，得1分； 方案简单，基本满足采购要求的，得0.5分； 方案不合理、可行性差，不满足本项目需求或无方案的得0分。
生产实施方案	1分	要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求的情况进行评分： 方案合理、完整，能完全满足且优于采购要求的，得1分； 方案简单，基本满足采购要求的，得0.5分； 方案不合理、可行性差，不满足本项目需求或无方案的得0分。
品质管理管控过程	1分	有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案能否满足采购需求的情况进行评分： 方案合理、完整，能完全满足且优于采购要求的，得1分；

评审因素	分值	评审标准
		方案简单，基本满足采购要求的，得 0.5 分； 方案不合理、可行性差，不满足本项目需求或无方案的得 0 分。
安装服务实施方案	1分	安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求的情况进行评分： 方案合理、完整，能完全满足且优于采购要求的，得 1 分； 方案简单，基本满足采购要求的，得 0.5 分； 方案不合理、可行性差，不满足本项目需求或无方案的得 0 分。
合理化建议与优惠措施	1分	本项目合理化建议及实质性优惠措施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求的情况进行评分： 方案合理、完整，能完全满足且优于采购要求的，得 1 分； 方案简单，基本满足采购要求的，得 0.5 分； 方案不合理、可行性差，不满足本项目需求或无方案的得 0 分。
投标样品	20分	<p>样品评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：</p> <p>1、产品主要尺寸、形状及位置公差（1 分）：每偏离一个参数指标扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>1) 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在 $\pm 3\text{mm}$ 以内(测量工具：0~3m 钢卷尺，精度 1mm)；</p> <p>2) 抽屉下垂度 $\leq 10\text{mm}$ 和抽屉摆动度 $\leq 10\text{mm}$ (将抽屉拉出至三分之二伸缩总长位置，用钢卷尺或 1m 钢直尺测量抽屉水平边的自由下垂和抽屉侧面左右摆动的最大值)。</p> <p>2、材料要求（2 分）：每个不合格项扣 0.5 分，扣完为止。样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致。</p> <p>3、功能性要求（2.5 分）：每个不合格项扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>1) 铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用；</p> <p>2) 折叠机构：无非预期的自行折叠现象；</p> <p>3) 家具锁锁定到位，开启应灵活；</p> <p>4) 锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活；</p> <p>5) 设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。</p> <p>4、样品外观（5 分）：每个不合格项扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>1) 金属件：</p> <p>①管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；</p> <p>②焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；</p> <p>③冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；</p> <p>④铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印；</p>

评审因素	分值	评审标准
		<p>⑤金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷；</p> <p>⑥皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；</p> <p>⑦喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；</p> <p>⑧电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。</p> <p>2) 木制件：</p> <p>①不应有蛀虫现象；</p> <p>②应无贯通裂缝；</p> <p>③外表应无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的 20%；</p> <p>④外表节子宽度不应超过材宽的 1/3，直径不应超过 12mm（特殊设计要求除外）；</p> <p>⑤结合处应无崩茬；</p> <p>⑥薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。</p> <p>3) 人造板件外观：</p> <p>①外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的 5%；</p> <p>②同一板面外表，允许 1 处，面积在 3mm²～30mm² 内；</p> <p>③外表应无明显划痕、压痕；</p> <p>④表面应无明显色差；</p> <p>⑤外表应无鼓泡、龟裂、分层。</p> <p>4) 漆膜外观要求：</p> <p>①同色部件的色泽应相似；</p> <p>②应无褪色、掉色现象；</p> <p>③涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象；</p> <p>④涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5) 软包件：</p> <p>①软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明；</p> <p>②外露泡钉：应排列整齐，间距基本相等，不应有泡钉明显敲扁或脱漆；</p> <p>③缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、</p>

评审因素	分值	评审标准
		<p>脱线、开缝、脱胶。</p> <p>6) 塑料件：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。</p> <p>7) 玻璃件：玻璃外露部件不应有裂纹或缺角。</p>
		<p>5、制作工艺（4.5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1) 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；</p> <p>2) 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；</p> <p>3) 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；</p> <p>4) 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；</p> <p>5) 零部件的结合应严密、牢固；</p> <p>6) 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；</p> <p>7) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；</p> <p>8) 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺；</p> <p>9) 车木的线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。</p>
		<p>6、结构及安全（5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1) 活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$；</p> <p>2) 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落；</p> <p>3) 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置；</p> <p>4) 五金配件安装应无少件、(选择孔除外)、透钉；</p> <p>5) 启闭零件和配件安装后，应使用灵活；</p> <p>6) 放置电脑、电插座等设备的部位，应预留管线安装、穿越的位置和槽口；</p> <p>7) 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。</p>
合计	40分	

备注：

1. 供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。
2. 供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。

附表 4：商务评审表

商务评审表（适用于所有包组）

评审因素	分值	评审标准
投标产品及投标人资质	10 分	<p>(1) 投标人具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，提供证书复印件并加盖投标人公章，有得 1 分，没有不得分。</p> <p>(2) 投标人具有有效期内的 ISO14001 环境管理体系认证证书，提供证书复印件并加盖投标人公章，有得 1 分，没有不得分。</p> <p>(3) 投标人具有有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)，提供证书复印件并加盖投标人公章，有得 1 分，没有不得分。</p> <p>(4) 具有有效期内的 CQC 中国环保产品认证证书，提供证书复印件并加盖投标人公章，有得 1 分，没有不得分。</p> <p>(5) 具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件并加盖投标人公章，有得 1 分，没有不得分。</p> <p>(6) 环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得 0.5 分，最高得 5 分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>
同类项目经验	3 分	<p>供应商投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类业绩，每个业绩需提供合同、发票和验收报告复印件，每个业绩得 0.5 分，最高得 3 分（同类项目业绩是指与采购标的同品类的产品业绩）</p>
知识产权与产品先进性	4 分	<p>与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内）：每项发明专利得 1 分，每项实用新型专利得 0.5 分，每项外观专利得 0.25 分，本项目合计最高得 4 分。提供专利证书复印件，。</p>
售后服务应对方案及承诺	3 分	<p>提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求的情况进行评分：</p> <p>方案合理、完整，能完全满足且优于采购要求的，得 3 分；</p> <p>方案基本合理、较完整的，完全满足要求的，得 2 分；</p> <p>方案简单，基本满足采购要求的，得 1 分；</p> <p>方案不合理、可行性差，不满足本项目需求或无方案的得 0 分。</p>
合计	20分	

备注：

1. 供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。
2. 供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为 0 分。

附表 5：价格评审表

序号	项目	说明
1.	投标报价	开标价格
2.	核实价	按本部分第3.8.1条款对投标报价进行算术修正后的投标报价。
3.	价格扣除 (如适用)	按本部分第7.2条规定对算术修正后的投标报价进行价格调整。
4.	评标价	经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格。
5.	评标基准价	评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价
6.	投标报价得分	价格得分=(评标基准价÷投标报价)×价格部分分值

注：采用最低评标价法评标的，不需要计算评标基准价和投标报价得分。

附表 6：无效投标或投标无效情形汇总表

序号	对应条款号	所属情形的内容简述
1.	《投标人须知》	3.1 规定的没有标注可以购买进口产品的标的提供进口产品。
2.		5.5 任何实质性要求出现负偏离或不响应。
3.		11.2 投标报价中对投标标的的主体、关键内容有漏项、缺项。
4.		11.4 招标文件未允许提供参考报价时，对任何一种规格的货物或任何一项服务出现多于一个不同的投标报价或有附加条件的报价。
5.		12 如招标文件不接受备选方案的，投标人提供的投标方案及报价方案不固定；如招标文件接受备选方案的，提交多于一个方案时但没有明确主选方案。
6.		15. 如要求，未按招标文件要求交纳足额投标保证金。
7.		16.1；16.2 投标有效期不足或未按要求延长投标有效期。
8.	《采购需求》	1. 如本项目《采购需求》将提供投标样品作为实质性要求时，投标人未按照规定提供投标样品。 2. 《采购需求》规定的其他无效情形（如有）。
9.	《评标办法》	3.3 投标人的澄清、说明或者补正的内容超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
10.		3.5 如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的。
11.		3.8.1 评标委员会对投标人的投标报价算数错误按照招标文件的规定进行修正，投标人对修正后的报价不按规定确认的。
12.		3.9.1 第 3.9.1 条规定的投标无效情形。
13.		3.9.2 第 3.9.2 条规定的属于串通投标的投标无效情形。
14.		5.3 不满足《资格审查表》或《符合性审查表》的任何一项情形。
15.		9.1.2 第 9.1.2 条规定的投标无效情形（采用最低评标价法评标、提供相同品牌产品投标时）。

评标办法

一、 开标

- 1.1. 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点为招标文件中预先确定的地点。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。
- 1.2. 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
- 1.3. 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。发现工作人员唱错或唱漏的，可以当场予以纠正或对错漏部分重新唱标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果，并放弃其对开标环节质疑的权利。
- 1.4. 投标人不足3家的，不得开标，该次招标失败。

二、 评标委员会

- 2.1. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
 - 2.1.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
 - 2.1.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
 - 2.1.3 对投标文件进行比较和评价；
 - 2.1.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
 - 2.1.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
- 2.2. 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数及评审专家构成符合政府采购相关规定。一般由采购人或者采购代理机构从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。
- 2.3. 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员

的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

三、 评标注意事项

- 3.1. 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
- 3.2. 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
- 3.3. 澄清、说明或者补正：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
- 3.4. 比较与评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
- 3.5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 3.6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
- 3.7. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
- 3.8 投标文件差异修正原则
- 3.8.1 投标文件报价出现前后不一致，除非招标文件另有规定，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力；投标人不确认的，其投标无效。

3.8.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.9. 投标无效的情形

3.9.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（**不需要缴纳投标保证金的项目不适用**）
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.9.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（**不需要缴纳投标保证金的项目不适用**）

3.9.3 其他投标无效的情形：详见《评标办法前附表》。

3.10. 凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

- (1) 提供虚假材料谋取中标（成交）的。
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
- (4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
- (7) 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

四、 评标方法

4. 评标方法

- 4.1. 本次评标采用的评标方法见《评标办法前附表》，未载明的，为综合评分法。
综合评分法的评审得分由若干部分的评审因素得分构成，评分总值最高为100分，各部分评审因素及评分分值详见《评标办法前附表》。

五、 评标程序和标准

5. 资格审查和符合性审查

- 5.1. 资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查（详见《评标办法前附表》）。
- 5.2. 符合性审查：评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（详见《评标办法前附表》），以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 5.3. 只有通过资格审查和符合性审查的投标才是有效投标，只要不满足资格审查和符合性审查所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。
- 5.4. 提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

6. 技术及商务评审

- 6.1. 评标委员会依据招标文件规定的技术、商务评审因素独立对每个有效投标文件进行详细审查（详见《评标办法前附表》）。

7. 价格评审

- 7.1 价格核准（核实价的确定）：评标委员会对有效投标人的详细报价进行复核，修正错误的原则详见上述第3.8.1条的规定。经修正后的报价即为核实价，核实价精确到两位小数。
- 7.2 价格扣除：评标委员会根据政府采购政策功能，对符合条件的供应商报价进行价格扣除，详见《评标办法前附表》和本部分附件《政策功能性评审优惠》。
- 7.3 评标价的确定：评标委员会经上述步骤进行价格评审后，得出各有效投标人的

评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）。评标价精确到两位小数。

7.4 价格评审结果

7.4.1 采用最低评标价法评标时：除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

7.4.2 采用综合评分法评标时：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分分值。

因落实政府采购政策进行价格扣除的，以扣除后的价格（即评标价）计算评标基准价和投标报价。

8. 评分汇总（采用综合评分法评标时）

8.1. 得分汇总方式：可以采用先汇总后平均方式或先平均后汇总方式（详见《评标办法前附表》），方法如下：

汇总方式	汇总方法
先汇总后平均方式	指在汇总每个投标人相应部分评审因素得分时，先汇总每位评标委员会成员该部分评审因素的算术和，后对所有的算术和进行汇总后再算术平均的方法。
先平均后汇总方式	指在汇总每个投标人相应部分评审因素得分时，先按各评审细项取所有评标委员会成员相应细项评分的算术平均值作为相应细项得分，后对所有细项分值进行算术汇总的方法。

注：上述各得分按照四舍五入原则最多保留两位小数。

8.2. 综合得分汇总：综合得分计算详见《评标办法前附表》。

综合得分按照四舍五入原则最多保留两位小数。

8.3. 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （1）分值汇总计算错误的；
- （2）分项评分超出评分标准范围的；
- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构

发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9. 评标结果排序与推荐中标候选人

9.1. 采用最低评标价法评标时：

9.1.1 评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人，排名第一的中标候选人紧接其后的投标人为排名第二的中标候选人，依次类推。

9.1.2 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，以核心产品为准）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下列顺序比较确定：（1）节能产品（金额由高到低）；（2）环境标志产品（金额由高到低）；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

9.2. 采用综合评分法评标时：

9.2.1 评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第一的中标候选人紧接其后的投标人为排名第二的中标候选人，依次类推。

9.2.2 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下列顺序比较确定：（1）节能产品（金额由高到低）；（2）环境标志产品（金额由高到低）；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9.3. 本项目（包组）推荐的中标候选人数量见《评标办法前附表》，如未载明的，为3名中标候选人。

9.4. 编写评标报告：评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

10. 定标

10.1. 根据评标委员会的评标结果，中标供应商的确定详见《投标人须知》第20.条。

10.2. 中标价的确定：评标价仅用于计算价格评分和排序。除了按本部分第3.8.1条进

行算术修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标读额为准。

11. 项目废标和招标失败

11.1. 在招标采购中，本项目（包组）出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

11.2. 招标失败的情形：

- (1) 按照招标公告及招标文件的规定获取招标文件的供应商少于三家；
- (2) 至投标截止时间止，递交投标文件的供应商少于三家；
- (3) 通过符合性审查的投标人不足三家。

六、 其他内容

12. 需要补充的其他内容

12.1 需要补充的其他内容：如有，见《评标办法前附表》。

13. 附件

附件 1：政策功能性评审优惠

附件 1：政策功能性评审优惠

政策功能性评审优惠

一、对中小企业参加政府采购活动的评审优惠

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）（以下简称《办法》）相关规定
 - 1.1 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
 - 1.2 符合享受本办法规定政策的情形：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
 - 1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的政策。
 - 1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
 - 1.5 中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。
 - 1.6 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。供应商应对声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
 - 1.7 依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2. 享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工

程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

3. 专门面向中小企业的采购项目（或者采购包），包括通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包形式参加政府采购活动的项目（采购包），不再执行价格评审优惠的扶持政策。
4. 不属于专门面向中小企业采购的项目（或者采购包），包括未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业参加政府采购活动，满足条件的响应供应商按照下表所述评审优惠给予相应的价格扣除。价格扣除比例详见《评标办法前附表》，如未载明的，为取值范围的最低限。

序号	情形	优惠方式	价格扣除比例取值范围	计算公式
(1)	【货物类项目】 投标供应商（包括以联合体形式或合同分包形式参加投标）提供的所有采购标的均为小微企业制造且使用该小微企业商号或者注册商标。	对投标报价给予 C1 的价格扣除	C1=6%~10%	评标价=核实价×（1-C1）；
	【服务类项目】 投标供应商为小微企业（包括：成员全部为小微企业的联合体、接受分包合同的企业全部为小微企业）	对投标报价给予 C1 的价格扣除	C1=6%~10%	评标价=核实价×（1-C1）；
(2)	【货物类项目、服务类项目】 投标供应商为大中型企业（和其他自然人、法人或者其他组织）与小微企业组成的联合体，且《联合协议》中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%或以上。	对投标报价给予 C2 的价格扣除	C2=2%~3%	评标价=核实价×（1-C2）
(3)	【货物类项目、服务类项目】 投标供应商为大中型企业（和其他自然人、法人或者其他组织）向一家或多家小微企业分包，且《分包意向协议》中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%或以上。	对投标报价给予 C2 的价格扣除	C2=2%~3%	评标价=核实价×（1-C2）
注： ① 上述第（1）条、第（2）条、第（3）三种价格扣除原则不同时使用。 ② 上述第（2）条、第（3）条，组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 ③ 货物类项目，大中型企业提供的所有采购标的均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策。 ④ 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见《投标文件格式》）。否则不享受本办法规定的政策。 ⑤ 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位以《残疾人福利性单位声明函》（格式见《投标文件格式》）为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。				

- ⑥ 以联合体形式参加投标的，投标供应商还需要提供《联合协议》（格式见《投标文件格式》）。
- ⑦ 以合同分包形式参加投标的，投标供应商还需要提供《分包意向协议》（格式见《投标文件格式》）。
- ⑧ 《办法》第九条中关于联合体和分包的规定中的“小微企业”应当满足《办法》第四条的相关规定，“小微企业的合同份额”应当为小微企业制造的货物（货物类项目）【/承建的工程（工程类项目）或者承接的服务（服务类项目）】的合同份额。

5. 本项目（采购包）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见《投标邀请》或《采购需求》或《投标须知前附表》或《评标办法前附表》。

二、节能产品、环境标志产品的评审优惠【货物类项目、服务类项目】

- 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，政府采购品目清单以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上发布的为准。
- 拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购，不进行评审优惠。
- 对报价中属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的节能产品或环境标志产品，按照以下方式给予相应的评审优惠，价格扣除比例详见《评标办法前附表》，如未载明的，为取值范围的最低限。

报价产品	优惠方式	价格扣除比例 取值范围	计算公式
节能产品	对节能产品报价给予C3的价格扣除	C3=1%~5%	评标价=核实价-节能产品核实价×C3
环境标志产品	对环境标志产品报价给予C4的价格扣除	C4=1%~5%	评标价=核实价-环境标志产品核实价×C4
注： ① 同一种货物同时属于节能产品和环境标志产品的，仅享受一次评审优惠。 ② 上述价格扣除的评审优惠不能与技术加分评审优惠同时使用。 ③ 投标供应商须填写所报价节能产品或环境标志产品的情况（格式见《投标文件格式》），并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书资料。			

第五部分 拟签订的合同文本

（注：合同格式为合同的参考文本，除实质性内容外，合同签订双方可根据项目的具体

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

要求进行修订)

暨南大学政府采购项目

(合同模板仅供参考)

货物采购合同书

甲方：*****

乙方：*****

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

采购编号：0809-2240GDG13085

合同名称：*****（请填招标项目名称）合同

合同编号：*****（请填招标项目编号）

签约地点：广州市，暨南大学

根据*****采购项目（编号：*****）的招标结果及招、投标文件，经暨南大学（以下简称甲方）与中标人*****（以下简称乙方）双方协商一致，

就甲方向乙方购买*****及相关服务事宜，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1. 本合同标的为*****。
2. 货物名称、制造商、型号、产地、数量单位、单价总价（单位：人民币）等见下表，配置清单见附件 1，技术参数详见附件 2。

序号	货物名称	制造商	型号	产地	数量	单位	单价（¥）	总价（¥）	备注
1									含税
合计：人民币 X 佰 X 拾 X 万元整(¥****.00 元)									

二、合同金额

1. 合同总价为人民币 X 佰 X 拾 X 万元整(¥****.00 元)。
2. 合同总价为货到暨南大学校内甲方指定地点含税全包价，合同金额包含但不限于乙方设计、制造、包装、仓储、运输、保险（至货物运抵使用单位放置、拆箱、就位）、装卸、搬运、安装调试、随机零配件、标配工具、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务、各项税费及合同实施过程中可预见及不可预见费用等的全部费用。
3. 除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付本合同项下任何额外费用。

三、货物质量标准

1. 乙方提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。
2. 货物包装必须与合同约定相符，包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹。
3. 实际到货的货物名称、数量、品牌、型号、规格、配置、产地等信息须与合同一致。
4. 货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。
5. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明。
6. 因货物的质量问题发生争议，由广东省或广州市商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

四、包装

1. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。
2. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
3. 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
4. 包装外观应标明总包装数、包装编号、毛重、净重、尺寸、体积等相关包装信息。
5. 外包装应贴上能证明货物状态及来龙去脉的标签，至少须注明合同编号、货物名称、货物数量、发货人、始发地、承运人、运输方式、收货人、目的地等信息。
6. 外包装应附上货物清单，注明包装内货物的名称和数量。
7. 精密仪器应在外包装贴上小心轻放、防火、防雨淋、防雷、防震、防倒置等提醒注意的标志。易燃、易爆、有毒、含辐射等危险物品应贴上安全标识。

五、运输、装卸、仓储

1. 乙方负责将货物送达并交付甲方使用的全过程装卸、运输、仓储等的一切事宜。
2. 装卸、运输、仓储过程应充分考虑可能遇到的各种情况，避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害，注意防火、防盗、防爆、防雷击，保证货物完好，不被丢失、损坏、损毁或灭失。乙方在保证货物财产安全的同时，还须注意人员安全，避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况，一切责任由乙方承担。
3. 在充分保证货物财产安全的前提下，乙方应选择快捷高效的运输途径，尽量减少货物中转、装卸的次数。
4. 如委托第三方运输货物的，乙方须全程跟踪，不得任由承运人随意处置货物。
5. 货物抵达甲方收货地点进行卸货作业时，不得损坏甲方电梯、墙体、家具、用具等物品，如有对甲方造成财产损失的，乙方须赔偿甲方全部损失。

六、交货

1. 合同交货期：合同签订生效且接到用户方通知后**天内完成交货及安装、调试达验收合格标准。
2. 交货地点：广州市天河区暨南大学华景新城学生宿舍甲方指定地点。
3. 甲方收货联系人：；联系电话（手机）：；电子邮箱：。
4. 乙方送货联系人：；联系电话（手机）：；电子邮箱：。

5. 送货及开箱点货：

- 1) 送货前，乙方应提前通知甲方并安排好送货及开箱点货的时间。
- 2) 乙方应将货物运送到甲方指定的交货地点，并于货物抵达当天与甲方共同开箱清点货物。如因特殊原因不能于送货当天开箱验货的，则货物在甲方地点存放期间发生的货物灭失的风险由乙方承担。
- 3) 交货时，甲乙双方须共同派员参加，经清点无误后由甲方签收，同时双方对交货状况拍照留存。若乙方不派员参加开箱的，视同乙方完全接受甲方开箱检验清点的所有结果，并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。
- 4) 乙方提供的送货单上须注明合同编号、货物名称、包装数量、外包装是否完好、外包装尺寸（体积）、重量等信息。
- 5) 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。
- 6) 开箱时，双方共同检验货物表面状况，核对货物名称、制造商、型号、规格、产地等信息，清点货物及配置数量。
- 7) 交货时，如发现货物外包装有破损、被撞击的痕迹，或货物数量不足的，甲方有权拒收，按未交货处理。
- 8) 若开箱时发现缺少货物的，乙方应在合同交货期内补足缺少的货物。乙方须保证补发的货物进货渠道合法，进口产品须具备原厂合格证和原产地证明以及进口海关商检部门出具的检验证明。
- 9) 甲方接收乙方交货及开箱清点不视为对乙方提供货物质量的认可，甲方收货后发现乙方提供的货物不符合本合同约定的质量标准，有权要求乙方更换，直至符合本合同约定的质量标准。因乙方提供的货物不符合本合同约定的质量标准给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

七、安装、调试、试运行

1. 货物到达甲方使用现场、开箱清点无误后，10 日内或甲方另行要求的时间内，由乙方负责完成货物的现场安装、调试、正常启动。
2. 乙方应派专业的技术人员上门安装、调试。乙方技术人员应按照投标文件提供的技术方案和行业操作规范对货物进行安装、调试作业。乙方在甲方现场安装调试期间须遵守甲方相关管理规定，遵守甲方作息时间，避免出现噪声扰民、造成环境污染等问题，不得损坏、损毁甲方物品。如造成甲方财产损失的，责任由乙方承担。

3. 乙方将货物安装、调试完毕，正常启动后，进入试运行阶段。
4. 货物试运行期间如出现故障，乙方应立即进行处理。如故障无法修复，应作退/换货处理。由此产生的费用由乙方承担。

八、培训

1. 货物试运行期间，乙方负责根据投标文件提供的培训方案和行业规范向甲方至少 2 名人员进行现场培训，培训内容至少包括货物现场操作使用、运行、维护、修理等相关课程，提供必需的培训资料、完整的仪器操作和维护手册等。
2. 培训费用全部包含在合同总价中，甲方不再支付任何费用。

九、合同验收

1. 乙方完成安装、调试、培训，试运行正常后，向甲方提交书面验收通知，甲方（使用单位或货物管理部门）在收到验收通知后 15 天内组织验收。
2. 乙方应在验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案，验收以招投标文件、合同技术规格、产品技术说明、货物生产国相关标准等为准。
3. 验收未能通过的，乙方负责在 7 天内完成整改。若整改后仍未能合格的，甲方有权单方终止本合同并要求乙方退还已支付款项。因乙方整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由乙方承担相应责任。
4. 验收合格后双方共同签署《暨南大学学物资采购质量验收表》或《暨南大学学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》，验收合格日期以最后的签字日为准。甲方验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明，检验合格文件的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不免除乙方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

十、付款

- 1、国产设备（包括含税进口的设备）付款方式：
 - （1）结算货币：人民币。
 - （2）全部货物安装、调试、验收合格并填写用户方仪器设备验收报告，中标人开具全额完税正式销售发票（增值税专用发票）后，采购人于十个工作日内一次性支付合同货款。
- 2、免税进口设备付款方式：
 - （1）结算货币：人民币。
 - （2）自供货协议签订及外贸合同生效后 30 天内，买方通过其进口代理公司开出以

外贸合同卖方为受益人、金额为外贸合同金额的 100%L/C。其中 80%凭买卖双方和外贸公司共同签署的交货齐全的《暨南大学免税进口物资开箱现场记录》及 L/C 规定的单证支付；20%凭买方验收合格的《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》支付。

3、若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

4、乙方指定以下账户为唯一收款账户：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

甲方向上述账户汇出款项或向有关部门递交款项申请后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。如乙方存在违约行为，甲方有权直接在应付费用中扣除乙方应承担违约金或赔偿金等等。

5、若按照上级主管部门要求，采购人需要报送上级部门进行结算复审，同时需调整

1、2 条款的付款进度，中标方需无条件接受。

十一、售后服务

1. 质保期：乙方就本合同所有货物提供**原厂免费上门全质保**年**，软件终身免费升级，质保期自甲乙双方在《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》签字之日起计算。
2. 质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。
3. 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，4 小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24 小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得甲方管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。
4. 质保期内对故障的报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。
5. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。乙方负责终身维修，只

收取材料费，不收维护和人工费用。

十二、履约保证金

1. 乙方须于本合同签订前向甲方提交履约保证金，履约保证金金额为中标金额的 5%，即人民币 X 万 X 仟 X 佰 X 元整（¥***. **元）。
2. 货物验收合格后，乙方凭经甲方使用单位盖章确认的《退还履约保证金申请函》（甲方版本）申请退款，甲方于收到乙方退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。
3. 提交履约保证金的形式：支票、电汇或银行保函（见索即付）等非现金方式。
收款人：暨南大学
开户行：
帐号：
用途：（填项目编号）履约保证金
支票交纳地址：
4. 以银行保函形式提交履约保证金的，保函有效期应长于合同履行期。原则上国内供货设备保函有效期不少于合同生效之日起半年，免税进口设备保函有效期不少于合同生效之日起一年。如遇特殊情况在有效期内不能完成履约验收的，需提前 15 天办理保函延期手续。
5. 以银行保函形式提交履约保证金的，必须在合同签订前提交保函原件。

十三、保密

1. 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部自制件还给甲方。

十四、知识产权

1. 乙方及制造商承诺对本合同标的具有合法的知识产权，保证甲方对产品的使用不侵犯任何第三方的合法权益。如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉或其他任何形式的索赔，由乙方对甲方进行赔偿并承担一切责任。
2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

十五、产权与风险转移

1. 货物的产权在货物通过验收，合格交付甲方使用前均归属于乙方。
2. 因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
3. 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定导致甲方要求其承担违约责任的权利。

十六、违约责任

- 1 乙方未能依照本合同约定交付物品的，应向甲方支付合同总额 5%的违约金，同时，已收取的甲方预付款需退还。因乙方未能交付物品给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方损失。
- 2 乙方交付的物品经乙方验收不合格或不符合本合同约定，甲方有权拒收，按乙方未能交付物品处置，交货期限不予顺延。
- 3 甲方无正当理由拒收物品或拒付货款的，则向乙方支付合同总额 5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。
- 4 乙方逾期交付物品（含逾期补足物品的），则每日按合同总额 3%向甲方偿付违约金，违约金总额不超过合同总金额的 5%。逾期交付超过 15 天，甲方有权终止合同，按乙方未能交付物品处置，乙方向甲方支付合同总额 5%的违约金。
- 5 甲方无正当理由逾期付款，则每日按合同总额 3%向乙方偿付违约金。违约金总额不超过合同总金额的 5%。逾期付款超过 15 天，乙方有权终止合同，甲方向乙方支付合同总额 5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。若属于财政拨款等非因甲方原因导致付款延迟或出现其他不符合约定的情形，甲方不承担任何责任。

十七、争端的解决

1. 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可以向甲方所在地法院提起诉讼。
2. 在诉讼期间，除提交法院审理的事项外，合同其它部分应继续履行。

十八、合同解除和终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

十九、其它

1. 本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务，乙方不得将本合同分包给他人。
2. 本项目**招标文件、投标文件、中标通知书及本合同之附件等**均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同相关文件的解释顺序如下：1) 合同书

- 及其附件；2) 中标通知书；3) 投标文件；4) 招标文件；5) 其它相关文件。
3. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充合同、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
 4. 本合同一式八份，甲方六份，乙方两份。
 5. 合同经双方授权代表签字、盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。
 6. 本合同合计**页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。
 7. 一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。
 8. 由于不能预见、不能避免和不能克服的客观的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件原件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。
 9. 未详尽之处双方协商解决。

（以下无正文）

甲方：暨南大学

乙方：*****

代表人：

代表人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

地址：*****

地址：*****

邮政编码：*****

邮政编码：*****

电话：*****

电话：*****

传真：*****

传真：*****

联系人：*****

联系人：*****

手机号：*****

手机号：*****

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

附件 1：配置清单

序号	货物名称	数量/单位	配置名称	配置描述	制造商	型号规格	数量/单位

附件 2：技术参数

序号	货物名称	技术参数
1		
2		
3		
4		

附件 3：中标通知书复印件

附件 4：履约保证金转账凭证复印件（以保函形式提交保证金的，须同时提交保函原件）

第六部分 投标文件格式

总说明

1. 投标文件包括但不限于投标文件格式所要求的内容，请按顺序制作编排，并请编制目录和页码，否则有可能影响对投标文件的评审。
2. 招标文件提供的注明“如适用”、“如有”、“选用”的格式，投标人认为不需要提供的，可以按《投标人须知》第10.2条的规定及具体格式中要求注明“不适用”或“无此内容”保留相关格式（并按格式盖章和签署）；也可以不注明任何内容仅保留相关格式（可以不盖章不签署）；也可以删除不需要的格式。不提供的格式可仅在目录中提交情况对应的“无”栏目中注明，不需要删除，后续序号不需修改。
3. 非多包组的项目，格式中的包组号全部可以删除。
4. 相关证明材料在投标文件其他部分内容中已经提供的，可不重复提供，可仅列明所在投标文件中的页码。
5. 部分格式注明“如有”或“不适用”或“如要求”或“选用”的，请供应商根据自身情况选用。
6. 如投标人为联合体或分支机构或以合同分包形式投标时，须注意按照招标文件要求提供各方资料及盖章签署。具体详见《供应商须知》第13.5条、第14.4条、第17.6条及本部分第4.条格式。
7. 招标文件在投标文件格式中提供的备注内容，仅是对格式的补充说明，投标人编制投标文件时可以删除备注说明内容。

一、 封面格式（供参考）

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院
实验室建设项目家具采购

采购文件编号：0809-2240GDG13085

包组号、包组名称（内容）：（如适用）

投标人名称（加盖公章）： .

授权代表（签字或盖章）： .

日期：年月日

二、 目录

目录

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

序号	文件内容	提交情况		内容所在 页码范围
		有	无	
一、	<u>封面（供参考）</u>			/
二、	<u>目录</u>			第（ ）页
三、	<u>自查、自评表</u>			第（ ）页
1.	<u>自查表</u>			/
1.1	<u>资格 性自查表</u>			第（ ）页
1.2	<u>符合性自查表</u>			第（ ）页
1.3	<u>实质性条款响应自查表</u>			第（ ）页
2.	<u>自评表</u>			/
2.1	<u>技术得分自评表</u>			第（ ）页
2.2	<u>商务得分自评表</u>			第（ ）页
四、	<u>资格、资信证明文件</u>			/
3.	<u>投标函</u> 和供应商资格声明函			/
3.1	<u>投标函</u>			第（ ）页
3.2	供应商资格声明函			第（ ）页
4.	<u>资格、资信证明文件</u>			/
4.1.	<u>投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件证明</u> 文件			第（ ）页
4.2.	未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单、“政府采购严重违法失信行为信息记录”，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） <u>查询结果</u> 。			第（ ）页
4.3.	已按招标公告及招标文件规定获取了招标文件。 （提供《供应商资格声明函》）			第（ ）页
4.4.	供应商应当具备的其他资格条件的证明文件（如要求，含落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件等）			第（ ）页
4.5.	本项目没有组成联合体投标的声明。（不接受联合体投标的项目适用，提供《供应商资格声明函》，也可以不做声明）			第（ ）页
4.6.	本项目组成联合体投标的联合协议。（以联合体形式投标时适用，提供《联合协议》）			第（ ）页
	分包意向协议（以合同分包形式投标时适用）			第（ ）页
4.7.	<u>除上述证明材料外，投标人认为有必要提供的其他资格、资信证明文件（如有）</u>			第（ ）页
5.	<u>法定代表人证明书及授权委托书</u>			/
5.1.	<u>法定代表人证明书（适用于非自然人投标人）</u>			第（ ）页
5.2.	<u>法定代表人授权委托书（如适用）</u>			第（ ）页
6.	供应商综合概况			第（ ）页
7.	<u>制造商或总代理商授权书（要求提供授权书时供参考）</u>			第（ ）页
8.	<u>中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位声明（如适用）</u>			/
8.1.	<u>中小企业声明</u> 函（如适用）			第（ ）页

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

序号	文件内容	提交情况		内容所在 页码范围
		有	无	
8.2.	监狱企业证明文件 （如适用）			第（）页
8.3.	残疾人福利性单位声明函 （如适用）			第（）页
9.	采购代理服务费用支付承诺书			第（）页
五	技术文件			/
10.	技术条款响应表			第（）页
11.	技术方案			/
11.1.	货物选型及实施方案			第（）页
11.2.	投标产品/核心产品所投品牌情况			第（）页
11.3.	售后服务方案			第（）页
11.4.	拟派人员情况			第（）页
11.5.	《采购需求》中要求提供的相关说明和证明材料（如有）			第（）页
12.	《技术评审表》各评审因素响应情况及相关证明材料（如有）			第（）页
13.	投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件（如有）			第（）页
六、	商务文件			/
14.	商务条款偏离表			第（）页
15.	合同条款偏离表			第（）页
16.	商务情况			/
16.1.	类似项目业绩（如有）			第（）页
16.2.	获得的荣誉、资信、认证情况（如有）			第（）页
17.	《商务评审表》各评审因素响应情况及相关证明材料（如有）			第（）页
18.	投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件（如有）			第（）页
七、	价格文件			/
19.	开标一览表			第（）页
20.	分项报价明细表 （如有）			第（）页
21.	政策适用性说明 （如适用）			第（）页
八、	开标信封			/
22.	开标信封（独立包装）			/
九、	附件（如有）			/
23.	投标保证金（如有）			/
23.1	投标保证金交纳凭证（如有）			第（）页
23.2	投标保证金退还说明（如有）			第（）页
24.	其他附件（如有，投标人自行补充）			第（）页

备注：

1、提交情况在对应“有”或“无”栏内打“√”，或直接填写“有”或“无”，不提交的资料不需要填写页码，也不需要修改后续格式的序号。

2、投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，以上投标文件提交时按照《目录》的排列顺序装订成册。

三、 自查、自评表

1. 自查表

1.1 资格性自查表

资格性自查表

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	招标文件要求（简述） （详见招标公告及本文件《投标邀请》的供应商资格要求）		自查结论	证明资料所在页码范围
(1)	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	具有独立承担民事责任的能力	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
		法律、行政法规规定的其他条件	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
(2)	未被列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”记录名单、“政府采购严重违法失信行为信息记录”。		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
(3)	已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
(4)	供应商应当具备的其他资格条件（如要求）（投标人自行查阅本文件《投标邀请》的“二、供应商的资格要求”）（含落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件等）		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（ ）页
(5)	关于联合体投标（是否接受或要求联合体投标详见本文件《投标邀请》的供应商资格要求）		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 不适用	第（ ）页
(6)	《分包意向协议》（是否要求以合同分包形式投标详见本文件《投标邀请》的供应商资格要求）		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 不适用	第（ ）页
	其他（如要求，供应商自行按照本文件《采购邀请》“二、供应商的资格要求”补充填写）		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 不适用	第（ ）页

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人应当严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2. 请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

3. 供应商资格条件详见招标公告及本文件《投标邀请》“二、供应商的资格要求”，有关证明材料按投标文件格式第4.条的说明提供。

1.2 符合性自查表

符合性自查表

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	审查项目 (按《评标办法》的附表2《符合性审查表》各项)	自查结论	证明资料所在页码范围
1		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（）页
2		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（）页
3		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（）页
.....	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	第（）页

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

项目编号：0809-2240GDG13085

1. 以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人应当严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2. 请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

1.3 实质性条款响应自查表（实质性响应一览表）

实质性条款响应自查表（实质性响应一览表）

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	实质性条款要求	实质性条款 响应情况	自查结论	证明文件所 在页码范围
1	合同履行期限		<input type="checkbox"/> 正偏离 <input type="checkbox"/> 无偏离 <input type="checkbox"/> 负偏离	第（）页
2	质保期（服务期）（如有）		<input type="checkbox"/> 正偏离 <input type="checkbox"/> 无偏离 <input type="checkbox"/> 负偏离	第（）页
3	付款方式		<input type="checkbox"/> 正偏离 <input type="checkbox"/> 无偏离 <input type="checkbox"/> 负偏离	第（）页
4	属于政府采购节能产品强制采购产品类别的产品认证或实施强制性产品认证的产品认证（如适用）		<input type="checkbox"/> 正偏离 <input type="checkbox"/> 无偏离 <input type="checkbox"/> 负偏离 <input type="checkbox"/> 不适用	第（）页
5	招标文件中标记“★”号的要求（如有，请逐条填写）		<input type="checkbox"/> 正偏离 <input type="checkbox"/> 无偏离 <input type="checkbox"/> 负偏离	第（）页
5.1		<input type="checkbox"/> 正偏离 <input type="checkbox"/> 无偏离 <input type="checkbox"/> 负偏离	第（）页

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：1. 此表内容应当与投标文件中其他部分描述的内容保持一致。

2. 请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

3. 响应情况（含偏离内容）在“实质性条款响应情况”栏目中说明。

2. 自评表

2.1 技术得分自评表

技术得分自评表

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	评审因素	评审标准	投标人响应内容简述 (可选)	自评得分	证明文件所在页码范围
1					第 () 页
2					第 () 页
...					第 () 页

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 此表内容应当根据招标文件要求及投标文件响应情况如实填写。
2. 此表评审因素和评审标准分别对应招标文件《评标办法》中相关包组《技术评审表》中相应栏目内容，并请逐一填写；投标人可以自行增减表格行数。
3. 请根据自身响应情况在自评得分栏目中填报自评得分值。

2.2 商务得分自评表

商务得分自评表

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	评审因素	评审标准	投标人响应内容简述 (可选)	自评得分	证明文件所在页码范围
1					第 () 页
2					第 () 页
...					第 () 页

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 此表内容应当根据招标文件要求及投标文件响应情况如实填写。
2. 此表评审因素和评审标准分别对应招标文件《评标办法》中相关包组《商务评审表》中相应栏目内容，并请逐一填写；投标人可以自行增减表格行数。
3. 请根据自身响应情况在自评得分栏目中填报自评得分值。

四、 资格、资信证明文件

3. 投标函和供应商资格申明函

3.1 投标函

投标函

致：广东华伦招标有限公司

我方确认收到贵方暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购的招标文件[采购文件编号为：0809-2240GDG13085]的全部内容。我方已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，自愿参加投标，并声明如下：

（一）按招标文件提供的全部标的的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起（投标有效期）天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金（如项目（包组）要求），则我方承担违约责任（如项目（包组）要求缴纳投标保证金的，我方同意贵方不退还投标保证金）。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同文本》中的全部工作。

（七）如我方被授予合同，我方承诺按照招标文件的约定支付就本次采购应支付或将支付的采购代理服务费（详见按招标文件要求格式填写的《采购代理服务费支付承诺

书》)。

(八) 我方作为是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

(九) 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务、工程或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

(十) 如果我方未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

(十一) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十二) 我方承诺中标后不将项目分包或转包给任何单位和个人（招标文件允许的分包除外），否则，采购人有权即刻终止合同，并由我方赔偿相应损失。

(十三) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：. 邮政编码：.

电 话：. 传 真：.

代表姓名：. 职 务：.

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 本格式文件承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，其他内容不得擅自删改，否则可能被视为**无效投标**。

3.2 供应商资格声明函

供应商资格声明函

广东华伦招标有限公司：

关于贵方发布暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购[采购文件编号：0809-2240GDG13085]的招标公告，本单位愿意参加上述项目/包组号（如有，填写投标包组号）投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，声明如下：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）我方（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）我方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（7）我方符合法律、行政法规规定的其他条件，不存在以下不得参加本项目（同一包组）投标的情形之一：

- 1) 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；
- 2) 供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（二）我方已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件。

（三）若本项目不接受联合体报价的，我方承诺以独立供应商名义即非联合体方式参加本项目的投标。

（四）我方郑重承诺公平竞争：我方保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与本项目（包组）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理。我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

项目编号：0809-2240GDG13085

日期：年月日

备注：

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为**无效投标**。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作**无效投标**处理。

4. 资格、资信证明文件

备注：

1. 投标人须按照本文件《投标邀请》“二、供应商的资格要求”逐项提供有关资格、资信证明文件。招标公告和本文件《投标邀请》中对应供应商的资格要求，如有不一致的，以招标公告发布的内容为准。

2. **关于落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：**如本项目属于专门面向中小企业采购的项目，参加采购活动的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须按本部分格式第 8. 条提供下列材料：《中小企业声明函》，或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，或《残疾人福利性单位声明函》；如本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，不要求供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，可不提供上述资料。

3. **以联合体形式参加投标的项目（包组）：**联合体投标的，联合体各方均需提供相应第 4.1 条、第 4.2 条规定的证明文件，其中除联合体各成员自身独立的证明文件须分别提供外，其余按照格式《供应商资格声明函》内容提供书面承诺的，可以统一出具《供应商资格声明函》，该书面承诺不需要分别提供。除特别说明的格式外，联合体各成员提供的自身独立的证明文件均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

4. **可接受分支机构投标的项目（包组）：**分支机构投标的，总公司（总所）及分支机构均需提供相应第 4.1 条的（1）、（2）、（4）及第 4.2 条规定的证明文件，其余按照格式《供应商资格声明函》内容提供书面承诺，可以统一出具《供应商资格声明函》，该书面承诺不需要分别提供。除特别说明的格式外，均可以由总公司（总所）或分支机构加盖公章及签署。

5. **以合同分包形式参加投标的项目（包组）：**需提供直接参加本项目（包组）政府采购活动的投标供应商的相应资格证明文件。投标供应商还应提供与接受分包合同的中小企业签订的《分包意向协议》，并按照《中小企业声明函》格式填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。

4.1. 投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力的证明文件

按照本文件《投标邀请》“二、供应商的资格要求”提供。对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件、总公司（总所）的营业执照副本复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，**授权书须加盖总公司（总所）公章**。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。（授权书格式自定）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

按照本文件《投标邀请》“二、供应商的资格要求”提供。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

按照本文件《投标邀请》“二、供应商的资格要求”提供。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

提供参照如下投标文件格式填写的《设备及专业技术能力情况表》，或提供《供应商资格声明函》。

设备及专业技术能力情况表

我方为本项目实施提供以下设备及专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
.....			

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

按照本文件《投标邀请》“二、供应商的资格要求”，提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中重大违法记录情况说明及相关证明材料，或没有重大违法记录的书面承诺（提供《供应商资格声明函》）。

(6) 法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本采购项目（同一包组）的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目（同一包组）的投标。（提供《供应商资格声明函》）。

4.2. 未被列入“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单、“政府采购严重违法失信行为信息记录”

投标人可提供其在投标截止前任何一天自行查询的[“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）](http://www.creditchina.gov.cn)中①“记录失信被执行人”和②“重大税收违法案件当事人名单”和③[“政府采购严重违法失信行为”记录名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果](http://www.ccgp.gov.cn)。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料。

（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③投标人为联合体或要求投标人以联合体形式参加投标的，同时对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体任何一方存在不良信用记录的，视同投标供应商存在不良信用记录。④投标人为分支机构或联合体有成员为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商（联合体）存在不良信用记录。）

4.3. 已按招标公告及招标文件的规定获取了招标文件

提供《供应商资格声明函》。最终以采购代理机构的记录为准。

4.4. 供应商应当具备的其他资格条件的证明文件（如要求）

供应商应当具备的其他资格条件的证明文件

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	证明材料名称	证明材料所在页码范围
	（落实政府采购政策需满足的资格要求对应的证明材料等）	
	（其他资格证明文件）	

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 如本文件《投标邀请》的“二、供应商的资格要求”有要求“供应商应当具备其他资格条件”的（由投标人自行查阅本文件《投标邀请》的“二、供应商的资格要求”），投标人须按招标文件的规定提供证明文件（填写上表并在表后附相关证明材料）。

2. 联合体投标的，涉及各成员方的证明材料分别提供。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

3. 以合同分包形式报价的，各接受分包合同企业提供的自身独立的证明材料（如采购文件有要求），可以由各接受分包合同企业加盖公章及签署，也可以由投标供应商按《分包意向协议》约定的方式加盖公章及签署。

4.5. 关于联合体投标

备注：不接受联合体投标的项目（包组），以按规定获取招标文件供应商的名单情况为准。供应商也可以提供《供应商资格声明函》，也可以不作声明。接受联合体投标的项目（包组），且供应商为联合体投标时，参考下列格式提供《联合协议》。

联合协议

联合协议

立约方：（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）

（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）经各方充分协商一致，自愿组成联合体就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

1. （成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购（采购文件编号：0809-2240GDG13085）的投标。立约各方作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与暨南大学签订政府采购合同。

2. 联合体各方承担的工作和义务为：

（成员1全称）承担（工作内容）工作和（义务内容）义务。

（成员2全称）承担（工作内容）工作和（义务内容）义务。

……

其中：联合体成员中（某成员或部分成员……全称）为中小微企业，将承担合同总金额不低于 %的工作内容（其中：小微企业承担合同总金额不低于 %的工作内容）。我方确认，组成联合体的中小微企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。

（联合体成员中有中型、小型、微型企业时选用）。

其中：联合体成员中（某成员或部分成员……全称）为小微企业，将承担合同总金额不低于 %的工作内容。我方确认，组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。**（联合体成员中有小型、微型企业时选用）。**

其中：（某个成员……全称）为本联合体的牵头人，联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。（可选，如果招标文件有要求，联合体须明确牵头人）

3. 联合体相关文件的盖章、签署（除招标文件有特别说明要求外）**（以下两种方式选其一）**

（方式1）联合体共同投标文件、合同及相关文件由联合体各方共同盖章、联合体各方法定代表人共同签字、共同推选的代表（授权代表姓名）签字。

（方式2）联合体共同投标文件、合同及相关文件约定由联合体其中成员（一个或多

个成员，列明全称）盖章、成员 （一个或多个成员，列明全称） 法定代表人员签字、共同推选授权代表 （授权代表姓名） 签字代表联合体各方的盖章和签署。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 联合体由联合体共同授权的人员负责与采购人和采购代理机构联系。
2. 联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。
4. 如中标，联合体各方共同与 暨南大学 签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不作为其它联合体或单独投标的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标无效，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执份。

本《联合协议》同时作为各成员的法人证明书和法人授权委托书（附各成员法定代表人（最高负责人）身份证明、共同推选的授权代表身份证明）。

成员 1 全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日

成员 2 全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日

.....

成员……全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

签署日期： 年 月 日

附：各成员法定代表人（最高负责人）身份证件扫描件或复印件（分别提供）

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

附：联合体共同推选的代表（授权代表姓名）身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

- 1. 联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章、签署确认。
- 2. 本协议关键内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。可选内容选定后可以删除多余内容。
- 3. 联合体投标文件除特别说明的格式及本《联合协议》外，均可以按本协议约定的方式进行盖章、签署。

4.6. 分包意向协议（以合同分包形式参加投标时适用）

备注：若以合同分包形式参加投标时，参考下列格式提供《分包意向协议》。不要求以分包形式参加投标的，可不提供本协议。

分包意向协议

采购项目名称： _____ 包组号（如有） _____。

致：（采购人、采购代理机构名称）

我方（分包企业即报价供应商全称）决定参加以上项目的投标，并作为总包单位与接受分包合同的企业协商一致订立分包意向协议如下：

1. 各方承担的工作内容为：

我方（即分包企业）承担本项目的主体、关键性内容。

（接受分包合同企业 1 全称） 承担。

（接受分包合同企业 2 全称） 承担。

.....

其中：接受分包合同的企业中（某成员或部分成员……全称）为中小微企业，将承担合同总金额不低于 %的工作内容（其中：小微企业承担合同总金额不低于 %的工作内容）。我方确认，接受分包合同的中小微企业与我方之间不存在直接控股、管理关系。（接

受分包合同企业中有中型、小型、微型企业时选用)。

其中：接受分包合同的企业中（某成员或部分成员……全称）为小微企业，将承担合同总金额不低于 %的工作内容。我方确认，接受分包合同的小微企业与我方之间不存在直接控股、管理关系。（**接受分包合同企业中有小型、微型企业时选用）。**

具体内容中选后再详细商定，同时符合法律、法规规定的其他规定。

2. 相关文件的盖章、签署（除招标文件有特别说明要求外）

我方代表所有接受分包合同企业参加采购活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的一切事宜，并承担本项目的实施、管理及相关责任。我方及我方推选的代表负责在本项目投标中签署一切文件和处理的一切事宜。

我方及各接受分包合同企业单方签署、盖章确认的本项目响应文件及相关响应资料，我方均承认其法律效力，并对响应文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。

3. 如中选，我方与暨南大学签订合同书，各接受分包合同企业与我方分别签订分包合同。我方就采购项目（含分包项目）向采购人负责。

4. 我方及接受分包合同企业不得再以自己名义单独或加入其他供应商参加本项目（同一包组）的投标。

5. 我方（及接受分包合同的企业）如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，我方同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

6. 本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

7. 本协议正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，分包单位成员各一份；副本一式份，各成员各执份。

本《分包意向协议》同时作为各成员的法人证明书和法人授权委托书（附各成员法定代表人（最高负责人）身份证明、共同推选的授权代表身份证明）。

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日

接受分包合同的企业 1 全称（加盖公章）：

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日

.....

接受分包合同的企业…全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日

附：各成员法定代表人（最高负责人）身份证件扫描件或复印件（分别提供）

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

附：共同推选的代表（授权代表姓名）身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

- 1. 以合同分包形式投标时需提供本协议，各方成员应在本协议上共同盖章、签署确认。
- 2. 本协议关键内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。可选内容选定后可以删除多余内容。
- 3. 投标文件除特别说明的格式及本《分包意向协议》外，均可以按本协议约定的方式进行盖章、签署。

4.7. 投标人认为有必要提供的其他资格、资信证明文件（如有）

投标人认为有必要提供的其他资格、资信证明文件

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	其他资格、资信证明文件名称	证明材料所在页码范围

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

- 1. 除上述4.1~4.6证明材料外，投标人可根据招标文件《投标邀请》的“二、供应商的资格要求”及招标文件的规定，对其认为有必要提供的其他资格、资信证明文件作出说明并在上表后附相关证明材料。
- 2. 如果投标人认为无其他资格、资信证明文件提供的，请在上表第一行填写“无其

他资格、资信文件”。

3. 联合体投标的，涉及各成员方的证明材料分别提供。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

4. 分支机构投标的，总公司（总所）、分支机构的证明材料分别提供，均可以由总公司（总所）或分支机构加盖公章及签署。

5. 以合同分包形式报价的，各接受分包合同企业提供的自身独立的证明材料（如采购文件有要求），可以由各接受分包合同企业加盖公章及签署，也可以由投标供应商按《分包意向协议》约定的方式加盖公章及签署。

5. 法定代表人证明书及授权委托书

5.1. 法定代表人证明书（适用于非自然人投标人）

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）现任我单位（法定代表人职务）职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：代表人性别： 年龄：周岁 身份证件号码：

注册或登记或证书号码： 机构类型：

经营/许可范围：。

投标人名称（加盖公章）：

法定地址：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附：投标人法定代表人身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1. 投标人可使用上述格式，也可使用政府行政管理部门统一印制的法定代表人证明书格式；

2. 如投标人机构无法定代表人，可以该机构最高负责人替代。

3. 联合体投标的，《联合协议》可以作为联合体各成员的法定代表人证明书，不需再重复提供。

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

4. 分支机构投标的，以该机构最高负责人替代。

5. 以合同分包形式投标的，《分包意向协议》可以作为投标供应商的法定代表人证明书，不需再重复提供。

5.2. 法定代表人授权委托书（如适用）

法定代表人授权委托书

致：广东华伦招标有限公司

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购项目采购[采购文件编号为0809-2240GDG13085]的投标、合同签署和执行，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书于年月日签字生效，有效期至投标截止日后（投标有效期）天。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定地址：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1. 投标人可使用上述格式，也可使用政府行政管理部门统一印制的法定代表人授权委托书格式。

2. 联合体投标的，《联合协议》可以作为联合体全部成员的法定代表人授权委托书，不需再重复提供。

3. 以合同分包形式投标的，《分包意向协议》可以作为投标供应商的法定代表人授权

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
 项目编号：0809-2240GDG13085
 委托书，不需再重复提供。

6. 供应商综合概况

供应商基本情况表

单位名称					
注册地址					
办公地址					
统一信用代码					
法人（负责人）		职务		电话	
联系人		职务		电话	
邮编		电话		传真	
单位简介及机构设置					
投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）	（如有）				
主营业务介绍					
单位概况	注册资本	万元	办公场所面积	M ²	
	职工总数	共人			
分支机构情况 （如有）	机构名称		地址		
	负责人		电话		
售后服务机构 （如有）	机构名称		地址		
	负责人		电话		
	服务机构性质	供应商自有/委托/合作			

主要股东或出资人信息

序号	股东名称 (姓名/股东全称)	股东类型 (自然人股东/ 法人股东)	统一社会信用 代码（身份证 号）	出资额 (人民币 万 元)	出资 方式	占全部 股份比 例
1						
...						

备注：

1. 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2. 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
3. 供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于 10 个的，填写前 10 名，不足 10 个全部填写。
4. 投标人必须如实填写股东或出资人构成情况，具体信息情况应与“国家企业信用信息公示系统”（网站：<http://www.gsxt.gov.cn>）查询的信息一致。

名称变更、机构并立、分立情况（如有）

发生日期	事项	核准机构	有效期
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
.....			

备注：

1. 供应商应如实填写上述各表，不得弄虚作假；
2. 供应商可根据实际情况在表后提供相关证明材料；
3. 如不具有相应情况，可填写“无”。
4. 联合体投标的，各成员分别列表说明。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。
5. 分支机构投标的，总公司（总所）和分支机构分别列表说明，证明材料均可以由总公司（总所）或分支机构加盖公章及签署。
6. 以合同分包形式投标的，除非特别说明，仅需提供投标供应商的证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

7. 制造商或总代理商授权书（要求提供授权书时供参考）

制造商（或总代理）授权书

（采购人名称）/广东华伦招标有限公司：

我方（制造商或总代理名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在（制造商或总代理法定地址）。兹授权（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购文件编号为0809-2240GDG13085、项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商（或总代理），我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目采购活动结束后自动终止。

5. 我方于年月日签署本文件。

制造商（或总代理）名称（加盖公章）：

制造商（或总代理）法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签署人职务：

签署人部门：

备注：

1. 本格式仅为生产厂家（制造商或总代理商）授权书的参考格式，可根据授权内容进行调整。

2. 供应商非生产厂家或制造商的，如招标文件要求提供授权书时，应提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于原厂授权销售协议、代理协议、授权书等）；若属于总代理商授权的，如招标文件有要求，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。

8. 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位证明文件（如适用）

备注：如本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，应按本部分格式提供证明材料，否则不能享受政府采购政策的评审优惠。如本项目属于专门面向中小企业采购的项目，参加采购活动的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须按本部分格式提供证明材料。

8.1. 中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：（投标供应商）

日期：

备注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 《中小企业声明函》由参加本项目（采购包）政府采购活动的报价供应商出具。声明函的企业名称为报价供应商的名称，以联合体形式报价的，企业名称可表述为“成员1全称、成员2全称、……、成员……全称联合体”，并由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署；以合同分包形式投标的，企业名称可表述为“投标供应商全称”，并由投标供应商加盖公章及签署。
3. 要求以联合体形式（或合同分包形式）参加政府采购活动的，《中小企业声明函》

中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造（货物类项目）【/承建（工程类项目）或者承接（服务类项目）】。供应商应当在声明函“（标的名称）”处标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的

- 具体分包内容。
4. 新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为该企业属于中小企业的，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。
 5. 投标供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标供应商提供其他小微企业制造的货物（货物类项目）【/承建的工程（工程类项目）或者承接的服务（服务类项目）】，希望获得《办法》规定政策支持的，应从相关其他小微企业处获得充分、准确的信息，确保出具的《中小企业声明函》真实、准确。
 6. 说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

8.2. 监狱企业证明文件（如适用）

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖投标人公章），否则不能享受政府采购政策评审优惠。

备注：

1. 联合体投标的，联合体成员中有多个监狱企业的，各监狱企业分别提供证明文件复印件，均加盖投标人公章确认。
2. 以合同分包形式参加投标的，成员中有多个监狱企业的，各监狱企业分别提供证明文件复印件，再按《分包意向协议》的约定加盖投标人公章确认。

8.3. 残疾人福利性单位声明（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：（单位名称为出具声明函的单位名称，并盖该单位公章）

日期：年月日

备注：

1. 中标人为残疾人福利性单位的，将会随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2. 提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
3. 联合体投标的，联合体成员中有多个残疾人福利性单位的，各残疾人福利性单位分别提供《残疾人福利性单位声明函》（由各残疾人福利性单位盖章确认）。
4. 以合同分包形式投标的，成员中有多个残疾人福利性单位的，各残疾人福利性单位分别提供《残疾人福利性单位声明函》（由各残疾人福利性单位盖章确认）。

9. 采购代理服务费用支付承诺书

采购代理服务费用支付承诺书

致：广东华伦招标有限公司

如果我方在贵公司组织的暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购招标中获中标（采购文件编号：0809-2240GDG13085），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，由采购人从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函或《政府采购投标担保函》方式提交投标保证金时，我方同意和要求银行保函开立银行或开立《政府采购投标担保函》的担保机构应广东华伦招标有限公司的要求办理支付手续；如项目不需要缴纳投标保证金的，由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

五、 技术文件

10. 技术条款响应表

技术条款响应表

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	招标文件技术条款要求	投标文件技术条款响应	响应状态 (正/负/无 偏离)	偏离说明	投标文件 响应页码 (如有)
.....					

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 投标人应对招标文件第二部分《采购需求》中各技术条款逐一如实填写上表，不得弄虚作假；凡未在上表中填写的技术条款，均被视为投标人未响应该技术条款的要求。
2. 上表中“响应状态”应根据响应的状态分别填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

3. 招标文件中带“▲”的重要性条款（如有），投标人须标识清楚。带“★”的条款（如有）在《实质性响应一览表》中罗列，本表不需要重复。

11. 技术方案

11.1. 货物选型及实施方案

货物选型及实施方案

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

请投标人根据《采购需求》、《技术评审表》、《商务评审表》的相关要求提出本次投标的货物选型及实施方案（格式及内容自定），必要时请在本方案后附相关证明材料。货物应与《分项报价明细表》中的货物（如有）保持一致。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

11.2. 投标产品/核心产品所投品牌情况

投标产品/核心产品所投品牌情况

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	投标产品/核心产品名称	品牌	型号、规格	制造商	产地	说明资料（如有，注明所在页码）
						（有，第（）页/无）

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

.....						

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：本表中所列货物应与《分项报价明细表》中的货物（如有）保持一致。说明资料可按《采购需求》、《技术评审表》、《商务评审表》的相关要求（如有）提供，注明在投标文件中的页码。

11.3. 售后服务方案

售后服务方案

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

请投标人根据《采购需求》、《技术评审表》、《商务评审表》的相关要求提出本次投标的售后服务方案（承诺）（格式及内容自定），必要时请在本方案后附相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

11.4. 拟派人员情况

拟派人员情况

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

姓名	拟在本项目中担任的职务或职责	最高学历	毕业专业	获得认证资质证书名称	从业年限	同类项目经验	证明材料（如有，注明所在页码）
							第（）页

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

.....							
-------	--	--	--	--	--	--	--

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 投标人应如实填写拟派人员情况，不得弄虚作假；“毕业专业”可填写最高学历专业或其他资格证书上的专业。

2. 请在上表后附拟派人员的相关材料（如评分表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评分表中未对相关材料作出要求的，可以根据《采购需求》的要求（如有）提供人员资料不限于身份证明、毕业证、职称证、注册执业证、职业资格证、其他资格证（如培训证、上岗证、操作证等）、依法缴纳社会保障资金或个人所得税证明等）。

3. 对项目经理（项目负责人或主要团队人员）（如要求），供应商可以分别以履历表形式具体说明情况（格式自定）。

11.5. 《采购需求》中要求提供的相关说明和证明材料（如有）

《采购需求》中要求提供的相关说明和证明材料

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	说明事项	证明材料所在页码范围

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：1. 投标人可对《采购需求》中要求提供的相关说明和证明材料做出说明并在上表后附提供相关证明材料；在投标文件其他部分内容中已经提供的材料，可不重复提供，可仅列明页码。

2. 如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

12. 《技术评审表》各评审因素响应情况及相关证明材料（如有）

《技术评审表》各评审因素响应情况及相关证明材料

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

目家具采购

包组号：

序号	说明事项	证明材料所在页码范围

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：1. 除本部分《2.1技术得分自评表》外，投标人可对《技术评审表》各评审因素响应情况做出补充说明并在上表后附相关证明材料；

2. 如相关内容已在投标文件其他部分做出说明或提供证明材料，上表可以直接引用相关说明和证明材料的页码范围；

3. 如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

13. 投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件（如有）

投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	说明事项	证明材料所在页码范围

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 投标人认为有必要说明或提供的其他技术文件可在此做出说明并在上表后附相关证明材料。

2. 如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

六、 商务文件

14. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	招标文件商务条款要求	投标文件商务条款响应	响应状态 (正/负/ 无偏离)	偏离说明	投标文件响应页码(如有)
.....					

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 投标人应对招标文件第二部分《采购需求》中各商务条款有偏离或不能响应的条款逐一如实填写上表，不得弄虚作假；凡未在上表中填写的商务条款，均被视为投标人承诺完全响应招标文件中各商务条款的要求。
2. 上表中“偏离状态”应根据偏离的状态分别填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”；“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。
3. 如果投标人对一般商务条款（指不带“★”和“▲”）无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无一般商务条款偏离”，可不详细填写一般商务条款内容。
4. 招标文件中带“▲”的重要性条款（如有），投标人须标识清楚。带“★”的条款（如有）在《实质性响应一览表》中罗列，本表不需要重复。

15. 合同条款偏离表

合同条款偏离表

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	招标文件合同条款要求	投标文件合同条款响应	偏离状态 (正/负/无 偏离)	偏离说明
.....				

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 投标人应对招标文件第五部分《拟签订的合同文本》中各合同条款有偏离或不能响应的条款逐一如实填写上表，不得弄虚作假；凡未在上表中填写的合同条款，均被视为投标人承诺完全响应招标文件中各合同条款的约定。
2. 上表中“偏离状态”应根据偏离的状态分别填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”；“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。
3. 如果投标人对一般合同条款（指不带“★”和“▲”）无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无一般合同条款偏离”，可不详细填写一般合同条款内容。
4. 带“▲”的重要性条款（如有），投标人须标识清楚。带“★”的条款（如有）在《实质性响应一览表》中罗列，本表不需要重复。

16. 商务情况

16.1. 类似项目业绩（如有）

类似项目业绩

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	项目名称	项目主要内容	合同签订时间	业主名称及联系电话	合同金额（万元）	证明材料（如有，在投标文件页码）
						第（）页
					

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 投标人应如实填写类似项目业绩，不得弄虚作假；
2. 如果投标人有类似项目业绩，请在上表后附业绩的相关材料（如评分表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评分表中未对相关材料作出要求的，提供反映业绩各方当事人名称、合同金额、合同签订时间及当事人盖章签署等合同关键页及验收报告或业主验收证明等）；
3. 如果投标人没有类似项目业绩，请在上表正文内容第一行填写“无类似项目业绩”。
4. 分支机构投标的，除非招标文件另有规定，认可总公司（总所）的类似项目业绩。

16.2 获得的荣誉、资信、认证情况（如有）

获得的荣誉、资信、认证情况

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

颁发日期	名称	颁发机构	等级（如有）	有效期
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
.....				

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 投标人应如实填写获得的荣誉、资信、认证（资质）情况（或根据资格条件和评分因素对应内容的要求填写），不得弄虚作假；
2. 如果投标人获得过任何荣誉、资信、认证，请在上表后附荣誉、资信、认证的相关材料；

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

3. 如果投标人未获得过任何荣誉、资信、认证，请在上表正文内容第一行填写“无荣誉、资信、认证情况”。
4. 分支机构投标的，除非招标文件另有规定，认可总公司（总所）的荣誉、资信、认证情况。

17. 《商务评审表》各评审因素响应情况及相关证明材料（如有）

《商务评审表》各评审因素响应情况及相关证明材料

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	说明事项	证明材料所在页码范围

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 除本部分《2.2商务得分自评表》外，投标人可对《商务评审表》各评审因素响应

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

情况做出补充说明并在上表后附提供相关证明材料；

2. 如相关内容已在投标文件其他部分做出说明或提供证明材料，上表可以直接引用相关说明和证明材料的页码范围；

3. 如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

18. 投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件（如有）

投标人认为有必要说明或提供的其他商务文件

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

序号	说明事项	证明材料所在页码范围

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 投标人可对其他商务情况（如有）做出说明并在上表后附相关证明材料；其他商务情况不限于：

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

- (1) 不良记录情况
 - (2) 诉讼情况
 - (3) 供应商认为需要提供的其他情况。
2. 联合体投标的，如有，联合体各方应分别做出说明并附相关证明材料。
3. 分支机构投标的，如有，总公司（总所）、分支机构应分别做出说明并附相关证明材料。
4. 以合同分包形式投标的，除非特别说明，可以仅对投标供应商做出说明并附相关证明材料。

七、 价格文件

19. 开标一览表

开标一览表

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

项目名称	合同履行期限	投标总价（元）
	（至少满足《投标邀请》中的合同履行期限）	（大写）人民币元 （小写）¥_____元

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《采购需求》要求的货物设备以及必须的附属设备、随机附件、专用工具、试验仪器和相关技术服务等全部内容。

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

2. 总报价中必须包含货物设计、生产制造、购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. **温馨提示：**中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

20. 分项报价明细表（格式供参考）

分项报价明细表

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

一、货物详列		货物报价合计=（一）+（二）：元						
（一）主要货物（含核心产品）								
序号	货物名称	品牌	型号、规格	制造商、产	单位	数量	单价	合计
.....								
合 计		数量合计：.			报价合计：元			
（二）其它货物（如有）								
序号	货物名称	品牌	型号、规格	制造商、产	单位	数量	单价	合计
.....								
合 计		数量合计：.			报价合计：元			
二、伴随服务详列（如有）								
序号	服务名称	服务内容		服务商	单位	数量	单价	合计
.....								
合 计		数量合计：.			报价合计：元			
三、其他费用详列（如有）								
序号	分项名称	具体内容		计算基数	单位	数量	单价	合计

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

.....							
合 计		数量合计： .			报价合计： 元		
四、总计（投标总价）（四=一+二+三）：（大写）人民币元（¥）							

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 以上各部分合计（总价）应与开标一览表中的投标总价保持一致。
2. 如《采购需求》提供了货物清单，投标人须按照《采购需求》的货物清单逐项提供各分项货物及相关服务报价；如《采购需求》没有提供货物清单，投标人可参照本表格式提供各分项货物及相关服务报价，也可以自定格式提供各分项货物及相关服务报价。
3. 投标人提供各分项货物及相关服务报价，应明确列明各分项货物名称、数量及关键（主要）内容（如品牌 型号、规格、 制造商、产地等），投标人未按《采购需求》的货物清单（如有）逐项列明分项货物的，如中标，招标人有权按照对项目最有利原则要求中标供应商完善，招标人无需另外支付任何费用。投标人需在电子文档里放入《分项报价明细表》（如有）的 excel 格式文件。

21. 政策适用性说明（如适用）

政策适用性说明（如适用）

采购项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购

包组号：

（一）中小企业政策扶持、节能产品、环境标志产品（如适用）

中小企业政策扶持	是否出具如下文件材料，在如下“□”标记黑“■”或打勾“ <input checked="" type="checkbox"/> ”： <input type="checkbox"/> 《中小企业声明函》 <input type="checkbox"/> 监狱企业证明文件 <input type="checkbox"/> 《残疾人福利性单位声明函》 <input type="checkbox"/> 《联合协议》 <input type="checkbox"/> 《分包意向协议》							
节能产品	序号	产品名称 (品牌、型号)	制造商	对应品目 清单中的 名称	节能产品认证证书			金额 (元)
					认证机构	认证证书 编号	证书有效 期	
	1							
	2							
	...							
	节能产品金额合计							

	节能产品证明材料见投标文件第（ ）页。							
环境标志产品	序号	产品名称 (品牌、型号)	制造商	对应品目 清单中的 名称	环境标志产品认证证书			金额 (元)
					认证机构	认证证书 编号	证书有效 期	
	1							
	2							
	...							
	环境标志产品金额合计							
	环境标志产品证明材料见投标文件第（ ）页。							

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：

1. 如适用，请供应商正确填写本表，所填内容将作为评标的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

2. 本表的产品名称、品牌、型号和金额应与《分项报价明细表》（如有）对应的货物一致。

3. 中小企业政策扶持

（1）投标供应商希望获得《办法》规定政策扶持的，须提供相关中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业）和证明材料（详见投标文件格式第 8. 条）。

（2）非专门面向中小企业采购的项目（包组），如投标供应商为大中型企业（其他自然人、法人或者其他组织）与小型、微型企业组成联合体或以合同分包形式参加政府采购活动，《联合协议》或《分包意向协议》中约定，小微企业的协议合同金额占到协议合同总金额 30%以上，享受政府采购政策评审优惠，组成联合体或者接受分包合同的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则不能进行价格扣除。

4. 节能、环境标志产品

（1）供应商所投节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，须在上表中明确列明具体的产品名称及认证证书编号，并提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（注：属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除，投标人无需将该产品填写在此表中）。

（2）供应商所投环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，须在上表中明确列明具体的产品名称及认证证书编号，并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（二）脱贫地区农副产品情况（如适用）

项目名称：暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购
项目编号：0809-2240GDG13085

序号	提供农副产品的企业/农民专业合作社/家庭农场			名称	产品品类	产品名称	所投农副产品 金额（元）
	注册地						
	省	市	县				
1							
.....							
合计	农副产品总金额： 农副产品金额占总投标（响应）报价比重：%						

备注：投标（响应）供应商填写上表并加盖投标（响应）供应商单位公章。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

八、 开标信封

22. 开标信封

将下列内容单独密封装入“开标信封”。

序号	内容名称	资料形式	备注
1.	《开标一览表》	1份，复印件	从投标文件正本中复印并盖章
2.	《法定代表人证明书》	1份，原件	另外提供（除投标文件正本也放置外）
3.	《法定代表人授权委托书》 （如适用）	1份，原件	如不是法定代表人签署投标文件时 另外提供（除投标文件正本也放置外）
4.	《联合协议》（如适用）	1份，复印件	从投标文件正本中复印并盖章
5.	《分包意向协议》（如适用）	1份，复印件	从投标文件正本中复印并盖章
6.	优惠或折扣说明（如有）	1份，原件	
7.	《投标保证金交纳凭证》	1份，复印件	原件放在投标文件正本中
	银行回单（银行转账方式）	1份，复印件	复印件放在投标文件正本中
	支票或汇票或本票或《银行保函》或《政府采购投标担保函》	1份，原件	复印件放在投标文件正本中

	《投标保证金退还说明》	1份，原件	复印件放在投标文件正本中
--	-------------	-------	--------------

备注：

1. 序号6的资料仅适合需要缴纳投标保证金的项目。
2. 以联合体形式或合同分包形式投标的，按本文件格式提供的《联合协议》或《分包意向协议》可以作为法定代表人证明书及授权代表证明书，不需要提供上述第2、3项资料。
3. 如“开标信封”中的内容与投标文件正本不一致的，以投标文件正本为准。

九、 附件（如有）

23. 投标保证金（如要求）

23.1 投标保证金交纳凭证

(1) 以支票、汇票、本票、银行转账等非现金形式提交投标保证金

投标保证金交纳凭证

(采购人)/广东华伦招标有限公司：

(投标人名称)参加贵方组织的、采购文件编号为 0809-2240GDG13085 的暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购项目采购活动。按招标文件的规定，已通过(请填写交纳形式：支票、汇票、本票、银行转账)形式交纳项目/包组投标保证金人民币(大写) 元、(小写)¥ 。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，收款机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

附：

粘贴交纳投标保证金有效凭证的复印件（加盖公章）

备注：

1. 投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。
2. 采用银行转账方式的，这里附上银行回单复印件。采用支票、汇票、本票方式，或采用银行保函或《政府采购信用担保函》方式的，凭证原件须放入《开标信封》中与投标文件一同递交，这里附上相应的票据复印件。

（2）以金融机构出具的银行保函等非现金形式提交投标保证金

银行保函（可选）

（可按照金融机构格式提供，但保证金额、主要权利和义务不得偏离）

开具日期： 年 月 日

不可撤销保函第号

致：（采购人）

本保函作为（投标人名称）（以下简称投标人）响应采购文件编号 0809-2240GDG13085 的暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购采购项目的投标邀请提供的投标保证金，（开具银行名称）在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）（投标保证金金额）元整，（小写）¥ （投标保证金金额）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；
2. 投标人未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；
3. 中标人未能按《投标人须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后 30 天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标人同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）（公章）：

银行地址： 邮政编码：

联系电话： 传真号码：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：（姓名） 职 务：

日期：年月日

(3) 以担保机构出具的担保函等非现金形式提交投标保证金（参考）

政府采购信用担保函办理指南

- 根据财政部和广东省财政厅关于进一步推广信用担保机制的精神，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。
- 供应商可以以专业担保机构出具的担保函的形式交纳投标保证金或履约保证金，供应商可自主决定是否使用信用担保方式，并选择专业担保机构提供的任何一种信用担保品种。
- 供应商委托广东尚贤雅集政府采购信用担保有限公司办理政府采购信用担保函，可参考以下办理指南：

1、扫描下方二维码，进入“尚贤雅集”小程序后按指示办理政府采购信用担保函。



2、办理过程有任何疑问可联系“尚贤客服”咨询。

客服电话：18681024486

公司电话：0769-21665661

客服微信二维码：



客服微信二维码

政府采购投标担保函

编号：第号

（采购人）：

鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）拟参加编号为 0809-2240GDG13085 的暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购项目（以下简称“本项目”）的投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以政府采购投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标应当缴纳投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写元整），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期 30 天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期 30 天）。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，委托人同意提交担保人所在地人民法院审理。

七、保函的生效：本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东尚贤雅集政府采购信用担保有限公司

法定代表人：

年月日

23.2 投标保证金退还说明

投标保证金退还说明

（仅适用于以支票、汇票、本票、转账等非现金形式提交投标保证金）

广东华伦招标有限公司：

我方为“暨南大学番禺校区广州知识产权人才基地新闻与传播学院实验室建设项目家具采购”（采购文件编号：0809-2240GDG13085）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

保证金提交方式	<input type="checkbox"/> 银行转账 <input type="checkbox"/> 银行汇票 <input type="checkbox"/> 银行支票 <input type="checkbox"/> 银行本票
开 户 人 名 称	
开 户 银 行	
银 行 账 号	
总 金 额	

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

备注：采用其他形式提交投标保证金的，不须提供此说明。

24. 其他附件（如有）

请提供附件详细清单并标注附件所在页码范围（格式及内容自定）。