

更正公告



徐正权
2026.6.11

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：WSSZFCGTP2026-01

原公告的采购项目名称：文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心办公设备采购项目（二次）

首次公告日期：2026年6月8日

二、更正信息

(一) 更正事项： 采购公告 采购文件 采购结果

(二) 更正前内容

1. 第三章项目需求技术参数及要求中台式电脑技术参数

台式电脑	1.★CPU应符合安全可靠测评相关标准和要求、安全可靠等级≥II级；ARM架构；核心数：≥8核心；线程：≥10线程；最高主频：≥2.5GHz；支持的最高速率≥5500 MT/S；通道数：≥双通道；内存位宽≥32位
	2.★内存配置容量：≥32GB
	10.★固态存储容量：≥240GB
	18.★独立显卡显存类型：配置独立显卡，显存类型为 GTX1080
	22.★显示屏尺寸：≥28英寸
	26.★显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪：≤35dB
	141.★密码算法实现：CPU芯片应符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定（通过商用密码检测机构检



	测并经商用密码认证机构认证合格并提供材料真实性承诺函)
	142. ★信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	143. ★固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

2.获取采购文件及响应文件提交（开标）时间

(1) 获取采购文件时间：自公告发布之日起至 2026 年 6 月 12 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

(2) 响应文件提交（开标时间）：2026 年 6 月 15 日 15 点 00 分（北京时间）

(三) 更正后内容

1.第三章项目需求技术参数及要求中台式电脑技术参数

台式电脑	1. ★处理器：CPU 应符合安全可靠测评相关标准和要求，采用复杂指令集，支持超线程及睿频技术，基础频率 $\geq 3.0\text{GHZ}$ ，CPU 物理核心数 ≥ 8 ，线程数 ≥ 16 ，末级缓存容量 $\geq 16\text{MB}$ ；具有可通过 OpenSSL、Tongsuo、Kernel Crypto API 等调用 CPU 内置的密码能力
	2.★内存配置容量： $\geq 16\text{GB}$

	10. ★固态存储容量：≥512GB
	18. ★独立显卡显存类型：配置独立显卡，显存类型为 GTX1080
	22. ★显示屏尺寸：≥23.8 寸英寸
	26. ★显示屏低频闪：支持 TUV 低蓝光
	原 141-143 条参数删除

2.获取采购文件及响应文件提交（开标）时间

（1）获取采购文件时间：自公告发布之日起至 2026 年 6 月 16 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

（2）响应文件提交（开标时间）：2026 年 6 月 17 日 15 点 00 分（北京时间）

（四）更正日期：2026 年 6 月 11 日

三、其他补充事宜

文件其余内容不变，按原谈判文件要求执行。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

名称：文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心

地址：文山市建禾东路 70 号

联系方式：0876-3065667

（二）采购代理机构信息

名称：文山市政府采购和出让中心

地址：文山市华龙北路 2 号文山州政务服务中心大楼四楼

409 室

项目联系人：王 娟

联系方式：0876-3023253

文山市政府采购和出让中心

2026 年 6 月 11 日