

波长色散 X 射线荧光光谱分析仪项目招标公告

项目概况

波长色散 X 射线荧光光谱分析仪项目的潜在投标人应在青岛青西项目管理有限公司获取招标文件，并于 2025 年 12 月 30 日 14 时 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QXSDZB2025-016

项目名称：波长色散 X 射线荧光光谱分析仪项目

预算金额：260.00 万元

最高限价（如有）：260.00 万元

采购需求：

标包	货物名称	数量	简要技术需求	是否允许 进口产品投标
1	波长色散 X 射线荧光光谱分析仪	1 套	详见采购需求	☐ 不允许 ☒ 允许

合同履行期限：合同签订后 210 日内机器全部就位安装调试完成。

本项目 ☐ 接受 ☒ 不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：无；
4. 在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”

(www.ccgp.gov.cn) 等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；

6. 投标人为代理商，且代理产品为进口产品的，应具有制造商或可追溯到制造商的有效授权文件。

三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 16 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：青岛市黄岛区江山南路 448 号富安国际 A 楼 612 室。

3. 方式：按照以下方式获取招标文件（二选一）：

本项目为资格后审，可采用现场报名或邮件报名的形式。报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

（1）现场报名的投标人请携带加盖单位公章的以下资料复印件：营业执照副本、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书。将投标人基本信息情况表填报完毕后，代理机构会将招标文件发送至投标人邮箱内，请各投标人务必核实邮件内容。若长时间内未接收到招标文件，请及时联系代理机构工作人员。

（2）邮件报名的投标人请将加盖单位公章的以下资料复印件扫描后发送至邮箱：营业执照副本、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、投标人基本信息情况表（请写明“投标人单位全称、联系人、联系电话、身份证号、电子邮箱信息、所投包号）、报名费电汇/转账凭证。报名资料

发送至邮箱：qdqx2015@126.com，邮件主题填写"QXSDZB2025-016-投标人全称"（例 QXSDZB2025-016-青岛青西项目管理有限公司），发送后请电话联系本项目负责人进行资料审核并进行后续报名工作，审核完成后代理机构会将招标文件发送至投标人邮箱内，如有遗漏，代理机构会通过邮件通知投标人，请各投标人务必核实邮件内容。

4. 缴费信息：

开户银行：中国民生银行青岛经济技术开发区支行

开户名称：青岛青西项目管理有限公司

帐号：694735397

5. 售价：招标文件工本费：300 元，售后不退。

四、招标文件的询问

获得招标文件的投标人凡对本招标文件提出询问的，请以加盖投标人单位公章的书面文件提出，在 2025 年 12 月 17 日 17:00 时前，采用信函、传真或者直接送达的形式（包括电子版文件）按照以下联系方式通知招标代理机构。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 12 月 30 日 14 时 30 分（北京时间）。

开标时间：2025 年 12 月 30 日 14 时 30 分（北京时间）。

地点：青岛市黄岛区江山南路 448 号富安国际 A 楼 601 室。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 采购项目需要落实的政府采购政策

详见采购需求

2. 公告媒介：本项目招标公告在中国政府采购网上发布

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：中国石油大学（华东）

地 址：山东省青岛市黄岛区长江西路 66 号

联系人：徐老师

联系方式：0532-86981699

2. 采购代理机构信息

名 称：青岛青西项目管理有限公司

地 址：青岛市黄岛区江山南路 448 号富安国际 A 楼 612 室

联系人：刘欢 朱晓萌

联系方式：18562732572 13853266139

邮 箱：qdqx2015@126.com

3. 项目联系方式

项目联系人：朱晓萌

电 话：13853266139