兰州大学采购项目校内磋商文件

兰州大学后勤保障部 2026-2027 年厨具、厨杂用品等低值易耗品采购项目

项目名称：

项目编号：LZU-2026-192-HW-CS

二〇二六年十月

目录

第一章 校内磋商公告 2

第二章 响应须知 4

第三章 采购需求 26

第四章 评审办法 105

第五章 合同范本 111

第六章 响应文件格式 116

第一章　校内磋商公告

本项目采购条件已具备，欢迎各潜在供应商前来参与。请符合资格条件的供应商严格按照采购文件要求配合完成各阶段工作，及时提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：LZU-2026-192-HW-CS

2. 项目名称：兰州大学后勤保障部 2026-2027 年厨具、厨杂用品等低值易耗品采购项目

3. 采购方式：校内磋商

4. 预算金额：791400 元

5. 采购需求：详见磋商文件第三章

二、申请人的资格要求

1.基本资格要求：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6.未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间。

2. 特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1. 获取时间：2026 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 18 日

2. 获取方式：免费下载

四、响应文件提交及开标

1. 提交响应文件截止时间：2026 年 10 月 28 日 09 时 00 分(北京时间)

2. 提交方式:供应商响应文件通过投标客户端上传，操作说明详见响应须知及《供应商系

统平台使用手册》（见附件）、《投标客户端使用手册》（见附件）。

3.开标时间：同提交响应文件截止时间。

4.开标地点：兰州大学城关校区西区贵勤楼 A103 会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个日历日

六、其它补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：兰州大学

地址：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号

联系方式：刘老师、曹老师、0931-8912932、zbk@lzu.edu.cn

2.采购代理机构信息

名称：甘肃中金国际招标有限公司

地址：兰州市城关区南滨河东路 5148 号名城广场 1 号楼 2013 室

联系方式：李兴龙、18119421692、396115270@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：张老师

电话：0931-8912393

第二章 响应须知

一、响应须知前附表

注：本表是对磋商项目的基本要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	条款名称	内容和要求
1	是否政府采购项目	☐是 ☑否
2	定价方式	☐固定总价 ☐固定单价 ☑下浮率 ☐其它：____.
3	最高限价	超出限价的将视为无效响应，本项目限 ☐总价 ☐费率 ☑单价 ☐其他：____. 限额为：详见“第三章采购需求 五、最高限价”
4	公告媒体	☑中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) ☑兰州大学采购管理办公室主页 (http://zbb.lzu.edu.cn)
5	联合体响应	☑不接受 ☐接受
6	分公司响应	除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的响应。
7	分包	☑不允许 ☐允许
8	多个备选方案	☑不允许 ☐允许
9	采购进口产品	☑否 ☐是，允许采购进口产品。
10	实质性响应	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效响应处理。
11	踏勘现场（答疑会）	☑不组织 ☐组织：

		集合时间： 年 月 日 时 分 集合地点：兰州大学 XXX 联系人：XXX，电话：XXX
12	现场演示	☑不要求 ☐要求：
13	样品	☐不需要 ☑**需要，样品要求：“第三章采购需求 三、商务要求 7.样品要求”。**
14	磋商文件质疑期限	公告期结束后 3 个日历日内，超过时间的质疑将不予受理。
15	磋商保证金	☑不要求缴纳 ☐要求缴纳：金额：XXX 整（¥XXX.XX）。 （1）磋商保证金账户信息： 户名： 开户行： 开户行账号： 开户行行号： （2）缴纳注意事项详见供应商须知 17 条。
16	响应有效期	自响应文件提交截止时间起 90 日历天。
17	是否多轮报价	☐是，现场磋商后提供最终报价 ☑**否，响应文件中报价为最终报价**
18	履约保证金	☑不要求缴纳 ☐要求缴纳，金额：预算金额的 5%。 缴纳须知： （1）成交供应商最迟应在合同签订前 1 天内完成履约保证金缴纳。如未按时缴纳履约保证金，采购人可视成交供应商主动放弃成交资格。 （2）缴纳方式：供应商应从其企业的基本账户通过银行电汇（不接受现金和支票）转款。 （3）收款单位开户信息 户名（收款人）：兰州大学

		账号：2703002409026413243 开户银行：中国工商银行股份有限公司兰州天水路支行 地址：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号
19	登记响应流程	（1）登录供应商系统：地址（https://company.lzu.edu.cn/supplier/login） （2）注册并完善信息： ①完成在线注册并登录系统。 ②通过“企业管理”菜单核对注册信息和证照扫描件的真实性。 ③根据公告及系统要求，完善供应商基本信息并提交。 （3）在线报名： ①供应商信息审批通过后，通过“在线报名”菜单进行报名。 ②按要求填写报名信息，核对无误后保存并提交。 （4）下载采购文件：供应商报名并审批通过后，通过“获取标书”菜单自行下载采购文件。 （5）申请办理北京 CA 证书工具： ①可通过“申请证书”菜单在线申请办理北京 CA 证书工具。 ②该工具用于投标文件的电子盖章、标书加解密，具体详情参见供应商系统通知公告。 （6）数字证书(CA)办理联系方式：联系电话:029-86618373(呼老师)，13811001607(于老师)。 （7）系统技术支持联系方式：联系电话:18729025093(王工)。
20	响应文件提交	(1)响应文件请通过“投标系统”上传(供应商系统登录后首页通知公告处下载投标工具包安装) (2)制作好的响应文件通过北京 CA 电子印章工具在相应位置盖电子章后，通过投标客户端上传。 (3)提交投标方案后，生成回执单后视为投标完成，后续签到解密均在供应商系统(https://company. lzu.edu.cn/supplier/login)处理。 **(4)特别提醒:每日 22:00-次日 7:00 期间，投标客户端维**

		护，可能无法正常登录，请供应商合理安排响应文件上传时间。
21	开标会议	供应商应提前登录电子招投标系统(供应商)签到，并在开标时间开始起半小时内解密响应文件，超过半小时未解密的视为无效响应。 ☐线上开标：不要求供应商到达开标现场。 ☑**线下开标：邀请供应商授权代理人开标当天携带数字证书（CA）参加开标及磋商。**入校方式：微信关注“平安兰大”公众号，点击“师生服务—校园预约—实名认证—人员预约或车辆预约—预约人员须持身份证入校，并配合门卫进行身份核验”。
22	成交供应商的确定	（1）采购人授权评审小组直接确定成交供应商。评审报告提出的排序第一的成交候选人为成交供应商。 （2）成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：在商务、技术条款均满足采购文件要求时，按最终报价由低到高顺序排列。最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
23	纸质版响应文件递交	（1）份数：正本 1 份，副本 1 份。 （2）成交供应商须在本项目成交公告发布后 3 个工作日内，将与系统中一致的纸质版响应文件寄送至采购代理机构，收件信息见磋商公告“七、2.地址：”。
24	采购代理服务费	（1）计费基数：本项目为固定下浮率采购，按预算金额*（1-下浮率）*费率 1.05%计算代理服务费。代理服务费最低收取标准为 3000 元/项目。 （2）收取方式：本项目代理服务费扣除采购人支付的评审专家费后，由成交供应商以电汇或网银转账的形式向采购代理机构支付，具体金额详见成交公告。 （3）缴纳时间:成交供应商须在领取成交通知书之前向代理机构一次性支付本项目采购代理服务费。 （4）采购代理机构账户信息： 开户名称：甘肃中金国际招标有限公司

		开户行：甘肃银行营业部 账号：660400040732300010 财务电话：0931-8179777

二、供应商须知

（一）总则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于本次校内磋商所叙述的货物项目采购。

2.有关定义

2.1 “采购人”指兰州大学，采购人地址、电话、联系人见响应须知前附表。

2.2 “采购代理机构”指根据采购人的委托依法办理采购事宜的机构。采购代理机构地址、电话、联系人见响应须知前附表。

2.3“供应商”指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.4“成交供应商”、“乙方”指成交的供应商，合同一方的当事人，向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“磋商文件”指由采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6“响应文件”指供应商根据本磋商文件向采购代理机构提交的全部文件。

2.7“采购文件”指包括采购活动记录、采购预算、磋商文件、响应文件、评审标准、评审报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8“货物”指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.9 “进口产品”指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.10 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

3.知识产权

3.1 供应商应保证在本项目使用的任何货物（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相

关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评审专家对供应商提交的响应文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

4.合格的供应商

符合《校内磋商公告》中关于供应商资格要求的规定。

5.关于联合体响应

5.1 若《校内磋商公告》接受联合体响应的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动。

（2）联合体各方均应当符合《校内磋商公告》中关于供应商基本资格要求的规定，要求供应商满足特定资格条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《校内磋商公告》规定的特定资格要求，并提交联合体各方的资格证明文件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

（4）在兰州大学电子招投标系统中登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。

（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（6）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关于关联企业响应

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于分公司响应

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的响应。

7.2 分公司作为供应商参与本项目采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

8.关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9.响应费用

无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与响应采购活动有关的全部费用。

10.现场踏勘

10.1 供应商应按响应须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。

10.2 踏勘现场的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

10.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

（二）磋商文件

11.磋商文件的构成

11.1 磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商响应程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

（1）校内磋商公告；

（2）响应须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法及标准；

（5）合同范本；

（6）响应文件格式。

11.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

11.3 加注“●”号条款为实质性条款，不满足该指标项将导致响应被拒绝。

11.4 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照磋商文件要求做出实质性响应的响应文件将被拒绝。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，磋商文件及其澄清、修改内容的发布方式由采购人、采购代理机构按有利于项目执行、有利于提高采购效率和降低采购成本的原则确定。

12.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应按照磋商文件要求以书面形式通知采购人、采购代理机构，采购人、采购代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购代理机构回函确认。未确认情况应当视为对磋商文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在响应文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

12.3 供应商在公告期结束后 3 个日历日内，对磋商文件的内容提出质疑，超过时间的质疑将不予接受。

12.4 更正公告的内容为磋商文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

（三）电子响应文件的编制

13.响应要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件要求编制电子响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性响应。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 供应商应根据磋商文件的规定和电子响应文件格式编制电子响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 供应商应对电子响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实的要求。

14.响应语言及计量单位

14.1 供应商和采购人、采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子响应文件，评审小组有权拒绝其响应。

14.2 除磋商文件中另有规定外，电子响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15.电子响应文件格式

15.1 供应商应按磋商文件中提供的电子响应文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由供应商自行承担。

15.2 供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.3 如响应多个标段的，要求按标段分别独立制作电子响应文件。

16.响应报价

16.1 报价一览表、响应报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 响应报价是为完成磋商文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《采购需求》中说明并允许外，响应的每一个货物的单项报价以及采购项目的响应总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

16.4 评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标响应报价 50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

17. 磋商保证金

17.1 对于需提交磋商保证金的项目，供应商在响应时，必须以人民币提交磋商文件规定数额的磋商保证金，并作为其响应的一部分。

17.2 磋商保证金缴纳方式：电汇，本项目不接受其他形式的保证金。供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且磋商保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致。

17.3 未按磋商文件要求在规定时间前（以银行实际到账时间为准）缴纳规定数额磋商保证金的响应将被拒绝。

17.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后 5 个工作日内全额退还（非现金形式）。有关部门认定是否违法、违规、违纪时效不计算在 5 个工作日内。

17.5 供应商有以下行为之一的，采购人、采购代理机构可取消其提交响应文件和成交候选人资格，磋商保证金不予退还：

（1）提交响应文件截止时间后撤回响应文件，或提交的响应文件中存在虚假内容的；

（2）磋商小组认定有串通响应行为的；

（3）经采购人、采购代理机构认定存在恶意扰乱采购和评审秩序行为的；

（4）出现两次及以上虚假质疑，干扰项目正常执行的；

（5）未经合法质疑程序直接提出投诉、举报，经核实其举报失实的；

（6）其他违反法律法规和学校规定的行为。

18. 资格证明文件

供应商必须按照第六章响应文件格式供应商资格证明文件的要求，提交证明其有资格进行响应和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效响应。

19. 商务响应文件

供应商按照磋商文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

（1）商务偏离表

（2）供应商业绩证明材料

（3）供应商认为需要提供的其他资料

20. 技术响应文件

20.1 供应商须提交证明其拟提供货物符合磋商文件规定的技术响应文件，作为电子响应文件的一部分。

20.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料。应按磋商文件的要求进行提供，按磋商文件所附格式完整地填写《技术偏离表》，说明自己所提供的相关服务内容与磋商文件要求的偏离情况。

20.3 电子响应文件中提供服务的指标应达到或优于磋商文件中所列技术指标。供应商应注意磋商文件中所列技术指标仅列出了最低限度。供应商在《技术偏离表》的响应应答中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

21. 响应有效期

21.1 响应有效期见响应须知前附表。响应有效期短于此规定期限的响应，将被拒绝。

21.2 特殊情况下，采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。拒绝延长响应有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长响应有效期的供应商不能修改其响应文件，关于磋商保证金的有关规定在延长的响应有效期内继续有效。

22. 电子响应文件的编制和签署

22.1 供应商应按“响应须知前附表”要求提供电子响应文件。

22.2 电子响应文件应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子响应文件可能视为无效响应。

22.3 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或电子签章。供应商的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖个人印

鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。

22.4 电子响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

22.5 电子响应文件统一用 A4 幅面编制。

23.电子响应文件的递交

供应商响应文件通过投标客户端上传，操作说明详见响应须知及《供应商系统平台使用手册》、《投标客户端使用手册》（附件）。

24.电子响应文件的修改和撤回

24.1 供应商在开标时间前，可以对所递交的电子响应文件进行补充修改，再次上传后即覆盖之前所上传的文件，以开标前最后一次上传的响应文件为准。

24.2 在磋商截至时间后，供应商不得对其递交的电子响应文件做任何修改或撤回响应。

（四）磋商和评审

25.开标

25.1 代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商按照响应须知前附表要求参加开标会议。

25.2 开标时，采用“电子招投标系统”电子语音方式进行唱标，包括供应商名称、磋商价格和磋商文件规定的需要公开的其他内容。

25.3 唱标结束后，供应商代表必须对唱标的内容进行确认。

25.4 对不同文字文本电子响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.5 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。供应商未按要求参加开标的，视同认可开标结果。

25.6 评审小组要求供应商提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，供应商必须在规定的时间内进行回复，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。

26.资格审查

项目开标结束后，采购代理机构按照磋商文件要求对供应商的资格进行审查。

27.评审小组

27.1 评审小组成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 3 人或 5 人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足响应文件的实质性要求。评审小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.3 评审小组负责完成全部评审工作，向采购人提出经评审小组签字的书面评审报告。

27.4 评审小组在采购活动中承担以下义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

（2）按照采购相关法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

（3）保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的电子响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

（4）发现供应商在采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向采购评审工作的组织者或学校监督部门报告并加以制止。发现采购人、代理机构及其工作人员在采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向学校监督部门报告。

（5）解答有关方面对采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复供应商质疑，配合学校监督部门的投诉处理工作等事宜。

（6）法律、法规和规章规定的其他义务。

27.5 评审小组在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。

（2）不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。学校监督部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专

家回避。有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作人员)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

（3）评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

（4）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（5）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

28.对电子响应文件的审查和响应性的确定

28.1 电子响应文件属于下列情况的，在符合性审查时按照无效响应处理：

（1）电子响应文件的签署、盖章：是否按磋商文件要求签署、盖章；

（2）响应函、商务偏离表、技术偏离表：是否提供（如有一项不提供视为无效响应），是否按磋商文件要求填写，如未按磋商文件要求填写视为无效响应；

（3）磋商文件规定的实质性条款：加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应磋商文件；（注：如果磋商文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评审小组对本项不进行评审。）

（4）国家相关强制性标准：响应内容是否符合国家相关强制性标准；（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评审小组对本项不进行评审。）

（5）采购预算或最高限价：报价是否超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；

（6）采购人不能接受的附加条件：电子响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

（7）存在供应商须知 34 所述串通响应情形的；

（8）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

28.2 磋商截止时间后，除评审小组要求提供外，不接受供应商及与供应商有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应磋商文件要求的电子响应文件，将被拒绝。供应商不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其响应成为实质性响应。

28.4 评审小组对确定为实质性响应的文件进行审核，电子响应文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）报价一览表内容与电子响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

28.5 评审小组将要求供应商按上述修改错误的方法调整响应报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修改后的报价，其响应将被拒绝。

29.电子响应文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对电子响应文件进行审查、评估和比较，评审小组应当要求供应商对电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。供应商有义务按照评审小组通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

29.2 供应商的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并不得超出电子响应文件的范围或对响应内容进行实质性的修改。

29.3 澄清文件（说明或者补正）将作为电子响应文件的一部分，与电子响应文件具有同等的法律效力。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

30.磋商

30.1 符合性审查结束后，评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。如无具体磋商内容且供应商无需要补充的内容，可不进行磋商。在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求

中的技术、服务要求以及合同草案条款。

30.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

30.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

30.4 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求的，磋商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

30.5 磋商文件不能详细列明采购的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案或解决方案的，磋商结束后，评审小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

30.6 参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最终报价以书面形式确认，承诺和最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

30.7 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由评审小组采用磋商文件规定的评审方法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

31.评审原则和评审方法

31.1 评审原则

（1）评审小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（3）对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

31.2 评审方法

（1） 综合评分法

①评审采用百分制，各评审小组成员独立分别对实质上响应的响应文件进行逐项打分，对评审小组各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

②评审小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

③评审小组审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以响应文件中产品名称与磋商文件产品名称是否一致作为审查的标准。

④成交候选人产生办法：评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

（2）最低评标价法

①最低评标价法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。采用最低评标价法评审时，除了算术修正外，不能对供应商的磋商价格进行任何调整。

②成交候选人产生办法：响应文件满足磋商文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。响应报价相同的，应再进行一轮报价。

32.其他注意事项

32.1 在开标、磋商期间，供应商不得向评审小组成员或代理机构询问评审情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评审结果的活动。

32.2 为保证磋商的公正性，在评审过程中，评审小组成员不得与供应商私下交换意见。在开、评审期间及磋商工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较、响应文件等响应的有关资料等评审情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

（五）废标和串通响应

33. 废标的情形

33.1 采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

33.2 废标后，采购代理机构应在响应须知前附表指定网站公告废标的理由。

34. 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

（1）不同供应商的电子响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的电子响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的电子响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（六）成交

35. 确定成交供应商

35.1 采购人授权评审小组直接确定成交供应商。评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

35.2 采购人或者代理机构应当自成交人确定之后，在响应须知前附表指定网站公告成交结果。成交公告期限为 1 个工作日。

35.3 成交公告发布后，采购代理机构联系成交供应商领取成交通知书。

36. 成交通知书

36.1 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

36.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交资格。

36.3 成交公告和成交通知书发出后，采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文

件规定的评审标准进行评审或评分错误的，应当组织原磋商小组复核或重新开展采购活动。

（七）签订及履行合同和验收

37.签订合同

37.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起 20 日内完成采购合同的签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

37.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

37.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

37.4 成交供应商拒绝在规定时限内签订采购合同，或因其他原因无法签订和履行采购合同的，采购人可从合格的成交候选供应商中确定成交供应商并签订采购合同，或重新开展采购活动。

37.5 前款拒绝或无法签订采购合同的供应商，不得参加对该项目重新开展的采购活动，并对其不良行为予以记录。

38.合同分包

38.1 未经采购人同意，供应商不得分包合同。

38.2 合同分包履行的，供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

39. 履约保证金

39.1 若磋商文件规定须提交履约保证金的，合同签订前，成交供应商须按照规定要求提交履约保证金。

39.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

39.3 成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

40. 合同验收

采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（八）询问和质疑

41. 询问

供应商对采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按校内磋商公告中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问，采购代理机构、采购人将及时做出处理和答复。

42. 质疑

42.1 供应商认为磋商文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以自权益受到损害之日起 3 个日历日内以书面形式提出质疑。

42.2 供应商提出质疑时，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____包号：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

质疑事项 2：_____

事实依据：_____

...

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：____年___月___日

供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

42.3 供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑必须在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

42.4 对采购事项的质疑，供应商可按磋商公告中载明的联系方式、地址以书面形式提交采购代理机构，由采购代理机构进行答复。

42.5 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理:

（1）不是参与该采购项目活动供应商的；

（2）以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

（3）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；

（4）其它不符合受理条件的情形。

第三章 采购需求

一、采购标的

序号	标的名称	数量	计量单位	预算金额（元）	分包
1	厨具、厨杂用品等低值易耗品	1	批	791400	不允许分包

二、技术要求

采购内容名称	模块/部件	序号	指标项	重要性标识	指标要求	证明材料要求
厨具厨杂	一次性筷子	1	规格	●	19.5cm≤长度≤22.5cm，数量≥850 双/件。	技术偏离表
		2	材质	●	木质，圆筷分筷。	技术偏离表
		3	执行标准	●	《一次性筷子 第 1 部分：木筷》GB/T 19790.1-2021、《食品接触用竹木材料及制品》GB 4806.12-2022	技术偏离表
	一次性纸杯	4	规格	●	容量：250ml/个，直径≥7cm，高度≥7.5cm，数量≥2000 个/件	技术偏离表
		5	材质	●	优选原木纸浆，含防水层。	技术偏离表
		6	执行标准	●	《食品包装用纸与塑料复合膜、袋》 GB/T 30768-2014；《纸和纸板材料及制品》GB 4806.8-2022	技术偏离表
	捞面筷子	7	规格	●	长度≥28cm，圆筷分筷、独立包装。	技术偏离表
		8	材质	●	木质	技术偏离表

		9	执行标准	●	《食品接触用竹木材料及制品》GB 4806.12-2022	技术偏离表
	消毒筷	10	规格	●	①尺寸 27cm（±10mm），10 双/包；带纹路，耐高温，黑色。②尺寸 23cm（±10mm），10 双/包。带纹路，耐高温，黑色。	技术偏离表
		11	材质	●	树脂	技术偏离表
		12	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	酒店专用套筷	13	规格	●	筷子尺寸≥20cm、卫生纸长≥10cm，4 件套（筷子、双头牙签、卫生纸、勺子），筷子带纹路。	技术偏离表
		14	材质	●	树脂	技术偏离表
		15	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	菜刀	16	规格	●	①刃长≥240mm、刃宽≥120mm。木质把手。②刃宽 9.7cm（±10mm）*刃长 19.6cm（±10mm）*刀把 11.8cm（±10mm）。木质把手。	技术偏离表
		17	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		18	执行标准	●	《厨用刀具》GB/T 40356-2021、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	剁刀	19	规格	●	①刃长 205mm（±20mm）*刀宽 108mm（±20mm）。木质	技术偏离表

					把手。②总长 360mm（±20mm）*刀宽 100mm（±20mm）。木质把手。	
		20	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		21	执行标准	●	《厨用刀具》GB/T 40356-2021、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	桑刀	22	规格	●	①长 215mm（±20mm）*宽 100mm（±20mm）；②长 200mm（±20mm）*宽 90mm（±20mm）	技术偏离表
		23	材质	●	刀身 304 不锈钢	技术偏离表
		24	执行标准	●	《厨用刀具》GB/T 40356-2021、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	笊篱	25	规格	●	①直径≥35cm；②直径≥30cm。木质把手。	技术偏离表
		26	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		27	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	漏网笊篱	28	规格	●	①口径 400mm（±20mm）*手柄长 1000mm（±20mm），木质把手。②口径 360mm（±20mm）*手柄长 300mm（±20mm），木质把手。	技术偏离表
		29	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		30	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表

	打饭勺	31	规格	●	勺宽 8.8cm（±10mm），勺杆 35cm（±10mm）。木质把手	技术偏离表
		32	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		33	执行标准	●	《不锈钢餐具》GB/T 15067.2-2016、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	稀饭勺	34	规格	●	长≥15cm、宽≥4cm	技术偏离表
		35	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		36	执行标准	●	《不锈钢餐具》GB/T 15067.2-2016、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	炒勺	37	规格	●	①口径 83mm（±20mm）、柄长 400mm（±20mm），木质把手。②口径 145mm（±20mm）、柄长 540mm（±20mm），木质把手。③口径 125mm（±20mm）、柄长 504mm（±20mm），木质把手。④口径 95mm（±10mm）、柄长 425mm（±10mm）。木质把手。⑤口径 130mm（±20mm）、柄长 400mm（±20mm），木质把手。	技术偏离表
		38	材质	●	304 不锈钢，厚度≥1.2mm	技术偏离表

		39	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	炒铲	40	规格	●	①直径 135mm（±20mm）、总长 520mm（±20mm）、厚度≥1.2mm，木质把手。②直径 115mm（±20mm）、总长 500mm（±20mm）、厚度≥1.2mm，木质把手。③直径 130mm（±20mm）、总长 600mm（±20mm）、厚度≥1.2mm，木质把手。	技术偏离表
		41	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		42	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	醋壶	43	规格	●	上盖直径 7.5cm（±10mm），下直径 12cm（±10mm），高 19cm（±10mm）。约 1300ml。	技术偏离表
		44	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		45	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	机制木炭	46	规格	●	7kg/件（±5%），燃烧温度≥800 度	技术偏离表
		47	材质	●	全竹粉	技术偏离表
		48	执行标准	●	《生物质成型炭》LY/T 1973-2023	技术偏离表
	果木木炭	49	规格	●	5kg/件（±5%），燃烧温度≥800 度	技术偏离表
		50	材质	●	苹果木	技术偏离表

		51	执行标准	●	GB/T 17664-2024《木炭》	技术偏离表
	烧烤竹签	52	规格	●	长度≥30cm、直径≥2.5mm，每把≥200 根，30 把/件	技术偏离表
		53	材质	●	毛竹	技术偏离表
		54	执行标准	●	《食品接触用竹木材料及制品》GB 4806.12-2022	技术偏离表
	单头牙签	55	规格	●	长≥6.5cm，每包≥3600 个	技术偏离表
		56	材质	●	竹制品，坚韧光滑无毛刺。	技术偏离表
		57	执行标准	●	《食品接触用竹木材料及制品》GB 4806.12-2022	技术偏离表
	双头牙签	58	规格	●	长≥6.5cm，每包≥3600 个	技术偏离表
		59	材质	●	竹制品，坚韧光滑无毛刺。	技术偏离表
		60	执行标准	●	《食品接触用竹木材料及制品》GB 4806.12-2022	技术偏离表
	豆浆杯	61	规格	●	300ml（±5%），2000 个/件	技术偏离表
		62	材质	●	纸浆	技术偏离表
		63	执行标准	●	《食品包装用纸与塑料复合膜、袋》 GB/T 30768-2014；《纸和纸板材料及制品》GB 4806.8-2022	技术偏离表
	隔油纸	64	规格	●	长≥50cm、宽≥40cm，每包≥200 张	技术偏离表
		65	材质	●	油纸	技术偏离表
		66	执行标准	●	《食品接触用纸和纸板材料及制品》GB 4806.8-2022	技术偏离表
	推尘	67	规格	●	杆长≥125cm、宽≥100cm	技术偏离表

		68	材质	●	拖布材质：绒布；拖把杆材质：钛合金杆。	技术偏离表
	工业小苏打	69	规格	●	规格≥500g/袋	技术偏离表
		70	材质	●	含量≥99%	技术偏离表
		71	执行标准	●	GB/T 1606-2025《工业碳酸氢钠》	技术偏离表
	工业白醋	72	规格	●	规格≥500ml/瓶	技术偏离表
		73	材质	●	醋精≥80%	技术偏离表
		74	执行标准	●	GB/T 1628-2020《工业用冰乙酸》	技术偏离表
	酒精（固体）	75	规格	●	50g/块，120 块/件	技术偏离表
		76	材质	●	高纯度酒精+凝固剂。	技术偏离表
	锡纸	77	规格	●	①宽≥35cm，30 米/卷、独立包装；②宽≥45cm，30 米/卷、独立包装。	技术偏离表
		78	材质	●	锡纸	技术偏离表
		79	执行标准	●	GB/T 3198-2020《铝及铝合金箔》、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	吸管	80	规格	●	①吸管直径 12mm（±5mm）*长 190mm（±5mm），100 支/包；②吸管直径 6mm（±5mm）*长 190mm（±5mm），100 支/包。	技术偏离表
		81	材质	●	一次性纸制、可降解。	技术偏离表
		82	执行标准	●	《纸吸管（含吸管原纸）》GB/T 44833-2024、《食品	技术偏离表

					接触用纸和纸板材料及制品》GB 4806.8-2022	
	煲汤（鱼）袋	83	规格	●	①长≥150mm*宽≥100mm；②长 130mm（±5mm）*宽 160mm（±5mm）。	技术偏离表
		84	材质	●	涤丝	技术偏离表
		85	执行标准	●	《食品接触材料及制品通用安全要求》GB 4806.1-2016	技术偏离表
	磨刀石	86	规格	●	长≥22cm、宽≥4cm、高≥3cm	技术偏离表
		87	材质	●	砂岩或油石	技术偏离表
	盖浇盘	88	规格	●	直径≥22cm、高≥2cm，颜色可选。	技术偏离表
		89	材质	●	树脂	技术偏离表
		90	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	一次性塑料小勺	91	规格	●	直径≥3cm、长度≥7cm，2500 个/件（±5%）	技术偏离表
		92	材质	●	食品级塑料	技术偏离表
		93	执行标准	●	《塑料一次性餐饮具通用技术要求》GB/T 18006.1-2025、《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	透明口罩	94	规格	●	10 个/盒，独立包装	技术偏离表
		95	材质	●	604 透明单面防雾型	技术偏离表
	奶茶杯	96	规格	●	容量 450ml/个、2000 个/件	技术偏离表
		97	材质	●	PET	技术偏离表

		98	执行标准	●	《塑料一次性餐饮具通用技术要求》GB/T 18006.1-2025、《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	多功能擦子	99	规格	●	长≥28cm、宽≥12cm	技术偏离表
		100	材质	●	塑料。	技术偏离表
		101	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	油刷	102	规格	●	①长≥22cm、宽≥11cm；②长≥20cm、宽≥7cm	技术偏离表
		103	材质	●	硅胶头、塑料手柄	技术偏离表
		104	执行标准	●	《食品接触用橡胶材料及制品》GB 4806.11-2023、《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	一次性塑料杯	105	规格	●	360ml/个、1000 个/件（±5%）	技术偏离表
		106	材质	●	耐高温聚乙烯或者聚丙烯	技术偏离表
		107	执行标准	●	《塑料一次性餐饮具通用技术要求》GB/T 18006.1-2025、《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	暖壶	108	规格	●	容量 3.6 升（±5%）	技术偏离表
		109	材质	●	塑料外壳	技术偏离表
		110	执行标准	●	《日用保温容器》GB/T 11416-2021	技术偏离表
	削皮刀	111	规格	●	①长度≥25cm；②长度≥15cm	技术偏离表
		112	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表

		113	执行标准	●	《厨用刀具》GB/T 40356-2021、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	灰刀	114	规格	●	总长 220mm（±20mm）	技术偏离表
		115	材质	●	刀身 304 不锈钢	技术偏离表
		116	执行标准	●	《厨用刀具》GB/T 40356-2021、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	厨师帽	117	规格	●	①长度≥28cm、宽度≥23cm，20 个/包；②长度≥29cm、宽度≥9.5cm，30 个/包	技术偏离表
		118	材质	●	纸质	技术偏离表
	一次性无纺帽	119	规格	●	长度≥13cm，50 只/包，蓝色	技术偏离表
		120	材质	●	无纺布	技术偏离表
	一次性医用口罩	121	规格	●	长度≥17.5cm、宽度≥9.5cm，平面型；≥10 只/包	技术偏离表
		122	材质	●	无纺布	技术偏离表
		123	执行标准	●	《一次性使用医用口罩》YY/T 0969-2023	技术偏离表
	创可贴	124	规格	●	宽度≥1.5cm、长度≥2.3cm，100 片/盒	技术偏离表
		125	材质	●	无纺布	技术偏离表
		126	执行标准	●	《急性创面用敷贴、创贴通用要求》YY/T 1627-2018	技术偏离表
	碘伏	127	规格	●	500ml/瓶(±5%)	技术偏离表
		128	材质	●	碘含量 5.0g/L(±0.5g/L)	技术偏离表

		129	执行标准	●	《含碘消毒剂卫生要求》—碘伏 GB/T 26368-2020	技术偏离表
	医用胶布	130	规格	●	宽度 0.9cm（±2mm）*长度 3m（±2mm）	技术偏离表
		131	材质	●	棉布	技术偏离表
		132	执行标准	●	《医用胶带 通用要求》YY/T 0148-2006	技术偏离表
	医用纱布	133	规格	●	宽度 6cm（±5mm）*长度 6m（±5mm）	技术偏离表
		134	材质	●	脱脂棉花	技术偏离表
		135	执行标准	●	《脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法》YY/T 0331-2024	技术偏离表
	云南白药	136	规格	●	4g/瓶(±5%)	技术偏离表
		137	材质	●	云南白药	技术偏离表
		138	执行标准	●	国家药品标准	技术偏离表
	酒精	139	规格	●	5L/桶(±5%)，酒精含量：75%	技术偏离表
		140	材质	●	酒精	技术偏离表
		141	执行标准	●	《醇类消毒剂卫生要求》GB/T 26373-2020	技术偏离表
	刀具盒	142	规格	●	4 格	技术偏离表
		143	材质	●	不锈钢	技术偏离表
		144	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	钢丝抹布	145	规格	●	长度 25（±20mm）*宽度 25cm（±20mm），10 条/包	技术偏离表
		146	材质	●	304 不锈钢。	技术偏离表

		147	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	面碗 1	148	规格	●	直径 20cm（±20mm）、高度 8cm（±20mm）	技术偏离表
		149	材质	●	树脂	技术偏离表
		150	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	面碗 2	151	规格	●	口径 15cm（±20mm）、高度 6.5cm（±20mm），颜色花纹可选。	技术偏离表
		152	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		153	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	面碗 3	154	规格	●	直径 12cm（±20mm）、高度 6cm（±20mm）	技术偏离表
		155	材质	●	密胺	技术偏离表
		156	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	碗 1	157	规格	●	直径 12cm（±20mm）、高度 6cm（±20mm）	技术偏离表
		158	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		159	执行标准	●	《不锈钢餐具》GB/T 15067.2-2016、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表

	碗 2	160	规格	●	口径 11.5cm（±20mm），高 5.8cm（±20mm），颜色花纹可选。	技术偏离表
		161	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		162	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	碗	163	规格	●	①直径 11.5cm（±20mm），高 6cm（±20mm）；②直径 26cm（±20mm），高 6.5cm（±20mm）。颜色花纹可选。	技术偏离表
		164	材质	●	树脂	技术偏离表
		165	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	热菜异形盘子	166	规格	●	50cm（±50mm）	技术偏离表
		167	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		168	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	密胺碗	169	规格	●	口径 13cm（±20mm），高 5cm（±20mm）	技术偏离表
		170	材质	●	密胺	技术偏离表
		171	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	土豆泥拌粉碗	172	规格	●	内口径 16cm（±20mm）、外口径 20cm（±20mm）、高	技术偏离表

	（老式搪瓷碗）				6cm（±20mm）	
		173	材质	●	密胺	技术偏离表
		174	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	牛肉面碗	175	规格	●	直径 18cm（±20mm）、高度 8cm（±20mm）	技术偏离表
		176	材质	●	密胺	技术偏离表
		177	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	米线碗	178	规格	●	高 19cm（±20mm）、口径 19cm（±20mm），喇叭型。	技术偏离表
		179	材质	●	密胺	技术偏离表
		180	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	麻辣烫碗	181	规格	●	①口径 25cm（±10mm）、高 7cm（±10mm）；②口径 29cm（±20mm）、高 8cm（±20mm）。喇叭型。	技术偏离表
		182	材质	●	密胺	技术偏离表
		183	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表

	小炒盘	184	规格	●	直径 250mm（±20mm）	技术偏离表
		185	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		186	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	小炒长方盘	187	规格	●	长 33cm（±20mm）、宽 25cm（±20mm）；	技术偏离表
		188	材质	●	树脂	技术偏离表
		189	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	斗笠碗	190	规格	●	直径 24cm（±10mm）、高度 8cm（±10mm）	技术偏离表
		191	材质	●	密胺	技术偏离表
		192	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	托盘 1	193	规格	●	长 42cm（±10mm）、宽 30cm（±10mm）、高 4cm（±5mm）	技术偏离表
		194	材质	●	不锈钢	技术偏离表
		195	执行标准	●	《不锈钢餐具》GB/T 15067.2-2016、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	托盘 2	196	规格	●	长 45cm（±20mm）、宽 35cm（±20mm）、高 3cm（±5mm）	技术偏离表

		197	材质	●	塑料	技术偏离表
		198	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	米饭铲	199	规格	●	长 300mm（±10mm），直径 100mm（±10mm）	技术偏离表
		200	材质	●	食品级塑料	技术偏离表
		201	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	饺子拖	202	规格	●	长 35cm（±20mm）*宽 25cm（±20mm）	技术偏离表
		203	材质	●	元松木	技术偏离表
		204	执行标准	●	《食品接触用竹木材料及制品》GB 4806.12-2022	技术偏离表
	红酒杯	205	规格	●	容量 250ml	技术偏离表
		206	材质	●	玻璃	技术偏离表
		207	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	小酒杯	208	规格	●	容量 6ml	技术偏离表
		209	材质	●	玻璃	技术偏离表
		210	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	茶杯	211	规格	●	容量 320ml	技术偏离表
		212	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		213	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	茶盅	214	规格	●	直径 6.5cm（±20mm），高 7cm（±20mm）	技术偏离表
		215	材质	●	白瓷	技术偏离表

		216	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	筷子 1	217	规格	●	长度 24cm（±10mm）。颜色可选。	技术偏离表
		218	材质	●	合金	技术偏离表
		219	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	筷子 2	220	规格	●	长度 24cm（±10mm）	技术偏离表
		221	材质	●	玻纤高分子聚合物，颜色可选	技术偏离表
		222	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	筷子 3	223	规格	●	长度 27cm（±20mm），颜色可选，花纹可选。	技术偏离表
		224	材质	●	合金	技术偏离表
		225	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	不锈钢盒子	226	规格	●	长 60cm（±20mm）*宽 40cm（±20mm）*高 7cm（±5mm）	技术偏离表
		227	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		228	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	汤碗	229	规格	●	①直径 15cm（±20mm），高 6cm（±20mm）；②直径 10cm（±20mm），高 6cm（±20mm）；③直径 16cm（±20mm），高 4.7cm（±20mm）	技术偏离表

		230	材质	●	密胺	技术偏离表
		231	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	汤碗 2	232	规格	●	4.5 寸，颜色可选。	技术偏离表
		233	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		234	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	商用多功能切菜机	235	规格	●	总长 38.5cm(含手柄 8cm）*高 19cm（±20mm）	技术偏离表
		236	材质	●	不锈钢机身	技术偏离表
		237	执行标准	●	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.30-2024（厨房机械）	技术偏离表
	不锈钢盆	238	规格	●	①直径 600mm（±10mm），高度≥180mm，厚度≥1.2mm；②直径 500mm（±10mm），高度≥160mm，厚度≥1.2mm；③直径 400mm（±10mm），高度≥100mm，厚度≥1.2mm；④直径 300mm（±10mm），高度≥100mm，厚度≥1.2mm。	技术偏离表
		239	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		240	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	不锈钢盘	241	规格	●	①长 600mm（±20mm）*宽 400mm（±20mm）*高 50mm（±20mm）厚度≥1.2mm；	技术偏离表

					②长 400mm（±20mm）*宽 300mm（±20mm）*高 50mm（±20mm），厚度≥1.2mm。	
		242	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		243	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	油罐	244	规格	●	①2.9L（±5%）；②4.6L（±5%）。	技术偏离表
		245	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		246	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	不锈钢漏盆	247	规格	●	直径 400mm（±20mm）*高 300mm（±20mm），厚度≥1.2mm	技术偏离表
		248	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		249	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	不锈钢漏勺	250	规格	●	①直径 30cm（±20mm）、手柄长 54cm（±20mm）、厚度≥1.2mm；②直径 28cm（±20mm）、手柄长 40cm（±20mm）、厚度≥1.2mm。	技术偏离表
		251	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		252	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	不锈钢漏勺 2	253	规格	●	直径 25cm、手柄长 54cm、厚度≥1.2mm	技术偏离表
		254	材质	●	304 不锈钢，不锈钢冲孔	技术偏离表

		255	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	不锈钢面桶	256	规格	●	高度 350mm（±10mm）*直径 600mm（±10mm），厚度≥1.2mm	技术偏离表
		257	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		258	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	不锈钢桶	259	规格	●	①直径 300mm（±10mm），高 300mm（±10mm），双耳、带盖，厚度≥1.2mm； ②直径 400mm（±20mm），高 400mm（±20mm），双耳、带盖，厚度≥1.2mm； ③直径 500mm（±20mm），高 500mm（±20mm），双耳、带盖，厚度≥1.2mm； ④直径 600mm（±10mm），高≥550mm，双耳、带盖，厚度≥1.2mm； ⑤直径 700mm（±10mm），双耳、带盖，高≥600mm，厚度≥1.2mm； ⑥直径 800mm（±10mm），双耳、带盖，高≥600mm，厚度≥1.2mm	技术偏离表
		260	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		261	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表

	不锈钢油盆	262	规格	●	直径 300mm（±20mm）*高 150mm（±20mm），厚度≥1.2mm	技术偏离表
		263	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		264	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	不锈钢平底锅仔（带底架）	265	规格	●	直径 240mm（±10mm），厚度≥1.2mm	技术偏离表
		266	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		267	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
		268	适用热源	●	燃气灶、电磁炉、电陶炉均可	技术偏离表
	电动鱼鳞刨	269	规格	●	总长 240mm（±5mm），电压：220v，功率：125W	技术偏离表
		270	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		271	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	脚踏式带盖垃圾桶	272	规格	●	100L	技术偏离表
		273	材质	●	PE	技术偏离表
		274	执行标准	●	CJ/T 280-2020《塑料垃圾桶通用技术条件》	技术偏离表
	垃圾桶	275	规格	●	①240L；②100L。带轮子可移动。	技术偏离表
		276	材质	●	PE	技术偏离表
		277	颜色	●	颜色可选	技术偏离表
	保鲜盒	278	规格	●	①长 21cm（±20mm）、宽 15cm（±20mm）、高 7.5cm（±10mm）；②长 27cm（±	技术偏离表

					20mm）、宽 18cm（±20mm）、高 9cm（±10mm）；③长 32.5cm（±20mm）、宽 22cm（±20mm）、高 12cm（±20mm）；④长 36.5cm（±20mm）、宽 25cm（±20mm）、高 12cm（±20mm）；⑤长 45cm（±20mm）、宽 30cm（±20mm）、高 15cm（±20mm）；⑥长 50cm（±20mm）、宽 35cm（±20mm）、高 15cm（±20mm）。	
		279	材质	●	食品级 pp	技术偏离表
		280	执行标准	●	《塑料保鲜盒》GB/T 32094-2015、《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	笼布	281	规格	●	长 12000mm（±20mm）*宽 1000mm（±20mm）	技术偏离表
		282	材质	●	纱布	技术偏离表
		283	执行标准	●	GB 4806.1-2016《食品接触材料及制品通用安全要求》	技术偏离表
	带孔蒸盘	284	规格	●	长 60cm（±20mm）、宽 40cm（±20mm）、高 4.8cm（±10mm）	技术偏离表
		285	材质	●	不锈钢	技术偏离表

		286	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	盆	287	规格	●	口径 25cm（±20mm）、深 8cm（±20mm）	技术偏离表
		288	材质	●	不锈钢	技术偏离表
		289	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	留样盒	290	规格	●	直径 11cm（±20mm）、高度 9cm（±20mm）	技术偏离表
		291	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		292	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	克称	293	规格	●	长 19cm（±20mm）*宽 15cm（±20mm），最大称重：5kg	技术偏离表
		294	材质	●	环保材质	技术偏离表
		295	执行标准	●	《电子台案秤》GB/T 7722-2020	技术偏离表
	电子秤	296	规格	●	长 300mm（±20mm）*宽 230mm（±20mm），荷载量≥30kg，精度≤1g，充电款	技术偏离表
		297	材质	●	不锈钢	技术偏离表
		298	执行标准	●	《电子台案秤》GB/T 7722-2020	技术偏离表
	码斗	299	规格	●	①直径 160mm（±20mm）*高 80mm（±10mm）；②直径 180mm（±20mm）*高 80mm（±10mm）；③直径 200mm	技术偏离表

					（±20mm）*高 80mm（±10mm）。	
		300	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		301	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	密漏	302	规格	●	①口径 18cm（±20mm）、手柄长 22cm（±20mm）；②口径 24cm（±20mm）、总长度 50cm（±20mm）；③口径 30cm（±20mm）、手柄长 22cm（±20mm）；	技术偏离表
		303	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		304	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	细密漏	305	规格	●	①口径 16cm（±20mm）；②口径 25cm（±20mm）	技术偏离表
		306	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		307	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	调料罐	308	规格	●	①口径 14cm（圆形/方形）（±20mm），高度 8cm（±10mm）；②口径 18cm（±20mm），高度 8cm（圆形/方形）（±20mm）；③口径 20cm（±20mm）、高度 13cm（±20mm）	技术偏离表
		309	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		310	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表

	份数盒	311	规格	●	①高 15cm（±20mm）、长 53cm（±20mm）、宽 33cm（±20mm）；②高 10cm（±20mm）、长 53cm（±20mm）、宽 33cm（±20mm）；③高 6.5cm（±20mm）、长 53cm（±20mm）、宽 33cm（±20mm）；④高 20cm（±20mm）、长 32.5cm（±20mm）、宽 26.5cm（±20mm）；⑤高 10cm（±20mm）、长 32.5cm（±20mm）、宽 26.5cm（±20mm）；⑥高 6.5cm（±20mm）、长 32.5cm（±20mm）、宽 26.5cm（±20mm）。	技术偏离表
		312	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		313	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	菜墩	314	规格	●	①直径 47cm（±20mm），高度 5cm（±20mm）；②直径 45cm（±20mm），高度 10cm（±20mm）；③直径 50cm（±20mm），高 15cm（±20mm）。	技术偏离表
		315	材质	●	食品级塑料材质，颜色可选	技术偏离表
		316	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表

	锅架	317	规格	●	直径 25cm（±20mm）	技术偏离表
		318	材质	●	不锈钢	技术偏离表
	锅圈	319	规格	●	直径 30cm（±20mm）	技术偏离表
		320	材质	●	不锈钢	技术偏离表
	食品夹	321	规格	●	①长度 20cm（±20mm）；②长度 25cm（±20mm）	技术偏离表
		322	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		323	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	丁字肉钩	324	规格	●	①柄长 280mm（±20mm）；②柄长 200mm（±20mm）。	技术偏离表
		325	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		326	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	抓肉钩	327	规格	●	长 700mm（±20mm）*宽 55mm（±10mm）	技术偏离表
		328	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		329	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	竹夹子	330	规格	●	长 50cm（±50mm）	技术偏离表
		331	材质	●	竹签	技术偏离表
		332	执行标准	●	《食品接触用竹木材料及制品》GB 4806.12-2022	技术偏离表
	挤酱瓶	333	规格	●	①直径 8cm（±20mm），高 20cm（±20mm）；②直径 8cm（±20mm），高 23cm（±20mm）	技术偏离表
		334	材质	●	食品级塑料材质	技术偏离表

		335	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	水果刀	336	规格	●	长 350mm（±20mm）	技术偏离表
		337	材质	●	刀身 304 不锈钢	技术偏离表
		338	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	刀胶套	339	规格	●	长 11.5cm（±20mm），口径 6cm（±20mm），颜色可选。	技术偏离表
		340	材质	●	硅胶	技术偏离表
		341	执行标准	●	《食品接触用橡胶材料及制品》GB 4806.11-2023	技术偏离表
	筷架	342	规格	●	长 10cm（±5mm）、宽 3cm（±5mm）	技术偏离表
		343	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		344	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	砂锅	345	规格	●	①直径 30cm（±20mm）；②深锅 容量 1.2L（±5%） 双耳带盖；③直径 17.2cm、带耳直径 19cm（±20mm）、高 8cm（±20mm）带盖带托。	技术偏离表
		346	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		347	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
		348	适用热源	●	燃气灶、电磁炉、电陶炉均可	技术偏离表
	金刚煲	349	规格	●	直径 20cm（±5mm）*高度 6cm（±5mm）	技术偏离表

		350	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		351	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
		352	适用热源	●	燃气灶	技术偏离表
	炒锅	353	规格	●	①口径 40cm（±20mm）；②口径 45cm（±20mm）；③口径 50cm（±20mm）；④口径 60cm（±20mm）；⑤口径 70cm（±20mm）。	技术偏离表
		354	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		355	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
		356	适用热源	●	燃气灶	技术偏离表
	自助餐盘 1	357	规格	●	直径 23cm（±20mm）	技术偏离表
		358	材质	●	密胺	技术偏离表
		359	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	自助餐盘 2	360	规格	●	直径 275mm（±20mm）	技术偏离表
		361	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		362	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	高压锅	363	规格	●	①30L（±5%）；②50L（±5%）；③直径 400mm（±20mm），电木手柄。	技术偏离表
		364	材质	●	铝合金	技术偏离表

		365	执行标准	●	《铝压力锅安全及性能要求》GB 13623-2003、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
		366	适用热源	●	燃气灶、电磁炉均可	技术偏离表
	电饭锅	367	规格	●	①4L（±5%）；②6L（±5%）；③8L（±5%）；④18L（±5%）；⑤32L（±5%）；⑥45L（±5%）。	技术偏离表
		368	材质	●	铝合金不粘内胆	技术偏离表
		369	执行标准	●	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024（液体加热器）	技术偏离表
	双层锅垫	370	规格	●	上直径 23cm（±20mm）*下直径 26cm（±20mm）*高度 5cm（±10mm）	技术偏离表
		371	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		372	重量	●	380g(±5%)	技术偏离表
	锅盖	373	规格	●	直径 42cm（±20mm）*高度 6.5cm（±10mm），黑色宽边。	技术偏离表
		374	材质	●	玻璃	技术偏离表
		375	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	锅刷	376	规格	●	30cm（±20mm），斜口。	技术偏离表
		377	材质	●	竹制	技术偏离表
		378	执行标准	●	《食品接触用竹木材料及制品》GB 4806.12-2022	技术偏离表

	平底锅	379	规格	●	直径 40cm（±20mm）	技术偏离表
		380	材质	●	铁	技术偏离表
		381	执行标准	●	《家用钢制锅具》GB/T 32432-2015、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
		382	适用热源	●	燃气灶、电磁炉均可	技术偏离表
	平底烙锅	383	规格	●	20 寸	技术偏离表
		384	材质	●	锅身：铝合金；涂层：PTFE 不粘面	技术偏离表
		385	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023、《食品接触用涂料及涂层》GB 4806.10-2016	技术偏离表
		386	适用热源	●	燃气灶、电磁炉均可	技术偏离表
	铁锅	387	规格	●	①直径 60cm（±20mm）；②直径 50cm（±20mm）；③直径 30cm（±20mm）。	技术偏离表
		388	材质	●	铁	技术偏离表
		389	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
		390	适用热源	●	燃气灶	技术偏离表
	锅	391	规格	●	直径 42cm（±20mm）*深度 12cm（±20mm）	技术偏离表
		392	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表

		393	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
		394	适用热源	●	燃气灶	技术偏离表
	手打锅	395	规格	●	直径 46cm（±20mm）	技术偏离表
		396	材质	●	铁	技术偏离表
		397	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
		398	适用热源	●	燃气灶	技术偏离表
	桶	399	规格	●	直径 36cm（±20mm）*高 36cm（±20mm）	技术偏离表
		400	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		401	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	汤桶	402	规格	●	直径 52cm（±20mm）*高 39cm（±20mm）	技术偏离表
		403	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		404	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	量桶	405	规格	●	带盖 5000ml（±5%）	技术偏离表
		406	材质	●	食品级塑料	技术偏离表
		407	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	冰桶（带冰夹）	408	规格	●	1000ml（±5%）	技术偏离表
		409	材质	●	玻璃	技术偏离表
		410	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表

	保温桶	411	规格	●	①13L（±5%）（不带龙头）；②45L（±5%）（不带龙头）；③50 升（±5%）（不带龙头）；④60 升（±5%）（不带龙头）；⑤70 升（±5%）（不带龙头）。	技术偏离表
		412	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		413	执行标准	●	《不锈钢真空保温容器》GB/T 40355-2021、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	电热桶	414	规格	●	①50 升（±5%）双耳、带盖，厚度≥1.2mm；②30 升（±5%）。	技术偏离表
		415	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		416	执行标准	●	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024（液体加热器）	技术偏离表
	卡式炉	417	规格	●	长 34cm（±20mm）*宽 28cm（±20mm），功率：4500w	技术偏离表
		418	材质	●	铁	技术偏离表
		419	执行标准	●	《户外燃气燃烧器具》GB/T 38522-2020、《燃气燃烧器具安全技术条件》GB 16914-2023	技术偏离表
	光波炉	420	规格	●	23L（±5%），电压：220V，功率：≥700w	技术偏离表
		421	材质	●	不锈钢机身+玻璃	技术偏离表

		422	执行标准	●	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.21-2024（微波炉）	技术偏离表
	微波炉	423	规格	●	宽 459mm（±20mm）*高 286mm（±20mm）*深 392mm（±20mm），功率：1250w	技术偏离表
		424	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		425	执行标准	●	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.21-2024（微波炉）	技术偏离表
	烤肠机	426	规格	●	9 根	技术偏离表
		427	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		428	执行标准	●	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.14-2024（烤架及便携式烹饪器具）	技术偏离表
	泔水桶	429	规格	●	长 46cm（±20mm）*宽 46cm（±20mm）*高 91cm（±20mm）	技术偏离表
		430	材质	●	塑料	技术偏离表
	菜筐	431	规格	●	①长 49cm（±20mm）*宽 37cm（±20mm）*高 13cm（±20mm）；②高 25cm（±20mm）*宽 34cm（±20mm）*长 47cm（±20mm）。	技术偏离表
		432	材质	●	密胺	技术偏离表
		433	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	净菜筐	434	规格	●	长 550mm（±50mm）*宽 400mm（±50mm）*高 350mm	技术偏离表

					（±50mm）	
		435	材质	●	塑料	技术偏离表
		436	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	筐子	437	规格	●	①长 67cm（±20mm）*宽 46cm（±20mm）*高 33cm（±20mm）；②长 52cm（±20mm）*宽 38cm（±20mm）*高 26cm（±20mm）。颜色可选。	技术偏离表
		438	材质	●	密胺	技术偏离表
		439	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	箱子	440	规格	●	①长 47.5cm（±20mm）*宽 34.5cm（±20mm）*高 16cm（±20mm）；②长 60cm（±20mm）*宽 41cm（±20mm）*高 9cm（±20mm）。颜色可选。	技术偏离表
		441	材质	●	密胺	技术偏离表
		442	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	干果铲	443	规格	●	长 280mm（±20mm）*宽 190mm（±20mm）*高 100mm（±20mm），厚度≥1.0mm	技术偏离表

		444	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		445	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	周转箱	446	规格	●	①长 63cm（±20mm）*宽 42cm（±20mm）*高 31cm（±20mm）；②长 59cm（±20mm）*宽 41.5cm（±20mm）*高 30cm（±20mm）；③长 53cm（±20mm）*宽 40cm（±20mm）*高 29cm（±20mm）；④长 45cm（±20mm）*宽 34cm（±20mm）*高 27cm（±20mm）；⑤长 37cm（±20mm）*宽 28.5cm（±20mm）*高 22cm（±20mm）。	技术偏离表
		447	材质	●	食品级塑料	技术偏离表
		448	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	周转箱（带盖）	449	规格	●	长 550mm（±20mm）*宽 450mm（±20mm）*高 350mm（±20mm），白色	技术偏离表
		450	材质	●	食品级塑料	技术偏离表
		451	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	蒸笼	452	规格	●	直径 100cm（±20mm）、高 11cm（±20mm）	技术偏离表
		453	材质	●	304 不锈钢加厚	技术偏离表

		454	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	爪型打蛋器	455	规格	●	24 寸	技术偏离表
		456	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		457	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	破壁机	458	规格	●	底座宽 20cm（±20mm）*底座长 25cm（±20mm）*高 45cm（±20mm），功率 900W。	技术偏离表
		459	材质	●	高硼硅玻璃	技术偏离表
		460	执行标准	●	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.30-2024（厨房机械）	技术偏离表
	煎饼炉	461	规格	●	外直径长 59cm（±20mm）*外直径宽 54cm（±20mm）*底座高 15cm（±20mm），锅面直经 50cm（±20mm），功率 4000W	技术偏离表
		462	材质	●	不锈钢机身	技术偏离表
		463	执行标准	●	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.52-2024（商用电灶类）	技术偏离表
	开罐器	464	规格	●	长 18cm（±10mm）*宽 4cm（±5mm）	技术偏离表
		465	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		466	颜色	●	颜色可选	技术偏离表
	多功能煮面炉	467	规格	●	外高 30cm（±20mm）*外长 50cm（±20mm）*外宽 50cm	技术偏离表

					（±20mm）电热款功率3800w	
		468	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		469	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	长柳叶刀	470	规格	●	总长度 37cm（±20mm）、刀刃 23cm（±20mm）	技术偏离表
		471	材质	●	50Cr15 不锈钢	技术偏离表
		472	执行标准	●	《厨用刀具》GB/T 40356-2021、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	行政份餐盒	473	规格	●	长 360mm（±20mm）*宽 250mm（±20mm）	技术偏离表
		474	材质	●	316 不锈钢	技术偏离表
		475	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	琥珀金钻兰陵壶	476	规格	●	1000ML（±5%）	技术偏离表
		477	材质	●	玻璃	技术偏离表
		478	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	扳指杯	479	规格	●	口径 5.2cm（±20mm）、高度 6.6cm（±20mm）容量 75ML。	技术偏离表
		480	材质	●	玻璃	技术偏离表
		481	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	把杯	482	规格	●	口径：7.8cm（±20mm）、高度 13.3cm（±20mm）	技术偏离表
		483	材质	●	玻璃	技术偏离表

		484	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	饮料壶	485	规格	●	高度 31cm（±20mm）、口径 6.5cm（±20mm）、底径 10.5cm（±20mm），容量 1600ml。	技术偏离表
		486	材质	●	玻璃	技术偏离表
		487	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	骨碟五件套	488	规格	●	筷架：长 10.3cm（±10mm）*宽 3.5cm（±10mm）*高 2cm（±10mm），汤勺：14cm（±10mm）*4.3cm（±10mm），饭碗口径 11cm（±10mm）、高 6cm（±10mm），骨碟:直径 17.5cm（±10mm）*高 1.5cm（±10mm），苏菲展碟:直径 26cm（±10mm）*高 2.5cm（±10mm）。	技术偏离表
		489	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		490	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	骨碟	491	规格	●	直径 18cm（±20mm）	技术偏离表
		492	材质	●	密胺	技术偏离表
		493	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表

	金色分餐夹	494	规格	●	长 24cm（±20mm）	技术偏离表
		495	材质	●	树脂	技术偏离表
		496	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	智能普飞炉	497	规格	●	长 58cm（±20mm）*宽 44cm（±20mm）*高 26cm（±20mm）。	技术偏离表
		498	材质	●	不锈钢机身	技术偏离表
		499	执行标准	●	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.52-2024（商用电灶类）	技术偏离表
	锡纸盘	500	规格	●	上口径:21.5cm 底径:17cm 高:4.1cm。1000 个/件（±5%）	技术偏离表
		501	材质	●	锡纸	技术偏离表
		502	执行标准	●	《铝及铝合金箔》GB/T 3198-2020、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	扇形餐垫	503	规格	●	上宽 30cm（±20mm）、下宽 45cm（±20mm）、高 28cm（±20mm）。	技术偏离表
		504	材质	●	硅胶	技术偏离表
		505	执行标准	●	《食品接触用橡胶材料及制品》GB 4806.11-2023	技术偏离表
	椭圆形青花瓷	506	规格	●	宽 25cm（±20mm）、高 8cm（±20mm）、长 40cm（±	技术偏离表

	鱼盘				20mm）。	
		507	材质	●	树脂	技术偏离表
		508	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	陶煲	509	规格	●	直径 35cm（±20mm）、边长 2cm、带盖、高 10cm（±20mm）。	技术偏离表
		510	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		511	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
		512	适用热源	●	电磁炉	技术偏离表
	圆形深窝陶瓷盘	513	规格	●	直径 36cm（±20mm）、边长 4cm、带盖、高 8cm（±20mm）。	技术偏离表
		514	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		515	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	黑煲	516	规格	●	①直径 26cm（±20mm）、高 8cm（±20mm）；②直径 29cm（±20mm）、高 8cm（±20mm）；	技术偏离表
		517	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		518	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
		519	适用热源	●	燃气灶、电陶炉均可	技术偏离表

	凉菜异形盘	520	规格	●	①直径 25cm（±20mm）、高 6cm（±20mm）；②直径 30cm（±20mm）、高 6cm（±20mm）	技术偏离表
		521	材质	●	树脂	技术偏离表
		522	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	凉菜意境圆盘	523	规格	●	直径 28cm（±5mm）、高 1.5cm（±5mm）；	技术偏离表
		524	材质	●	树脂	技术偏离表
		525	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	不规则凉菜窝形盘	526	规格	●	宽 24cm（±20mm）、长 28cm（±20mm）	技术偏离表
		527	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		528	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	鱼盘	529	规格	●	宽 30cm（±20mm）、高 8cm（±20mm）、长 45cm（±20mm），带底座。	技术偏离表
		530	材质	●	树脂	技术偏离表
		531	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表

	翡翠椭圆盘中盘	532	规格	●	直径 45cm（±5mm）、高 3cm（±5mm）、宽 28cm（±5mm）	技术偏离表
		533	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		534	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	椭圆深窝盘	535	规格	●	长 35cm（±20mm）、高 6cm（±20mm）、宽 24cm（±20mm）	技术偏离表
		536	材质	●	树脂	技术偏离表
		537	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	椭圆灰色条纹盘	538	规格	●	长 35cm（±20mm）、高 6cm（±20mm）、宽 24cm（±20mm）	技术偏离表
		539	材质	●	树脂	技术偏离表
		540	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	黑色圆盘	541	规格	●	直径 28cm（±5mm）、高 2.8cm（±5mm）；	技术偏离表
		542	材质	●	树脂	技术偏离表
		543	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表

	金色带底座圆盘	544	规格	●	直径 40cm（±20mm）、高 12cm（±20mm）	技术偏离表
		545	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		546	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	三味蘸碟烤鸭盘	547	规格	●	长 40cm（±5mm）、高 2cm（±5mm）、宽 24cm（±5mm）	技术偏离表
		548	材质	●	树脂	技术偏离表
		549	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	条形长方盘	550	规格	●	长 30cm（±20mm）、宽 22cm（±20mm）	技术偏离表
		551	材质	●	树脂	技术偏离表
		552	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	圆形汤盆	553	规格	●	直径 24cm（±20mm）、高 9cm（±20mm）	技术偏离表
		554	材质	●	树脂	技术偏离表
		555	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	平底加厚底锅	556	规格	●	直径 35cm（±20mm）、高 5cm（±10mm），带底托。	技术偏离表

		557	材质	●	铝	技术偏离表
		558	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	不锈钢烤鱼盘	559	规格	●	宽 20cm（±20mm）、长 28cm（±20mm）	技术偏离表
		560	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		561	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	炖盅	562	规格	●	直径 9cm（±20mm）、高 9cm（±20mm）	技术偏离表
		563	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		564	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	辽参盘	565	规格	●	直径 24cm（±20mm）、高 3cm	技术偏离表
		566	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		567	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	压面机刀组	568	规格	●	2.0mm 轴承圆刀，400 型。	技术偏离表
		569	材质	●	食品级塑料	技术偏离表
		570	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	面条转运箱	571	规格	●	长 44cm（±20mm）*宽 32cm（±20mm）*高 17cm（±20mm），白色。	技术偏离表
		572	材质	●	高密度聚丙烯	技术偏离表
		573	执行标准	●	GB/T 5737-1995《食品塑料周转箱》、《食品接触用塑	技术偏离表

					料材料及制品》GB 4806.7-2023	
	煮浆机加热管	574	规格	●	4kw	技术偏离表
		575	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		576	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	米饭保温箱	577	规格	●	长 68cm（±20mm）*宽 53cm（±20mm）*高 40cm（±20mm）	技术偏离表
		578	材质	●	高密度发泡聚丙烯。	技术偏离表
		579	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	长方形凉菜盘	580	规格	●	长 32cm（±20mm）*宽 25cm（±20mm）*深 5cm（±20mm）	技术偏离表
		581	材质	●	食品接触级聚碳酸酯	技术偏离表
		582	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	小份菜密胺碗	583	规格	●	直径 12.8cm，颜色可选。	技术偏离表
		584	材质	●	树脂	技术偏离表
		585	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	稀饭碗	586	规格	●	①直径 12.5cm（±20mm）、高 6cm（±10mm），颜色可选；	技术偏离表

					②直径 14cm（±20mm）、高 6cm（±10mm），颜色可选。	
		587	材质	●	树脂	技术偏离表
	火锅份菜盘	588	规格	●	18.6cm（±20mm）*12cm（±20mm）*4cm（±10mm），颜色可选。	技术偏离表
		589	材质	●	密胺	技术偏离表
		590	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	不锈钢长方形方盆	591	规格	●	①长 32.5cm（±20mm）*宽 26.5cm（±20mm）*深度 15cm（±20mm）；②长 53cm（±20mm）*宽 33cm（±20mm）*深度 9.5cm（±20mm）。	技术偏离表
		592	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		593	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	麻辣烫不锈钢分离网	594	规格	●	直径 16.5cm（±20mm）、高 16cm（±20mm）、底径 15.5cm（±20mm）、柄长 22cm（±20mm）	技术偏离表
		595	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		596	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表

	麻辣烫菜盒子	597	规格	●	直径 300mm（±20mm）、高 100mm（±20mm）。	技术偏离表
		598	材质	●	密胺	技术偏离表
		599	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	炒米粉碗	600	规格	●	直径 20cm（±20mm）、高 8cm（±20mm）	技术偏离表
		601	材质	●	密胺	技术偏离表
		602	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	饼碟	603	规格	●	直径 13cm（±20mm）、白色。	技术偏离表
		604	材质	●	密胺	技术偏离表
		605	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	铝烤盘	606	规格	●	长 60.5cm（±20mm）*宽 40.5cm（±20mm）*深 4.5cm（±20mm）、2.5 斤。	技术偏离表
		607	材质	●	铝	技术偏离表
		608	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	蒸笼硅胶垫	609	规格	●	直径 14cm（±20mm），带花边。	技术偏离表

		610	材质	●	硅胶	技术偏离表
		611	执行标准	●	《食品接触用橡胶材料及制品》GB 4806.11-2023	技术偏离表
	窝盘	612	规格	●	直径 26cm（±20mm）、高 2cm（±20mm），颜色可选。	技术偏离表
		613	材质	●	树脂	技术偏离表
		614	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	卷边不锈钢方盒	615	规格	●	长 26cm（±20mm）*宽 16cm（±20mm）*高 15cm（±20mm），卷边。	技术偏离表
		616	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		617	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	鸡蛋模具	618	规格	●	宽 40cm（±20mm）*长 60cm（±20mm），单个图形规格:上口 7.5cm、底 7cm、深 2.7cm。	技术偏离表
		619	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		620	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	电烤盘	621	规格	●	烤盘长 45cm（±20mm）*宽 30cm（±20mm）、深 5cm；总长 55cm（±20mm）、总宽 36cm（±20mm）配盖，功率≤1800w。	技术偏离表

		622	材质	●	麦饭石不沾涂层	技术偏离表
		623	执行标准	●	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.14-2024、《食品接触用涂料及涂层》GB 4806.10-2016	技术偏离表
	牛肉粉碗	624	规格	●	直径 20cm（±20mm）、高 7.8cm（±20mm），斗笠碗。	技术偏离表
		625	材质	●	密胺	技术偏离表
		626	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	牛肉份盘	627	规格	●	直径 13cm（±20mm）	技术偏离表
		628	材质	●	密胺	技术偏离表
		629	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	鸡蛋份碗	630	规格	●	直径 11cm（±20mm）	技术偏离表
		631	材质	●	密胺	技术偏离表
		632	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	煮饺子框	633	规格	●	宽 180mm（±5mm）*长 195mm（±5mm）	技术偏离表
		634	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表

		635	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	不锈钢分煮器	636	规格	●	6 框带旋转转盘，适用于内径 50cm。	技术偏离表
		637	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		638	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	水饺盘	639	规格	●	直径 30cm（±20mm），高度 2.5cm	技术偏离表
		640	材质	●	密胺	技术偏离表
		641	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	不锈钢煮饺子漏框	642	规格	●	直径 15cm，带木柄漏框。	技术偏离表
		643	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		644	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	拌面皮盘子	645	规格	●	直径 19.3cm（±20mm）、高 5cm（±20mm），颜色可选。	技术偏离表
		646	材质	●	密胺	技术偏离表
		647	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	猪脚饭碗	648	规格	●	直径 20.4cm（±20mm），高 4.6cm（±20mm）	技术偏离表
		649	材质	●	密胺	技术偏离表

		650	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	面皮锣锣	651	规格	●	直径 42cm（±20mm）平底不粘。	技术偏离表
		652	材质	●	雪花铁皮	技术偏离表
		653	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	圆盘	654	规格	●	①直径 20cm（±5mm）、高 2.6cm（±5mm）颜色可选；②直径 22.9cm（±5mm）、高 2.6cm（±5mm）；③直径 25cm（±5mm）、高 2cm（±5mm）、白色。	技术偏离表
		655	材质	●	密胺	技术偏离表
		656	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	烧茶桶	657	规格	●	30L 带水龙头，功率≤3800w	技术偏离表
		658	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		659	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023、GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024（液体加热器）	技术偏离表
	勺子	660	规格	●	16cm（±20mm）	技术偏离表
		661	材质	●	树脂	技术偏离表

		662	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	小菜盘子	663	规格	●	直径 12cm（±20mm）	技术偏离表
		664	材质	●	树脂	技术偏离表
		665	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	份菜碟	666	规格	●	直径 15cm（±5mm）、高 3cm（±5mm）	技术偏离表
		667	材质	●	树脂	技术偏离表
		668	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	不锈钢大锅	669	规格	●	高 20cm（±20mm）、锅体外径 78cm（±20mm）、内径 70cm（±20mm）	技术偏离表
		670	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		671	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
		672	适用热源	●	燃气灶	技术偏离表
	清荷米饭碗	673	规格	●	口径 11.5cm（±5mm）*高 5.4cm（±5mm）	技术偏离表
		674	材质	●	密胺	技术偏离表

		675	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	梅花碟	676	规格	●	口径 15cm（±5mm）*高 3.3cm（±5mm）	技术偏离表
		677	材质	●	密胺	技术偏离表
		678	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	石纹方形碟	679	规格	●	直径 13cm（±5mm）*高 2.9cm（±5mm）	技术偏离表
		680	材质	●	密胺	技术偏离表
		681	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	网格喜圆碟	682	规格	●	直径 15cm（±10mm）*高 1.9cm（±5mm）	技术偏离表
		683	材质	●	密胺	技术偏离表
		684	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	四方碗	685	规格	●	直径 15.5cm（±10mm）*高 4.5cm（±5mm）	技术偏离表
		686	材质	●	密胺	技术偏离表

		687	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	小方碟	688	规格	●	直径 11.5cm（±10mm）*高 3cm（±5mm）	技术偏离表
		689	材质	●	密胺	技术偏离表
		690	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	自助盘	691	规格	●	直径 25cm（±10mm）、高 2.5cm（±5mm），白色。	技术偏离表
		692	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		693	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	汤勺 1	694	规格	●	直径 11.5cm（±10mm）、高 6cm（±5mm）	技术偏离表
		695	材质	●	树脂	技术偏离表
		696	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	汤勺 2	697	规格	●	长 16cm（±5mm）*直径 5cm（±5mm）	技术偏离表
		698	材质	●	不锈钢	技术偏离表
		699	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	雪平锅	700	规格	●	直径 24cm（±20mm）	技术偏离表

		701	材质	●	铝	技术偏离表
		702	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
		703	适用热源	●	燃气灶/电磁炉均可	技术偏离表
	盘子	704	规格	●	直径 20cm（±20mm）	技术偏离表
		705	材质	●	密胺	技术偏离表
		706	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	干烧煲	707	规格	●	直径 22cm（±20mm），带垫盘不带盖。	技术偏离表
		708	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		709	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
		710	适用热源	●	燃气灶	技术偏离表
	圆盆	711	规格	●	①直径 36cm（±20mm）；②直径 22cm（±20mm）。	技术偏离表
		712	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		713	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	小孔漏盆	714	规格	●	直径 30cm（±20mm）	技术偏离表
		715	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		716	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	密胺浅盘	717	规格	●	直径 22cm（±5mm）、高 2cm（±5mm），颜色可选。	技术偏离表

		718	材质	●	密胺	技术偏离表
		719	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	烤盘饭饭盘	720	规格	●	长度 30cm（±5mm）、直径 20cm（±5mm）、高度 3cm（±5mm），颜色可选。	技术偏离表
		721	材质	●	密胺	技术偏离表
		722	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	绞肉机	723	规格	●	高 440mm（±5mm）*正面宽 265mm（±5mm）*侧面宽 260mm（±5mm）	技术偏离表
		724	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		725	执行标准	●	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.30-2024（厨房机械）	技术偏离表
	硅胶小铲	726	规格	●	直径 7cm （±20mm）	技术偏离表
		727	材质	●	硅胶	技术偏离表
		728	执行标准	●	《食品接触用橡胶材料及制品》GB 4806.11-2023	技术偏离表
	小油锅	729	规格	●	整机规格宽 55cm（±20mm）*长 63cm（±20mm）*高 30cm（±20mm）， 油缸规格长 55cm*宽 33cm*高 15cm，炸篮规格长 21cm*宽	技术偏离表

					18cm*高 10cm，容量：20L，功率：≤3200W。	
		730	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		731	执行标准	●	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.33-2024（商用电油炸锅）	技术偏离表
	平底水勺	732	规格	●	直径 18cm（±10mm），高 8.8cm（±10mm），勺把长：23.5cm （±10mm）	技术偏离表
		733	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		734	执行标准	●	《不锈钢餐具》GB/T 15067.2-2016、《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	敞口黑煲	735	规格	●	高 7cm（±10mm）、开口直径 21cm（±10mm）	技术偏离表
		736	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		737	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
		738	适用热源	●	燃气灶	技术偏离表
	圆形铁板（带底座）	739	规格	●	直径 23cm（±20mm）	技术偏离表
		740	材质	●	铸铁	技术偏离表
		741	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	圆形铁板底座	742	规格	●	宽 16cm（±20mm），长 18cm（±20mm）	技术偏离表
		743	材质	●	木板	技术偏离表
	汤盆	744	规格	●	直径 30cm（±20mm）	技术偏离表

		745	材质	●	密胺	技术偏离表
		746	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	敞口盆	747	规格	●	直径 33cm（±20mm）	技术偏离表
		748	材质	●	密胺	技术偏离表
		749	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023、《食品接触用塑料树脂》GB 4806.6-2016	技术偏离表
	圆形敞口窝盘	750	规格	●	直径 31cm（±20mm）	技术偏离表
		751	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		752	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	平铝锅	753	规格	●	直径 31cm（±20mm），带盖带底座	技术偏离表
		754	材质	●	锅身：铝制品，底座、盖子：木质。	技术偏离表
		755	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	平底煎锅	756	规格	●	直径 41cm（±20mm）	技术偏离表
		757	材质	●	钛合金	技术偏离表
		758	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
		759	适用热源	●	燃气灶/电磁炉均可	技术偏离表
	玻璃锅	760	规格	●	直径 20cm（±20mm），带蒸屉	技术偏离表

		761	材质	●	玻璃	技术偏离表
		762	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
		763	适用热源	●	燃气灶/电磁炉均可	技术偏离表
	条盘	764	规格	●	长 35cm（±20mm）*宽 18cm（±20mm）	技术偏离表
		765	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		766	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	加热窝盘	767	规格	●	圆盘直径 24cm±20mm）*高 7cm（±20mm）	技术偏离表
		768	材质	●	陶瓷	技术偏离表
		769	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	圆形蒸笼	770	规格	●	直径 15cm（±20mm）	技术偏离表
		771	材质	●	毛竹	技术偏离表
		772	执行标准	●	《食品接触用竹木材料及制品》GB 4806.12-2022	技术偏离表
	自助餐长方形绿色水晶凉菜盘	773	规格	●	长 55cm（±20mm）*宽 42cm（±20mm），带底座	技术偏离表
		774	材质	●	玻璃+钛金架	技术偏离表
		775	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	透明水晶圆形果盘	776	规格	●	直径 35cm（±20mm），带底座	技术偏离表
		777	材质	●	玻璃+钛金架	技术偏离表
		778	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表

	水晶位果盏	779	规格	●	直径 10cm（±20mm），高 7cm（±20mm）	技术偏离表
		780	材质	●	玻璃	技术偏离表
		781	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	红酒醒酒器	782	规格	●	高 24cm（±20mm），宽 13.5cm（±20mm）	技术偏离表
		783	材质	●	玻璃	技术偏离表
		784	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	白酒分酒器	785	规格	●	100mL	技术偏离表
		786	材质	●	玻璃	技术偏离表
		787	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	茅台白酒杯	788	规格	●	6cm（±20mm）	技术偏离表
		789	材质	●	玻璃	技术偏离表
		790	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	玻璃杯	791	规格	●	①口径 6.5cm（±5mm）、高度 19.4cm（±5mm）、底径 7cm（±5mm）；②口径 7.2cm（±5mm）、高度 7.8cm（±5mm）	技术偏离表
		792	材质	●	玻璃	技术偏离表
		793	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
	白瓷烟灰缸	794	规格	●	直径 8cm（±20mm）	技术偏离表
		795	材质	●	陶瓷	技术偏离表

		796	执行标准	●	《陶瓷制品》GB 4806.4-2016	技术偏离表
	电磁煮茶壶（带底座）	797	规格	●	高 23cm（±10mm），宽 20cm（±10mm）	技术偏离表
		798	材质	●	玻璃	技术偏离表
		799	执行标准	●	《玻璃制品》GB 4806.5-2016	技术偏离表
		800	适用热源	●	电磁炉	技术偏离表
	包厢防滑餐垫	801	规格	●	宽 50cm（±20mm），高 30cm（±20mm）	技术偏离表
		802	材质	●	皮革	技术偏离表
	多层甜品盘（带架子）	803	规格	●	①宽 20cm（±20mm），高 25cm（±20mm）；②宽 38cm（±20mm），高 18.5cm（±20mm）；③宽 21cm（±20mm），高 47cm（±20mm）	技术偏离表
		804	材质	●	PET	技术偏离表
		805	执行标准	●	《食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023	技术偏离表
	冲孔粉斗	806	规格	●	口径宽 14cm（±10mm），高 16cm（±10mm）	技术偏离表
		807	材质	●	304 不锈钢	技术偏离表
		808	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表
	马勺铝锅	809	规格	●	口径 40cm（±20mm）	技术偏离表
		810	材质	●	铝	技术偏离表
		811	执行标准	●	《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023	技术偏离表

三、商务要求

序号	商务指标项	指标要求
1	报价	（1）供应商应在充分考虑所投货物市场价格的基础上合理报价，供应商报价应包含货物本身费用、包装费、运输费、装卸费、安装费、税费及一切售后服务费等在内的完成该项目 的所有费用，除此之外采购人不再承担其他一切费用。 （2）供应商根据产品采购清单基准价的基础上整体报下浮率。 （3）供应商须在供货清单明细表中填报具体的货物名称、规格型号、品牌等。 （4）本项目预算参考过往厨具厨杂用量进行设定，采购人无法预计及无法保证成交供应商在服务期限内可以获得与本项目预算金额相当的业务量，供应商应充分考虑经营风险，一经响应，即视为供应商愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。
2	交货时间 （实施期限）	（1）服务期限：自合同签订之日起 1 年（注：当履约期限未至但实际采购金额达到合同限额时，合同随即终止；当履约期限已至但实际履约金额未达到合同限额时，供应商可在合同限额内继续履约至该项目新的合同签订生效）。 （2）交货时间：采购人通过“兰州大学餐饮原材料进销存系统”分批次向供应商下单订货，供应商应在接到采购人订货单后保质、保量、按时（一般订单 24 小时之内送达，紧急订单 4 小时之内送达，具体以采购人下单时的要求为准）将订单中所列产品配送至采购人指定地点。
3	交货地点 （实施范围）	兰州大学城关校区、榆中校区各食堂采购人指定地点。
4	付款条件 （进度和方式）	（1）货款结算周期为自然月，当月货款当月结算，供应商最晚应于每月 10 号（节假日顺延）前按采购人要求完成上月货款核对及发票开具（配送产品经兰州大学后勤保障部验收合格后开具正式发票）工作，并将发票送交兰州大学后勤保障部城关校

		区餐饮服务中心、榆中校区餐饮服务中心，经财务部门核实后办理货款支付手续。供应商开具的发票应是甘肃省相关机构认可的统一发票，发票抬头“兰州大学”，支票、网银转账收款单位必须是供应商。 （2）若供应商配送的产品未达到本合同约定的质量标准，采购人有权拒绝向供应商支付货款，直到解决争议为止。 （3）若因供应商的原因导致采购人不能进行支票/网银付款，责任由供应商承担。 （4）因供应商原因，未能及时在每月 10 号（节假日顺延）前完成上月货款核对工作及开具发票，对采购人结账工作进度造成影响，采购人有权对供应商进行包括采取延后付款、罚款等处罚。 （5）合同履约结束后，供应商凭缴纳凭证要求采购人退还履约保证金，当供应商不存在违约及拖欠缴纳违约金等的情形时，采购人一次性全额无息退还乙方履约保证金。
5	验收	（1）供应商每批次配送给采购人的产品须符合技术指标及参数要求。 （2）供应商须每批次随货提供带有 CMA 标识的检测报告，检测报告检测批次与实际配送批次的产品一致。
6	培训	供应商须指派专人参加采购人进销存系统操作培训，配备相关设施设备，保障系统正常接单、对账，不得拒绝使用采购人统一采购系统。
7	**样品要求**	**（1）样品递交开始时间：开标前 1 小时(北京时间)；** **（2）样品递交截止时间：同开标时间(北京时间）；** **（3）样品递交地点：兰州大学城关校区西区贵勤楼 A103 会议室；** **（4）样品递交方式：供应商现场递交(不接受邮寄、跑腿等方式)；** **（5）样品要求:按照采购清单中稀饭勺、菜刀①、消毒筷①（1 包）、面碗 1、调料罐①、菜墩①、雪平锅、炒勺①、周**

		转箱①、一次性筷子（最小规格包装1包）各带1个品牌1个规格的样品，必须与响应报价表中所列投标产品的品牌、生产厂家、规格等信息相符，否则视为未携带样品，扣除相应样品分。 **（6）样品封装:样品在递交现场配合代理机构统一粘贴样品名称，除粘贴样品名称外，不允许漏出任何标记标识(包括名称、LOGO、厂家等信息)；样品如有标识标记内容的，应现场配合指出由采购代理机构进行遮挡，未及时遮挡的，评审时一律按无效响应处理；** **（7）样品递交流程:①核对样品递交人身份信息（包括法定代表人身份证明书或法人授权委托书及身份证原件）。②清点核对样品，是否符合磋商文件要求；③将统一发放的编号贴纸粘贴到样品相应位置；④在样品递交登记表上进行登记；⑤样品抽号。** **（8）样品退还：项目评审结束后，成交样品由采购人封存，作为最终验收的依据；未成交样品退还至供应商。**
8	其他要求	（1）供应商配送产品数量和质量不符合要求时，采购人有权自行采购补货，由此产生的一切费用和损失由供应商承担。 （2）供应商必须严格执行国家质量要求和货品安全标准，不得供应假冒伪劣等不符合质量要求和货品安全标准的产品。 （3）供应商必须执行“三包”政策，即：包退、包换、包补足数量。当配送的产品质验收不合格或数量不足时，必须无条件及时退换、补足，不得影响采购人正常使用。 （4）供应商应把好产品质量关、安全关和送货关，如因供应商货品质量问题、供应不及时或供应不足而对采购人造成经济损失或不良影响，供应商必须负责赔偿所有损失及接受相应处罚，并承担一切责任。 （5）供应商不得随意变更所供产品，必须严格按招标要求（含货物名称、规格型号、品牌等）进行供货，否则，采购人有权拒收并追究供应商违约责任；如确因市场流通或产品停产等原因

		需要变更的，应提前1周向采购人提出书面申请，经采购人同意后方可变更。 （6）本项目供应商必须严格按照采购文件及合同约定履行供货义务；合同履行过程中，采购人将依据《餐饮原材料验收及供应商履约评价管理办法（试行）》对各供应商进行履约评价，对于考核不合格的供应商，后勤保障部将供应商名单上报至学校相关部门进行反馈处理。 （7）在确定新供应商期间，由后勤保障部向学校相关部门提交申请组织应急采购（如按月组织零星采购、厂家直接采购或超市批量采购等）。 （8）本项目合同执行过程中，如采购人因不可抗拒因素或其他原因未能及时招标时，经双方协商达成一致意见可签订补充协议按原合同继续供货，补充协议供货金额不超过原合同金额的10%。

四、相关国家标准、行业标准、地方标准等

1.《食品接触材料及制品通用安全要求》GB 4806.1-2016；

2.《不锈钢餐具》 GB/T 15067.2-2016；

3.《食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023；

4.《食品接触用塑料材料及制品》GB4806.7-2023；

5.《食品接触用塑料树脂》GB4806.6-2016；

6.塑料保鲜盒：《塑料保鲜盒》 GB/T 32094-2015；

7.奶茶杯、豆浆杯等：《食品包装用纸与塑料复合膜、袋》GB/T 30768-2014；

8.《纸和纸板材料及制品》GB 4806.8-2022；

9.《陶瓷制品》GB4806.4-2016；

10.《玻璃制品》GB 4806.5-2016；

11.《食品接触用竹木材料及制品》 GB 4806.12-2022；

12.《食品接触用涂料及涂层》 GB 4806.10-2016；

13.《铝及铝合金箔》GB/T 3198-2020；

14.《含碘消毒剂卫生要求》—碘伏 GB/T 26368-2020；

15.《醇类消毒剂卫生要求》— 酒精 GB/T 26373-2020；

16.《工业碳酸氢钠》— 工业小苏打 GB/T 1606-2025；

17.《工业用冰乙酸》— 工业白醋 GB/T 1628-2020；

18.《生物质成型炭》—机制木炭 LY/T 1973-2023；

19.《木炭》— 果木木炭 GB/T 17664-2024；

20.《一次性使用医用口罩》— 一次性医用口罩 YY/T 0969-2023；

21.《急性创面用敷贴、创贴通用要求》— 创可贴 YY/T 1627-2018；

22.《医用胶带 通用要求》— 医用胶布 YY/T 0148-2006；

23.《脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法》— 医用纱布 YY/T 0331-2024；

24.《电子台案秤》-克称、电子秤 GB/T 7722-2020；

25.《日用保温容器》-暖壶 GB/T 11416-2021；

26.《户外燃气燃烧器具》GB/T 38522-2020；

27.《燃气燃烧器具安全技术条件》-卡式炉 GB 16914-2023；

28.《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》GB/T 4706.1-2024；

29.《家用和类似用途电器的安全 第 21 部分：微波炉的特殊要求》GB/T 4706.21-2024；

30.《烤架及便携式烹饪器具》GB/T 4706.14-2024；

31.《商用电灶类》GB/T 4706.52-2024；

32.《商用电油炸锅》GB/T 4706.33-2024；

33.《厨房机械》GB/T 4706.30-2024；

34.《液体加热器》GB/T 4706.19-2024；

35.《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2020；

36.《食品接触用橡胶材料及制品》GB 4806.11-2023；

37.《一次性筷子 第 1 部分：木筷》GB/T 19790.1-2021；

38.《厨用刀具》GB/T 40356-2021；

39.《塑料一次性餐饮具通用技术要求》GB/T 18006.1-2025；

40.《铝压力锅安全及性能要求》GB 13623-2003；

41.《家用钢制锅具》GB/T 32432-2015；

42.《不锈钢真空保温容器》GB/T 40355-2021；

43.《食品塑料周转箱》GB/T 5737-1995。

44.《纸吸管（含吸管原纸）》GB/T 44833-2024；

以上规范、标准如有更新，以新版为准；未列明的规范标准执行国家现行发布的最新标准。

五、最高限价

序号	标的名称	计量单位	数量	基准价（元）	是否进口
1	一次性筷子	件	1	68	否
2	一次性纸杯	件	1	156	否
3	捞面筷子	双	1	4	否
4	消毒筷①	包	1	4.5	否
5	消毒筷②	包	1	4.5	否
6	酒店专用套筷	套	1	1.5	否
7	菜刀①	把	1	60	否
8	菜刀②	把	1	85	否
9	剁刀①	把	1	55	否
10	剁刀②	把	1	60	否
11	桑刀①	把	1	50	否
12	桑刀②	把	1	50	否
13	笊篱①	个	1	35	否
14	笊篱②	个	1	30	否
15	漏网笊篱①	个	1	33	否
16	漏网笊篱②	个	1	33	否
17	打饭勺	把	1	10	否
18	稀饭勺	把	1	2	否
19	炒勺①	把	1	15	否
20	炒勺②	把	1	24	否
21	炒勺③	把	1	22	否
22	炒勺④	把	1	20	否
23	炒勺⑤	把	1	22	否
24	炒铲①	个	1	24	否
25	炒铲②	个	1	20	否
26	炒铲③	把	1	24	否
27	醋壶	个	1	23	否

28	机制木炭	件	1	43	否
29	果木木炭	件	1	40	否
30	烧烤竹签	把	1	9	否
31	单头牙签	包	1	6	否
32	双头牙签	包	1	7.5	否
33	豆浆杯	件	1	330	否
34	隔油纸	包	1	43	否
35	推尘	套	1	29	否
36	工业小苏打	袋	1	15	否
37	工业白醋	瓶	1	18	否
38	酒精（固体）	件	1	75	否
39	锡纸①	卷	1	35	否
40	锡纸②	卷	1	45	否
41	吸管①	包	1	12	否
42	吸管②	包	1	7	否
43	煲汤（鱼）袋①	板	1	12	否
44	煲汤（鱼）袋②	板	1	12	否
45	磨刀石	块	1	23	否
46	盖浇盘	个	1	16	否
47	一次性塑料小勺	件	1	62	否
48	透明口罩	盒	1	18	否
49	奶茶杯	件	1	235	否
50	多功能擦子	把	1	10	否
51	油刷①	把	1	5	否
52	油刷②	把	1	4	否
53	一次性塑料杯	件	1	83	否
54	暖壶	个	1	26	否
55	削皮刀①	把	1	12	否
56	削皮刀②	把	1	10	否

57	灰刀	把	1	7	否
58	厨师帽①	包	1	16	否
59	厨师帽②	包	1	8	否
60	一次性无纺帽	包	1	6	否
61	一次性医用口罩	包	1	5.5	否
62	创可贴	盒	1	25	否
63	碘伏	瓶	1	8	否
64	医用胶布	卷	1	3	否
65	医用纱布	卷	1	4	否
66	云南白药	瓶	1	26	否
67	酒精	桶	1	75	否
68	刀具盒	个	1	11	否
69	钢丝抹布	包	1	25	否
70	面碗 1	个	1	15	否
71	面碗 2	个	1	15	否
72	面碗 3	个	1	10	否
73	碗 1	个	1	6	否
74	碗 2	个	1	6	否
75	碗①	个	1	7	否
76	碗②	个	1	7	否
77	热菜异形盘子	个	1	90	否
78	密胺碗	个	1	9	否
79	土豆泥拌粉碗（老式搪瓷碗）	个	1	10	否
80	牛肉面碗	个	1	11	否
81	米线碗	个	1	15	否
82	麻辣烫碗①	个	1	10	否
83	麻辣烫碗②	个	1	12	否
84	小炒盘	个	1	40	否
85	小炒长方盘	个	1	30	否

86	斗笠碗	个	1	12	否
87	托盘 1	个	1	22	否
88	托盘 2	个	1	15	否
89	米饭铲	个	1	5.5	否
90	饺子拖	个	1	18	否
91	红酒杯	个	1	8.5	否
92	小酒杯	个	1	2	否
93	茶杯	个	1	5.5	否
94	茶盅	个	1	2	否
95	筷子 1	双	1	1.5	否
96	筷子 2	双	1	1	否
97	筷子 3	双	1	1.5	否
98	不锈钢盒子	个	1	30	否
99	汤碗①	个	1	6	否
100	汤碗②	个	1	4	否
101	汤碗③	个	1	6	否
102	汤碗 2	个	1	4	否
103	商用多功能切菜机	台	1	230	否
104	不锈钢盆①	个	1	86	否
105	不锈钢盆②	个	1	67	否
106	不锈钢盆③	个	1	50	否
107	不锈钢盆④	个	1	40	否
108	不锈钢盘①	个	1	28	否
109	不锈钢盘②	个	1	22	否
110	油罐①	个	1	14	否
111	油罐②	个	1	20	否
112	不锈钢漏盆	个	1	20	否
113	不锈钢漏勺①	个	1	18	否
114	不锈钢漏勺②	个	1	16	否

115	不锈钢漏勺 2	个	1	33	否
116	不锈钢面桶	个	1	135	否
117	不锈钢桶①	个	1	125	否
118	不锈钢桶②	个	1	150	否
119	不锈钢桶③	个	1	185	否
120	不锈钢桶④	个	1	260	否
121	不锈钢桶⑤	个	1	380	否
122	不锈钢桶⑥	个	1	463	否
123	不锈钢油盆	个	1	22	否
124	不锈钢平底锅仔（带底架）	个	1	75	否
125	电动鱼鳞刨	个	1	66	否
126	脚踏式带盖垃圾桶	个	1	110	否
127	垃圾桶①	个	1	182	否
128	垃圾桶②	个	1	110	否
129	保鲜盒①	个	1	15	否
130	保鲜盒②	个	1	15	否
131	保鲜盒③	个	1	30	否
132	保鲜盒④	个	1	30	否
133	保鲜盒⑤	个	1	35	否
134	保鲜盒⑥	个	1	35	否
135	笼布	个	1	75	否
136	带孔蒸盘	个	1	25	否
137	盆	个	1	40	否
138	留样盒	个	1	10	否
139	克称	个	1	82	否
140	电子秤	个	1	132	否
141	码斗①	个	1	7	否
142	码斗②	个	1	7	否
143	码斗③	个	1	7	否

144	密漏①	个	1	10	否
145	密漏②	个	1	12	否
146	密漏③	个	1	18	否
147	细密漏①	个	1	14	否
148	细密漏②	个	1	25	否
149	调料罐①	个	1	9	否
150	调料罐②	个	1	9	否
151	调料罐③	个	1	9	否
152	份数盒①	个	1	44	否
153	份数盒②	个	1	41	否
154	份数盒③	个	1	36	否
155	份数盒④	个	1	28	否
156	份数盒⑤	个	1	20	否
157	份数盒⑥	个	1	14	否
158	菜墩①	个	1	90	否
159	菜墩②	个	1	180	否
160	菜墩③	个	1	286	否
161	锅架	个	1	20	否
162	锅圈	个	1	22	否
163	食品夹①	个	1	4	否
164	食品夹②	个	1	4	否
165	丁字肉钩①	个	1	14	否
166	丁字肉钩②	个	1	12	否
167	抓肉钩	个	1	11	否
168	竹夹子	把	1	10	否
169	挤酱瓶①	个	1	8	否
170	挤酱瓶②	个	1	10	否
171	水果刀	个	1	40	否
172	刀胶套	个	1	5	否

173	筷架	个	1	10	否
174	砂锅①	个	1	50	否
175	砂锅②	个	1	20	否
176	砂锅③	个	1	26	否
177	金刚煲	个	1	80	否
178	炒锅①	个	1	30	否
179	炒锅②	个	1	35	否
180	炒锅③	个	1	40	否
181	炒锅④	个	1	60	否
182	炒锅⑤	个	1	75	否
183	自助餐盘 1	个	1	20	否
184	自助餐盘 2	个	1	10	否
185	高压锅①	个	1	300	否
186	高压锅②	个	1	570	否
187	高压锅③	个	1	588	否
188	电饭锅①	个	1	40	否
189	电饭锅②	个	1	60	否
190	电饭锅③	个	1	100	否
191	电饭锅④	个	1	161	否
192	电饭锅⑤	个	1	275	否
193	电饭锅⑥	个	1	343	否
194	双层锅垫	个	1	2	否
195	锅盖	个	1	180	否
196	锅刷	个	1	15	否
197	平底锅	个	1	120	否
198	平底烙锅	个	1	75	否
199	铁锅①	个	1	60	否
200	铁锅②	个	1	40	否
201	铁锅③	个	1	30	否

202	锅	个	1	95	否
203	手打锅	个	1	80	否
204	桶	个	1	90	否
205	汤桶	个	1	450	否
206	量桶	个	1	6	否
207	冰桶（带冰夹）	个	1	35	否
208	保温桶①	个	1	45	否
209	保温桶②	个	1	100	否
210	保温桶③	个	1	120	否
211	保温桶④	个	1	150	否
212	保温桶⑤	个	1	280	否
213	电热桶①	个	1	198	否
214	电热桶②	个	1	106	否
215	卡式炉	台	1	80	否
216	光波炉	个	1	430	否
217	微波炉	个	1	260	否
218	烤肠机	个	1	380	否
219	泔水桶	个	1	146	否
220	菜筐①	个	1	16	否
221	菜筐②	个	1	12	否
222	净菜筐	个	1	19	否
223	筐子①	个	1	20	否
224	筐子②	个	1	12	否
225	箱子①	个	1	60	否
226	箱子②	个	1	80	否
227	干果铲	个	1	20	否
228	周转箱①	个	1	50	否
229	周转箱②	个	1	45	否
230	周转箱③	个	1	30	否

231	周转箱④	个	1	20	否
232	周转箱⑤	个	1	15	否
233	周转箱(带盖)	个	1	36	否
234	蒸笼	个	1	25	否
235	爪型打蛋器	个	1	15	否
236	破壁机	台	1	320	否
237	煎饼炉	台	1	430	否
238	开罐器	个	1	20	否
239	多功能煮面炉	台	1	800	否
240	长柳叶刀	把	1	66	否
241	行政份餐盒	套	1	80	否
242	琥珀金钻兰陵壶	个	1	25	否
243	扳指杯	个	1	4	否
244	把杯	个	1	8	否
245	饮料壶	个	1	20	否
246	骨碟五件套	套	1	40	否
247	骨碟	个	1	5	否
248	金色分餐夹	个	1	4	否
249	智能普飞炉	个	1	280	否
250	锡纸盘	件	1	300	否
251	扇形餐垫	个	1	15	否
252	椭圆形青花瓷鱼盘	个	1	25	否
253	陶煲	个	1	85	否
254	圆形深窝陶瓷盘	个	1	55	否
255	黑煲①	个	1	35	否
256	黑煲②	个	1	45	否
257	凉菜异形盘①	个	1	30	否
258	凉菜异形盘②	个	1	42	否
259	凉菜意境圆盘	个	1	20	否

260	不规则凉菜窝形盘	个	1	40	否
261	鱼盘	个	1	70	否
262	翡翠椭圆盘中盘	个	1	70	否
263	椭圆深窝盘	个	1	25	否
264	椭圆灰色条纹盘	个	1	25	否
265	黑色圆盘	个	1	28	否
266	金色带底座圆盘	个	1	85	否
267	三味蘸碟烤鸭盘	个	1	90	否
268	条形长方盘	个	1	25	否
269	圆形汤盆	个	1	25	否
270	平底加厚底锅	个	1	90	否
271	不锈钢烤鱼盘	个	1	80	否
272	炖盅	个	1	28	否
273	辽参盘	个	1	38	否
274	压面机刀组	把	1	700	否
275	面条转运箱	个	1	50	否
276	煮浆机加热管	根	1	200	否
277	米饭保温箱	个	1	220	否
278	长方形凉菜盘	个	1	12	否
279	小份菜密胺碗	个	1	6	否
280	稀饭碗①	个	1	3	否
281	稀饭碗②	个	1	6	否
282	火锅份菜盘	个	1	8	否
283	不锈钢长方形方盆①	个	1	15	否
284	不锈钢长方形方盆②	个	1	35	否
285	麻辣烫不锈钢分离网	个	1	17	否
286	麻辣烫菜盒子	个	1	17	否
287	炒米粉碗	个	1	8	否
288	饼碟	个	1	4	否

289	铝烤盘	个	1	18	否
290	蒸笼硅胶垫	个	1	14	否
291	窝盘	个	1	6.5	否
292	卷边不锈钢方盒	个	1	20	否
293	鸡蛋模具	个	1	40	否
294	电烤盘	个	1	278	否
295	牛肉粉碗	个	1	8	否
296	牛肉份盘	个	1	4	否
297	鸡蛋份碗	个	1	2.5	否
298	煮饺子框	个	1	15	否
299	不锈钢分煮器	套	1	405	否
300	水饺盘	个	1	9.6	否
301	不锈钢煮饺子漏框	个	1	15	否
302	拌面皮盘子	个	1	9	否
303	猪脚饭碗	个	1	6	否
304	面皮锣锣	个	1	26	否
305	圆盘①	个	1	3.5	否
306	圆盘②	个	1	5.5	否
307	圆盘③	个	1	9	否
308	烧茶桶	个	1	122	否
309	勺子	个	1	2	否
310	小菜盘子	个	1	3.5	否
311	份菜碟	个	1	10	否
312	不锈钢大锅	个	1	900	否
313	清荷米饭碗	个	1	2	否
314	梅花碟	个	1	5.5	否
315	石纹方形碟	个	1	6	否
316	网格喜圆碟	个	1	6	否
317	四方碗	个	1	2	否

318	小方碟	个	1	3.5	否
319	自助盘	个	1	9	否
320	汤勺 1	个	1	1	否
321	汤勺 2	个	1	1	否
322	雪平锅	个	1	107	否
323	盘子	个	1	11.5	否
324	干烧煲	个	1	38	否
325	圆盆①	个	1	21.5	否
326	圆盆②	个	1	21.5	否
327	小孔漏盆	个	1	21.5	否
328	密胺浅盘	个	1	18	否
329	烤盘饭饭盘	个	1	9	否
330	绞肉机	个	1	114	否
331	硅胶小铲	个	1	18	否
332	小油锅	台	1	350	否
333	平底水勺	个	1	35	否
334	敞口黑煲	个	1	45	否
335	圆形铁板（带底座）	套	1	38	否
336	圆形铁板底座	个	1	25	否
337	汤盆	个	1	58	否
338	敞口盆	个	1	65	否
339	圆形敞口窝盘	个	1	45	否
340	平铝锅	套	1	210	否
341	平底煎锅	个	1	180	否
342	玻璃锅	套	1	580	否
343	条盘	个	1	58	否
344	加热窝盘	套	1	120	否
345	圆形蒸笼	个	1	8.5	否
346	自助餐长方形绿色水晶凉菜盘	个	1	280	否

347	透明水晶圆形果盘	个	1	120	
348	水晶位果盏	个	1	45	否
349	红酒醒酒器	个	1	150	否
350	白酒分酒器	个	1	12	否
351	茅台白酒杯	个	1	2	否
352	玻璃杯①	个	1	14	否
353	玻璃杯②	个	1	4	否
354	白瓷烟灰缸	个	1	3	否
355	电磁煮茶壶（带底座）	套	1	200	否
356	包厢防滑餐垫	张	1	25	否
357	多层甜品盘（带架子）①	套	1	20	否
358	多层甜品盘（带架子）②	套	1	35	否
359	多层甜品盘（带架子）③	套	1	100	否
360	冲孔粉斗	把	1	18	否
361	马勺铝锅	个	1	100	否

三、

第四章 评审办法

一、符合性审查的内容及标准

序号	内容	标准
1	电子响应文件的签署、盖章	是否按磋商文件要求签署、盖章
2	响应函、商务偏离表	是否提供（如有一项不提供视为无效响应），是否按磋商文件要求填写，如未按磋商文件要求填写视为无效响应。
3	磋商文件规定的实质性条款	加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应磋商文件；（注：如果磋商文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评审小组对本项不进行评审。
4	国家相关强制性标准	响应内容是否符合国家相关强制性标准；（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评审小组对本项不进行评审。）
5	采购预算或最高限价	报价是否超过磋商文件中规定的预算金额或者高于最高限价；
6	采购人不能接受的附加条件	电子响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件
7	存在供应商须知 34 所述串通响应情形的	①不同供应商的电子响应文件是否由同一单位或者个人编制； ②不同供应商是否委托同一单位或者个人办理磋商事宜； ③不同供应商的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； ④不同供应商的电子响应文件是否异常一致或者响应报价是否呈规律性差异； ⑤不同供应商的电子响应文件是否相互混装。
8	法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形	

二、评审现场转单一来源采购

根据《兰州大学校内磋商采购方式管理实施细则》（校招标〔2019〕3号）第十一条规定，校内磋商一般应邀请不少于2家供应商参与采购活动，但符合以下情况之一的，可以单一来源采购：评审现场提交响应文件或实质性响应采购文件的供应商只有1家，经评审小组审定采购文件无不合理条款，同意继续执行的。

序号	内容	标准
1	确认磋商文件无不合理条款	由评审小组对磋商文件进行审查，确认磋商文件是否具有歧视性、排他性及其他不合理条款。
2	审核响应文件是否实质性响应了磋商文件	由评审小组依据磋商文件的规定，审核响应文件是否实质性响应磋商文件要求的各项条款、没有偏离。
3	讨论是否继续执行	由评审小组评估转为单一来源的风险，并讨论是否同意转为单一来源继续采购。
4	进行单一来源谈判	由评审小组与供应商进行技术及价格协商，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。

三、评审细则

评分项	**评审因素**	**满分值**	**评审细则**	**评分依据**
价格部分	响应报价	40分	响应报价=下浮率 报价得分：以经评审小组一致认定满足磋商文件要求且下浮率响应报价最高者为评标基准价，得分按以下公式计算： 得分=（1-评标基准价）/（1-下浮率）×40。 **（注:供应商报价出现“第二章响应须知二、供应商须知16.4”情形的，评审小组应当启动异常低价响应审查。）**	最终报价
商务部分	业绩	10分	响应文件提交截止日前36个月内开展或承担的厨具、厨杂配送项目案例。每提	合同复印件加盖公章，

			供一项有效案例得 2 分，最高得 10 分。	且不得遮盖任何关键信息。
	供货配送人员配置	3 分	对供货配送人员的配置情况进行评审：城关、榆中校区同时配送时，供应商每派出 1 个人的得 1 分，最高得 3 分。	供货配送人员清单及劳动（劳务）合同复印件、健康证加盖公章。
	供货配送车辆配置	3 分	对供货配送车辆的配置情况进行评审：城关、榆中校区同时配送时，供应商每派出 1 辆车的得 1 分，最高得 3 分。	供货车辆行驶证（正副本）及车辆照片，租赁提供租赁合同及车辆行驶证（正副本）和车辆照片，均为复印件加盖公章。
	售后服务人员及配送履约承诺	3 分	供应商承诺派专人负责售后服务事宜并提供售后服务专人信息，每配备一人得 1 分，最高得 3 分，未提供不得分。	售后服务人员(提供售后服务人员承诺书包含拟派人员从业年限、联系方式、身份证复印件及劳动（劳

			务）含制复印件。	
技术部分	管理制度	10 分	根据供应商针对本项目制定的管理制度方案进行综合评审：包含但不限于①进货制度（包括货品进货管理制度<含进货溯源服务、检验证明以及仓储物流对接措施等>）、②采购索证索票制度、③配送人员管理制度、④安全运送制度、⑤库房安全管理制度，每提供一项得 2 分，最高得 10 分，每有一项有缺陷或漏洞或未提供的不得分。 缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。	管理制度方案加盖供应商公章
	样品及质量	15 分	根据供应商提供的样品进行综合评审： ①稀饭勺：表面光滑无缺口无划痕，断面平整得 1.5 分。样品基本符合外观要求，但存在轻微划痕，得 0.8 分。其余不得分。 ②菜刀①：刃口打磨平整，无毛刺、崩口；刀柄安装牢固，无松动开裂，得 1.5 分。样品基本符合外观要求，存在轻微毛刺/表面瑕疵，但不影响使用，得 0.8 分。其余不得分。 ③消毒筷①：表面光滑、无接缝、无毛刺、无裂纹、无异味得 1.5 分。表面有 1-2 处细小划痕，接缝极浅且无凸起，筷尖有极细毛刺，无裂纹，初闻有淡材质味得 0.8 分。其余不得分。	样品

			④面碗 1：碗体壁厚均匀，无裂纹、缺角、毛刺，表面光滑，得 1.5 分。轻微表面瑕疵，不影响使用，得 0.8 分。其余不得分。 ⑤调料罐①：罐体无毛刺、裂纹；盖子开合顺畅，配合紧密，得 1.5 分。轻微外观瑕疵，开合正常，得 0.8 分。其余不得分。 ⑥菜墩①：表面平整无明显气孔、开裂，无异味，得 1.5 分。少量细微气孔，无开裂异味，得 0.8 分。其余不得分。 ⑦雪平锅：内外表面平整无划痕、变形；焊接 / 铆接部位牢固，无虚焊、毛刺，得 1.5 分。轻微表面划痕，不影响使用，得 0.8 分。其余不得分。 ⑧炒勺①：光滑无毛刺，没有划痕或砂眼、边缘圆润，厚薄均匀得 1.5 分。表面基本光滑，无毛刺，边缘基本圆润，勺身厚薄略有差异（不影响翻炒）得 0.8 分。其余不得分。 ⑨周转箱①：箱体无明显变形、缺料、尖锐毛刺，无刺鼻异味，得 1.5 分。少量细微毛刺，无异味，得 0.8 分。其余不得分。 ⑩一次性筷子：表面光滑无毛刺、无异味、无霉变，掰断后断面平整得 1.5 分。样品基本符合外观要求，但存在轻微毛刺，得 0.8 分。其余不得分。 共 10 种样品，总分 15 分。	
	货品质量保障机制	6 分	根据供应商提供的货品质量保障机制进行评审：包括①货品来源保障方案、②货品品质把控方案、③货品检验方案，每提	货品质量保障机制方案加盖供应商公章

			供一项得 2 分，最高得 6 分，每有一项有缺陷或漏洞或未提供的不得分。 缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。	
	售后服务方案	5 分	根据供应商设计的售后服务方案进行评比：售后服务方案包括但不限于①配送时效性、②服务计划和人员安排、③配送路线、④环境因素（至少包含应急物资储存仓库环境、运输环境、运输车环境清洁）、⑤退换货等要素，每提供一项得 1 分，最高得 5 分，每有一项有缺陷或漏洞或未提供的不得分。 缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。	售后服务方案加盖供应商公章
	应急保障措施	5 分	根据供应商针对本项目制定的①应急预案、②卫生安全引发事项的应急处置等，每提供一项得 2.5 分，最高得 5 分，每有一项有缺陷或漏洞或未提供的不得分。 缺陷或漏洞是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。	重大或突发事件应急保障方案加盖供应商公章

第五章 合同范本

兰州大学后勤保障部 2026-2027 年厨具、厨杂用品等低值易耗品采购项目合同书

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步细化和修改。）

甲方：

乙方：

为了维护甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定和****采购项目采购结果，兰州大学（甲方）与****（乙方）在自愿、平等、诚信的基础上，经协商就****采购事宜达成一致，订立以下合同条款，以期双方共同遵守。

一、合同标的物

本合同项下的标的物为厨具、厨杂用品等低值易耗品，标的物的名称、规格、品牌、技术参数、单价及相关要求详见采购清单。

本合同预算金额¥****万元（人民币大写：****），下浮率为****，甲方根据实际需求确定采购产品及数量，并根据单价据实结算。

二、履约保证金

1.乙方应不晚于合同签订前 1 日完成履约保证金的缴纳，缴纳金额为合同限额的 5%，即¥XXX 万元（人民币大写：XXXXX）。

2.本合同履行完毕时，乙方向甲方提供履约保证金缴纳凭证，经甲方审核，乙方不存在拖欠缴纳违约金、滞纳金等情况时，甲方一次性全额无息退还乙方履约保证金。

三、合同期限

本合同自生效之日起 1 年（注：当履约期限未至但实际采购金额达到合同限额时，合同随即终止；当履约期限已至但实际履约金额未达到合同限额时，乙方可在合同限额内继续履约至该项目新的合同签订生效）。

四、货款结算

1.结算时间：甲方按照每月的实际采购数量向乙方据实支付货款，乙方应不晚于次月 10 号前（节假日顺延）完成上月货款核对及完税发票开具工作，开票信息如下：

发票抬头：兰州大学

纳税人识别号：12100000438001702R

地址、电话：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号 0931-8912068

开户行及账号：中国工商银行甘肃省兰州市天水南路支行 2703002409026413243

2. 乙方银行账户信息

名称：****

开户银行：****

银行账号：****

五、双方的权利义务

1. 甲方应提前下单订货，为乙方配送产品提供方便。

2. 甲方应按照合同约定按时支付货款。

3. 乙方不得随意变更所供产品，必须严格按招标要求（含商标、名称、产地、规格和重量等）进行供货，否则，甲方有权拒收并追究乙方违约责任；如确因市场流通或产品停产等原因需要变更的，应提前 1 周向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可变更。

4. 乙方必须严格执行国家质量要求和产品安全标准，不得供应假冒伪劣等不符合质量要求和安全标准的产品；必须严格执行“三包”政策，即：包退、包换、包补足数量，当配送的产品质量验收不合格或数量不足时，必须无条件及时退换货、补足数量。

5. 乙方应对其所供产品质量、安全及配送时效承担全部履约责任。如因产品质量缺陷、供应不及时或数量不足导致甲方遭受经济损失或产生负面影响，乙方须承担由此引起的一切赔偿责任，并接受甲方依据合同及相关法律采取的处理措施。

6. 乙方须严格按照采购文件及合同约定履行供货义务；对于考核不合格的乙方，后勤保障部将依据《兰州大学采购供应商管理规定》对乙方进行上报处理。

7. 乙方必须对甲方提出的意见和建议积极响应，提升配送服务水平。

8. 乙方必须在履约保证金被扣除后的 10 个工作日内，补齐履约保证金。

9. 乙方应具备随时给甲方供货的能力；不得以任何理由拖延配送或拒绝配送产品。

六、违约责任

1. 乙方在合同执行期内出现下列情形的，视为违约，甲方有权进行处罚：

（1）产品送达时间晚于甲方要求，数量少于甲方要求，但未对甲方造成严重影响的，每出现 1 次，按该批次下单产品金额的 5%或 3000 元/次的标准向甲方缴纳违约金，违约金金额就高不就低。

（2）产品质量验收不合格时，乙方应无条件按照甲方要求退换货，每出现 1 次质量验收不合格或不按照甲方要求退换货的情况，按该批次下单产品金额的 20%或 10000 元/次的标准向甲方缴纳违约金，违约金金额就高不就低。

（3）在配送过程中不服从甲方管理或违反甲方政策，每出现 1 次按照 10000 元人民币的标准向甲方缴纳违约金。

2. 甲方因使用乙方配送的产品造成损失及不良社会影响时，甲方有权要求乙方予以补偿，出现造成重大生命财产损失和极坏社会影响的情形时，甲方可追究乙方法律责任，全部损失由乙方承担，全部损失包括甲方损失、因乙方配送的产品给第三人造成的民事赔偿损失和其他包括但不限于因乙方行为导致甲方受到的其他损失。

3. 乙方在服务期限内出现下列情形之一时，甲方有权单方面解除供货合同，直至追究中标乙方的法律责任，由此产生的一切经济损失由乙方自行承担：

（1）供应假冒、伪劣产品或因供应的产品存在质量问题导致出现安全事故；

（2）未经甲方同意，私自变更成交产品品牌和规格；

（3）提供虚假票证；

（4）将供货合同进行转包或分包；

（5）乙方联系人、联系方式变更未及时通知甲方造成无法及时联系。

七、合同生效与终止

1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日即为本合同的生效日期。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

2. 乙方出现下列情形之一的，甲方除全额扣罚其缴纳的履约保证金外，有权单方面终止本合同取消乙方供货资格，并根据造成的损失和产生的社会影响追究乙方的赔偿责任和法律责任，3 年内禁止参加甲方任何采购招标活动：

（1）招标时以弄虚作假、围标、串标、提供虚假材料等欺诈手段获得中标的，或经营情况发生变化不符合特定资格要求的；

（2）存在制假、掺假、售假或销售无证产品的；

（3）存在提供虚假票证等违反国家或省市有关规定，经提醒和限期整改依然存在的；

（4）因货物质量问题发生安全事故，经政府检验检疫部门确认的；

（5）产品质量验收不合格或经行政主管部门认可资质的产品质量监督检验检测机构检测，乙方提供的产品不符合本合同约定的质量标准，累计出现 2 次的。

3. 乙方因自身原因提前终止合同的，需至少提前 1 个月以书面形式向甲方提出申请，双方协商解决；甲方可视由此给甲方造成的损失全额扣除乙方缴纳的履约保证金或要求乙方按照合同金额的 20%承担违约金，当金额不一致时，按履约保证金和违约金中金额较大的执行。

4. 合同履行过程中，因甲方采购需求发生变化，导致合同失去实际履行的条件，无能实现合同目的时，甲方有权单方面终止合同。

5. 中标乙方不得无故拒绝甲方订单，若累计 2 次及以上拒绝接单，未在要求的时限内将货物送至甲方指定地点，甲方有权单方面终止合同。

八、其他说明

1. 采购标的物清单中所列产品为该项目主要采购大类产品，当甲方提出向乙方采购供货清单之外的****时，乙方应积极配合，无正当理由不得拒绝，新增产品价格按照成交下浮率执行，基准价格为市场询价（或实地采购）获得的零售价格。

2. 乙方配送产品数量和质量不符合要求时，甲方可自行采购补货，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。

3. 乙方应严格遵循采购供应廉政原则并严格履行服务承诺事项。

4. 本项目合同执行期结束后，如甲方因不可抗拒因素或其他原因未能及时招标与新的供应商签订新的采购合同时，经双方协商达成一致意见可签订补充协议按原合同继续供货，补充协议供货金额不超过原合同金额的 10%。

5. 本项目预算参考过往厨具、厨杂用品等低值易耗品用量进行设定，甲方无法预计及无法保证乙方在服务期限内可以获得与本项目预算金额相当的业务量，乙方应充分考虑经营风险，一经响应，即视为乙方愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。

九、不可抗力

1. 不可抗力是指本合同生效后，发生合同订立时不能预见、不能避免，并不能克服的客观情况（如地震、台风、水灾、战争、疫情和交通事故造成的道路堵塞等），直接导致本合同不能履行或不能按约定的条件履行的情形。

2. 发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在 2 日内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方，如发生不可抗力的一方未及时履行通知义务或者故意延迟履行通知义务，导致对方损失进一步扩大的，其应就进一步发生的损失承担全部责任。

3. 发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找合理的解决方法，双方不可放任不可抗力事件损害后果。

4. 如不可抗力事件持续达到 15 天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

十、争议解决及附则

1. 本合同履行期间发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决；协商或调解不成的，双方可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2. 本项目中相关文件的解释顺序为：

①合同书；　　②补充合同；

③采购订单；　　④采购文件；

⑤响应文件；　　⑥双方认可的其他文件资料。

3. 本合同中的交货，是指乙方在甲方指定地点交付货物，且双方验收合格。

4. 本合同一方就合同项下事宜向另一方发出的书面通知或信件，可采用上门送达（或自取）、特快专递方式送达。上门送达（或自取）的，送达（或自取）当日视为到达；特快快递送达的，当事人签收之日即为送达。所有通知及信件应发至本合同尾页列明的联系地址。如任何一方联系地址变更的，应自变更之日起 5 日内书面通知接收方，否则视为没有变更。

5. 本合同未尽事宜由双方另行约定。本合同正文为清洁打印文本，如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方以书面作出方为有效，包括但不限于重签协议书、签订补充协议等形式；合同正文中任何手写或涂改或非打印的文字或者图形，除非另经双方确认，否则不产生约束力。

6. 本合同的全部内容由合同双方平等协商一致，共同起草制定，非一方事先拟定，不属于格式合同或格式条款。

7. 本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，每份均具有同等法律效力。

甲方：兰州大学（盖章）	乙方：****（盖章）
地址：甘肃省兰州市城关区天水南路 222 号	地址：*****
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
经办人：	联系人：
联系电话：	联系电话：
签订日期：　　年　　月　　日	签订日期：　　年　　月　　日

第六章 响应文件格式

供应商应按照以下格式编制响应文件。编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

正本/副本

XXXX项目

响 应 文 件

项　　目　　名　　称：_____

项　　目　　编　　号：_____

响　　应　　标　　段：_____

供　应　商　名　称：（公章）

供　应　商　地　址：_____

联　　系　　人：_____

联　　系　　电　　话：_____

年　　月　　日

响应文件书脊格式

项目编号：LZU-2026-192-HW-CS 第（1）标段 供应商名称：

目录

一、响应函..... 按实际页码

二、资格证明文件..... 按实际页码

三、价格部分..... 按实际页码

四、商务部分..... 按实际页码

五、技术部分..... 按实际页码

六、其他部分..... 按实际页码

响应文件评审索引表

1.资格审查对照表

序号	资格证明文件要求	响应文件页码范围
1	法定代表人身份证明书	
2	法定代表人授权委托书	
3	营业执照（有效的复印件或影印件加盖公章）	
4	依法缴纳税收的证明材料（有效的复印件或影印件加盖公章）	
5	依法缴纳社会保障资金的证明材料（有效的复印件或影印件加盖公章）	
6	财务状况证明材料（有效的复印件或影印件加盖公章）	
7	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；	
8	参加本次采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	
9	控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明；	
10	未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间（提供自磋商公告发布之日起至提交响应文件截止日前的网页查询结果截图）；	

注：1.此表内容不仅限于上述内容，供应商根据资格证明文件要求自行填写内容，目的是便于专家在评审时方便、快捷、准确找到相关资料。

2.重要内容与对应的页码应一一对应，准确填写。

2.评审内容对照表

评分项	评审因素	响应文件页码范围
价格部分		
商务部分		
技术部分		

注：1.此表内容由供应商根据评审办法自行填写，目的是便于专家在评审时方便、快捷、准确找到相关资料。

2.重要内容与对应的页码应一一对应，准确填写。

一、响应函

致：兰州大学

根据贵方_____项目的磋商公告（项目编号：_____），现正式授权（姓名）代表我单位_____（供应商名称）为本项目提交响应文件，我公司在此声明同意如下：

1．我方将按照所附报价一览表中的价格提供和交付本项目磋商文件要求的货物。

2．我方将按本项目磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改或更改(正)文件(如果有的话)和所有已提供的参考资料以及有关附件,我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与响应后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。

4．我方接受本项目磋商文件中所规定的响应有效期。

5．若我方在规定的响应截止期后，在响应有效期内撤销响应，我方将不再要求退还磋商保证金。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料，完全理解并接受采购人和采购代理机构对评审资料保密。

7．若我单位成交，我单位承诺将按本项目磋商文件规定的标准和时间向采购代理机构支付代理服务费。

8．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地　址：_____　邮　编：_____

电　话：_____　传　真：_____

手　机：_____　电子邮件：_____

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：_____年____月____日

二、资格证明文件

1. 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正面）	法定代表人身份证复印件粘贴处 （反面）

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月____日

2. 法定代表人授权委托书（法人参与磋商的无需提供此函）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）法定代表人（职务）、（姓名）代表本公司授权（被授权人的职务）、（姓名）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对（项目编号）、（项目名称）的磋商响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权代表签字或盖章：_____　　法定代表人签字或盖章：_____.

职　务：_____　　职　务：_____.

电　话：_____　　电　话：_____.

被授权代表身份证复印件粘贴处 （正面）	被授权代表身份证复印件粘贴处 （反面）

供应商名称：_____(盖章)

日期：_____年_____月____日

3. 营业执照（有效的复印件或影印件加盖公章）（必备项）

4. 依法缴纳税收的证明（有效的复印件或影印件加盖公章）（必备项）

供应商提交响应文件截止日前近 1 年任意 1 个月缴纳税收的完税凭证（依法免税的供应商，应提供相应的证明文件）；

5. 依法缴纳社会保障资金的证明材料（有效的复印件或影印件加盖公章）（必备项）

供应商提交响应文件截止日前近 1 年任意 1 个月缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险交纳清单，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的证明文件）；

6. 财务状况证明材料（有效的复印件或影印件加盖公章）（必备项）

供应商提交响应文件递交截止日前 18 个月内（以审计报告所审年度的最后一天为准）经第三方出具的完整的财务审计报告或本年度银行出具的资信证明；

注：供应商为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，无需提供资格证明文件中的第 4、5、6 项内容。

7. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（必备项）

致：兰州大学

我公司仔细阅读了贵方关于_____项目(项目编号：_____)的校内磋商公告，在完全理解本项目磋商的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的响应活动。并承诺，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我方成交，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

应商名称：_____(盖章)

日期：_____年_____月____日

8.参加本次采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足 3 年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）**（必备项）**

致：兰州大学

我公司在参加本次采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次采购活动前三年内，我公司在政府招标信息发布平台及国家企业信用信息公示系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照相关法律法规的规定接受相关处罚。特此声明。

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月____日

9.控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（必备项）

致：兰州大学

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月____日

10.未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间(提供自磋商公告发布之日起至提交响应文件截止日前的网页查询结果截图）。

三、价格部分

1.报价一览表

项目名称：_____ 标段号：__1__

项目编号：_____ 报价币种：人民币

供应商名称	
下浮率(%)	大写：_____ 小写：_____
合同履行期限	自合同签订之日起1年（注：当履约期限未至但实际采购金额达到合同限额时，合同随即终止；当履约期限已至但实际履约金额未达到合同限额时，供应商可在合同限额内继续履约至该项目新的合同签订生效）。

供应商名称：_____(盖章)

日期：_____年_____月____日

注：（1）供应商应在充分考虑所投货物市场价格的基础上合理报价，供应商报价应包含货物本身费用、包装费、运输费、装卸费、安装费、税费及一切售后服务费等在内的完成该项目的所有费用，除此之外采购人不再承担其他一切费用。

（2）供应商根据产品采购清单基准价的基础上整体报下浮率。

（3）供应商须在供货清单明细表中填报具体的货物名称、规格型号、品牌等。

（4）本项目预算参考过往厨具厨杂用量进行设定，采购人无法预计及无法保证成交供应商在服务期限内可以获得与本项目预算金额相当的业务量，供应商应充分考虑经营风险，一经响应，即视为供应商愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。

2.标的信息

项目名称：_____ 标段号：____1___

项目编号：_____

序号	货物名称	规格型号	材质	生产厂家	品牌
1	一次性筷子				
2	一次性纸杯				
3	捞面筷子				
4	消毒筷①				
5	消毒筷②				
6	酒店专用套筷				
7	菜刀①				
8	菜刀②				
9	剁刀①				
10	剁刀②				
11	桑刀①				
12	桑刀②				
13	笊篱①				
14	笊篱②				
15	漏网笊篱①				
16	漏网笊篱②				

17	打饭勺				
18	稀饭勺				
19	炒勺①				
20	炒勺②				
21	炒勺③				
22	炒勺④				
23	炒勺⑤				
24	炒铲①				
25	炒铲②				
26	炒铲③				
27	醋壶				
28	机制木炭				
29	果木木炭				
30	烧烤竹签				
31	单头牙签				
32	双头牙签				
33	豆浆杯				
34	隔油纸				
35	推尘				

36	工业小苏打				
37	工业白醋				
38	酒精（固体）				
39	锡纸①				
40	锡纸②				
41	吸管①				
42	吸管②				
43	煲汤（鱼）袋①				
44	煲汤（鱼）袋②				
45	磨刀石				
46	盖浇盘				
47	一次性塑料小勺				
48	透明口罩				
49	奶茶杯				
50	多功能擦子				
51	油刷①				
52	油刷②				
53	一次性塑料杯				
54	暖壶				

55	削皮刀①				
56	削皮刀②				
57	灰刀				
58	厨师帽①				
59	厨师帽②				
60	一次性无纺帽				
61	一次性医用口罩				
62	创可贴				
63	碘伏				
64	医用胶布				
65	医用纱布				
66	云南白药				
67	酒精				
68	刀具盒				
69	钢丝抹布				
70	面碗 1				
71	面碗 2				
72	面碗 3				
73	碗 1				

74	碗 2				
75	碗①				
76	碗②				
77	热菜异形盘子				
78	密胺碗				
79	土豆泥拌粉碗（老式搪瓷碗）				
80	牛肉面碗				
81	米线碗				
82	麻辣烫碗①				
83	麻辣烫碗②				
84	小炒盘				
85	小炒长方盘				
86	斗笠碗				
87	托盘 1				
88	托盘 2				
89	米饭铲				
90	饺子拖				
91	红酒杯				
92	小酒杯				

93	茶杯				
94	茶盅				
95	筷子 1				
96	筷子 2				
97	筷子 3				
98	不锈钢盒子				
99	汤碗①				
100	汤碗②				
101	汤碗③				
102	汤碗 2				
103	商用多功能切菜机				
104	不锈钢盆①				
105	不锈钢盆②				
106	不锈钢盆③				
107	不锈钢盆④				
108	不锈钢盘①				
109	不锈钢盘②				
110	油罐①				
111	油罐②				

112	不锈钢漏盆				
113	不锈钢漏勺①				
114	不锈钢漏勺②				
115	不锈钢漏勺 2				
116	不锈钢面桶				
117	不锈钢桶①				
118	不锈钢桶②				
119	不锈钢桶③				
120	不锈钢桶④				
121	不锈钢桶⑤				
122	不锈钢桶⑥				
123	不锈钢油盆				
124	不锈钢平底锅仔（带底架）				
125	电动鱼鳞刨				
126	脚踏式带盖垃圾桶				
127	垃圾桶①				
128	垃圾桶②				
129	保鲜盒①				
130	保鲜盒②				

131	保鲜盒③				
132	保鲜盒④				
133	保鲜盒⑤				
134	保鲜盒⑥				
135	笼布				
136	带孔蒸盘				
137	盆				
138	留样盒				
139	克称				
140	电子秤				
141	码斗①				
142	码斗②				
143	码斗③				
144	密漏①				
145	密漏②				
146	密漏③				
147	细密漏①				
148	细密漏②				
149	调料罐①				

150	调料罐②				
151	调料罐③				
152	份数盒①				
153	份数盒②				
154	份数盒③				
155	份数盒④				
156	份数盒⑤				
157	份数盒⑥				
158	菜墩①				
159	菜墩②				
160	菜墩③				
161	锅架				
162	锅圈				
163	食品夹①				
164	食品夹②				
165	丁字肉钩①				
166	丁字肉钩②				
167	抓肉钩				
168	竹夹子				

169	挤酱瓶①				
170	挤酱瓶②				
171	水果刀				
172	刀胶套				
173	筷架				
174	砂锅①				
175	砂锅②				
176	砂锅③				
177	金刚煲				
178	炒锅①				
179	炒锅②				
180	炒锅③				
181	炒锅④				
182	炒锅⑤				
183	自助餐盘 1				
184	自助餐盘 2				
185	高压锅①				
186	高压锅②				
187	高压锅③				

188	电饭锅①				
189	电饭锅②				
190	电饭锅③				
191	电饭锅④				
192	电饭锅⑤				
193	电饭锅⑥				
194	双层锅垫				
195	锅盖				
196	锅刷				
197	平底锅				
198	平底烙锅				
199	铁锅①				
200	铁锅②				
201	铁锅③				
202	锅				
203	手打锅				
204	桶				
205	汤桶				
206	量桶				

207	冰桶（带冰夹）				
208	保温桶①				
209	保温桶②				
210	保温桶③				
211	保温桶④				
212	保温桶⑤				
213	电热桶①				
214	电热桶②				
215	卡式炉				
216	光波炉				
217	微波炉				
218	烤肠机				
219	泔水桶				
220	菜筐①				
221	菜筐②				
222	净菜筐				
223	筐子①				
224	筐子②				
225	箱子①				

226	箱子②				
227	干果铲				
228	周转箱①				
229	周转箱②				
230	周转箱③				
231	周转箱④				
232	周转箱⑤				
233	周转箱(带盖）				
234	蒸笼				
235	爪型打蛋器				
236	破壁机				
237	煎饼炉				
238	开罐器				
239	多功能煮面炉				
240	长柳叶刀				
241	行政份餐盒				
242	琥珀金钻兰陵壶				
243	扳指杯				
244	把杯				

245	饮料壶				
246	骨碟五件套				
247	骨碟				
248	金色分餐夹				
249	智能普飞炉				
250	锡纸盘				
251	扇形餐垫				
252	椭圆形青花瓷鱼盘				
253	陶煲				
254	圆形深窝陶瓷盘				
255	黑煲①				
256	黑煲②				
257	凉菜异形盘①				
258	凉菜异形盘②				
259	凉菜意境圆盘				
260	不规则凉菜窝形盘				
261	鱼盘				
262	翡翠椭圆盘中盘				
263	椭圆深窝盘				

264	椭圆灰色条纹盘				
265	黑色圆盘				
266	金色带底座圆盘				
267	三味蘸碟烤鸭盘				
268	条形长方盘				
269	圆形汤盆				
270	平底加厚底锅				
271	不锈钢烤鱼盘				
272	炖盅				
273	辽参盘				
274	压面机刀组				
275	面条转运箱				
276	煮浆机加热管				
277	米饭保温箱				
278	长方形凉菜盘				
279	小份菜密胺碗				
280	稀饭碗①				
281	稀饭碗②				
282	火锅份菜盘				

283	不锈钢长方形方盆①				
284	不锈钢长方形方盆②				
285	麻辣烫不锈钢分离网				
286	麻辣烫菜盒子				
287	炒米粉碗				
288	饼碟				
289	铝烤盘				
290	蒸笼硅胶垫				
291	窝盘				
292	卷边不锈钢方盒				
293	鸡蛋模具				
294	电烤盘				
295	牛肉粉碗				
296	牛肉份盘				
297	鸡蛋份碗				
298	煮饺子框				
299	不锈钢分煮器				
300	水饺盘				
301	不锈钢煮饺子漏框				

302	拌面皮盘子				
303	猪脚饭碗				
304	面皮锣锣				
305	圆盘①				
306	圆盘②				
307	圆盘③				
308	烧茶桶				
309	勺子				
310	小菜盘子				
311	份菜碟				
312	不锈钢大锅				
313	清荷米饭碗				
314	梅花碟				
315	石纹方形碟				
316	网格喜圆碟				
317	四方碗				
318	小方碟				
319	自助盘				
320	汤勺 1				

321	汤勺 2				
322	雪平锅				
323	盘子				
324	干烧煲				
325	圆盆①				
326	圆盆②				
327	小孔漏盆				
328	密胺浅盘				
329	烤盘饭饭盘				
330	绞肉机				
331	硅胶小铲				
332	小油锅				
333	平底水勺				
334	敞口黑煲				
335	圆形铁板（带底座）				
336	圆形铁板底座				
337	汤盆				
338	敞口盆				
339	圆形敞口窝盘				

340	平铝锅				
341	平底煎锅				
342	玻璃锅				
343	条盘				
344	加热窝盘				
345	圆形蒸笼				
346	自助餐长方形绿色水晶凉菜盘				
347	透明水晶圆形果盘				
348	水晶位果盏				
349	红酒醒酒器				
350	白酒分酒器				
351	茅台白酒杯				
352	玻璃杯①				
353	玻璃杯②				
354	白瓷烟灰缸				
355	电磁煮茶壶（带底座）				
356	包厢防滑餐垫				
357	多层甜品盘（带架子）①				
358	多层甜品盘（带架子）②				

359	多层甜品盘（带架子）③				
360	冲孔粉斗				
361	马勺铝锅				

供应商名称：_____（盖章）___

日期：_____年_____月___日

四、商务部分

1.商务偏离表

项目名称			
项目编号		标段号	1
☑我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无负偏离，成交后我公司将严格遵照执行。**（已勾选此项的，下方表格无需填写）** ☐我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有负偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。			
序号	磋商文件的商务、合同条款	响应文件的商务条款	偏离说明	支撑材料所在页码

注：供应商应仔细阅读磋商文件“供应商须知”、“采购需求”和“合同”中的商务条款，并根据实际情况如实、完整、准确的填写本表。

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月____日

2.供应商业绩证明材料：响应文件提交截止日前 36 个月内开展或承担的厨具、厨杂配送项目案例

2.1 业绩一览表

序号	项目名称	供货单位	签订日期	合同总价（万元）	买方联系人	电话
…	…	…	…	…	…	…

2. 2 业绩证明材料：合同复印件加盖公章，且不得遮盖任何关键信息。

3. 供货配送人员配置（供货配送人员清单及劳动（劳务）合同复印件、健康证加盖公章）

4. 供货配送车辆配置（供货车辆行驶证（正副本）及车辆照片，租赁提供租赁合同及车辆行驶证（正副本）和车辆照片，均为复印件加盖公章。）

5. 售后服务人员及配送履约承诺（售后服务人员承诺书包含拟派人员从业年限、联系方式、身份证复印件及劳动（劳务）合同复印件。）

五、技术部分

1.技术偏离表

项目名称				
项目编号			标段号	1
序号	磋商文件技术要求	响应文件的技术应答	偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）	支撑材料所在页码

注：供应商须对磋商文件采购需求中技术要求逐条逐项响应。供应商在《技术偏离表》的响应应答中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。

供应商名称：_____(盖章)

日期：_____年_____月____日

2. 管理制度（根据采购需求及评分办法要求编制，加盖供应商公章，格式自拟）；

3. 货品质量保障机制（根据采购需求及评分办法要求编制，加盖供应商公章，格式自拟）；

4. 售后服务方案（根据采购需求及评分办法要求编制，加盖供应商公章，格式自拟）；

5. 应急保障措施（根据采购需求及评分办法要求编制，加盖供应商公章，格式自拟）；

六、其他部分

1.响应材料真实性承诺书

致: 兰州大学

我单位参加_____项目（项目编号：_____）的磋商响应，现郑重承诺如下：

1、我单位响应文件中的所述内容均真实、准确、有效；

2、我单位响应文件中提供的各类证书、检测报告、票据、凭证等资料均与原件一致，并可随时提供资料原件以供核实；

3、我单位愿意在成交公告中公示我单位响应文件中的所有相关资料信息，接受社会监督；

4、若我单位提供不真实或无效的资料，我单位愿意无条件接受财政主管部门及其他相关单位依法依规给予的处罚，并承担由此造成的一切后果。

供应商名称：_____（盖章）

日期：_____年_____月____日

2.供应商认为需要提供的其他文件和资料（如有）