

技术、服务及其他要求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

3.1.采购内容

采购包 1:

采购包预算金额(元): 1,012,118.59

采购包最高限价(元): 863,008.20

序号	采购品目名称	标的名称	数量(计量单位)	标的金额(元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	其他医疗设备	窗帘	340.00 (平方米)	17,000.00	工业	否	否	否	否	否
2	其他医疗设备	衣柜	200.00 (平方米)	140,000.00	工业	否	否	否	否	否
3	其他医疗设备	书桌	2.00 (套)	2,000.00	工业	否	否	否	否	否
4	其他医疗设备	壁挂风扇	199.00 (套)	25,870.00	工业	否	否	否	否	否
5	其他医疗设备	防水帘	15.05 (平方米)	1,505.00	工业	否	否	否	否	否
6	其他医疗设备	工业洗衣机	1.00 (台)	27,000.00	工业	是	否	否	否	否
7	其他医疗设备	洗衣机	2.00 (台)	6,000.00	工业	否	否	否	否	否
8	其他医疗设备	四层平板货架	3.00 (台)	2,400.00	工业	否	否	否	否	否
9	其他医疗设备	双门高温消毒柜	1.00 (台)	4,200.00	工业	否	否	否	否	否

10	其他医疗设备	三星盆台	2.00 (台)	4,000.00	工业	否	否	否	否	否
11	其他医疗设备	油网烟罩	5.00 (米)	5,000.00	工业	否	否	否	否	否
12	其他医疗设备	单通工作台	1.00 (台)	800.00	工业	否	否	否	否	否
13	其他医疗设备	双门平台雪柜	3.00 (台)	9,000.00	工业	否	否	否	否	否
14	其他医疗设备	双头低背矮汤炉	1.00 (台)	2,300.00	工业	否	否	否	否	否
15	其他医疗设备	双门蒸饭柜	5.00 (台)	19,500.00	工业	否	否	否	否	否
16	其他医疗设备	锅炉 (生活用水)	1.00 (台)	25,000.00	工业	否	否	否	否	否
17	其他医疗设备	单头大锅灶	2.00 (台)	7,000.00	工业	否	否	否	否	否
18	其他医疗设备	双口大锅灶	6.00 (台)	36,000.00	工业	否	否	否	否	否
19	其他医疗设备	热水器	4.00 (台)	9,200.00	工业	否	否	是	否	是
20	其他医疗设备	保鲜柜	6.00 (台)	12,000.00	工业	否	否	否	否	否
21	其他医疗设备	开水器	4.00 (台)	2,400.00	工业	否	否	否	否	否
22	其他医疗设备	抽风风柜 (主厨区)	1.00 (台)	20,500.00	工业	否	否	否	否	否
23	其他医疗	镀锌板风	30.00 (平方	12,000.00	工业	否	否	否	否	否

	设备	管	米)							
24	其他 医疗 设备	风机 安装 支架	1.00 (台)	3,900.00	工业	否	否	否	否	否
25	其他 医疗 设备	风柜 专用 启动 保护 箱	1.00 (台)	1,200.00	工业	否	否	否	否	否
26	其他 医疗 设备	8人位 圆桌	12.00 (套)	18,000.00	工业	否	否	否	否	否
27	其他 医疗 设备	户外 健身 器材	2.00 (套)	8,000.00	工业	否	否	否	否	否
28	其他 医疗 设备	书柜	3.84 (平方 米)	2,611.20	工业	否	否	否	否	否
29	其他 医疗 设备	切肉 机	1.00 (台)	1,000.00	工业	否	否	否	否	否
30	其他 医疗 设备	刀具 柜	1.00 (台)	1,450.00	工业	否	否	否	否	否
31	其他 医疗 设备	电视	1.00 (台)	6,500.00	工业	否	否	是	否	是
32	其他 医疗 设备	四门 冰箱	2.00 (台)	3,400.00	工业	否	否	否	否	否
33	其他 医疗 设备	卧式 冰柜	5.00 (台)	8,000.00	工业	否	否	否	否	否
34	其他 医疗 设备	留样 柜	1.00 (台)	1,500.00	工业	否	否	否	否	否
35	其他 医疗 设备	休闲 长条 椅	4.00 (台)	1,200.00	工业	否	否	否	否	否
36	其他 医疗 设备	窗帘	120.00 (平方 米)	6,000.00	工业	否	否	否	否	否
37	其他 医疗	衣柜	700.00 (平方	98,000.00	工业	否	否	否	否	否

	设备		米)							
38	其他 医疗 设备	壁挂 风扇	54.00 (套)	7,020.00	工业	否	否	否	否	否
39	其他 医疗 设备	防水 帘	14.92 (平方 米)	1,492.00	工业	否	否	否	否	否
40	其他 医疗 设备	工业 洗衣 机	1.00 (台)	27,000.00	工业	是	否	否	否	否
41	其他 医疗 设备	洗衣 机	2.00 (台)	6,000.00	工业	否	否	否	否	否
42	其他 医疗 设备	四层 平板 货架	1.00 (台)	800.00	工业	否	否	否	否	否
43	其他 医疗 设备	双门 高温 消毒 柜	1.00 (台)	4,200.00	工业	否	否	否	否	否
44	其他 医疗 设备	单通 工作 台	1.00 (台)	800.00	工业	否	否	否	否	否
45	其他 医疗 设备	双门 平台 雪柜	1.00 (台)	3,000.00	工业	否	否	否	否	否
46	其他 医疗 设备	双头 低背 矮汤 炉	1.00 (台)	2,300.00	工业	否	否	否	否	否
47	其他 医疗 设备	双门 蒸饭 柜	3.00 (台)	11,700.00	工业	否	否	否	否	否
48	其他 医疗 设备	锅炉 (生 活用 水)	1.00 (台)	25,000.00	工业	否	否	否	否	否
49	其他 医疗 设备	热水 器	2.00 (台)	4,600.00	工业	否	否	是	否	是
50	其他 医疗 设备	开水 器	2.00 (台)	1,200.00	工业	否	否	否	否	否
51	其他	单头	2.00	7,000.00	工业	否	否	否	否	否

	医疗设备	大锅灶	(台)							
52	其他医疗设备	双星水池	1.00 (台)	1,000.00	工业	否	否	否	否	否
53	其他医疗设备	三星盆水池带靠背	2.00 (台)	2,000.00	工业	否	否	否	否	否
54	其他医疗设备	双层工作台	1.00 (台)	800.00	工业	否	否	否	否	否
55	其他医疗设备	抽风风柜(主厨区)	1.00 (台)	20,500.00	工业	否	否	否	否	否
56	其他医疗设备	镀锌板风管	30.00 (平方米)	12,000.00	工业	否	否	否	否	否
57	其他医疗设备	风柜专用启动保护箱	1.00 (台)	1,200.00	工业	否	否	否	否	否
58	其他医疗设备	电视	2.00 (台)	13,000.00	工业	否	否	是	否	是
59	其他医疗设备	8人位圆桌	8.00 (套)	12,000.00	工业	否	否	否	否	否
60	其他医疗设备	四人位方桌	2.00 (套)	1,600.00	工业	否	否	否	否	否
61	其他医疗设备	休闲长条椅	8.00 (套)	2,400.00	工业	否	否	否	否	否
62	其他医疗设备	户外健身器材	1.00 (套)	4,000.00	工业	否	否	否	否	否
63	其他医疗设备	刀具柜	1.00 (套)	1,450.00	工业	否	否	否	否	否
64	其他医疗	四门冰箱	2.00 (台)	3,400.00	工业	否	否	否	否	否

	设备									
65	其他医疗设备	卧式冰柜	5.00 (台)	8,000.00	工业	否	否	否	否	否
66	其他医疗设备	留样柜	1.00 (台)	1,500.00	工业	否	否	否	否	否
67	其他医疗设备	保鲜柜	6.00 (台)	12,000.00	工业	否	否	否	否	否
68	其他医疗设备	窗帘	13.20 (平方米)	660.00	工业	否	否	否	否	否
69	其他医疗设备	衣柜	20.00 (平方米)	14,000.00	工业	否	否	否	否	否
70	其他医疗设备	书桌	4.00 (套)	4,000.00	工业	否	否	否	否	否
71	其他医疗设备	电视	1.00 (台)	6,500.00	工业	否	否	是	否	是
72	其他医疗设备	壁挂风扇	40.00 (套)	5,200.00	工业	否	否	否	否	否
73	其他医疗设备	户外健身器材	1.00 (套)	4,000.00	工业	否	否	否	否	否
74	其他医疗设备	工业洗衣机	1.00 (台)	27,000.00	工业	是	否	否	否	否
75	其他医疗设备	锅炉 (生活用水)	1.00 (台)	25,000.00	工业	否	否	否	否	否
76	其他医疗设备	双门蒸饭柜	1.00 (台)	3,900.00	工业	否	否	否	否	否
77	其他医疗设备	刀具柜	1.00 (套)	1,450.00	工业	否	否	否	否	否
78	其他医疗设备	双头低背矮汤	1.00 (台)	2,300.00	工业	否	否	否	否	否

		炉								
79	其他医疗设备	四门冰箱	1.00 (台)	1,700.00	工业	否	否	否	否	否
80	其他医疗设备	卧式冰柜	2.00 (台)	3,200.00	工业	否	否	否	否	否
81	其他医疗设备	保鲜柜	4.00 (台)	8,000.00	工业	否	否	否	否	否
82	其他医疗设备	留样柜	1.00 (台)	1,500.00	工业	否	否	否	否	否
83	其他医疗设备	洗衣机	1.00 (台)	3,000.00	工业	否	否	否	否	否
84	其他医疗设备	休闲长条椅	4.00 (台)	1,200.00	工业	否	否	否	否	否

采购包 2:

采购包预算金额 (元) : 155,100.00

采购包最高限价 (元) : 155,100.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	其他医疗设备	老人位移机	6.00 (台)	22,800.00	工业	否	否	否	否	否
2	其他医疗设备	多功能电动站立床	3.00 (台)	24,000.00	工业	否	否	否	否	否
3	其他医疗设备	手杖椅	25.00 (个)	2,500.00	工业	否	否	否	否	否
4	其他医疗设备	起身辅助拐杖	25.00 (个)	5,000.00	工业	否	否	否	否	否
5	其他医疗设备	腋拐	25.00 (个)	5,000.00	工业	否	否	否	否	否
6	其他医疗设备	框式助行器	15.00 (个)	6,000.00	工业	否	否	否	否	否
7	其他医疗设备	轮式助行器	15.00 (个)	9,000.00	工业	否	否	否	否	否

8	其他医疗设备	康复站立架	15.00 (个)	6,000.00	工业	否	否	否	否	否
9	其他医疗设备	手动轮椅	15.00 (个)	10,200.00	工业	否	否	否	否	否
10	其他医疗设备	电动轮椅	15.00 (个)	30,000.00	工业	否	否	否	否	否
11	其他医疗设备	洗浴椅	15.00 (个)	7,500.00	工业	否	否	否	否	否
12	其他医疗设备	洗澡床	3.00 (个)	15,300.00	工业	否	否	否	否	否
13	其他医疗设备	移动马桶	6.00 (个)	1,800.00	工业	否	否	否	否	否
14	其他医疗设备	多功能电动护理床 (医疗设备)	2.00 (张)	10,000.00	工业	是	否	否	否	否

报价要求

采购包 1:

序号	报价内容	数量	单价	最高限价	价款形式	报价说明
1	窗帘	340.00 (平方米)	50 (元)	17,000.00	总价	无
2	衣柜	200.00 (平方米)	700 (元)	140,000.00	总价	无
3	书桌	2.00(套)	1,000 (元)	2,000.00	总价	无
4	壁挂风扇	199.00 (套)	130 (元)	25,870.00	总价	无
5	防水帘	15.05(平方米)	100 (元)	1,505.00	总价	无
6	工业洗衣机	1.00(台)	27,000(元)	27,000.00	总价	无
7	洗衣机	2.00(台)	3,000 (元)	6,000.00	总价	无
8	四层平板货架	3.00(台)	800 (元)	2,400.00	总价	无
9	双门高温消毒柜	1.00(台)	4,200 (元)	4,200.00	总价	无
10	三星盆台	2.00(台)	2,000 (元)	4,000.00	总价	无
11	油网烟罩	5.00(米)	1,000 (元)	5,000.00	总价	无
12	单通工作台	1.00(台)	800 (元)	800.00	总价	无
13	双门平台雪柜	3.00(台)	3,000 (元)	9,000.00	总价	无
14	双头低背矮汤炉	1.00(台)	2,300 (元)	2,300.00	总价	无
15	双门蒸饭柜	5.00(台)	3,900 (元)	19,500.00	总价	无

16	锅炉（生活用水）	1.00(台)	25,000(元)	25,000.00	总价	无
17	单头大锅灶	2.00(台)	3,500（元）	7,000.00	总价	无
18	双口大锅灶	6.00(台)	6,000（元）	36,000.00	总价	无
19	热水器	4.00(台)	2,300（元）	9,200.00	总价	无
20	保鲜柜	6.00(台)	2,000（元）	12,000.00	总价	无
21	开水器	4.00(台)	600（元）	2,400.00	总价	无
22	抽风风柜（主厨区）	1.00(台)	20,500(元)	20,500.00	总价	无
23	镀锌板风管	30.00(平方米)	400（元）	12,000.00	总价	无
24	风机安装支架	1.00(台)	3,900（元）	3,900.00	总价	无
25	风柜专用启动保护箱	1.00(台)	1,200（元）	1,200.00	总价	无
26	8人位圆桌	12.00(套)	1,500（元）	18,000.00	总价	无
27	户外健身器材	2.00(套)	4,000（元）	8,000.00	总价	无
28	书柜	3.84(平方米)	680（元）	2,611.20	总价	无
29	切肉机	1.00(台)	1,000（元）	1,000.00	总价	无
30	刀具柜	1.00(台)	1,450（元）	1,450.00	总价	无
31	电视	1.00(台)	6,500（元）	6,500.00	总价	无
32	四门冰箱	2.00(台)	1,700（元）	3,400.00	总价	无
33	卧式冰柜	5.00(台)	1,600（元）	8,000.00	总价	无
34	留样柜	1.00(台)	1,500（元）	1,500.00	总价	无
35	休闲长条椅	4.00(台)	300（元）	1,200.00	总价	无
36	窗帘	120.00(平方米)	50（元）	6,000.00	总价	无
37	衣柜	700.00(平方米)	140（元）	98,000.00	总价	无
38	壁挂风扇	54.00(套)	130（元）	7,020.00	总价	无
39	防水帘	14.92(平方米)	100（元）	1,492.00	总价	无
40	工业洗衣机	1.00(台)	27,000(元)	27,000.00	总价	无
41	洗衣机	2.00(台)	3,000（元）	6,000.00	总价	无
42	四层平板货架	1.00(台)	800（元）	800.00	总价	无
43	双门高温消毒柜	1.00(台)	4,200（元）	4,200.00	总价	无
44	单通工作台	1.00(台)	800（元）	800.00	总价	无
45	双门平台雪柜	1.00(台)	3,000（元）	3,000.00	总价	无
46	双头低背矮汤	1.00(台)	2,300（元）	2,300.00	总价	无

	炉					
47	双门蒸饭柜	3.00(台)	3,900 (元)	11,700.00	总价	无
48	锅炉 (生活用水)	1.00(台)	25,000(元)	25,000.00	总价	无
49	热水器	2.00(台)	2,300 (元)	4,600.00	总价	无
50	开水器	2.00(台)	600 (元)	1,200.00	总价	无
51	单头大锅灶	2.00(台)	3,500 (元)	7,000.00	总价	无
52	双星水池	1.00(台)	1,000 (元)	1,000.00	总价	无
53	三星盆水池带靠背	2.00(台)	1,000 (元)	2,000.00	总价	无
54	双层工作台	1.00(台)	800 (元)	800.00	总价	无
55	抽风风柜 (主厨区)	1.00(台)	20,500(元)	20,500.00	总价	无
56	镀锌板风管	30.00(平方米)	400 (元)	12,000.00	总价	无
57	风柜专用启动保护箱	1.00(台)	1,200 (元)	1,200.00	总价	无
58	电视	2.00(台)	6,500 (元)	13,000.00	总价	无
59	8 人位圆桌	8.00(套)	1,500 (元)	12,000.00	总价	无
60	四人位方桌	2.00(套)	800 (元)	1,600.00	总价	无
61	休闲长条椅	8.00(套)	300 (元)	2,400.00	总价	无
62	户外健身器材	1.00(套)	4,000 (元)	4,000.00	总价	无
63	刀具柜	1.00(套)	1,450 (元)	1,450.00	总价	无
64	四门冰箱	2.00(台)	1,700 (元)	3,400.00	总价	无
65	卧式冰柜	5.00(台)	1,600 (元)	8,000.00	总价	无
66	留样柜	1.00(台)	1,500 (元)	1,500.00	总价	无
67	保鲜柜	6.00(台)	2,000 (元)	12,000.00	总价	无
68	窗帘	13.20(平方米)	50 (元)	660.00	总价	无
69	衣柜	20.00(平方米)	700 (元)	14,000.00	总价	无
70	书桌	4.00(套)	1,000 (元)	4,000.00	总价	无
71	电视	1.00(台)	6,500 (元)	6,500.00	总价	无
72	壁挂风扇	40.00(套)	130 (元)	5,200.00	总价	无
73	户外健身器材	1.00(套)	4,000 (元)	4,000.00	总价	无
74	工业洗衣机	1.00(台)	27,000(元)	27,000.00	总价	无
75	锅炉 (生活用水)	1.00(台)	25,000(元)	25,000.00	总价	无
76	双门蒸饭柜	1.00(台)	3,900 (元)	3,900.00	总价	无
77	刀具柜	1.00(套)	1,450 (元)	1,450.00	总价	无
78	双头低背矮汤炉	1.00(台)	2,300 (元)	2,300.00	总价	无
79	四门冰箱	1.00(台)	1,700 (元)	1,700.00	总价	无

80	卧式冰柜	2.00(台)	1,600 (元)	3,200.00	总价	无
81	保鲜柜	4.00(台)	2,000 (元)	8,000.00	总价	无
82	留样柜	1.00(台)	1,500 (元)	1,500.00	总价	无
83	洗衣机	1.00(台)	3,000 (元)	3,000.00	总价	无
84	休闲长条椅	4.00(台)	300 (元)	1,200.00	总价	无

采购包 2:

序号	报价内容	数量	单价	最高限价	价款形式	报价说明
1	老人位移机	6.00(台)	3,800 (元)	22,800.00	总价	无
2	多功能电动站立床	3.00(台)	8,000 (元)	24,000.00	总价	无
3	手杖椅	25.00 (个)	100 (元)	2,500.00	总价	无
4	起身辅助拐杖	25.00 (个)	200 (元)	5,000.00	总价	无
5	腋拐	25.00 (个)	200 (元)	5,000.00	总价	无
6	框式助行器	15.00 (个)	400 (元)	6,000.00	总价	无
7	轮式助行器	15.00 (个)	600 (元)	9,000.00	总价	无
8	康复站立架	15.00 (个)	400 (元)	6,000.00	总价	无
9	手动轮椅	15.00 (个)	680 (元)	10,200.00	总价	无
10	电动轮椅	15.00 (个)	2,000 (元)	30,000.00	总价	无
11	洗浴椅	15.00 (个)	500 (元)	7,500.00	总价	无
12	洗澡床	3.00(个)	5,100 (元)	15,300.00	总价	无
13	移动马桶	6.00(个)	300 (元)	1,800.00	总价	无
14	多功能电动护理床 (医疗设备)	2.00(张)	5,000 (元)	10,000.00	总价	无

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他医疗设备	工业洗衣机	工业洗衣机
2	其他医疗设备	工业洗衣机	工业洗衣机
3	其他医疗设备	工业洗衣机	工业洗衣机

采购包 2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

1	其他医疗设备	多功能电动护理床（医疗设备）	多功能电动护理床（医疗设备）
---	--------	----------------	----------------

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包 2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他医疗设备	热水器	热水器
2	其他医疗设备	电视	电视
3	其他医疗设备	热水器	热水器
4	其他医疗设备	电视	电视
5	其他医疗设备	电视	电视

采购包 2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包 2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他医疗设备	热水器	热水器
2	其他医疗设备	电视	电视
3	其他医疗设备	热水器	热水器

4	其他医疗设备	电视	电视
5	其他医疗设备	电视	电视

采购包 2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包 1:

标的名称：窗帘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			★（1）甲醛含量≤20mg/kg； ▲（2）颜色：棕或深色撞色，透光性：≤1%，含配套附件（具体尺寸以实际测量为准）。

标的名称：衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲衣柜 1600*1800mm(±50mm)，实木颗粒板定制（具体尺寸以实际测量为准）。

标的名称：书桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲书桌 1200*600*760mm(±50mm)，含 4 椅。

标的名称：壁挂风扇

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲额定功率≥60W，电源≥220V，额定频率≥50Hz，噪声≤50dB。

标的名称：防水帘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1			包含轨道，防水布，要求环保无异味不透人，洗澡不沾身。
---	--	--	----------------------------

标的名称：工业洗衣机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、 ≥ 30 公斤、全自动洗、脱功能， 2、1160*1260*1600mm(± 50 mm)， 3、不同程序随意选择，随意调节洗涤脱水时间及次数，有效去除顽固污渍，清洗多余洗涤剂，脱水干净。

标的名称：洗衣机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			≥ 10 公斤随意调节洗涤脱水时间及次数，有效去除顽固污渍，清洗多余洗涤剂，脱水干净。

标的名称：四层平板货架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、规格：1200*500*1800mm (± 10 mm)； 2、采用优质不锈钢板，主板厚度 ≥ 1.0 mm，层板厚度 ≥ 1.0 mm；平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；衬筋：不锈钢板厚度 ≥ 1.0 mm；脚通：不锈钢 $\phi 43$ mm，圆管 ≥ 1.0 mm；厚柱脚：可调不锈钢子弹脚。

标的名称：双门高温消毒柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、1350*600*1980mm (± 10 mm)； 2、高温消毒（大于 125℃），高温工作室通过高性能远红外线发热管进行高温加热，对餐具中危害人体健康的大肠杆菌等细菌进行高效灭杀，同时对餐具进行烘干保温； 3、全自动控温功能，使消毒室内温度恒定如一，保证消毒工作高温高效； 4、外壳采用全不锈钢板材制作，坚固耐用、清洁卫生、高温高效；内胆采用不锈钢板材，高贵典雅； 5、125℃高温杀毒，消毒更彻底，捍卫你的健康生活； 6、功率： ≥ 2.4 KW/220V。

标的名称：三星盆台

序	符	技术要求名称	技术参数与性能指标
---	---	--------	-----------

号	号 标 识		
1			1800*700*950mm（具体尺寸以厨房实际测量为准）。

标的名称：油网烟罩

序号	符号 号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			采用磨砂优质不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；配不锈钢接油盒；（具体尺寸以厨房实际测量为准）。

标的名称：单通工作台

序号	符号 号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1700*760*950mm 面板采用 $\geq 201\#$ 优质不锈钢、层板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢制作；（具体尺寸以厨房实际测量为准）。

标的名称：双门平台雪柜

序号	符号 号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1. 外形规格：1800*800*800$\pm 10\text{mm}$，功率：220V, 350w；电子温控。</p> <p>2. 台面采用优质不锈钢板，主板采用约 1.2mm 厚，侧板采用约 1.0mm。</p> <p>3. 层板采用不锈钢板。</p> <p>4. 脚通采用约 $\Phi 48$ 不锈钢圆通，配可调型不锈钢子弹脚，有与人接触部位压边焊接处钝化处理。</p>

标的名称：双头低背矮汤炉

序号	符号 号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1200mm*700mm*500mm（ $\pm 50\text{mm}$ ）1、炉具面板采用 $\geq 201\#$ 不锈钢板制作；2、炉前板、侧板及背板采用 $\geq 201\#$ 不锈钢板制作；3、炉体骨架采用 $\geq 40*40*4\text{mm}$ 角钢；4、炉膛为 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌板，内砌优质耐火泥；5、不锈钢风阀、全铜气阀；6、鼓风机 $\geq 250\text{W}/220\text{V}$ ；7、立柱采用 $\geq \Phi 50$ 不锈钢管，配不锈钢子弹脚进行调节。

标的名称：双门蒸饭柜

序号	符号 号	技术要求名称	技术参数与性能指标

	标识		
1			1200*900*1800mm、1、柜身采用全自动整体发泡，门把手采用不锈钢制作，门铰采用可旋转式，全钢制作；2、配置钢制重力泄压阀；3、全自动电子点火或手动点火棒点火均可，更安全、方便、稳定；4、燃气耗气量为 ≥ 4 立方/时，全自动进水；5、配置四个稳轮；6、规格：燃气 ≥ 24 盘

标的名称：锅炉（生活用水）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			天然气/液化气，热输出功率 ≥ 0.6 MW，开水产量 ≥ 0.5 T/H

标的名称：单头大锅灶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1 规格：1050*1150*800（± 10mm）。</p> <p>2. 采用国标优质不锈钢拉丝板制作。</p> <p>3. 炉面板采用 ≥ 1.0mm 厚不锈钢板，边框采用 ≥ 1.0mm 厚不锈钢板；炉面用 ≥ 1.0mm 厚钢板做第二层衬板炉膛与炮台一体式设计，炉膛采用 ≥ 1.0mm 厚钢板，炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音 ≤ 70 分贝。</p> <p>4. 炉身采用 ≥ 1.0mm 厚不锈钢板，炉背采用 ≥ 1.0mm 厚不锈钢板；炉体骨架采用角铁，炉脚采用无缝钢管。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度 ≥ 1.0mm，前面板，侧板厚度 ≥ 1.5mm，前部设有排水槽，鼓风式风机，带电子点火装置，带熄火保护装置。</p>

标的名称：双口大锅灶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>规格：1500*1100*800（± 10mm）灶口 1000mm、500mm 一大一小。</p> <p>1、台面采用国标 ≥ 201 不锈钢板；侧板及背板采 $\geq 201\#$ 不锈钢板；</p> <p>2、炉膛采用 ≥ 1.2mm 镀锌板，特级耐火材料砌成；炉体骨架采用 $\geq L40*40$ 国标角钢；</p> <p>3、立管采用 $\geq \phi 50$ 不锈钢管，内含钢柱，配不锈钢可调子弹脚，可调节高度；</p> <p>4、采用气阀、油阀、风阀、火种阀，同时还配有排水阀篱架等</p>

			辅助设计, 灶门: 正方形, 边长为 $\geq 15\text{cm}$ 配置: 不锈钢摇摆龙头, 风机: $\geq 550\text{W}$ 。
--	--	--	---

标的名称: 热水器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			★ (1) 产品须满足 GB4706.1-1998 和 GB4706.12-2006 质量标准, 须提供强制认证书; ▲ (2) 产品参数要求: 电压 $\geq 220\text{V}$, 功率 ≥ 2000 瓦, 容积 ≥ 80 升, 搪瓷内胆, 机械控制, 质保 ≥ 8 年。

标的名称: 保鲜柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 规格: $1800*580*1950\text{mm}(\pm 50\text{mm})$ 三门保鲜柜; 2. 产品整机材质达到食品级 3. 冷藏室温度: $0^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}$; 4. 玻璃柜门便于观察、带轮;

标的名称: 开水器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			电压 220V , 功率 $\geq 6\text{kW}$, 不锈钢材质, 自动加水, 自动控温, 容量 ≥ 70 升, $690*260*400\text{mm}(\pm 50\text{mm})$ 。

标的名称: 抽风风柜 (主厨区)

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			$220\text{V}/7.5\text{KW}$, 含 (止回阀、防火阀、管道支架等安装配件)。

标的名称: 镀锌板风管

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			以实际用量结算。

标的名称: 风机安装支架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1			现场定制。
---	--	--	-------

标的名称：风柜专用启动保护箱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			220V/1.35KW，风量：≥9000m ³ /h 含（止回阀、防火阀、管道支架等安装配件）。

标的名称：8人位圆桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			一桌八椅≥1400mm。

标的名称：户外健身器材

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			包含：单人健骑机，肩关节康复器，腰背按摩器； ★（1）所有产品须满足 GB19272-2011 质量检验标准； ★（2）肩关节康复器，腰背按摩器主立柱采用 φ 114mm×2.75mm 优质钢管，扶手为 φ 32 焊管； ▲（3）立柱上焊接塑料封头避免了雨水的流入； ▲（4）焊接件经 CO ₂ 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂； ▲（5）器材安装采用直埋方式，立柱下埋深度 400mm，地基尺寸（400x400x500mm）mm；

标的名称：书柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲书柜 1600*2400mm，实木颗粒板定制。

标的名称：切肉机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			额定电源：≥220v；额定功率：≥2.2kw；生产能力：≥200-400kg/h；切片产量：≥400kg/h，切丝产量：≥200kg/h；绞肉≥180kg/h；灌肠≥150kg/h；刀片间距：≥3.5mm；配不锈钢绞肉组件。

标的名称：刀具柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			生熟分隔、带锁、消毒。

标的名称：电视

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			LED 显示，屏幕尺寸 ≥ 85 英寸，屏幕分辨率达到超高清 4K，亮度 300-400 尼特。智能语音助手，背光方式直下式/DLED，运行内存/RAM3GB，CPU 核心数四核，存储内存 64GB，内置扬声器 $\geq 2*5W$ ，底座材质塑料，边框材质金属。

标的名称：四门冰箱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 规格： $\geq 1200*700*1950$ （mm）；冷藏室温度： $+10^{\circ}\text{C}\sim-1^{\circ}\text{C}$ ；冷冻室温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim-18^{\circ}\text{C}$ ；电源 220V50Hz，功率： $\geq 660W$ ；门数：四门。 2. 门板、侧板、内板食品级 201 材质；配可调节可拆卸网架 6 个，带可刹停万向脚轮。

标的名称：卧式冰柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 规格： $1470*750*850\text{mm}(\pm 20\text{mm})$ （ ≥ 598 升）卧式冰柜； 2. 产品整机材质达到食品级； 3. 使用环保 R290 冷媒，采用节能压缩机，箱体整体发泡； 4. 冷藏室温度： $+10^{\circ}\text{C}\sim-1^{\circ}\text{C}$ ；冷冻室温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim-18^{\circ}\text{C}$ 。

标的名称：留样柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 规格：容量约 120L。2. 采用优质不锈钢板。 3. 温度范围： $3^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$ 或更优。4. 压缩机制冷。

标的名称：休闲长条椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

	识		
1			1800mm*52mm*72mm(±50mm)

标的名称：窗帘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			★（1）甲醛含量≤20mg/kg； ▲（2）颜色：棕或深色撞色，透光性：≤1%，含配套附件（具体尺寸以实际测量为准）。

标的名称：衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲衣柜 1600*1800mm(±50mm)，实木颗粒板定制（具体尺寸以实际测量为准）。

标的名称：壁挂风扇

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲额定功率≥60W，电源≥220V，额定频率≥50Hz，噪声≤50dB。

标的名称：防水帘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			包含轨道，防水布，要求环保无异味不透人，洗澡不沾身。

标的名称：工业洗衣机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、≥30 公斤、全自动洗、脱功能， 2、1160*1260*1600mm(±50mm)， 3、不同程序随意选择，随意调节洗涤脱水时间及次数，有效去除顽固污渍，清洗多余洗涤剂，脱水干净。

标的名称：洗衣机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			≥10 公斤随意调节洗涤脱水时间及次数，有效去除顽固污渍，

			清洗多余洗涤剂，脱水干净。
--	--	--	---------------

标的名称：四层平板货架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 规格：1200*500*1800mm（±10mm）； 2. 采用优质不锈钢板，主板厚度≥1.0mm，层板厚度≥1.0mm；平板式承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；衬筋：不锈钢板厚度≥1.0mm；脚通：不锈钢Φ43mm，圆管≥1.0mm；厚柱脚：可调不锈钢子弹脚。

标的名称：双门高温消毒柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、1350*600*1980mm1、高温消毒（大于 125℃），高温工作室通过高性能远红外线发热管进行高温加热，对餐具中危害人体健康的大肠杆菌等细菌进行高效灭杀，同时对餐具进行烘干保温； 2、全自动控温功能，使消毒室内温度恒定如一，保证消毒工作高温高效； 3、外壳采用全不锈钢板材制作，坚固耐用、清洁卫生、高温高效；内胆采用不锈钢板材，高贵典雅； 4、125℃高温杀毒，消毒更彻底，捍卫你的健康生活； 5、功率：≥2.4KW/220V。

标的名称：单通工作台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1700*760*950mm 面板采用 ≥201# 优质不锈钢、层板采用 ≥1.2mm 不锈钢制作；（具体尺寸以厨房实际测量为准）。

标的名称：双门平台雪柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 外形规格：1800*800*800±10mm，功率 220V, 350w；电子温控。 2. 台面板采用优质不锈钢板，主板采用约 1.2mm 厚，侧板采用约 1.0mm。 3. 层板采用不锈钢板。 4. 脚通采用约 Φ48 不锈钢圆通，配可调型不锈钢子弹脚，有

			与人接触部位压边焊接处钝化处理。
--	--	--	------------------

标的名称：双头低背矮汤炉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1200mm*700mm*500mm (±50mm) 1、炉具面板采用 ≥201#不锈钢板制作；2、炉前板、侧板及背板采用≥201#不锈钢板制作；3、炉体骨架采用 ≥40*40*4mm 角钢；4、炉膛为≥ 1.0mm 镀锌板,内砌优质耐火泥；5、不锈钢风阀、全铜气阀；6、鼓风机 ≥250W/220V；7、立柱采用≥Φ50 不锈钢管，配不锈钢子弹脚进行调节。

标的名称：双门蒸饭柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、1200*900*1800mm (±50mm)； 2、柜身采用全自动整体发泡，门把手采用不锈钢制作，门铰采用可旋转式，全钢制作； 3、配置钢制重力泄压阀； 4、全自动电子点火或手动点火棒点火均可，更安全、方便、稳定；5、燃气耗气量为≥4 立方/时，全自动进水； 6、配置四个稳轮； 7、规格：燃气≥24 盘。

标的名称：锅炉（生活用水）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			天然气/液化气，热输出功率≥0.6MW，开水产量≥0.5T/H。

标的名称：热水器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			★（1）产品须满足 GB4706.1-1998 和 GB4706.12-2006 质量标准，须提供强制认证书； ▲（2）产品参数要求：电压≥220V,功率≥2000 瓦，容积≥80 升，搪瓷内胆，机械控制，质保≥8 年。

标的名称：开水器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

	识		
1			电压 220V, 功率 $\geq 6\text{kW}$, 不锈钢材质, 自动加水, 自动控温, 容量 ≥ 70 升, 690*260*400mm($\pm 50\text{mm}$)。

标的名称: 单头大锅灶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1 规格: 1050*1150*800 ($\pm 10\text{mm}$)。</p> <p>2. 采用国标优质不锈钢拉丝板制作。</p> <p>3. 炉面板采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板, 边框采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板; 炉面用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚钢板做第二层衬板炉膛与炮台一体式设计, 炉膛采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚钢板, 炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位, 静音节能燃烧器热效率不低于 40%, 燃烧噪音≤ 70 分贝。</p> <p>4. 炉身采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉背采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板; 炉体骨架采用角铁, 炉脚采用无缝钢管。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢; 台面厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 前面板, 侧板厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 前部设有排水槽, 鼓风式风机, 带电子点火装置, 带熄火保护装置</p>

标的名称: 双星水池

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢、配件含(下水管、冷热水龙头), 700*700*950mm (具体尺寸以厨房实际测量为准)。

标的名称: 三星盆水池带靠背

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1800*700*950mm (具体尺寸以厨房实际测量为准)。

标的名称: 双层工作台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			不锈钢、拉丝工艺、1800*760*810mm (具体尺寸以厨房实际测量为准)。

标的名称: 抽风风柜 (主厨区)

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

	识		
1			220V/7.5KW, 含(止回阀、防火阀、管道支架等安装配件)。

标的名称: 镀锌板风管

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			以实际用量结算。

标的名称: 风柜专用启动保护箱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			220V/1.35KW, 风量: $\geq 9000\text{m}^3/\text{h}$ 含(止回阀、防火阀、管道支架等安装配件)。

标的名称: 电视

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			LED 显示, 屏幕尺寸 ≥ 85 英寸, 屏幕分辨率达到超高清 4K, 亮度 300-400 尼特。智能语音助手, 背光方式直下式/DLED, 运行内存/RAM3GB, CPU 核心数四核, 存储内存 64GB, 内置扬声器 $\geq 2*5\text{W}$, 底座材质塑料, 边框材质金属

标的名称: 8 人位圆桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			一桌八椅 $\geq 1400\text{mm}$ 。

标的名称: 四人位方桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			800mm*800mm ($\pm 50\text{mm}$)。

标的名称: 休闲长条椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1800mm*52mm*72mm ($\pm 50\text{mm}$)。

标的名称: 户外健身器材

序	符	技术要求名称	技术参数与性能指标
---	---	--------	-----------

号	号 标识		
1			包含：单人健骑机，肩关节康复器，腰背按摩器； ★（1）所有产品须满足 GB19272-2011 质量检验标准； ★（2）肩关节康复器，腰背按摩器主立柱采用 $\geq \phi 114\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ 优质钢管，扶手为 $\phi 32$ 焊管； ▲（3）立柱上焊接塑料封头避免了雨水的流入； ▲（4）焊接件经 CO2 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂； ▲（5）器材安装采用直埋方式，立柱下埋深度 400mm，地基尺寸（400x400x500mm）mm；

标的名称：刀具柜

序号	符号 标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			生熟分隔、带锁、消毒。

标的名称：四门冰箱

序号	符号 标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 规格： $\geq 1200 \times 700 \times 1950$ （mm）；冷藏室温度： $+10^{\circ}\text{C} \sim -1^{\circ}\text{C}$ ；冷冻室温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ ；电源 220V50Hz，功率： $\geq 660\text{W}$ ；门数：四门。 2. 门板、侧板、内板食品级 201 材质；配可调节可拆卸网架 6 个，带可刹停万向脚轮。

标的名称：卧式冰柜

序号	符号 标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 规格： $1470 \times 750 \times 850\text{mm} (\pm 20\text{mm})$ 卧式冰柜； 2. 产品整机材质达到食品级； 3. 使用环保 R290 冷媒，采用节能压缩机，箱体整体发泡； 4. 冷藏室温度： $+10^{\circ}\text{C} \sim -1^{\circ}\text{C}$ ；冷冻室温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ 。

标的名称：留样柜

序号	符号 标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 规格：容量约 120L。 2. 采用优质不锈钢板。

			3. 温度范围：3℃~10℃或更优。 4. 压缩机制冷。
--	--	--	---------------------------------

标的名称：保鲜柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 规格：1800*580*1950mm(±50mm) 三门保鲜柜； 2. 产品整机材质达到食品级； 3. 冷藏室温度：0℃~-10℃； 4. 玻璃柜门便于观察、带轮。

标的名称：窗帘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			★（1）甲醛含量≤20mg/kg； ▲（2）颜色：棕或深色撞色，透光性：≤1%，含配套附件（具体尺寸以实际测量为准）。

标的名称：衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲衣柜 1600*1800mm(±50mm)，实木颗粒板定制（具体尺寸以实际测量为准）。

标的名称：书桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲书桌 1200*600*760mm(±50mm)，含 4 椅。

标的名称：电视

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			LED 显示，屏幕尺寸≥85 英寸，屏幕分辨率达到超高清 4K，亮度 300-400 尼特。智能语音助手，背光方式直下式/DLED，运行内存/RAM3GB，CPU 核心数四核，存储内存 64GB，内置扬声器≥2*5W，底座材质塑料，边框材质金属。

标的名称：壁挂风扇

序号	符号	技术要求名称	技术参数与性能指标

	标识		
1			▲额定功率≥60W, 电源≥220V, 额定频率≥50Hz, 噪声≤50dB。

标的名称：户外健身器材

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			包含：单人健骑机，肩关节康复器，腰背按摩器； ★（1）所有产品须满足 GB19272-2011 质量检验标准； ★（2）肩关节康复器，腰背按摩器主立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ 优质钢管，扶手为 $\phi 32$ 焊管； ▲（3）立柱上焊接塑料封头避免了雨水的流入； ▲（4）焊接件经 CO ₂ 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂； ▲（5）器材安装采用直埋方式，立柱下埋深度 400mm, 地基尺寸（400x400x500mm）mm；

标的名称：工业洗衣机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、≥30 公斤、全自动洗、脱功能， 2、1160*1260*1600mm(±50mm)， 3、不同程序随意选择，随意调节洗涤脱水时间及次数，有效去除顽固污渍，清洗多余洗涤剂，脱水干净。

标的名称：锅炉（生活用水）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			天然气/液化气，热输出功率≥0.6MW，开水产量≥0.5T/H。

标的名称：双门蒸饭柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1200*900*1800mm、1、柜身采用全自动整体发泡，门把手采用不锈钢制作，门铰采用可旋转式，全钢制作；2、配置钢制重力泄压阀；3、全自动电子点火或手动点火棒点火均可，更安全、方便、稳定；4、燃气耗气量为 ≥4 立方/时，全自动进水；5、配置四个稳轮；6、规格：燃气≥24 盘。

标的名称：刀具柜

序	符	技术要求名称	技术参数与性能指标
---	---	--------	-----------

号	号 标 识		
1			生熟分隔、带锁、消毒。

标的名称：双头低背矮汤炉

序号	符号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1200mm*700mm*500mm (±50mm)。 1、炉具面板采用≥201#不锈钢板制作； 2、炉前板、侧板及背板采用≥201#不锈钢板制作； 3、炉体骨架采用≥40*40*4mm 角钢； 4、炉膛为≥ 1.0mm 镀锌板,内砌优质耐火泥； 5、不锈钢风阀、全铜气阀； 6、鼓风机≥250W/220V； 7、立柱采用≥Φ50 不锈钢管，配不锈钢子弹脚进行调节。

标的名称：四门冰箱

序号	符号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1.规格：≥1200*700*1950 (mm)；冷藏室温度：+10℃~-1℃；冷冻室温度：-10℃~-18℃；电源 220V50Hz，功率：≥660W；门数：四门。 2.门板、侧板、内板食品级 201 材质；配可调节可拆卸网架 6 个，带可刹停万向脚轮。

标的名称：卧式冰柜

序号	符号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1.规格：1470*750*850mm(±20mm) (≥598 升) 卧式冰柜 2.产品整机材质达到食品级； 3.使用环保 R290 冷媒，采用节能压缩机，箱体整体发泡； 4.冷藏室温度：+10℃~-1℃；冷冻室温度：-10℃~-18℃。

标的名称：保鲜柜

序号	符号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1.规格：1800*580*1950mm(±50mm)； 2.产品整机材质达到食品级； 3.冷藏室温度：0℃~-10℃；

			4. 玻璃柜门便于观察、带轮；
--	--	--	-----------------

标的名称：留样柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 规格：容量约 120L。2. 采用优质不锈钢板。 3. 温度范围：3℃~10℃或更优。4. 压缩机制冷。

标的名称：洗衣机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			≥10 公斤随意调节洗涤脱水时间及次数，有效去除顽固污渍，清洗多余洗涤剂，脱水干净。

标的名称：休闲长条椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1800mm*52mm*72mm(±50mm)。

采购包 2:

标的名称：老人位移机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 外形尺寸:55*65*82-101cm 2. 座面尺寸:54*41cm(里座 49*36)座面高度:46-65cm 升降范围:19cm 毛重:34 公斤左右 脚轮:四个 3 寸静音万向轮 3. 液压移位机(黑软) 靠背座面:皮革 安全承重: 34KG-150K 左右 71CM*59CM*43CM(±5CM) 4. 刹车设置:脚动刹车 5. 坐板材质:加厚海绵皮革面 6. 扶手材质:防水防滑把手滑轮材质:万向刹车轮 7. 适用人群:中老年人、缺乏运动者、卧床者、产后、术后恢复

标的名称：多功能电动站立床

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1. 规格及尺寸

			<p>1.1 外形尺寸（1900*800*575±20mm）：</p> <p>1.2 床面尺寸（1900*600±20mm）：</p> <p>1.3 脚托板尺寸（480*300±20mm）：</p> <p>2. 材质及工艺</p> <p>2.1 床体由优质冷轧钢材料制成。</p> <p>2.2 脚托板组件由铁框架和软包木板组成，软包木板由海绵、人造革包裹木板组成。</p> <p>3、性能指标</p> <p>3.1 电动推杆最大推力：≥8000N</p> <p>3.2 电动推杆数量：1 个</p> <p>3.3 电动推杆采用慢速推杆，站立速度缓慢</p> <p>3.4 床的床板从水平到直立位置时的运行时间不应小于 30s</p> <p>3.5 控制器：采用点动控制开关，手控器操控系统，对床体角度进行调节</p> <p>3.6 站立角度可调角度范围：0° -80° ±5°</p> <p>3.7 急停功能：患者停止床功能控制的装置</p> <p>3.8 上肢训练器数量：1 个</p> <p>3.9 脚轮数量：4 个、采用单体刹车</p> <p>3.10 固定带数量：4 个固定带、采用快速粘贴模式，粘贴紧密后可锁紧，松开后可拆卸、移动</p> <p>3.11 脚托板数量：1 个、不可调节式脚托板</p> <p>3.12 训练桌数量：1 个</p> <p>3.13 电源：~220V 50Hz</p> <p>3.14 功率：≤400VA</p> <p>3.15 熔断器：4A/250V</p> <p>3.16 噪声：≤60dB(A)</p> <p>3.17 最大承重：1700N</p>
--	--	--	---

标的名称：手杖椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1. 铝合金手杖凳壁厚≥1.2mm，直径≥22mm，</p> <p>2. 座板高度≥49cm，把手高度≥87cm，坐板高度可调的可以调节 7.5 厘米</p> <p>3. 座板为 ABS 工程塑料面板，方便休息。</p> <p>4. 脚垫：采用三角着地，配牛津防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。</p>

标的名称：起身辅助拐杖

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1			<p>▲1. 主体材料为优质铝合金，上管径 22mm（±3mm），下管 19mm（±3mm）；壁厚≥1.4mm，强度高，承重量≥100KG；</p> <p>▲2. 手柄为优质 ABS 防滑手柄，海绵辅助起身握把；耐用，光滑，手感好，无毒，</p> <p>3. 高度可调节，8 档可调，拐杖高度 78-95.5cm（±2cm）可调。</p> <p>4. 支脚垫为高品质橡塑材料，可替换，弹性好、耐磨擦、使用寿命长</p>
---	--	--	---

标的名称：腋拐

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、不锈钢腋拐 2、壁厚 0.45mm 厚直径≥19 mm
2			1、不锈钢腋拐 2、壁厚 0.45mm 厚直径≥19 mm

标的名称：框式助行器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>▲1. 材质：加厚不锈钢。</p> <p>2. 类型：固定式/交互式，能一键折叠。</p> <p>3. 外形尺寸：宽 39cm（±2cm），折叠后宽度为 52cm（±2cm），高度范围：72-82cm。≥5 档高度可调节。承重强度：安全承重≥100kg。</p>

标的名称：轮式助行器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>▲1. 材质：加厚不锈钢，带前轮；</p> <p>2. 类型：固定式/交互式，能一键折叠；</p> <p>3. 外形尺寸：宽 45cm（±2cm），折叠后宽度为 52cm（±2cm），高度范围：72-82cm。≥5 档高度可调节。承重强度：安全承重≥100kg。</p>

标的名称：康复站立架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

	识		
1			<p>由支脚、支撑托、支撑架组成。</p> <p>主要技术指标和参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外形尺寸（长×宽×高）：85*67*99-119cm（±5mm） 2. 台面高度调节距离：99-119cm（±5mm） 3. 胸托架前后调节距离：≥12.5cm 4. 背托架前后调节距离：≥20cm 5. 膝部托架调节距离：≥12.5cm 6. 臀部垫额定承载：≥100kg

标的名称：手动轮椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>▲1. 车架：由Φ≥22mm X1.2mm 优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理；</p> <p>2. 前轮：≥7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。</p> <p>3. 后轮：≥24寸实心胎，铝合金轮廓配置36根辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。</p> <p>4. 刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。</p> <p>5. 座靠垫：采用600D牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；U型便孔，带有便盆；扶手：采用优质abs手垫。</p> <p>6. 护板：选用PP塑料护板。</p> <p>7. 脚踏板：配置高强度abs脚踏板，脚踏板高度可调。</p> <p>8. 安全带：座位配有加厚型按扣安全带。</p> <p>9. 配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。</p> <p>10. 规格：折叠宽度27cm，座位深度42cm，座位宽度45cm，座位离地面高度50cm；轮椅尺寸（CM）：103*68*88。</p> <p>▲11. 承重：≥100KG。</p>

标的名称：电动轮椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<ol style="list-style-type: none"> 1、主材料：钢。 2、表面处理方式：喷涂。 3、扶手材质：PU发泡。 4、时速：0-8km/h。 5、前轮直径（寸）≥：10cm。

			6、前轮材质：铝合金轮毂胎。 7、后轮直径（寸）：≥16cm。 8、后轮材质：铝合金轮毂充气胎。 9、电池：锂电池。 10、电机功率：≥24V、240W*2。 11、刹车方式：电子刹车。 12、控制方式：单手摇杆控制器，前轮万向转向。 13、两侧扶手可抬起，前活腿可快拆，360度0半径原地转弯
--	--	--	--

标的名称：洗浴椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			▲1. 材质：椅架采用优质铝合金材质，壁厚：≥1.2mm，表面阳极氧化处理；凳面及靠背为环保 PE 材料。 2. 凳面带孔，防止积水。 3. 加大防滑吸盘脚垫。 4. 尺寸：凳面 40*33.5cm（±2cm）；坐板离地高度：37.5-50.5cm，≥六档并可调。

标的名称：洗澡床

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			防水皮料 EVA 海绵垫子，可拆装不锈钢架宽≥80cm，长≥180cm，医用折叠扶手

标的名称：移动马桶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1, 材质 pp 2. 调节高度坐高:40-50cm 3. 承重≥300kg 4. 产品 净重≥6kg 5. 便桶尺寸 30*27*19cm(±2cm)

标的名称：多功能电动护理床（医疗设备）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1, 规格及尺寸

			<p>▲1.1 型号规格：电动全曲全翻款</p> <p>1.2 外形尺寸(2070mm*960mm*510mm ± 20mm)</p> <p>2, 材质及工艺</p> <p>▲2.1 床体由优质冷轧钢材料制成。</p> <p>3、性能指标</p> <p>3.1 电动遥控控制</p> <p>3.2 电动推杆数量:1 套</p> <p>3.3 电动推杆采用慢速推杆，电动站立速度缓慢。</p> <p>3.4 控制器采用点动控制开关，手控器操控系统，对床体角度进行调节</p> <p>3.5 脚轮数量:4 个、采用单体刹车</p> <p>3.6 床头床尾: 2 个、ABS 加厚材质</p> <p>3.7 护栏一套，可折叠 铝合金材质</p> <p>3.8 餐桌板数量:1 个</p> <p>3.9 床垫:硬质海绵垫</p> <p>3.10 电源:~220V 50Hz</p>
--	--	--	--

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包 1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

采购包 2:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2.商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1		交货时间	自合同签订之日起 30 日
2		交货地点	采购人指定地点
3		支付方式	分期付款
4		付款进度安排	<p>1、合同签订后，采购人收到中标人提供的发票后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%</p> <p>2、经采购人组织履约验收合格且中标人协助采购人完成本项目涉及采购标的物资产入库后，中标人向采购人提供真实有效的增</p>

			<p>值税发票，采购人在收到中标人提供的发票后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的65.00%</p> <p>3、验收合格1年后，采购人收到中标人提供的发票后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的5.00%</p>
5		验收、交付标准和办法	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》(绵财采〔2021〕15号)的要求、采购文件的服务内容及相关行业标准和签订合同双方约定条款。
6		质量保修范围和保修期	<p>售后服务：★(1)质保期自验收合格双方签字之日起一年。★(2)质保期内中标人须对采购人相关人员(由采购人确定)进行现场培训(采购人不另行支付费用)，确保参训人员掌握项目所涉设备的基本原理、结构，使用熟练，达到独立操作和进行设备简易故障排除的水平，能够对设备进行日常管理、操作、维护。(3)成交后，中标人须配备常驻采购人所在的专职售后服务队伍(需提供承诺函，格式自拟并加盖投标人公章，指明具体人员、工作职责、工作时间、工作规范等内容)。★(4)质保期内，在采购人提出维修要求后1小时内做出响应，并派维修人员4小时内到达现场进行维修服务；接到采购人紧急故障报修通知后，售后人员须在2小时内到达故障现场处理，当天内不能解决故障须向采购人提供加盖投标人鲜章的书面申请。★(5)质保期内，中标人承诺安排相关技术人员对整个系统进行两次全面检测、维护、保养，保证全部货物完好，运行正常，并将检测结果形成书面报告(提供承诺函原件，格式自拟并加盖投标人公章)。★(6)质保期满后，中标人须提供优惠维修服务和优惠价格的终身技术咨询。★其他：(1)报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物、专用工具、货物运输、保险、安装调试服务、技术资料、技术服务、技术培训、获取非自有知识产权的费用和招标文件规定的其它费用。(2)保险：按国家相关规定执行。(3)现场组织安装、调试以及质保期服务等过程安全责任由中标人负责。</p>
7		违约责任与解决争议的方法	按合同约定执行
8		包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包 2:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1		交货时间	自合同签订之日起自合同签订之日起30日日
2		交货地点	采购人指定地点

3		支付方式	分期付款
4		付款进度安排	<p>1、合同签订后，采购人收到中标人提供的发票后，，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%</p> <p>2、经采购人组织履约验收合格且中标人协助采购人完成本项目涉及采购标的物资产入库后，中标人向采购人提供真实有效的增值税发票。，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 65.00%</p> <p>3、验收合格 1 年后，采购人收到中标人提供的发票后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 5.00%</p>
5		验收、交付标准和和方法	按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)、《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》(绵财采〔2021〕15 号)的要求、采购文件的服务内容及相关行业标准和签订合同双方约定条款。
6		质量保修范围和保修期	<p>售后服务：★(1) 质保期自验收合格双方签字之日起一年。★(2) 质保期内中标人须对采购人相关人员（由采购人确定）进行现场培训（采购人另行支付费用），确保参训人员掌握项目所涉设备的基本原理、结构，使用熟练，达到独立操作和进行设备简易故障排除的水平，能够对设备进行日常管理、操作、维护。</p> <p>(3) 成交后，中标人须配备常驻采购人所在的专职售后服务队伍（需提供承诺函，格式自拟并加盖投标人公章，指明具体人员、工作职责、工作时间、工作规范等内容）。★(4) 质保期内，在采购人提出维修要求后 1 小时内做出响应，并派维修人员 4 小时内到达现场进行维修服务；接到采购人紧急故障报修通知后，售后人员须在 2 小时内到达故障现场处理，当天内不能解决故障须向采购人提供加盖投标人鲜章的书面申请。★(5) 质保期内，中标人承诺安排相关技术人员对整个系统进行两次全面检测、维护、保养，保证全部货物完好，运行正常，并将检测结果形成书面报告（提供承诺函原件，格式自拟并加盖投标人公章）。★(6) 质保期满后，中标人须提供优惠维修服务和优惠价格的终身技术咨询。★其他：(1) 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物、专用工具、货物运输、保险、安装调试服务、技术资料、技术服务、技术培训、获取非自有知识产权的费用和招标文件规定的其它费用。(2) 保险：按国家相关规定执行。(3) 现场组织安装、调试以及质保期服务等过程安全责任由中标人负责。</p>
7		违约责任与解决争议的方法	按合同约定执行
8		包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.其他要求

采购包 1:

无
采购包 2:
无