



# 甘南州政府采购项目 招标文件

项目名称：甘南黄河上游(洮河大夏河片区)临潭县水源涵养与生态  
保护修复项目(2025年)

项目编号：GNJY-ZC-2025-35

采购方式：公开招标

采购单位：临潭县自然资源局

采购代理机构：甘肃兴创项目管理有限公司

2025年3月13日





甘南州政府采购项目招标文件

目录

第一章 综合说明 ..... 2

第二章 投标须知 ..... 7

第三章 采购内容及要求 ..... 28

第四章 合同主要条款 ..... 27

第五章 应提交的有关格式范例 ..... 51

第六章 开标程序及评标办法 ..... 81



## 第一章 招标公告

(临潭县自然资源局)招标项目的潜在投标人应在(甘南州公共资源交易网)获取招标文件,并于 2025 年 4 月 7 日 9 点 10 分(北京时间)前递交投标文件。

### 一、项目基本情况:

项目编号: GNJY-ZC-2025-35

项目名称: 甘南黄河上游(洮河大夏河片区)临潭县水源涵养与生态保护修复项目(2025 年)

预算金额: 1995.00 万元

最高限价: 1829.30 万元

采购需求: 人工造乔木林 0.1 万亩, 封山育林 1.1 万亩, 退化林修复 0.03 万亩; 草原改良 8.5 万亩; 黑土滩治理 1.1 万亩;

合同履行期限: 1 年;

本项目(是/否)接受联合体投标: 否。

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料;

(1) 投标人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录信息及行政处罚,方可参加项目的投标。以“信用中国”网查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明材料;

(2) 投标人及法定代表人须为未列入“中国裁判文书网”行贿犯罪记录名单,方可参加项目的投标。以“中国裁判文书网”查询结果截图及自



待出具的无行贿承诺书为准;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

(1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》和甘肃省财政厅发布的《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定,本项目对小型和微型企业产品的价格给予 15%的扣除。

(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定,本项目对监狱企业产品的价格给予 15%的扣除。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定,本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 15%的扣除。

3. 本项目的特定资格要求:①投标人须具有《草种经营许可证》或《草种生产许可证》或《林草种子生产经营许可证》(草种子);

②投标人须具有《林木种子生产经营许可证》或《林草种子生产经营许可证》(苗木);

三、获取招标文件:

时间: 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 20 日 (提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日), 每天上午 00:00 至 12:00 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 甘南州公共资源交易网。


方式: 甘南州公共资源交易网点击“我要投标”, 并在线免费下载招标文件。

售价: 免费获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

2025 年 4 月 7 日 9 点 10 分 (北京时间) (自招标文件开始发出之日





截至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

地点：投标人须在开标前将加密的 ZGTF 加密投标文件上传至“甘南州公共资源交易网电子服务系统”，上传成功后自行下载验证投标文件的完整性。

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜：

凡是拟参与甘南州公共资源交易活动的供应商须先在甘南州公共资源交易网上注册，可选择“用户名+密码+验证码”登录方式或数字证书方式参与投标。

注册用户程序：首先登录甘南州公共资源交易网，其次点击网站右上方“用户注册”，选择用户角色，填写相关信息，最后点击注册。要办理数字证书的请在甘南州公共资源交易中心购买数字证书（购买时携带的相关资料点击 网站右上方“证书申请”栏下载获得，证书须携带原件及加盖公章的复印件）（注：若有疑问，请电话咨询：0941-8211110）。

①甘南藏族自治州公共资源交易网：

<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f>

②“信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③“中国政府采购网”网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：临潭县自然资源局

地址：临潭县城关镇西大街 54 号





联系人：孙贵平

联系方式：0941-3121388

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃兴创项目管理有限公司

地 址：甘肃省甘南州合作市人民东街 23 号顺昌物资贸易大厦 5 楼

联系方式：13884076607

3. 项目联系方式

项目联系人：成小霞

电 话：13884076607





二、投标须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	采购单位名称	临潭县自然资源局
2	招标项目名称	甘南黄河上游(洮河大夏河片区)临潭县水源涵养与生态保护修复项目(2025 年)
3	评标方法	综合评分法
4	联合体投标	不接受(√)      接受 (    )
5	采购人	采 购 人：临潭县自然资源局 地      址：临潭县城关镇西大街 54 号 联 系 人：孙贵平 联系电话：0941-3121388
6	代理机构	名    称：甘肃兴创项目管理有限公司 地    址：甘肃省甘南州合作市人民东街23号顺昌物资贸易大厦 5楼 联系人：成小霞 联系电话：13884076607
7	采购项目预算	壹仟玖佰玖拾伍万元整（¥1995.00万元）
8	最高限价	壹仟捌佰贰拾玖万叁仟元整（¥1829.30万元）
9	文件获取截止时间	2025年3月20日23时59分59秒（北京时间）
10	投标文件递交方式	注：①投标人须在开标前将加密的 ZGTF 加密投标文件上传至“甘南州公共资源交易网电子服务系统”，上传成功后自行下载验证递交投标文件的完整性。





- ②本项目采取网络递交方式：到达开标时间后，投标人须在开标当日开标时间到达前凭 CA 锁登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），进入开评标，使用加密文件的 CA 数字证书自行完成投标文件解密，投标人须提前至少三天对开标使用计算机系统环境进行检测，并根据提示进行环境配置，具体操作请参阅甘肃中工国际招投标有限公司官网 [www.gscamce.com](http://www.gscamce.com) 操作指南甘肃中工国际电子开评标系统使用手册投标人操作手册。投标文件解密截止时间：解密开始至自动结束解密时间为 30 分钟（可手动结束解密请投标人确保投标文件如期完成解密。因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，按拒绝处理。
- ③投标文件须使用甘肃中工国际招投标有限公司最新版投标工具制作。
- ④投标人需在甘肃中工国际官网(<http://www.gscamce.com>)下载中心下载投标工具包，并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作。
- ⑤开标时，投标人先使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录系统，在项目列表中选择参与开标的标段点击【点击进入】按钮参与该标段开标会议，点击【现场直播】可观看开标直播并参与互动，选择【解密】进入投标文件解密页面，等待系统提示【开始解密】（由于控件可能被浏览器禁用，部分用





户可能需要手动刷新页面查看是否开始解密),开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”(倒计时),投标人使用生成投标文件的CA数字证书插入USB口,点击【解密】按钮,弹出输入密码框后输入CA数字证书pin码(密码),对投标文件进行解密,解密完成后右下角信息提示框显示“解密成功”。(注意浏览器下方弹出的控件启用提示,可能会弹出多个,请全部选择“允许”或“启用”)

技术支持:甘肃中工国际招投标有限公司


客服电话:4006-1234-34;


微信公众平台:甘肃中工国际。

⑥采用不见面开标后,投标人相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据,各投标人信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效,各投标人信息公开接受社会监督。因投标人自身原因出现信息更新不及时,不准确等问题,由各投标人自行承担一切后果。


⑦不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能,支持使用IE浏览器,请确保IE浏览器版本在11及以上,具体版本可在IE浏览器工具菜单下的“关于internetexplorer”菜单中查看。为更好实时查看不见面开标室现场,推荐使用10M及以上网络宽带。开标当天,投标人务必于开标时尽快登录系统,进入所投标项目,并保证联系人电话畅通。开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息,及时查阅,并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密操作。项目进入投标




		<p>文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密，否则将无法解密。为更直观了解，掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，相关操作手册可在甘肃中工国际官网操作指南中查看，或拨打甘肃中工国际客服电话 4006-1234-34 咨询。</p> <p>⑧网上开标时间：同递交投标文件截止时间。</p>
11	对招标文件提出质疑期限	招标采购公告期限届满之日起 7 个工作日内。
12	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
13	投标保证金	根据甘肃省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采【2022】16 号）文件规定，本项目不收取投标保证金。
14	投标文件上传时间	投标截止时间前24小时之内
15	开标时间	<u>2025年4月7日9点10分</u> （北京时间）
16	资格审查	<p>开标后，采购人或集中采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。</p>
17	政府采购政策支持	<p>（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》和甘肃省财政厅发布的《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，本项目对小型</p>

		<p>和微型企业产品的价格给予 15%的扣除。</p> <p>(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 15%的扣除。</p> <p>(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 15%的扣除。</p> <p>4. 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，应列入《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页）</p> <p>1) 政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注"★"的产品为准。</p> <p>2) 上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。</p> <p>注：不叠加计算。</p>
18	采购标的所属行业	农、林、牧、渔业
19	中小企业预留	否
	预留方式	不预留



20	 现场踏勘	<p>( ) 是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否</p> <p>集合时间: /年/月/日/时</p> <p>集合地点:</p> <p>联系人:</p> <p>联系电话:</p> <p>( <input checked="" type="checkbox"/> ) 本项目不组织现场踏勘。</p>
21	中标通知书 领取时间	中标人在中标公告发布后7个工作日内, 联系招标代理机构 本项目负责人领取中标通知书, 不再另行通知。
22	签订合同	中标通知书发出之日起三十日内
23	投标有效期	90天
24	公告发布媒体 及期限	甘肃政府采购网、甘南州公共资源交易网 期限: 五个工作日 (即获取招标文件期限)
25	联合惩戒对象 和联合惩戒措 施	<p>公共资源交易领域失信行为联合惩戒和联合惩戒措施</p> <p>一、 联合惩戒对象</p> <p>有以下六种情形之一的, 属于联合惩戒对象。</p> <p>(一) 统计领域严重失信企业及其有关人员;</p> <p>(二) 农资领域严重失信的生产经营单位及其有关人员;</p> <p>(三) 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体;</p> <p>(四) 海关失信企业;</p> <p>(五) 财政性资金管理使用领域相关失信责任主体;</p> <p>(六) 涉金融严重失信人。</p> <p>二、联合惩戒措施</p> <p>符合联合惩戒对象的相关失信企业和责任主体采取以下惩戒措施。</p>

		<p>(一) 依法限制参与建设工程招标投标;</p> <p>(二) 依法限制参与政府采购活动;</p> <p>(三) 依法限制参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易。公共资源交易领域失信行为联合惩戒对象和联合惩戒措施。对于被司法部门列入失信被执行人名单或存在其他失信行为的个人或单位(包括以失信被执行人为法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位),依法限制其参与政府投资项目或主要使用财政性资金项目,限制其从事土地、矿产等不动产资源开发利用,限制其参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易,限制其参与药品和医用耗材集中采购和阳光采购活动。对失信被执行人参与公共资源交易活动的,由评标委员会或者招标人取消其投标资格(上述条款,本项目参照执行)。</p>
26	代理服务费	<p>本项目招标代理服务费由招标单位依据《发改价格〔2015〕299号文件》支付。</p>
27	纸质文件的邮寄	<p>投标人需在中标公告发布后将纸质版投标文件装订成册(一正三副)邮寄至甘肃兴创项目管理有限公司。</p>



## 第二章 投标须知

### 一、综合说明

#### (一) 适用范围

1. 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物或服务采购项目。

#### (二) 定义

2. “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、电话、联系人见招标公告。

3. “招标人”系临潭县自然资源局，是指按政府采购有关规定，受采购人委托，组织本次招标事宜。

4. “投标人”是指向招标人提交投标文件的服务供应商。

5. “供应商”是指向采购人提供货物或服务的法人、其他组织或者自然人。

6. “招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑、会议纪要。


7. “投标文件”是指投标人根据本招标文件要求向招标人提交的全部文件。

8. “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《甘肃省2023-2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准的通知》(甘财采[2023]001号)。

9. “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，详见《甘肃省2023-2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准的通知》(甘财采[2023]001号)。

10. “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《甘肃





省2023-2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准的通知》(甘财采[2023]001号)。

11. “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

12. “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品, 详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2008]248 号)。

13. “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件, 不包括电传、电报、传真、电子邮件。

### (三) 合格的投标人

1. 响应招标文件要求、具有提供货物和服务能力、具备本招标文件中规定条件的法人(详见“第二章投标供应商资格证明文件要求”)。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

### (四) 投标费用

无论投标过程和结果如何, 投标人应自行承担与投标有关的所有费用。

## 二、招标文件说明

### (一) 招标文件的组成

1. 综合说明;
2. 投标须知;
3. 采购内容及要求;
4. 合同主要条款;
5. 应提交的有关格式范例;
6. 开标程序及评标办法。





## (二) 招标文件的澄清及修改

1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在公告期限届满之日起7个工作日内将需质疑、澄清的内容以书面质疑函的形式送至招标人，招标人将予以答复(答复中不包括问题的来源)，答复内容将在网上公布(网址：<http://www.ccgp-gansu.gov.cn>；<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f>)，请各投标人务必关注相关网站，发布的澄清文件，投标人应立即以书面形式回复确认已收到澄清文件。如在规定的时间内未收到以书面的形式递交的质疑函则视为各投标人均对此项目无异议。

2. 在递交投标文件截止期15天前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将在甘肃政府采购网及甘南州公共资源交易中心网上公布(网址：<http://www.ccgp-gansu.gov.cn>；<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f>)，并以书面的形式(可传真)通知已获取招标文件的投标人，投标人应及时以书面形式(可传真或扫描件)回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。

3. 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

## (三) 质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。供应商提起质疑应当符合下列条件：





必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内一次性提起质疑；符合政府采购监督管理部门规定的其他条件。

质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：

被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号、包号；具体事项、请求和主张；提起质疑的供应商名称、地址及联系方式；质疑日期。

质疑书的递交应当采取书面递交的形式。

质疑函递交地点：甘肃省甘南州合作市人民东街 23 号顺昌物资贸易大厦 5 楼。

#### （四）答疑会和现场踏勘

根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行踏勘。投标人踏勘现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

### 三、投标文件的编写

#### （一）要求

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

2. 投标人应根据招标文件的规定编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

3. 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，当出现必要的原件核对时，投标人应无条件接受采购人、集采机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、集采机构核对发现有不一





致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

### (二) 投标语言及计量单位

1. 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

2. 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

### (三) 投标文件格式

1. 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

2. 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

3. 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

### (四) 投标报价

1. 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

2. 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

3. 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。





### (五) 投标文件的组成

投标文件应分为资格证明文件、商务文件和技术文件三部分，三部分须在统一目录下按顺序标明页码统一编排并逐页加盖单位公章，在“甘南州公共资源交易网电子服务系统”中上传提交。

#### 1. “资格证明文件”应包含以下内容：

- (1) 投标人资格声明（格式附后）；
- (2) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；
- (3) 投标人须提供近一年内连续三个月的纳税证明；
- (4) 投标人须提供近一年内连续三个月的社保缴纳证明；
- (5) 投标人须提供2023年或2024年经第三方财务审计公司审计的完整财务审计报告（成立不满1年的公司只需提供财务报表即可）；
- (6) 投标人须提供近三个月内的银行资信证明；
- (7) 投标人须提供法定代表人证明函原件及法定代表人身份证复印件；
- (8) 投标人须提供法人授权委托书及授权人身份证复印件（注：若法人参加投标则不需要提交此项）；
- (9) 投标人须提供参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；
- (10) 投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式附后）；
- (11) 投标人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录信息及行政处罚，方可参加项目的投标。以“信用中国”网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供





相关证明材料;

(12) 投标人及法定代表人须提供以获取招标文件成功之日起在“中国裁判文书网”网站(wenshu.court.gov.cn)自行查询的无行贿截图及自行出具的无行贿承诺书;

(13) 投标人须提供非联合体投标声明(格式附后);

(14) 投标人须提供政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书(格式附后);

(15) ①投标人须具有《草种经营许可证》或《草种生产许可证》或《林草种子生产经营许可证》(草种子);

②投标人须具有《林木种子生产经营许可证》或《林草种子生产经营许可证》(苗木);

资格证明文件的内容要求投标文件完全响应,且逐页加盖单位公章或加盖电子签章,否则其投标无效,所涉及原件须真实有效。

## 2. “商务文件”应包含以下内容:

(1) 商务偏离表(格式附后);


(2) 投标函(格式附后);

(3) 中小企业声明函(属于中小微企业的供应商提供,不提供的视为非中小型企业,则不予享受政府采购政策支持);

(4) 残疾人福利性单位声明函(属于残疾人福利性单位的供应商提供,不提供的视为非残疾人福利性企业,则不予享受政府采购政策支持);

(5) 开标一览表(格式附后);

所有价格均以人民币报价,投标文件中所有报价均应包含国家规定的所有税费。投标总报价应等于项目实施所有费用之和,不能在投标总报价



之外还有其他费用出现。根据招标要求规定的内容和责任范围, 供应商应对全部招标范围内的内容进行报价, 报价还应包括供应商提供的全部责任和义务。供应商未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中, 合同执行中不另予支付。报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。供应商应根据以上要求及服务技术要求进行合理报价, 只允许有一个报价, 任何有选择的报价将不予接受;

(6) 货物/服务内容及分项报价表(格式附后);

(7) 投标人认为有必要提供和说明的其它文件和材料(格式自拟)。

### 3. “技术文件”应包含以下内容:

(1) 投标文件技术文件偏离表(格式附后);

(2) 投标货物/服务的技术参数响应表(格式附后);

(3) 货物/服务配置清单(格式附后);

(4) 货物/服务质量保证书;

(5) 优惠条件(如有): 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件, 包括货物/服务价格、运输、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠; 当优惠条件涉及“报价表”中的各项费用时, 必须与投标价格统一;

(6) 投标人认为有必要提供和说明的其它材料和说明(格式自拟)。

#### (六) 投标文件内容填写说明

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上, 按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写、编制目录并标明页码, 混乱的编排导致投标文件被误读或评审专家找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容, 不准有空项; 无相应内容可填的项应填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。



2. 投标人必须保证投标文件中所提供的全部资料是真实可靠的。

3. 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

4. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详不实，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

#### (七) 投标有效期

1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求允许修正投标文件。

#### (八) 投标文件的签署及规定

1. 投标人应按招标文件的相关要求准备投标文件。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或其授权人在投标文件上应签字或盖章处签字盖章。授权代表须以书面形式出具的“法定代表授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本复印。

4. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

### 四、投标文件的递交

#### (一) 递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件提交至甘南州公共资源交易网电子服务系统，逾期不予接收。

#### (二) 投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人





必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 在递交投标文件截止期之后, 投标人不得对其投标文件做任何修改。

3. 递交投标文件截止期后, 投标人不得撤回其投标文件。

4. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

### (三) 无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效:

1. 递交投标文件截止时间之后递交的投标文件;
2. 以电讯形式投送的投标文件;
3. 与招标文件要求有重大偏离, 重大偏离是指不响应招标文件实质性要求, 即资格审查和符合性审查的投标文件;
4. 出现影响采购公正的违法违规行为的;
5. 投标文件未逐页加盖单位公章;
6. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的;
7. 资格证明文件不全, 致使无法确认投标人的投标资格的;
8. 投标有效期不足的;
9. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理;
10. 其他违反政府采购法律法规规定行为的。

(四) 有下列情形之一的, 视为投标人串通投标, 其投标无效。





1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
5. 不同投标人的投标文件在同一台电脑或同一 IP 地址上传;
6. 不同投标人的投标文件相互混装;

## 五、开标、评标、定标

### (一) 开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点按程序组织开标会议。

注：①投标人须在开标前将加密的 ZGTF 加密投标文件上传至“甘南州公共资源交易网电子服务系统”，上传成功后自行下载验证递交投标文件的完整性。

②本项目采取网络递交方式：到达开标时间后，投标人须在开标当日开标时间到达前凭 CA 锁登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），进入开评标，使用加密文件的 CA 数字证书自行完成投标文件解密，投标人须提前至少三天对开标使用计算机系统环境进行检测，并根据提示进行环境配置，具体操作请参阅甘肃中工国际招投标有限公司官网 [www.gscamce.com](http://www.gscamce.com) 操作指南甘肃中工国际电子开评标系统使用手册投标人操作手册。投标文件解密截止时间：解密开始至自动结束解密时间为 30 分钟（可手动结束解密请投标人确保投标文件如期完成解密。因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，按拒绝处理。

③投标文件须使用甘肃中工国际招投标有限公司最新版投标工具制作。





④投标人需在甘肃中工国际官网(<http://www.gscamce.com>)下载中心下载投标工具包,并按照使用需求安装相关软件,完成投标文件编制工作。

⑤开标时,投标人先使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录系统,在项目列表中选择参与开标的标段点击【点击进入】按钮参与该标段开标会议,点击【现场直播】可观看开标直播并参与互动,选择【解密】进入投标文件解密页面,等待系统提示【开始解密】(由于控件可能被浏览器禁用,部分用户可能需要手动刷新页面查看是否开始解密),开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”(倒计时),投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口,点击【解密】按钮,弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码(密码),对投标文件进行解密,解密完成后右下角信息提示框显示“解密成功”。(注意浏览器下方弹出的控件启用提示,可能会弹出多个,请全部选择“允许”或“启用”)

技术支持:甘肃中工国际招投标有限公司

客服电话:4006-1234-34;

微信公众平台:甘肃中工国际。

⑥采用不见面开标后,投标人相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据,各投标人信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效,各投标人信息公开接受社会监督。因投标人自身原因出现信息更新不及时,不准确等问题,由各投标人自行承担一切后果。

⑦不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能,支持使用 IE 浏览器,请确保 IE 浏览器版本在 11 及以上,具体版本可在 IE 浏览器工具菜单下的“关于 internetexplorer”菜单中查看。为更好实时查看不见面开标室现场,推荐使用 10M 及以上网络宽带。开标当天,投标人务必于开标时尽快登





系统，进入所投标项目，并保证联系人电话畅通。开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密操作。项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密，否则将无法解密。为更直观了解，掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，相关操作手册可在甘肃中工国际官网操作指南中查看，或拨打甘肃中工国际客服电话 4006-1234-34 咨询。

⑧网上开标时间：同递交投标文件截止时间。

## （二）评标原则

1. 根据符合采购需求、质量和服务等要求，先审查资格证明文件，若不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不予评审，投标文件视为无效。

2. 评标的依据为招标文件和政府采购相关法规及政策。

3. 本项目评标采用综合评分法确定中标候选人。

## （三）投标文件的澄清

1. 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会应当要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派投标代表人就相关问题进行澄清。

2. 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。





3. 澄清（说明或者补正）文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字、在开标评标期间，招标人或评标专家可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

## 六、授予合同

（一）开标结果：评标委员会完成评标后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评标报告，并按评标办法推荐中标候选人。

### （二）中标通知和合同授予

1. 中标通知书：自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

2. 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，如有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

3. 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交招标人审核备案。

4. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

5. 合同签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

（三）解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制，解释





权属招标人。

(四) 联系方式：所有与招标有关的函电请按下列方式联系

(1) 采购单位：临潭县自然资源局

联系人：孙贵平

电话：0941-3121388

(2) 采购代理机构：甘肃兴创项目管理有限公司

(3) 联系人：成小霞

联系电话：13884076607

邮箱：1309544655@qq.com





第三章 货物/服务内容及要求

采购内容:


序号	货物/服务名称	货物/服务技术要求		数量	单位
	人工造乔木林	苗木栽植	<p><b>1. 整地:</b> ①整地原则</p> <p>坚持保护优先,要根据各作业的地形、土壤、水分条件,采用局部整地方式,整地时对片区内的原生植被要进行避让和保护,尽可能减少对原地表扰动,禁止造成作业区外植被的植被破坏。</p> <p>根据现地的具体情况,整地时应随自然坡型,种植行沿等高线走向配置;在遇到裸岩、原生植被时合理避让。</p> <p>②整地方式、时间、规格</p> <p>整地时将表土、心土和底土分开堆放,表土、心土堆放于坡面坑穴的左右两侧,底土堆放于坡面穴下方。土层浅薄的地方在整地时,可在穴之间就近取土,满足种植穴的深度和宽度,以保证造林质量。</p> <p>整地季节一般与栽植同步进行,同时可以发挥蓄水保墒作用,并保证栽植工作的及时进行。</p> <p><b>2. 苗木:</b> ①云杉(99900 株): 顶芽饱满,无病虫害和机械损伤,土球直径<math>\geq 25\text{cm}</math>,<math>H=0.8\text{m}</math>。</p> <p>②油松(11100 株): 顶芽饱满,无病虫害和机械损伤,土球直径<math>\geq 25\text{cm}</math>,<math>H=0.8\text{m}</math>。</p> <p>③密度为 111 株/亩,株行距为 <math>2\text{m}\times 3\text{m}</math>。</p> <p>④根据造林地具体立地条件、树种和自然植被等情况确定适宜的整地方法和规格。缓坡平缓地带采用穴状树穴,规格为 <math>60\text{cm}\times 60\text{cm}\times 60\text{cm}</math>,坡度较大地带采用鱼鳞坑整地方式,规格为长径 60cm,短径 40cm,坑深 40cm。</p> <p><b>3. 栽植:</b> 苗木栽植采用人工植苗方式,每穴 1 株,按“三埋两踩一提苗”的技术要求,适时早栽,苗木栽正扶直。树穴周围做 15cm 高的灌水土围堰,土围堰顶宽 10cm,内外边坡 1:1。</p> <p>①出圃时要严格检疫,杜绝使用机械损伤严重、有病虫</p>	1000	亩



		<p>鼠危害的劣质苗木；外购苗木，必须经过检验、检疫，具备“一签两证”（苗木标签、苗木质量检验合格证、植物检疫合格证）。</p> <p>②对于土层较薄的地块要进行就近挖土栽植，保证种植穴内的土层厚度达到 30 厘米。</p> <p>③苗木置入栽植穴前，检查栽植穴的大小及深度，不符合根系要求的整修种植穴，以达到要求为止。同时，要保证施工的栽植密度与设计密度一致，不符合要求在造林前及时调整。</p> <p>④各栽植工序应密切衔接，做到随挖、随运、随种、随养护。树木起掘后，不得暴晒或失水，若不能及时种植，应采取保护措施，如覆盖，假植等。</p> <p>⑤在栽植过程中，若遇风暴等特殊天气，应暂停栽植，并采取临时保护措施，如覆盖、假植等。</p> <p>⑥为提高苗木成活率，苗木栽植前适当进行修剪，去除杂乱无序枝叶、病残枝以及拖地枝。</p> <p>⑦苗木栽植后，应沿树穴的外缘做好水穴，高度为 10 厘米，以便灌溉及蓄水，防止水土流失。</p> <p><b>4. 浇水：</b>苗木栽植前穴内沉降水，苗木栽植后要及时灌足定根水，浇水后将苗木扶直踩实并覆土。根据整地规格，每穴一次最大需灌水 0.01 方，灌水 2 次/年。水源利用作业区周边的支流、水库及长流水厚道水源，采用水车拉水就近灌溉，或在离村庄近的地方。</p>		
	围栏	<p><b>1. 围栏设置：</b>在人畜活动频繁地区，设置机械围栏，机械围栏材料选用 7×110×60 型的编结网围栏，采用角钢立桩。</p> <p>①选用 7×110×60 型的编结网围栏。</p> <p>根据围栏用途，本工程采用 7×110×60 型的编结网围栏。纬线 布 7 道钢丝，网宽 1100mm，经线间距 600mm，最上面拉一道纬线 刺丝，自上而下相邻两纬线间距：200mm、200mm、180mm、180mm、180mm、160mm。</p> <p>编结网应成卷供货。每卷展开长度不得少于 200m 或 100m， 两端不含经线长为 400—500mm。在长 200m 编结网中，每根纬线 允许有一处挽结式接头，经线不允许有接头。</p> <p>钢丝在等于自身直径 4 倍的芯棒上紧密缠绕 6 圈后，锌层不得开裂及不能用裸手指擦掉。</p>	9000	m

	<p>钢丝力学性能应符合下列要求: 纬线钢丝抗拉强度应不小于 900MPa, 经线、环扣线抗拉强度应不小于 550MPa; 钢丝在等于 自身直径的芯棒上紧密缠绕 6 圈后, 钢丝不得断裂。</p> <p>每卷编结网都应有标牌, 标牌上应注明: 制造厂名、产品名称、产品规格及标记、制造日期或出厂编号。编结网卷外径不得 大于 800mm, 用直径不小于 2.0mm 的钢丝捆绑牢固, 钢丝头不得 外翘。编结网出厂时, 应附下列文件: 产品合格证书、用户意见反馈单、编结网架设说明书。</p> <p>钢丝直径、力学性能及锌层重量应符合规定。</p> <p>②立柱: 钢立柱采用热轧等边角钢。</p> <p>角柱、门柱: 9mm×90mm×8mm, 高度 2200mm; 中间柱: 70mm×70mm×7mm, 高度 2200mm;</p> <p>小立 柱: 40mm×40mm×4mm, 高度 2000mm。</p> <p>本项目围栏设计为界线围栏, 主要使用钢立柱, 部分拐点处使用水泥中间柱。</p> <p>③连接件</p> <p>1) 绑钩: 绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa、规格为 2.5×200mm 的镀锌钢丝。</p> <p>2) 挂钩: 挂钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa、规格 2.5×150mm 的镀锌钢丝。</p> <p>3) 地锚: 40mm×40mm×4mm, 长度 1000mm 和 600mm。</p> <p>4) 支撑杆: 厚度 3.5mm, 直径 50mm, 长度 2700mm 的焊管, 表面 均匀涂刷防锈漆, 支撑板焊接牢固, 支撑底板用规格为: 200mm×300mm×4mm 的钢板制成。</p> <p>5) 拉线: 长度 2000mm。螺丝: 16×40mm。</p> <p>④围栏中间柱的设置</p> <p>围栏每 200m 设置 1 个中间柱; 长度超过 200m, 用中间柱将围 栏总长分割为不超过 200m 的若干部分。中间柱 (角柱中间柱) 埋深 0.7m, 地上部分与小立柱取齐, 然后在其受力的方向上加支撑杆。</p> <p>⑤围栏小立柱设置</p> <p>围栏小立柱间距 8m, 埋深 0.5m。</p> <p>⑥野生动物通道设置</p> <p>通过对项目区草原围栏对野生动物通道的直接影响区调查, 主要的野生动物为草兔、黄鼠、山雀等, 体型</p>	
---	--	--


		<p>较小，活动痕迹零星，遇见率很低，项目区为野兔、野鸡等野生动物偶尔利用、短暂停留的栖息地，可供野兔、野鸡等取食物种分布密度较低，采食较困难，野兔、野鸡等伤亡个体很少。项目区草原围栏采用“7+1”型网围栏，与地面距离 15cm，有充足的空间可供野生动物通行，需设计预留野生动物通道。</p>		
	未成林抚育、管护	<p><b>1. 未成林抚育管护</b></p> <p>①植苗造林，造林后一个生长季或一年内，应根据造林地上苗木成活状况及时补植。补植应在造林季节进行，补植苗木不应影响造林地上其他苗木的生长发育。因土壤板结等严重影响苗木生长发育甚至成活时，宜及时松土。松土应在苗木周围 50cm 范围内进行，并做到里浅外深，不伤害苗木根系。</p> <p>管护就是对造林地实施有效管理保护，三分种七分管理，幼林管护是天然林保护和营造林工程中最重要的一环之一，造林后须设专人对造林地进行管护，其方法采用巡山管护，主要是防止人畜践踏、预防和减少森林火灾，定期观察幼树生长、存活情况等，并做好巡查记录，发现问题，及时制止，并向乡镇和县自然资源局及时汇报和配合处理。根据甘南州多年造林的实践经验，造林地管护由施工单位负责安排专职护林员管护。</p> <p>②森林防火</p> <p>从施工现场及个人，要逐级划定防火责任区，确定防火目标，建立防火责任制度，加强防火工作的组织建设，并不定时地进行检查、监督防火工作；根据项目区的自然条件和火灾发生规律，各施工队认真做好防火工作。</p> <p><b>2. 森林病虫害防治</b></p> <p>森林病虫害防治由县自然资源局负责，采取“预防为主、综合治理”的方针，具体做到：加强苗木检疫，加强病虫害的预防及防治工作，一经发现积极组织防治。定植后，专业技术人员定期进行病虫害监测，一旦发生病虫害，立即防治，做到治早、治小、治了。</p> <p>为确保幼苗正常生长发育，采取以下措施加强未成林的有害生物防控：开展造林地及周边林地有害生物预测预报，可设置病虫害预测预报样地、测报点等进行定期监测；及时隔离、处理病虫危害木，减少病源；一旦发现检疫性病虫害，应及时伐除并销毁受害木；病虫害发生</p>	1000	亩

<div></div> <div>封山育林</div>		后宜采用物理、生物防治或综合防治方法，避免大规模采用单一的化学防治方法。造林地宜配备诱虫灯、喷雾器、病防车等防治设备。		
	围栏	<p><b>1. 围栏设置</b></p> <p>在人畜活动频繁地区，设置机械围栏，机械围栏材料选用 7×110×60 型的编结网围栏，采用角钢立柱。</p> <p>①编结网围栏</p> <p>选用 7×110×60 型的编结网围栏。</p> <p>根据围栏用途，本工程采用 7×110×60 型的编结网围栏。纬线布 7 道钢丝，网宽 1100mm，经线间距 600mm，最上面拉一道纬线刺丝，自上而下相邻两纬线间距：200mm、200mm、180mm、180mm、180mm、160mm。</p> <p>编结网应成卷供货。每卷展开长度不得少于 200m 或 100m，两端不含经线长为 400—500mm。在长 200m 编结网中，每根纬线允许有一处挽结式接头，经线不允许有接头。钢丝在等于自身直径 4 倍的芯棒上紧密缠绕 6 圈后，锌层不得开裂及不能用裸手指擦掉。</p> <p>钢丝力学性能应符合下列要求：纬线钢丝抗拉强度应不小于 900MPa，经线、环扣线抗拉强度应不小于 550MPa；钢丝在等于自身直径的芯棒上紧密缠绕 6 圈后，钢丝不得断裂。</p> <p>每卷编结网都应有标牌，标牌上应注明：制造厂名、产品名称、产品规格及标记、制造日期或出厂编号。编结网卷外径不得大于 800mm，用直径不小于 2.0mm 的钢丝捆绑牢固，钢丝头不得外翘。编结网出厂时，应附下列文件：产品合格证书、用户意见反馈单、编结网架设说明书。</p> <p>钢丝直径、力学性能及锌层重量应符合规定。</p> <p>②立柱</p> <p>钢立柱采用热轧等边角钢。</p> <p>角柱、门柱：9mm×90mm×8mm，高度 2200mm；</p> <p>中间柱：70mm×70mm×7mm，高度 2200mm，</p> <p>小立柱：40mm×40mm×4mm，高度 2000mm。</p> <p>本项目围栏设计为界线围栏，主要使用钢立柱，部分拐点处使用水泥中间柱。</p> <p>③连接件</p> <p>绑钩：绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa、规格为 2.5×200mm 的镀锌钢丝。</p> <p>挂钩：挂钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa、规格</p>	110000	m

		<p>2.5×150mm 的镀锌钢丝。</p> <p>地锚：40mm×40mm×4mm，长度 1000mm 和 600mm。</p> <p>支撑杆：厚度 3.5mm，直径 50mm，长度 2700mm 的焊管，表面均匀涂刷防锈漆，支撑板焊接牢固，支撑底板用规格为：200mm×300mm×4mm 的钢板制成。</p> <p>拉线：长度 2000mm。螺丝：16×40mm。</p> <p>④围栏中间柱的设置</p> <p>围栏每 200m 设置 1 个中间柱；长度超过 200m，用中间柱将围栏总长分割为不超过 200m 的若干部分。中间柱（角柱中间柱）埋深 0.7m，地上部分与小立柱取齐，然后在其受力的方向上加支撑杆。</p> <p>⑤围栏小立柱设置</p> <p>围栏小立柱间距 8m，埋深 0.5m。</p> <p>⑥野生动物通道设置</p> <p>通过对项目区草原围栏对野生动物通道的直接影响区调查，主要的野生动物为草兔、黄鼠、山雀等，体型较小，活动痕迹零星，遇见率很低，项目区为野兔、野鸡等野生动物偶尔利用、短暂停留的栖息地，可供野兔、野鸡等取食物种分布密度较低，采食较困难，野兔、野鸡等伤亡个体很少。项目区草原围栏采用“7+1”型网围栏，与地面距离 15cm，有充足的空间可供野生动物通行，需设计预留野生动物通道。</p>		
	宣传牌、警示牌	<p>宣传牌 1 个，混凝土结构，由基座、碑体组成。基座规格为 350cmx50cmx30cm；碑高 120cm，长 250cm，碑厚 20cm，全部采用混凝土浇注，主体碑内加 10mm 钢筋网，钢筋间距 200mm，碑体表面用水泥抹平，白灰涂面。</p> <p>警示牌：在封育区周界明显处，如主要山口、沟口、主要交通路口应设置固定封山育林标牌，封育面积 100hm<sup>2</sup> 以上至少应设立 1 块固定标牌。警示牌 1.2*2*0.15m，砖混结构钢筋水泥预制板或金属制板。牌面要求平整光洁，字体和图案编排美观大方，牌文清晰、明确。</p>	11000	亩
	苗木	<p>云杉：顶芽饱满，无病虫害和机械损伤，土球直径≥25cm，H=0.8m。</p> <p>根据造林地具体立地条件、树种和自然植被等情况确定适宜的整地方法和规格。缓坡平缓地带采用穴状树穴，规格为 60cm×60cm×60cm，坡度较大地带采用鱼鳞坑整地方式，规格为长径 60cm，短径 40cm，坑深 40cm。</p>	17320	株
	人工补植	<p>针对店子镇区域内郁闭度小于等于 0.4 的林分，根据区域立地条件，进行补植云杉：顶芽饱满，无病虫害和机</p>	433	亩

		<p>械损伤,土球直径<math>\geq 25\text{cm}</math>,<math>H=0.8\text{m}</math>;密度为 111 株/亩,株行距为 2m*3m。</p> <p>苗木栽植采用人工植苗方式,每穴 1 株,按“三埋两踩一提苗”的技术要求,适时早栽,苗木栽正扶直。树穴周围做 15cm 高的灌水土围堰,土围堰顶宽 10cm,内外边坡 1:1。</p> <p>①出圃时要严格检疫,杜绝使用机械损伤严重、有病虫鼠免害的劣质苗木;外购苗木,必须经过检验、检疫,具备“一签两证”(苗木标签、苗木质量检验合格证、植物检疫合格证)。</p> <p>②对于土层较薄的地块要进行就近挖土栽植,保证种植穴内的土层厚度达到 30 厘米。</p> <p>③苗木置入栽植穴前,检查栽植穴的大小及深度,不符合根系要求的整修种植穴,以达到要求为止。同时,要保证施工的栽植密度与设计密度一致,不符合要求在造林前及时调整。</p> <p>④各栽植工序应密切衔接,做到随挖、随运、随种、随养护。树木起掘后,不得暴晒或失水,若不能及时种植,应采取保护措施,如覆盖,假植等。</p> <p>⑤在栽植过程中,若遇风暴等特殊天气,应暂停栽植,并采取临时保护措施,如覆盖、假植等。</p> <p>⑥为提高苗木成活率,苗木栽植前适当进行修剪,去除杂乱无序枝叶、病残枝以及拖地枝。</p> <p>⑦苗木栽植后,应沿树穴的外缘做好水穴,高度为 10 厘米,以便灌溉及蓄水,防止水土流失。</p>		
	封育管护	<p>管护对封育区进行有效管理保护,补植后须设专人进行管护,其方法采用巡山管护,主要是防止人畜践踏、预防和减少森林火灾,定期观察幼树生长、存活情况等,并做好巡查记录,发现问题,及时制止,并向乡镇和县自然资源局及时汇报和配合处理。根据甘南州多年造林的实践经验,管护由施工单位负责安排专职护林员管护。</p> <p>①保护措施:</p> <p>1)开展森林管护。安排专职或兼职护林员,开展对封育区的巡护,防止人畜随意进入封育区,危害幼苗幼树。</p> <p>2)预防森林火灾。将封育区纳入森林防火对象,在做</p>	11000	亩



			<p>好预防火灾的同时，也做好火灾应急扑救预案。</p> <p>3) 防治林业有害生物。将封育区纳入林业有害生物监测对象，一旦发发生林业有害生物危害，及时采取有效防控措施，防止林业有害生物成灾。在开展必要的林业有害生物防治时，要避免或减少对生态的危害。</p>		
	退化林修复	抚育	<p>人工促进天然更新。对具备天然下种条件但天然更新等级不良的乔木林，采取破土、松土除草、割灌割藤和浇水施肥等措施，创造种子萌发和幼树生长的有利条件，同时围绕目的树种幼苗幼树进行局部割灌除草，促进生长。</p> <p>修枝。主要针对部分自然整枝不良，造成林内卫生状况较差的防护林。修去枯死枝和树冠下部1轮~2轮活枝，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部；保留树冠高度，原则上不低于树高的1/2，最低不低于树高的1/3。</p>	300	亩
		人工清理	人工清理	300	亩
		人工整地	<p>①整地原则</p> <p>坚持保护优先，要根据各作业的地形、土壤、水分条件，采用局部整地方式，整地时对片区内的原生植被要进行避让和保护，尽可能减少对原地表扰动，禁止造成作业区外植被的植被破坏。</p> <p>根据现地的具体情况，整地时应随自然坡型，种植行沿等高线走向配置；在遇到裸岩、原生植被时合理避让。</p> <p>②整地方式、时间、规格</p> <p>整地时将表土、心土和底土分开堆放，表土、心土堆放于坡面坑穴的左右两侧，底土堆放于坡面穴下方。土层浅薄的地方在整地时，可在穴之间就近取土，满足种植穴的深度和宽度，以保证造林质量。</p> <p>整地季节一般与栽植同步进行，同时可以发挥蓄水保墒作用，并保证栽植工作的及时进行。</p>	300	亩
		有机肥	<p>有机质的质量分数（以烘干基计）<math>\geq 30\%</math>。</p> <p>总养分 N+P2O5+K2O 的质量分数（以烘干基计）<math>\geq 4\%</math>。</p> <p>水分（鲜样）的质量分数<math>\leq 30\%</math>。</p> <p>酸碱度（pH）5.5~8.5。</p> <p>种子发芽指数（GI）<math>\geq 70\%</math>。</p> <p>机械杂质的质量分数<math>\leq 0.5\%</math>。</p> <p>总砷（As）（以干基计）<math>\leq 15</math> 毫克/千克。</p> <p>总汞（Hg）（以干基计）<math>\leq 2</math> 毫克/千克。</p>	12000	Kg





	<p>总铅 (Pb) (以干基计) <math>\leq 50</math> 毫克/千克。</p> <p>总镉 (Cd) (以干基计) <math>\leq 3</math> 毫克/千克。</p> <p>总铬 (Cr) (以干基计) 单位 <math>\leq 150</math> 毫克/千克。</p> <p>粪大肠菌群数 <math>\leq 100</math> 个/克。</p> <p>蛔虫卵死亡率 <math>\geq 95\%</math>。</p>		
人工施肥	<p>根据立地条件、土壤贫瘠程度、苗木生长情况确定施肥量, 苗木栽植时在土球下方填埋有机肥料。此外, 其他生长状况不佳的原有林木根部也可适量施肥, 增加林木养分。每株补植施肥 1.0kg。</p>	300	亩
苗木	<p>云杉: 顶芽饱满, 无病虫害和机械损伤, 土球直径 <math>\geq 25\text{cm}</math>, <math>H=0.8\text{m}</math>。</p> <p>根据造林地具体立地条件、树种和自然植被等情况确定适宜的整地方法和规格。缓坡平缓地带采用穴状树穴, 规格为 <math>60\text{cm} \times 60\text{cm} \times 60\text{cm}</math>, 坡度较大地带采用鱼鳞坑整地方式, 规格为长径 <math>60\text{cm}</math>, 短径 <math>40\text{cm}</math>, 坑深 <math>40\text{cm}</math>。</p>	12000	株
人工补植	<p>苗木栽植采用人工植苗方式, 每穴 1 株, 按“三埋两踩一提苗”的技术要求, 适时早栽, 苗木栽正扶直。树穴周围做 <math>15\text{cm}</math> 高的灌水土围堰, 土围堰顶宽 <math>10\text{cm}</math>, 内外边坡 1:1。</p> <p>①出圃时要严格检疫, 杜绝使用机械损伤严重、有病虫害鼠免害的劣质苗木; 外购苗木, 必须经过检验、检疫, 具备“一签两证”(苗木标签、苗木质量检验合格证、植物检疫合格证)。</p> <p>②对于土层较薄的地块要进行就近挖土栽植, 保证种植穴内的土层厚度达到 30 厘米。</p> <p>③苗木置入栽植穴前, 检查栽植穴的大小及深度, 不符合根系要求的整修种植穴, 以达到要求为止。同时, 要保证施工的栽植密度与设计密度一致, 不符合要求在造林前及时调整。</p> <p>④各栽植工序应密切衔接, 做到随挖、随运、随种、随养护。树木起掘后, 不得暴晒或失水, 若不能及时种植, 应采取保护措施, 如覆盖, 假植等。</p> <p>⑤在栽植过程中, 若遇风暴等特殊天气, 应暂停栽植, 并采取临时保护措施, 如覆盖、假植等。</p> <p>⑥为提高苗木成活率, 苗木栽植前适当进行修剪, 去除杂乱无序枝叶、病残枝以及拖地枝。</p> <p>⑦苗木栽植后, 应沿树穴的外缘做好水穴, 高度为 10</p>	300	亩




2	草原改良	人工浇水	厘米，以便灌溉及蓄水，防止水土流失。		
			苗木栽植前穴内沉降水，苗木栽植后要及时灌足定根水，浇水后将苗木扶直踩实并覆土。根据整地规格，每穴一次最大需灌水 0.01 方，灌水 2 次/年。水源利用作业区周边的支流、水库及长流水厚道水源，采用水车拉水就近灌溉，或在离村庄近的地方。	300	亩
		管护	5 年	300	亩
		垂穗披碱草	<p>①草种须经清选处理，无杂质、无破碎附属物，且草种质量需达到国家标准《禾本科草种子质量分级》（GB6142-2008）二级及以上（含二级）。种子包装袋面要标明种子名称、供应单位，袋口挂种子标签，标明种子名称、产地、发芽率、净度。种子质量需要质检部门每批次的检验报告，并附有国家认定的种子检验机构出具的《草种检验报告》，同时需提供《植物检疫证》，草种供应商要有草种经营许可证、质量合格证和商品标签。</p> <p>②草种应当统一包装，并附有标签。包装袋上应当明确标注品种名称、注册商标、净重量、质量指标、生产单位、联系地址、联系电话、生产日期、包装日期、检验日期等，实行分装的应当注明分装单位、原草种或草品种名、原产地；标签应当注明草种类别、品种名称、种子批号、产地、生产时间、生产单位名称和质量指标等事项，标签注明的内容应当与销售的草种相符。</p> <p>③根据工程建设规模及结合当地实际情况，本项目采用垂穗披碱草+冷地早熟禾混播方式。</p> <p>净度不低于（%）：90 发芽率不低于（%）：80 水分不高于（%）：11 其他种子不高于粒/kg 种子：3000</p>	127500	Kg
		冷地早熟禾	<p>①草种须经清选处理，无杂质、无破碎附属物，且草种质量需达到国家标准《禾本科草种子质量分级》（GB6142-2008）二级及以上（含二级）。种子包装袋面要标明种子名称、供应单位，袋口挂种子标签，标明种子名称、产地、发芽率、净度。种子质量需要质检部门每批次的检验报告，并附有国家认定的种子检验机构出具的《草种检验报告》，同时需提供《植物检疫证》，草种供应商要有草种经营许可证、质量合格证和商品标</p>	85000	Kg



	<p>签。</p> <p>②草种应当统一包装，并附有标签。包装袋上应当明确标注品种名称、注册商标、净重量、质量指标、生产单位、联系地址、联系电话、生产日期、包装日期、检验日期等，实行分装的应当注明分装单位、原草种或草品种名、原产地；标签应当注明草种类别、品种名称、种子批号、产地、生产时间、生产单位名称和质量指标等事项，标签注明的内容应当与销售的草种相符。</p> <p>③根据工程建设规模及结合当地实际情况，本项目采用垂穗披碱草+冷地早熟禾混播方式。</p> <p>净度不低于（%）：93</p> <p>发芽率不低于（%）：80</p> <p>水分不高于（%）：11</p> <p>其他种子不高于粒/kg 种子：3000</p>		
人工补播	<p>①播种量：按照亩均垂穗披碱草 1.5kg、冷地早熟禾 1kg。</p> <p>②补播方式：主要采用人工撒播方式进行，重点撒播在地块中裸斑和土丘区域。一是根据地块中裸斑和土丘的情况，结合地块总补播量，合理划分草种撒播区块；二是根据草种撒播区块，将草种运送至指定地点（便于运输和取用）；三是进行预撒播测算，选取裸斑和土丘区域以及计算好的草种量，测算撒幅和撒量；四是根据测算后的撒幅和撒量进行撒播。</p>	85000	亩
铺设无纺布	<p>①在裸露地块铺设可降解环保无纺布可提高地表温度，保持水土，缩短种子发芽时间，一定程度上抑制杂草生长。</p> <p>②撒播完成后，为保证出苗和苗前期生长，选用可以 90 天左右降解的无纺布，保证不影响后续牧草生长。利用人工在退化及裸露集中连片的地块进行无纺布铺设。</p> <p>1) 铺设规格：无纺布宽幅 2 米，不低于 20 克/平方米，无纺布应达到高寒地区防风要求，无纺布颜色建议选用绿色。</p> <p>1) 铺设方法：铺设时垂直于等高线竖向进行铺设，条与条之间保持 5 厘米的重叠部分，铺设完成后人工用土将无纺布边缘压住，镇压时应铺设一条镇压一条，避免对草种的多次碾压践踏。</p>	3825000	m <sup>2</sup>



	<div>1. 防治原则</div> <p>针对项目区草地中鼠害问题突出的现象,鼠害防治是改良草地的关键步骤。鼠害防治应贯彻“综合治理,持续控制,有鼠无害”的治理方针,以保护草原生态环境、保障人畜安全为核心,统一规划、突出重点、分区治理、分步实施、防控结合、标本兼治,强化绿色防控,持续控制草原鼠害发生,逐步实现草原鼠害的可持续治理。</p> <div>2. 害鼠防治方法</div> <p>①物理防治。采用人工捕捉方式,对地下鼯鼠进行防控,具有防治效果好,绿色、安全、可靠的特点。</p> <p>②生态防治。结合草原改良补播等生态措施,恶化生存条件,控制种群数量的方法。由于鼠类不喜在植被覆盖度高,尤其是禾草植被密集的地方栖息、筑洞,所以通过牧草补播而使禾本科牧草快速恢复、生长是常用的生态治鼠方法。因为该项目退化沙化草地的治理均需补播适生禾本科牧草来恢复地上植被,因此,草种补播在该项目中既是恢复和治理地上植被的手段,又是控鼠、灭鼠的手段。</p> <div>3. 技术规范</div> <p>工程地下鼯鼠采用人工捕捉的方法对进行控制,以达到有鼠无害,增强草原生态系统的自然调控能力,实现草地生态系统平衡治理效果。</p> <p>①路径措施</p> <p>探找并掘开洞道,在靠近洞口上方处插入粗铁丝制成的利箭,设置触发机关,待鼯鼠封堵暴露洞口,触动触发机关时利箭射中其身体而捕杀。</p> <p>②捕捉时间</p> <p>由于春季食物缺乏,又是鼯鼠取食、交配高峰时间,因此下弓以春季的阴天和微雨天最佳,晴天在清晨和傍晚为佳。</p> <p>③弓箭制作</p> <p>A. 探钎:截取直径为 0.8cm、长 80-100cm 的铁丝或钢丝,制成“P”或“T”字形状。</p> <p>B. 箭:截取直径 0.5cm、长 50cm 的铁(钢)丝,制成前端锋利、末端圆圈环。</p> <p>C. 三角架:截取直径 1-2cm、直形的枝条或钢筋,用细</p>	85000	亩
---	--	-------	---



铁丝或绳索绑固成平面三角形，边长 65-70cm，底长约 50cm。

D. 吊绳、平衡棍和橡皮胶带：从顶端绑好 50-60cm 的吊绳并在稍下方设置 10cm 的平衡棍；用自然周长为 30-40cm 的弹性较好的橡皮胶带，固定在箭和三角架的底边上。

#### ④弓箭安装

A. 安装位置及处理：在挖开的洞口距鼯鼠走向相反方向的 10cm 处，将洞道上部表土层削薄、削平，保持土层厚度 10cm-15cm，在此处安装弓箭。

B. 安装弓箭：用支撑杆或石块固定三角架，使三角架的平面垂直于地面，用吊线在顶端位置缠住平衡棍。用探针向洞道正中方向打一个孔，将箭插入洞中，无箭头露入洞道为宜；箭的末端套住橡皮带，拉开橡皮带套在平衡棍上。

C. 设置触发机关：吊绳一端固定在平衡棍上，另一端用土块或木棍固定在鼯鼠的洞道中，设置成触发机关，保证在触碰到时能够灵敏地松开。

D. 封堵通道口：用土或草皮堵住通道口。待鼯鼠封堵洞口时，触动触发机关使箭射中身体。

#### ⑤洞道回填

捕杀完成后，取出鼠只和弓箭，及时填补挖开的洞口，然后补播牧草（最好使用原来的草皮，以利于植被恢复）。

#### ⑥鼠尸无害化处理

将捕捉的鼯鼠尸体集中做深埋处理，填埋深度在 1.5m 以上，填埋时撒施石灰消毒，填埋后整平表面进行植被恢复。

#### ⑦防疫措施

由于捕捉到的鼯鼠可能携带病菌，所以捕捉人员必须穿着防疫服，以免感染。全套的防疫服包括联身服、三角头巾、防护眼睛、防疫纱布口罩、橡胶手套、长筒胶靴和罩衫。防疫服穿脱方

法为：先穿联身服和长筒胶靴，戴工作帽，再穿上罩衫，最后戴橡胶手套。在鼠尸无害化处理后，戴着手套在 0.2%过氧乙酸中浸泡双手 3 分钟，穿着长筒胶靴站入盛有 0.2%过氧乙酸溶液 30-40cm 的药槽中 3-5 分钟。然



黑土滩治理		后,戴着手套脱下罩衫浸入 0.2%过氧乙酸溶液中,取下防护眼睛浸入 75%酒精中,解下口罩与头巾浸入 0.2%过氧乙酸溶液中。最后,脱下胶靴、手套再脱下联身服,用刺激性 轻微的消毒剂进行手的消毒。		
	地方投工 投劳	地方投工投劳 3 年管护。	85000	亩
	人工控鼠	<p><b>1. 防治原则</b></p> <p>鼠害防治应贯彻“综合治理,持续控制,有鼠无害”的治理方针,以保护草原生态环境、保障人畜安全为核心,统一规划、突出重点、分区治理、分步实施、防控结合、标本兼治,强化绿色防控,持续控制草原鼠害发生,逐步实现草原鼠害的可持续治理。</p> <p><b>2. 害鼠防治方法</b></p> <p>①物理防治。采用人工捕捉方式,对地下鼯鼠进行防控,具有防治效果好,绿色、安全、可靠的特点。</p> <p>②生态防治。结合草原改良补播等生态措施,恶化生存条件,控制种群数量的方法。由于鼠类不喜在植被覆盖度高,尤其是禾草植被密集的地方栖息、筑洞,所以通过牧草补播而使禾本科牧草快速恢复、生长是常用的生态治鼠方法。因为该项目退化沙化草地的治理均需补播适生禾本科牧草来恢复地上植被,因此,草种补播在该项目中既是恢复和治理地上植被的手段,又是控鼠、灭鼠的手段。</p> <p>③技术规范</p> <p>工程地下鼯鼠采用人工捕捉的方法对进行控制,以达到有鼠无害,增强草原生态系统的自然调控能力,实现草地生态系统平衡治理效果。</p> <p>①路径措施</p> <p>探找并掘开洞道,在靠近洞口上方处插入粗铁丝制成的利箭,设置触发机关,待鼯鼠封堵暴露洞口,触动触发机关时利箭射中其身体而捕杀。</p> <p>②捕捉时间</p> <p>由于春季食物缺乏,又是鼯鼠取食、交配高峰时间,因此下弓以春季的阴天和微雨天最佳,晴天在清晨和傍晚为佳。</p> <p>③弓箭制作</p> <p>A. 探钎:截取直径为 0.8cm、长 80-100cm 的铁丝或钢</p>	11000	亩





丝，制成“P”或“T”字形状。

B. 箭：截取直径 0.5cm、长 50cm 的铁（钢）丝，制成前端锋利、末端圆圈形环。

C. 三角架：截取直径 1-2cm、直形的枝条或钢筋，用细铁丝或绳索绑固成平面三角形，边长 65-70cm，底长约 50cm。

D. 吊绳、平衡棍和橡皮胶带：从顶端绑好 50-60cm 的吊绳并在稍下方设置 10cm 的平衡棍；用自然周长为 30-40cm 的弹性较好的橡皮胶带，固定在箭和三角架的底边上。

#### ④弓箭安装

A. 安装位置及处理：在挖开的洞口距鼯鼠走向相反方向的 10cm 处，将洞道上部表土层削薄、削平，保持土层厚度 10cm-15cm，在此处安装弓箭。

B. 安装弓箭：用支撑杆或石块固定三角架，使三角架的平面垂直于地面，用吊线在顶端位置缠住平衡棍。用探针向洞道正中方向打一个孔，将箭插入洞中，无箭头露入洞道为宜；箭的末端套住橡皮带，拉开橡皮带套在平衡棍上。

C. 设置触发机关：吊绳一端固定在平衡棍上，另一端用土块或木棍固定在鼯鼠的洞道中，设置成触发机关，保证在触碰到时能够灵敏地松开。

D. 封堵通道口：用土或草皮堵住通道口。待鼯鼠封堵洞口时，触动触发机关使箭射中身体。

#### ⑤洞道回填

捕杀完成后，取出鼠只和弓箭，及时填补挖开的洞口，然后补播牧草（最好使用原来的草皮，以利于植被恢复）。

#### ⑥鼠尸无害化处理

将捕捉的鼯鼠尸体集中做深埋处理，填埋深度在 1.5m 以上，填埋时撒施石灰消毒，填埋后整平表面进行植被恢复。

#### ⑦防疫措施

由于捕捉到的鼯鼠可能携带病菌，所以捕捉人员必须穿着防疫服，以免感染。全套的防疫服包括联身服、三角头巾、防护眼睛、防疫纱布口罩、橡胶手套、长筒胶靴和罩衫。防疫服穿脱方






	B. 法为:先穿联身服和长筒胶靴,戴工作帽,再穿上罩衫,最后戴橡胶手套。在鼠尸无害化处理后,戴着手套在 0.2%过氧乙酸中浸泡双手 3 分钟,穿着长筒胶靴站入盛有 0.2%过氧乙酸溶液 30-40cm 的药槽中 3-5 分钟。然后,戴着手套脱下罩衫浸入 0.2%过氧乙酸溶液中,取下防护眼睛浸入 75%酒精中,解下口罩与头巾浸入 0.2%过氧乙酸溶液中。最后,脱下胶靴、手套再脱下联身服,用刺激性 轻微的消毒剂进行手的消毒。		
有机肥	<p>有机质的质量分数(以烘干基计) <math>\geq 30\%</math>。</p> <p>总养分 N+P2O5+K2O 的质量分数(以烘干基计) <math>\geq 4\%</math>。</p> <p>水分(鲜样)的质量分数 <math>\leq 30\%</math>。</p> <p>酸碱度(pH) 5.5~8.5。</p> <p>种子发芽指数(GI) <math>\geq 70\%</math>。</p> <p>机械杂质的质量分数 <math>\leq 0.5\%</math>。</p> <p>总砷(As)(以干基计) <math>\leq 15</math> 毫克/千克。</p> <p>总汞(Hg)(以干基计) <math>\leq 2</math> 毫克/千克。</p> <p>总铅(Pb)(以干基计) <math>\leq 50</math> 毫克/千克。</p> <p>总镉(Cd)(以干基计) <math>\leq 3</math> 毫克/千克。</p> <p>总铬(Cr)(以干基计)单位 <math>\leq 150</math> 毫克/千克。</p> <p>粪大肠菌群数 <math>\leq 100</math> 个/克。</p> <p>蛔虫卵死亡率 <math>\geq 95\%</math>。</p>	880000	Kg
人工施肥	<p>为增加土壤肥力,提高草种出苗率,促进牧草健康生长,施用 80kg/亩的有机肥。</p> <p>采用人工撒施的方式进行,重点撒施在地块中裸斑和土丘区域。</p> <p>人工撒施具体要求:一是按肥料的包装规格,根据地块中裸斑和土丘的情况,结合地块总施肥量合理划分撒肥区块;二是根据撒肥区块,将肥料运送至指定地点(便于运输和取用);三是进行预撒肥测算,选取裸斑和土丘区域以及计算好的肥料量,测算撒幅和撒量;四是根据测算后的撒幅和撒量进行撒施。</p>	11000	亩
垂穗披碱草	<p>草种须经清选处理,无杂质、无破碎附属物,且草种质量需达到国家标准《禾本科草种子质量分级》(GB6142-2008)二级及以上(含二级)。种子包装袋面要标明种子名称、供应单位,袋口挂种子标签,标明种子名称、产地、发芽率、净度。种子质量需要质检部门每批次的检验报告,并附有国家认定的种子检验机构</p>	33000	Kg






	<p>出具的《草种检验报告》，同时需提供《植物检疫证》，草种供应商要有草种经营许可证、质量合格证和商品标签。草种应当统一包装，并附有标签。包装袋上应当明确标注品种名称、注册商标、净重量、质量指标、生产单位、联系地址、联系电话、生产日期、包装日期、检验日期等，实行分装的应当注明分装单位、原草种或草品种名、原产地；标签应当注明草种类别、品种名称、种子批号、产地、生产时间、生产单位名称和质量指标等事项，标签注明的内容应当与销售的草种相符。</p> <p>净度不低于（%）：90</p> <p>发芽率不低于（%）：80</p> <p>水分不高于（%）：11</p> <p>其他种子不高于粒/kg 种子：3000</p>		
冷地早熟禾	<p>草种须经清选处理，无杂质、无破碎附属物，且草种质量需达到国家标准《禾本科草种子质量分级》（GB6142-2008）二级及以上（含二级）。种子包装袋面要标明种子名称、供应单位，袋口挂种子标签，标明种子名称、产地、发芽率、净度。种子质量需要质检部门每批次的检验报告，并附有国家认定的种子检验机构出具的《草种检验报告》，同时需提供《植物检疫证》，草种供应商要有草种经营许可证、质量合格证和商品标签。草种应当统一包装，并附有标签。包装袋上应当明确标注品种名称、注册商标、净重量、质量指标、生产单位、联系地址、联系电话、生产日期、包装日期、检验日期等，实行分装的应当注明分装单位、原草种或草品种名、原产地；标签应当注明草种类别、品种名称、种子批号、产地、生产时间、生产单位名称和质量指标等事项，标签注明的内容应当与销售的草种相符。</p> <p>净度不低于（%）：93</p> <p>发芽率不低于（%）：80</p> <p>水分不高于（%）：11</p> <p>其他种子不高于粒/kg 种子：3000</p>	16500	Kg
人工补播	<p>①播种量</p> <p>选择多年生的垂穗披碱草、冷地早熟禾进行混播，种植比例为 3:1.5。根据相关规范、草原退化程度和生态修复治理要求选择草种，参考《人工草地建设技术规范》（NY/T1342-2007），确定播种量。</p>	11000	亩



		<p>草种配比为垂穗披碱草 3kg/亩、冷地早熟禾 1.5kg/亩进行混播。</p> <p>②补播时间</p> <p>播种时间同草原改良。</p> <p>③补播方式</p> <p>主要采用人工撒播方式进行,重点撒播在地块中裸斑和土丘区域。一是根据地块中裸斑和土丘的情况,结合地块总补播量,合理划分草种撒播区块;二是根据草种撒播区块,将草种运送至指定地点(便于运输和取用);三是进行预撒播测算,选取裸斑和土丘区域以及计算好的草种量,测算撒幅和撒量;四是根据测算后的撒幅和撒量进行撒播。</p> <p>④播种后,及时进行耙地,并安排人员踩踏或放牧家畜践踏达到镇压作用。</p>		
	围栏	<p>①选用 7×110×60 型的编结网围栏。</p> <p>编结网应成卷供货,每卷展开长度不得少于 200m 或 100m,两端不含经线长为 400-500mm。在长 200m 编结网中,每根纬线允许有一处挽结式接头,经线不允许有接头。钢丝在等于自身直径 4 倍的芯棒上紧密缠绕 6 圈后,锌层不得开裂及不能用裸手指擦掉。</p> <p>钢丝力学性能应符合下列要求:纬线钢丝抗拉强度应不小于 900MPa,经线、环扣线抗拉强度应不小于 550MPa;钢丝在等于自身直径的芯棒上紧密缠绕 6 圈后,钢丝不得断裂。</p> <p>编结网纬线上波距为 150±30mm。</p> <p>每卷编结网都应有标牌。编结网卷外径不得大于 800mm,用直径不小于 2.0mm 的钢丝捆绑牢固,钢丝头不得外翘。编结网出厂时,应附下列文件:产品合格证书、用户意见反馈单、编结网架设说明书。</p> <p>②角钢立柱</p> <p>角钢立柱采用热轧等边角钢制作。</p> <p>各立柱及支撑杆焊接部位应无灰渣、虚焊和烧伤,焊缝应平整;各立柱及支撑杆应涂防锈漆,涂层应均匀,无裸露和明显皱皮。</p> <p>角柱: 90mm×90mm×8mm, 高度 2200mm。</p> <p>中立柱: 70mm×70mm×7mm, 高度 2200mm。</p> <p>小立柱: 40mm×40mm×4mm, 高度 1900mm, 根据各项目</p>	33000	m



		<p>区地形的具体要求,可在其下端 600mm 处焊接相同规格的 200mm 的横担。</p> <p>支撑杆: 采用直径 50mm 的焊管, 外部喷涂防锈漆。</p> <p>地锚: 40mm×40mm×4mm, 根据项目区地形条件其长度可选择为 600mm 或 1000mm。</p> <p>③连接件</p> <p>1) 绑钩: 绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa、规格为 2.5×150mm 的镀锌钢丝。</p> <p>2) 挂钩: 挂钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa、规格为 2.5×150mm 的镀锌钢丝。</p> <p>3) 地锚: 40mm×40mm×4mm, 长度 1000mm 和 600mm。</p> <p>4) 支撑杆: 厚度 3.5mm, 直径 50mm, 长度 2700mm 的钢直焊管, 喷涂防锈漆, 支撑板焊接牢固, 其规格为: 200×300×4mm。</p> <p>5) 拉线: 长度 2000mm。</p> <p>6) 螺丝: 16×40mm。</p>		
	生态草帘	<p>在裸露地块铺设草帘子可提高地表温度, 保持水土, 缩短种子发芽时间, 一定程度上抑制杂草生长。</p> <p>铺设规格: 草帘子铺设宽幅 2 米, 草帘子应达到高寒地区防风要求。</p> <p>铺设方法: 铺设时垂直于等高线竖向进行铺设, 条与条之间保持 5 厘米的重叠部分, 铺设完成后人工用土将草帘子边缘压住, 镇压时应铺设一条镇压一条, 避免对草种的多次碾压践踏。</p>	11000	亩
	地方投工投劳	地方投工投劳 3 年管护。	11000	亩

## 二、质量要求:

1. 草种应当统一包装, 并附有标签。包装袋上应当明确标注品种名称、注册商标、净重量、质量指标、生产单位、联系地址、联系电话、生产日期、包装日期、检验日期等, 实行分装的应当注明分装单位、原草种或草品种名、原产地; 标签应当注明草种类别、品种名称、种子批号、产地、生产时间、生产单位名称和质量指标等事项, 标签注明的内容应当与销售的草种相符。



2. 确保治理面积达到招标要求，并各项治理措施全部到位。
3. 草种质量达到国家标准二级（GB6142-2008）及以上（含二级）。
4. 有机肥质量必须达到农业行业标准（NY/T525-2021）的要求。
5. 所供苗木品种应与设计要求一致，品种纯度达到招标要求，提供品种鉴定证明或产地证明等相关文件，确保苗木品种的准确性和优良性。
6. 配套的立柱、连接件、紧固螺栓等配件应采用优质钢材制作，表面同样进行热镀锌处理。配件尺寸应与钢丝围栏相适配，安装方便、牢固，确保整个围栏系统的完整性和可靠性。
7. 人工造林：实施区域当年造林成活率达到 85% 以上，3 年保存率不低于 80%；
8. 封山育林：实施区域封育结束后植被覆盖度提高 10%以上；
9. 退化林修复：实施区域当年造林成活率达到 85%以上，3 年保存率不低于 80%；
10. 草原改良：实施区域害鼠防控效果达到 90%，地下鼠新土丘数量少于 150 个/公顷，秃斑占比低于 25%。中度以上退化草原综合植被盖度达到 85%以上；
11. 黑土滩治理：实施区域害鼠防控效果达到 90%，地下鼠新土丘数量少于 150 个/公顷，秃斑占比低于 25%。退化草原综合植被盖度达到 85%以上。
12. 需履行工程质量负责制和治理区管护责任。
13. 补播的草种质量优良，纯净度高，发芽率符合要求。补播密度适宜，均匀分布在治理区域内。
14. 货物进入施工现场前需提前运至县城或项目区进行统一抽检封存





货物封存库房及管理由乙方负责)，抽检检验合格后由乙方按照甲方要求的播种和施播时间运输至施工现场进行种植和施播，经检验不合格的予以退货，完成后由甲方组织相关单位进行验收，经验收不合格的予以返工，因乙方供货迟缓耽误种植和施播季节而引起的一切后果由乙方承担。

### 三、验收要求：

1. 确保治理面积达到招标要求，并各项治理措施全部到位；
2. 种草：草种、混播比例、播种量与设计一致，验收时，草种发芽率达到 85%以上。
3. 其他配套设施：配套的宣传牌按照项目设计进行实施，建设的地点、规模、质量等达到建设要求。
4. 货物：乙方在供货时必须提供苗木或草籽等符合要求的检疫证或检验报告、产地检疫合格证明、合格证等相关资料，待甲方技术负责人及监理人员查验无误后方可供货，否则甲方有权退回货物。
5. 治理工程：本项目相关的种树、施肥、围栏按照、草籽补播、灭鼠工程严格按照要求进行。乙方每完成项目施工的一定阶段须经甲方和监理单位自验合格后方可进行下一步施工计划。
6. 项目管理和建设单位要安排专人和工程监理检查验收苗木，严格按照购苗合同要求，在苗木交付现场，抽样检验苗木树种、规格及质量。检验内容包括苗木的树种、苗龄、地径、干长、苗高根系等购苗合同要求的规格参数，同时，检查苗木木质化程度（苗干、树梢、枝的硬度）、失水程度（触感冰凉、分量沉重）、树皮是否有损伤、苗干是否开裂、根系数量





及长度等。若苗木的树种、规格参数、质量达不到要求，则当场退回。

#### 四、付款方式：

合同签订后甲方向乙方预付 30%的合同款，其余合同款按照项目周期和施工进度拨付，剩余 5%为服务履约保证金，验收合格后一次性付清。

#### 五、售后及质量保障要求

1. 确保治理面积、配套的宣传牌、建设地点、规模、质量等达到招标要求，并各项治理措施全部到位。

2. 项目实施过程中，由实施单位承担管护责任，项目实施后必须实行严格的管护制度。因为牧草幼苗初期生长缓慢，根系较浅，牲畜采食践踏或人为活动会严重影响其生长和发育。实施后当年实行禁牧，第 2 年牧草返青期、生长期、结实期实行禁牧，3 年后可视恢复情况依据草原部门确定的载畜量进行平衡轮牧。为了能更好的对项目区进行后期管护，项目区建成后由实施单位安排至少 2 名管护人员，管护年限 3 年，主要从事项目区日常巡护和管理等工作，严格落实管护责任项目实施后必须实行严格的管护制度。





第四章 合同主要条款

(注：本合同为试范合同，采购人及中标人可根据实际需要编写)

合同编号：

甲方：

乙方：

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。

3. 采购货物及服务清单及合同价格（即项目中标价）：\_\_\_\_\_元

项目编号：\_\_\_\_\_

金额单位：元

序号	货物/服务名称	货物/服务技术要求	单价	数量	合计金额	备 注
1						
2						
总计金额		人民币 _____元整（¥：_____元整）				

备注：报价应包括所有货物费、运输费、人工费、服务费、税金、验收费等所有费用。

二、 产品条款





甲乙双方应以招标文件、投标文件及相关承诺书的技术参数要求、规格质量标准、交货/实施地点和交付日期等作为本条款的基础。

### 三、质量要求

1. 草种应当统一包装，并附有标签。包装袋上应当明确标注品种名称、注册商标、净重量、质量指标、生产单位、联系地址、联系电话、生产日期、包装日期、检验日期等，实行分装的应当注明分装单位、原草种或草品种名、原产地；标签应当注明草种类别、品种名称、种子批号、产地、生产时间、生产单位名称和质量指标等事项，标签注明的内容应当与销售

- 的草种相符。
2. 确保治理面积达到招标要求，并各项治理措施全部到位。
3. 草种质量达到国家标准二级（GB6142-2008）及以上（含二级）。
4. 有机肥质量必须达到农业行业标准（NY/T525-2021）的要求。
5. 所供苗木品种应与设计要求一致，品种纯度达到招标要求，提供品种鉴定证明或产地证明等相关文件，确保苗木品种的准确性和优良性。
6. 配套的立柱、连接件、紧固螺栓等配件应采用优质钢材制作，表面同样进行热镀锌处理。配件尺寸应与钢丝围栏相适配，安装方便、牢固，确保整个围栏系统的完整性和可靠性。

7. 人工造林：实施区域当年造林成活率达到 85% 以上，3 年保存率不低于 80%；

8. 封山育林：实施区域封育结束后植被覆盖度提高 10%以上；

9. 退化林修复：实施区域当年造林成活率达到 85%以上，3 年保存率不低于 80%；

10. 草原改良：实施区域害鼠防控效果达到 90%，地下鼠新土丘数量少





于 150 个/公顷，秃斑占比低于 25%。中度以上退化草原综合植被盖度达到 85%以上；

11. 黑土滩治理：实施区域害鼠防控效果达到 90%，地下鼠新土丘数量少于 150 个/公顷，秃斑占比低于 25%。退化草原综合植被盖度达到 85%以上。

12. 需履行工程质量负责制和治理区管护责任。

13. 补播的草种质量优良，纯净度高，发芽率符合要求。补播密度适宜，均匀分布在治理区域内。

14. 货物进入施工现场前需提前运至县城或项目区进行统一抽检封存（货物封存库房及管理由乙方负责），抽检检验合格后由乙方按照甲方要求的播种和施播时间运输至施工现场进行种植和施播，经检验不合格的予以退货，完成后由甲方组织相关单位进行验收，经验收不合格的予以返工，因乙方供货迟缓耽误种植和施播季节而引起的一切后果由乙方承担。

#### 四、服务期限

1. 本合同履行期限为：\_\_\_\_\_天（项目建设期 1 年，管护期 5 年）；  
本合同自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

2. 供货及实施地点：\_\_\_\_\_。

乙方应严格按照合同要求，完成服务计划。乙方将服务成果按合同规定的时间递交至甲方指定的地点，并配合甲方单位组织验收并交付使用。

#### 五、付款方式

合同签订后甲方向乙方预付 30%的合同款，其余合同款按照项目周期和施工进度拨付，剩余 5%为服务履约保证金，验收合格后一次性付清。



## 六、验收要求：

1. 确保治理面积达到招标要求，并各项治理措施全部到位；
2. 种草：草种、混播比例、播种量与设计一致，验收时，草种发芽率达到 85%以上。
3. 其他配套设施：配套的宣传牌按照项目设计进行实施，建设的地点、规模、质量等达到建设要求。
4. 货物：乙方在供货时必须提供苗木或草籽等符合要求的检疫证或检验报告、产地检疫合格证明、合格证等相关资料，待甲方技术负责人及监理人员查验无误后方可供货，否则甲方有权退回货物。
5. 治理工程：本项目相关的种树、施肥、围栏按照、草籽补播、灭鼠工程严格按照要求进行。乙方每完成项目施工的一定阶段须经甲方和监理单位自验合格后才可进行下一步施工计划。
6. 项目管理和建设单位要安排专人和工程监理检查验收苗木，严格按照购苗合同要求，在苗木交付现场，抽样检验苗木树种、规格及质量。检验内容包括苗木的树种、苗龄、地径、干长、苗高根系等购苗合同要求的规格参数，同时，检查苗木木质化程度（苗干、树梢、枝的硬度）、失水程度（触感冰凉、分量沉重）、树皮是否有损伤、苗干是否开裂、根系数量及长度等。若苗木的树种、规格参数、质量达不到要求，则当场退回。

## 七、甲方的义务和责任

1. 甲方应指定具体项目负责人，配合乙方工作的沟通衔接，保障合作顺利进行。

2. 甲方须保证所涉及到的资金配合到位，甲方应在职权范围内全力配



合乙方进行与本合同相关的其它工作。

## 九、乙方的义务和责任

1. 乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲方书面给予回复。

2. 乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组，根据本合同规定的服务内容为甲方提供各项服务，并对提供的服务的质量和效果向甲方负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3. 乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方权益的情况。

4. 乙方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

2、在施工中造成的安全事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

## 九、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1. 乙方无正当理由延期交付，或不能在规定时间内提供服务，将没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

2. 乙方未能在规定时间内完成规定的任务，每超期一天，扣合同金额的 0.1%，累计超过 30 天，甲方有权终止合同。





3. 质量保证期内因不能及时排除质量问题而影响服务质量的情况每发生一次,其质量保证期延长 30 天。

## 十、违约责任

1. 履行本合同的过程中,因现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2. 乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求,甲方有权解除合同,所有损失由乙方承担。

3. 乙方在运输过程中造成货物损坏或变质的,甲方提出要求更换的,责任全部由乙方承担,甲方有权提出更换要求,乙方应及时给予更换。

4. 如果甲方认为某个服务人员不适合本项目工作的,乙方应及时给予调换。

## 十一、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内,任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同,则合同履行期可延长,延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

## 十二、保密条款

1. 甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等)





负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施,以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触,但正常履行本合同项下义务的除外。

2. 任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的,泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。

### 十三、合同的生效

1. 本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人(项目负责人)签字并加盖公章后生效。

2. 本合同壹式肆份,甲、乙双方各执壹份,同级财政局政府采购办公室(由甲方负责报送)及采购代理机构各执壹份备案。

### 十四、合同的终止

本合同约定期限到期后自行终止,但合同的终止并不免除双方此前已经产生的权利及义务。

### 十五、争议的解决

1. 本合同仅限于“甘南黄河上游(洮河大夏河片区)临潭县水源涵养与生态保护修复项目(2025 年)”合作之约定;如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务,乙方将和甲方共同协商,另行签订合同;本合同未尽事宜,双方可签订补充合同作为附件,补充合同与本合同具有同等效力。

2. 本合同在履行过程中出现争议,由甲、乙双方协商解决,协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。

甲方单位名称(公章):

乙方单位名称(公章):

单位地址:

单位地址:





法人或被授权人：

法人或被授权人：

联系电话：

联系电话：

日 期： 年 月 日

日 期： 年 月 日





## 第五章 应提交的有关格式范例

### 投标文件封面格式

正本/副本

\_\_\_\_\_(项目名称)投标文件

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：





## 第一部分、资格证明文件

### (1)、投标人资格声明

#### 1、基本情况:

投标人名称: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

成立和注册日期: \_\_\_\_\_

主管部门: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

主要负责人: \_\_\_\_\_

职工人数: \_\_\_\_\_(其中:技术人员\_\_\_\_\_)

最近单位的主要财务情况(到2024年12月31日止)

注册(开办)资金: \_\_\_\_\_

固定资产: \_\_\_\_\_

原 值: \_\_\_\_\_

净 值: \_\_\_\_\_

流动资产: \_\_\_\_\_

长期负债: \_\_\_\_\_

短期负债: \_\_\_\_\_

营业收入/主营业务收入: \_\_\_\_\_

利 润: \_\_\_\_\_

#### 2、最近二年的年度总营业额:

年 份 总 额





## 3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同

项目名称	地 址	时 间	金 额(人民币元)
------	-----	-----	-----------

## 4、投标人最近二年法律纠纷情况

时 间	案 由	涉及金额	目前办理情况
-----	-----	------	--------

## 5、单位基本账户：

开户单位名称：\_\_\_\_\_

开户银行名称：\_\_\_\_\_

开户账号：\_\_\_\_\_

## 6、其他情况：\_\_\_\_\_

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表签字：\_\_\_\_\_

授权代表的印刷字体姓名：\_\_\_\_\_

授权代表的职务：\_\_\_\_\_

电话号和传真号：\_\_\_\_\_

公 章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





## (2)、法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人身份证明复印件：





致：临潭县自然资源局

### (3)、法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。参加贵公司组织的\_\_\_\_\_（公开招标项目）投标，项目编号：\_\_\_\_\_，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：90天

代理人无转委托权。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托代理人身份证明复印件：





(4)、参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的

书面声明

致：临潭县自然资源局

本供应商现参与\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的采购活动，  
在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如上述声明不  
真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日





致：临潭县自然资源局

### (5)、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

\_\_\_\_\_(投标名称)\_\_\_\_\_自愿参加贵方组织的 \_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标活动，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，附财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）法律、行政法规规定的其他条件；
- （四）我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保持书。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签字并加盖公章，投标文件无承诺书、承诺书不完整或法定代表未签字的作为无效投标处理，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。





## (6)、非联合体投标声明

致：临潭县自然资源局

本公司就参加\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实有效的，本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

二、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被政府采购监管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。附国家税务总局“重大税收违法失信主体”查询截图。

三、本公司保证本项目并非联合体投标，本项目供货、安装、技术人员培训及其辅助服务均由本公司独立承担。本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加甘南州行政辖区内的政府采购招投标活动一至三年。

特此声明

声明企业名称：

法定代表人签字：

（企业公章）

年 月 日





### (7)、政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书

我公司\_\_\_\_\_（供应商名称）已详细阅读了\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）  
招标（采购）文件，自愿参加本次采购活动，现有关事项郑重承诺如下：

一、我公司保证在该项目招标前，未向采购人提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询论证等任何服务。

二、我公司保证投标文件所提供的资料和内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他供应商的资质，不以他人名义投标，不弄虚作假。

三、我公司保证所提供的产品或服务质量。保证所提供的产品均为原厂正宗产品，确保售后服务；保证所提供的服务严格按招标文件要求，不打折扣，不降低服务质量，并保证做到以下几点：

- （一）不提供虚假材料谋取中标；
  - （二）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商谋取中标；
  - （三）不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通搞串标围标谋取中标；
  - （四）不向采购人、采购代理机构或评审专家行贿或者提供其他不正当利益谋取中标，
- 投标人需在此处附中国政府采购网、信用中国网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图；

四、若中标，我公司严格按招标文件和合同要求，诚信履约，不与采购人订立有悖于采购结果的合同，严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不得擅自变更、中止、终止合同或拒绝履行合同。

五、我公司保证，若有违反以上承诺行为，我公司自愿接受取消投标资格，记入不良记录，不予退还交纳的投标保证金，并通过政府采购媒体通报，在 1-3 年内禁止参加政府活动等处罚；如已中标（成交）的，取消中标（成交）资格，没收履约保证金，并承担全部法律责任，给采购人造成损失的，我公司依法承担全部赔偿责任。

投标人：\_\_\_\_\_（公章）





法定代表人：\_\_\_\_\_（签字、盖章）

日期： 年 月 日

注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签字并加盖公章，投标文件无承诺书、承诺书不完整或法定代表未签字的作为无效投标处理，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。





### (8)、所有材料均与原件一致的承诺书

致：临潭县自然资源局

我公司\_\_\_\_\_自愿参加，\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）  
投标活动，承诺在此次投标活动中提交的所有证书及证明材料均与原件一致且真实有效。  
如有违反，我公司愿接受财政部门及其他有关部门的一切处罚。

特此承诺！

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





第二部分、商务文件

(1)、商务偏离表

投标人名称（单位公章）：

项目编号：

序号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。



致：临潭县自然资源局

## (2)、投标函

\_\_\_\_\_ (投标单位名称) 授权 \_\_\_\_\_ (全名、职务) 为全权代表，参加贵方组织 \_\_\_\_\_ 项目（项目编号： \_\_\_\_\_）招标有关活动，并进行投标。为此：

1. 提供投标须知规定的全部投标文件。

2. 所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币： \_\_\_\_\_  
(大写) \_\_\_\_\_。

投标人承诺承担用户的培训及售后服务等所发生的所有费用。

3. 投标文件有效期为 天。

4. 投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

5. 若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7. 我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

投标人名称（单位公章）： \_\_\_\_\_

授权代表签字： \_\_\_\_\_

投标日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日





### (3)、中小企业声明函

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：





## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 中小企业声明函依据项目类型自行选择填写。

2. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。





#### (4)、残疾人福利性单位声明函

致：临潭县自然资源局

残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，请参照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供）本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。





(5)、开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

金额单位：元

序号	货物/服务名称	货物/服务要求	单价	数量	合计金额	备注
1						
2						
3						
总计金额		人民币：_____ 元整（¥_____ 元整）				

备注：报价应包括所有货物费、运输费、人工费、服务费、税金、验收收费等所有费用。

投标人名称（单位公章）：\_\_\_\_\_

法人或其授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日





(6)、货物/服务清单及分项报价表

投标人名称(单位公章):

项目编号:

序号	货物/服务名称	货物/服务要求	单位	数量	单价	总价

投标人授权代表签字: 职 务: 日 期:

注: 此表在不改变表式的情况下可自行制作。



第三部分、技术文件

(1)、投标文件技术文件偏离表

投标人名称(单位公章):

项目编号:

序号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离

投标人授权代表签字: \_\_\_\_\_ 职 务: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_

注: 此表在不改变表式的情况下可自行制作。



(2)、投标货物/服务的技术参数响应表（格式自拟）；



(3)、货物/服务配置清单

投标人名称(单位公章):

项目编号:

序号	货物/服务名称	货物/服务要求、规格	单位	数量

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。



#### (4)、投标货物/服务质量保证书（范例）

本投标人对所投货物质量做如下承诺：

1. 服务技术规范及相关标准。
2. 服务质量问题的处理。
3. 服务投诉的处理。
4. 其它。

投标人名称(单位公章)： \_\_\_\_\_

法人或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_





(5)、投标人认为有必要提供和说明的其它材料和说明





## 第六章 开标程序及评标办法

### 一、开标程序

主持:甘肃兴创项目管理有限公司本项目采用网上不见面开标

- (一) 投标人上传加密投标文件。
- (二) 投标人签到。
- (三) 公布投标人。
- (四) 解密投标文件。
- (五) 投标人发起异议(如有)。
- (六) 采购单位代表及监标人签字确认。
- (七) 开标结束。

开标会议结束后,采购人代表和采购代理机构项目负责人依法对投标人的资格进行审查,经审查合格的投标人的投标文件及开标记录由项目负责人、工作人员送到评标会场。

### 二、评标委员会

(一) 评标委员会由 7 人组成,其中采购人的代表 2 名(法人或持法人委托书的委托人),技术类专家 4 名,经济类专家 1 名。技术类和经济类专家均由评审专家的抽取由代理机构在开标前四十分钟在系统中向甘南州公共资源交易中心技术信息科提交抽取申请(政府采购评标专家库),同时采购人代表携本人身份证在中心专家抽取室进行自主随机抽取。评标委员会根据招标文件要求,严格遵照评标原则负责对各投标供应商递交的投标文件进行符合性审查、质疑、评价和比较,并出具评审报告推荐中标候选人。

(二) 评标期间,投标人法定代表或法人委托人必须在线等候,负责解答评审专家提出的有关澄清说明事宜。如不在场,则事后不得对采购过程及结果提出异议。





## 二、评标原则

(一) 评标委员将遵循公开、公平、公正的原则，对待所有投标人，对所有符合资格的投标人的投标文件均采用相同的程序 and 标准进行符合性审查，以确定其是满足招标文件的实质性要求，并根据财政部政府采购87号令第五十五条第三款规定评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

(二) 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则取消其投标资格。

(三) 在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。

(四) 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

(五) 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

(六) 本项目评标以综合评分法确定中标候选人。

(七) 自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

(八) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、评标办法

(1) “综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采





用百分制,各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分,对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分,该平均分为投标人的得分。

(2) 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》(财库〔2012〕69号)的规定,评标委员会成员要依法独立评审,并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时,应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况,而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(4) 中标候选人产生办法:评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(5) 使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 五、其他注意事项

(1) 在开标、投标期间,投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响,不得进行旨在影响评标结果的活动。





(2) 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

(3) 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

六、评标内容及评分标准

- 1、评标方法：综合评分法
  - 2、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。
- 符合性审查：

符合性审查的内容

序号	内 容
1	投标有效期是否满足招标文件要求
2	是否提供所有材料均与原件一致的承诺书
3	投标文件是否逐页加盖投标人公章
4	投标报价与分项报价合计是否一致

3、澄清有关问题；

澄清内容表

项目名称	
项目编号	
需要澄清的	1.
投标人单位	2.
名称	3.
需要澄清的	



具体内容	
评标专家	
日期	

4、采用综合评分法的按照以下评分明细表进行评分。

5、综合评分明细表：

#### 分值分配

序号	价格部分	商务部分	技术部分
1	30 分	20 分	50 分

6、三项总和按四舍五入保留两位小数，得分最高者为拟中标单位，得分相同时由采购人确定中标候选人，推荐中标候选人名单。

7、编写评标报告。

评标委员会将以招标文件要求为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等三部分内容进行综合评分。

#### (一) 报价评分（满分 30 分）

评分项目	标准分值	评分标准
价格权值	30 分	<p>在价格评分时，满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分；其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30（精确到小数点后二位）。</p> <p>对小微企业执行财库【2020】46 号和工信部联企业【2011】300 号文件及甘财采【2022】16 号文件的规定，对其投标报价按 15%扣除后的价格作为其评标价；</p> <p>未填写中小企业声明函、不符合财库【2020】46 号和工信部联企业【2011】300 号文件的规定企业的产品价格不予扣除。</p> <p>根据政府采购 87 号令第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>




### (一) 商务评分 (满分 20 分)

序号	评分项目	标准分值	评分标准
1	成功案例	9 分	投标人提供近三年内(2022 年 1 月 1 日至今)完成的类似项目业绩, 每提供一份业绩得 3 分, 最高得分 9 分, 需提供合同或中标通知书, 不提供不得分。
2	质量评价	3 分	投标人在类似项目中(与成功案例相对应的项目)实施质量好, 信守合同, 具有良好评价, 每提供一份证明文件的得 1 分, 最高得 3 分, 不提供不得分。
3	企业证书	2 分	投标人或生产厂家具有有效的《肥料登记证》的得 2 分, 不提供不得分。 注: 生产厂家直接投标的, 无需提供《厂家授权书》。
4	检验报告	3 分	投标人或生产厂家具有经权威机构出具的垂穗披碱草、冷地早熟禾质量检验报告的得 3 分, 不提供或提供不全不得分。
		3 分	投标人或生产厂家具有经权威机构出具的围栏、有机肥检验报告, 且达到参数要求的得 3 分, 不提供或提供不全不得分。

### (三) 技术评分 (满分 50 分)

序号	评分项目	标准分值	评分标准
1	对项目的理解	8 分	1. 对项目内容和项目范围理解分析透彻得 4 分; 分析粗略的或有细微偏差的得 3 分; 分析错误或有较大偏差的得 2 分, 没有不得分。 2. 能准确把握该项目重、难点, 应对措施完善的得 4 分; 能把握该项目重、难点, 应对措施得当的得 3 分, 基本把握该项目重、难点, 缺乏应对措施的得 2 分; 没有不得分。
2	实施方案	12 分	投标人根据本项目实际提供实施方案, 方案内容应包括①草种、苗木品种及来源介绍、②草种、苗木质量抽检方法、③人工种草、栽植方案、④鼠害防控方案、⑤人工补播、补植方案、⑥有机肥运输、储存方案; 方案内容全面、项目实施计划清晰、实施流程完整, 且能有效指导本项目实施的, 每个方案得 2 分; 方案内容较全面, 描述简单, 计划及流程不够具体的每个方案得 1 分; 不提供或提供的方案内容明显错误或非专门针对本项目或内容不满足本项目实际需求的不得分; 满分 12 分。
3	实施保障措施	10 分	投标人根据本项目实际提供实施保障措施, 措施内容应包括①供货保证措施、②实施安全保障措施、③文明施工措施、④环境保护措施、⑤施工进度保障措施等;



			<p>措施内容全面，能涵盖保障措施各个方面，且能有效保障项目实施的，每个方案得 2 分；内容较全面，描述简单，措施不够具体的每个方案得 1 分；不提供或提供的措施内容明显错误或非专门针对本项目或内容不满足本项目实际需求的不得分；满分 10 分。</p>
4	应急方案	10 分	<p>投标人根据本项目实际提供应急方案，方案内容应包括①草原恶劣天气的应急方案、②突发事件中人员救治方案、③应急货物储备方案和善后措施、④针对质量问题的紧急处理方案及挽救措施；</p> <p>应急预案措施主次、缓急分明，重点突出，出现突发情况或问题后的补救措施强有力的，每个方案得 2.5 分；应急方案措施主次、缓急不明显，重点较突出，出现突发情况或问题后的补救措施不够具体的每个方案得 1.5 分；不提供或提供的方案内容明显错误或非专门针对本项目或内容不满足本项目实际需求的不得分；满分 10 分。</p>
5	售后服务方案	10 分	<p>投标人根据本项目实际提供售后服务方案，方案内容应包括①后期管护方案、②售后服务人员配置、③售后服务承诺、④售后服务处理程序及处理方法、⑤服务响应及处理时间等；</p> <p>方案专门针对本项目，能保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务需求，能及时处理所遇到的各类问题，且能有效指导本项目售后服务的，每个方案得 2 分；售后服务效率不够明显，基本能满足项目售后服务需求的，每个方案得 1 分；不提供或提供的方案内容明显错误或非专门针对本项目或内容不满足本项目实际需求的不得分；满分 10 分。</p>

评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、集采机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为的，及时向行政监



5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者集采机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

甘肃兴创项目管理有限公司

2025年3月13日





## 中华人民共和国财政部

### 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46 号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化部主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化部主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件 1：政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政 部

工业和信息化部

2020 年 12 月 18 日





## 政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。





第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其它情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：


（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，



以及预留份额项目中的非预留部分采购包,采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10% (工程项目为 3%—5%) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5% 作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3% (工程项目为 1%—2%) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2% 作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例,由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等,在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包,通过发布公告方式邀请供应商后,符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的,应当中止采购活动,视同未预留份额的采购项目或者采购包,按照本办法。第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动,应当出具本办法规定的《中小企业声明函》(附 1),否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的,采购文件应当明确以下内容:

(一) 预留份额的采购项目或者采购包,明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购,以及相关标的及预算金额;



(二) 要求以联合体形式参加或者合同分包的,明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例,并作为供应商资格条件;

(三) 非预留份额的采购项目或者采购包,明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例;

(四) 规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业;

(五) 采购人认为具备相关条件的,明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施;

(六) 明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业;

(七) 法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。


第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段,为中小企业在投标(响应)保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定,由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管



理,合理设置绩效目标和指标,落实扶持中小企业有关政策要求,定期开展绩效监控和评价,强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况,并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的,应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额,采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的,属于未按照规定执行政府采购政策,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的,属于弄虚作假骗取中标,依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目,不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策,由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181 号)同时废



附：1. 中小企业声明函

2. 面向中小企业预留项目执行情况公告





## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





## 甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

甘财采【2022】16 号文件

网站首页

采购公告

综合信息

政策法规

监督检查

定点采购

采购指南

购买服务

PP

当前位置: 甘肃政府采购网 &gt;&gt; 综合信息 &gt;&gt; 公告、通知 &gt;&gt; 正文内容

## 甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

文章来源: 甘肃政府采购网 发布时间: 2022-06-23 18:29 字体: 小 大

各市(州)、县(市、区)财政局,兰州新区财政局,省委各部门、省级国家机关各部门、各人民团体办公室(厅):

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神,充分发挥政府采购支持中小企业发展政策功能,持续优化营商环境,现结合我省实际,就有关事项通知如下:

## 一、严格落实政府采购支持中小企业政策

各级预算单位要切实履行政府采购主体责任,认真贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定,在政府采购活动中加强采购需求管理,规范资格条件设置,不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或评审因素,不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或歧视待遇;做好采购项目需求调查的基础上,灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式,确保中小企业合同份额;严格落实价格评审优惠、优先采购等措施,鼓励中小企业参与政府采购活动,支持中小企业健康发展。

## 二、加快政府采购预算执行,实施意向公开

各级预算单位要结合批复的采购预算,综合考虑部门内部规定、公共资源交易局场地安排等因素,合理制定采购计划,加快采购预算执行率,提高资金使用效益。全面实施政府采购意向公开,让更多的供应商提前了解采购信息,保障各类市场主体平等参与政府采购活动,提升采购绩效。从2022年起,各级预算单位于采购活动开始前30日在甘肃省政府采购网意向公开专区公开采购意向,有条件的采购人,还可在其部门门户网站同步公开本部门、本系统的采购意向。

## 三、提高小微企业价格评审优惠幅度

货物、服务类政府采购项目给予小微企业的价格扣除优惠,由《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的,评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。工程类政府采购项目的价格评审优惠按照3%—5%执行。同时,鼓励各级预算单位在规定的价格扣除优惠幅度内,充分结合采购标的相关行业市场竞争状况等因素,从高选择价格扣除比例,提高中小企业参与政府采购活动竞争力。

## 四、全面执行预留份额规定

200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的,各级预算单位应当专门向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门向中小企业采购;超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下,面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。各级财政部门对预算单位上报的采购计划,要严格审核预留份额的相关情况,按照公平公正、促进竞争、讲求绩效的原则,引导鼓励预算单位预留更多采购份额向中小企业。

## 五、规范保证金收取,强化履约执行

为切实减轻企业资金负担,降低供应商交易成本,激发政府采购市场主体活力,全省政府采购项目不再收取投标保证金;各级预算单位要综合考虑供应商资信情况、市场供需关系等因素选择是否收取履约保证金,确需收取的,应当在合同金额10%以下选择适当比例。政府采购合同应当明确约定资金支付的方式、时间和条件,对于满足合同约定支付条件的,采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户,不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款,不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

## 六、持续开展中小企业合同融资业务

持续加大“政采贷”支持中小企业力度。充分利用财政部门搭建的“政采贷”融资平台,吸纳更多的金融机构入驻,引导并鼓励平台金融机构对符合条件的中小企业,开展政府采购合同融资业务,切实有效减轻中小企业资金压力。各级财政部门要主动对接当地金融机构,充分了解地开展“政采贷”业务存在的问题和障碍,积极争取金融机构对参与政府采购中小企业的信贷支持。

<https://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/article/40288281818e06a10181901c77e81222.html>

1/2





甘肃政府采购网

七、严格执行中小企业声明函制度  
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参与政府采购活动，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策。各级预算单位、采购代理机构不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责。中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果一并公开。

八、加强监督管理  
各级预算单位要认真履行采购主体责任，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和文件规定执行相关政府采购政策；各级财政部门切实加强组织领导，明确工作责任，强化监督检查，畅通供应商投诉、举报渠道，依法依规做好投诉、举报处理工作，切实维护政府采购领域各类主体的合法权益。  
本通知自2022年7月1日起执行。

甘肃省财政厅  
2022年6月22日

附件下载
无附件!

[\[打印文章\]](#) [\[添加收藏\]](#)

[设为首页](#) | [收藏本站](#) | [联系我们](#) | [网站地图](#)

版权所有：甘肃政府采购网 Copyright © 2015 - 2025 All Rights Reserved 陇ICP备15002215-1号  
网站主办单位：财政部国库司；网站运维单位：甘肃省财政厅；联系地址：甘肃省兰州市东岗西路690号  
省级采购计划备案(审批)咨询：0931-8899943 政府采购投诉咨询：0931-8899986 代理机构注册(管理)咨询：0931-8899921  
信息公告(专家管理)咨询：0931-8899904 甘肃省级商城技术电话：0931-8899989 地州市商城技术电话：0931-8263339  
甘肃政府采购网（管理交易系统、专家注册、采购人注册、采购计划备案、公告发布、合同备案）技术支持：0931-8891427、8891426；  
网站开发单位：甘肃华欣信息科技有限公司  
网站标识码：6200000107 甘公网安备 62010002000482号





## 关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日





## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号),制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。


(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。





其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的



为中型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局



2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

