

# 招 标 文 件

项目编号：GC-HGX260939

项目名称：中山大学附属第一医院安防系统扩容采购项目

中央国家机关政府采购中心

2026 年 10 月

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分 投标邀请.....       | 1  |
| 第二部分 投标人须知前附表 .....  | 4  |
| 第三部分 投标人须知.....      | 8  |
| 第四部分 评标方法和评标标准 ..... | 21 |
| 第五部分 采购需求 .....      | 22 |
| 第六部分 中标合同 .....      | 23 |
| 第七部分 投标材料格式.....     | 24 |
| 第八部分 附件.....         | 30 |

---

投标邀请

## 第一部分 投标邀请

## 投标邀请

中央国家机关政府采购中心就下述采购项目的相关货物和服务进行国内公开招标，邀请合格投标人进行投标。

### 一、项目编号：GC-HGX260939

### 二、项目名称：中山大学附属第一医院安防系统扩容采购项目

### 三、招标内容

1.本次招标范围包括：（六类非屏蔽网线,双回路总线驱动器,辅材,键盘,NETCOM 网络报警系统,大按钮,400 万全彩海螺网络摄像机,视频接入许可,金属线管,总线,金属管,报警主机,六类非屏蔽网线,声光警号,主机备用电池,存储硬盘,不间断电源箱,60 盘位云存储设备,10TB\*2 企业级监控硬盘,总线式八路输入模块,48 盘位网络存储设备,管理软件升级,报警按钮线）的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

2.履约时间：合同签订后 180 日历天内完成到货、安装、调试、初验

3.履约地点：广东省广州市越秀区中山二路 58 号

4.预算金额：140.000000 万元

5.最高限价：139.1164 万元

### 四、投标人应具备的特殊要求

无

### 五、招标文件获取时间及方法

自公告发布之日起 5 个工作日，登录中央政府采购网（[www.zycg.gov.cn](http://www.zycg.gov.cn)）在“单独委托项目”栏目或通过投标工具，免费下载招标文件。

投标工具下载地址：中央政府采购网首页--下载中心--供应商专区--国 e 采。

### 六、投标文件的提交方式及注意事项

本项目采用电子采购系统（国 e 采）进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（新），编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

### 七、接受投标时间、投标截止时间及开标时间

接受投标时间为本公告发布之日起至 2026-11-04 09:00:00。

投标截止及开标时间为 2026-11-04 09:00:00。

投标截止后拒绝接受投标文件上传，在规定时间内上传的投标文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

### 八、开标方式

本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录电子采购系统（国 e 采）点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。开标室电话：010-55604414。

### 九、本项目其余相关信息均在“中国政府采购网”、“中央政府采购网”等媒体上发布。

## 投标邀请

采 购 人：中山大学附属第一医院

采购人地址：广东省广州市中山二路 58 号

联 系 人：叶老师

电 话：020-87608345

采购人邮箱：zsyyzcx@mail.sysu.edu.cn

国采中心地址：北京市西城区西直门内大街西章胡同 9 号院

邮政编码：100035

项目联系人：徐婧婧

电 话：010-83084953

项目负责人：王震

电 话：010-55602563

联 系 邮 箱：xujingjing@ggj.gov.cn

## 十、投标注意事项

（一）本项目采用电子采购系统（国 e 采）进行招投标，请在投标前详细阅读中央政府采购网首页“通知公告”栏目的《关于新版单独委托项目电子采购系统上线试运行的通知》及相关附件。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中央政府采购网首页“注册指南”专栏。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

（三）供应商可在中央政府采购网（www.zycg.gov.cn）采购公告栏查看并登录下载招标文件，或通过投标工具免费下载招标文件，本项目无须报名。

（四）供应商在投标过程中涉及系统平台操作的技术问题，可致电国采中心技术支持热线咨询，电话：010-55603940。供应商应当充分熟悉国 e 采系统相关操作手册和系统要求，应当知晓因未严格按操作手册要求和系统提示进行操作可能会出现不确定的异常情况和一定风险。

（五）为使更多供应商能参加投标，本项目招标文件公告期限届满后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。

## 第二部分 投标人须知前附表

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容                                            | 说明与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 采购人名称                                         | 中山大学附属第一医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | 项目预算                                          | 本项目预算为人民币 140.000000 万元;<br>*投标人应有明确报价, 超过预算, 或者无报价投标的, 投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | 是否有最高限价                                       | 最高限价为人民币 139.1164 万元;<br>*投标人应有明确报价, 超过最高限价或者无报价投标的, 投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | 投标人应具备的特殊要求                                   | *无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | 投标产品的资质要求                                     | *无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | 是否允许代理商投标                                     | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | 核心产品                                          | 60 盘位云存储设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | 不同投标人提供同一品牌产品, 或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则 | 采用最低评标价法的采购项目, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标, 报价相同的采取随机抽取方式确定, 其他投标无效;<br>使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格, 评审得分相同的, 采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。                                                                                                                               |
| 9  | 是否允许进口产品投标                                    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | 开标一览表                                         | *投标人在提交投标文件时, 应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | 是否允许联合体投标                                     | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | 投标人资格审查材料                                     | *投标人在上传递交投标文件时, 应按照投标工具的提示和流程编制并上传资格审查材料, 投标文件中无需额外提供资格审查材料。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | 投标人应提交的商务文件                                   | (一) 通用商务文件<br>1.*投标函扫描件(须加盖公章);<br>2.*法定代表人授权委托书扫描件(投标人代表非法定代表人时提供, 须加盖公章);<br>3.*按照本表“投标人应具备的特殊要求”上传有关材料扫描件;<br>4.*按照本表“投标产品资质要求”上传有关证明材料扫描件;<br>5.*商务文件偏离表;<br>6.进口产品清单及进口产品生产厂家的授权书扫描件(若本表第 9 条已要求, 且投标人所投产品为进口产品);<br>7.《中小企业声明函》(符合条件的提供, 详见投标材料格式);<br>8.《残疾人福利性单位声明函》(符合条件的提供, 详见投标材料格式);<br>9. *《关于符合本国产品标准的声明函》(详见投标材料格式)。 |

投标人须知前附表

| 序号 | 内容                                                 | 说明与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    | (二) 与评审相关的其他商务资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | 投标人应提交的技术文件                                        | <p>(一) 技术文件</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. *投标货物/服务数量、价格表;</li> <li>2. *投标货物技术规范偏离表;</li> <li>3. *投标人服务要求/实施方案偏离表;</li> <li>4. 主要投标标的情况表;</li> <li>5. 售后承诺函;</li> </ol> <p>(二) 与评审相关的其他技术资料;</p> <p>(三) 投标人自行编写的技术文件;</p> <p>(四) 投标人认为需要提供的其他说明和资料;</p> <p>(五) 异常低价情况说明函。</p>                                                                                  |
| 15 | 投标文件提交方式                                           | <p>*本项目采用电子采购系统(国 e 采)进行网上投标, 请符合投标条件的投标人安装投标工具(新)(下载地址: 中央政府采购网首页--下载中心), 编制并加密上传投标文件。除上述方式之外, 不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。</p> <p>*如果系统读取的投标人(响应人)所用计算机的内置网卡 MAC 地址和其他投标人(响应人)相同, 其投标将被拒绝。</p>                                                                                                                                                                               |
| 16 | 供应商 CA 办理                                          | CA 办理有关事项详见中央政府采购网首页“注册指南”专栏相关通知。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 | 除落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》外, 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 | 投标有效期                                              | *120 日历天(投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 | 是否提交投标保证金                                          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20 | 是否提交履约保证金                                          | 是, 中标供应商在合同签订前, 向甲方提供相当于合同总价 5% 的履约保证金(不超过中标金额的 10%), 甲方将在货物项目验收后返还乙方履约保证金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 | 是否允许履约担保                                           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22 | 中小企业有关政策                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本项目不专门面向中小企业采购或预留采购份额。</li> <li>2. 根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12 号)、《财政部、工业和信息化部关于印发&lt;政府采购促进中小企业发展管理办法&gt;的通知》(财库〔2020〕46 号)和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号), 对小型和微型企业产品的投标/响应价格给予 10% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审。</li> <li>3. 投标/响应人是联合体的, 联合体各方均为小型、微型企业的, 联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策; 联合体中有大中型企业也有小型、微型企业的, 小型、</li> </ol> |

投标人须知前附表

| 序号 | 内容                                              | 说明与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | <p>微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 4% 的价格扣除。</p> <p>4.本项目的所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）</p> <p>注：</p> <p>①根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。</p> <p>②提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视为为小型和微型企业。</p> <p>③符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视为为小型和微型企业。</p> <p>④依据财库〔2020〕46 号文件享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>⑤在投标/响应文件相应部分填报本项目小微企业承担部分的比例和金额，且与《联合体协议书》或《分包意向协议》中比例、金额保持一致。</p> |
| 23 | 是否属于乡镇以上党政机关、乡镇以上党委和政府直属事业单位或部门所属为机关提供支持保障的事业单位 | <p>是</p> <p>按照《关于印发〈台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）〉的通知》（财库〔2023〕29 号）等 7 个文件要求，供应商所投产品如包含台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库等 7 个品目产品的，应当满足对应标准中全部加*指标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 | 节能环保要求                                          | <p>严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。</p> <p>（1）*本次投标产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；</p> <p>（2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25 | 本国产品标准有关政策                                      | <p>根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26 | 异常低价审查                                          | <p>政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：</p> <p>1.投标报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%（50-65%）；</p> <p>2.投标报价&lt;通过符合性审查的次低价供应商投标报价×50%（50-65%）；</p> <p>3.投标报价&lt;采购项目最高限价×45%（45-65%）；</p> <p>4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

投标人须知前附表

| 序号 | 内容              | 说明与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | <p>采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。</p> <p>相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27 | 信用记录查询          | <p>*资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效。</p> <p>较大数额罚款认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28 | 是否组织现场考察        | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29 | 采购资金的支付方式、时间和条件 | <p>详见第五部分采购需求</p> <p>如中标（成交）单位为中小企业,资金支付等事项按照国务院保障中小企业款项支付相关规定执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30 | 其他必要内容          | <p>1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，其他包装需求详见采购文件第五部分。采购人、中标/成交人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。</p> <p>本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2 号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标(成交)人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。</p> <p>本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标(成交)人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款</p> |

注：①上表中加 \* 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加 “\*” 且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④上表提及的全部投标材料中未明确须盖公章、电子签章等要求的，投标人无须再盖章或电子签章。

## 投标人须知前附表

⑤投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

## 第三部分 投标人须知

### 投标人须知

#### 一、总则

##### 1. 基本要求

- 1.1 本招标文件适用于第五部分中所述货物、服务的招标投标。
- 1.2 投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

##### 2. 定义

- 2.1 “采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见**投标人须知前附表第 1 条**。
- 2.2 “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。
- 2.3 “潜在投标人”指符合本招标文件规定的供应商。
- 2.4 本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

##### 3. 合格投标人的条件

- 3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。
- 3.2 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：
  - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
  - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  - (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 3.4 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

3.5 本次招标是否允许两个（含）以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见**投标人须知前附表第 11 条**。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

（1）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照**投标人须知前附表**要求提交相关文件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方**不得**再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被**拒绝**。

（4）联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购相关或引起的所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

（5）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向国采中心与采购人承担连带责任。

3.6 投标人应按照招标公告规定的方式获取招标文件。

#### 4. 进口产品规定

4.1 如采购涉及进口产品，应当遵守《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119号）、财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的相关规定。

#### 5. 分包

5.1 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见**投标人须知前附表第 17 条**。投标人根据采购项目的实际情况拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被**拒绝**。

#### 6. 投标费用

## 投标人须知

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，国采中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2 本次招标无中标服务费，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

### 7. 通知

与本项目有关的通知，国采中心将在本次招标公告刊登的媒体上以公告形式发出。

## 二、招标文件

### 8. 招标文件包括下述内容

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知前附表

第三部分 投标人须知

第四部分 评标方法和评标标准

第五部分 采购需求

第六部分 中标合同

第七部分 投标文件格式

第八部分 附件

### 9. 投标前招标文件的澄清和修改

9.1 已获得招标文件的潜在投标人，可要求对招标文件进行必要的澄清或修改，按第一部分投标邀请中的联系方式以书面形式送达国采中心。

9.2 按照责权利相一致原则，招标文件的主要商务、技术和服务要求的提出方负责解释投标人提出的相关澄清、修改要求，并应当酌情作出澄清或修改的决定。

9.3 国采中心对澄清、修改要求的处理：国采中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.4 国采中心主动进行的澄清、修改：国采中心可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

9.5 国采中心澄清、修改、其它答复的效力：国采中心根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，国采

中心有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对潜在投标人均具有约束力。同时，国采中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

- 9.6 采购人将视情况确定是否有必要召开标前答疑会或现场考察，具体见**投标人须知前附表第 28 条**。

### 三、投标文件

#### 10. 投标文件的语言和计量单位

- 10.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购人或国采中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
- 10.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当附有由具有翻译资质的机构翻译的或者其他翻译准确的中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
- 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
- 10.3 投标文件应当使用国家法定计量单位。

#### 11. 投标文件内容要求

- 11.1 投标文件分为商务文件和技术文件

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。技术文件指投标人提交的能够证明投标人提供的货物、服务符合招标文件规定，和中标后有能力履行合同的文件。投标人应提交**投标人须知前附表第 13、第 14 条**要求的商务文件、技术文件，其中加\*项目若有缺失或无效，将导致投标被**拒绝**且不允许在开标后补正，具体填写要求详见招标文件**第七部分**。

- 11.2 投标文件编写

- (1) 投标人根据招标文件编制的投标文件须对招标文件中的全部内容做出准确、完整的响应。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷；由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，由投标人承担责任。投标人修改招标文件商务、技术需求后进行应答的，该投标**无效**。

- (2) 除可填报内容外，对投标函等内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，该投标将被**拒绝**。
- (3) 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。
- (4) 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会进一步审查其中任何资料原件的要求。

#### 11.3 履约担保

本项目如需中标后收取履约保证金，履约保证金数额参见**投标人须知前附表第 20 条**要求，投标人可以用支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式交纳（格式详见招标文件第七部分）。

#### 11.4 投标报价

- (1) 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物、服务等费用和所需缴纳的所有税、费等。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
- (2) 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。
- (3) 投标人应按第七部分表格（投标分项报价表/货物数量、价格表）要求的内容填写相关报价及其他事项。开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。
- (4) 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。
- (5) 投标的报价优惠应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。
- (6) 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容。对于有特殊需求的服务内容，如招标文件未提供相关格式的，应由投标人自行设计。投

标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人或国采中心以其他条款签订合同的权利。

(7) 最低报价不能作为中标的保证。

(8) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- 2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额汇总计算结果为准。
- 5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 12. 投标有效期

12.1 本项目投标的最低有效期要求详见**投标人须知前附表第 18 条**。投标截止时间后，投标人在投标有效期内不得撤销投标文件。

12.2 在特殊情况下，采购人或国采中心可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购人或国采中心要求修改投标文件有效期外，**不得**修改投标文件的其他内容。

## 13. 投标文件的签署及其他规定

13.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

13.2 投标文件签署要求如下：

(1) 投标人在“投标函”、“法定代表人授权委托书”上应当按格式要求加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖名章；

(2) 如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章并签署联合体全权代表方法定代表人或其委托的投标人代表的全名或加盖名章；

13.3 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

13.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存

在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

#### 四、投标文件的提交

##### 14. 投标文件的提交方式

- 14.1 投标人应按本款下述规定以及**投标人须知前附表第 15 条**规定的方式提交投标文件。
- 14.2 投标人须登陆中央政府采购网首页“下载中心”，下载国采中心**电子采购系统（国 e 采）**的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

##### 15. 投标截止时间

- 15.1 投标人须按照招标文件规定的投标时间上传。国采中心**电子采购系统（国 e 采）**在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被**拒绝**。

##### 16. 投标文件补充、修改和撤回

- 16.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
- 16.2 投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。
- 16.3 在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

#### 五、开标、评标

##### 17. 开标

- 17.1 国采中心按招标文件规定的时间、地点组织开标。
- 17.2 投标人不足 3 家，不进入解密程序。
- 17.3 进入解密程序后，由国采中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。
- 17.4 部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续。若解密成功的投标人不足 3 家，不进入后续程序。
- 17.5 超过项目预算（分包预算）或最高限价的投标将被**拒绝**，公布的项目预算详见**投标人须知前附表第 2 条**，最高限价详见**投标人须知前附表第 3 条**。

##### 18. 资格审查

开标结束后，采购人或国采中心依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不进入评标程序。

## 19. 评标委员会

- 19.1 国采中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，并履行相关职责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人（含）以上单数。
- 19.2 评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：
- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
  - (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
  - (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
  - (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
  - (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- 19.3 采购单位工作人员只能以采购人代表的身份参与评标，国采中心工作人员不得参加评标。
- 19.4 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
  - (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
  - (3) 对投标文件进行比较和评价；
  - (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
  - (5) 向采购人、国采中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

## 20. 初步评审

- 20.1 在详细评标之前，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，符合性审查合格投标人不足 3 家的，不进入详细评审环节。
- 20.2 符合性审查中，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照前述 11.4 (8) 规定修正。
- 20.3 招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，评标委员会应当停止评审并向国采中心书面说明情况。
- 20.4 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

## 21. 详细评审

- 21.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标文件进行详细评审；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，评标委员会不得擅自改动、细化招标文件及评分细则；具体评审原则、方法和中标条件详见第四部分评标方法和评标标准。
- 21.2 货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30%。服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于 10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。
- 21.3 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
- 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 100
- 评标总得分 =  $F_1 \times A_1 + F_2 \times A_2 + \dots + F_n \times A_n$
- $F_1$ 、 $F_2$ ..... $F_n$  分别为各项评审因素的得分；
- $A_1$ 、 $A_2$ 、..... $A_n$  分别为各项评审因素所占的权重( $A_1 + A_2 + \dots + A_n = 1$ )。
- 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
- 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除的比例详见**投标人须知前附表第 22 条**。
- 21.4 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**22. 投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：**

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23. 在招投标和评标期间，投标人企图影响采购人、国采中心或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标**无效**，并由其承担相应的法律责任。

#### 24. 投标的澄清

24.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 25. 评标过程要求

25.1 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于投标人须知前附表第 26 项第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.2 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

#### 26. 重新评审

26.1 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果，但分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理

机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## **27. 确定中标供应商**

- 27.1 国采中心应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。
- 27.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。
- 27.3 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

## **28. 采购项目废标**

- 28.1 在开标、评标过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
  - (1) 投标人不足 3 家；
  - (2) 解密成功的投标人不足 3 家；
  - (3) 通过资格审查的投标人不足 3 家；
  - (4) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足 3 家的；
  - (5) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；因上述第（4）（5）款原因导致采购项目废标后，评标委员会应作出书面报告。
- 28.2 废标后，国采中心应当将废标结果通知所有投标人。

## **六、中标和合同**

### **29. 中标通知**

- 29.1 中标供应商确定后，采购人或国采中心应于 2 个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，提供中标通知书下载链接，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。
- 29.2 中标结果公告内容应当包括采购人及国采中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。
- 29.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29.4 中标通知书是合同的组成部分。

### 30. 签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、投标文件确定的事项与中标人签订中标合同。

30.2 中标合同应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订。采购人与中标供应商不得背离合同实质性内容签订其他协议或发表声明。

30.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物、服务，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的总采购金额不得超过原合同金额的 10%。

30.4 投标人中标及签订合同后，不得转包。

## 七、询问、质疑、投诉

### 31. 询问

投标人或潜在投标人对政府采购活动有疑问的，可以按照《中央国家机关政府采购中心供应商质疑答复实施细则》向采购人或国采中心提出询问。采购人或者国采中心应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

### 32. 质疑

32.1 投标人或潜在投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，通过电子采购系统（国 e 采）提出质疑，国采中心依据委托书中的委托事项，判定由国采中心或采购人进行受理答复。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- (1) 对招标文件提出质疑的，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算；
- (2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人或潜在投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

32.2 提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

32.3 投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1)投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；
- (2)质疑项目的名称、编号；
- (3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4)事实依据；
- (5)必要的法律依据；
- (6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖名章，并加盖公章。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的，国采中心或采购人应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，国采中心或采购人不予受理，并告知理由。

32.4 质疑处理流程和供应商质疑电子模块操作手册可浏览中央政府采购网“质疑信息” (<http://www.zycg.gov.cn/freecms/site/zygjgzfcgzx/zyzl/index.html>)。质疑受理电话和技术支持电话详见中央政府采购网“联系我们”。

32.5 国采中心或采购人应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并通过电子采购系统通知质疑供应商和其他相关当事人。

32.6 投标人或潜在投标人以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，国采中心或采购人可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。

### 33. 投诉

质疑供应商对采购人、国采中心的答复不满意，或者采购人、国采中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

## 八、保密和披露

## 投标人须知

34. 投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
35. 采购人或国采中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。
36. 在采购人或国采中心认为适当时、国家机关有关部门调查、考核、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或国采中心无须事先征求投标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。



## 第四部分 评标方法和评标标准

### 评标方法和评标标准

#### 一、评分办法

本次评标采用综合评分法。评标委员会成员根据招标文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。本次评标总分 100 分，如无明确要求或特殊说明，最小打分单位均为 0.5 分，每一投标人的最终得分为所有评审委员会成员给其评分的算术平均值。

#### 二、评分标准

##### 初步评审标准

| 评审标准                                       | 备注 | 是否满足 |
|--------------------------------------------|----|------|
| 投标函彩色扫描件                                   |    |      |
| 法定代表人授权委托书彩色扫描件                            |    |      |
| 按照“投标人应具备的特殊要求”规定提交的相关证明材料彩色扫描件            |    |      |
| 按照“投标产品的资质要求”规定提交的相关证明材料彩色扫描件              |    |      |
| 投标货物数量、价格表                                 |    |      |
| 投标货物技术规范偏离表                                |    |      |
| 投标人服务项目偏离表                                 |    |      |
| 项目预算                                       |    |      |
| 关于符合本国产品标准的声明函                             |    |      |
| 招标文件规定的可拒绝投标的其他未实质性响应招标文件要求的，而被判定为投标无效的情况的 |    |      |

详细评审标准

| 类别              | 评审因素           | 评分标准说明（同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝）                                                                                              | 分值              |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 价格分             | 价格评审           | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30%×100                                                     | 30.0 (0.0-30.0) |
| 客观分（商务、技术及服务部分） | 投标人非强制资质要求     | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项证书得 1.5 分，本项最高分值为 4.5 分，须提供相关认证证书扫描件作为证明材料，不提供证明材料或相关认证不在有效期内，本项不得分。                            | 4.5 (0.0-4.5)   |
|                 | 满足技术要求指标情况     | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得 2.5 分，共计 13 项，共计 32.5 分；△表示一般指标项，满足或优于该指标得 0.25 分，共计 64 项，共计 16 分。                            | 48.5 (0.0-48.5) |
|                 | 满足服务要求指标情况     | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得 2 分，共计 2 项，共计 4 分。△表示一般指标项，满足或优于该指标得 0.5 分，共计 2 项，共计 1 分。                                     | 5.0 (0.0-5.0)   |
|                 | 满足实施（集成）方案指标情况 | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得 2 分，共计 1 项，共计 2 分。△表示一般指标项，满足或优于该指标得 0.5 分，共计 6 项，共计 3 分。                                     | 5.0 (0.0-5.0)   |
| 主观分（技术及服务部分）    | 技术方案及产品性能      | 投标人响应产品技术先进，性能稳定、扩展性强，技术方案科学、合理、详尽，可行性强，得 3 分；产品选型能够满足采购项目要求，技术方案全面、合理，得 2 分；产品选型能够满足采购项目基本要求，响应中包含整体技术方案，但缺少项目针对性、合理性，得 1 分；缺少技术方案，不得分。 | 3.0 (0,1,2,3)   |
|                 | 服务、实施方案        | 服务、实施方案详尽，科学，合理，包含所有设备的安装调试，项目团队人员配备充足，技术能力出众，人员分工合理，项目实施关键时间节点清晰，项目进度控制措施清晰，得 4 分；服务、实施方案能够满足采购项目要求，技术方案全面、合理，包含所有设备                    | 4.0 (0,2,3,4)   |

评标方法和评标标准

|  |  |                                                                       |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 的安装调试，得 3 分；投标人对服务、实施方案进行了响应，包含所有设备的安装调试，但缺少详细方案，得 2 分；缺少服务、实施方案，不得分。 |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|

说明：同一指标不得重复打分。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

## 第五部分 采购需求

### 一、项目概述

不作为打分项，供投标人投标参考。

| 序号 | 内容   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 项目背景 | 为完善中山大学附属第一医院安防防控体系，补齐现有监控存储容量不足、摄像机覆盖有盲区、一键报警响应支撑不够等短板，提升医院安全防护、应急处置及数据留存能力，保障医患人身及财产安全，契合“平安医院”建设要求，开展本次安防系统扩容项目。协同推进安防系统升级，实现全域防控、数据安全、响应高效的整体目标。                                                                                                 |
| 2  | 执行依据 | 依据国家《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》、安防系统、视频监控系统、数据存储相关国家标准及行业规范，结合医院原有已建安防系统（含 BOSCH 一键报警管理平台、宇视安防管理平台）现状、医院实际安防工作需求及本项目相关约定，规范推进项目实施、验收及服务工作。                                                                                                                 |
| 3  | 项目目标 | 完成本次安防系统扩容整体项目实施，实现监控存储容量提升、摄像机全域覆盖、一键报警能力优化，确保新增设备及系统与原有对应管理平台兼容对接，保障系统整体协同稳定运行，全面提升医院安防综合防控水平，满足日常安防及应急处置需求。                                                                                                                                       |
| 4  | 项目内容 | 本项目为中山大学附属第一医院安防系统扩容项目，具体内容如下：<br>（1）监控存储扩容 采购 1 台 60 盘位云存储设备（配置 60 块 10T 硬盘）、1 台 48 盘位网络存储设备（配置 10TB*2 企业级监控硬盘 24 块）。<br>（2）摄像机扩容 采购 70 台 400 万半球摄像机及配套设备 1 批，确保与原有宇视管理平台兼容对接。<br>（3）一键报警系统扩容 采购 100 个报警按钮及一键报警系统相关设备 1 批，确保与原有 BOSCH 一键报警管理平台兼容对接。 |
| 5  | 项目范围 | 全院                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | 需求分析 | 1、监控数据量激增，现有存储容量不足，需补充指定规格存储设备；                                                                                                                                                                                                                      |

采购需求

|   |          |                                                                                                                                                                     |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | 2、现有摄像机数量不足，存在监控盲区，需扩容以实现全域覆盖；<br>3、一键报警系统覆盖及响应能力不足，需补充设备完善功能。 4、通过本次项目解决对应短板，提升整体安防效能。                                                                             |
| 7 | 与前期项目的关系 | 本次项目是对医院前期已建安防系统的补充升级：（1）监控存储扩容、（2）摄像机扩容为前期宇视管理平台配套升级，分别补充存储容量、扩大监控覆盖；确保与原有宇视管理平台兼容对接。（3）一键报警系统扩容为前期 BOSCH 一键报警系统扩容，完善报警功能。所有新增设备及系统均需与原有对应平台兼容，不影响原有系统正常运行，实现协同联动。 |
| 8 | 项目报价     | 投标人须对此项目所有货物进行分项报价。                                                                                                                                                 |

二、技术需求

(一)集成需求

不作为打分项，供服务要求集成标准参考。

| 序号 | 内容   | 说明                                                                                                                                                |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 业务需求 | 整体满足医院安防常态化需求，具体要求：（1）监控存储扩容、（2）摄像机扩容、（3）一键报警系统在合同签订后 180 日历天内完成到货、安装、调试、初验所有新增设备需与原有对应管理平台兼容对接，确保数据互通、系统协同，保障安防工作顺利开展。                           |
| 2  | 技术需求 | 所有采购设备（存储、摄像机、一键报警设备等）符合国家相关技术标准，质量合格、性能稳定：；（1）监控存储扩容、（2）摄像机扩容为前期宇视管理平台配套升级，分别补充存储容量、扩大监控覆盖；确保与原有宇视管理平台兼容对接。（3）一键报警系统扩容为前期 BOSCH 一键报警系统扩容，完善报警功能。 |
| 3  | 系统需求 | 1、项目整体系统需协同稳定，新增系统与原有对应平台兼容，无冲突；<br>2、存储系统容量充足、运行稳定，支持数据备份； 3、监控系统画面实时流畅，实现全域覆盖； 4、一键报警系统响应迅速、信号稳定；<br>5、系统支持日常运维、故障排查，保障长期稳定运行，满足医院安防安全需求。       |

(二)采购产品一览表

| 序号 | 货物名称        | 是否为核心产品 | 单位 | 数量 | 产地 |
|----|-------------|---------|----|----|----|
| 1  | 60 盘位云存储设备  | 是       | 台  | 1  | 国产 |
| 2  | 存储硬盘        | 否       | 块  | 60 | 国产 |
| 3  | 48 盘位网络存储设备 | 否       | 台  | 1  | 国产 |

|                                |                |   |   |      |    |
|--------------------------------|----------------|---|---|------|----|
| 4                              | 10TB*2 企业级监控硬盘 | 否 | 块 | 24   | 国产 |
| 5                              | 400 万全彩海螺网络摄像机 | 否 | 台 | 70   | 国产 |
| 6                              | 视频接入许可         | 否 | 路 | 70   | 国产 |
| 7                              | 六类非屏蔽网线        | 否 | 米 | 6300 | 国产 |
| 8                              | 金属线管           | 否 | 米 | 6300 | 国产 |
| 9                              | 报警主机           | 否 | 个 | 1    | 国产 |
| 10                             | NETCOM 网络报警系统  | 否 | 个 | 1    | 国产 |
| 11                             | 键盘             | 否 | 个 | 1    | 国产 |
| 12                             | 双回路总线驱动器       | 否 | 个 | 1    | 国产 |
| 13                             | 总线式八路输入模块      | 否 | 个 | 20   | 国产 |
| 14                             | 大按钮            | 否 | 个 | 100  | 国产 |
| 15                             | 管理软件升级         | 否 | 套 | 1    | 国产 |
| 16                             | 不间断电源箱         | 否 | 个 | 20   | 国产 |
| 17                             | 主机备用电池         | 否 | 个 | 1    | 国产 |
| 18                             | 声光警号           | 否 | 个 | 1    | 国产 |
| 19                             | 总线             | 否 | 米 | 700  | 国产 |
| 20                             | 报警按钮线          | 否 | 米 | 9000 | 国产 |
| 21                             | 六类非屏蔽网线        | 否 | 箱 | 1    | 国产 |
| 22                             | 金属管            | 否 | 米 | 9000 | 国产 |
| 23                             | 辅材             | 否 | 批 | 1    | 国产 |
| 产品信息以本表为准，未按本表要求投标的供应商，投标将被拒绝。 |                |   |   |      |    |

### (三)产品清单及指标要求

①指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

③除需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

④采购需求应当规范使用计量单位，如电子产品的显示屏对角线长度、建筑材料中对管材的公称直径、机械硬盘的尺寸规格、扬声器发声单元直径、摄影摄像设备 CCD 或 CMOS 感应单元尺寸等，以“英寸”为单位，采购需求中简写的“in”、“inch”、“吋”均按英寸处理。

1、60 盘位云存储设备

| 序号       | 重要性 | 指标项      | 指标要求                         | 证明材料要求 |
|----------|-----|----------|------------------------------|--------|
| 控制器      |     |          |                              |        |
| 1        | △   | 控制器      | ≥2 个                         | 否      |
| 处理器      |     |          |                              |        |
| 2        | △   | 处理器      | ≥2 个 64 位多核处理器               | 否      |
| 内存       |     |          |                              |        |
| 3        | △   | 内存       | ≥16GB，可扩展至≥128GB             | 否      |
| 网络接口     |     |          |                              |        |
| 4        | △   | 网络接口     | ≥10 个 2.5Gb 以太网接口            | 否      |
| PCI-E 插槽 |     |          |                              |        |
| 5        | △   | PCI-E 插槽 | ≥2 个                         | 否      |
| USB 接口   |     |          |                              |        |
| 6        | △   | USB 接口   | ≥4 个                         | 否      |
| HDMI 接口  |     |          |                              |        |
| 7        | △   | HDMI 接口  | ≥4 个                         | 否      |
| 串口       |     |          |                              |        |
| 8        | △   | 串口       | ≥4 个                         | 否      |
| 扩展接口     |     |          |                              |        |
| 9        | △   | 扩展接口     | ≥4 个 4x12Gbps Mini SAS HD 接口 | 否      |
| 磁盘类型     |     |          |                              |        |
| 10       | △   | 磁盘类型     | SATA/SAS/SSD                 | 否      |
| 磁盘通道数    |     |          |                              |        |
| 11       | △   | 磁盘通道数    | ≥60 个                        | 否      |
| 磁盘容量     |     |          |                              |        |
| 12       | △   | 磁盘容量     | 4TB~24TB                     | 否      |

|      |   |      |                                                                     |   |
|------|---|------|---------------------------------------------------------------------|---|
| 风扇   |   |      |                                                                     |   |
| 13   | △ | 风扇   | ≥10 个                                                               | 否 |
| 电池   |   |      |                                                                     |   |
| 14   | △ | 电池   | ≥2 个                                                                | 否 |
| 视频直存 |   |      |                                                                     |   |
| 15   | # | 视频直存 | 支持前端摄像机按照块直存的方式存储，前端摄像机发送的存储流为 iSCSI 数据流，且直接发送到存储节点                 | 是 |
| 数据混存 |   |      |                                                                     |   |
| 16   | # | 数据混存 | 支持音视频、图片、智能结构化、文件等数据同时混合直接存入到一套云存储系统中，系统可自动分配或指定存储空间池               | 是 |
| 负载均衡 |   |      |                                                                     |   |
| 17   | # | 负载均衡 | 支持多层负载均衡，包括收流负载均衡、存储负载均衡、资源负载均衡、检索负载均衡、下载负载均衡                       | 是 |
| 运维管理 |   |      |                                                                     |   |
| 18   | # | 运维管理 | 支持用图形化的方式显示各项数据和统计结果。支持将 CPU 使用率、内存使用率、网络连通性、网络流量、硬盘使用情况等通过图形化的方式呈现 | 是 |

2、存储硬盘

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求                                                                                  | 证明材料要求 |
|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 基本参数 |     |      |                                                                                       |        |
| 1    | △   | 基本参数 | 硬盘容量：10TB 硬盘尺寸：3.5 英寸，硬盘类型：企业级； 硬盘缓存：不低于 256MB； 硬盘转速：不小于 7200RPM； 硬盘外部传输速率：不小于 6Gb/s； | 否      |

3、48 盘位网络存储设备

| 序号       | 重要性 | 指标项      | 指标要求             | 证明材料要求 |
|----------|-----|----------|------------------|--------|
| 基本参数     |     |          |                  |        |
| 1        | △   | 基本参数     | ≥1 个             | 否      |
| 处理器      |     |          |                  |        |
| 2        | △   | 处理器      | ≥1 个 64 位多核处理器   | 否      |
| 内存       |     |          |                  |        |
| 3        | △   | 内存       | ≥8GB，可扩展至≥128GB  | 否      |
| 网络接口     |     |          |                  |        |
| 4        | △   | 网络接口     | ≥5 个 2.5Gb 以太网接口 | 否      |
| PCI-E 插槽 |     |          |                  |        |
| 5        | △   | PCI-E 插槽 | ≥3 个             | 否      |
| USB 接口   |     |          |                  |        |
| 6        | △   | USB 接口   | ≥2 个             | 否      |
| HDMI 接口  |     |          |                  |        |
| 7        | △   | HDMI 接口  | ≥2 个             | 否      |
| 串口       |     |          |                  |        |
| 8        | △   | 串口       | ≥1 个             | 否      |
| 磁盘类型     |     |          |                  |        |
| 9        | △   | 磁盘类型     | SATA/SSD         | 否      |

|        |   |        |                                                                                                                 |   |
|--------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 磁盘通道数  |   |        |                                                                                                                 |   |
| 10     | △ | 磁盘通道数  | ≥48 个                                                                                                           | 否 |
| 磁盘容量   |   |        |                                                                                                                 |   |
| 11     | △ | 磁盘容量   | 4TB~24TB                                                                                                        | 否 |
| 风扇     |   |        |                                                                                                                 |   |
| 12     | △ | 风扇     | ≥7 个                                                                                                            | 否 |
| 电源     |   |        |                                                                                                                 |   |
| 13     | △ | 电源     | 1+1 冗余电源                                                                                                        | 否 |
| 阵列级别   |   |        |                                                                                                                 |   |
| 14     | △ | 阵列级别   | 支持 JBOD、RAID<br>0、1、10、5、6、50、RAID-NT,<br>支持自动空白盘全局热备、专有<br>热备等多种热备方式                                           | 否 |
| 协议支持   |   |        |                                                                                                                 |   |
| 15     | △ | 协议支持   | 协议支持：<br>iSCSI、NFS (V2、V3、V4)、CIFS/<br>SMB、FTP、AFP                                                              | 否 |
| 告警方式   |   |        |                                                                                                                 |   |
| 16     | # | 告警方式   | 可通过数码管、指示灯、邮件告<br>警、SNMPTrap、短信等告警方式<br>对 IP 冲突、网口降速、电源故障、<br>风扇故障、电池故障及 RAID 故障、<br>磁盘故障、降级 RAID 无热备盘等<br>进行告警 | 是 |
| 视频接入性能 |   |        |                                                                                                                 |   |
| 17     | △ | 视频接入性能 | 视频接入性能：≥2048Mbps (1024                                                                                          | 否 |

|      |   |      |                                                                                                 |   |
|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |   |      | 路 2M)                                                                                           |   |
| 数据保护 |   |      |                                                                                                 |   |
| 18   | # | 数据保护 | 对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）。复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改 | 是 |
| 19   | # | 数据保护 | 支持自定义数据缓存加速管理，根据客户不同的需求，调整 R / Wcache 参数，包括读写缓存的大小、刷新策略；支持磁盘缓存开启和关闭                             | 是 |

**4、10TB\*2 企业级监控硬盘**

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求                                                                                                    | 证明材料要求 |
|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 基本参数 |     |      |                                                                                                         |        |
| 1    | ★   | 基本参数 | 硬盘容量：10TB*2 硬盘尺寸：3.5 英寸，硬盘类型：企业级；硬盘缓存：不低于 256MB； 硬盘转速不小于 7200RPM； 硬盘外部传输速率不小于 6Gb/s； 适配盘位数：48 盘位（单控、双盘） | 否      |

**5、400 万全彩海螺网络摄像机**

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
|----|-----|-----|------|--------|
|----|-----|-----|------|--------|

采购需求

|        |   |        |                                                                  |   |
|--------|---|--------|------------------------------------------------------------------|---|
| 最高像素   |   |        |                                                                  |   |
| 1      | △ | 最高像素   | ≥400 万                                                           | 否 |
| 最大图像尺  |   |        |                                                                  |   |
| 2      | △ | 最大图像尺  | ≥2688×1520                                                       | 否 |
| 传感器类型  |   |        |                                                                  |   |
| 3      | △ | 传感器类型  | ≥1/1.8"                                                          | 否 |
| 光圈     |   |        |                                                                  |   |
| 4      | △ | 光圈     | ≥F1.0                                                            | 否 |
| 焦距     |   |        |                                                                  |   |
| 5      | △ | 焦距     | 2.8 mm                                                           | 否 |
| 补光模式   |   |        |                                                                  |   |
| 6      | △ | 补光模式   | 暖光补光                                                             | 否 |
| 补光距离   |   |        |                                                                  |   |
| 7      | △ | 补光距离   | ≥30m                                                             | 否 |
| 最低照度   |   |        |                                                                  |   |
| 8      | △ | 最低照度   | ≤0.0003lux（彩色）                                                   | 否 |
| 宽动态    |   |        |                                                                  |   |
| 9      | △ | 宽动态    | 光学宽动态≥120dB                                                      | 否 |
| 走廊模式   |   |        |                                                                  |   |
| 10     | # | 走廊模式   | 支持监控画面可 90°旋转并自动调整画面宽高比，可满足走廊场景的长纵深监控需求                          | 是 |
| 图像质量提升 |   |        |                                                                  |   |
| 11     | # | 图像质量提升 | 支持 AI-ISP 图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启 AI-ISP 图像质量提升算法，使视频图像更清晰 | 是 |

|        |   |        |                                |   |
|--------|---|--------|--------------------------------|---|
| 视频编码格式 |   |        |                                |   |
| 12     | △ | 视频编码格式 | H. 265、H. 264、MJPEG            | 否 |
| 视频流    |   |        |                                |   |
| 13     | △ | 视频流    | 不低于三码流，主码流<br>≥2688×1520@25fps | 否 |
| 内置 Mic |   |        |                                |   |
| 14     | △ | 内置 Mic | ≥1 个                           | 否 |
| 兼容协议   |   |        |                                |   |
| 15     | △ | 兼容协议   | GB/T 28181、ONVIF               | 否 |
| 网络接口   |   |        |                                |   |
| 16     | △ | 网络接口   | ≥1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网电口    | 否 |
| 音频接口   |   |        |                                |   |
| 17     | △ | 音频接口   | ≥1 路音频输入；≥1 路音频输出              | 否 |
| 报警接口   |   |        |                                |   |
| 18     | △ | 报警接口   | ≥1 路报警输入；≥1 路报警输出              | 否 |
| 供电方式   |   |        |                                |   |
| 19     | △ | 供电方式   | DC12V±25%、POE (IEEE802. 3af)   | 否 |
| 防水防尘   |   |        |                                |   |
| 20     | △ | 防水防尘   | ≥IP67                          | 否 |

6、视频接入许可

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求                                 | 证明材料要求 |
|------|-----|------|--------------------------------------|--------|
| 基本参数 |     |      |                                      |        |
| 1    | △   | 基本参数 | 视频监控服务软件授权，用于实现摄像机的接入，每套授权 1 路摄像机的接入 | 否      |

7、六类非屏蔽网线

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求    | 证明材料要求 |
|------|-----|------|---------|--------|
| 基本参数 |     |      |         |        |
| 1    | △   | 基本参数 | 六类非屏蔽网线 | 否      |

#### 8、金属线管

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求      | 证明材料要求 |
|------|-----|------|-----------|--------|
| 基本参数 |     |      |           |        |
| 1    | △   | 基本参数 | JDG20*1.6 | 否      |

#### 9、报警主机

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求                                        | 证明材料要求 |
|------|-----|------|---------------------------------------------|--------|
| 基本参数 |     |      |                                             |        |
| 1    | #   | 基本参数 | 网络报警通信控制主机(8 防区主机,可扩展到 248 防区,兼容 113 个无线防区) | 否      |

#### 10、NETCOM 网络报警系统

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求           | 证明材料要求 |
|------|-----|------|----------------|--------|
| 基本参数 |     |      |                |        |
| 1    | △   | 基本参数 | 网络模块, 配合报警主机使用 | 否      |

#### 11、键盘

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求                                                                                          | 证明材料要求 |
|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 基本参数 |     |      |                                                                                               |        |
| 1    | #   | 基本参数 | 1、双行 LCD 显示屏可更清晰的显示包括防区、用户和区域名称等中文信息 2、汉字显示屏包含用于常见命令的专用功能键, 包括状态指示 3、根据需求, 可选显示中文或英文语言 4、新的背板 | 否      |

|  |  |  |                  |  |
|--|--|--|------------------|--|
|  |  |  | 式安装方式，可以为壁挂或嵌入安装 |  |
|--|--|--|------------------|--|

**12、双回路总线驱动器**

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求                     | 证明材料要求 |
|------|-----|------|--------------------------|--------|
| 基本参数 |     |      |                          |        |
| 1    | △   | 基本参数 | 双回路总线驱动器（可把系统扩充至 248 防区） | 否      |

**13、总线式八路输入模块**

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求                | 证明材料要求 |
|------|-----|------|---------------------|--------|
| 基本参数 |     |      |                     |        |
| 1    | #   | 基本参数 | 总线式八路输入模块(配合报警主机使用) | 否      |

**14、大按钮**

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求                                | 证明材料要求 |
|------|-----|------|-------------------------------------|--------|
| 基本参数 |     |      |                                     |        |
| 1    | △   | 基本参数 | 24 VDC 3000mA 钥匙复位 常开<br>常闭型 86 盒安装 | 否      |

**15、管理软件升级**

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求                                               | 证明材料要求 |
|------|-----|------|----------------------------------------------------|--------|
| 基本参数 |     |      |                                                    |        |
| 1    | #   | 基本参数 | 扩容至 3000 户管理软件，支持 25 个主机接入，实现电子地图点位管理，包括数据存储 3 年以上 | 否      |

**16、不间断电源箱**

| 序号   | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
|------|-----|-----|------|--------|
| 基本参数 |     |     |      |        |

采购需求

|   |   |      |                                     |   |
|---|---|------|-------------------------------------|---|
| 1 | △ | 基本参数 | 不间断电源箱, DC12V2A 容量, 内置 TR12-7 的后备电池 | 否 |
|---|---|------|-------------------------------------|---|

17、主机备用电池

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求               | 证明材料要求 |
|------|-----|------|--------------------|--------|
| 基本参数 |     |      |                    |        |
| 1    | △   | 基本参数 | DC12V, 7AH 的碱性液体电池 | 否      |

18、声光警号

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求                                       | 证明材料要求 |
|----|-----|-----|--------------------------------------------|--------|
| 性能 |     |     |                                            |        |
| 1  | △   | 性能  | 声光一体化警号, 防水型, 105DB 响声, 17 次/秒频闪, DC12V 供电 | 否      |
| 材质 |     |     |                                            |        |
| 2  | △   | 材质  | LED 节能材质                                   | 否      |

19、总线

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求      | 证明材料要求 |
|------|-----|------|-----------|--------|
| 基本参数 |     |      |           |        |
| 1    | △   | 基本参数 | RYY-4x1.0 | 否      |

20、报警按钮线

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求      | 证明材料要求 |
|------|-----|------|-----------|--------|
| 基本参数 |     |      |           |        |
| 1    | △   | 基本参数 | RYY-2x1.0 | 否      |

21、六类非屏蔽网线

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求    | 证明材料要求 |
|------|-----|------|---------|--------|
| 基本参数 |     |      |         |        |
| 1    | △   | 基本参数 | 六类非屏蔽网线 | 否      |

22、金属管

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求 | 证明材料要求 |
|------|-----|------|------|--------|
| 基本参数 |     |      |      |        |
| 1    | △   | 基本参数 | DN20 | 否      |

23、辅材

| 序号   | 重要性 | 指标项  | 指标要求                          | 证明材料要求 |
|------|-----|------|-------------------------------|--------|
| 基本参数 |     |      |                               |        |
| 1    | △   | 基本参数 | 跳线、管件接插件、标签、扎带、<br>底盒、排插、小五金等 | 否      |

三、服务要求

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容             | 重要性 | 服务要求标准                                                                                                                                                                                    | 证明材料要求 |
|----|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 所投产品与原平台兼容对接承诺 | ★   | 所投监控存储扩容产品、摄像机扩容产品能与浙江宇视科技有限公司的原有安防管理平台兼容，所投一键报警系统产品能与原有 BOSCH 管理平台兼容。（由投标人出具针对本项目的兼容性承诺函）                                                                                                | 是      |
| 2  | 投标人服务标准        | ★   | 投标人承诺质保期从项目终验合格之日起计算，提供所有硬件三年免费保修、所有软件三年免费保修升级。质保期间提供不少于 1 人驻场服务。电话报修后 2 小时上门服务、12 小时内排除故障。（投标人提供承诺函）                                                                                     | 是      |
| 3  | 人员资格           | #   | 项目经理要求：要求项目经理同时具有信息安全保障人员认证证书，注册信息安全工程师（需提供人员身份证、资格证书、投标截止日前一年内至少一个月社保等证明材料加盖公章） 本项目其他主要技术管理人员要求： 1)投入本项目的技术人员及维护人员中具有网络工程师或系统集成项目管理工程师，4 人。 提供资质证明扫描件，并提供以上人员在本公司任职的投标截止日前一年内至少一个月的社保材料。 | 是      |
| 4  | 服务网            | #   | 投标人在采购方所在地拥有本地化服务能力，并提供 7×24                                                                                                                                                              | 是      |

|   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | 络    |   | 小时应急响应服务。接到服务电话后，8小时内到现场，24小时内解决故障。紧急服务电话15分钟内响应4小时内到现场，8小时内解决故障。重大故障15分钟内响应2小时内到现场，4小时内解决故障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 5 | 培训   | △ | 提供不少于2天不少于5人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 否 |
| 6 | 集成要求 | △ | 提供本项目系统集成需求提出的集成服务标准。具体要求如下：①需求沟通与现场调研，中标人需在项目启动初期，与采购人进行充分的点位需求沟通，明确监控存储扩容、摄像机扩容、一键报警系统扩容的具体点位要求。进行详细的现场调研，了解现有安防系统的布局、设备状况、线路走向等基础信息，为后续设计提供依据。②点位图纸设计，根据需求沟通和现场调研结果，中标人应进行点位图纸设计，图纸需详细标注扩容点位的位置、设备型号、线路连接等信息。点位图纸设计完成后，需提交采购人审核，经采购人认可后方可进行后续施工。③按图施工，中标人在施工过程中必须严格按照审核通过的点位图纸进行施工，确保点位的安装符合设计要求。④联调测试，在完成设备安装和调试后，中标人需组织进行系统的联调测试，确保监控存储扩容、摄像机扩容、一键报警系统扩容之间的协同工作正常且与原有系统兼容对接。联调测试结果需经采购人确认通过，作为项目验收的重要依据。 | 否 |

四、实施方案

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容       | 重要性 | 实施标准                                                                       | 证明材料要求 |
|----|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 项目实施过程控制 | #   | 项目实施需包含详细的分阶段计划，涵盖点位调研、图纸设计、设备到货、安装调试等关键节点，且各阶段安排逻辑合理、衔接紧凑，确保在180日历天内按期交付。 | 否      |
| 2  | 项目实      | △   | 具备完善的文档管理体系，文档类别清晰（含需求沟通记录、                                                | 否      |

采购需求

|   |          |   |                                                             |   |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------|---|
|   | 施过程文档管理  |   | 调研报告、图纸设计文件等），管理措施能有效保障施工过程中的变更记录可追溯。                       |   |
| 3 | 项目实施组织架构 | △ | 项目组织架构清晰，职责分工明确；拟派团队成员能力满足点位需求沟通、现场调研、图纸设计及施工调试等环节的要求。      | 否 |
| 4 | 项目实施进度安排 | △ | 实施进度计划科学，控制措施得力；能够将点位需求沟通、现场调研、图纸设计、安装施工等环节有效纳入统一管理，确保按期完成。 | 否 |
| 5 | 项目安装过程安排 | △ | 项目服务整体方案完整，具备相应的服务技术能力；服务质量保证措施具体可行，能满足采购需求。                | 否 |
| 6 | 项目验收安排   | △ | 测试和验收流程规范，方案详尽；验收后的文档交付机制完善，能确保联调测试通过后顺利移交相关验收文档。           | 否 |
| 7 | 项目培训安排   | △ | 培训体系完善，针对性强；培训内容需覆盖运维人员及使用人员的设备实操、图纸识图、故障排查及报警联动配置管理等专项技能。  | 否 |

五、付款方式

| 序号 | 付款节点 | 付款条件                             | 付款比例（或金额）   | 备注          |
|----|------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | 首付款  | 货物全部到达甲方指定地点且开箱验收合格，并缴纳 5%履约保证金后 | 付款总合同金额 30% | 付款总合同金额 30% |
| 2  | 尾款   | 货物全部安装调试完成，且验收合格                 | 付款总合同金额 70% | 付款总合同金额 70% |

无

第六部分 中标合同

中山大学附属第一医院

货物采购合同

买方（下称甲方）：**【中山大学附属第一医院】**

地址: 【中山二路 58 号】

联系人：【 】

电话：【 】

电子邮箱：【                                          】

卖方（下称乙方）：【                    】

地址: 【 】

**联系人：**【                          】

电话：【                                  】

电子邮箱：【 】

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及项目名称【           】  
项目编号【           】的采购结果，甲乙双方经平等协商一致签订本合同，  
由双方共同恪守执行。

1. 标的物明细（ ☐ 详见下表 ☐ 详见附件）

| 货物名称 | 型号规格 | 产地品牌 | 配置清单 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
|------|------|------|------|----|----|-------|-------|
|      |      |      |      |    |    |       |       |
|      |      |      |      |    |    |       |       |
|      |      |      |      |    |    |       |       |

备注：按实结算的采购项目，数量一栏仅填写预估数，最终采购结算数量以甲方真实有效订单为准。

1.1 以上单价为包干价（含税费），包含货物生产前准备、生产、包装、运输至甲方指定地点（包括一切运费）、保护、装卸、存储、成品保护、安装所需辅材、耗材费、零部件（备件）费用、出厂调试、各项实验检验费、保险费、验收费、安全措施、技术指导支持、使用培训、质保期服务等与本合同货物及服务相关的所有含税费用，甲方无须就履行本合同而在合同总金额外另行向乙方支付任何费用或承担任何额外义务。

1.2 本合同项下货物价格不随原材料等市场价格波动的变化而进行调整。

1.3 ☐ 如甲方对本次采购项目清单中的货物有规格变更要求的，可按采购文件中约定的计价处理方式计价，变更部分的单价原则上与响应报价对应的单价一致。变更部分单价计算规则：【       】。

## 2. 质量要求

2.1 乙方提供的货物必须符合（可多选）：

- ☐ 采购文件所约定的产品质量要求与验收标准。
- ☐ 国家标准（包括但不限于强制性或推荐性标准等）、行业标准、地方标准、有关部门制定的相关技术规范等，并以其中最高的标准为准。
- ☐ 货物生产商的产品质量标准。
- ☐ 产品说明书表明的质量状况和使用性能。
- ☐ 其他：【       】

2.2 乙方提供的货物必须是近期生产的全新原装产品，包装良好无污染，表面或内部均无破损，无安全隐患；乙方必须对货物享有完全的处分权，不存在侵犯第三人权利的情形，不存在设有他物权等权利瑕疵。

## 3. 交付及验收

3.1 交付地点：甲方指定地点

3.2 交付时间（可多选）：

- ☐ 接甲方通知【       】日内交付指定货物；
- ☐ 20【   】年【   】月【   】日前交付全部货物；
- ☐ 定期分批配送，每【   】配送【   】次；
- ☐ 合同签订后【   】日内交付全部货物。

3.3 乙方负责按时将货物运输至约定的交付地点并交付予甲方，并支付因运输货物所发生的一切费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、各类人工费、税费等，并承担由此产生的一切风险。如属于分批到货的，乙方应事先说明分批发货情况。如因乙方原因未能按时到货导致甲方利益受损，由此产生的一切责任与损失由乙方负责。

3.4 乙方应在交付的同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的合格证书、使用说明书、质检报告以及技术资料等相关资料和凭证，并配合甲方完成货物在管理系统的录入、备案等工作。

3.5 乙方应保证货物包装符合国家、行业标准及乙方承诺的技术细节，且应为原生产厂出厂包装，乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求，确保能符合多次装卸和长途运输的要求，并确保在正常装卸和操作的条件下，货物能安全无损地抵达交货地且不发生损坏或灭失等导致货物价值减损的情况。乙方应对提供不正确包装而引起的锈蚀、损坏或包装运输标识错误、模糊而引起的误运、丢失承担赔偿责任。

3.6 货物验收：货物交付至甲方指定地点后，由甲乙双方就货物外观、新旧、数量等情况进行外观瑕疵检验，双方确认无误后甲方签署收货清单。甲方签署收货清单仅表明甲方收到清单所示货物，不代表甲方

对货物质量的任何意见。货物完成交付后，乙方应当组织内部自验，自验合格后向甲方提出验收申请，甲方验收的内容包括但不限于货物的质量、功能、性能及各项技术参数指标，乙方应确保货物自验收开始之日起【     】天内通过验收。甲方所购货物全部通过验收，经甲方确认并出具书面验收合格证明，视为验收合格。验收合格不代表对所有产品质量的认可，实际使用时，发现产品质量存在问题，乙方仍需承担产品质量责任与违约责任。

3.7 甲方如发现货物有短装、次品、损坏、质量不符合要求或存在其它不符合合同的约定或甲方要求之情形者，甲方有权拒绝接收货物，并作现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作退换货、补充缺失、更换损坏部件和追责的有效证据，以要求乙方及时采取有效措施（包括但不限于：退货、调换货、补货、维修等）予以补救并承担由此产生的费用，且交货、检查、验收等时间均不予以顺延，造成逾期交付或逾期通过验收的，按照本合同第8条违约责任约定处理。

3.8 本项目合同执行期间，甲方有权对货物进行抽检，若发现货物存在质量问题，乙方应积极响应、解决问题并承担由此产生的一切费用及责任。

#### 4. 合同期限及结算付款：

4.1 本合同总金额(暂定总价)为：人民币【     】元，¥【     】，合同采购期限为：

☐ 本合同采购期限为生效之日起【     】 ☐ 年/ ☐ 月，合同总金额为暂定总金额，甲方不就最终采购金额进行保证。甲方以本合同

约定的单价按照采购期限内验收合格的货物数量对乙方进行结算，但实际结算金额不超过本合同总金额。

☐ 本合同自生效之日起至合同权利义务全部履行完毕为止。乙方应按照合同约定或甲方要求的数量、期限等要求交付本合同约定的全部货物。甲方以乙方按约定交付的验收合格的全部货物与乙方进行结算且实际结算金额不超过本合同总金额。据实结算的采购项目若合同总金额（暂定总价）执行达【 】%且连续【 】个月无订单，合同自动终止。

#### 4.2 本合同采用以下【 】的付款方式：

##### 4.2.1 一次性付款

货到交货地点并全部验收合格后，甲方在收齐乙方提交的支付申请、验收材料等付款材料并审核无误后，甲方在收到合法有效的增值税普通发票【 】个工作日内支付合同价款。

##### 4.2.2 分期付款

第一期：合同生效后，甲方在收齐乙方提交的支付申请等付款材料以及履约保证金（如有）并审核无误后，甲方在收到合法有效的增值税普通发票【 】个工作日内支付合同总金额的【 】%，即人民币【 】元，¥【 】元。

第【 】期：待乙方完成合同【 】%的供货后，甲方在收到乙方提交的支付申请、验收材料等付款材料并审核无误后，甲方在收到合法有效的增值税普通发票【 】个工作日内支付合同总金额的【 】%，即人民币【 】元，¥【 】元。

第【 】期：待乙方完成合同全部货物供货并经验收合格后，双方确认总价后扣除已付价款，甲方在收到乙方提交的支付申请、验收材料等付款材料并审核无误后，甲方在收到合法有效的增值税普通发票【 】个工作日内支付合同剩余款项。

若甲方已付的价款总额已达到或超过双方确认总价，则甲方无需继续支付剩余价款，如有超额部分，乙方须在收到甲方通知之日起 3 个工作日内退回。

4.2.3 按 ☐ 年度/ ☐ 季度/ ☐ 月度付款

乙方在每个付款周期结束后向甲方提交该付款周期内按约定交付的经验收合格货物的等额增值税普通发票、送货签收单或验收材料等付款材料，经甲方审核无误后，甲方在收到合法有效的增值税发票【 】个工作日内支付相应货款。

4.2.4 其他付款方式：【 】

4.3 履约保证金

☐ 本项目不收取履约保证金；

☐ 本项目收取合同总金额的【 】%履约保证金；

☐ 本项目收取人民币【 】元，¥【 】元的履约保证金。

4.3.1 本合同约定收取履约保证金的，签订合同后 10 天内，乙方应通过支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式向甲方提交履约保证金，且履约保证金有效期应覆盖本项目合同期（本合同无固定合同期的，则乙方应采取措施使有效期覆盖至本合同履行完毕）。

4.3.2 履约保证金用于抵扣违约金、赔偿款等款项。如乙方不履行/不妥善履行合同义务，或因乙方原因导致甲方蒙受损失，甲方均有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项；履约保证金不足以扣除相应违约金/损失赔偿款项的，乙方应另行向甲方支付不足部分。甲方每次扣除履约保证金后，乙方均应在 5 个工作日内补足全额履约保证金。如果在合同履行期间内未发生乙方不履行/不妥善履行合同义务的情况，且未出现导致甲方遭受损失的情形，则甲方在 ☐ 保修期结束 ☐ 验收合格之日起 30 个工作日内，将履约保证金无息返还给乙方。

4.4 乙方提供的发票或付款材料等不齐全、不合格或存在迟延等情形的，或乙方不符合全部付款条件的，甲方均有权不予付款且无需承担违约责任。

4.5 乙方向甲方开具发票的信息：

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>单位名称</b>   | 中山大学附属第一医院         |
| <b>纳税人识别号</b> | 12100000455416029H |
| <b>开户行</b>    | 中国银行股份有限公司广州中山医支行  |
| <b>开户行账号</b>  | 717257738094       |

4.6 结算方式

乙方指定以下账户为收款账户：

账户名称：【 】

开户银行：【 】

银行账号：【 】

乙方应保证上述账户信息准确无误，甲方向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务。收款账户信息如有任何变更的，应至少提前 20 日以书面形式并保证有效通知到甲方，否则由乙方承担一切损失、风险及法律责任。

## 5. 售后服务

5.1 保修期限/质保期：【 】 □ 年/ □ 月，保修承担方/质保责任人为 □ 乙方/ □ 乙方与实际保修方【 】（提供保修承担方承诺函为本合同附件，乙方与实际保修方共同承担无限连带责任）。保修/质保期限自货物通过甲方组织的验收之日起算。在保修/质保期内货物非因甲方原因出现的质量问题应由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货产生的实际费用。乙方不能修复、调换或不能退货的，应向甲方退回相应货款，并承担相应的违约责任。质量问题存在争议时可委托第三方权威检测机构进行检测，以明确责任，费用由乙方承担。

5.2 保修/质保服务方式：保修期内，乙方提供全年 365 日，每日 7×24 小时的保修/质保服务。乙方应在收到甲方通知后【 】小时内进行响应，指派具备专业资质的工作人员提供保修/质保服务，并在收到甲方通知后【 】小时内修复故障。

如乙方收到甲方通知后超出【           】小时仍不能解决问题，乙方除应向甲方支付合同总金额 5%的违约金/每次外，还应负责更换新产品或提供代用品、备用品，并确保可以正常使用。

保修/质保期内，因同一质量问题经乙方【           】次修理后仍无法修复或仍发生故障的，甲方有权要求乙方更换全新的产品，乙方应当在收到甲方换货通知后【           】天内完成更换。

## 6. 甲方的权利和义务

6.1 甲方承诺具有签署与履行本合同的合法权利、资质与能力。

6.2 乙方无不履行或不适当履行其义务的情况，且全部付款条件均成就的情形下，甲方应按本合同约定支付款项。

6.3 甲方有权对乙方履行本合同的行为进行监督管理，甲方提出整改意见的，乙方应予以配合并及时按甲方要求履行。

## 7. 乙方的权利和义务

7.1 乙方承诺具有签署与履行本合同的合法权利、资质与能力。

7.2 乙方保证其对交付的货物拥有完全、合法的所有权与处置权，保证甲方免受任何第三方主张任何权利。

7.3 乙方保证其交付的货物无任何质量缺陷或瑕疵，无任何著作权、商标权、专利权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵，不会侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。如甲方因乙方交付的货物侵害第三方的合法权益，而被

要求向第三方承担赔偿责任的，由此产生的一切费用、责任及赔偿均由乙方负责。

## 8. 违约责任

8.1 乙方无不履行或不适当履行其义务且全部付款条件均成就的情形下，甲方逾期支付货款或逾期退还履约保证金（如有），并经乙方书面催告后无正当理由仍不在合理期限内支付的，合理期限届满后每逾期1天，应按逾期应付未付金额的0.5%向乙方支付违约金，逾期付款违约金总额不超过合同总金额的5%。

8.2 如乙方逾期交付货物或逾期安装调试合格或因乙方原因导致逾期通过验收的，则每逾期1天，应按逾期货物对应金额的0.5%向甲方支付逾期违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金并要求乙方继续向甲方交付直至符合要求。

8.3 如乙方及/或保修承担方未按本合同的约定提供保修/质保服务的，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务或向第三方采购替代产品，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、技术支持费用、采购替代产品费用、甲方经济损失等全部费用、损失均由乙方承担赔偿责任；甲方有权直接从应付款项中扣除该等费用、损失，且甲方有权要求继续提供保修/质保服务直至符合要求。

8.4 如交付货物不符合合同约定或不能达到正常使用状态，或货物未能通过甲方验收，或货物虽通过甲方验收但在保修/质保期内出现问题的，甲方有权选择以下一种或多种方式进行处理：

8.4.1 拒绝接受货物或退回货物，解除本合同，届时乙方应退还甲方已支付的所有款项，承担退货所产生的全部费用，按照货物总金额的10%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的一切损失进行赔偿；

8.4.2 要求乙方给予更换，乙方应在收到甲方换货通知后【       】天内提供符合合同约定及甲方要求的货物，逾期未能提供的按照逾期交货的违约责任处理。因换货产生的费用由乙方承担，甲方代乙方垫付的换货费用（若有），甲方有权直接从货款中扣除；货款不足以扣除的，由乙方继续向甲方赔偿；

8.4.3 保留性接受瑕疵货物，乙方放弃货物部分/全部款项，将部分/全部的款项作为对甲方保留性接受货物的赔偿；如款项不足以补偿货物瑕疵，由乙方继续向甲方进行赔偿。并且，乙方应继续对瑕疵货物负责，如瑕疵货物导致甲方或任何第三方的合法权益遭受损失，由乙方承担由此产生的全部责任及赔偿。

8.5 有以下情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应当退还甲方已支付的所有款项，并按本合同总金额的10%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的一切损失进行赔偿。具体情形如下：

8.5.1 乙方交付的货物存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密及/或其他任何权益的；

8.5.2 乙方逾期交付、逾期安装调试合格或因乙方原因导致逾期通过验收超过10天；

8.5.3 未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同转包或分包的；

8.5.4 乙方违反保密条款、廉洁条款相关约定；

8.5.5 乙方存在或出现不良信用记录行为的（包括但不限于被人民法院列入失信被执行人、被列入重大税收违法案件当事人名单、被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、被市场监督管理部门列入企业经营异常名单、存在违法犯罪行为）；

8.5.6 乙方出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的；

8.5.7 乙方无法定或约定事由而拒绝履行合同的；

8.5.8 乙方的违约行为导致甲方合同目的不能实现的；

8.5.9 乙方存在法律规定的或本合同约定的其他严重违约情形。

8.6 除本合同另有约定外，乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后在甲方要求的期限内仍未改正的；甲方未提出期限的，乙方在 10 天内仍未改正的。甲方有权单方解除合同，乙方需退还甲方已支付的所有款项，同时按合同总金额的 10%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的一切损失进行赔偿。

8.7 在货物正常使用期限内，如因货物质量问题造成的甲方、甲方用户及/或其他第三方的人身损害、经济损失等，由乙方负责赔偿。

8.8 本合同所称之损失包括全部经济损失（含直接损失、间接损失等）、名誉损失、合同履行后可以获得的利益以及为维护、主张或实现权利所产生的一切费用（包括但不限于：调查费、评估费、鉴定费、公证费、诉讼费、仲裁费、交通差旅费、律师费、保全费、公告费、保险费等相关费用）等。

8.8 乙方的违约行为导致甲方可适用不同条款的约定追究乙方违约责任的，甲方有权选择任意或全部条款追究乙方违约责任。乙方因违约导致承担违约金、损失赔偿金等款项的，甲方有权从应付款项或履约保证金中予以扣减，如不足的，乙方应当另行支付。

## 9. 风险承担

9.1 货物毁损、灭失的风险，在货物交付甲方且经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物交付甲方且经甲方验收合格以后由甲方承担。

9.2 甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

9.3 当货物毁损、灭失风险由乙方承担时，如发生货物毁损或灭失的，乙方应在合同约定时限内向甲方重新提供符合本合同约定的货物，若甲方提出具体时间要求的，应在该时间内向甲方重新提供符合本合同约定的货物，否则视为乙方逾期交付。

## 10. 保密责任

10.1 双方应保守通过签订和履行本合同而知悉、获取到的对方之保密信息，保密信息包括但不限于：商业及技术秘密、本合同文本（含补充协议，如有）、相关技术文件、数据文档、资料文件以及其他有关信息。任何一方违反上述约定的，应赔偿合同守约方的损失。本保密条款的约束力不因本合同无效、被撤销、解除、终止而终止。

10.2 无论本合同因任何原因而解除、终止、被撤销、被认定无效，甲方可以随时要求乙方退还其所获得的甲方资料、文件、数据及一切保密信息，或者销毁其自有的备份和从相关的储存装置中删除所有的保密信息，且不得继续使用此类保密信息。乙方并不因为退还及或销毁资料而终止其保密责任。

10.3 本保密条款对乙方能接触到甲方全部或部分保密信息的乙方员工或代理人或其安排的其他人员都具有同等约束力。乙方员工、乙方代理人、由乙方或乙方职员或乙方代理人安排的任何其他人员泄露了甲方的保密信息，均属乙方泄露甲方保密信息，乙方应对此承担违约责任及赔偿责任。

## 11. 廉洁条款

11.1 甲方严禁其工作人员接受乙方及其工作人员以任何名义、形式给予的商业贿赂，包括“红包”（含现金、有价证券、信用卡、购物卡或其它馈赠，下同）、回扣、提成、物品等不正当利益，以及安排的宴请和其它涉及乙方商业利益的活动邀请。

11.2 乙方及其工作人员严格遵守甲方的有关规定，不以各种名义、形式给予甲方工作人员“红包”、回扣、提成、物品和其他形式等不正当利益或商业贿赂；不在甲方诊疗时间、诊疗区域进入甲方各医疗科室、诊室进行产品推介活动；不干扰甲方医务人员的医疗活动；未经甲方批准，不在甲方院内召开任何形式的产品宣传、推广活动，不在甲方院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

11.3 乙方需要在甲方院内进行产品宣传、推广工作的，必须事先向甲方相关的职能科室提出书面申请；经审批后，由甲方有组织、有计划地予以安排。

11.4 乙方及其工作人员如发现甲方工作人员有索取、收受“红包”、回扣、提成、物品及其他形式等不正当利益行为的，可以向甲方纪检监察部门举报。

11.5 乙方属经销单位的，则有义务向相关生产厂家告知本合同廉洁条款的内容，要求其以不低于乙方标准严格遵守本合同廉洁条款的内容，并提醒生产厂家不得以任何不正当手段向甲方工作人员推销产品，以及给予甲方工作人员“红包”、回扣、提成、物品和其他形式等不正当利益。

11.6 乙方不销售不合格、假冒、伪劣以及无生产批准文号的药品、试剂、医疗设备、医疗器械和医用耗材，同时乙方须对提供给甲方发票的真实性、合法性负责。

11.7 若违反本条款，甲方有权采取以下一种或多种方式予以处理，乙方自愿接受：

（1）甲方将乙方违法、违规行为予以曝光；

（2）停用乙方相关产品，情节严重的，断绝与乙方经济往来；

（3）按严重失信行为记入该供应商诚信档案，1-3年内拒绝该供应商参与医院自主采购活动；同时上报上级主管部门依据有关规定在系统内通报、公布乙方违法违规情况及处理结果。

(4) 甲方有权单方解除本合同，乙方应于收到甲方发出的解除通知书后三日内无条件退回甲方已支付的全部款项，按照本合同总金额的10%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的全部损失承担赔偿责任。

11.8 乙方向甲方提供假发票的，或乙方被列入商业贿赂等不良记录的，甲方有权取消乙方的供货资格，同时甲方有权单方解除本合同，乙方应于收到甲方发出的解除通知书后三日内无条件退回甲方已支付的全部款项，按照本合同总金额的10%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的全部损失承担赔偿责任。

## 12. 不可抗力

12.1 一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或合同一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本合同，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件发生后15天内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。未提供以上证明的，不能免除违约责任。

12.2 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行15个工作日或以上时，甲方有权单方决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知乙方。

## 13. 争议解决

13.1 本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

13.2 争议解决过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

#### 14. 其他事项

##### 14.1 其他约定：【 】

14.2 本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方协商一致并以书面形式作出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。所有附件及本项目的采购文件、响应文件、需求文件、补充协议等均为本合同不可分割之一部分。

14.3 甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同所列明的联系信息送达，一方如果变更联系信息，应当自变更之日起3日内书面通知对方，因迟延通知而所遭受的损失由怠于通知的一方自行承担。

14.4 本合同须经双方法定代表人（或授权代表）签字或签章并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。

14.5 本合同【 】式【 】份，甲方执【 】份、乙方执【 】份，均为正本，具有同等法律效力。

15. 合同附件是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

附件：（如有）

备注：本协议不得留空，不需做约定的地方需填写“/”或“x”

（以下无正文）

（本页为合同签署页，无正文。）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方法定代表人或授权代表（签字）：

乙方法定代表人或授权代表（签字）：

签约日期：

签约日期：

中标合同

附件：（如有）

## 第七部分 投标材料格式

### 投标人提交文件须知

- 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目必须全部提交。本项目需提交的商务、技术文件应以投标人须知前附表为准。
- 2.投标人应严格按照所列顺序填写和上传所规定的全部文件以及其他有关资料。
- 3.全部文件应按投标人须知及前附表中规定的语言和方式提交。
- 4.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
- 5.对投标人须知前附表中涉及\*的格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效。
- 6.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

投标材料格式

一、开标一览表

注意: 投标人在提交投标文件时, 应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表, 投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称: 中山大学附属第一医院安防系统扩容采购项目

项目编号: GC-HGX260939

投标人名称: \_\_\_\_\_

开标一览表

项目名称: 中山大学附属第一医院安防系统扩容采购项目

单位: 元

|     |            |
|-----|------------|
| 总报价 | 小写:<br>大写: |
|-----|------------|

| 序号            | 名称     | 投标报价  | 备注    |
|---------------|--------|-------|-------|
| 1             | 货物费用   | _____ | _____ |
| 2             | 服务费用   | _____ | _____ |
| 3             | 系统集成费用 | _____ | _____ |
| 3             | 其它费用   | _____ | _____ |
| 特别说明事项: _____ |        |       |       |

投标人声明: 开标一览表中的“投标总价”是投标货物及相关服务等全部费用的报价。

投标人名称(电子签章):

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注: 除可填报项目外, 任何实质性修改将被视为非实质性响应投标, 从而导致该投标被拒绝。

资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人资格审查一览表

| 序号 | 项 目                 | 投标人承诺 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 具有有效营业执照或事业单位法人证书   | 是     |
| 2  | 具有良好的商业信誉           | 是     |
| 3  | 具有健全的财务会计制度         | 是     |
| 4  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 是     |

投标人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

投标人名称（电子签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或国采中心可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

二、联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

商务部分

一、法定代表人授权委托书（上传扫描件）

### 法定代表人授权委托书

中央国家机关政府采购中心：

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务或职称）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人代表（签字或名章）：

法定代表人（签字或名章）：

投标人名称（加盖公章）：

注：

- 1、除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝
- 2、请投标人按要求填写签署完成本投标函并扫描上传粘贴到电子投标文件相应位置。

## 二、投标函（上传扫描件）

### 投标函

中央国家机关政府采购中心：

我方参与贵方组织的（项目名称、项目编号、包号）采购活动。对此，**我方承诺如下：**

1.我方完全理解并认可本项目招标文件内容和通过**国采中心单独项目电子采购系统**招投标对我方提出的各项特殊要求，接受由贵方对投标文件进行集中解密，发生争议时不会以对上述内容存在误解为由，行使法律上的抗辩权。

2.我方对所提交的投标文件及相关资料的真实性、准确性和完整性负责，愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、技术资料和相关证明材料。

3.我方针对本项目的投标有效期为 120 天（不低于招标文件投标人须知前附表中规定的最低投标有效期），在此期间，我方在投标文件中作出的所有响应均有效，随时准备接受你方发出的中标通知书。

4.我方接受招标文件中《中标合同》的全部条款，如果你方在投标文件有效期内向我方发出中标通知书，我方保证在规定的时间内按照采购文件确定的事项与采购人签订合同，并严格履行合同规定的各项责任和义务。

5.采购人若需按规定允许比例追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，我方原意签订补充合同，按相同或更优惠的折扣率保证供应或提供服务。

6.我方完全了解并接受如果在采购活动中出现违反政府采购法律法规的相关情形时，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，被处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，被依法追究刑事责任。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的联系方式：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话（手机、座机）：

投标人代表电子邮箱：

投标人代表（签字或名章）：

法定代表人（签字或名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

注：①除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

②请投标人按要求填写签署完成本投标函，并扫描上传到电子投标文件相应位置。

**三、投标人须知前附表第 4 条“投标人应具备的特殊要求”规定提交的相关证明文件（上传扫描件）**

**四、投标人须知前附表第 5 条“投标产品的资质要求”规定提交的相关证明文件（上传扫描件）**

**五、商务文件偏离表（以包为单位分别填写）**

投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求，如完全满足招标文件全部要求的，投标人只需在本表“正偏离或负偏离说明”列应答“完全满足招标文件的全部要求”；如存在偏离，需逐项填写。

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标材料格式

投标人名称：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 招标文件商务文件要求 | 正偏离或负偏离说明 | 备注 |
|----|------------|-----------|----|
|    |            |           |    |
|    |            |           |    |

六、进口产品清单及进口产品生产厂家授权书扫描件

进口产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 制造商 | 产地 | 价格（元） |
|----|------|------|-----|----|-------|
|    |      |      |     |    |       |
|    |      |      |     |    |       |
| 合计 |      |      |     |    |       |

七、投标人须知前附表第 9 条规定的进口产品生产厂家授权书（上传纸质彩色扫描件）

八、中小企业声明函

附件 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元<sup>1</sup>，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元<sup>1</sup>，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日

投标材料格式

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：①投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

②投标人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的**联合体协议书、分包意向协议书**。

**九、残疾人福利性单位声明函**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_单位的\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

**十、关于符合本国产品标准的声明函**

**关于符合本国产品标准的声明函**

本企业（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本企业（单位）针对\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）提供的全部产品均属于本国产品。

本企业（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

企业（单位）名称（电子签章）：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

**十一、投标人认为需要提供的其他商务资料**

技术部分

一、投标货物/服务数量、价格表

表一

| 货物（硬件、软件） |    |    |           |             | (价格单位:人民币元) |      |          |        |
|-----------|----|----|-----------|-------------|-------------|------|----------|--------|
| 项         | 2  | 3  | 4         | 5           | 6           | 7    | 8        | 9      |
| 设备名称      | 型号 | 品牌 | 是否为主要投标标的 | 服务要求或标的基本概况 | 设备列表单价      | 设备数量 | 设备运费及保险费 | 设备投标报价 |
|           |    |    |           |             |             |      |          |        |
|           |    |    |           |             |             |      |          |        |
|           |    |    |           |             |             |      |          |        |
|           |    |    |           |             |             |      |          |        |
|           |    |    |           |             |             |      |          |        |

表二

| 货物部件表 |         |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1     | 2       | 3       | 4       | 5       |
| 设备名称  | 模块或部件名称 | 模块或部件描述 | 模块或部件数量 | 模块或部件单价 |
|       |         |         |         |         |
|       |         |         |         |         |
|       |         |         |         |         |
|       |         |         |         |         |

表三、服务费用、系统集成费及其他用表

| 服务费用   |              |     |     | (价格单位:人民币元) |
|--------|--------------|-----|-----|-------------|
| 序号     | 项目名称         | 内 容 | 报 价 |             |
| 1      | 维护与技术支持费（ 年） |     |     |             |
| 2      | 培训费          |     |     |             |
| 3      | 备品备件         |     |     |             |
| 4      | 其它           |     |     |             |
| 系统集成费用 |              |     |     | (价格单位:人民币元) |
| 序号     | 项目名称         | 内 容 | 报 价 |             |
| 1      | 材料费（若有）      |     |     |             |
| 2      | 施工费（若有）      |     |     |             |
| 3      | 安装调试费        |     |     |             |

投标材料格式

| 其他费用 (价格单位:人民币元) |      |     |     |
|------------------|------|-----|-----|
| 序号               | 项目名称 | 内 容 | 报 价 |
| 1                |      |     |     |
| 2                |      |     |     |
| 合计               |      |     |     |

注：①表中各单项应分别与开标一览表的各单项相符；  
②投标人如认为还有需要提供的内容可另列表说明。

二、投标货物技术规范偏离表

项目名称：中山大学附属第一医院安防系统扩容采购项目  
项目编号：GC-HGX260939  
投标人名称：

货物/服务 (1.....N)

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 证明材料 |
|----|-----|-----|------|--------|------|------|
| 1  |     |     |      |        |      |      |
| 2  |     |     |      |        |      |      |
| 3  |     |     |      |        |      |      |
| 4  |     |     |      |        |      |      |
| 5  |     |     |      |        |      |      |
| 6  |     |     |      |        |      |      |

注：①需按照招标文件“采购需求”部分采购货物、服务、实施方案一览表逐项制表响应。  
②投标人所提供的服务，应按照招标文件第五部分采购需求中提出的指标要求逐项应答。以上指标有对应的证明材料要求的，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或证明材料不符合要求的，不作为评审依据

三、投标人服务要求/实施方案偏离表

项目名称：中山大学附属第一医院安防系统扩容采购项目  
项目编号：GC-HGX260939  
投标人名称：

货物/服务 (1.....N)

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 证明材料 |
|----|-----|-----|------|--------|------|------|
| 1  |     |     |      |        |      |      |
| 2  |     |     |      |        |      |      |
| 3  |     |     |      |        |      |      |
| 4  |     |     |      |        |      |      |
| 5  |     |     |      |        |      |      |
| 6  |     |     |      |        |      |      |

注：①需按照招标文件“采购需求”部分采购货物、服务、实施方案一览表逐项制表响应。  
②投标人所提供的服务，应按照招标文件第五部分采购需求中提出的指标要求逐项应答。以上指标有对应的证明材料要求的，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或证明材料不符合要求的，不作为评审依据。

四、主要投标标的情况表(格式以系统生成为准)

五、售后服务承诺

六、与评审相关的其他技术资料

七、投标人自行编写的技术文件

八、投标人认为需要提供的其他说明和资料

九、异常低价情况说明函

异常低价情况说明函

|              |  |
|--------------|--|
| 项目名称及编号：     |  |
| 最高限价（元）：     |  |
| 投标供应商名称：     |  |
| 投标（响应）报价（元）： |  |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 具<br>体<br>情<br>形                                                                                                   | <div><input type="checkbox"/> 低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值的 50%</div> <div><input type="checkbox"/> 低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价的 50%</div> <div><input type="checkbox"/> 低于本项目最高限价的 45%</div> <div><input type="checkbox"/> 存在有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形</div> <div>注：启动异常低价投标（响应）审查的数值标准以采购文件约定为准。</div> |
| <div>中央国家机关政府采购中心：</div> <div>现就评审委员会提出的我公司报价明显偏低情况及其合理性说明如下：</div>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><b>一、关于报价明显偏低的说明</b>（请提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用、运输、税收等，以及其他能支撑报更低价格的优势说明。）</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><b>二、关于能够诚信履约的证明</b></div>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><b>三、如你公司中标（成交），是否能够承诺提供招标文件规定以外的履约担保？</b></div>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**四、其他补充说明或证明材料**（如同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况；以上情况均可另附纸或其他材料）

**五、声明事项**

我司已知悉财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求、财政部87号令第六十条规定及本项目招标文件第三部分《投标人须知》有关条款要求，如在评审现场合理的时间内（招标文件或评审委员会另有要求的除外）不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明报价合理性，评审委员会将作无效投标（响应）处理。

投标人公章或投标（响应）人代表（签字）：  
年 月 日

第八部分 附件

现场考察登记表

项目名称:

项目编号:

20 年 月 日

| 序号 | 参与考察公司名称 | 考察人签字 | 时 间 | 电 话 |
|----|----------|-------|-----|-----|
| 1  |          |       | 时 分 |     |
| 2  |          |       | 时 分 |     |
| 3  |          |       | 时 分 |     |
| 4  | ... ..   |       | 时 分 |     |

监督人签字:

注：本项目仅统一组织一次现场考察，须 2 位以上参与现场考察人作为监督人签字，其中一人为采购人。此表须由采购人带到评标现场。