

5、报价明细表

项目名称：复兴、斜桥消防救援站营具采购

项目编号：ZIWEN2024121602

序号	产品名称	产地或来源地	规格	材质技术参数	厂家、品牌	单价	数量	小计报价
1	餐桌	上海	1400*700*750	1、基材：采用白蜡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，不变形，各种性能指标达到国家相关标准； 2、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 3、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m³）。	润元	990	12	11880
2	餐椅	上海	常规	1、基材：采用白蜡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，不变形，各种性能指标达到国家相关标准； 2、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 3、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m³）。	润元	400	48	19200
3	会议桌	上海	4800*1800*760	1、基材：采用 E0 级环保实木多层板，甲醛释放量≤0.5mg/L, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木木皮，经过防虫防腐处理。 3、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 4、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 5、五金：优质五金连接配件，配 PU 脚垫。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m³）。	润元	7800	1	7800

4	会议椅	上海	常规	1、基材：采用橡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，不变形，各种性能指标达到国家相关标准；牛皮面料 2、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 3、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	400	24	9600
5	茶水柜	上海	1200*400*850	1、基材：采用 E0 级环保实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木木皮，经过防虫防腐处理。 3、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 4、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 5、五金：优质五金连接配件，配 PU 脚垫。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	1000	1	1000
6	办公桌	上海	1500/600*1500/600*750	基材：基材采用 E1 级加密中密度纤维板（面板和侧板厚度 50mm、抽屉面板厚度 18mm，抽屉内斗采用实木厚度 18 mm，抽屉底板采用拔槽工艺，抽屉板底用横档加固），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，黑心木莲实木包边，厚度 15mm，台面加厚处理。 设台式电脑主机柜和键盘架，带电脑线、电话线走线槽。抽屉配锁；抽屉把手朝下。 配件：导轨、连接件、铰链、锁，采用国际著名品牌。台面可配钢化玻璃（防爆处理），厚度 1cm。 油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	2680	1	2680
7	文件柜	上海	900*400*1850	1、材质：采用优质冷轧钢板，符合国家标准钢要求，厚度 0.7mm 壁厚以上，高频焊接，各钢件经除锈，酸洗、磷化等工序，经防锈处理； 2、喷粉：采用粉末喷涂工艺； 3、五金：采用优质五金配件。（块层板可上下调节） 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	950	1	950

8	办公桌	上海	1500/600*1500/600*750/1200	1、基材：基材采用 E1 级加密中密度纤维板（面板和侧板厚度 50mm、抽屉面板厚度 18mm，抽屉内斗采用实木厚度 18 mm，抽屉底板采用拔槽工艺，抽屉板底用横档加固），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，黑心木莲实木包边，厚度 15mm，台面加厚处理。 设台式电脑主机柜和键盘架，带电脑线、电话线走线槽。抽屉配锁；抽屉把手朝下。 2、配件：导轨、连接件、铰链、锁，采用国际著名品牌。台面可配钢化玻璃（防爆处理），厚度 1cm。 3、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	2680	7	18760
9	沙发	上海	单人位	1、饰面：采用牛皮面料； 2、海绵：优质高密度隔音海绵； 3、框架：四面刨光、烘干实木架结合多层夹板； 4、承重结构：标准间距蛇形簧+平衡钢线+平衡网。 5、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。 6、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	1450	2	2900
10	沙发	上海	三人位	1、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨、耐污染腐蚀； 2、基材：优质刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$； 3、封边：PVC 封边条，全部板材四面封边； 4、胶水：环保白乳胶，甲醛释放量$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$； 5、五金：采用优质品牌连接五金配件； 6、钢架：采用壁厚 1.5mm 钢架，静电粉末喷涂工艺。	润元	2650	1	2650
11	大茶几	上海	1200*600*420	1、基材：采用 E1 级加密中密度纤维板（板材厚度 18mm），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，层板加厚处理；要求结构牢固，部件连接处紧密，无松动；圆弧处线条流畅。 2、配件：连接件、铰链、拉手、锁，采用国际著名品牌。 3、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	900	1	900
12	小茶几	上海	600*600*420	1、钢板：柜体、层板采用 0.8mm 优质一级冷轧钢板，厚度均匀； 2、塑粉：环氧聚酯型粉末涂料，表面性能突出，环保无污染； 3、铰链：铰链表面镀铬处理；拉手：PP 隐形拉手，推拉式设计，内槽波浪纹设计提升手感，避免暗槽积灰；层板高度可自由调节； 4 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	600	2	1200

13	文件柜	上海	900*400 *1850	1、基材：黑心木莲实木床架；床棚用无节疤落叶松制作，厚度不小于 12 mm。床箱基材采用 E0 级实木多层板（板材厚度 25 mm，抽屉面板厚度 18 mm，表面复贴直纹柚木木皮贴面，木皮厚度 0.6mm，抽屉内斗采用实木厚度 18 mm，抽屉底板采用拔槽工艺），抽屉板底用横档加固。 2、配件：优质三节消音导轨。导轨、连接件、铰链、锁，采用国际著名品牌。 3、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ ）。	润元	990	2	1980
14	文件柜	上海	900*400 *1850	1、基材：采用天然椰棕和海绵，一面硬一面软， 2、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ ）。	润元	950	2	1900
15	实木单人床	上海	2000*1000*760	1、基材：采用 E0 级环保实木多层板，甲醛释放量 $\leq$ 0.5mg/L, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木木皮，经过防虫防腐处理。 3、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 4、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 5、五金：优质五金连接配件，配 PP 脚垫。 6. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ ）。	润元	1980	2	3960
16	棕垫	上海	1900*950*80	1、基材：黑心木莲实木床架；床棚用无节疤落叶松制作，厚度不小于 12 mm。 2、床箱基材采用 E0 级实木多层板（板材厚度 25 mm，抽屉面板厚度 18 mm，表面复贴直纹柚木木皮贴面，木皮厚度 0.6mm，抽屉内斗采用实木厚度 18 mm，抽屉底板采用拔槽工艺），抽屉板底用横档加固。上铺外侧栏杆：1250*30*240mm。扶梯：1100*400*30mm。立柱：40*60*1800mm。 3、配件：优质三节消音导轨。导轨、连接件、铰链、锁，采用国际著名品牌。 4、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 5. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ ）。	润元	360	2	720
17	储物柜	上海	1000*600*2200	1、基材：采用天然椰棕和海绵，一面硬一面软， 2、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ ）。	润元	2400	2	4800

18	实木上下铺	上海	2000*1000*1950	1、基材：采用 E0 级环保实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木木皮，经过防虫防腐处理。 3、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 4、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 5、五金：优质五金连接配件，配 PU 脚垫。 6. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$）。	润元	2380	30	71400
19	棕垫	上海	1900*950*80	1、基材：采用 E1 级加密中密度纤维板（面板厚度 25 mm，抽屉面板厚度 18 mm，）抽屉内斗采用实木厚度 18 mm，抽屉底板采用拔槽工艺），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，黑心木莲实木包边，台面前后指口黑心木莲圆弧形实木包线，抽屉板底用横档加固。 2、配件：导轨、连接件、铰链、锁，采用国际著名品牌。 3、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$）。	润元	360	60	21600
20	储物柜	上海	1000*600*2200	1、基材：主材使用东北优质水曲柳，凳脚（包括横档）用实木水曲柳，凳架为木榫结构，凳脚规格 42 mm *32 mm，凳面使用实木水曲柳（厚度 18mm）。 2、配件：凳脚与横档连接处加三角钢固定。 3、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$）。	润元	2200	20	44000
21	六人学习桌	上海	1800*800*780	1、基材：采用 E0 级环保实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木木皮，经过防虫防腐处理。 3、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 4、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 5、五金：优质五金连接配件，配 PU 脚垫。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$）。	润元	1700	10	17000

22	方凳	上海	常规	1、基材：采用橡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，不变形，各种性能指标达到国家相关标准；牛皮面料 2、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 3、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	105	60	6300
23	定制上下柜	上海	上 2200*350*800 下 2200*600*850	1、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨、耐污染腐蚀； 2、基材：优质多层板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$； 3、封边：PVC 封边条，全部板材四面封边，无脱胶、爆边； 4、胶水：环保白乳胶，甲醛释放量$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$； 5、五金：采用优质品牌五金连接配件。 6、下柜采用人造石台面，靠墙围挡高 50mm，台面下挂 40mm。 7、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	3980	1	3980
24	定制柜	上海	6800*350*3000	1、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨、耐污染腐蚀； 2、基材：优质多层板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$； 3、封边：PVC 封边条，全部板材四面封边，无脱胶、爆边； 4、胶水：环保白乳胶，甲醛释放量$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$； 5、五金：采用优质品牌五金连接配件。 6、下柜采用人造石台面，靠墙围挡高 50mm，台面下挂 40mm。 7、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	9800	1	9800
25	阅览桌	上海	2400*1200*760	1、基材：采用白蜡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，不变形，各种性能指标达到国家相关标准； 2、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 3、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	3200	1	3200

26	阅览椅	上海	常规	1、基材：采用白蜡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，不变形，各种性能指标达到国家相关标准； 2、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 3、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	500	8	4000
27	电脑阅览桌	上海	1200*600*750	1、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨、耐污染腐蚀； 2、基材：优质多层板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$； 3、封边：PVC 封边条，全部板材四面封边，无脱胶、爆边。 4、胶水：环保白乳胶，甲醛释放量$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$； 5、五金：采用优质品牌五金连接配件。 6、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	700	8	5600
28	电脑阅览椅	上海	常规	1、基材：采用白蜡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，不变形，各种性能指标达到国家相关标准； 2、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 3、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	500	8	4000
29	储物柜	上海	1000*600*2200	1、基材：采用 E0 级环保实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木木皮，经过防虫防腐处理。 3、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 4、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 5、五金：优质五金连接配件，配 PU 脚垫。 6、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	2200	40	88000

30	主席台	上海	2200*600*760	1、基材：基材采用 E0 级加密中密度纤维板（面板厚度 50mm，下层板、侧板和背板厚度 25mm），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，黑心木莲圆弧形实木包边，厚度 15mm，台面加厚处理；圆弧处线条流畅。 2、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 3、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	2100	3	6300
31	会议条桌	上海	1400*500*750	1、基材：基材采用 E0 级加密中密度纤维板（面板厚度 25mm，下层板、侧板和背板厚度 25mm），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，黑心木莲圆弧形实木包边，厚度 15mm，台面加厚处理；圆弧处线条流畅。 2、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 3、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	1200	20	24000
32	会议椅	上海	常规	1、基材：黑心木莲实木椅架，椅子表面使用优质头层牛皮；软质聚氨酯泡沫，高密度、阻燃、无毒海绵；椅架为木榫结构，结合牢固、严密，无松动；椅面下面加斜撑。 2、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 3、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	400	49	19600
33	户外圆桌	上海	800*750	1、黑色钢化玻璃桌面，2.0mm 厚钢架+PE 藤条编织工艺 2、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	680	3	2040
34	户外椅	上海	常规	1、基材：2.0mm 厚钢架+藤条编织工艺 2、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	520	12	6240
35	接警台	上海	1800*700*900	1、基材：钢制结构框架，整体钢板厚度 1.5mm，横梁厚度 2.0mm，前后门厚度 1.2mm。正面采用木饰面包裹 2、台面采用白色防火板饰，耐划伤。 3、支架采用铝型材多功能屏风。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	3200	1	3200
36	接警椅	上海	500*500*950	1、基材：优质棉麻网布，高回弹海绵，优质五星脚， 2. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	400	1	400

37	双人组合床	上海	1000*2000*1800	1、基材：黑心木莲实木床架；床棚用无节疤落叶松制作，厚度不小于 12 mm。 2、床箱基材采用 E0 级实木多层板（板材厚度 25 mm，抽屉面板厚度 18 mm，表面复贴直纹柚木木皮贴面，木皮厚度 0.6mm，抽屉内斗采用实木厚度 18 mm，抽屉底板采用拔槽工艺），抽屉板底用横档加固。上铺外侧栏杆：1250*30*240mm。扶梯：1100*400*30mm。立柱：40*60*1800mm。 3、配件：优质三节消音导轨。导轨、连接件、铰链、锁，采用国际著名品牌。 4、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 5. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	2380	1	2380
38	矮柜	上海	2200*400*900	1、基材：采用 E0 级加密中密度纤维板（板材厚度 18mm），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，台面加厚处理；要求结构牢固，部件连接处紧密，无松动；圆弧处线条流畅； 2、配件：连接件、铰链、拉手，采用国际著名品牌。 3、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	1950	2	3900
39	四人桌	上海	1200*700*760	1、基材：采用白蜡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，不变形，各种性能指标达到国家相关标准； 2、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 3、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ 537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	990	2	1980
40	六人桌	上海	1800*700*760	1、基材：采用白蜡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，不变形，各种性能指标达到国家相关标准； 2、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 3、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ 537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	1300	5	6500

41	餐椅	上海	常规	1、基材：采用白蜡木实木，经防潮、防虫、防腐处理，不变形，各种性能指标达到国家相关标准； 2、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 3、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	400	38	15200
42	双人组合床	上海	1000*2000*1800	1、基材：黑心木莲实木床架；床棚用无节疤落叶松松制作，厚度不小于 12 mm。 2、床箱基材采用 E0 级实木多层板（板材厚度 25 mm，抽屉面板厚度 18 mm，表面复贴直纹柚木木皮贴面，木皮厚度 0.6mm，抽屉内斗采用实木厚度 18 mm，抽屉底板采用拔槽工艺），抽屉板底用横档加固。上铺外侧栏杆：1250*30*240mm。扶梯：1100*400*30mm。立柱：40*60*1800mm。 3、配件：优质三节消音导轨。导轨、连接件、铰链、锁，采用国际著名品牌。 4、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 5. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	2380	15	35700
43	棕垫	上海	900*1900*40	1、基材：采用天然椰棕和海绵，一面硬一面软， 2、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	450	30	13500
44	储物柜	上海	1000*600*2400	1、基材：采用 E0 级环保实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。 2、面漆：采用 0.6mm 胡桃木木皮，经过防虫防腐处理。 3、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 4、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 5、五金：优质五金连接配件，配 PU 脚垫。 6. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	2580	6	15480

45	单人组合床	上海	1000*2000*800	1、基材：黑心木莲实木床架；床棚用无节疤落叶松制作，厚度不小于 12 mm。床箱基材采用 E0 级实木多层板（板材厚度 25 mm，抽屉面板厚度 18 mm，表面复贴直纹柚木木皮贴面，木皮厚度 0.6mm，抽屉内斗采用实木厚度 18 mm，抽屉底板采用拔槽工艺），抽屉板底用横档加固。 2、配件：优质三节消音导轨。导轨、连接件、铰链、锁，采用国际著名品牌。 3、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	1980	2	3960
46	储物柜	上海	1000*600*2400	1、基材：采用 E0 级环保实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木木皮，经过防虫防腐处理。 3、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 4、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 5、五金：优质五金连接配件，配 PU 脚垫。 6. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	2580	2	5160
47	壁柜 1	上海	2000*600*2400	1、基材：采用 E0 级环保实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木木皮，经过防虫防腐处理。 3、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 4、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 5、五金：优质五金连接配件，配 PU 脚垫。 6. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	4500	1	4500



48	壁柜 2	上海	2600*600*2400	1、基材：采用 E0 级环保实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木木皮，经过防虫防腐处理。 3、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 4、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 5、五金：优质五金连接配件，配 PU 脚垫。 6. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$）。	润元	5000	1	5000
49	鞋柜	上海	2100*350*2400	1、基材：采用 E0 级环保实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。 2、面材：采用 0.6mm 胡桃木木皮，经过防虫防腐处理。 3、油漆：优质水性环保油漆工艺，不含酯类，醇类，苯类，酮类人体有害物，不含苯，甲苯，二甲苯，甲醛等有毒金属； 4、面漆：硬度达到 2.5H 级以上，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准/HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》。 5、五金：优质五金连接配件，配 PU 脚垫。 5. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$）。 6. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$）。	润元	4500	1	4500
50	鞋柜	上海	2050*350*2400	1、基材：基材采用 E0 级加密中密度纤维板（面板厚度 50mm，下层板、侧板和背板厚度 25mm），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，黑心木莲圆弧形实木包边，厚度 15mm，台面加厚处理；圆弧处线条流畅。 2、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 3、. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$）。	润元	4500	1	4500
51	鞋柜	上海	1650*350*2400	1、基材：基材采用 E0 级加密中密度纤维板（面板厚度 25mm，下层板、侧板和背板厚度 25mm），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，黑心木莲圆弧形实木包边，厚度 15mm，台面加厚处理；圆弧处线条流畅。 2、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 3、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$）。	润元	3800	1	3800

52	主席台	上海	2200*60 0*760	1、基材：黑心木莲实木椅架，椅子表面使用优质头层牛皮；软质聚氨酯泡沫，高密度、阻燃、无毒海绵；椅架为木榫结构，结合牢固、严密，无松动；椅面下面加斜撑。 2、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 3、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	2100	2	4200
53	三人学习桌	上海	1800*50 0*760	1、基材：基材采用 E1 级加密中密度纤维板（面板和侧板厚度 50mm、抽屉面板厚度 18mm，抽屉内斗采用实木厚度 18mm，抽屉底板采用拔槽工艺，抽屉板底用横档加固），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，黑心木莲实木包边，厚度 15mm，台面加厚处理。 设台式电脑主机柜和键盘架，带电脑线、电话线走线槽。抽屉配锁；抽屉把手朝下。 2、配件：导轨、连接件、铰链、锁，采用国际著名品牌。台面可配钢化玻璃（防爆处理），厚度 1cm。 3、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	1580	10	15800
54	主席台椅子	上海	常规	1、基材：黑心木莲实木椅架，椅子表面使用优质头层牛皮；软质聚氨酯泡沫，高密度、阻燃、无毒海绵；椅架为木榫结构，结合牢固、严密，无松动；椅面下面加斜撑。 2、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 3、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	400	36	14400
55	办公桌	上海	1600*75 0*760	1、基材：采用 E1 级加密中密度纤维板（板材厚度 18mm），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，层板加厚处理；要求结构牢固，部件连接处紧密，无松动；圆弧处线条流畅。 2、配件：连接件、铰链、拉手等，采用国际著名品牌。 3、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	2250	5	11250
56	木质靠背椅	上海	470*490 *850	1、钢板：柜体、层板采用 0.8mm 冷轧板，厚度均匀；铰链：铰链表面镀铬处理；拉手：PP 隐形拉手，推拉式设计，内槽波浪纹设计提升手感，避免暗槽积灰；层板高度可自由调节； 2、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）	润元	400	5	2000

57	文件柜	上海	800*400 *2000	1、基材：黑心木莲实木椅架，椅子表面使用优质头层牛皮；软质聚氨酯泡沫，高密度、阻燃、无毒海绵；椅架为木榫结构，结合牢固、严密，无松动；椅面下面加斜撑。 2、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 3、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	990	2	1980
58	药柜	上海	850*480 *1800	1、基材：基材采用 E1 级加密中密度纤维板（面板和侧板厚度 50mm、抽屉面板厚度 18mm，抽屉内斗采用实木厚度 18mm，抽屉底板采用拔槽工艺，抽屉板底用横档加固），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，黑心木莲实木包边，厚度 15mm，台面加厚处理。 设台式电脑主机柜和键盘架，带电脑线、电话线走线槽。抽屉配锁；抽屉把手朝下。 2、配件：导轨、连接件、铰链、锁，采用国际著名品牌。台面可配钢化玻璃（防爆处理），厚度 1cm。 3、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	1350	2	2700
59	木质靠背椅	上海	470*490 *850	1、基材：黑心木莲实木椅架，椅子表面使用优质头层牛皮；软质聚氨酯泡沫，高密度、阻燃、无毒海绵；椅架为木榫结构，结合牢固、严密，无松动；椅面下面加斜撑。 2、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 3、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	400	1	400
60	办公桌	上海	1600*750 *760	1、钢板：柜体、层板采用 0.8mm 优质一级冷轧钢板，厚度均匀； 2、塑粉：环氧聚酯型粉末涂料，表面性能突出，环保无污染； 3、铰链：铰链表面镀镍处理，拉手：采用隐形拉手，推拉式设计，内嵌波浪纹设计提升手感，避免暗槽积灰；层板高度可自由调节； 4 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	2250	1	2250

61	木质靠背椅	上海	470*490 *850	1、基材：基材采用 E1 级加密中密度纤维板（面板和侧板厚度 50mm、抽屉面板厚度 18mm，抽屉内斗采用实木厚度 18 mm，抽屉底板采用拔槽工艺，抽屉板底用横档加固），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，黑心木莲实木包边，厚度 15mm，台面加厚处理。 设台式电脑主机柜和键盘架，带电脑线、电话线走线槽。抽屉配锁；抽屉把手朝下。 2、配件：导轨、连接件、铰链、锁，采用国际著名品牌。台面可配钢化玻璃（防爆处理），厚度 1cm。 3、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	400	1	400
62	铁皮柜	上海	900*400 *1800	1、基材：主材使用东北优质水曲柳，凳脚（包括横档）用实木水曲柳，凳架为木榫结构，凳脚规格 42 mm*32 mm，凳面使用实木水曲柳（厚度 18mm）。 2、配件：凳脚与横档连接处加三角钢固定。 3、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	990	2	1980
63	办公桌	上海	1600*750 *760	1、基材：采用 E1 级加密中密度纤维板（面板、层板厚度 25mm，背面板厚度 18 mm），表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，黑心木莲实木包边，玻璃拉丝车边。 2、配件：连接件、铰链、拉手，采用国际著名品牌。 3、油漆：优质 Pu 聚脂环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	2250	1	2250
64	休闲椅	上海	450*490 *800	1、基材：台面基材采用 E1 级加密中密度纤维板厚度 50mm，表面复贴直纹柚木贴面，木皮厚度 0.6mm，黑心木莲圆弧形实木包边，厚度 15mm，台面加厚处理，侧板基材采用实木，厚度 50 mm。 2、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 3、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	380	18	6840
65	书柜	上海	800*480 *2000	1、基材：采用榆木，架棚用无节疤落叶材制成，厚度不小于 12 mm。床下可储物。 2、配件：导轨、连接件、铰链、拉手，采用国际著名品牌。 3、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$）。	润元	1120	6	6720

66	阅览桌	上海	1800*800*760	1、基材：面料采用亲肤全棉面料，独立弹簧。 2、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	1800	3	5400
67	双人床	上海	1800*2000	1、基材：采用榆木；床头柜抽屉面板和斗板厚度 18 mm。 2、配件：导轨、连接件、铰链、拉手，采用国际著名品牌。 3、油漆：优质水性环保漆（产品通过国家 3C 认证）。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 4、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	3000	2	6000
68	床垫	上海	1800*2000	1、基材：采用品牌实木多层板，甲醛释放量 $\leq 3\text{mg}/100\text{g}$ ，环保等级达到 E0 级标准，台面厚度 25mm，其他厚度 18mm。 2、面材：采用三聚氰胺浸渍纸贴面、环保胶水，表面光泽、平整、清晰可现、不起泡、耐刮蹭。 3、封边：采用品牌同色 PVC 封边处理（厚度 2mm），不易变形及开裂，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理，基材不外漏。 4、配件：连接件、阻尼铰链、三节缓冲轨道、拉手。 6、产品甲醛释放的含量符合国家标准 $\leq 0.6\text{mg}/\text{L}$ 。 5. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	950	2	1900
69	床边柜	上海	500*400*500	1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量 $\leq 3\text{mg}/100\text{g}$ ，环保等级达到 ENF 级标准，台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其他厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 面材：采用三聚氰胺浸渍纸贴面、环保胶水，表面光泽、平整、清晰可现、不起泡、耐刮蹭。 3. 封边：采用同色 PVC 封边处理（厚度不低于 2mm），不易变形及开裂，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理，基材不外漏。 4. 配件：连接件、阻尼铰链、三节缓冲轨道、拉手、锁，符合国家产品质量标准。 5. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	400	4	1600
70	定制壁柜	上海	1200*600*2400	1、钢板：柜体、层板采用 0.8mm 冷轧板，厚度均匀；铰链：铰链表面镀镍处理；拉手：PP 隐形拉手，推拉式设计，内槽波浪式设计提升手感，避免暗槽积灰；层板高度可自由调节。 2、成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	3500	2	7000
71	圆桌含转盘	上海	$\phi 2400$	1、基材：钢制结构框架，整体钢板厚度 1.5mm，横梁厚度 2.0mm，前后门厚度 1.2mm。正面采用木饰面包裹 2、台面采用白色防火板饰，耐划伤。 3、支架采用铝型材多功能屏风。 4. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	润元	1580	2	3160

72	更衣柜	上海	800*500*1800	1、基材：优质棉麻网布，高回弹海绵，优质五星脚， 2. 成品均满足 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的要求。（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m³）。	润元	990	1	990
报价合计								658820

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目采购需求》和《投标人须知》要求报价。

（3）货物清单报价表价合计应与开标一览表报价相等。

（4）本表中的规格与材质技术参数应与《项目采购需求》中采购清单中的材质技术参数完全一致，不允许偏离。

投标人授权代表签字：  _____

投标人（公章）： 上海润元家具制造有限公司

日期： 2025 年 1 月 7 日

