

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**441427-2025-01481**

采购项目编号：**202506HG815**

项目名称：**蕉岭人民医院医疗设备采购(二次)**

采购人：**蕉岭县人民医院**

采购代理机构：**广东意达招标采购有限公司**

第一章 投标邀请

广东意达招标采购有限公司受蕉岭县人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购蕉岭县人民医院医疗设备采购(二次)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：蕉岭县人民医院医疗设备采购(二次)
采购计划编号：441427-2025-01481
采购项目编号：202506HG815
采购方式：公开招标
预算金额：122,800.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(听力筛查仪):
采购包预算金额：58,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	医用电子生理参数检测仪器设备	听力筛查仪	1(套)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：按合同要求执行。
采购包2(心电图机):
采购包预算金额：64,800.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
2-1	医用电子生理参数检测仪器设备	18导联心电图机	1(套)	详见第二章	否
2-2	医用电子生理参数检测仪器设备	12导联心电图机	1(套)	详见第二章	否
2-3	医用电子生理参数检测仪器设备	车载心电图机	2(套)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：按合同要求执行。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：（采购包2）提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业

单位登记证或身份证等相关证明）复印件（如国家另有规定的，则从其规定）。(采购包1)在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织：提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）复印件（如国家另有规定的，则从其规定）。

2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或政府采购供应商资格信用承诺函，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明或政府采购供应商资格信用承诺函。

3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年的年度财务状况报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件或政府采购供应商资格信用承诺函。若响应供应商新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表复印件或政府采购供应商资格信用承诺函。

4)履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供政府采购供应商资格信用承诺函。

5)参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供政府采购供应商资格信用承诺函。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（听力筛查仪）：本采购包专门面向中小企业采购，参与的供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，制造商须符合本项目采购标的对应行业（工业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。

【注：中小微企业以填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。】

采购包2（心电图机）：本采购包专门面向中小企业采购，参与的供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，制造商须符合本项目采购标的对应行业（工业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。

【注：中小微企业以填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。】

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（听力筛查仪）：

1)投标人具有行业主管部门颁发的医疗器械经营证明文件或《医疗器械生产企业许可证》。

2)所投产品如隶属医疗器械管理的则须具有行业主管部门颁发的医疗器械注册（备案）证明文件。

3)投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下记录名单：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。且不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（说明：以采购代理机构人员于投标截止之日在上述网站的查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为资格审查未发现不良信用记录）。

4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。

5)本项目不接受联合体投标。

采购包2（心电图机）：

1)投标人具有行业主管部门颁发的医疗器械经营证明文件或《医疗器械生产企业许可证》。

2)所投产品如隶属医疗器械管理的则须具有行业主管部门颁发的医疗器械注册（备案）证明文件。

3)投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下记录名单：①失信被执行人；②重大税收违法失信

主体；③政府采购严重违法失信行为。且不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（说明：以采购代理机构人员于投标截止之日在上述网站的查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为资格审查未发现不良信用记录）。

4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。

5)本项目不接受联合体投标。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：蕉岭县人民医院

地址：广东省梅州市蕉岭县蕉岭县蕉城镇桃源东路1-1号

联系方式：0753-7863173

2.采购代理机构信息

名称：广东意达招标采购有限公司

地址：梅州市梅江区客商大道西247号

联系方式：0753-2292508

3.项目联系方式

项目联系人：陈旋芳、谢伟健

电话：0753-2292508

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东意达招标采购有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1.项目概况：

1.1蕉岭县人民医院采购1批医疗设备，项目分五个包组。

采购包1（听力筛查仪）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自签订合同之日起30个日历日内完成并通过验收。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	<p>1期：支付比例90%,签订合同后设备到货安装完毕进行操作培训使用验收合格后30个日历日内采购人向中标供应商支付合同总价的90%；</p> <p>2期：支付比例10%,从第一次付款之日算起满1年后30个日历日内付清合同总价的10%余款（不计利息） 付款方式：银行转账支付。 采购人支付货款时，中标供应商应向采购人提供所订合同金额的全额正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。中标供应商开具的发票必须真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中所规定的相关条款，并且发票可在相应网站上查询真伪。否则，由中标供应商承担相应的法律责任。</p> <p>如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户</p>
验收要求	<p>1期：1、依文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收； 2、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理； 3、如商检或者货物测试中发现货物性能指标或者功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，货物使用单位有权拒收并要求赔偿； 4、验收时供应商负责将全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付采购人。 5、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的货物，则按违约处理。</p>
履约保证金	不收取

其他	<p>售后服务，1、所有货物保证在交付采购人使用之日起，承诺3年在质保期内中标供应商免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。2、中标供应商保证长期良好的售后服务和零配件供应。3、采购人按中标价格和数量向中标供应商采购本项目货物后，若需增加采购相同品牌型号的货物，中标供应商必须按相同的配置和不高于中标价格销售给采购人。4、中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品，设备自验收之日起12个月内出现非人为因素故障在72小时不能修好或同一故障短时间连续出现三次,中标供应商应更换同品牌同型号的全新设备。5、在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为采购人维修或者更换相应货物，并保证采购人的正常使用；中标供应商应在接到故障通知后2小时之内响应，10小时内到现场，一般在24小时内须排除故障，特殊情况需与采购人说明情况，同时中标供应商应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用并提供代用货物，保证采购人的正常工作使用。6、所有货物均由中标供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好。7、中标供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。中标供应商将货物、产品介绍说明资料（原装彩印）作为投标文件附件一并提供。</p> <p>培训要求，培训地点：用户指定地点1、要求供应商免费负责提供有关货物功能、安装、操作、维护等培训。1）安装调试完成并交付使用后一星期内提供由工程师授课的不少于1天的技术培训，包括新机现场（机旁）培训。2）根据采购人的需要，要在货物交付使用后三年内提供每年不少于2次由工程师授课的技术培训。2、技术人员经过培训后，能充分了解货物的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分货物故障。</p> <p>包装和发运要求，1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求；2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或者行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或者损坏，由供货商承担一切责任。</p>
----	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	技术要求
1	△	医用电子生理参数检测仪器设备	听力筛查仪	套	1.00	58,000.00	58,000.00	工业	详见附表一

附表一：听力筛查仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>2.总体要求</p> <p>2.1货物必须是制造商原装、全新、在中国范围内合法销售的合格品牌，符合国家及该产品的出厂标准并提供出厂合格等质量证明文件。</p> <p>2.2货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。</p> <p>2.3对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件</p>

中明确列出。

2.4中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

2.5要求供应商免费负责提供有关货物功能、安装、操作、维护等培训。

2.6为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或者行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或者损坏，由中标供货商承担一切责任。

3.技术标准与要求

序号	核心 产品 要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元）	分项预算 总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	A023 20300 医用电子生理参数检测仪器设备	听力筛查仪	套	1	58000.0 0	58000.0 0	工业	详见附表一

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		附表一：听力筛查仪 1.评估方法：噪音加权平均，有效信号峰值计数 2.刺激声：非线性点击序列 3.刺激声音量：70-84 dB SPL(45-60 dB HL),自校准因耳道容积而异 4.点击率：约60 Hz 5.频率范围：1.5到4.5 kHz 6.显示：统计波形、测量进度、TEOAE检测水平、噪音音量 7.显示屏 7.1类型：彩色液晶触摸屏 7.2尺寸：3.5英寸 7.3分辨率:240×320像素 7.4背光类型：LED,可调整 8.小键盘：电阻式触摸屏操作(可以戴手套使用),可输入被测试者的姓名、编号、出生时间等基本信息，可避免因同时对多个被测试者进行测试时，出现张冠李戴的问题 9.声音：内置扬声器，用于发出击键和通过/参考声音 10.语言设置：包括中文在内，共5种用户可选择语言 11.内存：患者内存容量：最多250名患者 12.测试内存容量：最少500个测试 13.坞站：既用于主机与电脑间的通信连接，又用于充电。
--	--	---

1		<p>14.连接器:</p> <p>14.1 OAE探头连接器: 14针ODU Medisnap,适用于OAE探头或ABR耳耦合器电缆</p> <p>实时时钟: 集成的实时时钟, 用于为测量结果加盖时间戳。连接后, 该时钟会自动与个人计算机时钟同步</p> <p>15.精确度: 最大偏差为12分钟/年</p> <p>16.备份: 从仪器中取下电池后, 最少5天</p> <p>17.运输与存放环境</p> <p>17.1温度范围: -20 - +60°C(-4-140°F)</p> <p>17.2湿度范围: 20-80%相对湿度, 不结露</p> <p>17.3气压500 hPa到1060 hPa</p> <p>18.工作环境</p> <p>18.1工作模式: 连续</p> <p>18.2温度范围: 10-40°C(50-104°F)</p> <p>18.3湿度范围: 30-80%相对湿度, 不结露</p> <p>18.4气压600 hPa到1060 hPa</p> <p>19.预热时间: <20秒。注意, 在寒冷环境中存放时应延长预热时间</p> <p>20.标准</p> <p>20.1耳声发射: EN 60645-6,2型</p> <p>21.患者安全</p> <p>21.1 EN 60601-1,内部供电, BF型, IPXOU2601-1;CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90, IEC 60601-2-26</p> <p>IEC 60601-2-40</p> <p>21.2电磁兼容性: EN 60601-1-22</p> <p>22.电源和电池</p> <p>22.1电源电压: 正常为3.70 V,</p> <p>22.2最大电池功耗: 测量时为1.5W</p> <p>22.3估计电池寿命: 连续使用8小时(基于典型使用情形。实际使用会影响电池寿命)</p> <p>22.4在坞站中的充电时间: 充满80%4½小时</p> <p>22.5完全充满6小时</p> <p>23.电池类型: 可充电锂电池3.7 V/1800 mAh(6.7 Wh),完全充满</p> <p>24.个人计算机接口</p> <p>24.1接口类型: USB 2.0,全速USB电源: 使用来自USB接口的<100mA电流打印机/调制解调器接口:</p> <p>24.2接口类型: RS232</p> <p>24.3连接器类型: 6极Mini Din</p> <p>25.探头重量: 包括探头尖端在内的探头: 约4.5g</p> <p>26.探头方向: 探头尖与探头线呈90度角, 方便探头放入外耳道, 并能更好地保持探头稳定, 保证测试过程顺畅</p> <p>27.配置单: 便携包1个、主机1台、TE探头1套、耳塞1盒、探头尖3个、坞站: 包括电源适配器和USB连接线1套、充电电池1块、清洁布1块、用户手册1本、软件光盘1张</p>
		<p>说明</p> <p>1、技术标准与要求中打“★”号条款为实质性条款, 投标人如有任何一条负偏离则</p>

		<p>导致投标无效。</p> <p>2、技术标准与要求中带“▲”的技术参数为评审时的重要依据，若投标人所投设备的技术参数出现响应负偏离的，将导致扣分。</p> <p>3、本项目要求中所出现的技术规格、参数、要求或参照的品牌、型号等仅为方便描述而没有限制性，所描述的货物参数及相关性能要求为最基本的要求，投标人可选用优于或等于采购项目内容的货物进行投标。</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。</p>	

采购包2（心电图机）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自签订合同之日起30个日历日内完成并通过验收。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	<p>1期：支付比例90%,签订合同后设备到货安装完毕进行操作培训使用验收合格后30个日历日内采购人向中标供应商支付合同总价的90%；</p> <p>2期：支付比例10%,从第一次付款之日算起满1年后30个日历日内付清合同总价的10%余款（不计利息） 付款方式：银行转账支付。 采购人支付货款时，中标供应商应向采购人提供所订合同金额的全额正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。中标供应商开具的发票必须真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中所规定的相关条款，并且发票可在相应网站上查询真伪。否则，由中标供应商承担相应的法律责任。</p> <p>如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户</p>
验收要求	<p>1期： 1、依文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收； 2、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理； 3、如商检或者货物测试中发现货物性能指标或者功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，货物使用单位有权拒收并要求赔偿； 4、验收时供应商负责将全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付采购人。 5、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的货物，则按违约处理。</p>
履约保证金	不收取

其他	<p>售后服务，1、所有货物保证在交付采购人使用之日起，承诺5年在质保期内中标供应商免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。2、中标供应商保证长期良好的售后服务和零配件供应。3、采购人按中标价格和数量向中标供应商采购本项目货物后，若需增加采购相同品牌型号的货物，中标供应商必须按相同的配置和不高于中标价格销售给采购人。4、中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品，设备自验收之日起12个月内出现非人为因素故障在72小时不能修好或同一故障短时间连续出现三次,中标供应商应更换同品牌同型号的全新设备。5、在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为采购人维修或者更换相应货物，并保证采购人的正常使用；中标供应商应在接到故障通知后2小时之内响应，10小时内到现场，一般在24小时内须排除故障，特殊情况需与采购人说明情况，同时中标供应商应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用并提供代用货物，保证采购人的正常工作使用。6、所有货物均由中标供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好。7、中标供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。中标供应商将货物、产品介绍说明资料（原装彩印）作为投标文件附件一并提供。</p> <p>培训要求，培训地点：用户指定地点1、要求供应商免费负责提供有关货物功能、安装、操作、维护等培训。1）安装调试完成并交付使用后一星期内提供由工程师授课的不少于1天的技术培训，包括新机现场（机旁）培训。2）根据采购人的需要，要在货物交付使用后五年内提供每年不少于2次由工程师授课的技术培训。2、技术人员经过培训后，能充分了解货物的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分货物故障。</p> <p>包装和发运要求，1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求；2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或者行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或者损坏，由供货商承担一切责任。</p>
----	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属行业	技术要求
1	△	医用电子生理参数检测仪器设备	18导联心电图机	套	1.00	26,200.00	26,200.00	工业	详见附表一
2	△	医用电子生理参数检测仪器设备	12导联心电图机	套	1.00	11,400.00	11,400.00	工业	详见附表二
3	△	医用电子生理参数检测仪器设备	车载心电图机	套	2.00	13,600.00	27,200.00	工业	详见附表三

附表一：18导联心电图机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																											
		<p>2.总体要求</p> <p>2.1货物必须是制造商原装、全新、在中国范围内合法销售的合格品牌，符合国家及该产品的出厂标准并提供出厂合格等质量证明文件。</p> <p>2.2货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。</p> <p>2.3对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。</p> <p>2.4中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。</p> <p>2.5要求供应商免费负责提供有关货物功能、安装、操作、维护等培训。</p> <p>2.6为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或者行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或者损坏，由中标供货商承担一切责任。</p> <p>3.技术标准与要求</p> <table border="1"> <tr> <th>序号</th><th>核心产品要求（“△”）</th><th>品目名称</th><th>标的名称</th><th>单位</th><th>数量</th><th>分项预算单价（元）</th><th>分项预算总价（元）</th><th>所属行业</th><th>技术要求</th></tr> <tr> <td>1</td><td>△</td><td>A023 20300 医用电子生理参数检测仪器设备</td><td>18导联心电图机</td><td>套</td><td>1</td><td>26200.00</td><td>26200.00</td><td>工业</td><td>详见附表一</td></tr> </table>								序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求	1	△	A023 20300 医用电子生理参数检测仪器设备	18导联心电图机	套	1	26200.00	26200.00	工业	详见附表一
序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求																				
1	△	A023 20300 医用电子生理参数检测仪器设备	18导联心电图机	套	1	26200.00	26200.00	工业	详见附表一																				
参数性质	序号	具体技术(参数)要求																											
		<p>18导联心电图机</p> <p>1.整机主要功能</p> <p>标准18导联</p> <p>同步18/15/12/9导心电图采集、显示、打印≥10寸彩色触摸屏幕</p> <p>支持外接VGA显示、PC键盘和鼠标，中文输入法：拼音、五笔输入</p> <p>具有波形冻结回顾功能</p> <p>工作模式：自动、手动、节律</p> <p>采样方式：实时采样、周期采样</p> <p>9导：3×3、6+3、9×1；</p> <p>12导：3×4+3R、3×4+1R、6×2、6×2+1R、12×1；</p> <p>15导：3×5+3R、3×5+1R、6+9、15×1；</p> <p>18导：6×3+1R、6×2+6×1；</p>																											

1				<p>具有AGC、基线位置自动调整功能</p> <p>具有打印前预览功能，实现所见即所得</p> <p>支持有线传输数据。</p> <p>文件管理：对存储后的文件进行传输、导入导出、打印、查询、删除等操作</p> <p>文件输出格式：DAT、SCP、FDA-XML、PDF、DICOM、BMP、JPG、TIFF</p> <p>机内可存储1000例静态心电图数据。</p> <p>具有起搏器信号检测功能</p> <p>具有系统设置、文件管理密码保护以及恢复出厂设置</p> <p>热敏点阵记录，8点/毫米(垂直方向),40点/毫米(水平方向),一体化打印机；可外接 USB 激光、喷墨打印机直接打印A4 纸</p> <p>产品使用寿命≥10年</p>
				<p>2.整机技术参数指标</p> <p>增益：2.5、5、10、20,10/5 mm/mV, AGC (±3%)</p> <p>记录速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s</p> <p>采样率：16000次/通道/s、时间偏差：不大于20μs</p> <p>A/D转换精度：24 位</p> <p>输入方式：浮地，除颤保护，起搏脉冲抑制</p> <p>时间常数：≥3.2s</p> <p>输入回路电流：≤0.1μA</p> <p>定标电压：1mV±2%</p> <p>耐极化电压：±600mV</p> <p>输入阻抗：≥50MΩ(10HZ)</p> <p>共模抑制比：≥120dB</p> <p>频率特性：0.01~300Hz(+0.4dB,-3.dB)</p> <p>噪声电平：≤12.5μV(P-P)</p> <p>滤波器：交流滤波器：On/Off、 基漂滤波器：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz 、低通滤波器：75Hz/100Hz/150Hz/270Hz/300Hz、 肌电滤波器：25 Hz/35Hz/45Hz/ Off</p> <p>起搏器检测：幅度750uV~700mV、脉宽：50us~2.0ms</p> <p>记录纸规格：</p> <p>卷纸：210mm×30M或者215mm×30M</p> <p>折叠纸：210mm×295mm×200P或者215mm×295mm×200P</p> <p>交直流两用，内置可充电锂电池4400mAh,连续工作3小时，能满足400份报告打印，</p> <p>交流电源外置电源适配器，安全可靠。</p> <p>交直流两用：</p> <p>直流电源：内置可充电锂电池14.8V 4400mAh,连续工作3小时，能满足400份报告打印</p> <p>交流电源：100V-240V,50/60Hz,外置电源适配器，安全可靠</p> <p>配置清单</p> <p>主机 1台</p> <p>电线组件(电源线) 1根</p>

			<p>电源适配器 1个</p> <p>等电位接地线 1根</p> <p>心电采集盒(PC-18) 1个</p> <p>心电导联线(导联电缆) 1套</p> <p>USB 传输线 1根</p> <p>导联转接头 3个</p> <p>一次性电极片 3片</p> <p>肢电极 1套（4支）</p> <p>胸电极 1套（12支）</p> <p>热敏记录纸 1卷</p> <p>技术、使用说明书 1本</p> <p>保修卡 1张</p> <p>合格证 1张</p>
		说明	<p>1、技术标准与要求中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。</p> <p>2、技术标准与要求中带“▲”的技术参数为评审时的重要依据，若投标人所投设备的技术参数出现响应负偏离的，将导致扣分。</p> <p>3、本项目要求中所出现的技术规格、参数、要求或参照的品牌、型号等仅为方便描述而没有限制性，所描述的货物参数及相关性能要求为最基本的要求，投标人可选用优于或等于采购项目内容的货物进行投标。</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。</p>		

附表二：12导联心电图机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求										
		<div><div><div>2.总体要求</div><div>2.1货物必须是制造商原装、全新、在中国范围内合法销售的合格品牌，符合国家及该产品的出厂标准并提供出厂合格等质量证明文件。</div><div>2.2货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。</div><div>2.3对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。</div><div>2.4中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。</div><div>2.5要求供应商免费负责提供有关货物功能、安装、操作、维护等培训。</div><div>2.6为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或者行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或者损坏，由中标供货商承担一切责任。</div></div><div>3.技术标准与要求</div><table><tr><td>序号</td><td>核心产品要求</td><td>品目名</td><td>标的</td><td>单位</td><td>数量</td><td>分项预算 单价（元）</td><td>分项预算 总价（元）</td><td>所属</td><td>技术要</td></tr></table></div>	序号	核心产品要求	品目名	标的	单位	数量	分项预算 单价（元）	分项预算 总价（元）	所属	技术要
序号	核心产品要求	品目名	标的	单位	数量	分项预算 单价（元）	分项预算 总价（元）	所属	技术要			

			序号	要求 （“△”）	名称	名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）	行业	要求
			2	△	A023 20300 医用电子生理参数检测仪器设备	12导联心电图机	套	1	11400.00	11400.00	工业	详见附表二
			参数性质	序号	具体技术(参数)要求							
					<p>12导联心电图机</p> <p>1.整机主要功能</p> <p>标准12导联</p> <p>≥10英寸彩色触摸屏</p> <p>多样化的自动报告打印格式，同步心电图采集、显示、打印</p> <p>9导：3×3、6+3、9×1；</p> <p>12导：3×4+3R、3×4+1R、6×2、6×2+1R、12×1；</p> <p>具有9/12导多样化的报告打印格式</p> <p>具有常规心电图参数自动测量、自动分析功能，减轻临床医生负担</p> <p>具有波形冻结功能，可进行前10秒波形回放观察或打印</p> <p>采集时间：10秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、5分钟心电图可选并自动采集、存储</p> <p>工作模式：自动、手动、节律</p> <p>记录模式：省纸模式、快速模式</p> <p>具有AGC、基线位置自动调整功能</p> <p>大容量数据存储，机内可存1000例静态心电图数据。具有标准USB接口和网络接口</p> <p>支持有线传输功能</p> <p>文件管理功能：能够支持数据的存储、编辑、查询、导入、导出、打印、删除功能</p> <p>文件输出格式：支持DAT、SCP、FDA-XML、PDF、DICOM、BMP、JPG、TIF文件格式，并支持对文件的编辑、删除、传送、记录操作</p> <p>具有起搏器信号检测</p> <p>通过密码访问控制通讯、系统维护、高级设置和系统自检等功能，大大增强了用户使用过程中的网络安全性</p> <p>打印方式：热敏点阵记录，一体化打印机，方便维护；可外接USB激光、喷墨打印机直接打印A4纸</p> <p>可外接PC、键盘和鼠标，中文输入法：拼音、五笔输入</p> <p>产品使用寿命≥10年</p> <p>2.整机技术参数指标</p> <p>增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,10/5 mm/mV，AGC（±3%）</p>							

		<p>记录速度：5 mm/s、6.25mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s</p> <p>采样率：16000 次/通道/s、时间偏差：不大于20μs</p> <p>A/D转换精度：24位</p> <p>输入方式：浮地，除颤保护，起搏脉冲抑制</p> <p>时间常数：≥3.2s</p> <p>输入回路电流：≤0.1μA</p> <p>输入电压范围：≤±5mVp-p</p> <p>定标电压：1mV±2%</p> <p>耐极化电压：±600mV</p> <p>输入阻抗：≥50MΩ(10HZ)</p> <p>共模抑制比：≥120dB</p> <p>频率特性：0.01~300Hz(+0.4dB,-3.0dB)</p> <p>噪声电平：≤12.5μV（P-P）</p> <p>滤波器：交流滤波器：On/Off、基漂滤波器：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz、低通滤波器：75Hz/100Hz/150Hz/270Hz/300Hz、肌电滤波器：25 Hz/35Hz/45Hz/Off</p> <p>起搏器检测：幅度750uv~700mV、脉宽：50us~2.0ms</p> <p>记录纸规格：</p> <p>卷纸：210mm×30M或者215mm×30M</p> <p>折叠纸：210mm×295mm×200P或者215mm×295mm×200P</p> <p>直流电源：可充电锂电池14.8V 4400mAh，心电图机连续工作时间大于3h,能满足400份 报告打印。</p> <p>交流电源：100V-240V,50/60Hz,外置电源适配器。</p> <p>主机 1台</p> <p>电线组件(电源线) 1根</p> <p>电源适配器 1个</p> <p>等电位接地线 1根</p> <p>心电采集盒(PC-12) 1个</p> <p>心电导联线(导联电缆) 1套</p> <p>USB 传输线 1根</p> <p>肢电极 1套（4支）</p> <p>胸电极 1套（6支）</p> <p>热敏记录纸 1卷</p> <p>技术、使用说明书 1本</p> <p>保修卡 1张</p> <p>合格证 1张</p>
	说明	<p>1、技术标准与要求中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。</p> <p>2、技术标准与要求中带“▲”的技术参数为评审时的重要依据，若投标人所投设备的技术参数出现响应负偏离的，将导致扣分。</p> <p>3、本项目要求中所出现的技术规格、参数、要求或参照的品牌、型号等仅为方便描述而没有限制性，所描述的货物参数及相关性能要求为最基本的要求，投标人可</p>

		选用优于或等于采购项目内容的货物进行投标。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。	

附表三：车载心电图机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																										
		<p>2.总体要求</p> <p>2.1货物必须是制造商原装、全新、在中国范围内合法销售的合格品牌，符合国家及该产品的出厂标准并提供出厂合格等质量证明文件。</p> <p>2.2货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。</p> <p>2.3对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。</p> <p>2.4中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。</p> <p>2.5要求供应商免费负责提供有关货物功能、安装、操作、维护等培训。</p> <p>2.6为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或者行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或者损坏，由中标供货商承担一切责任。</p> <p>3.技术标准与要求</p> <table><tr><th>序号</th><th>核心产品要求（“△”）</th><th>品目名称</th><th>标的名称</th><th>单位</th><th>数量</th><th>分项预算单价（元）</th><th>分项预算总价（元）</th><th>所属行业</th><th>技术要求</th></tr><tr><td>3</td><td>△</td><td>A023 20300 医用电子生理参数检测仪器设备</td><td>车载心电图机</td><td>套</td><td>2</td><td>13600.00</td><td>27200.00</td><td>工业</td><td>详见附表三</td></tr></table> <table><tr><th>参数性质</th><th>序号</th><th>具体技术(参数)要求</th></tr><tr><td></td><td></td><td><p>车载心电图机</p><p>导联：12导、9导同步心电图采集、显示、打印</p><p>屏幕：≥10寸彩色电容触摸屏，屏幕亮度可调，支持背景网格显示</p><p>文件格式:支持DAT、SCP、PDF、XML、D1COM、BMP、JPG、TIFF等多种文件格式</p><p>内置存储：可存储1000例心电图数据，支持USB、U盘外部存储扩展</p><p>工作模式：手动、自动、节律等模式</p><p>记录格式：</p><p>12导：12×1、6×2、6×2+1D、2×4、2×4+1D、2×4+2D</p></td></tr></table>	序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求	3	△	A023 20300 医用电子生理参数检测仪器设备	车载心电图机	套	2	13600.00	27200.00	工业	详见附表三	参数性质	序号	具体技术(参数)要求			<p>车载心电图机</p> <p>导联：12导、9导同步心电图采集、显示、打印</p> <p>屏幕：≥10寸彩色电容触摸屏，屏幕亮度可调，支持背景网格显示</p> <p>文件格式:支持DAT、SCP、PDF、XML、D1COM、BMP、JPG、TIFF等多种文件格式</p> <p>内置存储：可存储1000例心电图数据，支持USB、U盘外部存储扩展</p> <p>工作模式：手动、自动、节律等模式</p> <p>记录格式：</p> <p>12导：12×1、6×2、6×2+1D、2×4、2×4+1D、2×4+2D</p>
序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求																			
3	△	A023 20300 医用电子生理参数检测仪器设备	车载心电图机	套	2	13600.00	27200.00	工业	详见附表三																			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求																										
		<p>车载心电图机</p> <p>导联：12导、9导同步心电图采集、显示、打印</p> <p>屏幕：≥10寸彩色电容触摸屏，屏幕亮度可调，支持背景网格显示</p> <p>文件格式:支持DAT、SCP、PDF、XML、D1COM、BMP、JPG、TIFF等多种文件格式</p> <p>内置存储：可存储1000例心电图数据，支持USB、U盘外部存储扩展</p> <p>工作模式：手动、自动、节律等模式</p> <p>记录格式：</p> <p>12导：12×1、6×2、6×2+1D、2×4、2×4+1D、2×4+2D</p>																										

1				12导：12×1、6×2、6×2+1R、3×4、3×4+1R、3×4+3R
				9导：9×1、3×3、3×3+1R、3×3+3R、6+3
1			1	记录方式：热点阵打印系统，可外接USB打印机
				抗干扰滤波：交流滤波、基线漂移滤波、肌电滤波、低通滤波多种滤波器可选，确保心电信号的稳定，提高心电图的诊断准确性
1				测量参数：HR心率、P时限、PR间期、QRS时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、V5/SV1振幅等测量参数及自动诊断结论，减轻医生工作负担
				输入电路：浮地输入，具有抗除颤效应防护电路
1				通讯方式：支持有线、无线联网
				传输协议：支持FTP等传输协议
1				异常报警功能：可自动对导联脱落、电池电量低、缺纸等情况进行实时监测报警；
				支持起搏检测功能
1				支持波形冻结与波形回顾功能
				患者信息录入：手动输入、条码扫描输入、预约检查
1				供电模式，交直流两用：
				交流电源：AC 100V~240V,50Hz/60Hz,70VA
1				内部电源：14.8V 4400mAh 可充电锂电池，可连续工作时间>8小时
				采样率：≥64KHz（提供注册检测报告）
1				A/D转换：≥24位（提供注册检测报告）
				共模抑制比：≥120dB
1				输入回路电流：≤0.1μA
				输入阻抗：≥70MΩ（提供注册检测报告）
1				患者漏电流：<10μA
				时间常数：≥8s（提供注册检测报告）
1				幅度频率特性(频率响应):0.01~320Hz
				耐极化电压：±800mV（提供注册检测报告）
1				噪声电平：<12.5μV峰值
				灵敏阈：≤20μV
1				定标电压：1mV±2%
				增益：2.5、5、10、20、40、10/5、20/10、AGCmm/mV
1				走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s
				记录纸规格：折叠纸210mm×140mm×130P
1				产品使用寿命：≥10年（提供产品实物铭牌或说明书）
				具有常规心电图参数自动测量、自动分析功能，能对心电波群进行形态和节律分析
1				配置清单
				主机 1台
1				心电导联线 1条
				肢电极 1套（4支）
1				胸电极 1套（6支）
				电源线 1根
1				可充电锂电池 1个

			记录纸 1本 速查卡 1张 技术、使用说明书 1本 保修卡 1张 合格证 1张 装箱清单 1张
		说明	1、技术标准与要求中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。 2、技术标准与要求中带“▲”的技术参数为评审时的重要依据，若投标人所投设备的技术参数出现响应负偏离的，将导致扣分。 3、本项目要求中所出现的技术规格、参数、要求或参照的品牌、型号等仅为方便描述而没有限制性，所描述的货物参数及相关性能要求为最基本的要求，投标人可选用优于或等于采购项目内容的货物进行投标。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。		

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东意达招标采购有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指蕉岭县人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共2个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 2家 采购包2： 2家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家 采购包2： 1家
13	有效供应商家数	采购包1： 3家 采购包2： 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。

14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：本项目兼投兼中。
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：本次招标向各包组中标供应商收取服务费，各包组中标供应商在领取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准以中标金额作为代理服务费的计算基数，按差额定率累进法计算标准基础上下浮20.00%结算。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	根据实际情况填写。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1 联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购

代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用

工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东意达招标采购有限公司代收。具体操作要求详见广东意达招标采购有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东意达招标采购有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东意达招标采购有限公司，到账情况以开标时广东意达招标采购有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/), 申请办理电子保函, 电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项: 供应商通过线下方式缴纳保证金(转账、支票、汇票、本票、纸质保函)的, 需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证; 通过电子保函形式缴纳保证金的, 如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时, 可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 投标保证金的退还:

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未中标的投标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- (3) 中标供应商的投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注: 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标;
- (3) 中标后, 无正当理由放弃中标资格;
- (4) 中标后, 无正当理由不与采购人签订合同;
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的, 采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金(如有)。采用投标保函方式替代保证金的, 采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的, 采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期, 要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金(如有)的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 投标人可以拒绝延长有效期, 但其投标将会被视为无效, 拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金(如有)。采用投标保函方式替代保证金的, 投标有效期超出保函有效期的, 采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函, 未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8. 样品(演示)

8.1 招标文件规定投标人提交样品的, 样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前, 投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的, 投标人应提前做好演示准备(包括演示设备)。

8.3 采购结果公告发布后, 中标供应商的样品由采购人封存, 作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后, 应按规定时间尽快自行取回样品, 否则视同供应商不再认领, 代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外, 有下列情形之一的, 投标无效:

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章;
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求;
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价;
- 9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件;
- 9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1. 开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：谢伟健

电话：0753-2292508

传真：0753-2292538

邮箱：gdydmz@126.com

地址：梅州市梅江区客商大道西247号

邮编：514000

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：蕉岭县财政局政府采购监管股

地 址：梅州市蕉岭县蕉城镇溪峰西路83号

电 话：0753-7875519

邮 编：514100

传 真：0753-7875519

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(听力筛查仪): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(心电图机): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东意达招标采购有限公司统一对外发布。

(2) 对广东意达招标采购有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效;

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（听力筛查仪）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包2（心电图机）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（听力筛查仪）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织：提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）复印件（如国家另有规定的，则从其规定）。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或政府采购供应商资格信用承诺函，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明或政府采购供应商资格信用承诺函。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2024年的年度财务状况报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件或政府采购供应商资格信用承诺函。若响应供应商新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表复印件或政府采购供应商资格信用承诺函。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供政府采购供应商资格信用承诺函。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供政府采购供应商资格信用承诺函。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	医疗器械经营证明文件或《医疗器械生产企业许可证》	投标人具有行业主管部门颁发的医疗器械经营证明文件或《医疗器械生产企业许可证》。
7	医疗器械注册（备案）证明文件	所投产品如隶属医疗器械管理的则须具有行业主管部门颁发的医疗器械注册（备案）证明文件。
8	信用记录	投标人未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）以下记录名单：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。且不处于中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（说明：以采购代理机构人员于投标截止之日在上述网站的查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为资格审查未发现不良信用记录）。
9	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。
10	联合体投标	本项目不接受联合体投标。
11	本采购包专门面向中小企业采购	本采购包专门面向中小企业采购，参与的供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，制造商须符合本项目采购标的对应行业（工业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。【注：中小微企业以填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。】

采购包2（心电图机）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）复印件（如国家另有规定的，则从其规定）。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或政府采购供应商资格信用承诺函，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明或政府采购供应商资格信用承诺函。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2024年的年度财务状况报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件或政府采购供应商资格信用承诺函。若响应供应商新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表复印件或政府采购供应商资格信用承诺函。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供政府采购供应商资格信用承诺函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供政府采购供应商资格信用承诺函。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	医疗器械经营证明文件或《医疗器械生产企业许可证》	投标人具有行业主管部门颁发的医疗器械经营证明文件或《医疗器械生产企业许可证》。
7	医疗器械注册（备案）证明文件	所投产品如隶属医疗器械管理的则须具有行业主管部门颁发的医疗器械注册（备案）证明文件。
8	信用记录	投标人未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）以下记录名单：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。且不处于中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（说明：以采购代理机构人员于投标截止之日在上述网站的查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为资格审查未发现不良信用记录）。
9	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。
10	联合体投标	本项目不接受联合体投标。
11	本采购包专门面向中小企业采购	本采购包专门面向中小企业采购，参与的供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，制造商须符合本项目采购标的对应行业（工业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。【注：中小微企业以填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。】

表二符合性审查表：

采购包1（听力筛查仪）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	招标文件规定的格式及签署要求	是否符合招标文件规定的格式及签署要求
2	投标价格	投标价格是否固定唯一
3	投标有效期	投标有效期是否为90天
4	投标报价	投标报价未超过采购预算金额的
5	报价合理性	如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。
6	商务没有重大偏离或者保留	商务没有重大偏离或者保留
7	技术标准与要求》的功能要求、服务指标和服务要求等没有重大偏离或者保留	《技术标准与要求》的功能要求、服务指标和服务要求等没有重大偏离或者保留
8	没有其它未实质性响应招标文件的要求	没有其它未实质性响应招标文件的要求

采购包2（心电图机）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	招标文件规定的格式及签署要求	是否符合招标文件规定的格式及签署要求
2	投标价格	投标价格是否固定唯一
3	投标有效期	投标有效期是否为90天
4	投标报价	投标报价未超过采购预算金额的
5	报价合理性	如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。
6	商务没有重大偏离或者保留	商务没有重大偏离或者保留
7	技术标准与要求》的功能要求、服务指标和服务要求等没有重大偏离或者保留	《技术标准与要求》的功能要求、服务指标和服务要求等没有重大偏离或者保留
8	没有其它未实质性响应招标文件的要求	没有其它未实质性响应招标文件的要求

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(听力筛查仪):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分	
技术部分	所投产品对采购人需求中的重要技术参数的符合性 (30.0分)	所投产品技术参数全部满足采购人需求中技术参数，得30分；所投产品技术参数不满足采购人需求中技术参数的，每一项扣3分，直至扣完为止。
	项目实施方案 (9.0分)	项目实施方案、服务保障措施、管理制度、监管措施、进度安排及项目风险管理把握等方面可行性高的得9分；项目实施方案、服务保障措施、管理制度、监管措施、进度安排及项目风险管理把握等方面可行性较高的得6分；项目实施方案、服务保障措施、管理制度、监管措施、进度安排及项目风险管理把握等方面可行性一般的得3分；无0分。
	项目安装、调试、培训及验收方案 (9.0分)	根据各投标人针对本项目拟定的安装、调试及验收方案进行评审：1.项目安装、调试、培训及验收方案完整、合理，且满足或优于采购需求的得9分；2.项目安装、调试、培训及验收方案较完整、基本合理且基本满足采购需求的得6分；3.项目安装、调试、培训及验收方案不完整且不能满足采购需求的得3分；4.项目安装、调试、培训及验收方案不够合理且不完全符合采购需求的得0分。
	政策功能情况（节能产品、环境保护标志产品） (2.0分)	投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 每个投标产品满足得0.5分，最高1分,无得0分。（提供投标产品所属清单页加盖投标人公章）投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，每个投标产品满足得0.5分，最高1分,无得0分。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）
商务部分	商务条款响应 (5.0分)	根据各投标人对招标文件里商务要求的响应情况，由评委进行评议并评分：优于招标文件采购项目内容商务条款要求的得5分；满足招标文件招标文件采购项目内容商务条款无偏离的得4分；低于招标文件采购项目内容商务条款有负偏离的得0分。
	同类项目业绩 (9.0分)	2022年至今完成的同类项目业绩（提供中标（成交）通知书或合同复印件）1项得3分，最高得9分，无0分。

	售后服务方案 (6.0分)	根据投标人提供的售后服务方案及承诺（包括质保期、响应时间、应急预案、维护方案等）进行综合评价： 1. 售后服务内容完善包括质保事项、电话支持、质保期外的维护费用优惠、维修设备、人员配备和运行机制、问题处理（合理的售后服务流程和故障响应与处理机制）等方面内容优于采购需求得 6 分； 2. 售后服务内容包括质保事项、电话支持、质保期外的维护费用优惠、维修设备、人员配备和运行机制、问题处理（合理的售后服务流程和故障响应与处理机制）等方面满足采购需求，得 4 分； 3. 售后服务内容包括质保事项、电话支持、质保期外的维护费用优惠、维修设备、人员配备和运行机制、问题处理（合理的售后服务流程和故障响应与处理机制）等方面不够完善，各阶段服务计划不够详尽但满足采购需求，得 2 分； 4. 售后服务内容包括质保事项、电话支持、质保期外的维护费用优惠、维修设备、人员配备和运行机制、问题处理（合理的售后服务流程和故障响应与处理机制）等方面不完善，各阶段服务计划不齐全，不能满足采购需求，得 0 分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包2(心电图机):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 20.0 分 技术部分 50.0 分 报价得分 30.0 分	
技术部分	所投产品对采购人需求中的重要技术参数的符合性 (30.0分)	所投产品技术参数全部满足采购人需求中技术参数，得 30 分；所投产品技术参数不满足采购人需求中技术参数的，每一项扣 3 分，直至扣完为止。
	项目实施方案 (9.0分)	项目实施方案、服务保障措施、管理制度、监管措施、进度安排及项目风险管理把握等方面可行性高的得 9 分；项目实施方案、服务保障措施、管理制度、监管措施、进度安排及项目风险管理把握等方面可行性较高的得 6 分；项目实施方案、服务保障措施、管理制度、监管措施、进度安排及项目风险管理把握等方面可行性一般的得 3 分；无 0 分。
	项目安装、调试、培训及验收方案 (9.0分)	根据各投标人针对本项目拟定的安装、调试及验收方案进行评审： 1. 项目安装、调试、培训及验收方案完整、合理，且满足或优于采购需求的得 9 分； 2. 项目安装、调试、培训及验收方案较完整、基本合理且基本满足采购需求的得 6 分； 3. 项目安装、调试、培训及验收方案不完整且不能满足采购需求的得 3 分； 4. 项目安装、调试、培训及验收方案不够合理且不完全符合采购需求的得 0 分。

	政策功能情况（节能产品、环境保护标志产品）(2.0分)	投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 每个投标产品满足得 0.5分 , 最高 1分 , 无得 0分 。（提供投标产品所属清单页加盖投标人公章）投标产品是纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的, 每个投标产品满足得 0.5分 , 最高 1分 , 无得 0分 。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）
商务部分	商务条款响应 (5.0分)	根据各投标人对招标文件里商务要求的响应情况, 由评委进行评议并评分: 优于招标文件采购项目内容商务条款要求的得 5分 ; 满足招标文件招标文件采购项目内容商务条款无偏离的得 4分 ; 低于招标文件采购项目内容商务条款有负偏离的得 0分 。
	同类项目业绩 (9.0分)	2022 年至今完成的同类项目业绩（提供中标（成交）通知书或合同复印件） 1 项得 3分 , 最高得 9分 , 无 0分 。
	售后服务方案 (6.0分)	根据投标人提供的售后服务方案及承诺（包括质保期、响应时间、应急预案、维护方案等）进行综合评价: 1. 售后服务内容完善包括质保事项、电话支持、质保期外的维护费用优惠、维修设备、人员配备和运行机制、问题处理（合理的售后服务流程和故障响应与处理机制）等方面内容优于采购需求得 6分 ; 2. 售后服务内容包括质保事项、电话支持、质保期外的维护费用优惠、维修设备、人员配备和运行机制、问题处理（合理的售后服务流程和故障响应与处理机制）等方面满足采购需求, 得 4分 ; 3. 售后服务内容包括质保事项、电话支持、质保期外的维护费用优惠、维修设备、人员配备和运行机制、问题处理（合理的售后服务流程和故障响应与处理机制）等方面不够完善, 各阶段服务计划不够详尽但满足采购需求, 得 2分 ; 4. 售后服务内容包括质保事项、电话支持、质保期外的维护费用优惠、维修设备、人员配备和运行机制、问题处理（合理的售后服务流程和故障响应与处理机制）等方面不完善, 各阶段服务计划不齐全, 不能满足采购需求, 得 0分 。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 由评委采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人, 排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购, 以核心产品为准。多个核心产品的, 有一种产品品牌相同, 即视为提供相同品牌产品）, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 由评委采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人, 排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购, 以核心产品为准。多个核心产品的, 有一种产品品牌相同, 即视为提供相同品牌产品）, 评审

后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

政府采购合同书
(货物类)

招标编号：**202506HG815**

项目名称：蕉岭人民医院医疗设备采购

包组号：包1（听力筛查仪）

甲 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地址：_____

乙 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地址：_____

项目名称：蕉岭人民医院医疗设备采购

招标编号：202506HG815

根据 蕉岭人民医院医疗设备采购项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌	规格型号	产地	数量	单价(元)	总金额(元)
1							
合计总额：¥____元； 大写：人民币____元整							

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：人民币____元（¥__）

三、设备要求

- 1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 3、如提供进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及海关进货物报关单。
- 4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
- 5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

- 1、交货时间、安装调试时间：自签订合同之日起30个日历日内完成并通过验收；
- 2、交货地点：蕉岭人民医院。

五、付款方式

- 1、签订合同设备到货安装完毕进行操作培训使用验收合格后30个日历日内采购人向中标供应商支付合同总价的90%；从第一次付款之日起算起满1年后30个日历日内付清合同总价的10%余款（不计利息）。
- 2、付款方式：银行转账支付。

3、甲方第一次支付货款时，乙方应向甲方提供所订合同金额的全额正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。乙方开具的发票必须真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中所规定的相关条款，并且发票可在相应网站上查询真伪。否则，由乙方承担相应的法律责任。若乙方未能向甲方提供国家税务局监制的正式发票，甲方有权暂停付款，直至乙方提供完毕国家税务局监制的正式发票为止。同时在此期间，乙方不得追究甲方逾期付款的责任。

六、免费保修期及售后服务要求

1、本合同的免费保修期为__年，终身维护，在免费保修期内乙方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

2、免费保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质量保证期、免费保修期重新计算。

3、乙方所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，乙方须无条件退货或者更换同类产品。

4、在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为甲方维修或者更换相应货物，并保证甲方的正常使用；乙方应在接到故障通知后__小时之内响应，__小时内到现场，一般在__小时内须排除故障，特殊情况需与甲方说明情况，同时乙方应在__小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用并提供代用货物，保证甲方的正常工作使用。

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收:

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及海关进口货物报关单。甲方有权要求乙方（投标人）提供进口货物的报关单。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追查查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的2‰的违约金。

2、乙方若不能在合同规定期限内交货（不可抗力除外），按每天3‰货款总额赔偿给甲方，误期超过完工时间30天的，甲方可解除合同或是决定继续履行合同，若继续履行合同的乙方按照每天0.5%货款总额赔偿甲方损失，直至交货为止；解除合同的乙方在接到甲方通知后5个工作日内退回所收货款，同时支付货款总额的20%赔偿甲方损失，每推迟1天赔偿金额增加货款总额的0.5%；违约处罚不设上限。

3、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收并解除合同，乙方除向甲方退还预付款外，还应支付合同金额的5%的违约金，并根据《中华人民共和国民法典》赔偿甲方所受损失。

4、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金，并根据《中华人民共和国民法典》赔偿乙方所受损失。

5、乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价百分之五向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

6、在质保期内，乙方未按照本合同约定按时按质向甲方提供质保服务，甲方有权聘请第三方机构对此进行维修，若因此造成甲方损失的，乙方应全部予以承担，包括但不限于甲方聘请第三方机构所支付的费用、由此造成的损失等。同时，甲方有权要求乙方支付违约金按合同总价百分之五向甲方支付。乙方及其人员在向甲方提供产品、服务的过程中造成甲方或者第三方损害的，甲方有权要求乙方支付违约金按合同总价百分之五向甲方支付。同时乙方还应当承担由此造成的全部赔偿责任。

十、争议的解决

1、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议的，双方需要友好协商解决。协商不成，任何一方均可提交甲方所在地的法院诉讼解决。

十一、不可抗力:任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、如提供进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及海关进货物报关单。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货时间、安装调试时间：自签订合同之日起90个日历日内完成并通过验收；

2、交货地点：蕉岭人民医院。

五、付款方式

1、签订合同设备到货安装完毕进行操作培训使用验收合格后30个日历日内采购人向中标供应商支付合同总价的90%；从第一次付款之日起算起满1年后30个日历日内付清合同总价的10%余款（不计利息）。

2、付款方式：银行转账支付。

3、甲方第一次支付货款时，乙方应向甲方提供所订合同金额的全额正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。乙方开具的发票必须真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中所规定的相关条款，并且发票可在相应网站上查询真伪。否则，由乙方承担相应的法律责任。若乙方未能向甲方提供国家税务局监制的正式发票，甲方有权暂停付款，直至乙方提供完毕国家税务局监制的正式发票为止。同时在此期间，乙方不得追究甲方逾期付款的责任。

六、免费保修期及售后服务要求

1、本合同的免费保修期为___年，终身维护，在免费保修期内乙方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

2、免费保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质量保证期、免费保修期重新计算。

3、乙方所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，乙方须无条件退货或者更换同类产品。

4、在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为甲方维修或者更换相应货物，并保证甲方的正常使用；乙方应在接到故障通知后___小时之内响应，___小时内到现场，一般在___小时内须排除故障，特殊情况需与甲方说明情况，同时乙方应在___小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用并提供代用货物，保证甲方的正常工作使用。

七、安装与调试：乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及海关进口货物报关单。甲方有权要求乙方（投标人）提供进口货物的报关单。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的2‰的违约金。

2、乙方若不能在合同规定期限内交货（不可抗力除外），按每天3‰货款总额赔偿给甲方，误期超过完工时间30天的，甲方可解除合同或是决定继续履行合同，若继续履行合同的乙方按照每天0.5%货款总额赔偿甲方损失，直至交货为止；解除合同的乙方在接到甲方通知后5个工作日内退回所收货款，同时支付货款总额的20%赔偿甲方损失，每推迟1天赔偿金额增加货款总额的0.5%；违约处罚不设上限。

3、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收并解除合同，乙方除向甲方退还预付款外，还应支付合同金额的5%的违约金，并根

4、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方向乙方支付合同金额的**5%**的违约金，并根据《中华人民共和国民法典》赔偿乙方所受损失。

6、在质保期内，乙方未按照本合同约定按时按质向甲方提供质保服务，甲方有权聘请第三方机构对此进行维修，若因此造成甲方损失的，乙方应全部予以承担，包括但不限于甲方聘请第三方机构所支付的费用、由此造成的损失等。同时，甲方有权要求乙方支付违约金按合同总价百分之五向甲方支付。乙方及其人员在向甲方提供产品、服务的过程中造成甲方或者第三方损害的，甲方有权要求乙方支付违约金按合同总价百分之五向甲方支付。同时乙方还应当承担由此造成的全部赔偿责任。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则应承担相应责任。
- 4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

2、合同一式肆份：甲乙双方各执壹份，采购监管部门执壹份，广东招标采购有限公司执壹份。

开户银行账号： 开户银行账号：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

根据 蕉岭人民医院医疗设备采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌	规格型号	产地	数量	单价(元)	总金额(元)
1							
	合计总额：¥ <u> </u> 元； 大写：人民币 <u> </u> 元整						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：人民币 元（¥ ）

三、设备要求

- 1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 3、如提供进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及海关进货物报关单。
- 4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追查查阅。
- 5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

- 1、交货时间、安装调试时间：自签订合同之日起30个日历日内完成并通过验收；
- 2、交货地点：蕉岭人民医院。

五、付款方式

- 1、签订合同设备到货安装完毕进行操作培训使用验收合格后30个日历日内采购人向中标供应商支付合同总价的90%；从第一次付款之日起算起满1年后30个日历日内付清合同总价的10%余款（不计利息）。
- 2、付款方式：银行转账支付。
- 3、甲方第一次支付货款时，乙方应向甲方提供所订合同金额的全额正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。乙方开具的发票必须真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中所规定的相关条款，并且发票可在相应网站上查询真伪。否则，由乙方承担相应的法律责任。若乙方未能向甲方提供国家税务局监制的正式发票，甲方有权暂停付款，直至乙方提供完毕国家税务局监制的正式发票为止。同时在此期间，乙方不得追究甲方逾期付款的责任。

六、免费保修期及售后服务要求

- 1、本合同的免费保修期为 年，终身维护，在免费保修期内乙方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。
- 2、免费保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质量保证期、免费保修期重新计算。
- 3、乙方所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，乙方须无条件退货或者更换同类产品。
- 4、在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为甲方维修或者更换相应货物，并保证甲方的正常使用；乙方应在接到故障通知后 小时之内响应， 小时内到现场，一般在 小时内须排除故障，特殊情况需与甲方说明情况，同时乙方应在 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用并提供代用货物，保证甲方的正常工作使用。

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及海关进口货物报关单。甲方有权要求乙方（投标人）提供进口货物的报关单。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的2‰的违约金。

2、乙方若不能在合同规定期限内交货（不可抗力除外），按每天3‰货款总额赔偿给甲方，误期超过完工时间30天的，甲方可解除合同或是决定继续履行合同，若继续履行合同的乙方按照每天0.5%货款总额赔偿甲方损失，直至交货为止；解除合同的乙方在接到甲方通知后5个工作日内退回所收货款，同时支付货款总额的20%赔偿甲方损失，每推迟1天赔偿金额增加货款总额的0.5%；违约处罚不设上限。

3、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收并解除合同，乙方除向甲方退还预付款外，还应支付合同金额的5%的违约金，并根据《中华人民共和国民法典》赔偿甲方所受损失。

4、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金，并根据《中华人民共和国民法典》赔偿乙方所受损失。

5、乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价百分之五向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

6、在质保期内，乙方未按照本合同约定按时按质向甲方提供质保服务，甲方有权聘请第三方机构对此进行维修，若因此造成甲方损失的，乙方应全部予以承担，包括但不限于甲方聘请第三方机构所支付的费用、由此造成的损失等。同时，甲方有权要求乙方支付违约金按合同总价百分之五向甲方支付。乙方及其人员在向甲方提供产品、服务的过程中造成甲方或者第三方损害的，甲方有权要求乙方支付违约金按合同总价百分之五向甲方支付。同时乙方还应当承担由此造成的全部赔偿责任。

十、争议的解决

1、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议的，双方需要友好协商解决。协商不成，任何一方均可提交甲方所在地的法院诉讼解决。

十一、**不可抗力**：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、**税费**：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表和其授权代表共同签字盖章后生效。

2、合同一式肆份：甲乙双方各执壹份，采购监管部门执壹份，广东招标采购有限公司执壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

地址：

地址：

法人代表签字：

法人代表签字：

开户银行：

开户银行：

开户银行账号:

鉴定日期： 年 月 日

开具的发票必须真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中所规定的相关条款，并且发票可在相应网站上查询真伪。否则，由乙方承担相应的法律责任。若乙方未能向甲方提供国家税务总局监制的正式发票，甲方有权暂停付款，直至乙方提供完毕国家税务总局监制的正式发票为止。同时在此期间，乙方不得追究甲方逾期付款的责任。

六、免费保修期及售后服务要求

1、保修期是从购车之日起底盘车辆提供**3年或10万公里**（以先到为准）的保修标准；车辆改装部分及随车医疗设备提供_____免费售后服务（不含人为损坏及耗材），在保修期内乙方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务；保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，乙方完全免费提供保修服务。保修期外，乙方提供终生的维修服务。

2、乙方保证长期良好的售后服务和零配件供应。

3、甲方按中标价格和数量向乙方采购本项目货物后，若需增加采购相同品牌型号的货物，乙方必须按相同的配置和不高于中标价格销售给甲方。

4、保用期限内车辆出现故障等问题，乙方应该配合甲方在项目当地完成检测、维修或更换零部件，由此产生的费用由乙方承担。乙方应在接到故障通知后___小时之内响应，___小时之内到达现场服务，一般在___小时内须排除故障，特殊情况需征得甲方同意后，须提供代用货物，保证甲方的正常工作使用。

5、乙方所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，乙方须无条件退货或者更换同类产品。

6、所有货物均由乙方免费送货至甲方指定的交货地点并安装调试好。

7、乙方应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。乙方将货物、产品介绍说明资料（原装彩印）作为附件一并提供。

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收:

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及海关进口货物报关单。甲方有权要求乙方（投标人）提供进口货物的报关单。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的**2‰**的违约金。

2、乙方若不能在合同规定期限内交货（不可抗力除外），按每天**3‰**货款总额赔偿给甲方，误期超过完工时间**30**天的，甲方可解除合同或是决定继续履行合同，若继续履行合同的乙方按照每天**0.5%**货款总额赔偿甲方损失，直至交货为止；解除合同的乙方在接到甲方通知后**5**个工作日内退回所收货款，同时支付货款总额的**20%**赔偿甲方损失，每推迟**1**天赔偿金额增加货款总额的**0.5%**；违约处罚不设上限。

3、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收并解除合同，乙方除向甲方退还预付款外，还应支付合同金额的**5%**的违约金，并根据《中华人民共和国民法典》赔偿甲方所受损失。

4、甲方无正当理由由拒收货物、拒付货款的，甲方向乙方支付合同金额的**5%**的违约金，并根据《中华人民共和国民法典》赔偿乙方所受损失。

5、乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价百分之五向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

6、在质保期内，乙方未按照本合同约定按时按质向甲方提供质保服务，甲方有权聘请第三方机构对此进行维修，若因此造成甲方损失的，乙方应全部予以承担，包括但不限于甲方聘请第三方机构所支付的费用、由此造成的损失等。同时，甲方有权要求乙方支付违约金按合同

总价百分之五向甲方支付。乙方及其人员在向甲方提供产品、服务的过程中造成甲方或者第三方损害的，甲方有权要求乙方支付违约金按合同总价百分之五向甲方支付。同时乙方还应当承担由此造成的全部赔偿责任。

十、争议的解决

1、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议的，双方需要友好协商解决。协商不成，任何一方均可提交甲方所在地的法院诉讼解决。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

- 1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则应承担相应责任。
- 4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

- 1、本合同在甲乙双方代表和其授权代表共同签字盖章后生效。
- 2、合同一式肆份：甲乙双方各执壹份，采购监管部门执壹份，广东招标采购有限公司执壹份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

地址：地址：

法人代表签字：法人代表签字：

开户银行：开户银行：

开户银行账号：开户银行账号：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

政府 采 购 合 同 书
(货物类)

招标编号：**202506HG815**
项目名称：蕉岭人民医院医疗设备采购
包组号：包5（移动彩超）

甲 方：_____

电 话： 传 真： 地址：

乙 方：_____

电 话： 传 真： 地址：

项目名称：蕉岭人民医院医疗设备采购

招标编号：202506HG815

根据 蕉岭人民医院医疗设备采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌	规格型号	产地	数量	单价(元)	总金额(元)
1							
合计总额：¥__元； 大写：人民币 元整							

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用

等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：人民币 元（¥ ）

三、设备要求

- 1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 3、如提供进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及海关进货物报关单。
- 4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
- 5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备配件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

- 1、交货时间、安装调试时间：自签订合同之日起30个日历日内完成并通过验收；
- 2、交货地点：蕉岭人民医院。

五、付款方式

- 1、签订合同设备到货安装完毕进行操作培训使用验收合格后30个日历日内采购人向中标供应商支付合同总价的90%；从第一次付款之日起算起满1年后30个日历日内付清合同总价的10%余款（不计利息）。
- 2、付款方式：银行转账支付。
- 3、甲方第一次支付货款时，乙方应向甲方提供所订合同金额的全额正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。乙方开具的发票必须真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中所规定的相关条款，并且发票可在相应网站上查询真伪。否则，由乙方承担相应的法律责任。若乙方未能向甲方提供国家税务局监制的正式发票，甲方有权暂停付款，直至乙方提供完毕国家税务局监制的正式发票为止。同时在此期间，乙方不得追究甲方逾期付款的责任。

六、免费保修期及售后服务要求

- 1、本合同的免费保修期为 年，终身维护，在免费保修期内乙方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。
- 2、免费保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质量保证期、免费保修期重新计算。
- 3、乙方所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，乙方须无条件退货或者更换同类产品。
- 4、在保用的期限内，系统产品货物出现故障的，无偿为甲方维修或者更换相应货物，并保证甲方的正常使用；乙方应在接到故障通知后 小时之内响应， 小时内到现场，一般在 小时内须排除故障，特殊情况需与甲方说明情况，同时乙方应在 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用并提供代用货物，保证甲方的正常工作使用。

七、安装与调试：乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

- 1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及海关进口货物报关单。甲方有权要求乙方（投标人）提供进口货物的报关单。
- 3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备配件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的2‰的违约金。

2、乙方若不能在合同规定期限内交货（不可抗力除外），按每天3‰货款总额赔偿给甲方，误期超过完工时间30天的，甲方可解除合同或是决定继续履行合同，若继续履行合同的乙方按照每天0.5%货款总额赔偿甲方损失，直至交货为止；解除合同的乙方在接到甲方通知后5个工作日内退回所收货款，同时支付货款总额的20%赔偿甲方损失，每推迟1天赔偿金额增加货款总额的0.5%；违约处罚不设上限。

3、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收并解除合同，乙方除向甲方退还预付款外，还应支付合同金额的5%的违约金，并根据《中华人民共和国民法典》赔偿甲方所受损失。

4、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金，并根据《中华人民共和国民法典》赔偿乙方所受损失。

5、乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价百分之五向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

6、在质保期内，乙方未按照本合同约定按时按质向甲方提供质保服务，甲方有权聘请第三方机构对此进行维修，若因此造成甲方损失的，乙方应全部予以承担，包括但不限于甲方聘请第三方机构所支付的费用、由此造成的损失等。同时，甲方有权要求乙方支付违约金按合同总价百分之五向甲方支付。乙方及其人员在向甲方提供产品、服务的过程中造成甲方或者第三方损害的，甲方有权要求乙方支付违约金按合同总价百分之五向甲方支付。同时乙方还应当承担由此造成的全部赔偿责任。

十、争议的解决

1、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议的，双方需要友好协商解决。协商不成，任何一方均可提交甲方所在地的法院诉讼解决。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表和其授权代表共同签字盖章后生效。

2、合同一式肆份：甲乙双方各执壹份，采购监管部门执壹份，广东招标采购有限公司执壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

地址：

地址：

法人代表签字：

法人代表签字：

开户银行：

开户银行：

开户银行账号：

开户银行账号：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**441427-2025-01481**

采购项目编号：**202506HG815**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：广东意达招标采购有限公司

你方组织的“蕉岭人民医院医疗设备采购(二次)”项目的招标[采购项目编号为：202506HG815]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“蕉岭人民医院医疗设备采购(二次)”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

(一) 按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

(二) 本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

(三) 我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

(四) 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

(五) 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(六) 我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

(七) 我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

(八) 我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

(九) 我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

(十) 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

(十一) 投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

(1) 对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(2) 对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中中标商(或成交商)；

(3) 对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

(十二) 我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

(十三) 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

(1) 我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录：因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

(十四) 如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

(十五) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十六) 以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

(十七) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地 址: _____ 邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____ 电子邮箱: _____

代表姓名: _____ 职 务: _____

投标人法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字或盖章: _____

投标人名称 (盖章): _____

日期: 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：_____

附：代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

注册号码：_____企业类型：_____

经营范围：_____

投标人名称（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东意达招标采购有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“蕉岭人民医院医疗设备采购(二次)”项目采购[采购项目编号为202506HG815]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：蕉岭县人民医院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： _____
日期： 年 月 日

- 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，

____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东意达招标采购有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的蕉岭人民医院医疗设备采购(二次)招标中获中标（采购项目编号：202506HG815），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东意达招标采购有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东意达招标采购有限公司

我单位已登记并准备参与“蕉岭人民医院医疗设备采购(二次)”项目（采购项目编号：202506HG815）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知文件必须同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

（三）索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向我方所在地的人民法院起诉。

（二）提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____（盖章）

联系地址：_____

联系电话：_____

开立日期：__年__月__日

采购合同履行保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日