

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1. 采购内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：788,870.17

采购包最高限价（元）：646,522.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	A05010399 其他椅凳类	礼堂椅	974.00 (张)	636,022.00	工业	是	否	否	否	是
2	A05010399 其他椅凳类	定制弧形条桌	14.00 (张)	7,000.00	工业	否	否	否	否	是
3	A05010399 其他椅凳类	定制弧形地台	1.00 (组)	3,500.00	工业	否	否	否	否	是

报价要求

采购包 1:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	礼堂椅	974.00 (张)	636,022.00	总价	无
2	定制弧形条桌	14.00(张)	7,000.00	总价	无
3	定制弧形地台	1.00(组)	3,500.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05010399 其他椅凳类	礼堂椅	礼堂椅

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05010399 其他椅凳类	礼堂椅	礼堂椅
2	A05010399 其他椅凳类	定制弧形条桌	定制弧形条桌
3	A05010399 其他椅凳类	定制弧形地台	定制弧形地台

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2. 技术要求

采购包 1：

标的名称：礼堂椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	礼堂椅	★1、产品尺寸：中心距：560mm±5mm、总高 1060mm±10mm，

		<p>座内宽 500mm±5mm、座深 460mm±10mm、座高 460mm±10mm、扶手高 640mm±10mm、扶手宽 60mm±5mm。</p> <p>▲2、座背海绵：内衬“阻燃海绵”压陷性能：75%压缩永久变形-S 类≤6%，65%/25%压陷比≥2.8；回弹率≥47%；拉伸强度-S 类≥138KPa；撕裂强度≥5.5N/cm；断裂伸长率-S 类≥188%，甲醛散发≤1.45mg/kg，TVOC 未检出，抗引燃特性试验：阻燃 I 级-阴燃的香烟，通过香烟抗引燃特性试验（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫面件对以上参数和性能指标予以佐证）背海绵长度为 730mm±10mm、宽度为 470mm±10mm、座海绵长度为 530mm±10mm、宽度为 460mm±10mm；密度≥50kg/m³，回弹性好、长时间使用不变形。</p> <p>3、座背内板：采用夹板经模具成型，长度为 685mm±5mm、宽度为 430mm±5mm、厚度为 10mm±2mm。</p> <p>▲4、座背外板：采用 E0 级“多层实木板（胶合板）”甲醛释放量 E0 级≤0.030mg/m³；挥发有机化合物≥72h 试验：苯、甲苯、二甲苯、TVOC：未检出，含水率 8%~9%，静曲强度-顺纹≥32MPa，静曲强度-横纹≥32MPa，弹性模量-顺纹≥6000MPa，弹性模量-，横纹≥5200MPa（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫面件对以上参数和性能指标予以佐证）长度为 760mm±10mm、宽度为 500mm±10mm、厚度为 15mm±1mm；座外板采用高密度硬木七层弯曲木板，长度为 460mm±10mm、宽度为 430mm±10mm、厚度为 15mm±1mm；经高温高压一次模压成型，饰面采用环保油漆，座板附吸音气孔，整体吸音率 0.5。</p> <p>5、回位功能：采用自动翻转的弹簧加液压阻尼回复机构，使回复时无冲击性撞击，翻转无噪声。</p> <p>▲6、座包结构：座包内附≥1.5mm“冷轧钢板”中性盐雾≥18h 金属表面耐腐蚀试验≥10 级，有害物质重金属含量：铅、镉、汞、铬全部未检出（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫面件对以上参数和性能指标予以佐证）冲压焊接成型，厚铁框+夹板结构。</p> <p>▲7、扶手面：扶手面材质均采用“实木”甲醛释放量（E1 级）≤0.015mg/m³，挥发性有机化合物≥72h 试验：苯、甲苯、二甲苯、TVOC：未检出，含水率 8%~9%，木材外观：贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、其他轻微材质缺陷全部检验合格（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫面件对以上参数和性能指标予以佐证），尺寸：长度 245mm±5mm、宽度 60mm±2mm、厚度 20mm±2mm，所有实木部分外露表面均采用聚氨酯环保烤漆处理。</p> <p>▲8、写字板：内藏式翻转写字板，采用铝合金支撑结构，面板采用“ABS 材质”经邻苯二价酸酯/%：DPB、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 全部检测结果为：未检出；重金属 mg/kg：可溶性铅、镉、汞、铬全部检测结果为：未检出，（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫面件对以上参数和性</p>
--	--	--

		<p>能指标予以佐证)。带笔槽, 写字板长度 302mm±2mm, 宽度 262mm±2mm, 厚度 10mm±2mm; 不用时可收藏于扶手内。</p> <p>▲9、布料: 座椅表面采用“纺织面料”染色牢度等级(C类): 耐酸汗渍(变色、沾色)≥4级, 耐碱汗渍(变色、沾色)≥4级, 耐干摩擦≥4级; 异味: 无; 甲醛含量(C类)≤44mg/kg; 可分解致癌芳香胺燃料(禁用)未检出, (提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫描件对以上参数和性能指标予以佐证) 颜色由业主指定。</p> <p>10、扶手框: 扶手框采用铝合金经模具冲压焊接成型, 表面经塑粉高温喷涂处理, 其框架上端长度 400mm±5mm, 下端长度 230mm±5mm、宽度 60mm±5mm、高度 365mm±5mm。</p> <p>11、脚架: 采用铝合金经模具压注成型, 脚架表面光滑无毛刺, 整体无焊接痕迹, 高温喷涂处理。脚架分别由三个大小不一的等腰三角形构造而成, 中间大的等腰三角形边长 234mm±2mm, 俩边小三角行边长都为 134mm±2mm。脚架总高: 235mm±2mm、壁厚 4mm±0.5mm。脚架顶端与扶手框链接位尺寸: 长 210mm±2mm, 宽 50mm±2mm, 厚 4mm±0.5mm; 脚板总长度: 380mm±2mm, 脚板宽 65mm±2mm, 高度 20mm±2mm。脚架立柱宽度最宽 65mm±2mm, 最窄 50mm±2mm, 其脚板地脚孔前后 338mm±2mm, 脚板外覆 2 个孔径为 25mm±2mm 的塑料胶盖。</p> <p>12、地面固定: 所有连接螺丝均渗碳加硬处理, 椅脚与地面用 Ø12mm 膨胀螺栓、M8×60mm±2mm 自攻丝牢固联接。</p> <p>▲13、“礼堂椅”外观金属件-焊接件: 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于 1mm; 冲压件: 冲压件应无脱层、裂缝; 金属件-皱纹或波纹: 圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于 0.4mm, 弯曲处弧形应圆滑一致; 金属件-喷涂层: 涂层应无漏喷、锈蚀, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等; 软包件-缝纫: 纫线迹间距应均匀, 无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开锋、脱胶均符合要求检验合格。(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫描件对以上参数和性能指标予以佐证)。</p>
--	--	---

标的名称: 定制弧形条桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	定制弧形条桌	<p>★1、1200mm*400mm*750mm (±5mm)</p> <p>▲2、基材采用 E0 级“中密度纤维板”静曲强度≥27.5MPa; 弹性模量≥4170MPa, 含水率 8%~9%, 密度 7%~8%, 甲醛释放量 E0 级≤0.023mg/m³, 挥发有机化合物: 苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出, (提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫描件对以上参数和性能指标予以佐证)。</p>

		<p>▲3、“实木木皮”甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，含水率 8%~9%，木材外观：贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、其他轻微材质缺陷全部检验合格（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫描件对以上参数和性能指标予以佐证）。</p> <p>▲4、油漆采用环保“水性漆（底漆、面漆）”甲醛含量：未检出，可溶性重金属含量-镉（Cd）含量未检出，可溶性重金属含量-铬（Cr）含量未检出，可溶性重金属含量-汞（Hg）含量未检出，（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫描件对以上参数和性能指标予以佐证）。</p> <p>▲5、“三合一偏心连接件”中性盐雾 300h\geq检验：镀（涂）层对基体的保护等级≥ 10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 10级，（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫描件对以上参数和性能指标予以佐证）。</p> <p>▲6、“螺丝钉”中性盐雾 300h\geq检验：镀（涂）层对基体的保护等级≥ 10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 10级，（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告扫描件对以上参数和性能指标予以佐证）。</p>
--	--	--

标的名称：定制弧形地台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	定制弧形地台	<p>★1、规格尺寸：19000mm*300mm*200mm（$\pm 5\text{mm}$）</p> <p>2、基材采用 E0 级“中密度纤维板”静曲强度$\geq 27.5\text{MPa}$；弹性模量$\geq 4170\text{MPa}$，含水率 8%~9%，密度 7%~8%，甲醛释放量 E0 级$\leq 0.023\text{mg/m}^3$，挥发有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均未检出。</p> <p>3、“实木木皮”甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，含水率 8%~9%，木材外观：无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、其他轻微材质缺陷。</p> <p>4、油漆采用环保“水性漆（底漆、面漆）”甲醛含量：未检出，可溶性重金属含量-镉（Cd）含量未检出，可溶性重金属含量-铬（Cr）含量未检出，可溶性重金属含量-汞（Hg）含量未检出。</p> <p>5、“三合一偏心连接件”中性盐雾$\geq 300\text{h}$检验：镀（涂）层对基体的保护等级≥ 10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>6、“螺丝钉”中性盐雾$\geq 300\text{h}$检验：镀（涂）层对基体的保护等级≥ 10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 10级。</p>

3.3. 服务要求

3.3.1. 服务内容要求

采购包 1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	服务要求	<p>1. 质量保修范围和保修期：质保期自验收合格之日起一年。质保期内的产品维修、更换所产生的一切费用由中标人负责，若中标供应商售后和质保时间超过采购文件要求的（指售后服务更好、质保期更长），以超过的为准。质保开始时间自验收合格之日起算。本次采购的产品在质保期内出现任何问题由中标供应商负责解决，所产生的一切费用（修理、更换部件及人工费用等）由中标供应商承担。在质保期外，提供产品的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。采购的产品因数量原因，采购人可作数量增减调整，中标供应商不得提出附加条件。</p> <p>2. 在设备的设计使用寿命期内，中标供应商应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用；终身维护，在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。</p> <p>3. 中标供应商应按照国家有关安全施工规范实行安装施工管理，做到安全施工、安全维护。若发生治安安全和施工安全事故，由中标供应商负责，并承担所有发生的一切责任和费用。</p>

3.3.2. 商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	根据学校工作安排，为确保学校开学工作正常开展，中标供应商须在双方签订合同后 15 日内完成全部的安装、调试，并达到正常使用条件，且本项目最迟应于 2025 年 9 月 1 日前完成。
2	★	交货地点	泸州开放大学
3	★	支付方式	一次付清
4	★	付款进度安排	1、一次性付清，验收合格后，达到付款条件起 60 日内，据实情况说明为支付合同总金额的 100.00%
5	★	验收、交付标准和办法	采购人与中标供应商应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求，按国家（行业）标准、采购文件、中标供应商的响应文件进行验收。如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，采购人在招标文件与响应文件中按质量要求和技术指标、行

			业标准比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到采购要求的，采购人按政府采购相关法律法规向采购人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。
6	★	质量保修范围和保修期	保修范围：采购标的所涉及范围；保修期：自验收合格之日起一年。
7	★	违约责任与解决争议的方法	一、违约责任： 1. 中标供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 2. 如因中标供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 3. 中标供应商应当遵守 采购人的相关项目需求、技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求、技术要求及实质性条款，若中标供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向中标供应商要求赔偿合同总价款 20%的违约金，若造成相关损失的，中标供应商自行承担所有赔偿责任。 4. 当事人可以解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非中标供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)。 二、解决争议的方法： 1. 因服务质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由采购人承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由中标供应商承担。 2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门 调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院起诉。
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.1. 一般资格审查

采购包 1：

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面, 投标(响应)函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
3	具有健全的财务会计制度。	①可提供 2023 或 2024 年度经审计的财务报告复印件(包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注)；②可提供 2023 或 2024 年度供应商内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)；③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明(复印件)；④供应商注册时间至响应文件提交截止之日不足一年的, 可提供在相关主管部门备案的公司章程。注：以上各项具有同等效力, 供应商可根据自身实际任选一项提供。供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标(响应)函》完成承诺和按要求提供相关证明材料并进行电子签章。	具有健全财务会计制度的证明材料, 投标(响应)函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
6	参加政府采购活动前三年	投标人需在使用投标(响应)客户端	投标(响应)函

	内，在经营活动中没有重大违法记录。	编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

4.2. 落实政府采购政策资格审查

采购包 1:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。（如投标人以联合体形式参加的，联合体各方提供的货物由中小企业制造；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商提供的货物由中小企业制造。）	中小企业声明函，残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件

4.3. 特定资格审查

采购包 1:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			