

采购文件

采购项目名称：学校中区学生宿舍、部分实验室等场所及 2023 级新生军训消防技能训练购置更换补充消防设备采购项目

采购项目编号：ZJZB2023032

采购人：韩山师范学院

采购代理机构：潮州市中杰工程咨询有限公司

发布日期：2023 年 8 月 1 日

目 录

| | | |
|------|----------------|----|
| 第一部分 | 采购公告 | 1 |
| 第二部分 | 采购需求 | 3 |
| 第三部分 | 响应供应商须知 | 15 |
| 第四部分 | 开标、评标、定标 | 20 |
| 第五部分 | 合同书文本 | 30 |
| 第六部分 | 投标文件格式 | 37 |

第一部分 采购公告

潮州市中杰工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受韩山师范学院（以下简称“采购人”）的委托，对学校中区学生宿舍、部分实验室等场所及 2023 级新生军训消防技能训练购置更换补充消防设备采购项目进行公开招标，欢迎潜在响应供应商参加。

一、采购项目编号：ZJZB2023032

二、采购项目名称：学校中区学生宿舍、部分实验室等场所及 2023 级新生军训消防技能训练购置更换补充消防设备采购项目

三、采购预算：971852.00 元；项目最高限价：913540.88 元。

四、项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求）

1、采购内容：详见第二部分采购需求（学校中区学生宿舍、部分实验室等场所及 2023 级新生军训消防技能训练购置更换补充消防设备采购项目用户需求书）。

2、交货期：在双方签订合同后，中标方在收到采购人可供货通知书后，在 15 个日历天内完成安装调试后，提交报告验收交付使用（合同完成设备或产品交付时间按供货商提交申请验收报告时间为准）。

3、交货地点：韩山师范学院内，按指定位置。

4、本项目不接受备选方案，不接受进口产品投标。

五、响应供应商资格：

1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

4. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

六、潜在响应供应商应当在 2023 年 8 月 1 日起至 2023 年 8 月 7 日（上午 09:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:30，法定节假日除外）期间到潮州市中杰工程咨询有限公司（详细地址：潮州市湘桥区北关村北美路中段（金山大桥西）8 号铺面 3 楼前台处）登记，并登录中国政府采购网获取采购文件。登记时须提供以下资料加盖公章并装订成册（一式三份）。

1、法定代表人证明书，法人授权委托书（授权委托人参加投标时提交）原件。

2、法定代表人登记时持本人身份证原件及复印件；委托人登记时持本人身份证原件及本人、法定代表人身份证复印件。

3、企业法人营业执照副本复印件。

4、公告发布之日起通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“信用信息”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询本单位信用记录的结果页面打印件。

七、投标截止时间：2023 年 8 月 24 日 15：00（北京时间）（注 14：30 开始受理响应文件）。

八、投标文件递交地点：潮州市湘桥区北关村北美路中段（金山大桥西）8 号铺面 3 楼。

九、开标时间：2023 年 8 月 24 日 15：00（北京时间）。

十、开标地点：潮州市湘桥区北关村北美路中段（金山大桥西）8 号铺面 3 楼。

十一、发布公告媒介：本次公告在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等相关媒体上发布。

十二、联系事项

1、采购人名称：韩山师范学院

采购人地址：广东省潮州市桥东

联系人：陈老师

联系电话：0768-2523322

2、采购代理机构名称：潮州市中杰工程咨询有限公司

采购代理机构地址：潮州市湘桥区北关村北美路中段（金山大桥西）8 号铺面 3 楼

联系人：邢工

联系电话：13060523186

潮州市中杰工程咨询有限公司

2023 年 8 月 1 日

第二部分 采购需求

学校中区学生宿舍、部分实验室等场所及 2023 级新生军训、消防技能训练购置更换补充消防设备采购项目用户需求书

一、项目名称及项目概况

1. 项目名称：学校中区学生宿舍、部分实验室等场所及 2023 级新生军训消防技能训练购置更换补充消防设备采购项目。

2. 项目概况：根据安全保卫部年度消防工作和常规性更换配置消防设施及 2023 级新生军训消防技能训练的工作计划。对学校中区学生宿舍、部分实验室等场所已过期的灭火器、损坏的水带、应急照明灯、安全出口指示灯、消防栓箱、灭火器箱等进行常规性的更换配置和 2023 级新生军训消防技能训练所需物资购置。主要是中区 ABCDEF 学生宿舍、综合楼消防应急照明电源设施；西区伟南楼、干训楼、学生宿舍进华楼、笔锋楼、教学 B；图书馆、文科楼、南三区防火卷帘控制器、电机；教育科学学院实验室、物理与电子工程学院实验室、其它新建实验室示意图等地方的消防设施，大部分已过期、部分老化、损坏，难以正常使用、发挥灭火功能，需进行更换补充配置和 2023 级新生军训消防技能训练以及各校区、各楼宇现场勘测绘图制图、设计制作安装应急避险示意图等。

二、项目最高限价：913540.88 元。

三、投标供应商资格：

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

4. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

四、项目基本要求：

1. 供应商提供的物品须是全新，表面无划伤、无碰撞，并且符合所采购内容相关的国家标准、行业标准、地方标准及其他相关标准、规范。供应商需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

2. 投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

3. 投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、安全、税金等全部费用。伴随服务（费用包含在投标总价内）。全部设备的技术、各校区、各楼宇现场勘测绘图制图、设计制作安装、运输、安装调试、培训、售后服务、安全、人工、税等费用。

4. 供应商应熟悉了解学校大学生军训消防安全培训、技能训练、演练和当地消防部门的相关政策要求以及招标人具体要求，内容、程序、安排等。

5. 中标供应商（中标后，用户配合中标供应商现场勘察）应熟悉了解招标人校区和楼宇布局，按要求对各校区、各楼宇现场勘测绘图制图、设计制作安装应急避险示意图等。

6. 中标供应商（中标后，用户配合中标供应商现场勘察）应熟悉了解招标人现有消防系统设备功能、型号、品牌、系统软件技术等，配合维保公司安装调试。

7. 建设目标或实现功能：完善区域消防设备设施，确保消防设备设施完整好用，能正常发挥应急避险、灭火功能和军训消防安全、取得实效。

五、采购需求

1. 采购需求清单

| 序号 | 器 材 名 称 | 消防设备技术参数及要求 | 数 量 |
|----------------------------------|---------|---------------------------|-----|
| 学生宿舍、实验室、新生军训、消防技能训练等消防器材 | | | |
| 1 | | (1) 灭火剂：ABC 干粉灭火剂（磷酸二氢铵含量 | |

| | | | |
|---|---------------|--|--------|
| | 干粉灭火器 | 75%，硫酸铵含量 15%）；（2）灭火级别：2A，55B，C；E，（3）使用温度：-20℃～+55℃；（4）充氮压力：1.2Mpa（20℃）；（5）规格：4 公斤 ABC；（6）旧拆卸清理搬离、新安装到位 | 1150 支 |
| 2 | 干粉灭火器 （充装） | （1）灭火剂：ABC 干粉灭火剂（磷酸二氢铵含量 75%，硫酸铵含量 15%）；（2）灭火级别：2A，55B，C；E，（3）使用温度：-20℃～+55℃；（4）充氮压力：1.2Mpa（20℃）；（5）规格：4 公斤 ABC；（6）旧拆卸清理搬离、瓶身检测、重装灭火剂，按军训要求安置到位。 | 700 支 |
| 3 | 推车式干粉 灭火器 | （1）灭火剂：ABC 干粉灭火剂（磷酸二氢铵含量 75%，硫酸铵含量 15%）；（2）灭火级别：6A，183B，C，E；（3）使用温度：-20℃～+55℃；（4）充氮压力：1.2Mpa（20℃）；（5）水压试验压力：2.1Mpa；（6）规格：35 公斤；（7）旧拆卸清理搬离、新安装到位 | 2 台 |
| 4 | 液化石油气 （充装） | 15 公斤型，液化石油气应符合国家行业和环保安全标准；气瓶必须是检测合格年限内，瓶身必须在九成新以上，不能用旧瓶油漆翻新；验收时必须提供液化石油气气质和气瓶的有效检测报告；按军训要求安置到位，军训消防技能训练结束后，供应商将液化石油气瓶搬回。 | 110 瓶 |
| 5 | 消防训练点火把 | （1）规格：约长 75 厘米*4 厘米*3 厘米（2）材料：杉木、布条、机油、炼油、铁丝造等；（3）火把续燃时长≥1.5 小时，且把手不发热，按军训要求安置、清理搬离到位。 | 110 支 |
| 6 | 二氧化碳灭火器 | （1）灭火剂：CO ₂ ；（2）灭火级别：21B，C；（3）使用温度：-10℃～+55℃；（4）水压试验压力：25Mpa；（5）规格：MT3 合金钢瓶；（6）旧拆卸 | 300 支 |

| | | | |
|----|------------------|---|-------|
| | | 清理搬离、新安装到位 | |
| 7 | M3 器材箱 | (1) 功能: 可放置 3 公斤二氧化碳灭火器 2 具; 材质: 冷轧板; 规格: 60×33×20cm (±0.5cm); 厚度: 0.8mm (2) 旧拆卸清理搬离、新安装到位 及附材 | 66 个 |
| 8 | 50 型水带 (含接口) | (1) 规格: 8-50-20 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 有; (2) 口径: 50mm; 长度: 20 米; (3) 工作 压力: 1.3MPa; 爆破压力: 3.9 MPa; (4) 类型: 有衬里消防水带; (5) 接口材质类型: 铝; (6) 旧拆卸清理搬离、新安装到位 | 70 套 |
| 9 | 65 型水带 (含接口) | (1) 规格: 8-65-20 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 有; (2) 口径: 65mm; 长度: 20 米; (3) 工作 压力: 1.3MPa; 爆破压力: 3.9 MPa; (4) 类型: 有衬里消防水带; (5) 接口材质类型: 铝; (6) 旧拆卸清理搬离、新安装到位 | 40 套 |
| 10 | 4*4 消防器 材箱 | (1) 功能: 可放置 4 公斤干粉灭火器 4 具; 规格: 61×21.5×55cm (±0.2cm); 材质: 铁皮; 外观 材质: 防锈, 高光漆; 特点: 双翻盖、带立脚、 密封好; 厚度: 0.8mm; (2) 旧拆卸清理搬离、 新安装到位及附材 | 270 个 |
| 11 | 65 型消防水枪 | 1) 材质类型: 铝; (2) 工作压力: 5.0MPa; (3) 强度试验力: 1.3-1.6MPa; (4) 直径为 65mm; (5) 长度: 29 厘米; (6) 规格: 65 型 | 50 支 |
| 12 | 消防安全出口 (指示) 灯 | (1) 输入电压: AC220V; (2) 额定工作频率 50HZ (3) 应急工作时间: 90min; (4) 光源名称: 发光 二极管; (5) 光源参数: DC3.4V; (6) 主电功耗: 2W (7) 充电时间: <24 小时; (8) 使用环境温度: -10℃~+50℃; (9) 防护等级: IP30; (10) 电 | 366 个 |

| | | | |
|----|------------------|---|-------|
| | | 池型号及规格按 1.2V800mAh 镉镍电池组。（11） 执行标准：GB17945-2010；（12）旧拆卸清理搬 离、拉接电线、新安装到位及附材 | |
| 13 | 消防应急灯 | （1）输入电压：AC220V；（2）额定工作频率 50HZ （3）应急工作时间：90min；（4）光源名称：发光 二级管；（5）光源参数：DC3.4V；（6）主电功耗：2W （7）应急转换时间(s)：1#0.2、2#.02；（8） 充电时间：<24 小时；（9）使用环境温度：-10℃～ +50℃；（10）防护等级：IP30；（11）电池型号 及规格按 1.2V800mAh 镉镍电池组。（12）执行标 准：GB17945-2010；（13）旧拆卸清理搬离、拉 接电线、新安装到位及附材 | 483 个 |
| 14 | 室内消防栓箱 （带报警器） | （1）规格：65*24*110cm；（2）带报警装置；（3） 门不锈钢材质 304、厚度 0.12cm(±0.01cm)；（4） 旧拆卸清理搬离、拉接电线、电焊、新安装到位 及附材 | 6 个 |
| 15 | 消防栓声光 报警器 | （1）工作电压 AC220V；（2）电源频率 50Hz-60Hz；（3）功率 6W；（4）音调 A 声级 106dB；（5）颜色 红；（6）示警方式 声光； （7）工作温度 -30℃- 70℃；（8）防护等级 IP65；（9）工作湿度 10%~ 95%（不凝结）； （10）材质 壳体：铝合金、灯罩：PC；（11）含 旧拆卸清理搬离、新安装、拉接线、调试及附材 费 | 6 个 |
| 16 | 消防栓按钮、指示 灯 | （1）启动方式：人工按下按片；（2）复位方式： 用专用钥匙手动复位；（3）使用环境：温度： -10℃～+55℃，相对湿度：≤95%，不凝露；（4） 外形尺寸：95.4mm×98.4mm×52.5mm（含底壳） （5）外壳防护等级：IP43（6）壳体材料和颜色： | 6 套 |

| | | | |
|----|--------------------|--|-------|
| | | ABS, 红色; (7) 执行标准: GB 16806-2006; (8) 含旧拆卸清理搬离、新安装、拉接线、调试及附材费 | |
| 17 | 65 型室内消防栓 水源总阀门 | (1) 口径 65 厘米; (2) 室内消火栓产品符合 GB3445—2005《室内消火栓》国家标准; (3) 结构型式及型号规格: 单阀单出口室内消火栓 (SN65); (4) 旧拆卸清理搬离、拉接电线、电焊、新安装到位及附材 | 10 个 |
| 18 | 消防设施 标识牌 | (1) 材质: 塑胶反光 (2) 规格: 35*18cm (按指定张贴到位) (按指定张贴到位) | 370 张 |
| 19 | 防毒面具 | (1) 符合产品标准: GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第 7 部分: 过滤式消防自救呼吸器》规定 (2) 防护时间: 30 型 \geq 30 分钟; 3) 防护对象: 氰氢酸、硫化氢、一氧化碳、煤气、毒烟、毒雾等; (4) 滤毒罐: 1. 油烟透过系数 $<2\%$ 2. 质量 $\leq 300\text{g}$ 3. 阻力: 在 30L / min 时 $<120\text{pa}$ 4. 排尘量 $<0.12\text{mg}$; (5) 全面罩: 1. 漏气系数 $<0.005\%$ 2. 视野: 总视野 $>70\%$ 双目视野 $>55\%$ 下方视野度 $>35\%$ 3. 实际死腔 $<180\text{ml}$ 4. (按指定放置到位或按军训要求安置到位) | 328 个 |
| 20 | 自救工具箱 | (1) 可安放 4 个防毒面具, (2) 长 35 \times 宽 23 \times 高 58cm $\pm 1\text{cm}$, 箱体材质: 铁皮+烤漆+铝合金+有机玻璃 (按指定安装到位) | 20 个 |
| 21 | 防火门 | (1) 材质: 甲级钢质防火门, (2) 执行标准: 《建筑设计防火规范》GBJ16-87、《钢质防火门通用技术条件》GB14102-93, (3) 规格: 118*210*8cm, (4) 旧拆卸清理搬离、拉接电线、电焊、新安装到位及附材 | 2 套 |

| | | | |
|----|----------------|---|-------|
| 22 | 电线 1.5 平方 | (1) 规格: ZR-RVS 2*1.5mm ² , (2) 电压等级 300/300v, (3) 长度: 100 米, (4) 执行标准: JB/T8734.3-2016 GA306.1-2007 | 6 粒 |
| 23 | 金属线管 | (1) 材质: 镀锌管 规格: 4 分 | 350 米 |
| 24 | 线盒 | (1) 规格: 85mm*85mm, (2) 材质: ABS 塑料 | 50 个 |
| 25 | 五孔面板 | (1) 规格: 85mm*85mm, (2) 材质: ABS 塑料 | 50 块 |
| 26 | 安装工费(消防专项电源) | 消防专项电源铺设(按指定安装到位) | 50 个 |
| 27 | 其它附材(消防专项电源) | 消防专项电源铺设 | 1 项 |
| 28 | 消防卷盘 | (1) 材质类型: PVC ; (2) 软管内径: 6mm ; (3) 软管长度: 25 m; (4) 工作压力: 0.8mpa; (5) 软管公称通径: 19mm ; (6) 喷枪型式: 直流型; (7) 装置厚度: ≥12、≤18; (8) 流量: ≥24L/min; (9) 适用范围: 输水、输气、输油 , 型号: JPS0.8-19/25A; (10) 按现有设备规格型号进行匹配, 定制 | 3 套 |
| 29 | 消防箱+沙 | (1) 规格: 60*40*40 厘米(铁加厚 2.0), 材质: 铁皮 (2) 沙要装满消防箱(按指定安装到位) | 10 个 |
| 30 | 消防桶 | (1). 材质: 铁皮; 2. 规格: 桶形: 半圆形; 规格: 高 20mm±10mm、上直径 240mm±10mm、下直径 150mm±5mm (按指定安装到位) | 20 个 |
| 31 | 灭火毯 | 玻璃纤维 100*100cm(±1cm) (按指定放置到位) | 40 张 |
| 32 | 室外消防 80 转 65 型 | (1) 材质: 铜 (2) 规格: 80mm 转 65mm | 3 套 |
| 33 | 室外消防栓 | (1) 通用型号: SS100/65-1.6; (2) 长: 480 cm 、宽: 350 cm 、高: 1050 cm; (3) 出水口形式: 法兰; (4) 公称压力 Mpa1.6; (5) 外螺纹 65 型 接扣, 出水口径: 100×65×65cm (6) 旧拆 | 3 个 |

| | | | |
|-----------------------|---------|--|------|
| | | 卸清理搬离、挖掘填土，新安装、电焊及附材 | |
| 防火卷帘门配件 | | | |
| 34 | 防火卷帘控制器 | (1) 执行标准 XF386-2002, (2) 工作电压 380V 50hz, (3) 旧拆卸清理搬离、新安装调试到位 | 24 台 |
| 35 | 防火卷帘电机 | (1) 工作电压 380V, (2) 电机功率 250w, (3) 额定工作频率 50hz, (4) 执行标准 GA603-2006, (5) 按现有设备规格型号进行匹配, (6) 旧拆卸清理搬离、新安装到位 | 18 台 |
| 36 | 防火卷帘模块 | (1) 8301A, (2) 总线电压: 24V, (3) 电源电压 DC20V-DC28V, (4) 执行标准: GB16806-2006, (5) 按现有设备规格型号进行匹配, (6) 旧拆卸清理搬离、新安装到位 | 60 个 |
| 消防火灾自动报警系统主机配件 | | | |
| 37 | 主机屏幕 | (1) 材质: 灯管显示屏, (2) 工作温度-10℃-50℃, (3) 通讯方式: 二总线, (4) 功能: 显示主机操作信息, (5) 外形规格 118mm*85mm (受现有配置规格限制), (6) 总线电压: 24V, (7) 按现有设备规格型号进行匹配 (现有消防火灾自动报警系统主机品牌型号为 GST5000), (8) 旧拆卸清理搬离、新安装到位, (9) 配合维护机构安装调试 | 1 个 |
| 38 | 主机电源 | (1) 外形规格 210*295*80mm (受现有配置规格限制), (2) 输入电压 AC220V 50Hz, (3) 输出电压 DC26V, (4) 充电电压 DC26V, (5) 功能: 直流电压输出、电池充电、主备电切换、主备电状态检测, (6) 按现有设备规格型号进行匹配 (现有消防火灾自动报警系统主机品牌型号为 GST5000), (7) 旧拆卸清理搬离、新安装到位, | 1 个 |

| | | | |
|----|-------------|---|-----|
| | | (8) 配合维护机构安装调试 | |
| 39 | 双回路板 | (1) 含 2 个回路，每回路 242 个编码地址点， (2) 单回路带载能力：700mA，板卡间电气隔离，方便插接，(3) 2.5mm ² ，布线长度达 3Km， (4) 外形规格：190 mm *77 mm *1.5mm（受现有配置规格限制），(5) 功能：对外部设备进行读码，(6) 按现有设备规格型号进行匹配（现有消防火灾自动报警系统主机品牌型号为 GST5000），(7) 旧拆卸清理搬离、新安装到位， (7) 配合维护机构安装调试 | 2 块 |
| 40 | 控制器主板 | (1) 主机控制器主控制板，(2) 外形规格：190 mm *77 mm *1.5mm（受现有配置规格限制）， (3) 工作温度-10℃~55℃，(4) 相对湿度<95%不凝露，(5) 工作电压 24V，(6) 重量 0.3kg， (7) 功能：使各个硬件设备能够进行信息传递并互通、运行程序、编程储存，(8) 按现有设备规格型号进行匹配（现有消防火灾自动报警系统主机品牌型号为 GST5000），(9) 旧拆卸清理搬离、新安装到位，(10) 配合维护机构安装调试 | 1 块 |
| 41 | 消防控制室图形显示装置 | (1) 图形显示装置嵌入式软件 (2) 内置 1 个 USB 接口，1 个 TCP/IP 接口；单系统，含 1 个 232 接口，可连接 1 个控制器，(3) 功能：楼层平面图显示、火警和故障位置显示，(5) 按现有设备规格型号进行匹配、定制（现有消防火灾自动报警系统主机品牌型号为 GST5000），(6) 旧拆卸清理搬离、新安装到位，(7) 配合维护机构安装调试 | 1 套 |
| 42 | 无线传输装置 | (1) 开关量无线传输模块 (HK-FKGD40)，(2) 二路无线 LO-LORA 双向反馈控制器，(3) 空旷理论通讯距离 5000 米，(4) 开关输入，继电器触点输出，导轨安装。(5) 按现有设备规格型号进行匹配，(6) 旧拆卸清理搬离、新安装 | 2 套 |

| | | | |
|-----------------|-----------|---|-------|
| | | 到位，（7）配合维护机构安装调试 | |
| 43 | 消防主机打印机 | （1）并行串口热敏打印机，（2）工作电压 5v~8.5v、3A，（3）外形规格 110mm*62mm*74mm（受现有配置规格限制），（4）功能：实时打印主机的各种操作信息，（5）按现有设备规格型号进行匹配（现有消防火灾自动报警系统主机品牌型号为 GST5000），（6）旧拆卸清理搬离、新安装到位，（7）配合维护机构安装调试 | 1 台 |
| 应急避险指示标识 | | | |
| 44 | 应急避难场所立牌 | （1）规格：120x80cm(±1cm) （2）材质：铝板 双面立体字 平面背景 不锈钢方管入地、电焊、水泥固定基地平整整体协调，（3）先绘制对应平面图 每个均单独设计 制作 单独安装 | 20 块 |
| 45 | 应急避难场所指示牌 | （1）规格：50x70cm(±1cm) （2）材质铁板 彩色喷绘 先绘制对应平面图 每个均单独设计 制作 单独安装 | 120 块 |
| 46 | 楼层消防疏散示意图 | （1）规格：40x60cm±1cm ； 厚 5mm±0.2mm （2）材质白瓷板 uv 内容 每个图均单独设计 制作 单独安装 | 82 块 |

六、采购项目商务要求：

1. 交货期：在双方签订合同后，中标方在收到采购人可供货通知书后，在 15 个日历天内完成安装调试后，提交报告验收交付使用（合同完成设备或产品交付时间按供货商提交申请验收报告时间为准）。

2. 交货地点：韩山师范学院内，按指定位置。

3. 售后服务要求：

▲（1）供应商必须有可靠的售后服务保障。并且在质保期内，接到招标人消防器材、设施损坏及故障等问题通知后，须在 3 小时内到达现场并修复（必须提供满足于售后服务要求和承诺书的相关依据、证明等资料）。

(2) 所有设备器材和应急避险示意图都必须提供至少一年的质保期，如产品生产厂家的保修条款超一年的，按厂家的保修期计算。质保期内，如出现非人为及不可抗力因素造成的质量问题，供应商必须负责免费维修更换。

▲ (3) 为确保安全，液化石油气暂存放供应商仓库。届时按招标人军训工作安排要求，按时按地按量安全予以配送（注：验收时必须提供液化石油气气质和气瓶的有效检测报告）。

(4) 供应商未按售后服务要求，承诺书履行义务，由此造成招标人一切损失，由供应商负全责。

4. 安装调试要求：

(1) 所有损坏、老旧设备设施、沙泥等都要负责拆卸、撤离现场到指定场所放置好，清理干净；

(2) 所有新的设备设施都必须按要求安装调试好用到位（含挖掘填土、墙壁修补、电焊、拉接线路、搬运等）；

(3) 包装和发运：货物的包装和发运须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。供货商须负责将所有设备免费送货上门到位，并负责安装调试；

▲ (4) 按学校大学生军训消防安全培训、技能训练、演练和当地消防部门的相关政策、要求以及采购人具体要求，内容、程序、安排等严格执行。

▲ (5) 供应商必须按采购人新生军训安排，随时全程协助做好新生军训期间消防技能训练、演练、安全防护工作（包含：①协助学校做好军训人员的培训和消防技能训练、演练期间的安全防护工作；②负责邀请当地消防救援部门派教官（约 10 人次）和消防车辆（约 5 车次）到军训现场进行指导培训工作；③按时按地按量、分批次将军训消防技能训练、演练所需的消防器材、液化石油气等物资送达，并摆放就位；④军训消防技能训练、演练完毕后，将器材、液化石油气瓶、物品等撤离现场，按指定位置收纳好，摆放整齐；⑤将训练场地内外打扫清洗干净；

⑥额外产生的费用由供应商负责)。

5. 质量、验收、要求:

(1) 供应商提供货品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准及该产品的出厂标准。

(2) 供应商提供的货品必须具备出厂合格证、说明书等技术资料。

▲ (3) 供应商提供的货品必须是全新原装器材、部件,消防器材、部件、应急避险示意图等送达采购人指定地点并安装、调试,由采购人与供应商代表检查消防器材、部件、应急避险示意图等的数量、型号、规格产地和技术要求是否与合同相符,是否有错漏、损坏,如有与合同不相符,错漏、损坏,采购人有权拒绝接收并退货,取消合同,由此造成一切损失,由供应商负全责。

(4) 采购人与供应商一起按照国家标准及有关技术和合同的要求对消防设备、器材等的技术性能,型号、规格、产地(数量按实际配置结算)进行验收,验收合格,双方签署验收合格意见书。

6. 付款方式:

(1) 1期:合同签订后,采购人向中标人支付合同金额的30%,在取得中标人提供相应的合法、有效付款凭证(小规模纳税人提供正规发票,一般纳税人提供增值税专用发票)后30天内支付;

(2) 2期:中标人完成项目供货、安装、调试,经采购人初验合格后,设备试运行180天无重大故障或质量问题后进行项目最终验收,验收合格后,按项目实际结算金额,采购人在取得中标人提供相应的合法、有效付款凭证(小规模纳税人提供正规发票,一般纳税人提供增值税专用发票)后30天内支付合同余款。

第三部分 响应供应商须知

一、 投标费用说明

1. 响应供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2. 代理费用

2.1 本次采购向中标供应商收取采购代理服务费。

2.2 中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳采购代理服务费。

参照广东省物价局（粤价【2002】386号）文规定，按相应费率和差额定率累进法计算，采购代理服务费低于4000元的按4000元向中标（成交）供应商收取，具体如下表：

招标代理服务收费标准(费率)

| 服务类型 | 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|------|--------------|-------|-------|-------|
| | 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| | 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| | 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| | 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| | 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| | 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| | 100000 以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

i. 服务费以人民币支付。

ii. 服务费支付方式：一次性以银行转账或现金形式支付。

iii. 服务费不在报价中单列。

iv. 招标代理服务费支付账号：

收款人：潮州市中杰工程咨询有限公司

账号：4405 0180 8699 0000 1783

开户银行：中国建设银行股份有限公司潮州市分行

二、 投标有效期

本项目投标有效期为投标截止日起至少90日历日。

三、 采购文件

3. 采购文件的构成

3.1 采购文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：

1) 采购公告

2) 用户需求书

3) 响应供应商须知

4) 开标、评标、定标

5) 合同书格式

6) 投标文件格式

7) 在采购过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

4. 采购文件的澄清更正

4.1 采购代理机构对采购文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有登记及获取采购文件的响应供应商，登记及获取采购文件的响应供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章）予以确认，该澄清更正的内容为采购文件的组成部分；澄清更正不足15天的，应顺延提交投标文件的截止时间。

4.2 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已登记及获取采购文件的响应供应商。

四、 投标文件的编制和数量

5. 投标的语言

5.1 响应供应商提交的投标文件以及响应供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

6. 投标文件编制

6.1 响应供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应供应商承担。

6.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。响应供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.3 响应供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构等对其中任何资料进行核实的要求。

6.4 如果因为响应供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由响应供应商承担。

7. 投标报价及计量

7.1 响应供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

7.2 除非采购文件的技术规格中另有规定，响应供应商在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标保证金

8.1 响应供应商应按采购文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

本项目的投标保证金金额：/

8.2投标保证金提交形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标保证金必须由响应供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。

交纳办法如下：

a. 采用银行转账提交保证金的，应当符合下列规定：

收款人：潮州市中杰工程咨询有限公司

账号：4405 0180 8699 0000 1783

开户银行：中国建设银行股份有限公司潮州市分行

[递交磋商保证金应当标注“ZJZB2023032”]

b. 采用支票、汇票、本票提交保证金的，应当符合下列规定：

收款人：潮州市中杰工程咨询有限公司

[递交磋商保证金应当标注“ZJZB2023032”]

c. 采用金融机构、担保机构出具的保函提交保证金的，应当符合下列规定：

保函中须标明本项目的采购项目名称“学校中区学生宿舍、部分实验室等场所及2023级新生军训消防技能训练购置更换补充消防设备采购项目”、采购项目编号“ZJZB2023032”和受益人为采购人“韩山师范学院”，供应商所提交的保函金额应当与本项目的投标保证金金额相同，保函有效期应超本采购文件规定的投标有效期30天。

递交投标（报价）文件现场除银行保函、担保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。

8.3 如无质疑或投诉，未中标的响应供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额退还。

8.4 中标供应商的投标保证金，在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

8.5 有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

- 1) 响应供应商在采购文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- 2) 中标供应商在规定期限内未签订合同。

9. 投标文件的数量和签署

9.1 响应供应商应编制投标文件正本一份和副本四份及电子文件一份，投标文件须逐页盖供应商的公章并加盖骑缝章，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

9.2 电子文件用 WORD 2003以上版本制作，内容包括：由供应商自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由 CD-R光盘储存，光盘上注明供应商名称及采购项目名称、采购项目编号。电子文件与正本一起密封包装。

9.3 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

9.4 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代

表在旁边签字或盖章才有效。

10. 投标文件的密封和标记

10.1 响应供应商应将投标文件正本和所有的副本单独密封包装。

10.2 为方便开标时唱标，响应供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

10.3 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（采购文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖响应供应商印章。

10.4 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

五、 投标文件的递交

11. 投标文件的递交

11.1 所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

11.2 采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

- 1) 迟于投标截止时间递交的；
- 2) 投标文件未密封的。

11.3 采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

12. 投标文件的修改和撤回

12.1 响应供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，响应供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

12.2 响应供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

六、 开标、评标、定标

见采购文件第四部分

七、 询问、质疑、投诉

13. 询问

13.1 响应供应商对采购活动事项（采购文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《采购公告》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

14. 质疑

14.1 响应供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

1) 采购文件在公开媒体上公示最少5个工作日；获取本采购文件的响应供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自获取采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2) 响应供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑;对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑;供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条,捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料);

采购人或采购代理机构在收到响应供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑响应供应商和其他有关响应供应商,但答复内容不涉及商业秘密。质疑响应供应商须提供相关证明材料,包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等,并对质疑内容的真实性承担责任。

14.2 质疑联系人:邢工

电话:13060523186;邮箱:2337481440@qq.com(推荐使用)

地址:潮州市湘桥区北关村北美路中段(金山大桥西)8号铺面3楼;

邮编:521000

八、 合同的订立

15. 合同的订立

15.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内,按采购文件要求和中标供应商投标文件承诺签订采购合同,但不得超出采购文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

九、 适用法律

16. 采购人、采购代理机构及响应供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分 开标、评标、定标

一、 开标

1、采购代理机构在《采购公告》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2、开标时，由响应供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构当众拆封，宣读响应供应商名称、《开标一览表》内容。

3、采购代理机构做好开标记录，开标记录由各响应供应商代表签字确认。响应供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。响应供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

二、 评标委员会

4、本次采购依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

三、 评标注意事项

5、评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

6、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求响应供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

7、响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8、有下列情形之一的，视为响应供应商串通投标，其投标无效：

8.1 不同响应供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.2 不同响应供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.3 不同响应供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.4 不同响应供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.5 不同响应供应商的投标文件相互混装；

8.6 不同响应供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、 评标方法、步骤及标准

9、本次评标采用综合评分法。

10、响应供应商资格审查和符合性审查

10.1 采购人或采购代理机构根据《响应供应商资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足响应供应商资格要求。

10.2 评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。

10.3 只有全部满足《响应供应商资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

10.4 提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同响应供应商参加同一合同项下投标的，按一家响应供应商计算。

10.5 对各响应供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

11、技术、商务及价格评审

11.1 评分总值最高为 100 分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
|------|------|------|------|
| 权重 | 40 | 30 | 30 |

11.2 技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《技术评审表》

11.3 商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表四：《商务评审表》

11.4 价格评审

11.4.1 投标报价错误的处理原则：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2）对投标货物漏项处理：响应供应商漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3）以上修正后的报价应当经响应供应商采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对响应供应商产生约束力，响应供应商不确认的，其投标无效。

11.4.2 政府采购政策落实：

1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受

《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3. 价格扣除相关要求

采购包 1（学校中区学生宿舍、部分实验室等场所及 2023 级新生军训消防技能训练购置更换补充消防设备采购项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
|--|-----------------------|--|--------|--|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除 C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上 | 4% | 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，报价给予价格扣除 C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| <p>注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。</p> <p>（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p> | | | | |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的。

11.4.3 评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

11.4.4 计算价格评分：各有效响应供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分=（基准价÷评标价）×30

11.5 评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该响应供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11.6 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 1）分值汇总计算错误的；
- 2）分项评分超出评分标准范围的；
- 3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

12、中标供应商的确定

12.1 推荐中标候选响应供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效响应供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排名第一的响应供应商为第一中标候选人，排名第二的响应供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌响应供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应供应商不作为中标候选人）。

12.2 中标价的确定：除了按 11.4.1 修正并经响应供应商确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。

12.3 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员

会直接确定中标供应商。

13、发布中标结果

13.1 采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）。

13.2 在《中标结果公告》发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

13.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

附表一：响应供应商资格审查表

响应供应商资格审查表

| 序号 | 要求 |
|----|---|
| 1. | 响应供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： |
| | 1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| | 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2022 年度或 2023 年 1 月至响应文件提交截止时间前（至少一个月份）的财务状况报表（至少应包括利润表、资产负债表）扫描件或基本开户行出具的资信证明扫描件或按公告附件格式提供《资格承诺函》。 |
| | 3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应文件提交截止时间前 6 个月内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料扫描件）或按公告附件格式提供《资格承诺函》。 |
| | 4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| | 5) 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定） |
| | 6) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件承诺书（格式自拟）。 |
| 2. | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 3. | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 |
| 4. | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再 |

| | |
|----|--------------|
| | 参与本项目投标。 |
| 5. | 本项目不接受联合体投标。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 未通过资格审查的响应供应商，不进入符合性审查及技术商务评审。

附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|---------|--|
| 1 | 符合性审查 | 投标报价是固定价且唯一的，未超过本项目最高限价。如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 2 | 符合性审查 | 按采购文件对应格式填写、签署、盖章提交投标函。 |
| 3 | 符合性审查 | 按采购文件对应格式填写、签署、盖章提交《法定代表人/负责人资格证明书》及《法定代表人/负责人授权委托书》（非法定代表人/负责人参加投标时提交）。 |
| 4 | 符合性审查 | 投标文件完整，无重大错漏，并按要求签字、盖章。 |
| 5 | 符合性审查 | 实质性响应采购文件中“★”号条款（如有要求）。 |
| 6 | 符合性审查 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 符合性审查 | 未出现采购文件所列的视为串通投标的情形。 |
| 8 | 符合性审查 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价，投标人按规定书面确认。 |
| 9 | 符合性审查 | 投标有效期为投标截止日起不少于 90 日历天。 |
| 10 | 符合性审查 | 不属于法律、法规、规章和采购文件规定的无效投标其他情形。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表三：技术评审表

技术评审表

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
|-----|---------------------------------|----|---|
| 1 | 技术参数的响应程度 | 23 | <p>所投设备针对采购文件技术参数要求的响应程度作为评审依据。全部技术参数满足（无负偏离）得 23 分，每有一项不满足（负偏离）扣 0.5 分，扣完为止。（采购需求中共有 46 项技术参数）</p> <p>注：投标供应商须在投标文件中提供证明设备技术参数的材料作为依据，不能提供证明材料的不得分。</p> |
| 2 | 投标供应商提供售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案等)比较 | 9 | <p>由评委对各投标供应商的提供的售后服务内容(包括质保期、维护保养方案等)是否完善具体，各阶段服务计划是否详尽进行综合评议及打分。</p> <p>具有完善具体的售后服务内容，各阶段服务计划详尽得 9 分；</p> <p>有售后服务内容及各阶段服务计划得 5 分；</p> <p>售后服务没有具体承诺或没有响应得 0 分。</p> |
| 3 | 进度计划 | 8 | <p>投标供应商承诺的完成期进度计划详细、合理，进度计划衔接得 8 分；</p> <p>投标供应商承诺的完成期进度计划基本合理，进度计划基本衔接得 5 分；</p> <p>投标供应商承诺的完成期进度计划简单得 1 分；</p> <p>投标供应商没有提供完成期进度计划得 0 分。</p> |
| 合计 | | 40 | |

附表四：商务评审表

商务评审表

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
|-----|-----------|----|---|
| 1 | 商务要求的响应情况 | 12 | 全部响应得 12 分，每一项带▲重点要求负偏离扣 1.5 分，每一项非▲一般要求不响应扣 0.5 分，扣完为止。（商务要求中共有 5 项▲要求，12 项非▲要求） |
| 2 | 投标人的履约能力 | 10 | 项目测试、运输、安装调试、验收、培训等方案完善合理，技术设备设施，经营管理水平先进，满足用户需求的得 10 分； 项目测试、运输、安装调试、验收、培训等方案完善合理，技术设备设施，经营管理水平基本满足用户需求的得 6 分； 项目测试、运输、安装调试、验收、培训等方案完善合理，技术设备设施，经营管理水平基本不能满足用户需求的得 3 分； 未提供相关方案，得 0 分。 提供相关有效的证明材料并加盖公章。 |
| 3 | 同类业绩 | 8 | 响应供应商自 2019 年 1 月 1 日以来同类项目业绩：每个 1 分，最高得 8 分，提供合同复印件加盖公章。 |
| 合计 | | 30 | |

第五部分 合同书文本

学校中区学生宿舍、部分实验室等场所及 2023 级新生 军训消防技能训练购置更换补充消防设备采购项目

合 同 书

(货物类)

采购计划编号：

ZJZB2023032

项目编号：

ZJZB2023032

项目名称：

学校中区学生宿舍、部分实验室等场所及 2023 级新生军训消防技能训练购置更换补充消防设备采购项目

本合同仅作为参考模板，具体以实际签订为准

甲 方：韩山师范学院

电 话：0768-2523322 传 真：/ 地 址：广东省潮州市桥东

乙 方：

电 话： 传 真： 地 址：

根据 学校中区学生宿舍、部分实验室等场所及 2023 级新生军训消防技能训练购置更换补充消防设备采购项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
|---------------|-----------------|----|----|----|-----------|-----------|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计：人民币大写：**元整 | | | | | | ¥： ** |

合同总额包含包装费，运输费，税费，售后服务等所有费用。。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、 合同金额

合同金额为（大写）： 元（¥ 元）
人民币。

三、 货物要求

1. 供应商提供的物品须是全新，表面无划伤、无碰撞，并且符合所采购内容相关的国家标准、行业标准、地方标准及其他相关标准、规范。供应商需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

2. 投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

3. 投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、安全、税金等全部费用。伴随服务（费用包含在投标总价内）。全部设备的技术、各校区、各楼宇现场勘测绘图制图、设计制作安装、运输、安装调试、培训、售后服务、安全、人工、税等费用。

4. 供应商应熟悉了解学校大学生军训消防安全培训、技能训练、演练和当地消防部门的相关政策要求以及招标人具体要求，内容、程序、安排等。

5. 中标供应商（中标后，用户配合中标供应商现场勘察）应熟悉了解招标人校区和楼宇布局，按要求对各校区、各楼宇现场勘测绘图制图、设计制作安装应急避险示意图等。

6. 中标供应商（中标后，用户配合中标供应商现场勘察）应熟悉了解招标人现有消防系统设备功能、型号、品牌、系统软件技术等，配合维保公司安装调试。

7. 建设目标或实现功能：完善区域消防设备设施，确保消防设备设施完整好用，能正常发挥应急避险、灭火功能和军训消防安全、取得实效。

四、 交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期： 在双方签订合同后，中标方在收到采购人可供货通知书后，在 15 个日历天内完成安装调试后，提交报告验收交付使用（合同完成设备或产品交付时间按供货商提交申请验收报告时间为准）。

2. 交货方式：

3. 交货地点：韩山师范学院内，按指定位置。

五、 付款方式

（1）1 期：合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的 30%，在取得中标人提供相应的合法、有效付款凭证（小规模纳税人提供正规发票，一般纳税人提供增值税专用发票）后 30 天内支付；

（2）2 期：中标人完成项目供货、安装、调试，经采购人初验合格后，设备试运行 180 天无重大故障或质量问题后进行项目最终验收，验收合

格后，按项目实际结算金额，采购人在取得中标人提供相应的合法、有效付款凭证（小规模纳税人提供正规发票，一般纳税人提供增值税专用发票）后 30 天内支付合同余款。

六、 质保期及售后服务要求

（1）供应商必须有可靠的售后服务保障。并且在质保期内，接到招标人消防器材、设施损坏及故障等问题通知后，须在 3 小时内到达现场并修复（必须提供满足于售后服务要求和承诺书的相关依据、证明等资料）。

（2）所有设备器材和应急避险示意图都必须提供至少一年的质保期，如产品生产厂家的保修条款超一年的，按厂家的保修期计算。质保期内，如出现非人为及不可抗力因素造成的质量问题，供应商必须负责免费维修更换。

（3）为确保安全，液化石油气暂存放供应商仓库。届时按招标人军训工作安排要求，按时按地按量安全予以配送（注：验收时必须提供液化石油气气质和气瓶的有效检测报告）。

（4）供应商未按售后服务要求，承诺书履行义务，由此造成招标人一切损失，由供应商负全责。

4. 安装调试要求：

（1）所有损坏、老旧设备设施、沙泥等都要负责拆卸、撤离现场到指定场所放置好，清理干净；

（2）所有新的设备设施都必须按要求安装调试好用到位（含挖掘填土、墙壁修补、电焊、拉接线路、搬运等）；

（3）包装和发运：货物的包装和发运须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。供货商须负责将所有设备免费送货上门到位，并负责安装调试；

（4）按学校大学生军训消防安全培训、技能训练、演练和当地消防部门的相关政策、要求以及采购人具体要求，内容、程序、安排等严格执行。

(5) 供应商必须按采购人新生军训安排，随时全程协助做好新生军训期间消防技能训练、演练、安全防护工作（包含：①协助学校做好军训人员的培训和消防技能训练、演练期间的安全防护工作；②负责邀请当地消防救援部门派教官（约 10 人次）和消防车辆（约 5 车次）到军训现场进行指导培训工作；③按时按地按量、分批次将军训消防技能训练、演练所需的消防器材、液化石油气等物资送达，并摆放就位；④军训消防技能训练、演练完毕后，将器材、液化石油气瓶、物品等撤离现场，按指定位置收纳好，摆放整齐；⑤将训练场地内外打扫清洗干净；⑥额外产生的费用由供应商负责）。

七、 验收：

(1) 供应商提供货品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准及该产品的出厂标准。

(2) 供应商提供的货品必须具备出厂合格证、说明书等技术资料。

(3) 供应商提供的货品必须是全新原装器材、部件，消防器材、部件、应急避险示意图等送达采购人指定地点并安装、调试，由采购人与供应商代表检查消防器材、部件、应急避险示意图等的数量、型号、规格产地和技术要求是否与合同相符，是否有错漏、损坏，如有与合同不相符，错漏、损坏，采购人有权拒绝接收并退货，取消合同，由此造成一切损失，由供应商负全责。

(4) 采购人与供应商一起按照国家标准及有关技术和合同的要求对消防设备、器材等的技术性能，型号、规格、产地（数量按实际配置结算）进行验收，验收合格，双方签署验收合格意见书。

九、 违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰ 向乙方偿付违约金。

4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式 份，双方各执 份。

甲方（盖章）：韩山师范学院

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六部分 投标文件格式

注：请响应供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

学校中区学生宿舍、部分实验室等场所及 2023 级新生
军训消防技能训练购置更换补充消防设备采购项目

目

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（包组号）：_____ 项目未有分包时本行可删

响应供应商名称：_____

日期：_____年____月____日

投标文件目录

1. 自查表
- 2 投标函
- 3 报价表
4. 资格证明文件
5. 响应表
6. 履约进度计划表
7. 需要采购人提供的附加条件
8. 技术方案
9. 唱标信封（独立封装）
10. 附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）
11. 采购代理服务费支付承诺书
12. 资格承诺函

1. 自查表

1.1 资格性/符合性自查表

（本部分内容，请响应供应商从采购文件第四部分的“附表一：《响应供应商资格审查表》”及“附表二：《符合性审查表》”中获取。）

响应供应商资格自查表

| 序号 | 要求 | 证明资料 |
|----|----------------------------|------------|
| 1. | 响应供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 见报价文件第（ ）页 |
| | 1) | 见报价文件第（ ）页 |
| | | 见报价文件第（ ）页 |
| 2. | | 见报价文件第（ ）页 |
| 3. | | 见报价文件第（ ）页 |

符合性自查表

| 序号 | 要求 | 证明资料 |
|----|----|------------|
| 1. | | 见报价文件第（ ）页 |
| 2. | | 见报价文件第（ ）页 |
| 3. | | 见报价文件第（ ）页 |
| | | 见报价文件第（ ）页 |
| | | 见报价文件第（ ）页 |
| | | 见报价文件第（ ）页 |
| | | 见报价文件第（ ）页 |
| | | 见报价文件第（ ）页 |
| | | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为响应供应商有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

1.1.1 “▲”条款自查表

| 序号 | “▲”条款要求 | 证明文件（如有） |
|-------|---------|----------|
| 1 | | 见投标文件（）页 |
| 2 | | 见投标文件（）页 |
| 3 | | 见投标文件（）页 |
| 4 | | 见投标文件（）页 |
| 5 | | 见投标文件（）页 |
| 6 | | 见投标文件（）页 |
| 7 | | 见投标文件（）页 |
| 8 | | 见投标文件（）页 |
| 9 | | 见投标文件（）页 |
| | | 见投标文件（）页 |

注：1. 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

投 标 函

3 报价表

3.1 开标一览表

采购项目名称：_____ 采购项目编号：_____ 包组号：___/___

| 序号 | 采购项目名称/ 采购包名称 | 投标报价（元 /%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
|----|------------------|---------------|--------|---------|
| 1 | | | | |

注：1. 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2. 总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

响应供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

3.2 投标明细报价表

投标明细报价表

采购项目编号：
项目名称：
投标人名称：
采购包：
货币及单位：人民币/元

| 品 目 | 序号 | 货 物 名称 | 规 格 型号 | 品牌 | 产地 | 制 造 商 名 称 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|----|-----------|-----------|----|----|-----------------|----|----|----|
| 1 | | | | | | | | | |

注：货物类选用此模板

| 品 目 | 序号 | 服 务 名称 | 服 务 范围 | 服 务 要求 | 服 务 期限 | 服 务 标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|
| 1 | | | | | | | | | |

注：服务类选用此模板

响应供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

3.3 政策适用性说明

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求,在本次的技术方案中,采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品,主要产品与核心技术介绍说明如下:

| 序号 | 主 要 产 品 / 技 术 名 称 (规 格 型 号 、 注 册 商 标) | 制 造 商 (开 发 商) | 制 造 商 企 业 类 型 | 节 能 产 品 | 环 境 标 志 产 品 | 认 证 证 书 编 号 | 该 产 品 报 价 在 总 报 价 中 占 比 (%) |
|-----|--|--------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

注: 1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”;
2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号,并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选,同时提供有效期内的证书复印件(加盖投标人公章)

投标人名称(盖章): _____

日期: 年 月 日

响应供应商名称(盖章): _____

日期: 年 月 日

4. 资格证明文件

4.1 营业执照副本（复印件）

4.2 法定代表人证明书

（响应供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____。

附法定代表人身份证复印件

响应供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

4.3 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：潮州市中杰工程咨询有限公司

本授权书声明：_____是注册于_____（国家或地区）的_____（响应供应商名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。
现授权_____（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就_____（采购项目名称）项目采购[采购项目编号为_____（采购项目编号）]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

附授权委托书身份证复印件

响应供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字或盖章）：

职 务：

4.4 联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）
（乙公司全称）
（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个响应供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个响应供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. _____作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4. 如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（**联合体成员中有小型、微型企业时适用**）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式__份，随投标文件装订__份，送采购人__份，联合体成员各一份；副本一式__份，联合体成员各执__份。

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 甲公司全称：（盖章） | 乙公司全称：（盖章） | ……公司全称（盖章） |
| 法定代表人：（签字或盖章） | 法定代表人（签字或盖章） | 法定代表人（签字或盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

注：1. 联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

4.5 《政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件

4.5.1 设备及专业技术能力情况表：

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------|----|
| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： | | | |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |

4.6 资格性审查要求的其他资质证明文件

1.

2.

3.

4.7 中小企业声明函(响应供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函,并明确企业类型,并提供最近年度经审计的财务报表,否则评审时不能享受相应的价格扣除)

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
- 2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日期: 年 月 日

- 1: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报
- 2: 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责,投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中,投标人希望获得中小企业扶持政策支持,应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分,或者不能确定相关信息真实、准确的,不建议出具《中小企业声明函》。

4.8 残疾人福利性单位声明函（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕_____141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

4.9 监狱企业（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5. 响应表

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
|-------|------|------|----------------|-------------|----|------|----------|----|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与采购文件中采购需求的

“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足采购文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按采购文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

响应供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
|-------|------|-------------|-------------|------|----------|----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与采购文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足采购文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按采购文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

响应供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6. 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
|----|----------|-----------|----------|
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 | |
| 2 | 月 日— 月 日 | | |
| 3 | 月 日— 月 日 | | |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 | |

7. 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 响应供应商需要采购人提供的附加条件 |
|----|-------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

注：响应供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为响应供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

8 . 技术方案

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

9. 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

- 9.1 《开标一览表》（从投标文件正本中复印并盖章）
- 9.2 《投标明细报价表》纸质及电子版（Word 文档格式，刻录成光盘形式提交）
- 9.3 优惠或折扣说明（如有）

10. 附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

1. 政府采购投标（响应）担保函

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1. 中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
2. 采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的 90 天内。

三、承担保证责任程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在 15 个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

____年__月__日

2 询问函、质疑函、投诉书格式

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为响应供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

潮州市中杰工程咨询有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：_____）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

_____年__月__日

3 质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址： 邮编：
联系人： 联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：
质疑项目的编号： 包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：
事实依据：
.....
法律依据：
.....
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)： 公章：
日期：

质疑函制作说明：

- 1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4 投诉书格式

投 诉 书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：.....
地 址：..... 邮编：.....
法定代表人/主要负责人：.....
联系电话：.....
授权代表：..... 联系电话：.....
地 址：..... 邮编：.....
被投诉人 1：.....
地 址：..... 邮编：.....
联系人：..... 联系电话：.....
被投诉人 2
.....

相关供应商：.....
地 址：..... 邮编：.....
联系人：..... 联系电话：.....

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：.....
采购项目编号：..... 包号：.....
采购人名称：.....
代理机构名称：.....
采购文件公告：是/否 公告期限：.....
采购结果公告：是/否 公告期限：.....

三、质疑基本情况

投诉人于.....年.....月.....日,向.....提出质疑,质疑事项为：.....

.....
采购人/代理机构于.....年.....月.....日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：.....
事实依据：.....

.....
法律依据：.....

投诉事项 2
.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：.....

签字(签章)：..... 公章：.....
日期：.....

投诉书制作说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11. 采购代理服务费支付承诺书

潮州市中杰工程咨询有限公司：

_____（供应商名称）郑重承诺，我方参加_____（项目名称和编号及包号）项目的采购活动如有幸成为中标供应商，我公司将严格按照该项目约定的采购代理服务费金额在领取中标通知书时以现金或转帐方式足额支付。如未按要求及时支付费用所产生的一切后果，均由我公司自行负责。

特此承诺。

响应供应商：（公章）_____

法定代表人或授权委托人（签字）_____

年 月 日

附件 1

资格承诺函

致 （采购代理机构名称）

我方 （供应商名称） 参与 （项目名称）（项目编号：） 的政府采购活动，现承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购单位（采购代理机构）的检查，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，我方愿依法承担相应法律责任。

特此承诺。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定提供相应的证明材料。