

F-1： 招标工程量清单封面

开远市灵泉街道办事处解化社区居家养
老服务中心建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

F-2：招标工程量清单扉页

开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心
建设项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

采用工程量清单计价办法招标的工程

招标控制价公布表

工程名称：开远市灵泉街道办事处解化社区
居家养老服务中心建设项目

时间：2024年9月9日

序号	名称		金额(元)	
			小写	大写
1	分部分项工程费		614869.00	陆拾壹万肆仟捌佰陆拾玖元整
2	措施项目费		91989.76	玖万壹仟玖佰捌拾玖元柒角陆分
2.1	安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计		14204.82	壹万肆仟贰佰零肆元捌角贰分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计		60602.61	陆万零陆佰零贰元陆角壹分
2.3	其他措施项目费		17182.33	壹万柒仟壹佰捌拾贰元叁角叁分
3	其他项目费		72898.69	柒万贰仟捌佰玖拾捌元陆角玖分
4	其他规费		891.55	捌佰玖拾壹元伍角伍分
5	税金		78689.42	柒万捌仟陆佰捌拾玖元肆角贰分
6	其他		0.00	零元整
7	招标控制价总价		859338.42	捌拾伍万玖仟叁佰叁拾捌元肆角贰分
7.1	其中	人工费合计	213970.81	贰拾壹万叁仟玖佰柒拾元捌角壹分
		人工占比(%)	24.90	

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		多功能活动室、休息室、检查室										
		拆除部分										
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砂浆层 2. 饰面材料种类:水泥花砖	m2	323.7							
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:暂定100mm	m3	28							
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:5600*2600mm卷帘门	樘	3							
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的砖等建筑废渣 2. 运距:装车外运8km	m3	38.58							
		新建部分										
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	48.07							
6	010302004001	挖孔桩土（石）方	1. 地层情况:综合 2. 挖孔深度:3m以内	m3	44.76							
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	33.43							
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方余土 2. 运距:8km	m3	59.4							
9	010302005001	人工挖孔灌注桩	1. 桩芯长度:2.5m 2. 桩芯直径、扩底直径、扩底高度:800mm、1000mm、500mm 3. 护壁厚度、高度:150mm 4. 护壁混凝土种类、强度等级:商品混凝土C25 5. 桩芯混凝土种类、强度等级:商品混凝土C25	m3	26.14							
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	50.75							
11	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:免烧砖 2. 墙体类型:120mm墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	16.95							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
12	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：免烧砖 240mm*115mm*53mm 2. 沟截面尺寸：260*400mm 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C10混凝土垫层 4. 盖板：预制砼盖板另计 5. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0，沟内20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面	m	105.73							
13	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	5.66							
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	7.07							
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.08							
16	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	18.68							
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.21							
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	33.89							
19	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.56							
20	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：排水沟盖板（钢筋另计） 2. 混凝土强度等级：C20 3. 制作、运输、安装	m3	6.36							
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E以内 φ6	t	0.035							
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E以内 φ8-10	t	1.757							
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E以内 φ12~14	t	2.419							
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E以内 φ16	t	0.826							
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E以内 φ18	t	0.584							
26	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E以内 φ20~25	t	0.456							
27	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E以内 φ6（箍筋）	t	0.817							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
28	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E以内 Φ8-10(箍筋)	t	1.108							
29	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E以内 Φ6（砌体内加固钢筋）	t	0.231							
30	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:HRB400E以内 Φ8、14、18	t	1.249							
31	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.356							
32	010805005001	全玻自由门	1. 门框或扇外围尺寸:2400*2600mm 2. 框材质:无腰铝合金全玻折叠平开门 3. 玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃	m2	12.48							
33	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框或扇外围尺寸:1500*2800mm 2. 门框、扇材质:铝合金全玻平开门 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃（贴防撞条）	m2	5.04							
34	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2. 单扇平开实木门	樘	3							
35	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 双扇平开实木门	樘	1							
36	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:700*2100mm 2. 单扇平开实木门	樘	2							
37	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗（带纱），1.8厚型材	m2	44.98							
38	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1200*900mm 2. 框、扇材质:普通钢窗	m2	3.24							
39	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:地坪垫层	m3	18.26							
40	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:卫生间找坡	m3	0.57							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服
务中心建设项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
41	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆（卫生间）	m2	19.03							
42	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:40g丙纶防水卷材 2. 防水层数:1层	m2	20.31							
43	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:40g丙纶防水卷材 2. 防水层数:1层（上翻高度1.2m）	m2	38.98							
44	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚APP防水卷材 2. 防水层数:一层	m2	224.34							
45	010902003001	屋面刚性层	1. 找坡层厚度、材料:陶粒混凝土2%找坡，最薄处30mm 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 防水:另计 4. 保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 6. 面层:300*300*40mm聚苯颗粒隔热砖	m2	187.46							
46	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖	m2	171.73							
47	011102003002	块料楼地面	1. 原水磨石地板上铺瓷砖 2. 规格: 600*600胶泥贴 3. 位置: 多功能活动室	m2	106.44							
48	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:1干硬性水泥砂浆粘合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	19.17							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
49	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰色透水砖(300×600×80)	m2	132.8							
50	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:10厚1:2水泥砂浆打底找平,水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖踢脚线	m2	16.85							
51	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	515.06							
52	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	350.86							
53	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆	m2	126.55							
54	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型:混凝土柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆	m2	5.6							
55	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖（卫生间）	m2	103.92							
56	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:外墙砖	m2	31.92							
57	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	424.52							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
58	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 3. 涂料品种、喷刷遍数:仿石漆	m2	360.04							
59	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	342.47							
60	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ50、20不锈钢管、Φ10圆钢 2. 不锈钢靠墙扶手制作安装	m	25.43							
61	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:卫生间安全扶手 2. 支架、配件品种、规格:成品	个	5							
62	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:Φ700塑料检查井	座	2							
63	040504008001	整体化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池6m3 2. 含土方挖填、垫层等	座	1							
		办公室、接待室										
		拆除部分										
64	011610002002	金属门窗拆除	1. 部位:原卷帘门 2. 门窗洞口尺寸:2600/3200/3000*2400mm	樘	3							
65	011610002003	金属门窗拆除	1. 部位:原钢窗 2. 门窗洞口尺寸:3000*1400mm	樘	2							
66	011610002004	金属门窗拆除	1. 部位:原钢窗 2. 门窗洞口尺寸:600*600mm	樘	2							
67	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有砖砌楼梯 2. 人机配合	m3	28.05							
68	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砂浆 2. 饰面材料种类:墙砖	m2	135.25							
69	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砂浆层 2. 饰面材料种类:地砖	m2	105.75							
70	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原内墙面	m2	112.3							
71	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm 3. 部位:排水沟	m2	20.75							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
72	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的砖等建筑废渣 2. 运距:装车外运8km	m3	38.62							
		新建部分										
73	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:免烧砖 2. 墙体类型:240mm墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.6							
74	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖围栏洞口 2. 砖品种、规格、强度等级:免烧砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.1							
75	010401014002	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:免烧砖 240×115×53mm 2. 沟截面尺寸:250*240mm 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20现浇混凝土 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 5. 沟底及侧面抹20mm厚1:2水泥砂浆 6. 盖板:300*500*20mm铸铁雨篦子	m	41.5							
76	01B001	轻质隔墙	1. 名称:轻质隔墙 2. 材质、厚度:90mm厚聚苯颗粒复合板	m2	67.33							
77	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门框或扇外围尺寸:1500*2800mm 2. 门框、扇材质:铝合金全玻平开门 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃(贴防撞条)	m2	7.8							
78	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2. 单扇平开实木门	樘	3							
79	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3000*1400mm(异形) 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗(带纱), 1.8厚型材	m2	8.4							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
80	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3200/2600*1500mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗（带纱），1.8厚型材	m2	8.7							
81	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:600*600mm 2. 框、扇材质:普通钢窗	m2	0.36							
82	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖	m2	104.64							
83	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:10厚1:2水泥砂浆打底找平，水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖踢脚线	m2	8.6							
84	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	139.16							
85	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	5.22							
86	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:外墙砖	m2	7.7							
87	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	251.46							
88	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 3. 涂料品种、喷刷遍数:仿石漆	m2	248.82							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第9页 共9页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务
中心建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
定额人工费	规费											
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:落地式外脚手架 2. 搭设高度:5m以内 3. 脚手架材质:焊接钢管	m²	428.56							
2	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:焊接钢管	m²	127.38							
3	011702001001	基础	1. 基础类型:混凝土垫层 2. 模板材质:复合模板	m²	27.11							
4	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱 2. 模板材质:组合钢模板	m²	65.89							
5	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 模板材质:组合钢模板	m²	26.31							
6	011702005001	基础梁	1. 构件类型:基础梁 2. 模板材质:组合钢模板	m²	146.13							
7	011702009001	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 模板材质:组合钢模板	m²	3.79							
8	011702014001	有梁板	1. 构件类型:有梁板 2. 模板材质:复合模板	m²	343.12							
9	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶	m²	25.7							
10	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型:人工挖孔桩护壁	m²	104.5							
		本页小计										
		合计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	011707001001	安全文明施工及环境保护费		5.12				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	011707001002	临时设施费		2.76				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	01B001	绿色施工措施费		5.94				定额人工费+定额机械费×8%
2	011707005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		3.72				定额人工费+定额机械费×8%
3	011707002001	夜间施工增加费		0.5				定额人工费+定额机械费×8%
4	01B002	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	01B003	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	01B004	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	011707007001	已完工程及设备保护费		0				
8	01B005	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50000		详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：建筑工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

2. 工程结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价, 且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服
务中心建设项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
		多功能活动室、休息室、检查室										
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格、型号:非标定制 3. 安装方式:距地1.8m暗装	台	1							
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	4							
3	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	6							
4	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	1							
5	030404035001	插座	1. 名称:安全型带开关二级插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	20							
6	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	6							
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1-5*25mm2 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	38.5							
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-0.6/1-5*25mm2	个	2							
9	030409003001	避雷引下线	1. 安装形式:利用金属构件引下	m	22.5							
10	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ10镀锌圆钢	m	77.94							
11	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	37.5							
12	030411001002	配管	1. 名称:PVC刚性阻燃管 2. 规格:De25 3. 配置形式:暗配	m	77.24							
13	030411001003	配管	1. 名称:PVC刚性阻燃管 2. 规格:De20 3. 配置形式:暗配	m	202.21							
14	030411001004	配管	1. 名称:PVC刚性阻燃管 2. 规格:De16 3. 配置形式:暗配	m	166.1							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
15	030411001005	配管	1. 名称:热镀锌金属管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	81.64							
16	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:BV-6mm2	m	239.83							
17	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:BV-4mm2	m	295.8							
18	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:BV-2.5mm2	m	509.97							
19	030411004004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:双绞线缆 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5mm2	m	81.64							
20	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	60							
21	030411006002	接线盒	1. 名称:开关（插座盒）	个	38							
22	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:18W	套	5							
23	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:18W	套	6							
24	030412001003	普通灯具	1. 名称:镜前灯	套	1							
25	030412005001	荧光灯	1. 名称:正方LED灯 2. 型号:36W	套	20							
26	030412005002	荧光灯	1. 名称:长方LED灯 2. 型号:60W	套	18							
27	030412005003	荧光灯	1. 名称:T8LED灯 2. 型号:2*36W	套	3							
28	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急疏散标识灯 2. 型号:2*5W	套	5							
29	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急疏散标识灯（单向） 2. 型号:3W	套	1							
30	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标识灯 2. 型号:3W	套	1							
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1							
32	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座	个	3							
33	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超六类网线	m	69.18							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
34	030411004005	配线	1. 名称:监控线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVVP-2*1mm2	m	49.03							
35	030411004006	配线	1. 名称:呼叫线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV-5*0.5mm2	m	23.11							
36	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:电视线 2. 规格:SYV-75-5	m	34.36							
37	030904003001	按钮	1. 名称:呼叫按钮	个	1							
38	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色枪式摄像机	台	5							
39	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC塑料排水 管 DN100	m	36.1							
40	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC塑料雨水 管 DN100 4. 含3个雨水口	m	11.4							
41	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC塑料雨水 管 DN75 4. 含1个雨水口	m	3.8							
42	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷给水管 De20 4. 压力试验及吹、洗设计要 求:冲洗消毒	m	8.68							
43	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷给水管 De25 4. 压力试验及吹、洗设计要 求:冲洗消毒	m	21.76							
44	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷给水管 De40 4. 压力试验及吹、洗设计要 求:冲洗消毒	m	27.48							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
45	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂墙式成套洗手盆 3. 组装形式:成套组装（含感应龙头、支架、下水、阀门等）	组	1							
46	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器（带水箱，感应式） 3. 组装形式:成套安装	组	4							
47	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器（带水箱，感应式） 3. 组装形式:成套安装	组	1							
48	031004007001	小便器	1. 规格、类型:挂式（自动感应式） 2. 组装形式:成套	组	3							
49	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:成品拖布池（含龙头、下水、阀门等）	组	1							
50	031004014001	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:不锈钢网框地漏 DN75	个	4							
51	031004014002	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:清扫口 DN100	个	1							
52	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:DN100闸阀、止回阀各一个	组	1							
53	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室外消防给水 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:螺纹连接	m	41.25							
54	030901010001	室内消火栓	1. 名称:自救式消防卷盘 2. 型号、规格:JPS0.8-19/30	套	1							
55	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式 2. 型号、规格:SS100/65	套	1							
56	030901013001	灭火器	1. 形式:挂墙式 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	6							
		办公室、接待室										
57	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	3							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1：分部分项工程清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）						备注
						综合单价	合价	其中				
								人工费		机械费	暂估价	
								定额人工费	规费			
58	030404034005	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	1							
59	030404035003	插座	1. 名称:安全型带开关二级插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	10							
60	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	3							
61	030411001006	配管	1. 名称:PVC刚性阻燃管 2. 规格:De25 3. 配置形式:暗配	m	31.41							
62	030411001007	配管	1. 名称:PVC刚性阻燃管 2. 规格:De20 3. 配置形式:暗配	m	44.81							
63	030411001008	配管	1. 名称:PVC刚性阻燃管 2. 规格:De16 3. 配置形式:暗配	m	57.63							
64	030411004007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:BV-6mm2	m	94.23							
65	030411004008	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:BV-4mm2	m	134.43							
66	030411004009	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:BV-2.5mm2	m	155.74							
67	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18							
68	030411006004	接线盒	1. 名称:开关（插座盒）	个	17							
69	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:T8 2*36W	套	18							
70	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座	个	3							
71	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超六类网线	m	16.97							
72	030411004010	配线	1. 名称:监控线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVVP-2*1mm2	m	15.15							
73	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:电视线 2. 规格:SYV-75-5	m	15.15							
74	030411001009	配管	1. 名称:PVC刚性阻燃管 2. 规格:De20 3. 配置形式:暗配	m	32.12							
		本页小计										

注：1. 本表为分部分项和施工措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-1: 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第6页 共6页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-15-2: 施工技术措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；
2. 工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；
3. 本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

F-19: 施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1		绿色施工及安全文明施工措施费						
1.1	031302001001	安全文明施工及环境保护费		6.69				定额人工费+定额机械费×8%
1.2	031302001002	临时设施费		1.59				定额人工费+定额机械费×8%
1.3	03B001	绿色施工措施费		1.33				定额人工费+定额机械费×8%
2	031302005001	冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费		2.47				定额人工费+定额机械费×8%
3	031302002001	夜间施工增加费		0.3				定额人工费+定额机械费×8%
4	031301009001	特殊地区施工增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
5	03B002	压缩工期增加费		0				定额人工费+定额机械费
6	03B003	行车、行人干扰增加费		0				定额人工费+定额机械费×8%
7	031302006001	已完工程及设备保护费		0				
8	03B004	其他施工组织措施项目费		0				
合 计								

注：1. “其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称；
2. 工程结算时按合同约定调整费率和金额。

F-20: 其他项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			详见明细表F-21
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			详见明细表F-22
2.2	专业工程暂估价			详见明细表F-23
2.3	专项技术措施暂估价			详见明细表F-24
3	计日工			详见明细表F-25
4	总承包服务费			详见明细表F-26
5	索赔与现场签证	-		详见明细表F-27
6	优质工程增加费			
7	提前竣工增加费			
8	人工费调整			
9	机械燃料动力费价差			
合 计				—

注：1. 工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列；
2. 工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列；
3. 材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价；
4. 索赔现场签字在工程结算期计列。

F-21: 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中；
2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

F-22: 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程清单综合单价报价中；

2. 本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

F-23: 专业工程暂估价（结算价）表

工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中;

2. 结算时按合同约定结算金额填写, 如合同约定按具体计价子目计价时, 也可在项目相应计价表内计列。

F-24: 专项技术措施暂估价（结算价）表

工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；
2. 结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

F-25: 计日工表

单位（专业）工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；
2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。

F-26: 总承包服务费计价表

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；
2. 工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：开远市灵泉街道办事处解化社区居家养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]