

招 标 文 件

项目编号：GC-HGX241175

项目名称：中国贸促会礼堂音视频系统采购项目

中央国家机关政府采购中心

2024 年 11 月

目录

第一部分 投标邀请	1
第二部分 投标人须知前附表	4
第三部分 投标人须知	8
第四部分 评标方法和评标标准	21
第五部分 采购需求	22
第六部分 中标合同	23
第七部分 投标材料格式	24
第八部分 附件	30

投标邀请

第一部分 投标邀请

投标邀请

中央国家机关政府采购中心就下述采购项目的相关货物和服务进行国内公开招标，邀请合格投标人进行投标。

一、项目编号：GC-HGX241175

二、项目名称：中国贸促会礼堂音视频系统采购项目

三、招标内容

1.本次招标范围包括：（锂电池,墙装中控平板,天线分配器,高清混合矩阵,AC 控制器,手持式发射机/动圈话筒头,HDMI 墙面型发送器,拼接控制器,双通道数字无线接收机,壁挂扬声器（音柱）,扬声器壁装支架（音柱使用）,LED 旧屏拆除/安装,屏体控制器,配电柜,集中控制主机,利旧会讨系统设备集成,一号会见厅声学条件改造,移动中控平板,主扩扬声器（音柱）,COB 封装 LED 屏,鹅颈话筒杆,监视器,无线 AP,扬声器壁装支架（利旧返送扬声器使用）,充电器（手持麦双位充电器）,基本参数,无线鹅颈底座发射机,解析度转换器,四通道数字无线接收机,HDMI 接收器,充电器（鹅颈麦四位充电器）,其他空间声学条件改善,低音扬声器（数字有源）,同轴专用线,摄像机,HDMI 分配放大器,显示屏操作软件,墙面安装式宽频天线,数字调音台）的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

2.履约时间：合同签订后 45 个日历日内完成项目验收

3.履约地点：北京市西城区复兴门外大街 1 号中国贸促会

4.预算金额：160 万元

5.最高限价：160 万元

四、投标人应具备的特殊要求

无

五、招标文件获取时间及方法

自公告发布之日起 5 个工作日，登录中央政府采购网（www.zycg.gov.cn）在“单独委托项目”栏目或通过投标工具，免费下载招标文件。

投标工具下载地址：中央政府采购网首页--下载中心--供应商专区--国 e 采。

六、投标文件的提交方式及注意事项

本项目采用电子采购系统（国 e 采）进行网上投标，请符合投标条件的投标人安装投标工具（新），编制完成后加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。

七、接受投标时间、投标截止时间及开标时间

接受投标时间为本公告发布之日起至 2024-12-13 09:00:00。

投标截止及开标时间为 2024-12-13 09:00:00。

投标截止后拒绝接受投标文件上传，在规定时间内上传的投标文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

八、开标方式

本项目通过网上开标大厅进行开标，投标人可以在开标前登录电子采购系统（国 e 采）点击开标大厅，参加开标过程并确认唱标结果，投标人未参加开标的视同认同唱标结果。开标室电话：010-55604414。

九、本项目其余相关信息均在“中国政府采购网”、“中央政府采购网”等媒体上发布。

采 购 人：[中国国际贸易促进委员会机关服务中心](#)

采购人地址：北京市西城区复兴门外大街 1 号西小楼 401 房间

联 系 人：郭倡

电 话：[010-88077357](#)

国采中心地址：北京市西城区西直门内大街西章胡同 9 号院

邮政编码：100035

项目联系人：姜老师

电 话：[010-55602757](#)

项目负责人：侯凤成

电 话：[010-83083527](#)

联系邮箱：gczx_jwt@163.com

十、投标注意事项

（一）本项目采用电子采购系统（国 e 采）进行招投标，请在投标前详细阅读中央政府采购网首页“通知公告”栏目的《关于新版单独委托项目电子采购系统上线试运行的通知》及相关附件。

（二）供应商进行投标须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见中央政府采购网首页“注册指南”专栏。已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系 CA 服务机构进行证书更新。

（三）供应商可在中央政府采购网（www.zycg.gov.cn）采购公告栏查看并登录下载招标文件，或通过投标工具免费下载招标文件，本项目无须报名。

（四）供应商在投标过程中涉及系统平台操作的技术问题，可致电国采中心技术支持热线咨询，电话：010-55603940。供应商应当充分熟悉国 e 采系统相关操作手册和系统要求，应当知晓因未严格按操作手册要求和系统提示进行操作可能会出现不确定的异常情况和一定风险。

（五）为使更多供应商能参加投标，本项目招标文件公告期限届满后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。

第二部分 投标人须知前附表

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人名称	中国国际贸易促进委员会机关服务中心
2	项目预算	本项目预算为人民币 160 万元; *投标人应有明确报价, 超过预算, 或者无报价投标的, 投标无效。
3	是否有最高限价	最高限价为人民币 160 万元; *投标人应有明确报价, 超过最高限价或者无报价投标的, 投标无效。
4	投标人应具备的特殊要求	*无
5	投标产品的资质要求	*COB 封装 LED 屏、监视器具备有效的节能证书
6	是否允许代理商投标	是
7	核心产品	无
8	不同投标人提供同一品牌产品, 或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则	采用最低评标价法的采购项目, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标, 报价相同的采取随机抽取方式确定, 其他投标无效; 使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格, 评审得分相同的, 采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。
9	是否允许进口产品投标	否
10	开标一览表	*投标人在提交投标文件时, 应按照投标工具的流程和提示编制并上传开标一览表。
11	是否允许联合体投标	否
12	投标人资格审查材料	*投标人在上传递交投标文件时, 应按照投标工具的提示和流程编制并上传资格审查材料, 投标文件中无需额外提供资格审查材料。
13	投标人应提交的商务文件	(一) 通用商务文件 1.*投标函扫描件(须加盖公章); 2.*法定代表人授权委托书扫描件(投标人代表非法定代表人时提供, 须加盖公章); 3.*按照本表“投标人应具备的特殊要求”上传有关材料扫描件; 4.*按照本表“投标产品资质要求”上传有关证明材料扫描件; 5.*商务文件偏离表; 6.进口产品清单及进口产品生产厂家授权书扫描件(若本表第 9 条已要求, 且投标人所投产品为进口产品); 7.《中小企业声明函》(符合条件的提供, 详见招标文件格式); 8.《残疾人福利性单位声明函》(符合条件的提供, 详见招标文件格式); (二) 与评审相关的其他商务资料

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
14	投标人应提交的技术文件	<p>(一) 技术文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. *投标货物/服务数量、价格表; 2. *投标货物技术规范偏离表; 3. *投标人服务要求/实施方案偏离表; 4. 主要投标标的情况表; 5. 售后承诺函; <p>(二) 与评审相关的其他技术资料。</p>
15	投标文件提交方式	<p>*本项目采用电子采购系统 (国 e 采) 进行网上投标, 请符合投标条件的投标人安装投标工具 (新) (下载地址: 中央政府采购网首页--下载中心), 编制并加密上传投标文件。除上述方式之外, 不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。</p> <p>*如果系统读取的投标人 (响应人) 所用计算机的内置网卡 MAC 地址和其他投标人 (响应人) 相同, 其投标将被拒绝。</p>
16	供应商 CA 办理	CA 办理有关事项详见中央政府采购网首页 “注册指南” 专栏相关通知。
17	除落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》外, 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成	否
18	投标有效期	*120 日历天 (投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效)
19	是否提交投标保证金	否
20	是否提交履约保证金	是, 中标供应商在合同签订前, 向甲方提供相当于合同总价 2% 的履约保证金 (不超过中标金额的 10%), 甲方将在项目验收合格之后 20 个工作日内返还乙方履约保证金
21	是否允许履约担保	是
22	中小企业有关政策	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本项目不专门面向中小企业采购或预留采购份额。 2. 根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12 号)、《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46 号)和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号), 对小型和微型企业产品的投标价格给予 10% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审。 3. 投标/响应人是联合体的, 联合体各方均为小型、微型企业的, 联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策; 联合体中有大中型企业也有小型、微型企业的, 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的, 可给予联合体 4% 的价格扣除。

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
		<p>4.本项目的所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）</p> <p>注：</p> <p>①根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。</p> <p>②提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>③符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> <p>④依据财库〔2020〕46号文件享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>⑤在投标/响应文件相应部分填报本项目小微企业承担部分的比例和金额，且与《联合体协议书》或《分包意向协议》中比例、金额保持一致。</p>
23	节能环保要求	<p>严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。</p> <p>（1）*本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；</p> <p>（2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定</p>
24	信用记录查询	<p>*资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。</p> <p>较大数额罚款认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域‘较大数额罚款’标准高于 200 万元的，从其规定。</p>
25	是否组织现场考察	<p>是，现场考察（标前答疑会）的时间：2024-11-29 09:30:00</p> <p>地点：北京市西城区复兴门外大街 1 号中国贸促会；</p> <p>联系人:郭倡；联系电话：010-88077357；</p> <p>无</p>
26	采购资金的支付方式、时间和条件	<p>详见第五部分采购需求</p> <p>如中标单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第 728 号）要求执行。</p>
27	其他必要内容	<p>1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求，其他包装需求详见采购文件第五部分。采购人、中标/成交人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。</p>

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
		<p>本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2 号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标(成交)人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。</p> <p>本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标(成交)人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款</p>

注：①上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

②要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等；

③上表中未加 “*” 且无法律法规明确规定的不得作为投标被拒绝或投标无效条款；

④上表提及的全部投标材料中未明确须盖公章、电子签章等要求的，投标人无须再盖章或电子签章。

⑤投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

第三部分 投标人须知

投标人须知

一、 总则

1. 基本要求

- 1.1 本招标文件适用于第五部分中所述货物、服务的招标投标。
- 1.2 投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

2. 定义

- 2.1 “采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见**投标人须知前附表第1条**。
- 2.2 “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。
- 2.3 “潜在投标人”指符合本招标文件规定的供应商。
- 2.4 本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3. 合格投标人的条件

- 3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。
- 3.2 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 3.4 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

- 3.5 本次招标是否允许两个（含）以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见**投标人须知前附表第 11 条**。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

（1）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照**投标人须知前附表**要求提交相关文件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方**不得**再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被**拒绝**。

（4）联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购相关或引起的所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

（5）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向国采中心与采购人承担连带责任。

- 3.6 投标人应按照招标公告规定的方式获取招标文件。

4. 进口产品规定

- 4.1 如采购涉及进口产品，应当遵守《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119号）、财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的相关规定。

5. 分包

- 5.1 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见**投标人须知前附表第 17 条**。投标人根据采购项目的实际情况拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被**拒绝**。

6. 投标费用

投标人须知

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，国采中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2 本次招标无中标服务费，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

7. 通知

与本项目有关的通知，国采中心将在本次招标公告刊登的媒体上以公告形式发出。

二、 招标文件

8. 招标文件包括下述内容

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知前附表

第三部分 投标人须知

第四部分 评标方法和评标标准

第五部分 采购需求

第六部分 中标合同

第七部分 投标文件格式

第八部分 附件

9. 投标前招标文件的澄清和修改

9.1 已获得招标文件的潜在投标人，可要求对招标文件进行必要的澄清或修改，按第一部分投标邀请中的联系方式以书面形式送达国采中心。

9.2 按照责权利相一致原则，招标文件的主要商务、技术和服务要求的提出方负责解释投标人提出的相关澄清、修改要求，并应当酌情作出澄清或修改的决定。

9.3 国采中心对澄清、修改要求的处理：国采中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.4 国采中心主动进行的澄清、修改：国采中心可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

9.5 国采中心澄清、修改、其它答复的效力：国采中心根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，国采

中心有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对潜在投标人均具有约束力。同时，国采中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

- 9.6 采购人将视情况确定是否有必要召开标前答疑会或现场考察，具体见**投标人须知前附表第 25 条**。

三、 投标文件

10. 投标文件的语言和计量单位

- 10.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购人或国采中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
- 10.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当附有由具有翻译资质的机构翻译的或者其他翻译准确的中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
- 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
- 10.3 投标文件一律使用国家法定计量单位。

11. 投标文件内容要求

- 11.1 投标文件分为商务文件和技术文件

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。技术文件指投标人提交的能够证明投标人提供的货物、服务符合招标文件规定，和中标后有能力履行合同的文件。投标人应提交**投标人须知前附表第 13、第 14 条**要求的商务文件、技术文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被**拒绝**且不允许在开标后补正，具体填写要求详见招标文件**第七部分**。

- 11.2 投标文件编写

- (1) 投标人根据招标文件编制的投标文件须对招标文件中的全部内容做出准确、完整的响应。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷；由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，由投标人承担责任。投标人修改招标文件商务、技术需求后进行应答的，该投标**无效**。

- (2) 除可填报内容外，对投标函等内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，该投标将被**拒绝**。
- (3) 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。
- (4) 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会进一步审查其中任何资料原件的要求。

11.3 履约担保

本项目如需中标后收取履约保证金，履约保证金数额参见**投标人须知前附表第 20 条**要求，投标人可以用支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式交纳（格式详见招标文件第七部分）。

11.4 投标报价

- (1) 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物、服务等费用和所需缴纳的所有税、费等。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
- (2) 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。
- (3) 投标人应按第七部分表格（投标分项报价表/货物数量、价格表）要求的内容填写相关报价及其他事项。开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。
- (4) 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。
- (5) 投标的报价优惠应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。
- (6) 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容。对于有特殊需求的服务内容，如招标文件未提供相关格式的，应由投标人自行设计。投

标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人或国采中心以其他条款签订合同的权利。

(7) 最低报价不能作为中标的保证。

(8) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- 2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额汇总计算结果为准。
- 5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12. 投标有效期

12.1 本项目投标的最低有效期要求详见**投标人须知前附表第 18 条**。投标截止时间后，投标人在投标有效期内不得撤销投标文件。

12.2 在特殊情况下，采购人或国采中心可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购人或国采中心要求修改投标文件有效期外，**不得**修改投标文件的其他内容。

13. 投标文件的签署及其他规定

13.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

13.2 投标文件签署要求如下：

(1) 投标人在“投标函”、“法定代表人授权委托书”上应当按格式要求加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖名章；

(2) 如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章并签署联合体全权代表方法定代表人或其委托的投标人代表的全名或加盖名章；

13.3 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

13.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存

投标人须知

在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

四、 投标文件的提交

14. 投标文件的提交方式

- 14.1 投标人应按本款下述规定以及**投标人须知前附表第 15 条**规定的方式提交投标文件。
- 14.2 投标人须登陆中央政府采购网首页“下载中心”，下载国采中心**电子采购系统（国 e 采）**的投标工具，制作并上传电子投标文件，文件上传成功后，将获得投标系统回执。

15. 投标截止时间

- 15.1 投标人须按照招标文件规定的投标时间上传。国采中心**电子采购系统（国 e 采）**在投标截止时间自动关闭投标通道。投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被**拒绝**。

16. 投标文件补充、修改和撤回

- 16.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
- 16.2 投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。
- 16.3 在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

五、 开标、评标

17. 开标

- 17.1 国采中心按招标文件规定的时间、地点组织开标。
- 17.2 投标人不足 3 家，不进入解密程序。
- 17.3 进入解密程序后，由国采中心对所有完成投递的电子投标文件进行解密。所有投标人电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。
- 17.4 部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续。若解密成功的投标人不足 3 家，不进入后续程序。
- 17.5 超过项目预算（分包预算）或最高限价的投标将被**拒绝**，公布的项目预算详见**投标人须知前附表第 2 条**，最高限价详见**投标人须知前附表第 3 条**。

18. 资格审查

开标结束后，采购人或国采中心依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不进入评标程序。

19. 评标委员会

- 19.1 国采中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，并履行相关职责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人（含）以上单数。
- 19.2 评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：
- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
 - (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
 - (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
 - (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
 - (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- 19.3 采购单位工作人员只能以采购人代表的身份参与评标，国采中心工作人员不得参加评标。
- 19.4 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
 - (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
 - (3) 对投标文件进行比较和评价；
 - (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
 - (5) 向采购人、国采中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20. 初步评审

- 20.1 在详细评标之前，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，符合性审查合格投标人不足 3 家的，不进入详细评审环节。
- 20.2 符合性审查中，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照前述 11.4 (8) 规定修正。
- 20.3 招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，评标委员会应当停止评审并向国采中心书面说明情况。
- 20.4 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

21. 详细评审

- 21.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标文件进行详细评审；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，评标委员会不得擅自改动、细化招标文件及评分细则；具体评审原则、方法和中标条件详见第四部分评标方法和评标标准。
- 21.2 货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30%。服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于 10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。
- 21.3 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
- 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 100
- 评标总得分 = $F_1 \times A_1 + F_2 \times A_2 + \dots + F_n \times A_n$
- F_1 、 F_2 F_n 分别为各项评审因素的得分；
- A_1 、 A_2 、..... A_n 分别为各项评审因素所占的权重($A_1 + A_2 + \dots + A_n = 1$)。
- 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
- 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除的比例详见**投标人须知前附表第 22 条**。
- 21.4 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22. 投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23. 在招投标和评标期间，投标人企图影响采购人、国采中心或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标**无效**，并由其承担相应的法律责任。

24. 投标的澄清

24.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25. 评标过程要求

25.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.2 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26. 重新评审

26.1 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果，但分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

27. 确定中标供应商

27.1 国采中心应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

27.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

- 27.3 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28. 采购项目废标

- 28.1 在开标、评标过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

- (1) 投标人不足 3 家；
- (2) 解密成功的投标人不足 3 家；
- (3) 通过资格审查的投标人不足 3 家；
- (4) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足 3 家的；
- (5) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

因上述第（4）（5）款原因导致采购项目废标后，评标委员会应作出书面报告。

- 28.2 废标后，国采中心应当将废标结果通知所有投标人。

六、 中标和合同

29. 中标通知

- 29.1 中标供应商确定后，采购人或国采中心应于 2 个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，提供中标通知书下载链接，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。
- 29.2 中标结果公告内容应当包括采购人及国采中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。
- 29.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。
- 29.4 中标通知书是合同的组成部分。

30. 签订合同

- 30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件、投标文件确定的事项与中标人签订中标合同。
- 30.2 中标合同应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订。采购人与中标供应商不得背离合同实质性内容签订其他协议或发表声明。

30.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物、服务，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的总采购金额不得超过原合同金额的10%。

30.4 投标人中标及签订合同后，不得转包。

七、 询问、质疑、投诉

31. 询问

投标人或潜在投标人对政府采购活动有疑问的，可以按照《中央国家机关政府采购中心供应商质疑答复实施细则》向采购人或国采中心提出询问。采购人或者国采中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

32. 质疑

32.1 投标人或潜在投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过电子采购系统（国e采）向国采中心提出质疑，以纸质文件、传真或电子邮件等其他方式提交的，国采中心有权不予受理。投标人或潜在投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人或潜在投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

32.2 提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

32.3 投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(1) 投标人或潜在投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- (4)事实依据;
- (5)必要的法律依据;
- (6)提出质疑的日期。

投标人或潜在投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖名章,并加盖公章。

投标人或潜在投标人提交的质疑函不符合以上要求的,国采中心应当一次性告知供应商需更正或补充的内容。投标人或潜在投标人未在质疑期限内提交更正、补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的,国采中心不予受理,并告知理由。

32.4 质疑处理流程和供应商质疑电子模块操作手册可浏览中央政府采购网“质疑信息”(http://www.zycg.gov.cn/freecms/site/zygjgzfcgzx/zyzl/index.html)。质疑受理电话和技术支持电话详见中央政府采购网“联系我们”。

32.5 采购人、国采中心应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复,并通过电子采购系统通知质疑供应商和其他相关当事人。

32.6 投标人或潜在投标人以质疑函形式提交,但无具体、明确质疑事项,实质内容为询问的,国采中心可视为书面询问受理并及时告知供应商,后续事宜按照询问答复流程办理。

33. 投诉

质疑供应商对采购人、国采中心的答复不满意,或者采购人、国采中心未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

八、 保密和披露

34. 投标人自获取招标文件之日起,须履行本招标项目下保密义务,不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

35. 采购人或国采中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

36. 在采购人或国采中心认为适当时、国家机关有关部门调查、考核、审计时以及其他符合法律规定的情形下,采购人或国采中心无须事先征求投标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等,但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料,以及投标人已经泄露或公开的,无须再承担保密责任。

第四部分 评标方法和评标标准

评标方法和评标标准

一、评分办法

本次评标采用综合评分法。评标委员会成员根据招标文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。本次评标总分 100 分，如无明确要求或特殊说明，最小打分单位均为 0.5 分，每一投标人的最终得分为所有评审委员会成员给其评分的算术平均值。

二、评分标准

初步评审标准

评审标准	备注	是否满足
投标函彩色扫描件		
法定代表人授权委托书彩色扫描件		
按照“投标人应具备的特殊要求”规定提交的相关证明材料彩色扫描件		
按照“投标产品的资质要求”规定提交的相关证明材料彩色扫描件		
投标货物数量、价格表		
投标货物技术规范偏离表		
投标人服务项目偏离表		
项目预算		
招标文件规定的可拒绝投标的其他未实质性响应招标文件要求的，而被判定为投标无效的情况的		

详细评审标准

类别	评审因素	评分标准说明（同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝）	分值
价格分	价格评审	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30%×100	30.0 (0.0-30.0)
客观分 (商务、技术及服务部分)	企业资质	投标人具有 ISOGB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证证书得 2 分；投标人具有 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证证书，得 2 分；投标人具有 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书，得 2 分；总计 6 分。	6.0 (0.0-6.0)
	满足技术指标情况	★代表最关键指标项，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得 2 分，共计 21 项，共计 42 分；	42.0 (0.0-42.0)
	满足服务要求指标情况	★代表最关键指标项，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得 2 分，共计 4 项，共计 8 分。	8.0 (0.0-8.0)
	满足实施方案要求情况	★代表最关键指标项，不满足该指标项将导致投标被拒绝；△表示一般指标项，满足或优于该指标得 2 分，共计 3 项，共计 6 分。	6.0 (0.0-6.0)
主观分 (技术及服务部分)	需求理解	投标人对用户理解透彻，明确系统的建设要求和目标，了解系统建设现状，得 2 分；投标人响应中对用户需求、项目建设要求、目标及系统建设现状等的理解较差，得 1 分；投标人响应中未体现对用户需求、项目建设要求、目标及系统建设现状等的理解，得 0 分	2.0 (0,1,2)
	技术方案及产品性能	投投标人响应产品技术先进，性能稳定、升级扩展性强，技术方案科学、合理、详尽，可行性强，得 3 分；产品选型能够满足采购项目要求，技术方案全面、合理，得 2 分；产品选型能够满足采购项目基本要求，响应中包含整体技术方案，但缺少项目针对性、合理性，得 1 分；缺少技术方案，不得分。	3.0 (0,1,2,3)
	服务、实施	服务、实施方案详尽，科学，合理，项目团队人员配	3.0 (0,1,2,3)

评标方法和评标标准

	方案	备充足，技术能力出众，人员分工合理，项目实施关键时间节点清晰，项目进度控制措施清晰，得 3 分；服务、实施方案较为合理，项目团队人员分工合理，响应方案中包括项目进度控制措施，得 2 分；投标人对服务、实施方案进行了响应，但缺少详细方案，得 1 分；缺少服务、实施方案，得 0 分。	
--	----	--	--

说明：同一指标不得重复打分。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

第五部分 采购需求

一、项目概述

不作为打分项，供投标人投标参考。

序号	内容	说明
1	项目背景	中国国际贸易促进委员会是由中国经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全国民间对外经济贸易组织。其宗旨是，根据中华人民共和国的法律、法规，参照国际惯例，开展促进中国与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动，增进中国人民同世界各国、各地区人民和经济贸易界的相互了解与友谊。中国贸促会成立于 1952 年。60 多年来，贸促会根据不同时期国内外形势的变化和实际需要，为促进中国同世界各国和各地区的友好往来特别是经贸关系的发展做出了重要贡献，是国内外工商界交往的重要桥梁和平台。作为外事单位，贸促会承接了大量国内外政府和企业界高级代表团的接待任务，本次建设的新闻发布厅主要用于新闻发布，国内外学术报告，讲座、座谈，多边双边会谈等各类重要活动，是国家领导人、国内国际嘉宾举行活动的重要场所，社会影响力大。其他会见厅也承载着不同级别的内外部接待、洽谈会议的使用需求。
2	执行依据	国家标准 GB50052-2009《供配电系统设计规范》 国家标准 GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》 国家标准 GB50054-2011《低压配电设计规范》 国家标准 GB50314-2015《智能建筑设计标准》 国家标准 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 国家标准 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 国家标准 GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》 国家标准 GB/T50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》； 国家标准 GB/ T 28049-2011《厅堂体育场馆扩声系统设计规范》； 国家标准 GB/T 50076-2013 《厅堂混响时间测量方法》； 国家标准 GB 4959-2011 《厅堂扩声特性测量方法》； 国家标准 GB/T50356-2005《剧院、电影院、多用途厅堂声学设计规范》； 国家标准 GB/T 14197-2012 《声系统设备互连的优选配接值》。 其他

		相关政策法规。
3	项目目标	根据房间类型不同的使用要求，各个系统指标应达到国家相关规范一级或以上标准，先进而实用；主要设备选用先进产品或知名品牌，系统设备配置方案，充分考虑每个厅堂使用功能等特点，做到：功能齐全、配置合理、技术先进、操作方便、价格合理。
4	项目内容	音视频系统及中控系统优化升级改造
5	项目范围	此次采购设备主要对贸促会 6 个具有外事接待功能房间的原有音视频系统及中控系统进行升级改造。主要包含 1 间新闻发布厅和 5 间会见厅。
6	需求分析	目前，新闻发布厅和会见厅音视频设备已使用近十年，设备老化、脱保、且系统稳定性持续下降，实际效果已经不能满足现有业务的使用要求；因此，通过本次项目建设，使新闻发布厅和会见厅的音视频效果满足现在更加高质量的使用需求，确保一次成优。
7	与前期项目的关系	本次项目为前期项目的改造调优方案

二、技术需求

(一)集成需求

不作为打分项，供服务要求集成标准参考。

序号	内容	说明
1	业务需求	中国国际贸易促进委员会作为外事单位，贸促会承接了大量国内外政府和企业界高级代表团的接待任务，本次建设的新闻发布厅主要用于新闻发布，国内外学术报告，讲座、座谈，多边双边会谈等各类重要活动，是国家领导人、国内国际嘉宾举行活动的重要场所，社会影响力大。其他会见厅也承载着不同级别的内外部接待、洽谈会议的使用需求。
2	技术需求	新闻发布厅技术需求 1.主扩声系统在观众厅内的声学技术指标，以中华人民共和国国家标准 GB_T28049-2011《厅堂、体育馆扩声系统设计规范》中规定的会议类扩声系统声学特性一级指标为参考。其中： 2.最大声压级:125 ~ 4000Hz 内平均声压级≥98dB； 3.传输频率特性：以 125 ~ 4000Hz 的平均值为 0dB，在此频带内-6~+4dB； 4.传声增益: 125 ~ 4000H 内平均值≥-10dB； 5.声场不均匀度:1000Hz≤8dB 4000Hz≤8dB； 6.语言传输指数： > 0.5 7.系统总噪声级：NR-20 8.#本厅堂扩声需用计算机做模拟设计，并提供正版 EASE 纸制设计验算结果彩色图片和三维电子文档； 9.设计依据: 声频国标 GBT28049/2011 厅堂、体育馆扩声系统设计规范-会议类扩声系统声学特性一级，计算机设计计算效果数据图表装订在投标文件中，以便与国标要求对照。 10.客观数据：工程完工，需用专业级仪器进行声场检测，扩声效果须满足

		<p>国标要求。 11.主观听音：音乐清晰、语言真实、音质纯净优美。 12. 高清显示：新闻发布厅 LED 屏应支持 4K 及以上画面显示，同时需要满足各种分屏的组合要求。 其他会见厅技术需求 1.主扩声系统在观众厅内的声学技术指标，以中华人民共和国国家标准 GB_T28049-2011《厅堂、体育馆扩声系统设计规范》中规定的会议类扩声系统声学特性一级指标为参考。其中： 2.最大声压级:125 ~ 4000Hz 内平均声压级 $\geq 98\text{dB}$； 3.传输频率特性：以 125 ~ 4000Hz 的平均值为 0dB，在此频带内-6~+4dB； 4.传声增益:125 ~ 4000H 内平均值$\geq -10\text{dB}$； 5.声场不均匀度:1000Hz$\leq 8\text{dB}$ 4000Hz$\leq 8\text{dB}$； 6.语言传输指数： > 0.5 7.系统总噪声级：NR-20 8.主观听音：清晰、音质良好。</p>
3	系统需求	<p>新闻发布厅系统需求 1.将现有的 P2.5 LED 视频显示系统升级至采用 COB P1.25 技术的超高清显示系统，呈现极致细腻的画面。在保持现有信号接入稳定的基础上，视频信号处理部分亦同步升级，确保与现有设备视频传输实现无缝对接。 2.数字调音台系统：由于原有调音台老旧，更新升级 1 台 32 通道数字调音台，≥ 16 条母线，每路输出都有单独的参量均衡器，可实现无线连接触控式平板控制器进行调试及控制。 3.拆除部分原扩声设备，考虑该空间混响时间超出国标一倍，故做如下改造：</p> <p>主扩扬声器：采用无源音柱扬声器系统两套，作为左右声道主扩扬声器安装于报告厅舞台两侧。 超低频扬声器：采用两只数字有源低扬声器（内置音频处理系统及全频功率放大器），安装于报告厅台口两侧，对全场进行低频声音覆盖。 主席台返送扬声器：利旧原有全频扬声器设备，壁挂/流动式安装于舞台内两侧做返听。对主席台进行直达声覆盖。 分厅扬声器：在座谈会议场景下左右扬声器系统各采用两只音柱作为单独的座谈模式扩声，另作为主扬声器系统备份。 4.拾音系统：在工业和信息化部 2020 年第 50 号文件指导下，因 702-798MHz 频段频率调整，将对原有无线拾音系统造成的大概率信号干扰。现已将会场拾音系统更换至 630MHz-698MHz 频段，确保与现有控制系统完美融合，实现远程状态监控。 □ 其他会见厅系统需求 1.拾音系统：目前现场使用的 AKG WMS470 无线话筒，工作频段都在 700MHz，经常会被其他信号干扰。需要更新为其他频段的无线话筒系统，并且要求系统本身具备较好的抗干扰功能，从而保证语音清晰度、流畅度及会议效果。2.空间声学条件改造及改善：对一号会见厅空间内现有噪声源进行隔音处理；根据现场空间声学环境对音频系统调整优化，提升会议体验。 3.视频系统：将发布厅全部原有 1080P 高清墙面式 HDMI 传输系统升级为 4K 墙面式 HDMI 传输系统。 4.中控系统升级改造需求：鉴于系统的高度重要性，需要具有双重备份控制机制，以确保系统的稳定运行。同时需要提</p>

		供有线和无线两种控制方式，既满足灵活便捷的需求，又确保在紧急情况下能迅速切换。现有的控制系统及使用习惯保持不变。会议照明设备可通过中控开关及翻转；5.以上所有设备功能控制和操作全部在触控式平板控制器、墙装有线控制器、PC 浏览器等至少三类控制端上完成。
--	--	--

(二)采购产品一览表

序号	货物名称	是否为核心产品	单位	数量	产地
1	COB 封装 LED 屏	否	m²	24.5	国产
2	屏体控制器	否	台	9	国产
3	拼接控制器	否	台	1	国产
4	显示屏操作软件	否	套	1	国产
5	LED 旧屏拆除/安装	否	项	1	国产
6	配电柜	否	套	1	国产
7	解析度转换器	否	台	1	国产
8	高清混合矩阵	否	台	1	国产
9	摄像机	否	台	1	国产
10	监视器	否	台	7	国产
11	HDMI 分配放大器	否	台	1	国产
12	数字调音台	否	台	1	国产
13	主扩扬声器（音柱）	否	只	4	国产
14	壁挂扬声器（音柱）	否	只	4	国产
15	低音扬声器（数字有源）	否	只	2	国产
16	扬声器壁装支架（利旧返送扬声器使用）	否	个	2	国产
17	扬声器壁装支架（音柱使用）	否	个	6	国产
18	利旧会讨系统设备集成	否	项	1	国产
19	四通道数字无线接收机	否	台	3	国产
20	双通道数字无线接收机	否	台	5	国产
21	手持式发射机/动圈话筒头	否	台	18	国产
22	无线鹅颈底座发射机	否	台	4	国产
23	鹅颈话筒杆	否	台	4	国产
24	锂电池	否	台	22	国产
25	充电器（手持麦双位充电	否	台	9	国产

采购需求

	器)				
26	充电器 (鹅颈麦四位充电器)	否	台	1	国产
27	天线分配器	否	台	2	国产
28	墙面安装式宽频天线	否	个	2	国产
29	同轴专用线	否	条	2	国产
30	集中控制主机	否	台	2	国产
31	一号会见厅声学条件改造	否	项	1	国产
32	其他空间声学条件改善	否	项	1	国产
33	HDMI 墙面型发送器	否	台	8	国产
34	HDMI 接收器	否	台	8	国产
35	移动中控平板	否	台	1	国产
36	墙装中控平板	否	台	1	国产
37	无线 AP	否	台	5	国产
38	AC 控制器	否	台	1	国产
39	基本参数	否	项	1	国产
产品信息以本表为准, 未按本表要求投标的供应商, 投标将被拒绝。					

(三)产品清单及指标要求

- ①指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标, 不满足该指标项将导致投标被拒绝, ☆代表优质优价指标, #代表重要指标, △则表示一般指标项。
- ②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的, 投标人/响应人须提供包含相关指标项的证明材料, 证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料, 未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的, 该指标按不满足处理。
- ③除需求中明确要求投标人承诺的事项外, 其他要求提供证明材料的指标中, 提供投标人承诺作为应答的不予认定。

1、COB 封装 LED 屏

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
屏体参数				
1	△	屏体性能	1.显示屏物理点间距: < 1.26mm。每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成, 每个像素点之间红绿蓝芯片不存在复用, 不	否

			<p>得采用虚拟像素或动态像素； 2. 封装方式：COB 封装 RGB 晶片全倒装直接连接在 PCB 上无需焊线，LED 面板采用共阴设计 R/G/B 三基色阴极封装时连接在一起，减少晶片故障率降低功耗； 3.采用原厂生产的一体化压铸铝箱体产品，箱体背板与后盖均为压铸铝材质，箱体单元比例 16：9，箱体厚度不超过 30mm；箱体显示面板.电源.控制系统均为原厂整体生产配置出厂，不接受组装产品；</p> <p>4.箱体平整度/箱体间缝隙（mm）≤0.1； 5.表面工艺：表面压膜工艺.环氧树脂覆膜工艺，无点状及凸点表面光滑触摸无颗粒感；发光面采用多层光学结构设计，分解不同层级光学特性，提升对比度保证黑屏一致性； 6.色温范围：不低于 2000K-16000K 可调； 7.水平视角：水平 ≥170°；垂直视角：≥160°； 8.对比度：≥10000：1；</p>	
2	#	屏体性能	<p>1.最大刷新频率：≥3840Hz；灰度等级：≥18bit；亮度：≥800cd/m2；</p>	是
3	#	屏体性能	<p>1.LED 显示屏厂家有专业的 COB 灯板维修设备能自动化完成灯板维修，提高灯板维修效率和可靠性</p>	是
4	#	屏体性能	<p>1.LED 显示屏具有保证颜色亮度均匀性.提高对比度，减少像素间光串扰现象的相关技术，以确保显示效果</p>	是
5	#	屏体性能	<p>1.具有 LED 显示屏的亮.暗斑检测技术，可实现亮度异常区域的精</p>	是

			准定位，避免通过人眼排查异常现象导致准确率低	
6	#	屏体性能	1.产品适合近距离观看发热量小温升低，产品在 600nits 白屏下稳定运行后，屏体表面温升小于 22.5℃；显示屏正常使用达到热平衡后屏体金属部分.绝缘材料部分温升不大于 22.5℃；	是
7	#	屏体性能	1.校正后亮度均匀性≥97%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy 之内；发光点中心距偏差 < 0.82%；	是

2、屏体控制器

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.HDMI/DVI 视频输入； 2.HDMI 音频输入/外部音频输入； 3.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5.一路光探头接口； 6.可级联多台进行统一控制； 7.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4；	否

3、拼接控制器

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备配置	1.输入：≥12 路 HDMI；输出：≥12 路 DVI； 2.为纯硬件架构.无 CPU 和操作系统.稳定性高，不会出现死机.蓝屏等不良现象，可满足全年 365×24 小时持续工作，安全可靠； 3.单个 2k 输出口 230 万像素自定义，单个 4k 输出口 830 万像素自定义，单口（传输	否

			速率: ≥120MHz)4K 输出自定义分辨率最宽 7680 最高 4096, 帧率≥120Hz。 4.设备运行状态实时监测, 以图形化的方式展示一个虚拟的视频处理平台设备, 与真实的设备结构和配置一致, 通过该图形化的虚拟设备, 即可直观的了解视频处理平台的实物状态, 可查看机箱和槽位规模, 业务板卡及功能模块数量.接口类型。通过点击图形化展示的虚拟设备里的各个部分实现产品状态监测, 可以查看输入板卡.输出板卡.电源.控制卡的运行状态及温度监测, 输入分辨率.输出信号状态。 5.在不增加板卡前提下, 支持实时预览或浏览.预览输入通道或输入信号源的图像的实时画面, 对画面进行统一管理操作, 画面.图像流畅无卡顿。6.需包含屏体控制主机, 能够对大屏整体进行管控。	
--	--	--	---	--

4、显示屏操作软件

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
软件参数				
1	△	软件功能	可以方便地对节目的播控流程进行管理, 轻松实现绚丽的视觉特效和灵活的创意显示。单台服务器最高可支持≥6 路 4Kx2K 超高清显示, 同时, 服务器之间可无限级联并同步输出, 满足超大分辨率 LED 拼接、投影融合、创意显示等多样化需求。	否

5、LED 旧屏拆除/安装

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
----	-----	-----	------	--------

工作范围				
1	△	范围说明	原有大屏（24.5㎡）的拆卸和本次采购的 COB 封装 LED 屏在指定地点安装调试，完成后屏体应无坏点，安装质量应符合采购人要求。	否

6、配电柜

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.具有过压.过流.过载保护； 2.通过软件控制电源系统的开关； 3.通过 PLC 可设定任意时间开启和关闭 LED 显示屏电源； 4.通过 PLC 可设定任意时间关闭计算机；	否

7、解析度转换器

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.4K/60HDMI 至 HDMI 图像解析度转换； 2.4K 图像解析度转换引擎； 3.符合 HDCP2.3 标准； 4.先进的 4:4:4 信号处理。 5.接受分辨率从 480i 到 4096x2160@4:4:4 的 HDMI 视频信号； 6.可选择的输出分辨率，从 640x480 至 4096x2160@4:4:4。	否

8、高清混合矩阵

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1. 纯硬件 FPGA 架构，CrossPoint 全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置 PC/X86/X64 架构硬件，机箱最大支持≥9 个输入卡槽，≥9 个输出	否

			<p>卡槽，输入输出信号最大支持 ≥ 36 路输入，≥ 36 路输出，全 60 帧信号处理。前面板带液晶显示屏和控制按键切换信号输入输出操作，设备采用多功集成化设计，所有板卡为一卡 4 路设计。</p> <p>2. 矩阵不经转换设备支持 CVBS、YPbPr、VGA、RGBHV、DVI、HDMI、3G-SDI/SD-SDI/HD-SDI、HDBaseT、SF 光纤等 2K 视频信号的切换，同时支持 HDMI2.0、HDMI1.4、HDBaseT-4K、SF 光纤-4K 等超高清 4K 视频信号的输入输出切换，支持 2k 板卡与 4k@60 信号板卡互切。</p> <p>3. 音频传输： SDI、HDBaseT、SF 光纤板卡支持内嵌音频传输；HDMI 板卡支持数字音频与模拟音频可选输入输出，音频支持与视频随路切换。</p> <p>4. 无缝切换延迟时间$\leq 5\text{ms}$，信号经数字化处理，画面切换$\leq 5\text{ms}$，无人眼可见黑场.</p> <p>5. 内置智能 EDID 控制，可智能读写显示设备信息，所有输入通道均支持独立的 EDID 并可自定义每一个输出通道的分辨率格式，可适用于任意高清数字视频系统，满足用户超清晰体验的需求。</p> <p>6. 支持信号源无缝切换：信号源经过分配器输出同样的分辨率和帧率的动态信号进入矩阵输入板卡，经切换至输出板卡到显示器显示，切换过程为无黑屏、无抖动、无伪影、无闪烁现象。</p> <p>7. 平均故障间隔时间 MTBF≥ 190000 小时，</p>	
--	--	--	---	--

			具备 7x24 小时长时间连续开机工作的能力。	
设备重要参数				
2	#	重要参数要求	1. 矩阵 HDMI 板卡支持不少于 4 路 4K@60Hz 输入, 不少于 4 路 4K@60Hz 输出; 输入与输出板卡均带有≥4 路音频接口, ≥4 个 HDMI 锁扣, 支持 HDMI 数字音频与模拟音频可选输入输出。	是
3	#	重要参数要求	1. 支持不少于 5 种不同的矩阵控制方式: 支持前面板按键手动控制、WEB 页面控制、RS-232 串口控制、遥控控制以及 TCP/IP 控制等方式。	是

9、摄像机

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	摄像机要求: 1.≥800 万像素 1/2.5 英寸 CMOS 成像芯片。 2. 需支持 4K30、1080p60、1080p50、1080p30、720p60 视频输出格式。 3.需支持≥12 倍光学变焦, 水平视角≥80°。 4.需支持≥3 路高清视频输出接口, 至少具备 1 个 HDMI 接口。 5.需支持自动白平衡 (AWB)、自动曝光 (AE)、自动聚焦 (AF) 功能。 视频会议终端要求: 1.需采用分体式结构, 嵌入式操作系统, 非 PC、非工控机架构。 2. 基于 ITU-TH.323、IETF SIP 通信标准, 需具备良好的兼容性和开放性。 3.需支持 H.264SVC、H.264BP、H.264HP、	否

			<p>H.265SVC、H.265 等图像编码协议，需支持</p> <p>G.711A、G.711u、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus 等音频协议。 4.需支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps 等分辨率，可以在主流达到 4K30fps 情况下，辅流同时达到 4K30fps；本次项目配置 4K30fps 对称编解码能力。 6.需支持≥4 路高清视频输入接口、≥3 路高清视频输出接口，其中 HDMI 类型的视频输入和视频输出接口均≥2 个。</p> <p>7.需支持≥7 路音频输入接口、≥5 路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA 等音频接口。 8. 终端需 7×24 小时连续正常工作，无死机、无音视频卡顿现象。 9. 需支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有 IP 地址，方便远程设备维护。 10.需支持在 H.323 协议下，H.235 信令加密；支持在 SIP 协议下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全。</p>	
设备重要参数				
2	#	重要参数要求	1.需支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电	是
3	#	重要参数要求	1.终端主要元器件需至少包括 CPU 处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等。	是
4	#	重要参数要求	1.需支持高清视频信号远距离传输，通过以太网线无需借助额外设备，	是

			1080P60fps 高清信号传输距离 ≥100 米。	
5	#	重要参数要求	1.需具备良好的抗丢包能力，支持 50%网络丢包时，语音清晰连续， 视频清晰流畅，无卡顿、无马赛 克，支持 80%的网络丢包时，声 音清晰流畅，不影响会议继续进 行。	是
6	#	重要参数要求	1. 视频画面经过本地采集、编码、 网络传输、解码、显示输出后整 体时延不超过 150m。	是
7	#	重要参数要求	1. 需支持 1Mbps 会议带宽下， 实现 4K30 帧图像格式编解码；支 持 512Kbps 会议带宽下，实现 1080P60 帧图像格式编解码； 384Kbps 会议带宽下，实现 1080P30 帧图像格式编解码； 256Kbps 会议带宽下，实现 720P30 帧图像格式编解码。	是
8	#	重要参数要求	1.需支持自动网络断线检测、自环 检测，IP 地址冲突检测、音视频 输入输出检测等诊断功能。	是
9	#	重要参数要求	1.需支持在终端前面板显示启动、 升级、休眠、异常信息、IP 地址、 H.323 号码、SIP 号码等信息。	是
10	#	重要参数要求	1.需支持将数字水印嵌入到会议音 频流中，不影响声音收听效果。 支持反向提取泄露音频的数字水 印，实现数据泄露溯源。	是

10、监视器

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	尺寸规格	1.尺寸≥27 寸； 2.全彩显示器。	否

11、HDMI 分配放大器

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.输入：≥1 个 HDMI； 2 输出：≥4 个 HDMI； 3.支持分辨率不低于 4K/60Hz、采样率不低于 4:4:4 的计算机和视频信号； 4.支持不低于 18Gbps 的数据率、不低于 12 位的色深； 5.CEC：消费电子控制功能； 6.支持 HDR； 7.支持 EDID 管理； 8.EDID 管理器自动地管理已连接设备之间的 EDID 通信； 9.密钥管理器持续地验证 HDCP 标准； 10.通过 RS-232 进行输出屏蔽控制； 11.支持自动色深管理； 12.支持 HDMI 至 DVI 接口格式校正； 13.HDCP 验证和信号存在 LED 指示灯 14.每路 HDMI 输出可提供不 < +5VDC、250mA 的电源； 15.至少支持 2 种以上控制方式。	否

12、数字调音台

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.双核 DSP，提供强大的处理能力 2.33 个带触感电动推杆； 3.7 英寸彩色触摸屏； 4.蓝牙 4.1，连接移动音频设备播放音乐 5.286 个同步处理器，处理各个通道的噪声门、压缩/参量均衡（包含仿真插件）、限幅、图示均衡以及 4 个效果器； 6.每通道参数可设置 A/B 两种，一键切换； 7.每个输入通道和输出总线上有 EQ 和压缩插件； 8.内置信号实时分析仪（RTA）； 9.40 路输入通道包含：	否

			16 路话筒, 16 路话筒/线路本地输入, 具有数字控制的 XMAX 技术的话放; 2 组平衡立体声输入; 1 路立体声 Tape 输入(RCA,蓝牙, USB,AVB,SD); 4 路 FLEFXreturns 输入; 1 路 Talkback 对讲话筒输入; 10.26 条混音母线包含: 16 路 FlexMixes 输出 (Aux,Subgroup,Matrix 任意改变, 并可 Link 为立体声通道); 4 路专用 FX 母线输出; 4 路专用 Sub 母线输出; 1 组 XLR (L/R) 主输出; 11.可创建、保存和编辑 100 个项目和场景; 12.内置 34x34 通道的 SD 卡录音; 13.64x64 路 USB 录音接口; 14.64x64 路 AVB 网络接口, 用于连接接口箱, 监听控制器等; 15.8 个自定义按键: 静音编组、节拍、场景调用;	
--	--	--	--	--

13、主扩扬声器 (音柱)

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.有效频率范围:不劣于 70Hz-19kHz(-10dB); 2.灵敏度 (1W/1m):不略于 95dB; 3.标称阻抗:60hm; 4.额定功率: 300W(AES); 5.分频点:2kHz; 6.中音单元:6x4.5" 单元; 7.高音单元:1x1" 喉口/1.75 "音圈压缩驱动单元; 8.覆盖角度(水平/垂直):声透镜号角 110°x35°; 9.最大声压级:≥120dB 连续/126dB 峰值;	否

14、壁挂扬声器（音柱）

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.有效频率范围：不劣于 100Hz-18kHz(-10dB)； 2.灵敏度(1W/1m):不略于 95dB； 3.标称阻抗:80hm； 4.额定功率:160W(AES)； 5.单元:4x4" 单元； 6.覆盖角度(水平/垂直):100°x30°(1K-4K)； 7.最大声压级:≥117dB 连续/123dB 峰值；	否

15、低音扬声器（数字有源）

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.有效频率范围:不劣于 38Hz~400Hz(-10dB)； 2.标称阻抗:80hm； 3.低音单元:1X12 寸； 4.额定总输出功率:600W~900W； 5.电压:220V/50Hz。	否

16、扬声器壁装支架（利旧返送扬声器使用）

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	参数说明	1.返听扬声器（利旧）墙装支架。	否

17、扬声器壁装支架（音柱使用）

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	参数说明	1.主扩扬声器、壁挂扬声器墙装支架。	否

18、利旧会讨系统设备集成

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
----	-----	-----	------	--------

设备参数				
1	△	参数说明	1.与原有会讨系统融合，并预留系统扩容可能； 2.调整利旧会讨系统单元的拾音特性，保证在同一空间内的所有话筒拾音一致性；	否

19、四通道数字无线接收机

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.能够通过以太网接口，与第 3 方设备交换信息，实现控制与被控制； 2.具备频率分集功能； 3.1U 机架式结构，4 通道接收； 4.不低于 24-bit/48kHz 数字音频； 5.每个通道拥有独立的增益控制、LED 电平表和 XLR 输出； 6.调谐范围：不 < 64MHz； 7.具有高密度模式； 8.可自动扫描可用频率； 9.具有 AES256 位可加密技术； 10.支持数字音频传输网络； 11.支持连接网络调试； 12.具有频率干扰检测和警报功能； 13.增益调整范围：不 < -18 到+40dB，每通道可独立调整； 14.最大输出电平：不 < +18dBV； 15.尺寸：≤44mmx482mmx274mm； 16.重量：≤3.5Kg；	否

20、双通道数字无线接收机

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.能够通过以太网接口，与第 3 方设备交换信息，实现控制与被控制； 2.1U 机架式结构，双通道接收； 3.不低于 24-bit/48kHz 数字音频； 4.每个通道拥有独立的增	否

			益控制、LED 电平表和 XLR 输出； 5.调谐范围：不 < 64MHz； 6.具有高密度模式； 7.可自动扫描可用频率； 8.具有 AES256 位可加密技术； 9.支持数字音频传输网络； 10.支持连接网络调试； 11.具有频率干扰检测和警报功能； 12.增益调整范围：不 < -18 到 +40dB，每通道可独立调整； 13.最大输出电平：不 < +18dBV； 14.尺寸： ≤44mmx482mmx274mm； 15.重量：≤3.4Kg；	
--	--	--	---	--

21、手持式发射机/动圈话筒头

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.可搭配联网充电底座，能从第三方软件平台读取电池寿命，充电进度等信息； 2.发射机放入和取出充电底座时，能自动关机和开机； 3.具有 AES256 位可加密技术； 4.具有增益修正技术； 5.动态范围：> 120dB； 6.最大声压级：> 143dB； 7.最大射频功率不 < 20mW； 8.≥5 段电量显示； 9.可使用充电锂电池或 AA 碱性电池供电； 10.电池使用时间不 < 10 小时； 11.金属结构； 12.增益调整范围：不 < 0 到+20dB； 13.尺寸（长×直径）： ≤256mm×51mm； 14.重量： ≤350g 不含电池；	否

22、无线鹅颈底座发射机

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
----	-----	-----	------	--------

设备参数				
1	△	设备性能	1.可搭配联网充电底座，能从第三方软件平台读取电池寿命，充电进度等信息； 2.与接收机配套使用； 3.具有 AES256 位可加密技术； 4.可更换鹅颈话筒杆； 5.延时时间：< 3 毫秒； 6.可使用充电锂电池或 AA 碱性电池供电； 7.按钮可配置不同功能； 8.最大射频功率不 < 20mW； 9.增益调整范围：不 < 0 到+20dB； 10.尺寸：≤137mm×78mm×41mm； 11.重量：≤300g 含 2 节 AA 电池；	否

23、鹅颈话筒杆

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.与无线鹅颈底座发射机配套使用； 2.长度：不 < 35 厘米； 3.心形指向性； 4.频率响应：不低于 55-17kHz； 5.灵敏度：不低于-35dBV/Pa； 6.最大声压级：不低于 120dB； 7.底部带有双色 LED； 8.与发射机兼容	否

24、锂电池

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备要求				
1	△	品牌要求	1.与发射机兼容	否

25、充电器（手持麦双位充电器）

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.具有以太网接口，能从第三方软件平台读取电池寿命，充电进度	否

			等信息； 2.为≥2 个发射机充电，并提供监控、控制功能； 3.与发射机兼容	
--	--	--	--	--

26、充电器（鹅颈麦四位充电器）

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.具有以太网接口，能从第三方软件平台读取电池寿命，充电进度等信息； 2.为≥4 个发射机充电，并提供监控、控制功能； 3.与发射机兼容。	否

27、天线分配器

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.有源天线分配器； 2.频率范围：< 470-950MHz。	否

28、墙面安装式宽频天线

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.与接收机配套使用； 2.频率范围：不 < 480-698MHz； 3.增益调节范围：不 < +10dB 到 -20dB； 4.有射频信号过强指示。	否

29、同轴专用线

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.同轴电缆，BNC-BNC，RG213/U 型，50Ω； 2.长度不 < 100 英尺（30 米）。	否

30、集中控制主机

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
----	-----	-----	------	--------

设备参数				
1	△	设备性能	<p>1. 64 位处理器，处理能力≥4 核 4 线程，内存≥4GB 和硬盘 ≥64GB，具备处理本地的音视频设备、环境设备和各类物联网设备的控制、运行数据采集、存储、监测和报警的能力。 2. ≥2 个支持 RS232/RS422/RS485 协议的可调双向串行端口；≥2 个支持 RS232 协议双向串行端口；≥2 个 1000Base-T 以太网接口，支持以太网监视和控制；≥2 组干接点接口；≥2 组数字 I/O 接口； 3. ≥1 个 USB3.0 接口；≥1 个 USB2.0 接口，支持接入鼠标和键盘。可以通过 USB 接口进行扩展。 4. ≥1 个 HDMI 显示输出接口，可接显示设备。 5. 支持不少于 RS232/422/485，TCP/UDP，HTTP(s)，MQTT，WebSocket 等常用协议。 6. 可以对空间内设备进行操控，包括但不限于摄像头、视频会议终端、分布式系统、视频矩阵、音频处理器、会议系统、调音台、大屏设备、灯光或窗帘等相关设备等；监测设备在线、实时运行状态、使用寿命、分类、地区等状态，反馈设备的保养时间、更换耗材时间等功能。 7. 智能场景功能：根据用户需求设置一键场景切换，包括但不限于“视频会议”、“本地会议”、“指挥调度”等自定义场景，完成指挥场景的一键切换。 8. 具备流媒体摄像头的接入功能，接入协议包括 RTSP</p>	否

			和 RTMP 等，支持≥2 路流媒体摄像头接入并显示，支持预监及对摄像头的控制和调节功能。	
系统要求				
2	★	要求说明	1. 主机内置管理平台，可用电脑浏览器通过 web 端进行全功能操作，也支持移动端安卓、IOS 等进行全功能控制，可以开发控制协议对接第三方平台。支持实现视频推流，通过主机推送的视频流进行辅助可视化运维，实时查看空间合设备的运行状态，支持打开高级调试日志选项，查看设备和场景的控制过程，记录控制日志。	是
设备重要参数				
3	#	重要参数说明	1. 主机支持双机热备，当其中一台主机发生故障时，系统自动检测发现后，会将控制权自动无缝切换至备用主机，接管过程顺利无延时，实时切换时设备数据和控制数据的同步。	是
4	#	重要参数说明	1. 同一网络环境中，多台智慧主机之间为群体多活状态。当一个空间的智慧主机系统失效或出现故障时系统会优选合适的空间内的智慧主机来接替失效空间智慧主机的管理、控制和运维功能。只要保证 51%以上的空间内的智慧主机没有失效或出现设备故障，所有空间中的控制系统就会处于可用状态。	是
5	#	重要参数说明	2. 支持生成、导出场所内接入资产的盘点二维码，扫描后可进行资产盘点并显示设备基础信息，	是

			包含但不限于：设备名称、品牌、型号、图片、别名、序列号、所属空间场所、供应商、售后联系人、联系电话、采购日期、启用日期、设备使用年限、设备配置调试信息（IP 地址、端口号、协议、登录名和密码）等。	
6	#	重要参数说明	2. 支持添加、修改、删除空间信息、设备信息、配置驱动指令，支持创建、编辑、启用、禁用、删除视频流等。	是

31、一号会见厅声学条件改造

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.对空间内现有噪声源进行隔音处理； 2.根据现场空间声学环境对音频系统调整优化，提升会议体验。	否

32、其他空间声学条件改善

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
范围要求				
1	△	工作要求	对该房间音频系统进行优化调试	否

33、HDMI 墙面型发送器

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.通过单根 CATx 屏蔽电缆将 HDMI 信号传输至不 < 100m 远的距离； 2.支持分辨率 ≥4K/60@4:4:4 的计算机和视频信号； 3.支持 HDMI2.0 参数标准； 4.数据速率≥18Gbps； 5.支持 3D、高清无损的音频格式和 CEC 直通； 6.符合 HDCP2.3 标准； 7.	否

			支持远程供电； 8.支持墙面安装。	
--	--	--	-------------------	--

34、HDMI 接收器

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.通过单根 CATx 屏蔽电缆远距离接收 HDMI 以及控制和模拟音频信号, 距离不 < 70m; 2.支持分辨率≥4K/60@4:4:4 的计算机和视频信号; 3.支持 HDMI2.0 参数标准; 4.数据速率≥18Gbps; 5.支持 3D、高清无损的音频格式和 CEC 直通; 6.符合 HDCP2.3 标准; 7.支持远程供电。	否

35、移动中控平板

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.屏幕尺寸≥10.1 寸; 2.存储≥2GB 内存; 3.硬盘≥16GB。	否

36、墙装中控平板

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.屏幕尺寸≥10.1 寸 2.分辨率≥1280x800, 对比度≥1000:1, 支持 16:9; 3.存储≥2GB 内存; 4.硬盘≥16GB; 5.触控方式: 电容触摸; 6.操作系统不低于 Android11 7.接口: ≥1 路 10/100/1000M 自适应网络口, 支持 POE 供电。≥1 路 TypeC; ≥1 路 RS485; 8.安装: 壁挂安装。	否

37、无线 AP

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.无线速率 300M 单频。	否

38、AC 控制器

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
设备参数				
1	△	设备性能	1.企业级路由器 AC 控制器	否

39、基本参数

序号	重要性	指标项	指标要求	证明材料要求
内容描述				
1	△	范围功能	包含本项目实施所必要的线材、管材等各种材料，保证所有设备的安装。	否

三、服务要求

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

序号	内容	重要性	服务要求标准	证明材料要求
1	实施范围	★	投标人需承诺完成产品清单中所有设备的安装调试。具体为保证设备系统安装到位并正常运行所提供的辅材、二次搬运、敷管穿线、设备安装、联合调试、检测等内容。除上述内容外，还需包含现有 LED 拆除。	是
2	质保期要求	★	投标人需承诺自取得竣工验收证书之日起计算，质量保证期为 5 年，保修期为 5 年。	是
3	培训要求	#	投标人需承诺提供至少 5 次以上的培训，每次培训大于 1 个小时，培训材料费由中标方承担。	是
4	售后服务要求	#	投标人需承诺当设备或系统发生故障时，投标人应及时响应，并于 2 小时内到达现场解决问题，对于现场不能解决的问题，需要提供解决方案，经招标人同意后方可进行维修。	是

5	人员要求	#	项目经理： 1.项目经理须具有 5 年以上音视频项目实施经验，需提供简历； 2.需提供项目经理的信息系统项目管理师或其他相关高级职称； 3.需提供近 1 年社保缴纳证明。 其他团队成员： 1.需提供近 1 年社保缴纳证明及相关证书（技术成员证书包含：系统集成项目管理师同级别或更高级别职称证书；售后证书包含：快捷、BOSCH、华为等同类产品厂商的售后工程师认证） 2.项目团队成员除项目经理外，至少应包含技术负责人，质量负责人、安全负责人和售后服务负责人。	是
6	重大会议现场保障	#	投标人需提供至少 4 次/年的重大会议现场保障服务。	是

四、实施方案

- ①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。
- ②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须按“实施标准”提供相关证明材料。

序号	内容	重要性	实施标准	证明材料要求
1	施工组织方案	△	投标人应提供切实可行的实施组织方案，对项目周期计划、人员组织调配方案、应急处置方案、质量控制等内容进行综合描述，上述标准应符合相应法律法规要求。	是
2	售后服务方案	△	投标人需提供详细的技术支持与售后服务方案，建立完善的技术支持体系，服务计划、明确服务时间，有备品备件库和固定的技术支持及售后人员，保修时限合理，有技术支持与售后服务的承诺	是
3	培训方案	△	投标人应提供合理的培训方案，方案内容包括但不限于培训目标效果、培训范围、培训对象、培训周期、培训方式等。	是

五、付款方式

序号	付款节点	付款条件	付款比例（或金额）	备注
1	首付款	签订合同 15 日内	付款至总合同	无

采购需求

			金额 40%	
2	验收款	货物合部到达安装现场，并验收合格	付款至总合同 金额 97%	无
3	尾款	项目正式验收后 30 日历日内	付款至总合同 金额 100%	无

无

第六部分 中标合同

合同协议书

项目名称：_____

项目编号：_____

合同编号：_____

采购人（甲方）：_____

中标供应商（乙方）：_____

合同条款专用部分

一、 定义

- 1.采购人名称: _____
- 2.项目编号: _____
- 3.项目名称: _____

二、 合同标的

1. 甲方同意从乙方购买, 乙方同意向甲方出售下列设备:

序号	货物名称及规格	数量	产地及品 牌	单价	交货时间
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

2. 交货地点: _____
3. 安装期限: _____天, 起始日期_____年____月____日, 结束日期: _____年____月____日。

三、 合同价格

合同总金额为人民币_____元 (大写): _____元 (小写)。

四、 付款方式

1. 双方签署签订合同 15 日内, 甲方向乙方支付合同总金额的 40%, 即人民币_____元 (大写): _____元 (小写);
2. 货物合部到达安装现场, 并验收合格后 7 日内, 甲方向乙方支付合同总金额的 57%, 即人民币_____元 (大写): _____元 (小写)。
3. 项目正式验收后 30 日历日内甲方向乙方支付合同总金额的 3%, 即人民币_____元 (大写): _____元 (小写)。

五、 交货

1. 交货日期: _____年____月____日。
2. 运输方式: _____
- 。
3. 交货 (安装、调试、服务) 地点: _____
- 。
4. 其他约定事项: _____
- 。

六、 质量标准和检验方式

补足或更换的货物应在签署货损证明之日起_____日内运达甲方指定地点。

七、 技术服务和保修责任方式

1. 乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起_____个月。
2. 乙方在合同货物的质量保修期内，免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周_____天_____小时（工作时间）。
3. 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后_____小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后_____小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。
4. 如乙方在接到甲方维修通知后_____小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物。
5. 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后_____小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。
6. 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后_____小时内到达现场。

八、 违约责任

1. 延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天_____‰的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的_____％；上述逾期超过_____天且未交货部分影响已交货部分正常使用或使已交货部分价值显受损害的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还货款，承担合同总金额 30%的违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

2. 其它违约责任

违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额_____％的违约金。

九、 联系方式

甲方：_____

联系人：_____

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

开户银行及帐号：_____

乙方：_____

联系人：_____

中标合同

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

开户银行及帐号：_____

十、 争议的解决

本项目选择合同条款通用部分“争议的解决”所述第_____种办法解决争议。

十一、 履约保证金

1. 中标供应商在收到中标通知书后_____个工作日内，向甲方提供相当于合同总价_____%的履约保证金。
2. 中标供应商的履约保证金将在合同货物安装调试完成并经甲方终验合格后_____个工作日内退还中标供应商。

合同条款通用部分

甲方在本项目中所需货物和服务由中央国家机关政府采购中心在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、 定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1. “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。
2. “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。
3. “合同货物”指合同货物清单（附件一）（同投标文件中投标货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。
4. “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。
5. “检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。
6. “验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。
7. “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和 / 或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。
8. “保修期”指自验收证书甲方签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。
9. “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。
10. “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。
11. “招标文件”指中央国家机关政府采购中心发布的本项目招标文件。
12. “投标文件”指乙方按照中央国家机关政府采购中心发布的本项目招标文件的要求编制和投递，并最终被国采中心接受的投标文件。
13. 合同标的

甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）中所列未曾销售并未曾使用过的、未曾返修过且崭新的正品合格品货物及相关服务。

二、 合同标的

1. 甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下表所列设备: (设备列表见合同条款专用部分)
2. 备件清单、专用工属具清单：详见附件。

三、 合同价格

1. 合同总金额详见合同条款专用部分。
2. 本合同价格包括设备金额及运输、财产及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复等费用，是在竣工交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。
3. 合同货物详细目录及销售价格见合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）。

四、 支付和结算方式

1. 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2. 双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。
3. 付款方式：
 - (1) 到货、检验后付款：合同货物全部运抵交货地点、安装到位、试运行完成，经甲方核对无误、检验合格，双方签署验收报告后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的一定比例货款，支付比例、金额见合同条款专用部分；
 - (2) 保修期满后付款：合同货物的保修期（合同货物的保修期自全部货物验收合格，双方签署验收证书之日起算）期满后七个工作日内，甲方向乙方支付合同余款，支付比例、金额见合同条款专用部分，作为本合同最终结款。
4. 乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。
5. 如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约行使了合同权利，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但，存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何代价及责任均应由乙方给予赔偿和承担。
6. 除国采中心代为收货且事先书面同意代为支付全部货款的情形外，均只应当由甲方或最终用户直接与乙方付款结算，国采中心不对其付款承担连带责任或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方或最终用户追索而不应当向国采中心追索。

五、 交货

1. 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。
2. 乙方应办理合同货物从出厂至交货竣工移交期间的保险，保险应按照发票金额的 110% 办理“一切险”。当实际办理的保险与该要求存在不一致时，相关风险均由乙方承担。
3. 货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方。
4. 所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方的日期为交货日期。双方签署竣工交付收货单后为交货完毕。该竣工交付收货单或其它名称的收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。竣工交货完毕，货物所有权发生转移，在此之前货物毁坏的风险和责任由乙方承担。
5. 乙方应在货物运到甲方地点日七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划（内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。
6. 在现场交货方式下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。
7. 交货日期详见合同条款专用部分。若由于甲方场地狭窄，乙方必须根据甲方的工程进度和书面通知，安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。甲方应当根据自身工程进度，在恰当的时间提前书面通知乙方组织制造、交货和安装，如因甲方安排不当，其责自负。
8. 运输方式详见合同条款专用部分。
9. 交货（安装、调试、服务）地点详见合同条款专用部分。

六、 包装和标记

1. 乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。
2. 若合同货物采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出以下标记：

收货单位：_____

货物名称：_____

箱号/件号：_____

毛重（千克）：_____

尺寸（长×宽×高，以厘米计）：_____

发货单位：_____

发货单位详细地址：_____

乙方应根据合同货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。

3. 下列资料包装在合同货物的包装箱中：

- (1) 装箱单
- (2) 合同货物数量和质量合格证书、保修证书
- (3) 产品使用说明书及其它必要的技术资料

4. 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、 质量标准和检验方式

1. 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。
2. 乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及投标文件中投标货物技术规范偏离表(如果被采购人接受)相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。
3. 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。
4. 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。
5. 乙方提供的设备抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求，按照装箱清单进行。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱清点

- 及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署验收证书，以此作为乙方履约进度的依据。否则，乙方应承认甲方的单方检验结果。但在任何情形下，上述验收均不具有减少或免除乙方质量相关责任的法律效果。
6. 甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。
 7. 若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起规定期限内（详见合同条款专用部分）运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。
 8. 若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称“A情形”)；或者在货物质量保证期内(下称“B情形”)、合理使用寿命期限结束前6个月内(下称“C情形”)证实货物或零部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件，并且，经过该项处理后甲方待遇不得低于国家部委级别发布的“三包”规定的标准。其中：对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内免费完成更换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
 9. 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。如发现缺失或其它有误的情形，乙方应在该情形出现之日起7日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
 10. 乙方承认本合同项下需经现场安装、启动、试运行的货物，应经过至少国家规定的月数的时间周期的整套使用或整套试运行期后可以完成最终验收，若无上述时间规定则最低不应少于90天(3个月)。对该类验收不合格或不完全合格的情形，或在本合同约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题或发现不符合设计要求、甲方在招标时的要求，乙方应当严格按照甲方的要求免费给予合理解决直至完全符合招、投标文件要求及本合同约定为止。
 11. 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

12. 甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方执行了政府采购的凭证。

八、 技术服务和保修责任

关于本条的特别说明：本条中的服务时间，即相关的服务到达现场或完成维修工作所需的时间：小时、天数等，招标文件或有关保修服务的其它文件中有规定的，遵从其规定；若无相关文件或相关文件中并无规定的，或有关的规定明显与本次采购的采购人的实际需求不符的，则应当按照本合同中的相关规定。乙方对合同货物的技术服务和保修责任详见合同条款专用部分。

1. 乙方对合同货物的质量保修期见合同条款专用部分。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。（在本次采购文件所规定的期限内，若有不同期限自动适用其中期限较长者）。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。
2. 乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间见合同条款专用部分。
3. 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后规定时间内（具体见合同条款专用部分）内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后规定时间内（具体见合同条款专用部分）内派员至甲方免费维修和提供现场指导。
4. 如乙方在接到甲方维修通知后的规定时间内（具体见合同条款专用部分）仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
5. 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后的规定时间内（具体见合同条款专用部分）内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。
6. 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。
7. 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责

任均应由乙方承担。

8. 在合同货物免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
9. 在合同货物免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。
10. 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在规定时间内（具体时间见合同条款专用部分）内到达现场，迅速排除货物故障。
11. 本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。
12. 若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。
13. 若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。
14. 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、 履约保证金

15. 中标供应商应在收到中标通知书后规定时间内（具体时间见合同条款专用部分）内，以信汇、电汇或履约保函形式向甲方提供履约保证金，保证金金额：见合同条款专用部分。
16. 如果中标供应商没有按照上述规定执行，甲方将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下甲方可将合同授予排名第二的中标候选人，或重新招标。
17. 若本项目不允许分包或转包的，如果中标供应商在与甲方签定合同以后，将中标项目分包或转包给第三方，甲方将有充分理由终止合同，并没收其履约保证金。
18. 如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

十、 审计及检查

如果采购人要求，中标供应商应允许采购人检查中标供应商与实施本合同有关的资金、帐户和记录，并由采购人指定的审计人员对其进行审计。

十一、 违约责任

1. 对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。
2. 若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：
 - (1) 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
 - (2) 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。
 - (3) 根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
 - (4) 按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。
 - (5) 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可以采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。
 - (6) 此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。
3. 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。
4. 延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额的比例（详见合同条款专用部分）向对方支付违约金，但该违约金累计不得超过合同总金额的一定比例（详见合同条款专用部分）；上述逾期超过一定时间（详见合同条款专用部分）且成套集成的货物已交货套数未达合同约定套数 90% 的以及单套货物未能全部交足的，或非成套、非集成的货物已交货件数未达合同约定件数 90% 的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。上述逾期超过 20 天但成套集成的货物已交货套数已达合同约定套数 90% 的，或非成套、非集成的货物已交货

件数已达合同约定件数 90%的, 守约方不得要求解除合同已经履行的部分只有权决定解除尚未履行的部分, 但违约方应当向对方支付相等于比照中国人民银行规定的同期借款利息最高限额的两倍按日计算的金额的违约金。

5. 其它违约责任

(1) 如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为, 违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额一定比例的违约金, 具体比例见合同条款专用部分。

(2) 若货物为假冒伪劣产品或其中包括该类情形的零、部件, 乙方应按照合同总金额的 2 倍向甲方支付惩罚性赔偿金, 若该赔偿未达到给甲方造成损失的 2 倍, 则乙方应当支付给甲方造成损失的 2 倍的惩罚性赔偿金, 且并不当然免除其依法应受的其它处罚。

(3) 如乙方在合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货, 则视为乙方不能交货, 甲方有权解除合同, 乙方若已经收取了甲方的定金则同时还应双倍返还已收取的定金。

6. 若发生延期交货或延期付款情形之外的任何违约时, 违约方在接到对方关于违约的通知时, 均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额 5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时, 若违约金不足以弥补全部损失, 违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时, 对方可以单方面决定解除或终止合同履行, 违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7. 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

8. 若乙方通过协议、设立控股或分支机构或其它方式就供货或服务或与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等均由乙方与该等组织机构自行协商约定, 但在与本协议相关的任何情形下, 乙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法, 乙方与该等机构二者对甲方、用户、相关第三方则应承担连带责任, 而乙方依据本合同原所应承担的对甲方、用户或第三方的责任均并不因此被减免。

9. 本次采购的合同项下的任何合同、文件等均应当符合有关环保、知识产权及其他法律法规的规定, 包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定。投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等均已清楚本次政府采购招标中的政府或其部门、国采中心、采购人或使用人等, 均已尽声明、提示、审慎核查等注意义务及相关责任, 若仍发生任何相关违反法律、法规之情形均属投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等单方面之因素、原因、责任。投标人或中标供应商或乙方或乙方代理商等在相关的投标活动中、合同的签订及履行过程中, 其投标或签署、

履行合同均意味着其已承诺，任何情况下，均将严格遵守法律、法规，并且应当独立承担全部及任何法律责任，包括对国采中心、采购人、甲方、最终用户或任何第三方的民事侵权赔偿责任。上述该等责任同时亦均属严重违约责任。

十二、 不可抗力

1. 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。
2. 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。
3. 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
4. 合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十三、 联系方式

1. 合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。
2. 合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至合同条款专用部分中的通讯地址，付款或收款应使用合同条款专用部分中的帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。
3. 上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十四、 保密条款

1. 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。
2. 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，

以及投标人/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3. 此外的其它情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十五、 合同的解释和法律适用

1. 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。
2. 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。
3. 对本合同的任何解释均应以书面作出。
4. 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

十六、 合同的终止

1. 本合同因下列原因而终止：
 - (1) 本合同正常履行完毕；
 - (2) 合同双方协议终止本合同的履行；
 - (3) 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
 - (4) 任何一方行使解除权，解除本合同。
2. 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十七、 法律适用

1. 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
2. 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十八、 权利的保留

1. 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。
2. 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应

根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十九、 争议的解决

1. 合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意：

- (1) 在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 由贸易仲裁委员会根据其现行有效的仲裁程序进行仲裁。仲裁裁决为最终裁决对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另有裁决外的应由败诉方承担。

本项目选择解决方式：**见合同条款专用部分。**

2. 本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下国采中心均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对国采中心提起。
3. 在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的部分问题外，合同其余部分应继续履行。

二十、 合同的补充、修改和变更

1. 双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
2. 对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行，并由乙方自签订补充合同之日起五日内报国采中心备案。补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。
3. 招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

二十一、 合同的生效

1. 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

二十二、 其它约定事项

1. 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。
2. 一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得国采中心书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。
3. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，每份正本具有同等法律效力，副本报财政部备案。
4. 本合同涉及的招标文件和投标文件，正本由中央国家机关政府采购中心保存。

甲方名称（盖章）

乙方名称（盖章）

中标合同

法定代表人（负责人或授权代表）签字：

地址：

电话：

传真：

合同签订日期： 年 月 日

法定代表人（负责人或授权代表）签字：

地址：

电话：

传真：

合同签订日期： 年 月 日

第七部分 投标材料格式

投标人提交文件须知

- 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目必须全部提交。本项目需提交的商务、技术文件应以投标人须知前附表为准。
- 2.投标人应严格按照所列顺序填写和上传所规定的全部文件以及其他有关资料。
- 3.全部文件应按投标人须知及前附表中规定的语言和方式提交。
- 4.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
- 5.对投标人须知前附表中涉及*的格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效。
- 6.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

投标材料格式

一、开标一览表

注意: 投标人在提交投标文件时, 应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表, 投标文件中无需额外提供开标一览表。

项目名称: 中国贸促会礼堂音视频系统采购项目

项目编号: GC-HGX241175

投标人名称: _____

开标一览表

项目名称: 中国贸促会礼堂音视频系统采购项目

单位: 元

总报价	小写: 大写:
-----	------------

序号	名称	投标报价	交付时间	备注
1	货物费用	_____	_____	_____
2	服务费用	_____	_____	_____
3	系统集成费用	_____	_____	_____
3	其它费用	_____	_____	_____
特别说明事项: _____				

投标人声明: 开标一览表中的“投标总价”是投标货物及相关服务等全部费用的报价。

投标人名称 (电子签章):

日期: _____年____月____日

注: 除可填报项目外, 任何实质性修改将被视为非实质性响应投标, 从而导致该投标被拒绝。

资格审查材料格式

一、投标人资格审查一览表

投标人资格审查一览表

序号	项 目	投标人承诺
1	具有有效营业执照或事业单位法人证书	是
2	具有良好的商业信誉	是
3	具有健全的财务会计制度	是
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	是

投标人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

投标人名称（电子签章）：
日期：_____年____月____日

注：①投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示和流程编制并上传该表。无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

②投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

③采购人或国采中心可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

二、联合体投标协议书扫描件（如投标人须知前附表允许联合体投标且投标人是联合体的上传）

商务部分

一、法定代表人授权委托书（上传扫描件）

法定代表人授权委托书

中央国家机关政府采购中心：

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务或职称）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号：_____），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

投标人代表（签字或名章）：

法定代表人（签字或名章）：

投标人名称（加盖公章）：

注：

- 1、除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝
- 2、请投标人按要求填写签署完成本投标函并扫描上传粘贴到电子投标文件相应位置。

二、投标函（上传扫描件）

投标函

中央国家机关政府采购中心：

我方参与贵方组织的（项目名称、项目编号、包号）采购活动。对此，**我方承诺如下：**

1.我方完全理解并认可本项目招标文件内容和通过**国采中心单独项目电子采购系统**招投标对我方提出的各项特殊要求，接受由贵方对投标文件进行集中解密，发生争议时不会以对上述内容存在误解为由，行使法律上的抗辩权。

2.我方对所提交的投标文件及相关资料的真实性、准确性和完整性负责，愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、技术资料和相关证明材料。

3.我方针对本项目的投标有效期为 120 天（不低于招标文件投标人须知前附表中规定的最低投标有效期），在此期间，我方在投标文件中作出的所有响应均有效，随时准备接受你方发出的中标通知书。

4.我方接受招标文件中《中标合同》的全部条款，如果你方在投标文件有效期内向我方发出中标通知书，我方保证在规定的时间内按照采购文件确定的事项与采购人签订合同，并严格履行合同规定的各项责任和义务。

5.采购人若需按规定允许比例追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，我方原意签订补充合同，按相同或更优惠的折扣率保证供应或提供服务。

6.我方完全了解并接受如果在采购活动中出现违反政府采购法律法规的相关情形时，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，被处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，被依法追究刑事责任。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的联系方式：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话（手机、座机）：

投标人代表电子邮箱：

投标人代表（签字或名章）：

法定代表人（签字或名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

注：①除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

②请投标人按要求填写签署完成本投标函，并扫描上传到电子投标文件相应位置。

三、投标人须知前附表第 4 条“投标人应具备的特殊要求”规定提交的相关证明文件（上传扫描件）

四、投标人须知前附表第 5 条“投标产品的资质要求”规定提交的相关证明文件（上传扫描件）

五、商务文件偏离表（以包为单位分别填写）

投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求，如完全满足招标文件全部要求的，投标人只需在本表“正偏离或负偏离说明”列应答“完全满足招标文件的全部要求”；如存在偏离，需逐项填写。

项目名称：_____

项目编号：_____

投标材料格式

投标人名称：_____

包号：_____

序号	招标文件商务文件要求	正偏离或负偏离说明	备注

六、进口产品清单及进口产品生产厂家授权书扫描件

进口产品清单

序号	产品名称	产品型号	制造商	产地	价格（元）
合计					

七、投标人须知前附表第 9 条规定的进口产品生产厂家授权书（上传纸质彩色扫描件）

八、中小企业声明函

附件 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：①投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

②投标人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的**联合体协议书、分包意向协议书**。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__单位的__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日 期：__年__月__日

十、投标人认为需要提供的其他商务资料

技术部分

一、投标货物/服务数量、价格表

表一

货物（硬件、软件）					（价格单位:人民币元）				
项	2	3	4	5	6	7	8	9	10
设备名称	型号	品牌	是否为主要 投标标的	服务要求 或标的基本概 况	设备列表 单价	设备数量	折扣 (%)	设备运费 及保险费	设备投标 报价

表二

货物部件表				
1	2	3	4	5
设备名称	模块或部件名称	模块或部件描述	模块或部件数量	模块或部件单价

表三、服务费用、系统集成费及其他用表

服务费用				（价格单位:人民币元）
序号	项目名称	内 容	报 价	
1	维护与技术支持费（ 年）			
2	培训费			
3	备品备件			
4	其它			
系统集成费用				（价格单位:人民币元）
序号	项目名称	内 容	报 价	
1	材料费（若有）			

投标材料格式

2	施工费（若有）		
3	安装调试费		
其他费用 (价格单位:人民币元)			
序号	项目名称	内 容	报 价
1			
2			
合计			

注：①表中各单项应分别与开标一览表的各单项相符；
②投标人如认为还有需要提供的内容可另列表说明。

二、投标货物技术规范偏离表

项目名称：中国贸促会礼堂音视频系统采购项目
项目编号：GC-HGX241175
投标人名称：

货物/服务（1.....N）

序号	重要性	指标项	指标要求	投标响应情况	偏离情况	证明材料
1						
2						
3						
4						
5						
6						

注：①需按照招标文件“采购需求”部分采购货物、服务、实施方案一览表逐项制表响应。
②投标人所提供的服务，应按照招标文件第五部分采购需求中提出的指标要求逐项应答。以上指标有对应的证明材料要求的，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或证明材料不符合要求的，不作为评审依据

三、投标人服务要求/实施方案偏离表

项目名称：中国贸促会礼堂音视频系统采购项目

投标材料格式

项目编号: GC-HGX241175

投标人名称:

货物/服务 (1.....N)

序号	重要性	指标项	指标要求	投标响应情况	偏离情况	证明材料
1						
2						
3						
4						
5						
6						

注：①需按照招标文件“采购需求”部分采购货物、服务、实施方案一览表逐项制表响应。
②投标人所提供的服务，应按照招标文件第五部分采购需求中提出的指标要求逐项应答。以上指标有对应的证明材料要求的，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或证明材料不符合要求的，不作为评审依据。

四、主要投标标的情况表(格式以系统生成为准)

五、售后服务承诺

六、与评审相关的其他技术资料

七、投标人自行编写的技术文件

八、投标人认为需要提供的其他说明和资料

第八部分 附件

现场考察登记表

项目名称:

项目编号:

20 年 月 日

序号	参与考察公司名称	考察人签字	时 间	电 话
1			时 分	
2			时 分	
3			时 分	
4		时 分	

监督人签字:

注：本项目仅统一组织一次现场考察，须 2 位以上参与现场考察人作为监督人签字，其中一人为采购人。此表须由采购人带到评标现场。