

# 招 标 文 件

## （货物类）

采购项目名称：泸县石桥敬老院设备购置采购项目

采购项目编号：**N5105212024000294**

泸县石桥镇人民政府

四川鲲腾工程项目管理咨询有限公司共同编制

2024年12月26日

# 第一章 投标邀请

四川鲲鹏工程项目管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受泸县石桥镇人民政府委托，拟对泸县石桥敬老院设备购置采购项目采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省泸州市泸县政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

## 1.1.采购项目编号： N5105212024000294

## 1.2.采购项目名称： 泸县石桥敬老院设备购置采购项目

## 1.3.招标项目简介

泸县石桥镇人民政府拟采购一批设备供石桥敬老院使用。

## 1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）发布。

## 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、本项目中拟采购产品耳背式助听器为医疗器械，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明材料。

（描述：本项目中拟采购产品耳背式助听器为医疗器械，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明材料。

【1.提供证明材料扫描件并进行电子签章；2.对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供上述证书并提供相关说明】。）

## 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格

按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

### 1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

### 1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 1.10.联系方式

采购人：泸县石桥镇人民政府

地址：泸县石桥镇松松社区祥平街61号

邮编：646100

联系人：谢先生

联系电话：0830-8875582

代理机构： 四川鲲鹏工程项目管理咨询有限公司

地址： 四川省泸州市江阳区福华大厦15楼1504号

邮编： 646000

联系人： 韩女士

联系电话： 0830-3707118

## 第二章 投标人须知

### 2.1.投标人须知附表

| 序号 | 应知事项       | 说明和要求  |
|----|------------|--|
| 1  | 采购预算及最高限价★ | <p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,700,000.00元</p> <p>投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。</p>  |
| 2  | 评标方法       | <p>采购包1：综合评分法</p> <p>（具体规则详见第五章）</p>   |
| 3  | 是否接受联合体★   | <p>采购包1：不接受联合体</p> <p>如接受联合体，需符合以下要求：</p> <p>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。</p> <p>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p> |
| 4  | 投标（响应）保证金★ | <p>本项目不收取投标（响应）保证金。</p>  |
| 5  | 履约保证金★     | <p>采购包1：收取</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的5%</p> <p>交款方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>交款方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</p> <p>中标人在收到中标通知书后5个工作日内缴纳履约保证金，中标人凭中标通知书和履约保证金缴纳凭证原件与采购人签订采购合同。成交供完成合同约定工作内容后，采购人在5个工作日内无息退还中标人履约保证金。</p> <p>交款时间：中标通知书发放后，采购合同签订前。</p>  |
| 6  | 投标有效期★     | <p>提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。</p>  |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 7  | 代理服务费★        | <p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标人</p> <p>代理服务费收费标准：依照成本加合理利润的原则，以成交金额作为计算基数，按差额定率累进法进行计算，并按以下费率标准（货物采购项目）收取：成交金额100万元以下，费率1.5 %；成交金额100-500万元，费率1.1%；中标金额500-1000万元，费率0.8%；成交金额1000-5000万元，费率0.5%；成交金额5000-10000万元，费率0.25%；成交金额10000-100000万元，费率0.05%；成交金额100000万元以上，费率0.01%。按收费标准计算代理费用不足6000元的小额零星项目，代理费用统一按6000元计算。</p>                      |
| 8  | 中标结果公告        | 中标结果将在四川政府采购网予以公告。  |
| 9  | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：否  |
| 10 | 是否召开开标前答疑会    | 本项目不组织标前答疑  |
| 11 | 特殊情况          | <p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> <p>注：</p> <p>1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准；</p> <p>2.故障处理详见第二章规定。</p> |
| 12 | 报价/分值精确度      | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。  |
| 13 | 实质性要求         | 本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。  |
| 14 | 其他说明          | 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。  |

## 2.2.总则

### 2.2.1.适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件由 泸县石桥镇人民政府 和 四川鲲鹏工程项目管理咨询有限公司 负责解释。

### 2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 泸县石桥镇人民政府 。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川鲲鹏工程项目管理咨询有限公司 。

四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。

五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

## **2.3.招标文件**

### **2.3.1.招标文件的构成**

招标文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、投标邀请；
- 二、投标人须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、资格审查；
- 五、评标办法；
- 六、投标文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

### **2.3.2.招标文件的澄清和修改**

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的招标文件上传至交易系统。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正信息；不足**15**日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标人根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的招标文件，进行投标文件编制。

## **2.4.投标文件**

### **2.4.1.投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2.计量单位★**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3.投标货币★**

本项目均以人民币报价。

### **2.4.4.知识产权★**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发

手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### **2.4.5.投标报价★**

投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明并加盖电子印章，必要时提交相关证明材料。投标人应当在评标委员会要求的时间内通过交易系统提交书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### **2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★**

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

#### **2.4.7.投标文件的提交★**

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

#### **2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★**

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5.开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1.开标**

##### **2.5.1.1.开标程序**

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件。

##### **2.5.1.2.解密投标文件★**

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

##### **2.5.1.3.有关要求**

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。



成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

### **2.5.2.查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### **2.5.3.资格审查**

详见招标文件第四章。

### **2.5.4.评标**

详见招标文件第五章。

### **2.5.5.中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## **2.6.合同签订、备案、履行及验收**

### **2.6.1.签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

### **2.6.2.政府采购合同公告、备案**

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### **2.6.3.合同分包和转包★**

#### **2.6.3.1.合同分包**

本项目不允许合同分包。

#### 2.6.3.2.合同转包

- 一、严禁中标人将本项目合同转包。
- 二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

#### 2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.5.履行合同

- 一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
- 二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### 2.6.6.履约验收方案

- 一、验收组织方式：

采购包1： 自行验收

- 二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1： 否

- 三、是否邀请专家：

采购包1： 否

- 四、是否邀请服务对象：

采购包1： 否

- 五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1： 否

- 六、履约验收程序：

采购包1： 一次性验收

- 七、履约验收时间：

采购包1：

- 1、验收条件说明： 中标人提出验收申请之日起，达到验收条件起 15 日内，验收合同总金额的 100.00%；

- 八、验收组织的其他事项：

采购包1： 无

- 九、技术履约验收内容：

采购包1： 本项目采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）、财政部《政府采购需求管理办法》财库【2021】22号的要求及本行业国家现行标准、规范的要求；招标文件要求（或投标文件的响应或承诺）以及合同的要求进行验收。

- 十、商务履约验收内容：

采购包1： 本项目采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）、财政部《政府采购需求管理办法》财库【2021】22号的要求及本行业国家现行标准、规范的要求；招标文件要求（或投标文件的响应或承诺）以及合同的要求进行验收。

- 十一、履约验收标准：

采购包1： 本项目采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）、财政部《政府采购需求管理办法》财库【2021】22号的要求及本行业国家现行标准、规范的要求；招标文件要求（或投标文件的响应或承诺）以及合同的要求进行验收。

- 十二、履约验收其他事项：

采购包1： 无

## 2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

## 2.7.纪律要求

### 2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 2.7.2.投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位和账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- （六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额

千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

### 2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- 四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 泸县石桥镇人民政府 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 四川鲲鹏工程项目管理咨询有限公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川鲲鹏工程项目管理咨询有限公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：代理机构

联系人：韩女士

联系电话：0830-3707118

地址：四川省泸州市江阳区星光路2号福华大厦15楼1504号

邮编：646000

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

## 八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

- （一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
- （二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
- （三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

### 2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

### 2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

### **2.9.3.注意事项**

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

## **2.10.样品评审**

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：1,700,000.00  
采购包最高限价（元）：1,700,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称      | 数量<br>(计量单位) | 标的金额<br>(元) | 所属行业 | 是否涉及<br>核心产品 | 是否涉及<br>采购进口<br>产品 | 是否涉及<br>强制采购<br>节能产品 | 是否涉<br>及优先<br>采购节<br>能产品 | 是否涉<br>及优先<br>采购环<br>境标志<br>产品 |
|----|--------|-----------|--------------|-------------|------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | 其他家具   | 碗柜        | 1.00（个）      | 960.00      | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 2  | 其他家具   | 配餐台       | 4.00（个）      | 6,264.00    | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 3  | 其他家具   | 通风口纱窗     | 33.00（个）     | 2,046.00    | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 4  | 其他家具   | 雨棚        | 1.00（个）      | 25,000.00   | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 5  | 其他家具   | 食品推车      | 3.00（个）      | 2,100.00    | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 6  | 其他家具   | 餐盘        | 170.00（个）    | 6,460.00    | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 7  | 其他家具   | 保温分餐柜     | 2.00（个）      | 7,400.00    | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 8  | 其他家具   | 洗碗台       | 1.00（个）      | 940.00      | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 9  | 其他家具   | 操作间大平台防滑垫 | 30.00（个）     | 4,260.00    | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 否                              |
| 10 | 其他家具   | 适老餐桌      | 30.00（张）     | 43,500.00   | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 是                              |
| 11 | 其他家具   | 适老餐椅      | 180.00（张）    | 57,600.00   | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 是                              |
| 12 | 其他家具   | 适老衣柜      | 168.00（个）    | 302,400.00  | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 是                              |

|    |      |        |           |            |    |   |   |   |   |   |
|----|------|--------|-----------|------------|----|---|---|---|---|---|
| 13 | 其他家具 | 适老书桌   | 84.00（张）  | 92,820.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 14 | 其他家具 | 滑窗限位器  | 120.00（个） | 1,920.00   | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 其他家具 | 窗帘     | 70.00（个）  | 9,800.00   | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 其他家具 | 适老换鞋凳  | 70.00（个）  | 48,230.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 17 | 其他家具 | 适老功能床  | 150.00（张） | 367,500.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 18 | 其他家具 | 床头柜    | 150.00（个） | 60,000.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 19 | 其他家具 | 照护台    | 6.00（个）   | 15,480.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 20 | 其他家具 | 值班室衣柜  | 6.00（个）   | 3,300.00   | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 21 | 其他家具 | 适老方桌   | 36.00（张）  | 34,200.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 22 | 其他家具 | 适老椅    | 284.00（个） | 90,880.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 23 | 其他家具 | 开水器    | 7.00（个）   | 4,550.00   | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 其他家具 | 货架     | 16.00（个）  | 10,400.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 其他家具 | 会议主题屏  | 2.00（个）   | 4,960.00   | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 其他家具 | 活动桌    | 40.00（个）  | 26,000.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 27 | 其他家具 | 空气能热水器 | 1.00（套）   | 80,000.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 其他家具 | 夏被     | 240.00（套） | 31,200.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 其他家具 | 冬被     | 240.00（套） | 56,640.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 其他家具 | 三件套1   | 384.00（套） | 105,984.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 其他家具 | 三件套2   | 48.00（套）  | 21,888.00  | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 其他家具 | 床褥     | 240.00（套） | 25,920.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |



|    |      |           |          |           |    |   |   |   |   |   |
|----|------|-----------|----------|-----------|----|---|---|---|---|---|
| 33 | 其他家具 | 文创        | 1.00（套）  | 33,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 其他家具 | 大门道闸      | 1.00（个）  | 37,335.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 其他家具 | 洗衣机       | 3.00（个）  | 5,040.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 36 | 其他家具 | 脱水机       | 1.00（个）  | 650.00    | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 其他家具 | 洗澡放衣架     | 62.00（个） | 14,384.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 其他家具 | 上翻扶手      | 6.00（个）  | 2,952.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 其他家具 | L型扶手      | 7.00（个）  | 2,072.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 其他家具 | 防滑垫       | 34.00（个） | 2,652.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 其他家具 | 推车        | 1.00（个）  | 2,500.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 其他家具 | 音响        | 2.00（个）  | 9,960.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 其他家具 | 电视插座（一变多） | 18.00（个） | 810.00    | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 其他家具 | 淋浴器       | 1.00（个）  | 360.00    | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 45 | 其他家具 | 马桶支架      | 5.00（个）  | 3,250.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | 其他家具 | 洗刷香皂架子    | 11.00（个） | 715.00    | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 其他家具 | 洗澡轮椅      | 2.00（个）  | 3,800.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 其他家具 | 紧急呼叫器     | 2.00（个）  | 1,366.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 其他家具 | 活动探测器     | 2.00（个）  | 900.00    | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 其他家具 | 床边扶手      | 2.00（个）  | 778.00    | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | 其他家具 | 可移动升降扶手   | 7.00（个）  | 5,460.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

|    |      |             |          |          |    |   |   |   |   |   |
|----|------|-------------|----------|----------|----|---|---|---|---|---|
| 52 | 其他家具 | 洗澡椅         | 4.00（个）  | 2,240.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 其他家具 | 水基灭火器       | 8.00（个）  | 1,008.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | 其他家具 | 户外排椅        | 12.00（个） | 6,960.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 其他家具 | 120升垃圾桶（挂车） | 4.00（个）  | 1,092.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | 其他家具 | 带踩盖垃圾桶      | 96.00（个） | 4,512.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 其他家具 | 防汛应急物资      | 1.00（套）  | 2,802.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | 其他家具 | 耳背式助听器      | 5.00（个）  | 2,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容  | 数量（计量单位） | 最高限价     | 价款形式 | 报价说明  |
|----|-------|----------|----------|------|---|
| 1  | 碗柜    | 1.00（个）  | 960.00   | 总价   | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 2  | 配餐台   | 4.00（个）  | 6,264.00 | 总价   | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 3  | 通风口纱窗 | 33.00（个） | 2,046.00 | 总价   | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |

|   |           |           |           |    |   |
|---|-----------|-----------|-----------|----|---|
| 4 | 雨棚        | 1.00（个）   | 25,000.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 5 | 食品推车      | 3.00（个）   | 2,100.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 6 | 餐盘        | 170.00（个） | 6,460.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 7 | 保温分餐柜     | 2.00（个）   | 7,400.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 8 | 洗碗台       | 1.00（个）   | 940.00    | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 9 | 操作间大平台防滑垫 | 30.00（个）  | 4,260.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |

|    |       |           |            |    |   |
|----|-------|-----------|------------|----|---|
| 10 | 适老餐桌  | 30.00（张）  | 43,500.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 11 | 适老餐椅  | 180.00（张） | 57,600.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 12 | 适老衣柜  | 168.00（个） | 302,400.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 13 | 适老书桌  | 84.00（张）  | 92,820.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 14 | 滑窗限位器 | 120.00（个） | 1,920.00   | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 15 | 窗帘    | 70.00（个）  | 9,800.00   | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |

|    |       |           |            |    |   |
|----|-------|-----------|------------|----|---|
| 16 | 适老换鞋凳 | 70.00（个）  | 48,230.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 17 | 适老功能床 | 150.00（张） | 367,500.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 18 | 床头柜   | 150.00（个） | 60,000.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 19 | 照护台   | 6.00（个）   | 15,480.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 20 | 值班室衣柜 | 6.00（个）   | 3,300.00   | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 21 | 适老方桌  | 36.00（张）  | 34,200.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |

|    |        |           |           |    |   |
|----|--------|-----------|-----------|----|---|
| 22 | 适老椅    | 284.00（个） | 90,880.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 23 | 开水器    | 7.00（个）   | 4,550.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 24 | 货架     | 16.00（个）  | 10,400.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 25 | 会议主题屏  | 2.00（个）   | 4,960.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 26 | 活动桌    | 40.00（个）  | 26,000.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 27 | 空气能热水器 | 1.00（套）   | 80,000.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |

|    |      |           |            |    |   |
|----|------|-----------|------------|----|---|
| 28 | 夏被   | 240.00（套） | 31,200.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 29 | 冬被   | 240.00（套） | 56,640.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 30 | 三件套1 | 384.00（套） | 105,984.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 31 | 三件套2 | 48.00（套）  | 21,888.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 32 | 床褥   | 240.00（套） | 25,920.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 33 | 文创   | 1.00（套）   | 33,000.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |

|    |       |           |           |    |   |
|----|-------|-----------|-----------|----|---|
| 34 | 大门道闸  | 1.00 (个)  | 37,335.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 35 | 洗衣机   | 3.00 (个)  | 5,040.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 36 | 脱水机   | 1.00 (个)  | 650.00    | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 37 | 洗澡放衣架 | 62.00 (个) | 14,384.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 38 | 上翻扶手  | 6.00 (个)  | 2,952.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 39 | L型扶手  | 7.00 (个)  | 2,072.00  | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |



|    |           |          |          |    |   |
|----|-----------|----------|----------|----|---|
| 40 | 防滑垫       | 34.00（个） | 2,652.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 41 | 推车        | 1.00（个）  | 2,500.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 42 | 音响        | 2.00（个）  | 9,960.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 43 | 电视插座（一变多） | 18.00（个） | 810.00   | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 44 | 淋浴器       | 1.00（个）  | 360.00   | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 45 | 马桶支架      | 5.00（个）  | 3,250.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |

|    |         |          |          |    |   |
|----|---------|----------|----------|----|---|
| 46 | 洗刷香皂架子  | 11.00（个） | 715.00   | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 47 | 洗澡轮椅    | 2.00（个）  | 3,800.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 48 | 紧急呼叫器   | 2.00（个）  | 1,366.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 49 | 活动探测器   | 2.00（个）  | 900.00   | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 50 | 床边扶手    | 2.00（个）  | 778.00   | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 51 | 可移动升降扶手 | 7.00（个）  | 5,460.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |

|    |             |          |          |    |   |
|----|-------------|----------|----------|----|---|
| 52 | 洗澡椅         | 4.00（个）  | 2,240.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 53 | 水基灭火器       | 8.00（个）  | 1,008.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 54 | 户外排椅        | 12.00（个） | 6,960.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 55 | 120升垃圾桶（挂车） | 4.00（个）  | 1,092.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 56 | 带踩盖垃圾桶      | 96.00（个） | 4,512.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
| 57 | 防汛应急物资      | 1.00（套）  | 2,802.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |

|    |        |         |          |    |   |
|----|--------|---------|----------|----|---|
| 58 | 耳背式助听器 | 5.00（个） | 2,800.00 | 总价 | ★投标人报价表的各项产品不得超过各项产品最高限价的金额，超过作无效投标处理。（本条说明为实质性要求，无须单独响应） |
|----|--------|---------|----------|----|---|

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称  | 产品名称  |
|----|--------|-------|-------|
| 1  | 其他家具   | 适老功能床 | 适老功能床 |
| 2  | 其他家具   | 三件套2  | 三件套2  |
| 3  | 其他家具   | 洗澡椅   | 洗澡椅   |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|----|--------|------|------|
| 1  | 其他家具   | 洗衣机  | 洗衣机  |
| 2  | 其他家具   | 淋浴器  | 淋浴器  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称  | 产品名称  |
|----|--------|-------|-------|
| 1  | 其他家具   | 适老餐桌  | 适老餐桌  |
| 2  | 其他家具   | 适老餐椅  | 适老餐椅  |
| 3  | 其他家具   | 适老衣柜  | 适老衣柜  |
| 4  | 其他家具   | 适老书桌  | 适老书桌  |
| 5  | 其他家具   | 适老换鞋凳 | 适老换鞋凳 |
| 6  | 其他家具   | 适老功能床 | 适老功能床 |
| 7  | 其他家具   | 床头柜   | 床头柜   |
| 8  | 其他家具   | 照护台   | 照护台   |
| 9  | 其他家具   | 值班室衣柜 | 值班室衣柜 |
| 10 | 其他家具   | 适老方桌  | 适老方桌  |
| 11 | 其他家具   | 适老椅   | 适老椅   |
| 12 | 其他家具   | 活动桌   | 活动桌   |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：碗柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标   |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 碗柜技术要求 | 1、规格：（570mm*487mm*1603mm）±5mm；<br>2、材质：ABS工程塑料外壳、内部采用304不锈钢；<br>3、消毒方式：中温烘干、高温消毒；<br>4、消毒时间≤60min；<br>5、消毒温度：高低温双消毒；<br>6、容量：≥150L。 |

标的名称：配餐台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称  | 技术参数与性能指标   |
|----|------|---------|---|
| 1  |      | 配餐台技术要求 | 1、规格：（1800mm*800mm*800mm）±5mm；<br>2、材质：采用304不锈钢材质,厚度≥0.5mm。 |

标的名称：通风口纱窗

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|    |      |        |           |

|   |  |           |  |
|---|--|-----------|--|
| 1 |  | 通风口纱窗技术要求 | 1、规格：（450mm*450mm）±5mm；<br>2、材质：金属纱网，可防鼠防虫；<br>3、外框材质：采用≥1.2mm铝合金边框。 |
|---|--|-----------|--|

标的名称：雨棚

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标  |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 雨棚技术要求 | 1、规格：（9000mm*5000mm）±5mm；<br>2、材质：采用不锈钢材质,厚度≥1mm，顶棚采用塑钢材质。 |

标的名称：食品推车

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称   | 技术参数与性能指标   |
|----|------|----------|---|
| 1  | ★    | 食品推车技术要求 | 1、规格：（950mm*500mm*800mm）±5mm；<br>2、材质：面板采用304不锈钢材质、管材采用201不锈钢材质、板材厚度≥1.2mm；<br>3、承重：焊接一体，承重≥100kg；<br>4、面板凹槽设计，一体冲压成型；<br>5、海绵把手设计；<br>6、静音万向脚轮，自带刹车。 |

标的名称：餐盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标   |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 餐盘技术要求 | 1、规格：（360mm*265mm）±5mm；<br>2、包含餐盘+碗+筷子+勺子；<br>3、材质：采用304不锈钢材质,厚度≥0.5mm。 |

标的名称：保温分餐柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称    | 技术参数与性能指标   |
|----|------|-----------|---|
| 1  |      | 保温分餐柜技术要求 | 1、规格：（2100mm*700mm*800mm）±5mm；<br>2、材质：采用304不锈钢材质,厚度≥0.5mm。 |

标的名称：洗碗台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称  | 技术参数与性能指标   |
|----|------|---------|---|
| 1  |      | 洗碗台技术要求 | 1、规格：（1800mm*700mm*800mm）±5mm；<br>2、材质：采用304不锈钢材质,厚度≥0.5mm。 |

标的名称：操作间大平台防滑垫

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|    |      |        |           |

|   |  |               |  |
|---|--|---------------|--|
| 1 |  | 操作间大平台防滑垫技术要求 | 1、规格：（300mm*300mm）±5mm；<br>2、材质：环保PVC；<br>3、功能要求：无异味、双面防滑、耐磨、不积水、透气、可自由拼接剪裁、可任意弯曲。 |
|---|--|---------------|--|

标的名称：适老餐桌

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称   | 技术参数与性能指标  |
|----|------|----------|--|
| 1  |      | 适老餐桌技术要求 | 1、规格：（1400mm*750mm）±5mm；<br>2、实木：橡胶木实木框架，板材厚度≥18mm；<br>3、油漆：环保油漆，采用哑光工艺喷涂。 |

标的名称：适老餐椅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称   | 技术参数与性能指标   |
|----|------|----------|---|
| 1  |      | 适老餐椅技术要求 | 1、规格：（550mm*600mm*850mm）±5mm；<br>2、实木材质：多层曲木框架，桦木贴皮，原木色油漆，板材厚度≥18mm；<br>3、软体材质：靠背#24高密度回弹海绵，皮面采用PU仿皮材质；<br>4、环保多层板曲木材质采用高温热压工艺。边角处均采用倒圆防止老人划伤；<br>5、靠背软包保证充足的入座空间；<br>6、扶手：扶手离地高度为615mm±5mm；<br>7、座垫高度≥450mm；<br>8、椅子坐垫靠背采用PU仿皮材质、坐垫靠背留缝设计。 |

标的名称：适老衣柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称   | 技术参数与性能指标   |
|----|------|----------|---|
| 1  |      | 适老衣柜技术要求 | 1、规格：（900mm*600mm*2600mm）±5mm；<br>2、材质：采用E0级三聚氰胺板，中纤板基材，板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤1.7mg/100g,握钉力强，板面握螺钉力≥1480N,板边握螺钉力≥1080N，2h吸水厚度膨胀率≤1%，内结合强度≥0.55MPa，表面结合强度≥1.12MPa；<br>3、乳胶：白乳胶，总挥发性有机物含量（g/L）≤110，游离甲醛（g/kg）≤1.0；<br>4、封边：采用PVC同色封边条封边，封边条厚度≥2mm；<br>5、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑；<br>6、适老化收纳设计：内部收纳空间具有可变储物空间，可满足不同老人大件收纳、叠放、挂放、及贵重物品收纳多元化储物需求；<br>7、适老拉手：抽屉拉手采用一字型大拉手；<br>8、内部抽屉带锁。 |

标的名称：适老书桌

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称   | 技术参数与性能指标  |
|----|------|----------|--|
| 1  |      | 适老书桌技术要求 | 1、规格：（3000mm*600mm*750mm）±5mm；<br>2、材质：采用E0级三聚氰胺板，中纤板基材，板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤1.7mg/100g,板面握螺钉力≥1480N,板边握螺钉力≥1080N，2h吸水厚度膨胀率≤1%，内结合强度≥0.55MPa，表面结合强度≥1.12MPa；<br>3、乳胶：白乳胶，总挥发性有机物含量（g/L）≤110，游离甲醛（g/kg）≤1.0；<br>4、封边：采用PVC同色封边条封边，甲醛释放量（mg/L）≤1.5，封边条厚度≥2mm；<br>5、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑；<br>6、安全性设计：桌面边缘做圆弧倒角，无尖锐锐角；<br>7、适老化设计：桌身轻便，方便搬运组合，以满足养老机构不同运营场景的使用需求；<br>8、桌椅协调设计：餐桌桌下方留有空间，便于适老椅收纳和轮椅使用。 |

标的名称：滑窗限位器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称    | 技术参数与性能指标   |
|----|------|-----------|---|
| 1  |      | 滑窗限位器技术要求 | 1、规格：（30mm*24mm*18mm）±5mm；<br>2、材质：铝合金材质；<br>3、功能：配有开关钥匙、免打孔安装。 |

标的名称：窗帘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标   |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 窗帘技术要求 | 1、规格：（h2500mm*w2000mm）±5mm；<br>2、纤维含量：100%聚酯纤维；<br>3、克重：≥360g/m²；<br>4、甲醛含量：≤20mg/kg；<br>5、PH 值：4.0-9.0；<br>6、异味：无；<br>7、可萃取重金属含量:铅≤0.2;镉≤0.1;汞≤0.2；<br>8、防紫外线: UPF 紫外线防护系数≥50，UVA 平均透射比〈5%，UVB 平均透射比〈5%；<br>9、耐酸汗渍色牢度:变色≥4 级，沾色≥4 级；<br>10、耐碱汗渍色牢度:变色≥4 级，沾色≥4 级；<br>11、耐水色牢度:变色≥4 级，沾色≥4 级；<br>12、耐干摩擦色牢度:沾色≥4 级。 |

标的名称：适老换鞋凳



| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称    | 技术参数与性能指标  |
|----|------|-----------|--|
| 1  |      | 适老换鞋凳技术要求 | <p>1、规格：（600mm*400mm*700mm）±5mm；</p> <p>2、材质：采用E0级三聚氰胺板，中纤板基材，板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤1.7mg/100g,板面握螺钉力≥1480N,板边握螺钉力≥1080N，2h吸水厚度膨胀率≤1%，内结合强度≥0.55MPa，表面结合强度≥1.12MPa；</p> <p>3、封边：采用PVC同色封边条封边，甲醛释放量（mg/L）≤1.5，封边条厚度≥2mm；</p> <p>4、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑；</p> <p>5、安全性设计：桌面边缘做圆弧倒角，无尖锐锐角。</p> |

标的名称：适老功能床

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|    |      |        |           |

|   |  |           |   |
|---|--|-----------|---|
| 1 |  | 适老功能床技术要求 | <p>1、规格：（1000mm*2000mm*450mm）±5mm</p> <p>2、功能：后背升降+腿部升降；背部升降调节范围：≥（0-80）度,腿部升降调节范围：上曲腿≥（0-30）度。整床可承重≥175kg；</p> <p>3、木作材质：采用三聚氰胺板，板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.019mg/m<sup>3</sup>，内结合强度≥0.55MPa,耐磨损（上表面磨耗值≤31mg/100r,下表面磨耗值≤30mg/100r），上下表面耐香烟灼烧≥5级；</p> <p>4、床板：采用≥1.0mm冷轧钢板,整床面板凹型透气孔，具有防滑功能、床体透气性，床板经过耐腐蚀处理，耐醋酸盐雾腐蚀，醋酸盐雾测试24h后，未见腐蚀、裂纹、气泡缺陷；</p> <p>5、床架：横管采用≥60mm*30mm,厚度≥1.0mm、纵梁管采用≥60mm*40mm厚度≥1.0mm、加强管采用≥30mm*50mm,厚度≥1.2mm；</p> <p>6、护栏：采用木纹色铝合金五档护栏，护栏可收缩平放。护栏平放时略低于床垫高度，护栏折叠防夹手设计；护栏整体受力强度能保证水平推力≥300N时，不发生变形；</p> <p>7、床垫卫生性能：采用≥80mm的环保半棕半绵床垫，表面采用防水牛津布，防水抑菌，大肠杆菌洗前抑菌率≥99%、金黄色葡萄球菌洗前抑菌率≥99%；</p> <p>8、床垫海绵性能要求：床头靠背使用硬度≥38#高密度回弹海绵，25%压陷硬度≤187N,回弹率≥56%，拉伸强度≤124kPa；</p> <p>9、床垫：芯料外观（质量）表面平整，硬鼓包高度≤10mm，凹坑深度≤10mm（工艺孔除外），表面无杂物，无长度≥60mm，直径≥6mm的棕梗或未分解开的棕绳，芯料表面无面积大于50mmX50mm的胶粘剂凝结后形成的结皮；</p> <p>10、床垫芯料耐久性：试验次数：≥30000次。试验后芯料无撕裂、错位现象；内芯棕纤维无明显破碎和碎屑产生；面料完好，无棕纤维刺出，实测值通过≥30000次无损，耐久性试验结束后的床垫垫面高度不应小于床垫初始垫面高度的97%；</p> <p>11、脚轮：静音万向脚轮，脚轮带刹车；</p> <p>12、摇把手柄：可折叠隐藏式手摇丝杆，转动扭矩测试:顺时针启动扭矩≤0.67N·m,逆时针启动扭矩≤0.44N·m</p> <p>13、乳胶：白乳胶，总挥发性有机物含量（g/L）≤110，游离甲醛（g/kg）≤1.0；</p> <p>14、封边：采用PVC同色封边条封边，甲醛释放量（mg/L）≤1.5，封边条厚度≥2mm；</p> <p>15、床边：床边护栏收起时，高度略低于床垫高度；</p> <p>16、床侧板：床侧板尾部留有缺口；</p> <p>17、床头床尾：床头床尾板均作圆弧处理；</p> <p>18、床位留有扶手孔，可为老人行走提供隐形扶手支撑。</p> |
|---|--|-----------|---|

标的名称：床头柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |         |   |
|---|--|---------|---|
| 1 |  | 床头柜技术要求 | 1、规格：（500mm*450mm*650mm）±5mm；<br>2、材质：采用三聚氰胺板，板材厚度≥18mm，环保标准达到E1级；<br>3、乳胶：白乳胶，总挥发性有机物含量（g/L）≤110，游离甲醛（g/kg）≤1.0；<br>4、封边：采用PVC同色封边条封边，甲醛释放量（mg/L）≤1.5，封边条厚度≥2mm；<br>5、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑；<br>6、适老化设计：床头柜面板三方围挡设计；<br>7、适老化设计：双抽屉设计增加储物空间，下方留有储物空间，满足老人储物需求；抽屉不能完全抽出；<br>8、适老化设计：抽屉拉手采用一字型大拉手；<br>9、安全设计：床头柜边缘导圆处理，无尖锐锐角；<br>10、床柜协调设计：床头柜高度高于床面高度，卧床老人或护理人员取物时，不必弯腰取物。 |
|---|--|---------|---|

标的名称：照护台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称  | 技术参数与性能指标  |
|----|------|---------|--|
| 1  |      | 照护台技术要求 | 1、规格：（3100mm*750mm*600mm）±5mm、（2400mm*750mm*600mm）±5mm；<br>2、材质：采用E0级三聚氰胺板，中纤板基材，板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤1.7mg/100g,板面握螺钉力≥1480N,板边握螺钉力≥1080N，2h吸水厚度膨胀率≤1%，内结合强度≥0.55MPa，表面结合强度≥1.12MPa；<br>3、乳胶：白乳胶，总挥发性有机物含量（g/L）≤110，游离甲醛（g/kg）≤1.0；<br>4、封边：采用PVC同色封边条封边，甲醛释放量（mg/L）≤1.5，封边条厚度≥2mm；<br>5、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑；<br>6、安全性设计：边缘做圆弧倒角，无尖锐锐角。 |

标的名称：值班室衣柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称    | 技术参数与性能指标   |
|----|------|-----------|---|
| 1  |      | 值班室衣柜技术要求 | 1、规格：（800mm*600mm*1800mm）±5mm；<br>2、材质：采用三聚氰胺板，中纤板基材，板材厚度≥18mm，环保标准达到E1级；<br>3、乳胶：白乳胶，总挥发性有机物含量（g/L）≤110，游离甲醛（g/kg）≤1.0；<br>4、封边：采用PVC同色封边条封边，甲醛释放量（mg/L）≤1.5，封边条厚度≥2mm；<br>5、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑。 |

标的名称：适老方桌

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称   | 技术参数与性能指标  |
|----|------|----------|--|
| 1  |      | 适老方桌技术要求 | 1、规格：（1000mm*1000mm*750mm）±5mm；<br>2、实木：橡胶木实木框架，不摇晃，板材厚度≥18mm；<br>3、油漆：环保油漆，采用哑光工艺；<br>4、安全性设计：桌面边缘做圆弧倒角，无尖锐锐角；<br>5、适老化设计：桌身轻便，方便搬运组合，以满足养老机构不同运营场景的使用需求；<br>6、桌椅协调设计：餐桌桌下方留有空间，便于适老椅收纳和轮椅老人使用。 |

标的名称：适老椅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称  | 技术参数与性能指标   |
|----|------|---------|---|
| 1  |      | 适老椅技术要求 | 1、规格：（550mm*600mm*850mm）±5mm；<br>2、实木材质：多层曲木框架，榉木贴皮，原木色油漆，板材厚度≥18mm；<br>3、软体材质：靠背#24高密度回弹海绵，皮面采用PU仿皮材质，<br>4、环保多层板曲木材质采用高温热压工艺，边角处均采用倒圆；<br>5、靠背软包保证充足的入座空间；<br>6、扶手：扶手离地高度为615mm±5mm；<br>7、座垫高度≥450mm；<br>8、椅子坐垫靠背采用PU仿皮材质、坐垫靠背留缝设计。 |

标的名称：开水器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标  |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 开水器    | 1、规格：（400mm*260mm*640mm）±5mm；<br>2、容量≥300L；<br>3、三级过滤；<br>4、可手动补水；<br>5、304食用级不锈钢。 |

标的名称：货架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标   |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 货架技术要求 | 1、规格：（1500mm*600mm*2000mm）±5mm；<br>2、材质：采用冷轧钢板，焊接而成，焊点光滑美观，层板厚度≥0.5mm，立柱厚度≥1mm；<br>3、表面采用酚醛树脂喷涂，耐酸性，耐腐蚀，不脱色，表面平整；<br>4、背板有≥4根加强筋，承重≥200kg；<br>5、横梁挂件采用蝴蝶孔插接式组合，不用焊接和螺丝，可随意调整层距。 |

标的名称：会议主题屏

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称    | 技术参数与性能指标  |
|----|------|-----------|--|
| 1  |      | 会议主题屏技术要求 | 1、规格：（2500mm*450mm）±5mm；<br>2、产品功率：≥123W；<br>3、字体颜色：红色；<br>4、材质：外壳采用加厚铝合金材质、地面采用黑色铝塑板封底；<br>5、通讯方式：u盘、RS232。 |

标的名称：活动桌

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称  | 技术参数与性能指标  |
|----|------|---------|--|
| 1  |      | 活动桌技术要求 | 1、规格：（L1400mm*W400mm*H750mm）±5mm；<br>2、面板：三聚氰胺板，板材厚度≥18mm，环保标准达到E1级；<br>3、乳胶：白乳胶，总挥发性有机物含量（g/L）≤110，游离甲醛（g/kg）≤1.0；<br>4、封边：采用PVC同色封边条封边，甲醛释放量（mg/L）≤1.5，封边条厚度≥2mm；<br>5、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑；<br>6、桌架：采用碳钢管焊接而成，桌架可折叠；<br>7、安全性设计：桌面边缘做圆弧倒角，无尖锐锐角；<br>8、适老化设计：桌底带有脚轮。 |

标的名称：空气能热水器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称     | 技术参数与性能指标   |
|----|------|------------|---|
| 1  |      | 空气能热水器技术要求 | 1、规格：（1550mm*730mm*1070mm）±5mm；<br>2、10P主机；<br>3、加热方式：水循环，配置循环水泵；<br>4、增压水泵配置；<br>5、电源电压380V。 |

标的名称：夏被

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标   |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 夏被技术要求 | 1、规格：1500mm*2000mm±5mm；<br>2、重量≥3斤；<br>3、材质：纯新疆棉棉芯面料是100%聚酯纤维。填充物是棉花、聚酯纤维，其中棉花含量≥50%，无荧光，无甲醛。 |

标的名称：冬被

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|    |      |        |           |

|   |  |        |   |
|---|--|--------|---|
| 1 |  | 冬被技术要求 | 1、规格：（1500mm*2000mm）±5mm；<br>2、重量≥6斤；<br>3、材质：纯新疆棉棉芯面料是100%聚酯纤维。填充物是棉花、聚酯纤维，其中棉花含量≥50%，无荧光，无甲醛。 |
|---|--|--------|---|

标的名称：三件套1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称   | 技术参数与性能指标   |
|----|------|----------|---|
| 1  |      | 三件套1技术要求 | 1、规格：1500mm*2000mm±5mm；<br>2、材质：水洗棉面料、活性印染、支持机洗，不起球，不起褶皱，无异味；<br>3、支数：密度支数为≥40支；<br>4、色牢度：摩擦色牢度≥4；耐汗渍色牢度（酸碱）≥4；耐水色牢度≥4。 |

标的名称：三件套2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标  |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 三件套2   | 1、规格：（1500mm*2000mm）±5mm；<br>2、密度：纱支密度为≥60*60；<br>3、材质：面料成分为天丝棉、植物纤维、棉、抗菌纤维；<br>▲4、抗病毒活性试验：作用时间≥ 2h，对甲型流感病毒 H1N1的抗病毒活性率为 ≥ 97.98%，抗病毒活性值≥1.69；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）<br>▲5、肺炎抑菌率：依据GB/T 20944.3-2008 振荡法(家用双桶洗衣机洗涤≥ 50次，平铺烘干)对抑制肺炎克雷白氏菌(ATCC4352) ≥ 80%；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）<br>▲6、安全性检测：按照GB/T 31713-2015 附录A抗菌物质的溶出性测试方法做为检测依据和方法，进行抗菌物质的溶出性检测，经检验，样品对大肠杆菌(ATCC 25922)、金黄色葡萄球菌(ATCC6538)和白色念珠菌(ATCC 10231)的抑菌圈宽度均为≤0 mm，可判定为非溶出性；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）<br>▲7、抗臭性能检测：抗致臭菌等级一级指标要求:洗涤次数:≥30次，抑菌率:>70%；洗涤次数:≥30次，感官评价等级:<1级；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）<br>▲8、抗菌率：按照GB/T 20944.3-2008 振荡法（家用双桶洗衣机洗涤≥150次，平铺烘干）的测试方法，检测结果为金黄色葡萄球菌（ATCC6538）≥99，大肠杆菌（8099） ≥ 86，白色念珠菌（ATCC10231）≥81。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）<br>9、颜色可选，定制标签。 |

标的名称：床褥

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标  |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 床褥技术要求 | 1、规格：（1000mm*2000mm*4mm）±5mm；<br>2、材质：外包面料为a类全棉水洗棉（棉、聚酯纤维），棉含量≥50%，填充为新疆棉花芯，无甲醛无异味，颜色可选。 |

标的名称：文创

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标  |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 文创技术要求 | 1、规格：（300mm*300mm）±5mm以实际为准；<br>2、材质：pvc面板；<br>3、高清喷绘画芯。 |

标的名称：大门道闸

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标  |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 大门道闸   | 1、规格：（8000mm*1000mm*1500mm）±5mm；<br>2、材质：铸铁烤漆+铝合金材质；<br>3、可遥控抬杆。 |

标的名称：洗衣机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称  | 技术参数与性能指标   |
|----|------|---------|---|
| 1  |      | 洗衣机技术要求 | 1、规格：（L565mm*W550mm*H955mm）±50mm；<br>2、衣物容量≥10kg；<br>3、强劲高速电机，脱水转速≥700转/分钟<br>4、材质：镀锌板机身、内筒采用不锈钢材质；<br>5、显示方式：数码显示屏幕。 |

标的名称：脱水机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称  | 技术参数与性能指标  |
|----|------|---------|--|
| 1  |      | 脱水机技术要求 | 1、规格：（L450mm*W465mm*H807mm）±50mm；<br>2、衣物容量≥7.5kg；<br>3、强劲高速电机，快速脱水；<br>4、材质：外壳采用PP材质；<br>5、低噪音运行。 |

标的名称：洗澡放衣架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|    |      |        |           |

|   |  |           |  |
|---|--|-----------|--|
| 1 |  | 洗澡放衣架技术要求 | 1、规格：（L650mm*W200mm*H80mm）±5mm；<br>2、材质：铝合金材质，厚度≥2mm；<br>3、含毛巾架、置物架、纸巾盒、马桶刷。 |
|---|--|-----------|--|

标的名称：上翻扶手

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称   | 技术参数与性能指标   |
|----|------|----------|---|
| 1  |      | 上翻扶手技术要求 | 1、规格：（L650mm*W200mm*H80mm）±5mm；<br>2、外管材质：扶手Ø≥35mm管径，外层≥4mm厚尼龙管，表面防滑结构；<br>3、外观质量：使用中人体可触及的表面无尖锐棱角。产品应表面光洁、无裂纹、划痕、凹坑、擦划伤、修饰损伤缺陷；<br>4、内管材质：内部直径≥27mm、厚度≥2mm立体结构受力，铝管；直管连接部件无间隙，弯头连接部件顺畅，整体不变形；<br>5、安全结构：结构和装配质量，产品的各连接部件结合可靠，无松动现象；<br>6、五金链接件：连接件均采用M12×60mm的不锈钢螺杆，外皮套M8×60mm八爪鱼锚栓，ST5.5×50mm304不锈钢螺丝；<br>7、强度性能：垂直施加≥1.0KN的荷重，保持≥5分钟后影响使用上的变形松动和破损；<br>8、强度性能（耐腐蚀性）：耐家用清洁剂行人，试验后便器扶手表面无裂纹、剥离、脱落、软化的缺陷产生。 |

标的名称：L型扶手

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称   | 技术参数与性能指标  |
|----|------|----------|--|
| 1  |      | L型扶手技术要求 | 1、规格：（400mm*700mm）±5mm；<br>2、外管材质：扶手Ø≥35mm管径，外层≥4mm厚尼龙管，表面防滑结构；<br>3、外观质量：使用中人体可触及的表面无尖锐棱角。产品表面光洁、无裂纹、划痕、凹坑、擦划伤、修饰损伤缺陷；<br>4、内管材质：内部直径≥27mm、厚度≥2mm立体结构受力，铝管；直管连接部件无间隙，整体不变形；<br>5、五金链接件：连接件均采用M12×60mm的不锈钢螺杆，外皮套M8×60mm八爪鱼锚栓，ST5.5×50mm304不锈钢螺丝；<br>6、强度性能：垂直施加1.0KN的荷重，保持5分钟后影响使用上的变形松动和破损；<br>7、强度性能（耐腐蚀性）：试验后便器扶手表面无裂纹、剥离、脱落、软化的缺陷产生。 |

标的名称：防滑垫

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|



|   |  |         |  |
|---|--|---------|--|
| 1 |  | 防滑垫技术要求 | 1、规格：（L700mm*W300mm）±5mm；<br>2、材质：环保PVC；<br>3、功能要求：环保无味、双面防滑、耐磨耐用、不积水、抗菌透气、自由拼接剪裁，可任意弯曲。 |
|---|--|---------|--|

标的名称：推车

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标   |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 推车技术要求 | 1、规格：（L1900mm*W600mm*H650mm）±5mm；<br>2、床架：采用201不锈钢焊接而成，床体自带可调式输液杆；<br>3、面料：PU皮革；<br>4、海绵：高密度回弹海绵；<br>5、脚轮：万向静音脚轮，带刹车；<br>6、可分离式设计：床架与床面担架可分拆使用。 |

标的名称：音响

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标   |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 音响技术要求 | 1、规格：（L500mm*W280mm*H310mm）±10mm；<br>2、音响：低音≥190磁；高音≥44芯；<br>3、调音台：≥8路调音，内置USB,≥16种混响；<br>4、无线麦克风：选用UHF频段，接收距离≥50米；<br>5、功放：650W大功率，过载保护。 |

标的名称：电视插座（一变多）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称        | 技术参数与性能指标   |
|----|------|---------------|---|
| 1  |      | 电视插座（一变多）技术要求 | 1、规格：（258mm*86mm*35mm）±5mm；<br>2、材质：外壳采用ABS塑料材质；<br>3、功能：可扩展≥4个插孔位。 |

标的名称：淋浴器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称  | 技术参数与性能指标   |
|----|------|---------|---|
| 1  |      | 淋浴器技术要求 | 1、规格：（180mm*300mm*1100mm）±5mm；<br>2、材质：全铜铸造，抛光镀铬电镀；<br>3、ABS塑料电镀把手。 |

标的名称：马桶支架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|    |      |        |           |

|   |  |          |   |
|---|--|----------|---|
| 1 |  | 马桶支架技术要求 | <p>1、规格：（600mm*400mm*500mm）±5mm；</p> <p>2、结构和装配质量：组装后坐便器助力扶手平稳，无松动现象；</p> <p>▲3、强度性能测试：在距离坐便器助力扶手前端≥（30±5MM）处垫厚度10 MM, 直径40MM橡胶板，其上加厚30MM，直径30MM木板，垂直施加≥1KN力，保持≥5min。侧面水平方向施加≥0.6KN力，保持≥5min,试验后没有使用上的变形、松动和破损；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）</p> <p>▲4、翻转扶手操作性能试验：将扶手抬至水平方向成≥90度，观察≥2min，直立不下滑，将扶手抬至与水平方向≥45度-85度,不得下滑，试验后均无下滑现象；翻转扶手耐久性能测试，首先使扶手水平用≤26N力翻转至垂直状态，同时再翻转至水平为一次循环，以每分钟≥10次频率，连续≥5000次循环，扶手正常使用，无卡阻、松动现象；试验后，扶手正常使用无卡阻、松动现象；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）</p> <p>▲5、调节管组件、卡板、立管组件、连接管组件、固定管组件、扶手组件，经≥72h中性盐雾试验，均无起泡，掉漆现象。M8×40梅花旋钮、白色拉链扣，经≥400h中性盐雾试验，均无生锈现象；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）</p> <p>6、材质：碳钢管、PP；扶手架高强度碳 钢管焊接而成；</p> <p>7、扶手架整体硫化喷粉处理；</p> <p>8、管内留有排水孔；</p> <p>9、扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质。</p> |
|---|--|----------|---|

标的名称：洗刷香皂架子

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称     | 技术参数与性能指标   |
|----|------|------------|---|
| 1  |      | 洗刷香皂架子技术要求 | <p>1、规格：（650mm*200mm*80mm）±5mm；</p> <p>2、材质：铝合金材质，厚度≥2mm。</p> |

标的名称：洗澡轮椅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称   | 技术参数与性能指标  |
|----|------|----------|--|
| 1  |      | 洗澡轮椅技术要求 | <p>1、规格：（900mm*440mm*1150mm）±5mm；</p> <p>2、材质：铝合金管材，整体焊接成型，坚固耐用、承重≥100kg；</p> <p>3、喷涂：表面采用静电粉末喷涂处理，耐腐蚀；</p> <p>4、扶手可上翻，可实现床于轮椅间的转移；</p> <p>5、半包围式扶手；</p> <p>6、万向静音脚轮；</p> <p>7、宽度≤440mm；</p> <p>8、带液压倾斜装置，可往后倾斜≥45°。</p> |

标的名称：紧急呼叫器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称    | 技术参数与性能指标   |
|----|------|-----------|---|
| 1  |      | 紧急呼叫器技术要求 | 1、规格：（L860mmxW860mmxH28mm）±5mm；<br>2、采用电源适配器供电、无需布线，安装在老人卧室床头；<br>3、具有拉绳报警、按键报警、无生命活动探测报警功能，可与后端人员语音通话；<br>▲4、内置定位信号发射模块，信号发射频率≤500ms,可提供监护手表实现室内定位使用；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）<br>5、支持设置保密功能，设备端需手动按键才能双向通话；<br>6、支持连接室内蓝牙设备和433设备，可协助其报警数据上报，具备家庭网关功能；<br>7、老人突发意外，无法动弹主动求救时，可喊话报警，设备识别到关键字即可自动发起报警；<br>8、持定时上报设备在线状态及电量；<br>9、工作电压：5V。 |

标的名称：活动探测器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称    | 技术参数与性能指标  |
|----|------|-----------|--|
| 1  |      | 活动探测器技术要求 | 1、规格：（ø90mmx26mm）±5mm；<br>2、采用电池供电，无需布线，工作时长≥6年；<br>3、支持居所内长时间未探测到生命活动迹象时，将自动推送报警及位置信息；<br>4、防尘防水等级达到IP68标准，便于清洗和消毒；<br>▲5、内置信号发射模块，信号发射频率≤500ms,提供监护手表实现室内定位使用；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）<br>6、支持设备低电量时提醒；<br>7、支持双面胶粘贴安装。 |

标的名称：床边扶手

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|    |      |        |           |

|   |  |          |   |
|---|--|----------|---|
| 1 |  | 床边扶手技术要求 | <p>1、规格：（600mm*620mm*390mm）±5mm；</p> <p>2、材质：碳钢管、EDPM、PP，扶手架高强度碳钢管焊接而成，安全牢固，水平方向承重≥100kg，产品负重100kg未见破损，未发生不安全的事故；</p> <p>▲3、力学性能：按照GB/T 11253-2019进行拉伸试验，屈服强 ReH(Mpa) ≥270Mpa，抗拉强度 R (lpa) ≥410lpa，断后伸长率 A(%)≥32%。；强度性能：按照GB/T 11253-2019进行强度检测，冲击高度 ≥400mm.应无剥落、裂纹、皱纹，硬度≥3H，涂层厚度≥120μm；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）</p> <p>▲4、金属表面耐腐蚀性能：按照GB/T 11253-2019进行中性盐雾试验 (NSS)18h(连续喷雾)，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，进行乙酸盐雾试验 (ASS)18h(连续喷雾)，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级；</p> <p>涂层中可溶性重金属：按照GB/T 11253-2019标准，以锑(Sb) ≤60mg/kg，砷(As)≤25mg/kg</p> <p>钡(Ba)≤1000mg/kg，镉(Cd)≤75mg/kg，铬(Cr)≤60mg/kg</p> <p>铅(Pb)≤90mg/kg，汞(Hg)≤60mg/kg，硒(Se)≤500mg/kg为技术要求进行检测，检测结果为未检出，判定为合格。化学成分：按照GB/T 11253-2019标准进行化学成分检测，检测结果为：C≤0.012%，Si≤0.025%，Mn≤0.13%，P≤0.0021%，S≤0.00012%，判定为合格。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）</p> |
|---|--|----------|---|

标的名称：可移动升降扶手

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称      | 技术参数与性能指标   |
|----|------|-------------|---|
| 1  |      | 可移动升降扶手技术要求 | <p>1、规格：（780mm×440mm×710mm-860mm）±5mm；</p> <p>2、材料：碳钢管、EDPM、PP，扶手架高强度碳钢管焊接而成，安全牢固，水平方向承重≥100kg，产品负重100kg未见破损，未发生不安全的事故；</p> <p>3、扶手架整体硫化喷粉处理，表面耐酸碱处理，在平常设置状态下，在中性、酸性、碱性洗涤剂的原液进行喷雾（涂布）环境中放置≥168小时后，外观上未见变形、裂纹、腐蚀等不良，能正常动作且无异常音；</p> <p>4、扶管内留有排水孔；</p> <p>5、扶手部分直接粉体涂装处理，TPR 材质；</p> <p>▲6、基座边缘橡胶，EDPM材质，安全环保，RoHS测试，镉≤23mg/kg,铅≤19mg/kg,汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯等检测结果均为N.D.(未检出)。与地面成 140 度钝角，防滑；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）</p> <p>7、所有紧固件采用304不锈钢材质，无有毒有害物质，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯等检测结果均为未检出；</p> <p>8、扶手高度 5 档调节，组件安全环保RoHS测试有毒有害物质，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯等检测结果均为未检出。</p> |

标的名称：洗澡椅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称  | 技术参数与性能指标   |
|----|------|---------|---|
| 1  |      | 洗澡椅技术要求 | <p>1、规格：（500mm*600mm*760mm）±5mm；</p> <p>2、椅架材质：高强度铝合金，表面喷粉处理；</p> <p>3、防滑设计：采用橡胶吸盘脚垫；</p> <p>4、适老扶手：扶手PP材质，添加抑菌剂；</p> <p>5、EVA坐垫：采用符合环保要求的EVA弹性座垫、座垫可拆卸，绿色环保，测试有毒有害物质，镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等检测结果均为未检出；</p> <p>6、座高：三档可调节，调节范围：≥400-460mm；</p> <p>7、可折叠设计，椅子可折叠收纳；</p> <p>8、盐雾测试性能：≥72h中性盐雾试验后：支撑管、前支撑管、调节管、承重芯杆、扶手架、靠背支撑板均无起泡、掉漆现象。≥300h中性盐雾试验后：弹钉、卡簧、标准件，均无生锈现象；</p> <p>▲9、强度性能测试：在坐板中间放用直径≥300mm,≥20kg沙袋，沙袋上放置300×300×25mm刚性平板，在平板上施加≥130±3kg，保持≥60s，测试完毕助浴椅折叠正常，坐板无变形。椅架无开裂破损，各紧固件无松动现象；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）</p> <p>▲10、扶手强度性能测试：将助浴椅两扶手之间水平放置刚性平板，在平板中心部位施加质量≥50kg±1.5kg重物，保持≥60s，静载测试后，不应发生断裂或永久变形；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）</p> <p>▲11、耐久性能测试：将助浴椅固定在耐久冲击试验台，椅坐板上平方一刚性平板，用装有质量≥25kg±0.5kg，直径≥200mm沙袋自≥250mm高处自由落下冲击刚性平板中间位置，试验反复进行≥三次，测试完毕助浴椅折叠正常，坐板无变形。椅架无开裂破损，各紧固件无松动现象；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）</p> <p>▲12、脚垫防滑性能测试：脚垫防滑，在家用卫生间地面，助浴椅施加≥20kg负载拉力测试（干态≤40N，湿态≤30N），助浴椅不可移动；助浴椅稳定性测试：进行稳定性试验时应将助浴椅坐板高度调至最大高度，座椅上施加≥75kg±1.5kg的负载或者体重相当的测试人员，按照测试要求（前倾、后倾、侧倾）放置在与水平面夹角≥10°±1°的斜坡试验台上。稳定性试验后，其前、后、侧向倾翻稳定性测试时助浴椅不得出现倾倒现象。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以佐证）</p> |

标的名称：水基灭火器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称    | 技术参数与性能指标            |
|----|------|-----------|----------------------|
| 1  |      | 水基灭火器技术要求 | <p>1、水基灭火器≥6L/瓶。</p> |

标的名称：户外排椅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|    |      |        |           |

|   |  |          |  |
|---|--|----------|--|
| 1 |  | 户外排椅技术要求 | 1、规格：（1800mm*550mm*400mm）±5mm；<br>2、材质：纯铁铸造；<br>3、表面：采用静电粉末喷涂处理；<br>4、坐面：防腐木、油漆光滑、耐腐蚀；<br>5、底座加粗大梁，承重≥400kg；<br>6、椅边带扶手。 |
|---|--|----------|--|

标的名称：120升垃圾桶（挂车）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称          | 技术参数与性能指标  |
|----|------|-----------------|--|
| 1  |      | 120升垃圾桶（挂车）技术要求 | 1、规格：（L570mm*W720mm*H1070mm）±5mm；<br>2、材质：加厚ABS工程塑料材质，高密度PE塑料；<br>3、桶扣边缘网状加强筋；<br>4、防滑手柄，带防滑凸点；<br>5、顶部带有把手；<br>6、容量≥240L。 |

标的名称：带踩盖垃圾桶

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称     | 技术参数与性能指标  |
|----|------|------------|--|
| 1  |      | 带踩盖垃圾桶技术要求 | 1、规格：（Φ273mm*H305mm）±5mm；<br>2、材质为PP塑料材质；<br>3、容量≥15L。 |

标的名称：防汛应急物资

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称     | 技术参数与性能指标  |
|----|------|------------|--|
| 1  |      | 防汛应急物资技术要求 | 1、规格：（1200mm*400mm*1600mm）±5mm；<br>2、微型消防站3人套装（消防服3套、防火衣3套、雨靴3双、防汛沙袋4个、手电筒4个）。 |

标的名称：耳背式助听器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称     | 技术参数与性能指标   |
|----|------|------------|---|
| 1  |      | 耳背式助听器技术要求 | 1、≥4档音量调节≥（0-135分贝），场景模式可切换（通用模式、室外模式、户外模式、纯音模式）；<br>2、≥4通道信息处理，音质清晰，无噪音；降噪防啸，佩戴舒适，一键操作，<br>3、充电1小时，续航≥30h。 |

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称                | 服务要求内容  |
|----|------|-----------------------|---|
| 1  | ★    | 服务要求                  | <p>1.售后服务要求：质保期内供应商应免费负责产品维护、维修及抢修。3小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，中标人维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达招标人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由供应商承担。</p> <p>2.产品安装调试：</p> <p>2.1负责定制产品安装、调试，直至能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由中标人负责提供。中标人应向招标人提供产品安装、维修所需的专用工具或仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中；</p> <p>2.2必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。</p> |
| 2  |      | 实施方案、售后服务方案、履约能力的相关要求 | <p>一、实施方案：投标人对本项目制定的实施方案：包括①备货及运输方案、②供货进度保障措施、③特殊情况下紧急供货措施、④运输安全措施、⑤安全保障措施、⑥供货质量保证措施、⑦应急预案。</p> <p>二、售后服务方案：投标人对本项目制定的售后服务方案：包括①售后服务保障措施、②售后服务范围、③培训计划、④技术支持与维修响应服务(须说明维修响应时间)、⑤售后服务人员组织结构。</p> <p>三、履约能力：投标人提供2021年1月1日至投标文件递交之日的类似业绩。</p>   |

### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称       | 商务要求内容  |
|----|------|--------------|---|
| 1  | ★    | 交货时间         | 自合同签订之日起60日   |
| 2  | ★    | 交货地点         | 泸县石桥敬老院内  |
| 3  | ★    | 支付方式         | 一次付清  |
| 4  | ★    | 付款进度安排       | 1、所有货物安装完成并经采购人验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%  |
| 5  | ★    | 验收、交付标准和方法   | <p>①验收主体：采购人。②验收标准：采购人及中标人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库（2016）205号）和财政部《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号的要求组织验收。③验收内容：该项目为“交钥匙”工程，除成交价格外，招标人不再承担任何其他费用。物品交付后，中标人提交合格证书、验收申请、中标通知书（复印件）、送货签收单（收货方责任人签字，单位盖章）向采购人申请验收，填写初验报告。④验收组织方式：自行验收。⑤是否邀请专家：否；⑥履约验收程序：一次性验收；⑦履约验收时间：中标人提出验收申请之日起15日内组织验收。</p> |
| 6  | ★    | 质量保修范围和保修期   | 项目验收合格之日起2年。  |
| 7  | ★    | 违约责任与解决争议的方法 | 合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同签订地法院通过法律诉讼解决。   |

|   |   |         |  |
|---|---|---------|--|
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
|---|---|---------|--|

3.4.其他要求

无



## 第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

### 4.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 一般资格审查内容             | 具体标准和要求  | 关联投标文件格式文本                   |
|----|----------------------|--|------------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力。       | ①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关证明材料,投标文件封面,投标（响应）函 |
| 2  | 具有良好的商业信誉            | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   | 投标（响应）函                      |
| 3  | 具有健全的财务会计制度。         | 投标人提供截至提交投标文件截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。投标人注册时间截至提交投标文件截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。投标人需在使用投标（响应）客户端编制投标文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。               | 具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函      |
| 4  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   | 投标（响应）函                      |
| 5  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。   | 投标（响应）函                      |

|   |   |  |         |
|---|---|--|---------|
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。                          | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。                | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |

#### 4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1:

| 序号 | 落实政府采购政策资格审查内容    | 具体标准和要求  | 关联投标文件格式文本                    |
|----|-------------------|--|-------------------------------|
| 1  | 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。（如投标人以联合体形式参加的，联合体各方提供的货物由中小企业制造；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商提供的货物由中小企业制造。） | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件 |

#### 4.3.特定资格审查

采购包1:

| 序号 | 特定资格审查内容   | 具体标准和要求  | 关联投标文件格式文本            |
|----|--|--|-----------------------|
| 1  | 本项目中拟采购产品耳背式助听器为医疗器械，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明材料。 | 本项目中拟采购产品耳背式助听器为医疗器械，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明材料。【1.提供证明材料扫描件并进行电子签章；2.对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供上述证书并提供相关说明】。 | 投标人应提交的相关证明材料,投标（响应）函 |



## 第五章 评标办法

### 5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3.评标程序

#### 5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评标的情形

- 本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
- 一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；
  - 二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；
  - 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
  - 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
  - 五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；
  - 六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
  - 七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.符合性审查

- 评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。
- 在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。
- 符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 符合性审查内容          | 具体标准和要求                                 | 关联投标文件格式文本 |
|----|------------------|---|------------|
| 1  | 需要投标人进行承诺的实质性要求。 | 无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。 | 投标（响应）函    |
| 2  | 招标文件第三章3.3服务要求。  | 提供服务应答表，应完全响应3.3服务要求中标“★”的内容。           | 服务应答表      |

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.4解释、澄清、说明有关问题

- 一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。
- 二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。
- 三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
  - （一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
  - （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
  - （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
  - （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

#### **5.3.5.比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.3.6.评标委员会复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

#### **5.3.7.代理机构现场复核评审结果**

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

#### **5.3.8.确定中标候选人名单**

采购包1： 确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到

少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。

### 5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 5.4.评标方法、细则及标准

### 5.4.1.评分办法

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分 $=$ (评标基准价 / 投标报价) $\times$ 100

评标总得分 $=F1\times A1+F2\times A2+.....+Fn\times An$

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.4.2.评标细则及标准

采购包1:

| 评审因素   |         | 评审标准   |         |       |                               |
|--------|---------|--|---------|-------|-------------------------------|
| 分值构成   |         | 详细评审70.00分<br>报价得分30.00分   |         |       |                               |
| 评审因素分类 | 评审内容    | 具体标准和要求  | 评标分值    | 客观/主观 | 关联投标文件格式文本                    |
|        | 技术参数及要求 | 1、投标人对招标文件第三章技术要求中未标注“▲”的技术参数条款响应得分：每有一项负偏离或不满足招标文件要求的扣0.02分（共295小项），共5.9分，扣完为止。评审依据：以上参数有明确要求需要提供佐证材料的按要求提供对应材料予以证明；未要求提供佐证材料的，响应即可，提供产品技术参数响应表。未响应或未按要求提供佐证材料视为负偏离。<br>2、投标人对招标文件第三章技术要求中标注“▲”技术参数条款的响应得分：每有一项负偏离或不满足招标文件要求的扣1.5分（共17小项），共25.5分，扣完为止。评审依据：以上参数按招标文件要求提供证明材料并签章，未提供相关证明材料或者虽提供但无法佐证者，均自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。注：1、投标人对技术参数作正偏离的不加分；2、以一级序号阿拉伯数字（如“1”“2”“3”.....）各为一条技术参数条款认定，标题除外。 | 31.4000 | 客观    | 评分标准对应的证明材料.docx<br>产品技术参数响应表 |
|        |         |  |         |       |                               |



|      |        |   |         |    |                  |
|------|--------|---|---------|----|------------------|
| 详细评审 | 实施方案   | 根据投标人对本项目制定的实施方案进行综合评审：包括①备货及运输方案、②供货进度保障措施、③特殊情况下紧急供货措施、④运输安全措施、⑤安全保障措施、⑥供货质量保证措施、⑦应急预案；完整提供以上方案的得21分，每有一项缺失的扣3分，一项中每有一处内容缺陷的扣1.5分，单项3分扣完为止。未提供不得分。（注：缺陷是指内容与实际情况不匹配、项目名称错误、地点区域错误、不符合项目特点、方案内容矛盾或表述前后不一致、实施方案不适用于本项目、内容不符合相关规范要求、与本项目无关任意一种情形）。 | 21.0000 | 主观 | 评分标准对应的证明材料.docx |
|      | 售后服务方案 | 根据投标人对本项目制定的售后服务方案进行综合评审：包括①售后服务保障措施、②售后服务范围、③培训计划、④技术支持与维修响应服务(须说明维修响应时间)、⑤售后服务人员组织结构；完整提供以上方案的得15分，每有一项缺失的扣3分，一项中每有一处内容缺陷的扣1.5分，单项3分扣完为止。未提供不得分。（注：缺陷是指内容与实际情况不匹配、项目名称错误、地点区域错误、不符合项目特点、方案内容矛盾或表述前后不一致、服务方案不适用于本项目、内容不符合相关规范要求、与本项目无关任意一种情形）。   | 15.0000 | 主观 | 评分标准对应的证明材料.docx |
|      | 履约能力   | 投标人提供2021年1月1日至投标文件递交之日，每有1个类似业绩得0.8，最多得1.6分。（类似业绩是指：养老机构、康养机构、医养结合机构、康养旅居、养老综合体的设施设备的采购及安装；适老化改造；办公设备采购安装、家庭养老床位建设）<br>评审依据：提供中标/成交通知书或合同（协议）扫描件并进行电子签章。   | 1.6000  | 客观 | 评分标准对应的证明材料.docx |

|     |       |   |         |    |                  |
|-----|-------|---|---------|----|------------------|
|     | 节能、环保 | <p>投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品（如有）的得<b>0.5</b>分，非节能、环境标志产品的不得分。本项最多得<b>1</b>分。注：（1）.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>（2）.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或网站截图并进行电子签章。</p> | 1.0000  | 客观 | 评分标准对应的证明材料.docx |
| 价格分 | 合计    | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值   | 30.0000 | 客观 | 报价明细表<br>报价一览表   |

#### 价格扣除

采购包1:

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例<br>%（以“ <b>C1</b> ”表示） | 具体标准和要求 | 关联投标文件格式文本 |
|----|------|------|-----------------------------|---------|------------|
| 无  |      |      |                             |         |            |

#### 优先采购产品评审细则

采购包1:

| 序号 | 评审内容     | 具体标准和要求  | 关联投标文件格式文本       |
|----|----------|--|------------------|
| 1  | 优先采购节能产品 | <p>响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）的认证信息截图并进行电子签章。</p> | 评分标准对应的证明材料.docx |

|   |            |   |                  |
|---|------------|---|------------------|
| 2 | 优先采购环境标志产品 | 响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> ）的认证信息截图并进行电子签章。 | 评分标准对应的证明材料.docx |
|---|------------|---|------------------|

## 5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；
  - 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  - 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
  - 四、因重大变故，采购任务取消的；
- 废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

## 5.6.定标

本项目授权评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序直接确定1名中标人，确认后代理机构在四川政府采购网发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

## 5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

- 一、遵守评审工作纪律；
- 二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- 四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- 五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- 六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- 七、法律、法规和规章规定的其他义务。

## 5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- 一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。
- 二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。
- 三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- 四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评

分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件: 投标人应提交的相关证明材料

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 服务应答表

详见附件: 报价一览表

详见附件: 报价明细表

详见附件: 评分标准对应的证明材料.docx

## 第七章 拟签订合同文本

采购项目名称-采购包名称（第**X**包）

### 政府采购合同

合同编号：\_\_\_\_\_

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

# 使用说明

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

## 一、项目信息

1.1.采购项目名称：\_\_\_\_\_

1.2.采购项目编号：\_\_\_\_\_

1.3.采购计划编号：\_\_\_\_\_

1.4.政府采购组织形式：\_\_\_\_\_

1.5.政府采购方式：\_\_\_\_\_

1.6.落实政府采购政策情况：

1.6.1中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是☐否

1.6.2本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☐否

1.6.3若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠☐是☐否

1.6.4中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是☐否

1.6.5中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是☐否

1.7中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是☐否

本项目外商投资企业类型为：☐全部由外国投资者投资☐部分由外国投资者投资

1.8项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

涉及信息类产品：

| 序号 | 标的名称 | 关键部件 | 品牌 | 型号 |
|----|------|------|----|----|
|    |      |      |    |    |

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

涉及采购新能源汽车：

| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 金额 |
|----|--------|----|----|
|    |        |    |    |

合同分包：

| 序号 | 分包主要内容 | 分包供应商/制造商名称 | 分包供应商/制造商类型 |
|----|--------|-------------|-------------|
|    |        |             |             |

涉及采购进口产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 金额 | 国别 |
|----|--------|------|------|----|------|----|----|
|    |        |      |      |    |      |    |    |

涉及强制采购节能产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
|----|--------|------|------|----|------|
|    |        |      |      |    |      |

涉及优先采购节能产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
|----|--------|------|------|----|------|
|    |        |      |      |    |      |

涉及优先采购环境标志产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
|----|--------|------|------|----|------|
|    |        |      |      |    |      |

涉及绿色产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
|----|--------|------|------|----|------|
|    |        |      |      |    |      |

二、货物要求

2.1.质量要求

2.1.1乙方所提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2.1.2乙方所提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。

2.1.3乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

2.1.4乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。



## 2.2.包装方式及运输方式

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

## 2.3.质量保修范围和保修期

2.3.1乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在保修期的，货物最终交付验收合格后在采购文件规定的保修期或者乙方书面承诺（两者以较长的为准）的保修期内，本保证保持有效。

2.3.2在保修期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

2.3.3乙方收到通知后，应在XX日内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

2.3.4在保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

2.3.5乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 2.4.其他要求

# 三、合同价款、支付方式和付款进度安排

## 3.1合同价款

本合同总金额为\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元。）

其他情况说明：

## 3.2支付方式

☐一次性支付☐分期付款

## 3.3付款进度安排

# 四、合同履行

4.1交货时间：\_\_\_\_\_，履约时间：-

4.2履约地点：\_\_\_\_\_

4.3分期履行要求：\_\_\_\_\_

4.4风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

# 五、验收、交付标准和方法

是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是☐否

# 六、甲方的权利和义务

6.1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。甲方未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

6.2.根据本合同规定，满足约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

## 七、乙方的权利和义务

7.1.乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。

7.2.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

7.3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

## 八、违约责任

### 8.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。修理、重作、更换的具体要求为：XX。

### 8.2迟延交货的违约责任

8.2.1乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

8.2.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：XX。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 8.2.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：XX。

## 九、争议解决方法

9.1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

9.2.因本合同及合同有关事项发生的争议，向XX仲裁委员会申请仲裁/向XX人民法院起诉。

9.3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 十、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同及其变更、补充协议
- (2) 中标（成交）通知书

(3) 投标（响应）文件

(4) 采购文件

(5) 有关技术文件，图纸

(6) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 十一、其他条款

### 11.1 履约保证金

如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金支付比例：XX。

### 11.2 不可抗力事件处理

11.2.1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后XX天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 11.3 权利瑕疵担保

乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 11.4 知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11.5 保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

### 11.6 售后服务

除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在XX期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务

；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者因XX原因，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人  
对货物予以回收的义务；

乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

#### 11.7 合同变更、中止与终止

##### 11.7.1. 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，  
并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

##### 11.7.2. 合同的中止

11.7.2.1 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

11.7.2.2 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.3 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.4 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

##### 11.7.3. 合同的终止

11.7.3.1 合同因有效期限届满而终止；

11.7.3.2 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

11.7.2.3 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.4 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

##### 11.7.4. 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

##### 11.7.3. 合同的终止

乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

#### 11.9 法律适用

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

十二、合同生效及其他

- 12.1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
- 12.2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 12.3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方持有XX份，乙方持有XX份，项目同级财政部门备案XX份，均具有同等法律效力。

|                  |      |
|------------------|------|
| 甲方               |      |
| 单位名称             | (盖章) |
| 法定代表人或其委托代理人(签章) |      |
| 住 所              |      |
| 开户银行             |      |
| 银行账号             |      |
| 签订时间             |      |
| 乙方               |      |
| 单位名称             | (盖章) |
| 法定代表人或其委托代理人(签章) |      |
| 住 所              |      |
| 开户银行             |      |
| 银行账号             |      |
| 签订时间             |      |