

采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1. 采购内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：6,000,000.00

采购包最高限价（元）：5,835,200.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	A05039900 其他装具	其他装具	1,530.00 (套)	887,400.00	工业	否	否	否	否	是
2	A02030627 三轮车	三轮车	173.00 (项)	4,947,800.00	工业	是	否	否	否	否

是否适用本国产品标准：是

报价要求

采购包 1:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	其他装具	1,530.00 (套)	887,400.00	总价	无
2	三轮车	173.00 (辆)	4,947,800.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

1	A02030627 垃圾车	三轮垃圾车	三轮垃圾车
---	---------------	-------	-------

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05039900 其他装具	其他装具	其他装具

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包 1：

标的名称：其他装具

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	其他装具	★二、采购货物清单内容及商务要求（实质性要求）

详细参数如下：

序号	物资名称	技术参数要求	数量	单价（元）	说明
1	其他装具	每套包含垃圾桶 1 个、环卫垃圾夹 1 把、竹制环卫大扫帚 1 把、防风保洁撮斗（簸箕）1 把、加厚环卫铁锹 1 把、安全背心 1 件、环卫雨衣 1 件、手套 1 双、环卫遮阳帽 1 顶（提供承诺函） ● 垃圾桶 1. 容积：240L(±5L)； 2. 规格尺寸(长×宽×高)：L730×W575×H1090mm(±5mm)； 3. 整体重量≥13KG,单桶体重量：9.3kg（±0.2kg），盖子重量：1.2kg（±0.1kg）； 4. 材质：桶身与桶盖采用高密度聚乙烯一次性注塑成型； 5. 桶盖开启方式：手开式。桶盖上有安装智能身份识别卡的一次性注塑成型的卡槽式预留位置，方便垃圾桶进行电子化管理。桶盖提手位置，盖子左右两个提手上都设有 4 条叠加筋，有效防止提手位置变形。揭开盖子的桶内部后侧，有识别垃圾储存容量的一次注塑成型的容量刻度表； 6. 桶拉手：桶身和桶盖四点连接，有两个移动垃圾桶时的拉手，拉手支撑共有一次成型的八条加强筋，拉手处设有防滑颗粒，防止搬运过程中滑落,拉手带有弧度，符合人体工学原理； 7. 桶沿口两侧和桶身底部三侧设有带波浪型加强筋，加强挂车时侧边拉伸强度，桶身左右两侧设有双层 4 条加强筋，左右桶身两侧凹槽边设计不是平整桶身，增加垃圾桶挂车时的承载力；桶身设有两个垃圾袋挂扣，方便垃圾袋的使用；	1530套	580	优先采购环境标志产品， 1.安全背心 2.环卫雨衣 3 手套 4.环卫遮阳帽

				8.桶身背面下方设计注塑一体成型的双层方形凹槽，凹槽中带有凹槽，桶身后面底部和轮轴接触处桶身凹陷，凹进深度和宽度合适方便作倾倒垃圾时把手使用，方便环卫工人倾运； 9.在桶身背面下方成型提手装置，穿轴各 3 条加强链接保证各轮轴不易脱落； 10.桶底镶嵌耐磨钉，并加设 U 型耐磨垫； 11.轮子材质：采用橡胶材质； 12.产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能，正常工作温度：-30℃～+65℃。 二、环卫垃圾夹 13.总长：≥780mm； 14.杆体：≥Φ22mm 不锈钢圆管，壁厚≥0.8mm； 15.夹头：加厚工程塑料，咬合开口≥100mm，可夹纸屑、塑料袋、烟头、枯枝； 16.自重：≤300g； 三、竹制环卫大扫帚 17.总长度：≥1000mm； 18.扫把头：≥500mm×600mm，竹丝≥30 株，竹丝长度≥700mm； 19.手柄：直径≥30mm； 20.加固：竹丝与手柄连接处采用铁丝加固，不易散丝； 四、防风保洁撮斗（簸箕） 21.外形尺寸：330mm×250mm×500mm（±10mm）； 22.杆长：≥800mm，杆径≥Φ22mm； 23.斗体：PP 塑料/镀锌铁皮； 24.承重：≥10kg； 五、加厚环卫铁锹 25.锹头：锰钢冲压成型，锹面长≥250mm，宽≥200mm，厚度≥1.8mm； 26.木柄：≥1000mm 实木柄，无开裂、无虫眼； 27.自重：≤2kg；		
--	--	--	--	---	--	--

				六、安全背心 28.橘红色,低弹针织布料,燕尾多口袋反光背心,反光条采用高亮化纤反光布,黑色全树脂拉链; 七、环卫雨衣 29.款式尺码:分体式,尺码165-190; 30.上衣:荧光绿/橘红,采用高耐磨防雨布,PVC防雨涂层,网格布内里,弹力绳松紧双层防水袖口,前胸及后背部均设计有反光条; 31.下裤:荧光绿/橘红,采用高耐磨防雨布,PVC防雨涂层,网格布内里; 32.夜间照明配置功能:应具备底部磁吸和背部磁吸功能,可吸附在铁质表面;(需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商鲜章) 33.夜间照明发光模式:能切换白光聚光、白光泛光、红光、红光爆闪、绿光、绿光爆闪、红蓝慢闪、红蓝快闪模式;(需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商鲜章) 八、手套 34.采用尼龙纺织和丁腈挂胶制作,均码; 九、环卫遮阳帽 35.材质:帽体主料为聚酯纤维,侧面拼接为聚酯纤维网眼布; 36.颜色:荧光绿/橘红; 37.尺寸:Φ35cm±2cm。			
--	--	--	--	--	--	--	--

标的名称： 三轮垃圾车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标					
1	★	三轮垃圾车	2	垃圾	一、三轮垃圾车 1.外形尺寸：≥3500×1450	173 辆	28600	

				车	×1950mm；（提供工信部公告截图） 2.总质量：≥1370（kg）； （提供工信部公告截图） 3.额定载质量：≥700（kg）； （提供工信部公告截图） 4.轴距：≥2300（mm）；（提供工信部公告截图） 5.后轮距：≤1190（mm）； （提供工信部公告截图） 7.轮胎规格：≥前 4.50-12 后 4.50-12；（提供工信部公告截图） 8.电机：≥2.2kw；（提供工信部公告截图） 9.卸料方式：该产品具备自卸装置，自卸方式为后卸； （提供工信部公告截图） 10.中标供应商需提供一年保险服务及车辆上牌服务，费用包含在报价中，采购人不再另行支付。（需要提供承诺函） 11.整车需提供国家强制性产品认证证书及车辆合格证； 12.车辆其他性能要求； （1）电池：≥72V 100Ah 磷酸铁锂电池； （2）自卸角度：倾倒角度≥45°； （3）垃圾箱有效容积：≥3.2m³； （4）制动：脚刹液压鼓式制动系统+手动机械驻车制动； （5）车架：整体焊接车架，采用国标 Q235 钢材或以上，主梁采用 40×80mm 槽钢； （6）车厢：≥2.0mm 厚冷轧板底板一体折弯，具有良好密封性，箱门采用分段式设计； （7）驾驶室：整体模具冲压成型冷轧板材质加厚半封闭			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				式驾驶室，前一体嵌入式双大灯，配置警示灯、电喇叭、倒车语音、倒车影像、注塑仪表工作台； （8）挂桶机构：下置式单油缸侧挂系统，电控动力单元、联动工作，可与 240L、120L 国标塑料垃圾桶配合使用； 13. 整车质保两年，在采购人发现质量问题后，中标人 24 小时内响应，3 日内到达现场处理。（单独提供承诺函）			
				注：“标的名称”按采购清单，包括： （垃圾桶、环卫垃圾夹、竹制环卫大扫帚、防风保洁撮斗（簸箕）、加厚环卫铁锹、安全背心、环卫雨衣、手套、环卫遮阳帽、三轮垃圾车）。			

3.3. 服务要求

3.3.1. 服务内容要求

采购包 1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2. 商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	签订合同后 30 日内完成供货。
2	★	交货地点	（采购人指定地点）
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1 付款条件：采购签订合同后，达到该付款条件起 5 个工作日内，支付合同总金额的 50.00% 2 付款条件：货物进场

			后，达到该付款条件起 5 个工作日内，支付合同总金额的 30.00% 3 付款条件：履约验收合格后，达到该付款条件起 5 个工作日内，支付合同总金额的 20.00%
5	★	验收、交付标准和方法	(1) 投标人所提交产品为原装全新合格产品，供应商不得以次充好，因产品材质为钢材，避免产品生锈等质量问题，为保障产品质量，产品必须有生产厂家及生产年度（2026 年）标识。产品整洁，无污渍。产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好后期服务工作；所提供的产品，密封包装不得拆开。若开包检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形，投标人应在接到采购人书面通知之日起 15 日历天内完成换货，如因不合格产品给采购人造成损失，投标人还应承担赔偿责任。产品因质量问题产生的质监处罚由投标人负全部经济和法律责任。严格按采购规范执行，确保产品质量达到行业或国

			家标准，严格按产品“三包”规定进行质保。（2）采购人与中标人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、招标文件规定的要求和投标文件及合同承诺的内容进行验收。①有供应商出具的《供货协议》《收款收据》等资料。产品相关质量检验报告或合格证等资料在招投标资格审核时一并上传报送；（3）验收主体：采购人、中标供应商。
6	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
7	★	质量保修范围和保修期	（1）质保期：验收合格后一年为质保期，其中三轮垃圾车整车质保期为两年。（免费提供维修用的易损耗件；在质保期时间内，出现的质量问题能及时得到解决，并对货物质量实行“三包”服务，在质保期不能提供售后服务的，采购人有权将其不作为情形上报财政

		部门。) (2) 质量要求：是满足采购文件质量要求的，合格的、正规渠道的原装正品，且须符合国家规定的相关标准和国家质检要求。若因产品质量问题所造成的损失损害由投标人承担全部责任。 (3) 经采购人抽检，如货物出现包装问题，则投标人在采购人规定的时间内进行更换。如货物质量出现问题，采购人有权解除合同，有权拒付货款并要求退货，因此而产生的损失和费用由投标人承担。 其他要求： (1) 包装、运输及安装要求：中标人在产品标志、包装、运输、贮存都要进行严格把关，货物的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。中标人负责货物运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。 (2) 供应商应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权 (投标人须针对此部分内容单独提供承诺函，格式自拟，未提供的将视为无效响
--	--	--

			应) (3) 供应商应根据本项目实际提供拟投入本项目的服务团队, 履约能力、经验, 实施方案及售后服务方案。
8	★	违约责任与解决争议的方法	1. 因货物的质量问题发生争议, 由第三方质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由乙方承担。2. 合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 由当事人依法维护其合法权益。

3.4. 其他要求

无