

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：12,786,000.00
采购包最高限价（元）：12,784,800.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	中华羊茅	19,909.0 0（公斤）	796,360. 00	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否	否
2	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	老芒麦	35,280.0 0（公斤）	952,560. 00	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否	否
3	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	多花黑麦 草	37,800.0 0（公斤）	756,000. 00	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否	否
4	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	红豆草	27,361.9 3（公斤）	738,772. 11	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否	否
5	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	黄花草木 樨	149.18 （公斤）	5,967.20	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否	否
6	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	紫花苜蓿	3,313.28 （公斤）	132,531. 20	农、林、 牧、渔业	否	否	否	否	否

7	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	生物有机 肥	1,482,81 3.10（公 斤）	2,075,93 8.34	工业	是	否	否	否	否
8	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	小型宣传 标识牌	12.00（ 个）	24,000.0 0	工业	否	否	否	否	否
9	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	编结网	262,120. 00（米）	1,231,96 4.00	工业	是	否	否	否	否
10	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	角钢小立 柱	28,280.0 0（根）	1,131,20 0.00	工业	否	否	否	否	否
11	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	中间柱	2,836.00 （根）	340,320. 00	工业	否	否	否	否	否
12	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	角柱	546.00 （根）	109,200. 00	工业	否	否	否	否	否
13	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	门	110.00 （扇）	22,000.0 0	工业	否	否	否	否	否
14	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	门柱	220.00 （根）	39,600.0 0	工业	否	否	否	否	否
15	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	支撑杆	1,082.00 （根）	108,200. 00	工业	否	否	否	否	否
16	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	地锚	1,095.00 （根）	10,950.0 0	工业	否	否	否	否	否

17	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	标件	1,130.00 (套)	2,260.00	工业	否	否	否	否	否
18	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	扎丝	1,323.00 (公斤)	10,584.0 0	工业	否	否	否	否	否
19	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	配件	26.00 (套)	20,800.0 0	工业	否	否	否	否	否
20	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	标示牌	110.00 (个)	22,000.0 0	工业	否	否	否	否	否
21	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	田间作业 与编结网 围栏安装 服务	1.00 (项)	3,749,59 3.15	其他未列 明行业	否	否	否	否	否
22	A07039 900 其他 农林牧渔 业产品	管护	1.00 (项)	504,000. 00	其他未列 明行业	否	否	否	否	否

报价要求

采购包1:

序号	报价内容	数量 (计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	中华羊茅	19,909.00 (公斤)	796,360.00	总价	无
2	老芒麦	35,280.00 (公斤)	952,560.00	总价	无
3	多花黑麦草	37,800.00 (公斤)	756,000.00	总价	无
4	红豆草	27,361.93 (公斤)	738,772.11	总价	无
5	黄花草木樨	149.18 (公斤)	5,967.20	总价	无

6	紫花苜蓿	3,313.28（公斤）	132,531.20	总价	无
7	生物有机肥	1,482,813.10（公斤）	2,075,938.34	总价	无
8	小型宣传标识牌	12.00（个）	24,000.00	总价	无
9	编结网	262,120.00（米）	1,231,964.00	总价	无
10	角钢小立柱	28,280.00（根）	1,131,200.00	总价	无
11	中间柱	2,836.00（根）	340,320.00	总价	无
12	角柱	546.00（根）	109,200.00	总价	无
13	门	110.00（扇）	22,000.00	总价	无
14	门柱	220.00（根）	39,600.00	总价	无
15	支撑杆	1,082.00（根）	108,200.00	总价	无
16	地锚	1,095.00（根）	10,950.00	总价	无
17	标件	1,130.00（套）	2,260.00	总价	无
18	扎丝	1,323.00（公斤）	10,584.00	总价	无
19	配件	26.00（套）	20,800.00	总价	无
20	标示牌	110.00（个）	22,000.00	总价	无
21	田间作业与编结网围栏安装服务	1.00（项）	3,749,593.15	总价	无
22	管护	1.00（项）	504,000.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A07039900 其他农林牧渔业产品	生物有机肥	生物有机肥
2	A07039900 其他农林牧渔业产品	编结网	编结网

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：中华羊茅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	“★”项为实质性参数	★种子质量达到《禾本科草种子质量分级》（GB 6142-2008）标准的二级及以上标准

标的名称：老芒麦

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	“★”项为实质性参数	★种子质量达到《禾本科草种子质量分级》（GB 6142-2008）标准的二级及以上标准

标的名称：多花黑麦草

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	“★”项为实质性参数	★种子质量达到《禾本科草种子质量分级》（GB 6142-2008）标准的二级及以上标准

标的名称：红豆草

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	“★”项为实质性参数	★种子质量达到《豆科草种子质量分级》（GB 6141-2008）标准的二级及以上标准

标的名称：黄花草木樨

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	“★”项为实质性参数	★种子质量达到《豆科草种子质量分级》（GB 6141-2008）标准的二级及以上标准

标的名称：紫花苜蓿

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	“★”项为实质性参数	★种子质量达到《豆科草种子质量分级》（GB 6141-2008）标准的二级及以上标准

标的名称：生物有机肥

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	“★”项为实质性参数	★符合NY 884-2012《生物有机肥》标准
2		技术要求	1. 包装规格：≥50公斤/袋，粉状

标的名称：小型宣传标识牌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	2. 立柱（镀锌钢管）长2.5m（±10cm），外径≥32mm，壁厚≥5mm，立柱埋深0.5m（±10cm）；基座采用自拌混凝土，强度≥C15，基座规格≥500mm×500mm，基座厚度≥100mm；标牌（铝板反光膜）的主体碑面长2.0m（±10cm），宽1.2m（±10cm） 3. 小型宣传标识牌文字内容中标后按照采购人要求制作

标的名称：编结网

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		“▲”项为重点参数	4. ▲规格：8-120-40型，钢丝直径：边纬线2.8mm（±0.08mm），中纬线2.5mm（±0.07mm），经线2.5mm（±0.07mm）；边纬线抗拉强度≥900Mpa，中纬线抗拉强度≥900Mpa，经线抗拉强度≥550Mpa（投标时需提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检验检测报告复印件佐证并加盖投标人公章）
2		技术要求	5. 经线、纬线采用热镀锌钢丝编结网，每卷≥100米，经线与小纬线交叉处用镀锌钢环扣固定。纬线根数≥8，网宽1200mm（±20mm），经线间距400mm（±20mm），纬线从上至下间距为200mm（±8mm），200mm（±8mm），180mm（±8mm），180mm（±8mm），160mm（±8mm），140mm（±8mm），140mm（±8mm）（且与小立柱、中柱、大柱从上至下扎丝孔径一致）

标的名称：角钢小立柱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	6. 规格：≥40mm×40mm×4mm，长度为≥1900mm，埋深0.5m（±5%），采用热轧等边角钢，材质Q235B，表面做防锈处理

标的名称：中间柱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	7. 规格：≥70mm×70mm×7mm，长度≥2150mm，埋深0.75m（±5%），采用热轧等边角钢，材质Q235B，表面做防锈处理

标的名称：角柱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	8. 规格：≥90mm×90mm×8mm，长度为≥2200mm，埋深0.8m（±5%），标明本项目建设年份，采用热轧等边角钢，材质Q235B，表面做防锈处理

标的名称：门

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	9. 规格：≥1250mm×2000mm，采用≥φ32mm钢管与菱形网片焊接制作，材质Q235B，表面做防锈处理

标的名称：门柱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	10. 每道门2根门柱，门柱规格为≥90mm×90mm×8mm，高≥2200mm，埋深0.75 m（±5%）采用热轧等边角钢，材质Q235B，表面做防锈处理，标明本项目建设年份

标的名称：支撑杆

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	11. 规格 $\geq\phi 50\text{mm}$ ，长度 $\geq 2500\text{mm}$ ，材质Q235B，钢管，表面做防锈处理

标的名称：地锚

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	12. 规格 $\geq 40\text{mm}\times 40\text{mm}\times 4\text{mm}$ ，长度 $\geq 650\text{mm}$ ，材质Q235B，表面做防锈处理

标的名称：标件

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	13. 规格M16 $\times$ 35mm，材质Q235B，热镀锌

标的名称：扎丝

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	14. $\geq\phi 2.0\text{mm}$ ，铁丝材质Q195

标的名称：配件

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	“★”项为实质性参数	★每套：含手钳子2把、呆扳手2把、断线钳1把、二锤1把、钢钎1把、葫芦1台、紧线器1把、夹线板1个、大打桩器1台、小打桩器1台

标的名称：标示牌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术要求	15. 尺寸： $\geq 600\text{mm}\times 450\text{mm}$ ；材质为镀锌板，厚度 $\geq 5\text{mm}$ 16. 标识牌文字内容中标后按照采购人要求制作

标的名称：田间作业与编结网围栏安装服务

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	“★”项为实质性参数	★地面处理：包含人工种草（16800亩）和天然草原改良（25200亩）的地面杂物清理等服务 ★播种：包含人工种草（16800亩）和天然草原改良（25200亩）的撒播和补播等服务 ★施肥：包含人工种草（16800亩）和天然草原改良（25200亩）的施底肥和追肥等服务 ★围栏安装：包含人工种草（144520米）和围栏封育（117600米）的围栏运输及安装等服务

标的名称：管护

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	“★”项为实质性参数	★包含人工种草（16800亩）3年管护、天然草原改良（25200亩）1年管护、围栏封育（117600米）1年管护

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
			（一）★治理模式 根据项目区生态现状、地理位置、气候条件、地形地貌、土壤、植被盖度、虫害发生状况等因子，结合草种生物学、生态学特征和当地农牧民意愿及类似生态修复项目经验与成效，本项目设计7种治理模式。 （二）★人工种草 1.整地及施基肥 按照不破坏或少破坏原生天然植被的原则，首先清除地面石块、枯草等杂物，在地块较为平坦，坡度小于5°的区域采用机械划破草皮，在地块坡度较大，坡度6°以上的区域采用人工使用钉耙的方式将草皮划破，间距25-30cm，次数不少于2次，深度3-5cm，第一次划破后撒施底肥，再重复进行划破。促进补播的草种和肥料与土壤充分接触，提高出苗率，同时还可改善草地土壤的通透性，增进土壤速效养分。缓坡地带应沿等高线进行划破作业，以防止水土流失。 2.种草 2.1草种选择 草种搭配及亩用量为： 模式I：中华羊茅0.5kg+老芒麦1.2kg+多花黑麦草1.5kg+红豆草3.0kg 模式II：中华羊茅0.5kg+老芒麦1.2kg+多花黑麦草1.5kg+紫花苜蓿1kg 模式III：中华羊茅0.5kg+老芒麦1.2kg+多花黑麦草1.5kg+紫花苜蓿0.8kg+红豆草2.0kg 模式IV：中华羊茅0.5kg+老芒麦1.2kg+多花黑麦草1.5kg+红豆草2.0kg+黄花草木樨0.8kg 模式V：中华羊茅0.4kg+老芒麦1.2kg+多花黑麦草1.5kg+红豆草1.5kg

1	★	服务要求	2.2播种方式 采用条播的方式播种，行距25-30cm，分区核定用种量，均匀播种。在地块较为平坦，坡度小于5°的区域采用机械免耕补播，所需机器设备由投标人自行提供；在地块坡度较大，坡度6°以上，机械不能入场的区域采用人工播种；播后覆土或驱赶牛羊践踏，增加草种接触土壤机会。 2.3播种时间：选择阴天或小雨后播种。 3.施肥 3.1肥料选择 为改善土壤结构，维护和增加土壤肥力，提高草本成活率，促进牧草旺盛生长，模式I~模式IV每亩施用生物有机肥110公斤作底肥。模式V每亩施用生物有机肥46.5公斤作底肥。 3.2施肥方式 结合地面处理，划破草皮时条施肥料，间距25-30cm。分区核定用量，均匀施肥。 3.3施肥时间 第1次划破草皮后均匀撒施于地面，随地面处理落入土中。施肥选择阴雨天或晴天傍晚施肥。 4.配套设施建设 为保证项目成效，防止牲畜、人类活动践踏，在地块四周安装编结网围栏144520米（套），配件包括编结网144520米、角钢小立柱14480根、中间柱1456根、角柱300根、门80扇、门柱160根、支撑杆596根、地锚609根、标件604套、扎丝723公斤、配件14套、标示牌80个。小型宣传标识牌10个。 5.后期管护 按照“谁使用、谁受益、谁管护”的原则，层层落实管护责任，中标单位承担项目后期管护工作3年，主要包括除杂、禁牧、草种补播、虫害防控、牧草收贮等，禁牧时间为每年牧草生长期，管护期间内严格执行禁牧休牧轮牧和草畜平衡制度，履行管理维护责任。 5.1明确管护任务，建立项目建设期管护制度，落实管护责任，管护期间内严格执行休牧轮牧和草畜平衡制度。 5.2建立巡护机制，管护期内，对项目区生态修复治理进行巡查、巡护，对各小班根据实际情况进行补播、施肥、虫害防控等二次植被恢复作业，同时加强草原围栏看护，发现破损围栏及时修缮，确保封育效果。 5.3严格放牧管理，在每年4-10月，牧草返青期和生长期实施严格禁牧，期间不得出现放牧现象，避免牲畜采食和人为破坏，确保牧草正常生长。 5.4科学利用牧草的生长具有周期性，生长期过后，草地的生产力会逐渐下降。为了提高草地的利用率和经济效益，可以进行适当的割草或放牧利用。减轻草地负担，刺激牧草的生长，促进新陈代谢。 5.5管护期内由中标单位负责管护，管护期结束并通过相应验收后，按照“谁使用、谁受益、谁管护”的原则，移交项目所在乡镇村负责管护，在牧草生长期避免放牧。待牧草完成生长周期即可进行科学适度利用。
---	---	------	---

（三）★天然草原改良

1.整地及施基肥

按照不破坏或少破坏原生天然植被的原则，首先清除地面石块，在裸露区域采用人工使用钉耙的方式浅耙地面。促进补播的草种与土壤充分接触，提高出苗率，同时还可改善草地土壤的通透性，增进土壤速效养分。缓坡地带应沿等高线进行划破作业，以防止水土流失。

2.草种选择

草种搭配及亩用量为

模式VI：中华羊茅0.5kg+老芒麦0.6kg+多花黑麦草0.5kg。

3.播种方式

采用人工撒播的方式进行，撒播采取分区核定用种量，均匀撒播，播后驱赶牛羊践踏，增加草种入土机会。

4.播种时间：选择阴天或小雨后播种。

5.施肥

5.1肥料用量

每亩撒施生物有机肥13公斤。

5.2施肥方式：人工均匀撒施。

5.3施肥时间：播种前撒施。施肥选择阴雨天或晴天傍晚施肥。

6.后期管护

管护期内由中标单位负责管护，管护期结束并通过相应验收后，按程序移交给乡镇、村，按照“谁使用、谁受益，谁管护”的原则，落实后期管护责任。严格放牧管理，在牧草生长期避免放牧。待牧草完成生长周期即可进行科学适度利用。项目区安装小型宣传标识牌2个。

（四）★围栏封育（模式VII）

4.1主要工程量：编结网117600米、角钢小立柱13800根、中间柱1380根、角柱246根、门30扇、门柱60根、支撑杆486根、地锚486根、标件526套、扎丝600公斤、配件12套、标示牌30个。

4.2围栏封育管护

4.2.1管护期内由中标单位负责管护，由中标单位制定管护方案，落实管护责任，建立巡护机制，安排管护员定期开展巡护，协调乡村、牧民限制牲畜进入建设区，防止过度放牧；对项目区已建成网围栏、宣传牌及配套进行看管，防止偷盗、人为破坏。如有破损，应及时修复，如有被盗，及时报请相关执法部门依法查处。同时预防草原火情、火灾的发生，确保建设成效，并做好管护台账。

4.2.2管护期结束并通过相应验收后，按程序移交给乡镇、村，按照“谁受益，谁管护”的原则，落实后期管护责任。

2	★	其他相关要求	1.★材料要求：投标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），确保货物表面无划伤、无碰撞痕迹、无质量问题； 2.★安全要求：本项目货物涉及安装的，投标人均须包含安装，项目实施过程中涉及的设施设备应满足国家有关消防、安全等方面的要求，本项目在运输、安装等整个活动期间，在项目实施地点范围内，所有安全责任均由中标单位负责； 3.★技术标准：按照现行国家、省、市相关规范和标准执行； 4.★质量要求：其余按照现行国家、省、市相关规范和标准执行； 5.★成果要求：按照现行国家、省、市相关规范和标准执行，完成项目建设任务，通过主管部门项目初步验收和竣工验收。 6.★安装实施要求：满足相关规范要求，满足国家及地方政府对安全文明安装及环境保护、草原防火的相关规定； 7.★完成本项目所需要的其他材料均要求投标人自行提供，采购人不承担成交人除中标价外的任何费用； 8.★投标文件及投标人所投货物的质量、技术和其他要求货物制造标准、安装标准及技术规范等，符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家相关的质量标准和出厂标准； 9.★货物在送到采购单位之前表面无划伤、碰撞等现象；投标人保证货物是全新的、未使用过的，投标人不得以次充好；产品来源渠道合法； 10.★投标人所提供的货物是经试验合格的全新正品。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供货商索赔； 11.★中标单位需承诺中标后交货时向采购人提供草种有效的植物检疫证书（单独提供承诺函，格式自拟并加盖投标人公章）； 12.★中标单位须承诺中标后交货时向采购人提供草种生产厂家有效的《草种生产许可证》或《林草种子生产经营许可证》复印件查验（单独提供承诺函，格式自拟并加盖投标人公章）； 13.★本项目采购文件所涉及的国家标准调整或更新的，均按国家最新标准执行； 14.★报价要求：本项目报价包含草种及相关材料、生产、货物包装、运输、卸货费、保管、地面杂物清理、播种、补播、管护、施肥、税费等完成本项目所需的一切费用，本项目采用总价包干； 15.★本项目不组织现场勘察，但投标人应根据工作实际，自行组织现场勘察，综合考虑后进行报价； 16.★在履行合同过程中，由中标单位自行负责和承担相关安全责任。若发生由于自身安全措施不力造成事故，其责任和因此发生的费用及后果由中标单位承担，中标单位投入本项目工作人员的人身安全由成交人负责。中标单位应为本项目工作人员购买人身意外伤害险及与本项目实施有关的一切保险（单独提供承诺函，格式自拟并加盖投标人公章）； 17.★生物有机肥到货时距出厂日期不超过2个月。
---	---	--------	---

3	其他相关要求	18.根据有关规定、采购单位的要求做好售后服务工作，如发生安全隐患造成的损失采购人保留索赔的权利； 19.编结网围栏的质量符合NY/T 1237-2006《草原围栏建设技术规程》，其他材质质量符合JB/T 7138-2010《编结网围栏》要求； 20.为保证项目质量，投标人需针对本项目提供相应的实施方案、保障方案、售后服务方案等内容，并具有相应的履约经验，配备相关人员。
---	--------	---

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订后于2025年12月31日前完成人工种草、天然草原改良、围栏封育的所有实施建设，项目实施即进入管护期。人工种草管护期3年；天然草原改良和围栏封育管护期1年。
2	★	交货地点	川主寺镇：牧场村、安备村、黑斯村、黄胜关村见培村；岷江乡：岷江村；大姓乡：木石村（具体采购人指定地点）。
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 2、供货完成后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 3、完成人工种草、天然草原改良、围栏封育的所有实施建设并经采购人验收后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00% 4、第二年管护期结束并验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的5.00% 5、第三年管护期结束并验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的5.00%
5	★	验收、交付标准和方法	①验收方式：中标人提出验收申请后，由采购人自行组织验收，验收时采购人、投标人双方皆应派员参加。②验收标准：符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求组织验收。验收应以采购合同、采购文件及其补充文件、国家或行业相关标准为验收的主要依据。
6	★	质量保修范围和保修期	编结网围栏、小型宣传标识牌、标示牌的质保期为1年（自验收合格之日起计）（涉及其他行业标准的按相关行业标准执行）。

7	★	违约责任与解决争议的方法	1.违约责任（1）采购人与投标人双方必须遵守并执行本项目中约定的各项规定，保证本项目的正常实施；（2）如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任；（3）如未经采购人同意，投标人不得将本项目成果移作他用，不得向第三方泄露本项目成果，违反本条规定，给采购人造成损失的，投标人应承担相关的法律责任；（4）投标人未在合同规定日期内提交全部符合项目合同要求的项目成果，每延迟一天，则采购人有权要求投标人支付合同总金额1‰的违约金，延迟累计超过15个日历日，采购人有权解除本合同并不向投标人支付任何费用，并要求投标人承担因合同解除而造成的相关损失。若因采购人或者客观因素造成无法在规定工期内完成任务的，双方应协商解决。 2.争议解决：当出现争议时，采购人、投标人双方应进行友好协商解决，协商不成的应将矛盾提交项目所在地法院诉讼解决。
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.其他要求

1.若评审得分、最后报价、环境产品、技术指标得分均相同的，中标候选供应商并列的情况下，优先推荐中标单位为少数民族地区的为第一中标候选供应商（少数民族地区的投标人需提供属于少数民族地区的相关证明材料或投标人注册地为少数民族地区证明材料）；2.若投标人有向采购人递交质疑函的情况，具体邮寄信息详见采购文件第二章 供应商须知附表中的2.8询问、质疑和投诉相关事宜，并须在邮寄后电话告知相关当事人（此条无需供应商进行响应）。