

# 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

## 3.1. 采购内容

采购包 1：

采购包预算金额（元）：420,000.00

采购包最高限价（元）：419,700.00

序号	采购 品目 名称	标的名称	数量 (计量 单位)	标的金额 (元)	所属 行业	是否 涉及 核心 产品	是否 涉及 采购 进口 产品	是否 涉及 强制 采购 节能 产品	是否 涉及 优先 采购 节能 产品	是否 涉及 优先 采购 环境 标志 产品
1	其他家具	方桌	7.00 (个)	11,130.00	工业	否	否	否	否	是
2	其他家具	护士站矮柜	1.00 (个)	4,620.00	工业	否	否	否	否	是
3	其他家具	衣柜	19.00 (个)	73,340.00	工业	否	否	否	否	是
4	其他家具	茶几（一）	1.00 (个)	1,460.00	工业	否	否	否	否	是
5	其他家具	三人沙发(二)	1.00 (个)	2,980.00	工业	否	否	否	否	是
6	其他家具	单人沙发(二)	2.00 (个)	3,460.00	工业	否	否	否	否	是
7	其他家具	书法桌	1.00 (张)	6,290.00	工业	否	否	否	否	是
8	其他家具	适老椅子(二)	15.00 (个)	7,800.00	工业	否	否	否	否	是
9	其他家具	长桌（二）	4.00 (张)	6,360.00	工业	否	否	否	否	是
10	其他家具	护士台	1.00 (个)	3,650.00	工业	否	否	否	否	是
11	其他家具	五功能电动床（全封闭木护栏）	6.00 (张)	33,720.00	工业	否	否	否	否	是
12	其他家具	双人沙发	21.00 (个)	36,120.00	工业	否	否	否	否	是
13	其他	方几	2.00	1,560.00	工业	否	否	否	否	是

	家具		(个)							
14	其他家具	电视柜	1.00 (个)	2,360.00	工业	否	否	否	否	是
15	其他家具	边柜	6.00 (个)	9,480.00	工业	否	否	否	否	是
16	其他家具	护理站水吧台	1.00 (个)	11,870.00	工业	是	否	否	否	是
17	其他家具	长桌(一)	5.00 (个)	7,950.00	工业	否	否	否	否	是
18	其他家具	长桌(三)	15.00 (个)	17,400.00	工业	否	否	否	否	是
19	其他家具	适老椅子(一)	58.00 (个)	30,160.00	工业	否	否	否	否	是
20	其他家具	吧台	1.00 (个)	1,370.00	工业	否	否	否	否	是
21	其他家具	三人沙发(一)	1.00 (个)	3,280.00	工业	否	否	否	否	是
22	其他家具	圆几	4.00 (个)	2,280.00	工业	否	否	否	否	是
23	其他家具	适老圈椅	6.00 (个)	3,840.00	工业	否	否	否	否	是
24	其他家具	包厢圆桌	1.00 (个)	2,480.00	工业	否	否	否	否	是
25	其他家具	橱柜下柜	1.00 (个)	2,960.00	工业	否	否	否	否	是
26	其他家具	床垫	6.00 (张)	3,780.00	工业	否	否	否	否	是
27	其他家具	床头柜	42.00 (个)	20,580.00	工业	否	否	否	否	是
28	其他家具	单人沙发(一)	1.00 (个)	1,730.00	工业	否	否	否	否	是
29	其他家具	茶几(二)	1.00 (个)	1,380.00	工业	否	否	否	否	是
30	其他家具	适老椅子(三)	16.00 (个)	8,320.00	工业	否	否	否	否	是
31	其他家具	桌子	1.00 (个)	1,160.00	工业	否	否	否	否	是
32	其他家具	展柜	3.00 (个)	8,910.00	工业	否	否	否	否	是
33	其他家具	书柜(一)	2.00 (个)	7,960.00	工业	否	否	否	否	是
34	其他家具	隔断柜(一)	2.00 (个)	5,860.00	工业	否	否	否	否	是
35	其他	高柜	2.00	7,960.00	工业	否	否	否	否	是

	家具	(一)	(个)							
36	其他家具	矮柜	1.00 (个)	4,620.00	工业	否	否	否	否	是
37	其他家具	隔断柜 (二)	18.00 (个)	25,020.00	工业	否	否	否	否	是
38	其他家具	窗边柜	1.00 (个)	3,650.00	工业	否	否	否	否	是
39	其他家具	美容床	3.00 (个)	2,880.00	工业	否	否	否	否	是
40	其他家具	居家床 (不含 床垫)	1.00 (张)	1,280.00	工业	否	否	否	否	是
41	其他家具	居家床 垫	1.00 (张)	650.00	工业	否	否	否	否	是
42	其他家具	书柜 (二)	4.00 (个)	15,120.00	工业	否	否	否	否	是
43	其他家具	高柜 (二)	2.00 (个)	10,920.00	工业	否	否	否	否	是

## 报价要求

采购包 1:

序号	报价内容	数量(计量 单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	方桌	7.00 (个)	11,130.00	总价	无
2	护士站矮柜	1.00 (个)	4,620.00	总价	无
3	衣柜	19.00 (个)	73,340.00	总价	无
4	茶几 (一)	1.00 (个)	1,460.00	总价	无
5	三人沙发 (二)	1.00 (个)	2,980.00	总价	无
6	单人沙发 (二)	2.00 (个)	3,460.00	总价	无
7	书法桌	1.00 (张)	6,290.00	总价	无
8	适老椅子 (二)	15.00 (个)	7,800.00	总价	无
9	长桌 (二)	4.00 (张)	6,360.00	总价	无
10	护士台	1.00 (个)	3,650.00	总价	无
11	五功能电动床 (全封闭木护 栏)	6.00 (张)	33,720.00	总价	无
12	双人沙发	21.00 (个)	36,120.00	总价	无
13	方几	2.00 (个)	1,560.00	总价	无
14	电视柜	1.00 (个)	2,360.00	总价	无
15	边柜	6.00 (个)	9,480.00	总价	无
16	护理站水吧台	1.00 (个)	11,870.00	总价	无
17	长桌 (一)	5.00 (个)	7,950.00	总价	无
18	长桌 (三)	15.00 (个)	17,400.00	总价	无
19	适老椅子 (一)	58.00 (个)	30,160.00	总价	无
20	吧台	1.00 (个)	1,370.00	总价	无

21	三人沙发（一）	1.00（个）	3,280.00	总价	无
22	圆几	4.00（个）	2,280.00	总价	无
23	适老圈椅	6.00（个）	3,840.00	总价	无
24	包厢圆桌	1.00（个）	2,480.00	总价	无
25	橱柜下柜	1.00（个）	2,960.00	总价	无
26	床垫	6.00（张）	3,780.00	总价	无
27	床头柜	42.00（个）	20,580.00	总价	无
28	单人沙发（一）	1.00（个）	1,730.00	总价	无
29	茶几（二）	1.00（个）	1,380.00	总价	无
30	适老椅子（三）	16.00（个）	8,320.00	总价	无
31	桌子	1.00（个）	1,160.00	总价	无
32	展柜	3.00（个）	8,910.00	总价	无
33	书柜（一）	2.00（个）	7,960.00	总价	无
34	隔断柜（一）	2.00（个）	5,860.00	总价	无
35	高柜（一）	2.00（个）	7,960.00	总价	无
36	矮柜	1.00（个）	4,620.00	总价	无
37	隔断柜（二）	18.00（个）	25,020.00	总价	无
38	窗边柜	1.00（个）	3,650.00	总价	无
39	美容床	3.00（个）	2,880.00	总价	无
40	居家床（不含床垫）	1.00（张）	1,280.00	总价	无
41	居家床垫	1.00（张）	650.00	总价	无
42	书柜（二）	4.00（个）	15,120.00	总价	无
43	高柜（二）	2.00（个）	10,920.00	总价	无

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

**本项目涉及核心产品：**

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他家具	护理站水吧台	护理站水吧台

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

**本项目涉及采购进口产品：**

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

**本项目涉及强制采购节能产品：**

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国

认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

**本项目涉及优先采购节能产品：**

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**本项目涉及优先采购环境标志产品：**

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他家具	方桌	方桌
2	其他家具	护士站矮柜	护士站矮柜
3	其他家具	衣柜	衣柜
4	其他家具	茶几（一）	茶几（一）
5	其他家具	三人沙发（二）	三人沙发（二）
6	其他家具	单人沙发（二）	单人沙发（二）
7	其他家具	书法桌	书法桌
8	其他家具	适老椅子（二）	适老椅子（二）
9	其他家具	长桌（二）	长桌（二）
10	其他家具	护士台	护士台
11	其他家具	五功能电动床（全封闭木护栏）	五功能电动床（全封闭木护栏）
12	其他家具	双人沙发	双人沙发
13	其他家具	方几	方几
14	其他家具	电视柜	电视柜
15	其他家具	边柜	边柜
16	其他家具	护理站水吧台	护理站水吧台
17	其他家具	长桌（一）	长桌（一）
18	其他家具	长桌（三）	长桌（三）
19	其他家具	适老椅子（一）	适老椅子（一）
20	其他家具	吧台	吧台
21	其他家具	三人沙发（一）	三人沙发（一）
22	其他家具	圆几	圆几
23	其他家具	适老圈椅	适老圈椅
24	其他家具	包厢圆桌	包厢圆桌
25	其他家具	橱柜下柜	橱柜下柜
26	其他家具	床垫	床垫
27	其他家具	床头柜	床头柜
28	其他家具	单人沙发（一）	单人沙发（一）
29	其他家具	茶几（二）	茶几（二）
30	其他家具	适老椅子（三）	适老椅子（三）

31	其他家具	桌子	桌子
32	其他家具	展柜	展柜
33	其他家具	书柜（一）	书柜（一）
34	其他家具	隔断柜（一）	隔断柜（一）
35	其他家具	高柜（一）	高柜（一）
36	其他家具	矮柜	矮柜
37	其他家具	隔断柜（二）	隔断柜（二）
38	其他家具	窗边柜	窗边柜
39	其他家具	美容床	美容床
40	其他家具	居家床（不含床垫）	居家床（不含床垫）
41	其他家具	居家床垫	居家床垫
42	其他家具	书柜（二）	书柜（二）
43	其他家具	高柜（二）	高柜（二）

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2. 技术要求


采购包 1:

标的名称：方桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>（1） 规格：L900*W900*H760mm（允许误差：±10mm）</p> <p>（2） 整体要求：框架木料纹理清晰，经蒸汽烘干处理，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理。漆面要求：漆膜丰满、均匀，抗刮耐磨，无裂纹。</p> <p>（3） 厚度≥ 18mm。</p> <p>★（4） ▲框架：榉木框架（脚架）：通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（5） ▲框架：榉木框架（脚架）：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（6） ▲框架：榉木框架（脚架）：通过 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★（7） ▲面层：通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质 限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（8） ▲面层：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p>

			<p>(9) ▲面层：通过 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(10) ▲面层：通过 GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(11) ▲水性漆：通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(12) ▲水性漆：通过 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(13) ▲水性漆：通过 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准检测，检测结论为合格。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：护士站矮柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L4200*W600*H850mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 基材：板木结合选用实木多层板 E0 级，饰面采用天然榉木木皮贴皮，厚度≥0.5mm，木皮宽度≥30cm；木皮无节子、无裂纹、，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%，木皮胶采用不含甲醛的水性环保胶。无任何尖角，全部倒角 R10 处理；</p> <p>(3) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>(4) 优质五金配件，所有五金件均做防锈处理。</p>  <p>(参考图片)</p>

标的名称：衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		技术参数	<p>(1) 规格：L1600mm*W550mm*H2400mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 整体要求：（不低于 E1 级）多层实木板贴木皮，板厚≥18mm，柜门和柜体饰面采用木皮贴皮；木皮无节子、无裂纹，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%。无任何尖角，全部倒角 R15 处理；所有五金件均做防锈耐腐蚀处理，滑轨和铰链均带阻尼缓冲功能。柜内要求：分为折叠区、挂衣区和被褥叠放区，含挂衣杆。漆面要求：丰满、均匀，抗刮耐磨，无裂纹。</p> <p>★（3）▲木皮（带漆面）：通过 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（4）▲木皮（带漆面）：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（5）▲木皮（带漆面）：通过 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（6）▲木皮（带漆面）：通过 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★（7）▲水性漆：通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（8）▲水性漆：通过 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（9）▲水性漆：通过 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准检测，检测结论为合格。</p>  <p>（参考图片）</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：茶几（一）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L1200*W600*H600mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 基材：桌腿使用优质实木榉木，木材无节子、无裂纹、无缺棱；台面：板木结合选用实木多层板 E0 级，饰面采用木皮贴皮（以客户选定为准），厚度≥0.5mm，木皮宽度≥30cm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%，木皮胶采用不含甲醛的水性环保胶。无任何尖角，全部倒角 R10 处理；</p>



			<p>(3) 油漆：采用木蜡油,外表有光泽，手感圆润饱满。</p>  <p>(参考图片)</p>
--	--	--	---

标的名称：三人沙发（二）


序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L2020*W800*H900mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 基材：使用优质 AA 级优质实木榉木，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固、纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 12%以下，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理</p> <p>(3) 布料：采用优质高档 PU 面料，质保 3 年，具有透气，防水功能，防止老人长褥疮；海绵硬度适老；海绵：采用高密度低燃性泡棉，密度<math>\geq 60\text{kg/m}^3</math>，回弹性良好，不易变形；</p> <p>(4) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>★ (5) 扶手设计方便老人放置拐杖。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：单人沙发（二）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L800*W800*H900mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 基材：使用优质 AA 级优质实木榉木，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固、纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 12%以下，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理</p> <p>(3) 布料：采用优质高档 PU 面料，质保 3 年，具有透气，防水功能，防止老人长褥疮；海绵硬度适老；海绵：采用高密度</p>


			<p>低燃性泡棉，密度<math>\geq 60\text{kg/m}^3</math>，回弹性良好，不易变形；</p> <p>(4) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>★ (5) 扶手设计方便老人放置拐杖。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：书法桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L2400*W1000*H760mm（允许误差<math>\pm 10\text{mm}</math>）</p> <p>(2) 基材：使用优质 AA 级优质实木榉木，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固、纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 12%以下，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理</p> <p>(3) 布料：采用优质高档 PU 面料，具有透气，防水功能，防止老人长褥疮；海绵硬度适老；海绵：采用高密度低燃性泡棉，密度<math>\geq 60\text{kg/m}^3</math>，回弹性良好，不易变形；</p> <p>(4) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p>  <p>(参考图片)</p>


标的名称：适老椅子（二）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>1) 规格：L570*W560*H800mm（允许误差<math>\pm 10\text{mm}</math>）</p> <p>(2) 基材：使用优质实木榉木，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固、纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 12%以下，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理。</p>

			<p>(3) 椅子靠背可以活动, 根据老人的坐姿自动调整角度, 以保证常坐老人的舒适度。</p> <p>(4) 布料: 采用优质高档 PU 面料, 具有透气, 防水功能, 防止老人长褥疮; 海绵硬度适老; 靠背海绵: 采用高密度低燃性泡棉, 回弹性良好, 不易变形;</p> <p>(5) 油漆: 采用木蜡油, 外表有光泽, 手感圆润饱满。</p> <p>★(6) 扶手有专门的放拐杖的磁铁, 方便老人放置拐杖。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款, 供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称: 长桌 (二)

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格: L1500*W800*H760mm (允许误差±10mm)</p> <p>(2) 整体要求: 框架木料纹理清晰, 经蒸汽烘干处理, 并 经防腐, 防虫处理, 其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角, 全部倒角 R20 处理。漆面丰满、均匀, 抗刮耐磨, 无裂纹。</p> <p>(3) 桌面厚度≥ 18mm</p> <p>★(4) ▲框架: 榉木框架 (脚架): 通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>(5) ▲框架: 榉木框架 (脚架): 通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>(5) ▲框架: 榉木框架 (脚架): 通过 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>★(7) ▲面层: 通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质 限量》标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>(8) ▲面层通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>(9) ▲面层: 通过 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》 标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>(10) ▲面层: 通过 GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>★(11) ▲水性漆: 通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物</p>

			<p>质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(12) ▲水性漆：通过 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(13) ▲水性漆：通过 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准检测，检测结论为合格。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：护士台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L2400*W600*H760/1050mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 基材：板木结合选用实木多层板 E0 级，饰面采用天然榉木木皮贴皮，厚度≥0.5mm，木皮宽度≥30cm；木皮无节子、无裂纹、，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于12%，木皮胶采用不含甲醛的水性环保胶。无任何尖角，全部倒角 R10 处理；</p> <p>(3) 油漆：采木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>(4) 优质五金配件，所有五金件均做防锈处理。</p>  <p>(参考图片)</p>

标的名称：五功能电动床（全封闭木护栏）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：床板长≥1910（全长≤2037mm），床板宽≥900 mm（全宽≥996mm），高 900mm（允许误差：±10mm），安全使用载重≥170KG</p> <p>(2) 床板采用冷轧钢板一次冲压成型，床面板带有透气孔，边角处采用卷边（倒圆）工艺适老化处理；</p>

		<p>(3) 体位调节功能：背部上升 0-75°，膝部上升 0-20°。</p> <p>(4) 背膝联动动作：以先抬膝部，固定老人臀部后，再起背部。</p> <p>(5) 可根据长者的坐姿高度进行调节。</p> <p>(6) 整床高度可调节，调节区间≥350mm，可适应不同身高的护理人员；</p> <p>(7) 床体中间无障碍设计：</p> <p>(8) 采用木质可拆卸头尾板。</p> <p>(9) 护栏：整床长度全封闭木护栏，来预防操作者、老人或者拜访者的头部、身体或者手臂受陷。当护栏升起时，高度（从床垫面至护栏）应为≥220mm。</p> <p>(10) 当降下护栏时，不应与床分离或与床发生碰撞。护栏升降时，不应使操作者的手受陷。预防护栏跌落造成操作者、老人或者拜访者的头部、身体或者手臂伤害。</p> <p>(11) 线型手持摇控器：适合老年人使用的大图标，可操作病床所有体位的功能。</p> <p>(12) 配备 4 个恒速、静音、不漏电、抗磁场电机；</p> <p>(13) 4 个直径 100mm 的旋转脚轮。4 个脚轮都有刹车装置。</p> <p>(14) 所有五金件均做防锈耐腐蚀处理</p> <p>★(15) ▲框架：榉木框架（脚腿）：通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(16) ▲框架：榉木框架（脚腿）：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(17) ▲框架：榉木框架（脚腿）：通过 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(18) ▲面层：通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(19) ▲面层：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(20) ▲面层：通过 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(21) ▲面层：通过 GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(22) ▲水性漆：通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(23) ▲水性漆：通过 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(24) ▲水性漆：通过 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准检测，检测结论为合格。</p>
--	--	--

			 <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：双人沙发

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L1200*W780*H850mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 基材：使用优质 AA 级优质实木榉木，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固、纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 12%以下，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理</p> <p>(3) 布料：采用优质高档 PU 面料，质保 3 年，具有透气，防水功能，防止老人长褥疮；海绵硬度适老；海绵：采用高密度低燃性泡棉，密度<math>\geq 60\text{kg/m}^3</math>，回弹性良好，不易变形；</p> <p>(4) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>★(5) 扶手有专门的放拐的磁铁，方便老人放置拐杖。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：方几

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L500*W500*H550mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 基材：桌腿使用优质实木榉木，台面：板木结合选用实木多层板 E0 级，饰面采用天然榉木木皮贴皮，厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%，木皮胶采用不含甲醛的水性环保胶。无任何尖角，全部倒角 R20 处理</p>

			<p>(3) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p>  <p>(参考图片)</p>
--	--	--	---

标的名称：电视柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L2000mm*W400mm*H600mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 整体要求：优质 AA 级优质实木,板厚<math>\geq</math> 18mm，柜门和柜体饰面 采用木皮贴皮；木皮无节子、无裂纹，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%。无任何尖角，全部倒角 R15 处理； 所有五金件均做防锈耐腐蚀处理，滑轨和铰链均带阻尼缓冲功能。漆面要求：漆膜丰满、均匀，抗刮耐磨，无裂纹。</p> <p>★(3) ▲漆面：通过 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(4) ▲漆面：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(5) ▲漆面：通过 GB/T 13010- 2020《木材工业用单板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(6) ▲漆面：通过 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(7) ▲水性漆：通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(8) ▲水性漆：通过 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(9) ▲水性漆：通过 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准检测，检测结论为合格。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：边柜

序	符	技术要求名称	技术参数与性能指标
---	---	--------	-----------



号	号 标 识		
1		技术参数	<p>(1) 规格: L1500*W400*H850mm (允许误差±10mm)</p> <p>(2) 整体要求: 优质 AA 级优质实木,板厚<math>\geq 18\text{mm}</math>, 无节子、无裂纹, 经过防虫防腐处理, 纹理清晰, 自然含水率低于 12%。无任何尖角, 全部倒角 R15 处理; 所有五金件均做防锈耐腐蚀处理, 滑轨和铰链均带阻尼缓冲功能。柜顶三方挡水沿设计。漆面要求: 漆膜丰满、均匀, 抗刮耐磨, 无裂纹。</p> <p>★ (3) ▲通过 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>(4) ▲通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>(5) ▲通过 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>(6) ▲: 通过 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>★ (7) ▲水性漆: 通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>(8) ▲水性漆: 通过 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准检测, 检测结论为合格。</p> <p>(9) ▲水性漆: 通过 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准检测, 检测结论为合格。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款, 供应商未响应或负偏视为无效投标。


标的名称: 护理站水吧台

序号	符号 标 识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格: L10800*W550*H800mm (允许误差±10mm)</p> <p>(2) 基材: 优质 AA 级优质实木,板厚<math>\geq 18\text{mm}</math>, 无节子、无裂纹, 经过防虫防腐处理, 纹理清晰, 自然含水率低于 12%。无任何尖角, 全部倒角 R10 处理;</p> <p>(3) 油漆: 采用木蜡油, 外表有光泽, 手感圆润饱满 ;</p> <p>(4) 优质五金配件, 所有五金件均做防锈处理。</p>



			 <p>(参考图片)</p>
--	--	--	---

标的名称：长桌（一）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>1) 规格：L1450*W800*H760mm（允许误差±10mm）</p> <p>(2) 基材：桌腿使用优质实木榉木，木材无节子、无裂纹、无缺棱；台面：经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于12%。无任何尖角，全部倒角R10处理；</p> <p>(3) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p>  <p>(参考图片)</p>

标的名称：长桌（三）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L1200*W600*H760mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 整体要求：框架木料纹理清晰，经蒸汽烘干处理，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角R20处理。漆面要求：漆膜丰满、均匀，抗刮耐磨，无裂纹。</p> <p>(3) 桌面为多层实木板贴木皮（带漆面），面板厚度≥18mm。</p> <p>★(4) ▲框架：榉木框架（脚架）：通过GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(5) ▲框架：榉木框架（脚架）：通过GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(6) ▲框架：榉木框架（脚架）：通过GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(7) ▲面层：木皮（带漆面）通过GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(8) ▲面层：木皮（带漆面）通过GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p>


			<p>(9) ▲面层：木皮（带漆面）通过 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(10) ▲面层：木皮（带漆面）通过 GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(11) ▲水性漆：通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(12) ▲水性漆：通过 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(13) ▲水性漆：通过 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准检测，检测结论为合格。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：适老椅子（一）


序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L530*W550*H850mm(允许误差±10mm)</p> <p>(2) 基材：使用优质实木榉木，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固、纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 12%以下，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理。</p> <p>(3) 布料：采用优质高档 PU 面料，具有透气，防水功能，防止老人长褥疮；海绵硬度适老；靠背海绵：采用高密度低燃性泡棉，密度<math>\geq 60\text{kg/m}^3</math>，回弹性良好，不易变形；</p> <p>(4) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满；</p> <p>★(5) 扶手有专门的放拐杖的磁铁，方便老人放置拐杖。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应

			或负偏视为无效投标。
--	--	--	------------

标的名称：吧台


序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：1200*W550*H800mm 允许误差±10mm)</p> <p>(2) 基材：使用优质实木榉木，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固、纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 12%以下，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理。</p> <p>(3) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>(4) 优质五金配件，所有五金件均做防锈处理。</p>  <p>(参考图片)</p>

标的名称：三人沙发（一）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L2080*W800*H850mm（允许误差： ±10mm ）</p> <p>(2) 基材：使用优质 AA 级优质实木榉木，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固、纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 12%以下，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理</p> <p>(3) 布料：采用优质高档 PU 面料，具有透气，防水功能，防止老人长褥疮；海绵硬度适老；海绵：采用高密度低燃性泡棉，密度≥60kg/m³ ，回弹性良好，不易变形；</p> <p>(4) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>★(5) 扶手有专门的放拐杖的磁铁，方便老人放置拐杖。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。


标的名称：圆几

--	--	--	--


序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：直径 580*H600mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 整体要求：框架木料纹理清晰，经蒸汽烘干处理，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理。漆面要求：漆膜丰满、均匀，抗刮耐磨，无裂纹。面板厚度≥18mm。</p> <p>★(3) ▲框架：榉木框架（脚腿）：通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(4) ▲框架：榉木框架（脚腿）：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(5) ▲框架：榉木框架（脚腿）：通过 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(6) ▲面层：通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(7) ▲面层：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(8) ▲面层：通过 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(9) ▲面层：通过 GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(10) ▲水性漆：通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(11) ▲水性漆：通过 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(12) ▲水性漆：通过 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准检测，检测结论为合格。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：适老圈椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		技术参数	<p>(1) 规格: L650*W550*H800mm (允许误差±10mm)</p> <p>(2) 基材: 使用优质 AA 级优质实木榉木, 并经防腐, 防虫处理, 拼接严密牢固、纹理清晰, 经蒸汽烘干处理, 含水率在 12%以下, 并经防腐, 防虫处理, 其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角, 全部倒角 R20 处理。</p> <p>★ (3) 椅子坐垫可以伸缩, 根据老人的坐姿自动调整角度, 以保证常坐老人的舒适度。</p> <p>(4) 布料: 采用优质高档 PU 面料, 具有透气, 防水功能, 防止老人长褥疮; 海绵硬度适老; 靠背海绵: 采用高密度低燃性泡棉, 回弹性良好, 不易变形;</p> <p>(5) 油漆: 采用木蜡油, 外表有光泽, 手感圆润饱满。</p> <p>★ (6) 扶手有专门的放拐杖的磁铁, 方便老人放置拐杖。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款, 供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称: 包厢圆桌


序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格: 直径 1050*760mm (允许误差±10mm)</p> <p>(2) 基材: 桌腿使用优质 AA 级实木榉木, 木材无节子、无裂纹、无缺棱; 经过防虫防腐处理, 纹理清晰, 自然含水率低于 12%。无任何尖角, 全部倒角 R10 处理;</p> <p>(3) 油漆: 采用木蜡油外表有光泽, 手感圆润饱满。</p>  <p>(参考图片)</p>

标的名称: 橱柜下柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格: L2750*W550*H800mm 允许误差±10mm)</p> <p>(2) 基材: 使用优质实木, 并经防腐, 防虫处理, 拼接严密</p>

			<p>牢固、纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 12%以下，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理。</p> <p>(3) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>(4) 优质五金配件，所有五金件均做防锈处理。</p>  <p>(参考图片)</p>
--	--	--	--

标的名称：床垫

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L1900*H60*W900mm, 尺寸与五功能电动床（带脚轮）匹配；（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 床垫睡眠区无胶水，床垫可水洗，水洗后允许在日光下晾晒。</p> <p>(3) 内芯材料 100%涤纶（高分子聚酯纤维），3D 床垫芯，多层叠合平衡，经过反复辗压测试不易变形,两面均可使用；</p> <p>(4) 床垫面罩为针织面料 100%涤纶（高分子聚酯纤维），外套工艺：经编三明治，防水透气,经防霉、抗菌、阻燃处理；</p> <p>(5) 床垫面罩尾部拉链式设计，可拆卸水洗</p> <p>(6) 采用透气指数高 3D 材料和超柔超静音材料，改善受压批复微循环，预防褥疮。</p> <p>(7) 面料适宜化学消毒剂喷涂、浸泡消毒。</p> <p>(8) 使用平整床面，禁止使用排骨架床板。</p> <p>(9) 外套内填充料厚度≥10mm。</p>  <p>(参考图片)</p>

标的名称：床头柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L480*W400*H655mm（允许误差±10mm）</p> <p>(2) 整体要求：柜体≥ E1 级板材，板厚≥ 18mm。无任何尖角，全部倒角 R15 处理； 所有五金件均做防锈耐腐蚀处理，</p>



			<p>滑轨和铰链均带阻尼缓冲功能。柜顶三方挡水沿设计。漆面要求：漆膜丰满、均匀，抗刮耐磨，无裂纹。</p> <p>★（3）▲漆面：通过 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（4）▲通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（5）▲通过 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（6）▲通过 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★（7）▲水性漆：通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（8）▲水性漆：通过 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（9）▲水性漆：通过 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准检测，检测结论为合格。</p> <div data-bbox="592 898 892 1238">  </div> <p style="text-align: right;">（参考图片）</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：单人沙发（一）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>（1）规格：L700*W800*H900mm（允许误差：±10mm）</p> <p>（2）基材：使用优质 AA 级优质实木榉木，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固、纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 12%以下，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理</p> <p>（3）布料：采用优质高档 PU 面料，质保 3 年，具有透气，防水功能，防止老人长褥疮；海绵硬度适老；海绵：采用高密度低燃性泡棉，密度<math>\geq 60\text{kg/m}^3</math>，回弹性良好，不易变形；</p> <p>（4）油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>★（5）扶手设计方便老人放置拐杖。</p>

			 (参考图片)
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。


标的名称：茶几（二）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L1200*W600*H600mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 整体要求：框架木料纹理清晰，经蒸汽烘干处理，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理。漆面要求：漆膜丰满、均匀，抗刮耐磨，无裂纹。厚度≥ 18mm。</p> <p>★(3) ▲框架：榉木框架（脚架）：通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(4) ▲框架：榉木框架（脚架）：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(5) ▲框架：榉木框架（脚架）：通过 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(6) ▲面层：通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(7) ▲面层：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(8) ▲面层：通过 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(9) ▲面层：通过 GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(10) ▲水性漆：通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(11) ▲水性漆：通过 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(12) ▲水性漆：通过 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准检测，检测结论为合格。</p>




			 <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：适老椅子（三）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L530*W550*H850mm（允许误差±10mm）</p> <p>(2) 基材：使用优质实木榉木，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固、纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在12%以下，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角R20处理。</p> <p>(3) 布料：采用优质高档PU面料，具有透气，防水功能，防止老人长褥疮；海绵硬度适老；靠背海绵：采用高密度低燃性泡棉，密度<math>\geq 60\text{kg/m}^3</math>，回弹性良好，不易变形；</p> <p>(4) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满；</p> <p>★ (5) 扶手有专门的放拐杖的磁铁，方便老人放置拐杖。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：桌子

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L1200*W520*H780mm（允许误差：±10mm）</p> <p>(2) 整体要求：框架木料纹理清晰，经蒸汽烘干处理，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角R20处理。漆面要求：漆膜丰满、均匀，抗刮耐磨，无裂纹。</p> <p>(3) 桌面厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p>

		<p>★（4）▲框架：榉木框架（脚架）：通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（5）▲框架：榉木框架（脚架）：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（6）▲框架：榉木框架（脚架）：通过 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★（7）▲面层：通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质 限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（8）▲面层：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（9）▲面层：通过 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（10）▲面层：通过 GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★（11）▲水性漆：通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（12）▲水性漆：通过 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>（13）▲水性漆：通过 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准检测，检测结论为合格。</p>	 <p style="text-align: right;">（参考图片）</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：展柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>（1）L1100*W400*H2400mm（允许误差： ±10mm ）</p> <p>（2）基材：优质 AA 级优质实木,板厚≥ 18mm，木皮无节子、无裂纹、，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%。无任何尖角，全部倒角 R10 处理；</p> <p>（3）油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>（4）优质五金配件，所有五金件均做防锈处理。</p>

			 (参考图片)
--	--	--	---

标的名称：书柜（一）


序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>（1）规格：L1600*W300*H2400mm （允许误差±10mm ）</p> <p>（2）整体要求：封边细腻、光滑，封线平直光滑，接头精细。直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定。柜内要求：多功能分区，整体无尖锐化设计。漆面要求：丰满、均匀，抗刮耐磨，无裂纹。</p> <p>（3）优质 AA 级优质实木,板厚<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>（4）所有五金件均做防锈耐腐蚀处理，滑轨和铰链均带阻尼缓冲功能。</p>  (参考图片)

标的名称：隔断柜（一）


序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>（1）规格：L1200*W300*H2400mm（允许误差±10mm ）</p> <p>（2）整体要求：板材的封边细腻、光滑，封线平直光滑，接头精细。直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定。整体无尖锐化设计。漆面要求：漆膜丰满、均匀，抗刮耐磨，无裂纹。</p> <p>（3）采用<math>\geq \text{E1}</math> 级实木颗粒三胺板，面板厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>（4）所有五金件均做防锈耐腐蚀处理，滑轨和铰链均带阻尼缓冲功能。</p>

			 (参考图片)
--	--	--	---

标的名称：高柜（一）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L1600*W500*H2400mm（允许误差±10mm）</p> <p>(2) 基材：板木结合选用实木多层板不低于 E1 级，饰面采用天然榉木木皮贴皮，厚度≥0.5mm，木皮宽度≥30cm；木皮无节子、无裂纹、，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%，木皮胶采用不含甲醛的水性环保胶。无任何尖角，全部倒角 R10 处理；外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>(3) 优质五金配件，所有五金件均做防锈处理。</p>  (参考图片)

标的名称：矮柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L4200*W500*H800mm（允许误差±10mm）</p> <p>(2) 基材：板木结合选用实木多层板不低于 E1 级，饰面采用天然榉木木皮贴皮，厚度≥0.5mm，木皮宽度≥30cm；木皮无节子、无裂纹、，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%，木皮胶采用不含甲醛的水性环保胶。无任何尖角，全部倒角 R10 处理；</p> <p>(3) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>(4) 优质五金配件，所有五金件均做防锈处理。</p>  (参考图片)

标的名称：隔断柜（二）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L1000*W350*H1000mm（允许误差±10mm ）</p> <p>(2) 基材：板木结合采用多层实木板板材，仅限于脲醛胶生产的多层实木板，门板及承重面板为高密度板，厚度为≥18mm.</p> <p>(3) 饰面：木皮颜色以客户选定为准，厚度≥1mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%，木皮胶采用不含甲醛的水性环保胶。</p> <p>(4) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>(5) 优质五金配件，所有五金件均做防锈处理。</p> <div></div> <p>（参考图片）</p>

标的名称：窗边柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L3200*W550*H800mm（允许误差±10mm ）</p> <p>(2) 基材：板木结合选用实木多层板不低于 E1 级，饰面采用天然榉木木皮贴皮，厚度≥0.5mm，木皮宽度≥30cm；木皮无节子、无裂纹、，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%，木皮胶采用不含甲醛的水性环保胶。无任何尖角，全部倒角 R10 处理；</p> <p>(3) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>(4) 优质五金配件，所有五金件均做防锈处理。</p> <div></div> <p>（参考图片）</p>

标的名称：美容床

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：800*1800mm（允许误差±10mm）</p>

		<p>(2) 基材：板木结合选用实木多层板不低于 E1 级，饰面采用木皮贴皮(以客户选定为准)，厚度<math>\geq 0.5\text{mm}</math>，木皮宽度<math>\geq 30\text{cm}</math>；木皮无节子、无裂纹、，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%，木皮胶采用不含甲醛的水性环保胶。无任何尖角，全部倒角 R10 处理；</p> <p>(3) 油漆：采用木蜡油,环保达到国家标准。</p> <p>(4) 优质五金配件，所有五金件均做防锈处理。</p>  <p>(参考图片)</p>
--	--	---

标的名称：居家床（不含床垫）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：床板长<math>\geq 2000</math>（全长<math>\leq 2037\text{mm}</math>），床板宽<math>\geq 1000\text{mm}</math>（全宽<math>\geq 996\text{mm}</math>）（允许误差：<math>\pm 10\text{mm}</math>）。</p> <p>(2) 框架木料纹理清晰，经蒸汽烘干处理，并经防腐，防虫处理，其看面无裂纹、无缺棱、无结疤。无任何尖角，全部倒角 R20 处理。</p> <p>(3) 采用超纤皮布料，面料厚度<math>\geq 0.3\text{mm}</math>；床尾部设计镂空扶手，床尾可以当做扶手用。</p> <p>(4) 床头软包。所有五金件均做防锈耐腐蚀处理。</p> <p>(5) 漆面要求：漆膜丰满、均匀，抗刮耐磨，无裂纹。</p> <p>★(6) ▲框架：榉木框架（脚腿）：通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(7) ▲框架：榉木框架（脚腿）：通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(8) ▲框架：榉木框架（脚腿）：通过 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(9) ▲面层：木皮（带漆面）通过 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(10) ▲面层：木皮（带漆面）通过 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(11) ▲面层：木皮（带漆面）通过 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(12) ▲面层：木皮（带漆面）通过 GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(13) ▲海绵（靠背和坐垫）：通过 GB20286-2006《公共</p>


			<p>场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(14) ▲海绵（靠背和坐垫）：通过 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>★(15) ▲水性漆：通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(16) ▲水性漆：通过 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准检测，检测结论为合格。</p> <p>(17) ▲水性漆：通过 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准检测，检测结论为合格。</p>  <p>(参考图片)</p>
2	★	实质性参数	技术参数中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。

标的名称：居家床垫


序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L1900*W1000*H80mm（允许误差±10mm）</p> <p>(2) 床垫睡眠区无胶水，床垫可水洗，水洗后允许在日光下晾晒。</p> <p>(3) 内芯材料 100%涤纶（高分子聚酯纤维），3D 床垫芯，多层叠合平衡，经过反复辗压测试不易变形，两面均可使用；</p> <p>(4) 床垫面罩为针织面料 100%涤纶（高分子聚酯纤维），外套工艺：经编三明治，防水透气，经防霉、抗菌、阻燃处理；</p> <p>(5) 床垫面罩尾部拉链式设计，可拆卸水洗</p> <p>(6) 采用透气指数高 3D 材料和超柔超静音材料，改善受压批复微循环，预防褥疮。</p> <p>(7) 面料适宜化学消毒剂喷涂、浸泡消毒。</p> <p>(8) 使用平整床面，禁止使用排骨架床板。</p> <p>(9) 外套内填充料厚度≥10mm。</p>  <p>(参考图片)</p>



标的名称：书柜（二）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L1500*W300*H2400mm（允许误差±10mm）</p> <p>(2) 基材：板木结合选用实木多层板不低于 E1 级，饰面采用天然榉木木皮贴皮，厚度≥0.5mm，木皮宽度≥30cm；木皮无节子、无裂纹、，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%，木皮胶采用不含甲醛的水性环保胶。无任何尖角，全部倒角 R10 处理；</p> <p>(3) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>(4) 优质五金配件，所有五金件均做防锈处理。</p>  <p>（参考图片）</p>

标的名称：高柜（二）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	<p>(1) 规格：L2150*W300*H2400mm（允许误差±10mm）</p> <p>(2) 基材：板木结合选用实木多层板不低于 E1 级，饰面采用天然榉木木皮贴皮，厚度≥0.5mm，木皮宽度≥30cm；木皮无节子、无裂纹、，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于 12%，木皮胶采用不含甲醛的水性环保胶。无任何尖角，全部倒角 R10 处理；</p> <p>(3) 油漆：采用木蜡油，外表有光泽，手感圆润饱满。</p> <p>(4) 优质五金配件，所有五金件均做防锈处理。</p>  <p>（参考图片）</p>

### 3.3. 服务要求

#### 3.3.1. 服务内容要求

采购包 1:

	符	服务要求名	服务要求内容
--	---	-------	--------



序号	号标识	称	
1		其他要求	<p>1、未标注产品尺寸偏差的依据相关国家标准执行；技术参数要求中涉及的标准如有最新要求的，按最新标准执行。</p> <p>★2、为了保障采购人的合法权益和保证产品质量以及预防和打击非法买卖、使用虚假不实产品质量检验检测报告，供应商在投标文件中承诺签订合同前提供符合招标要求的“▲”项检验检测报告原件由采购人验证。</p> <p><b>【单独提供承诺函，格式自拟】</b></p> <p>3、验证资料要求：</p> <p>★①检验报告出具的检验检测机构必须为国家认可的第三方检验检测机构；</p> <p>★②采购人有权委托相关监管机构或致函报告出具机构查询真伪；检验报告经查证属于未经真实检测获取、盗用冒用合法报告编号而虚假编制、PS等虚假不实情形的视为提供虚假材料谋取中标将依法追究 法律责任；</p> <p>★③签订合同时，成交供应商须提供要求的检验报告及其它相关证明资料原件并进行核查；（包括但不限于检验报告原件、该批次</p>

			<p>检验报告送检或抽样委托单据、该批次检验报告检验发票原件等），经核实涉嫌造假的，采购人将按照政府采购相关法律法规处理。供应商在投标文件中需提供承诺函（<b>单独提供承诺函，格式自拟</b>）。</p> <p>4、报价要求：供应商报价包括：设备费、人工费、运输费、调试费、安装费、税金、管理费等项目所有费用，采购人不需支付其它费用。</p> <p>★5、安全责任：供应商在投标文件中承诺在项目实施过程中的所有安全责任由成交供应商自行承担，与采购人无关。（<b>单独提供承诺函，格式自拟</b>）</p> <p>★6. 为了保障采购人的合法权益和保证产品质量，满足采购人根本采购需求，产品描述中标有“★”的条款为实质性条款，供应商必须响应，履约验收时，若出现产品不满足该实质性条款，供应商属虚假响应，采购人有权拒收，并向政府采购部门报备。（<b>单独提供承诺函，格式自拟</b>）</p>
2	★	实质性要求	<p>其他要求中带“★”项为实质性条款，供应商未响应或负偏视为无效投标。（如涉及提供承诺函，按要求提供。）</p>

### 3.3.2. 商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订后 30 个日历天完成安装、调试,并交付采购人验收,因采购人原因造成延误可相应顺延。
2	★	交货地点	绵阳市中心社会福利院
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、本合同签订生效后,达到付款条件起 10 日内,支付合同总金额的 60.00% 2、交付采购人并验收合格后,达到付款条件起 10 日内,支付合同总金额的 40.00%
5	★	验收、交付标准和方法	1、设备安装调试后,应在双方共同参加下进行验收。 2、严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求和国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与采购合同约定标准进行验收;双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由采购人按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收。
6	★	质量保修范围和保修期	1.设备均须由供应商提供一年免费质保服务(若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求,应按国家或生产厂家的规定执行)。 2.所投货物是原装、全新的产品、未曾使用过的,并且符合该产品的出厂标准及国家质量要求标准。 4.在质保期内,商品质量问题出现连续三次维修仍无法正常使用,采购人有权要求更换,所有损失由供应商自行承担。 5.在质保期内接到报障通知,供应商应 3 个小时内响应,48 小时内免费派人员上门维修,并在三个工作日内解决问题。
7	★	违约责任与解决争议的方法	1、因货物的质量问题发生争议,由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。 2、合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,由当事人依法维护其合法权益。
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

### 3.4. 其他要求

采购包 1:

注: 1、参数中标有“★”项为实质性参数,供应商必须满足,如未响应或负偏离视为无效投标。 2、标有“▲”项为签订合同前提供符合招标要求的检验检测报告原件交由采购人验证。 3、同时标有“★”和“▲”的参数项即是实质性参数供应商必须满足,及在签订合

同前提供符合招标要求的检验检测报告原件交由采购人验证。