

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：安全生产预防和应急救援能力提升

采购项目编号：N5119022026000036

巴中市巴州区应急管理局

巴中市巴州区政府采购中心共同编制

2026年07月06日

第一章 投标邀请

巴中市巴州区政府采购中心（以下简称“代理机构”）受巴中市巴州区应急管理局委托，拟对 安全生产预防和应急救援能力提升 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省巴中市巴州区政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号： N5119022026000036

1.2.采购项目名称： 安全生产预防和应急救援能力提升

1.3.招标项目简介

本项目采购内容为：乡镇（街道）场所标准化建设需采购一批救灾物资装备，用于提升乡镇（街道）应急管理能力。

1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

采购包2：专门面向中小企业采购。

采购包3：专门面向中小企业采购。

采购包4：无。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商特殊资格要求（描述：（1）提供法定代表人/单位负责人有效的身份证扫描件；（2）参加本项目政府采购活动的投标人、法定代表人（主要负责人）在参加本项目前三年内不具有行贿犯罪记录。（提供承诺函）注：以上资料须进行电子签章。）

采购包2：

1、供应商特殊资格要求（描述：（1）提供法定代表人/单位负责人有效的身份证扫描件；（2）参加本项目政府采购活动的投标人、法定代表人（主要负责人）在参加本项目前三年内不具有行贿犯罪记录。（提供承诺函）注：以上资料须进行电子签章。）

采购包3：

1、供应商特殊资格要求（描述：（1）提供法定代表人/单位负责人有效的身份证扫描件；（2）参加本项目政府采购活

动的投标人、法定代表人（主要负责人）在参加本项目前三年内不具有行贿犯罪记录。（提供承诺函）注：以上资料须进行电子签章。）

采购包4：

1、供应商特殊资格要求（描述：（1）提供法定代表人/单位负责人有效的身份证扫描件；（2）参加本项目政府采购活动的投标人、法定代表人（主要负责人）在参加本项目前三年内不具有行贿犯罪记录。（提供承诺函）注：以上资料须进行电子签章。）

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商参加本项目电子化采购活动，应当确保其使用的数字证书在全国公共资源交易平台（四川省）能够互认；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10.联系方式

采购人：巴中市巴州区应急管理局

地址：四川省巴中市巴州区东城街道文庙街109号

邮编：636000

联系人：刘先生

联系电话：0827-3121181；18728632683

代理机构：巴中市巴州区政府采购中心

地址：四川省巴中市巴州区广场街67号

邮编：636000

联系人：交易受理股（0827-8668810）、文件编制股（0827-8668879）

联系电话：交易组织股（0827-8668811）、现场监督股（0827-8668812）

第二章 投标人须知

2.1.投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：625,000.00元 采购包2：2,946,660.00元 采购包3：755,440.00元 采购包4：2,522,900.00元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。
2	评标方法	采购包1：最低评标价法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 （具体规则详见第五章）
3	是否接受联合体★	采购包1：不接受联合体 采购包2：不接受联合体 采购包3：不接受联合体 采购包4：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。
5	履约保证金★	采购包1：不收取 采购包2：不收取 采购包3：不收取 采购包4：不收取

6	投标有效期★	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。
7	代理服务费★	本项目不收取代理服务费
8	中标结果公告	中标结果将在四川政府采购网予以公告。
9	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：否 采购包2：否 采购包3：否 采购包4：否
10	是否召开开标前答疑会	本项目不组织标前答疑
11	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、评审委员会应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。
12	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
13	实质性要求	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。
14	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件由 巴中市巴州区应急管理局 和 巴中市巴州区政府采购中心 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 巴中市巴州区应急管理局。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 巴中市巴州区政府采购中心。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。
- 五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

2.3.招标文件

2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、投标邀请；
- 二、投标人须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、资格审查；
- 五、评标办法；
- 六、投标文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.招标文件的澄清和修改

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的招标文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知；不足 15 日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达投标人。投标人应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的招标文件，进行投标文件编制。

2.4.投标文件

2.4.1.投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2.计量单位★

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.投标货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.投标报价★

一、投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

二、按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

三、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1. 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50 %的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 50\%$ ；

2. 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50 %的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$ ；

3. 投标报价低于采购项目（采购包）最高限价 45 %的，即 $\text{投标报价} < \text{采购项目（采购包）最高限价} \times 45\%$ ；

4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。投标（响应）客户端提供部分投标文件编制辅助功能，供应商应当认真审查核对编制生成的投标文件，并对投标文件的完整性、准确性和有效性负责。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.投标文件的提交★

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5.开标、资格审查、评标和中标

2.5.1.开标

2.5.1.1.开标程序

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件、公布开标结果。

2.5.1.2.解密投标文件★

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

2.5.1.3.有关要求

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

2.5.2.查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4.评标

详见招标文件第五章。

2.5.5.中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2.合同转包

- 一、严禁中标人将本项目合同转包。
- 二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5.履行合同

- 一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
- 二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1： 自行验收

采购包2： 自行验收

采购包3： 自行验收

采购包4： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

三、是否邀请专家：

采购包1： 是

采购包2： 是

采购包3： 是

采购包4： 是

四、是否邀请服务对象：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

六、履约验收程序：

采购包1： 一次性验收

采购包2： 一次性验收

采购包3： 一次性验收

采购包4： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

- 1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之日， 达到验收条件起 15 日内， 验收合同总金额的 100%；

采购包2：

- 1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之日起， 达到验收条件起 15 日内， 验收合同总金额的 100%；

采购包3：

- 1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之日起， 达到验收条件起 15 日内， 验收合同总金额的 100%；

采购包4：

- 1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之日起， 达到验收条件起 15 日内， 验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1： 无

采购包2： 无

采购包3： 无

采购包4： 无

九、技术履约验收内容：

采购包1： 按采购文件、响应文件及合同内容

采购包2： 按采购文件、响应文件及合同内容

采购包3： 按采购文件、响应文件及合同内容。

采购包4： 按采购文件、响应文件及合同内容。

十、商务履约验收内容：

采购包1： 按采购文件、响应文件及合同内容

采购包2： 按采购文件、响应文件及合同内容。

采购包3： 按采购文件、响应文件及合同内容。

采购包4： 按采购文件、响应文件及合同内容。

十一、履约验收标准：

采购包1： 严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

采购包2： 严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

采购包3： 严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

采购包4： 严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1： 无

采购包2： 无

采购包3： 无

采购包4： 无

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.投标人不得具有的情形★

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件异常一致；
- （二）不同投标人的投标报价呈规律性差异；
- （三）不同投标人的投标文件相互混装；
- （四）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- （五）不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；
- （六）法律法规规章制度规定的其他情形。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- （六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 巴中市巴州区应急管理局 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 巴中市巴州区政府采购中心 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由巴中市巴州区政府采购中心 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：刘先生

联系电话：18728632683

地址：四川省巴中市巴州区东城街道文庙街109号（备注：供应商如有对采购人提出的质疑投诉等，请抄送集中代理机构一份）

邮编：636000

答复主体：代理机构

联系人：现场监督股

联系电话：0827-8668812

地址：巴中市广场街67号九洲商业城4楼

邮编：636000

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7

个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日。对更正后的招标文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出招标文件更正通知之日；如质疑内容为原招标文件内容，为获取原招标文件之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道

进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

采购包2：不需要样品评审

采购包3：不需要样品评审

采购包4：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：625,000.00
采购包最高限价（元）：625,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	C2315000 广告宣传服务	标准化建设办公场所、值班场所、应急指挥场所、物资储备库、临灾避险安置点、集结备勤点	25.00（处）	625,000.00	租赁和商务服务业	否	否	否	否	否

是否适用本国产品标准：否

采购包2：
采购包预算金额（元）：2,946,660.00
采购包最高限价（元）：2,946,660.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A0503030 普通服装	棉大衣	1,402.00（件）	210,300.00	工业	否	否	否	否	是

2	A05030 399 其他 被服	棉被	1,490.00 (床)	268,200. 00	工业	否	否	否	否	是
3	A05030 399 其他 被服	棉褥	1,362.00 (床)	163,440. 00	工业	否	否	否	否	是
4	A05010 199 其他 床类	折叠床	1,440.00 (张)	316,800. 00	工业	否	否	否	否	否
5	A05030 601 天篷 、遮阳篷 、帐篷	帐篷	31.00 (顶)	59,520.0 0	工业	否	否	否	否	否
6	A02340 800 应急 救援设备 类	个人防护 服(含安 全帽、防 护服、防 护手套、 防护靴、 护目镜、 应急背包)	560.00 (套)	1,288,00 0.00	工业	是	否	否	否	否
7	A02340 800 应急 救援设备 类	应急马甲	560.00 (件)	30,800.0 0	工业	否	否	否	否	否
8	A02370 100 消防 设备	灭火器	3,450.00 (个)	276,000. 00	工业	否	否	否	否	否
9	A05030 604 绳、 索、缆及 其制品	救援绳	382.00 (套)	133,700. 00	工业	否	否	否	否	否
10	A02370 100 消防 设备	折叠梯	73.00 (把)	58,400.0 0	工业	否	否	否	否	否
11	A05030 399 其他 被服	雨衣	560.00 (件)	50,400.0 0	工业	否	否	否	否	否

12	A05030 304 鞋、靴及附件	雨靴	560.00 (双)	19,600.00	工业	否	否	否	否	否
13	A05029 900 其他用具	雨伞	560.00 (把)	22,400.00	工业	否	否	否	否	否
14	A02091 600 传声器、扬声器、耳塞机	扩音器	165.00 (个)	14,850.00	工业	否	否	否	否	否
15	A02370 100 消防设备	警示带	1,370.00 (卷)	34,250.00	工业	否	否	否	否	否

是否适用本国产品标准：是

采购包3：

采购包预算金额（元）：755,440.00

采购包最高限价（元）：755,440.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉及 优先 采购节 能产品	是否涉及 优先 采购环 境标志 产品
1	A02370 100 消防设备	不锈钢烟感温感枪	23.00 (个)	41,423.00	工业	否	否	否	否	否
2	A02101 900 测绘仪器	测距仪	27.00 (个)	25,542.00	工业	否	否	否	否	否
3	A02370 100 消防设备	消防栓测压接头	20.00 (个)	3,620.00	工业	否	否	否	否	否
4	A02061 915 手电筒	强光手电筒	570.00 (个)	68,400.00	工业	否	否	否	否	否
5	A02340 800 应急救援设备类	便携式水泵	23.00 (台)	110,400.00	工业	是	否	否	是	否

6	A02340 800 应急救援设备类	油锯	24.00 (台)	36,000.00	工业	否	否	否	否	否
7	A02340 800 应急救援设备类	风力灭火机	19.00 (台)	51,300.00	工业	否	否	否	否	否
8	A02340 800 应急救援设备类	管带	290.00 (根)	108,750.00	工业	否	否	否	否	否
9	A02370 100 消防设备	救生圈	740.00 (个)	74,000.00	工业	否	否	否	否	否
10	A02340 800 应急救援设备类	救生衣	360.00 (件)	36,000.00	工业	否	否	否	否	否
11	A02340 800 应急救援设备类	智能飞行救生圈 (水上救援机器人)	11.00 (个)	93,500.00	工业	否	否	否	否	否
12	A02340 800 应急救援设备类	水枪	94.00 (把)	4,700.00	工业	否	否	否	否	否
13	A02340 800 应急救援设备类	水带	71.00 (盘)	10,650.00	工业	否	否	否	否	否
14	A02370 100 消防设备	消防自救呼吸器	1,278.00 (套)	76,680.00	工业	否	否	否	否	否
15	A02370 100 消防设备	灭火毯	125.00 (块)	10,625.00	工业	否	否	否	否	否
16	A02370 100 消防设备	消防栓扳手	110.00 (把)	3,850.00	工业	否	否	否	否	否

是否适用本国产品标准：是

采购包4：

采购包预算金额（元）：2,522,900.00

采购包最高限价（元）：2,513,300.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A02010105 台式计算机	台式计算机	28.00（台）	126,000.00	工业	否	否	是	否	是
2	A02021003 A4黑白打印机	A4黑白激光打印机	24.00（台）	28,800.00	工业	否	否	是	否	是
3	A02080805 视频会议系统及会议室音频系统	视频会商终端设备	25.00（套）	1,350,000.00	工业	否	否	否	否	否
4	A02430900 无人机	侦查无人机	22.00（架）	330,000.00	工业	是	否	否	否	否
5	A02080199 其他无线电通信设备	北斗短报文终端	14.00（个（套））	98,000.00	工业	否	否	否	否	否
6	A02089900 其他通信设备	370MHz对讲机	129.00（个）	580,500.00	工业	否	否	否	否	否

是否适用本国产品标准：是

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
----	------	----------	------	------	------

1	标准化建设办公场所、值班场所、应急指挥场所、物资储备库、临灾避险安置点、集结备勤点	25.00（处）	625,000.00	总价	无
---	---	----------	------------	----	---

采购包2：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	棉大衣	1,402.00（件）	210,300.00	总价	无
2	棉被	1,490.00（床）	268,200.00	总价	无
3	棉褥	1,362.00（床）	163,440.00	总价	无
4	折叠床	1,440.00（张）	316,800.00	总价	无
5	帐篷	31.00（顶）	59,520.00	总价	无
6	个人防护服（含安全帽、防护服、防护手套、防护靴、护目镜、应急背包）	560.00（套）	1,288,000.00	总价	无
7	应急马甲	560.00（件）	30,800.00	总价	无
8	灭火器	3,450.00（个）	276,000.00	总价	无
9	救援绳	382.00（套）	133,700.00	总价	无
10	折叠梯	73.00（把）	58,400.00	总价	无
11	雨衣	560.00（件）	50,400.00	总价	无
12	雨靴	560.00（双）	19,600.00	总价	无
13	雨伞	560.00（把）	22,400.00	总价	无
14	扩音器	165.00（个）	14,850.00	总价	无
15	警示带	1,370.00（卷）	34,250.00	总价	无

采购包3：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	不锈钢烟感温感枪	23.00（个）	41,423.00	总价	无
2	测距仪	27.00（个）	25,542.00	总价	无
3	消防栓测压接头	20.00（个）	3,620.00	总价	无
4	强光手电筒	570.00（个）	68,400.00	总价	无

5	便携式水泵	23.00（台）	110,400.00	总价	无
6	油锯	24.00（台）	36,000.00	总价	无
7	风力灭火器	19.00（台）	51,300.00	总价	无
8	管带	290.00（根）	108,750.00	总价	无
9	救生圈	740.00（个）	74,000.00	总价	无
10	救生衣	360.00（件）	36,000.00	总价	无
11	智能飞行救生圈（水上救援机器人）	11.00（个）	93,500.00	总价	无
12	水枪	94.00（把）	4,700.00	总价	无
13	水带	71.00（盘）	10,650.00	总价	无
14	消防自救呼吸器	1,278.00（套）	76,680.00	总价	无
15	灭火毯	125.00（块）	10,625.00	总价	无
16	消防栓扳手	110.00（把）	3,850.00	总价	无

采购包4：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	台式计算机	28.00（台）	126,000.00	总价	无
2	A4黑白激光打印机	24.00（台）	28,800.00	总价	无
3	视频会商终端设备	25.00（套）	1,350,000.00	总价	无
4	侦查无人机	22.00（架）	330,000.00	总价	无
5	北斗短报文终端	14.00（个）	98,000.00	总价	无
6	370MHz对讲机	129.00（个）	580,500.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02340800 应急救援设备类	个人防护服（含安全帽、防护服、防护手套、防护靴、护目镜、应急背包）	个人防护服（含安全帽、防护服、防护手套、防护靴、护目镜、应急背包）

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02340800 应急救援设备类	便携式水泵	便携式水泵

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02430900 无人机	侦查无人机	侦查无人机

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02010105 台式计算机	台式计算机	台式计算机
2	A02021003 A4 黑白打印机	A4黑白激光打印机	A4黑白激光打印机

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02340800 应急救援设备类	便携式水泵	便携式水泵

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030303 普通服装	棉大衣	棉大衣
2	A05030399 其他被服	棉被	棉被
3	A05030399 其他被服	棉褥	棉褥

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02010105 台式计算机	台式计算机	台式计算机
2	A02021003 A4 黑白打印机	A4黑白激光打印机	A4黑白激光打印机

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：标准化建设办公场所、值班场所、应急指挥场所、物资储备库、临灾避险安置点、集结备勤点

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		标准化建设乡镇应急办公场所	所有指标须符合四川省基层应急管理标识标牌规范化建设参考指南。标识标牌内容根据采购人要求进行定制。 1.独立建筑物正面门楣醒目位置设置官方标识与“应急管理”字样组合标识，标识背景为火焰蓝，文字为白色，字体采用清晰规范的黑体类字体，尺寸：≥200cm×80cm,材质厚度：≥0.8mm亚克力板雕刻字，若门楣尺寸短于200cm的，可根据现场实际调整尺寸，但须报采购人审核同意。若建筑物门楣处不适宜设置标识，可在办公室门口设置竖式或横式牌匾，牌匾材质采用不锈钢喷印，尺寸：≥200cm×35cm或≥75cm×95cm,材质厚度：≥1.0mm不锈钢板，黑色烤漆字，标识按采购人提供的图案及颜色制作。牌匾文字内容为：“XXX 县（市、区）XXX 乡镇（街道）应急管理办公室”，文字上方搭配应急管理官方标识。门旁墙上制作应急办公室人员、应急队伍人员配置表：尺寸：≥30cm×42cm,材质厚度：≥0.8mm亚克力板或PVC板。 2.室内制作工作制度、安全隐患排查整治闭环管理流程图、应急队伍运行制度等制度牌，每一方面内容尺寸：≥80cm×100cm,材质：写真背胶，背衬≥18cm木板，≥0.8mm透明亚克力板封面，4颗铝合金或不锈钢装饰螺钉固定。 ★3.提供其中任一个点位规划布局，内容包括：（1）标注详细尺寸的平面布置图；（2）外部设计大样图（明确材质及规格尺寸）、效果图；（3）内部设计大样图（明确材质及规格尺寸）、效果图。针对以上3项要求涉及具体点位名称均用×××代替。

2		标准化建设乡镇应急指挥场所	所有指标须符合四川省基层应急管理标识标牌规范化建设参考指南。标识标牌内容根据采购人要求进行定制。 1.正面门楣醒目位置设置官方标识与“巴州区XX乡（镇、街道）应急指挥部”字样组合标识，标识背景为火焰蓝，文字为白色，字体采用清晰规范的黑体类字体，尺寸：≥200cm×80cm,材质厚度：≥0.8mm亚克力板雕刻字，若门楣尺寸短于200cm的，可根据现场实际调整尺寸，但须报采购人审核同意）。 2.主背景墙采用火焰蓝底色装饰，居中悬挂或喷印官方标识，下方喷印“巴州区XX乡（镇、街道）应急指挥部”白色立体字体（哑光白烤漆或UV白色喷印，2年内不褪色、不泛白），材质厚度：≥20mm高密度PVC板或不低于此材质的其它材质，背景墙尺寸平均不低于4m²。 3.制作突发事件应急指挥运行图、大安全大应急体系架构图，安全隐患分布图（包含安全隐患管理清单、“九小场所”、重点生产经营企业安全、山洪灾害区、地质灾害、森林火险区域、重点消防单位、山坪塘安全、烟花爆竹盯防、道路交通安全包保责任清单二维码）。每一方面内容尺寸：≥80cm×100cm,材质：写真背胶，背衬≥18cm木板，≥0.8mm透明亚克力板封面，4颗铝合金或不锈钢装饰螺钉固定。 ★4.提供其中任一个点位规划布局，内容包括：（1）标注详细尺寸的平面布置图；（2）外部设计大样图（明确材质及规格尺寸）、效果图；（3）内部设计大样图（明确材质及规格尺寸）、效果图。针对以上3项要求涉及具体点位名称均用×××代替。
3		标准化建设乡镇应急值班场所	所有指标须符合四川省基层应急管理标识标牌规范化建设参考指南。标识标牌内容根据采购人要求进行定制。 1.门口制作值班安排表，尺寸：≥30cm×42cm,材质厚度：≥0.8mm亚克力板或PVC板。室内制作应急值班值守相关制度，尺寸：≥80cm×100cm,材质：写真背胶，写真背胶，背衬≥18cm木板，≥0.8mm透明亚克力板封面，4颗铝合金或不锈钢装饰螺钉固定。 ★2.提供其中任一个点位规划布局，内容包括：（1）标注详细尺寸的平面布置图；（2）外部设计大样图（明确材质及规格尺寸）、效果图；（3）内部设计大样图（明确材质及规格尺寸）、效果图。针对以上3项要求涉及具体点位名称均用×××代替。

4	标准化建设乡镇物资储备库	所有指标须符合四川省基层应急管理标识标牌规范化建设参考指南。标识标牌内容根据采购人要求进行定制。 1.外部设计：库体外墙上方醒目位置悬挂或喷印“应急救灾”官方标识，标识采用红、白、蓝标准配色，中心为官方标识核心图案，外围环绕“应急救灾”中文及“EMERGENCY RESPONSE”英文字样，明确场所功能属性，中文“应急救灾”：黑体加粗，颜色为应急蓝；英文“EMERGENCY RESPONSE”，白色或蓝色，视背景底色而定排列方式环绕标识核心图案，呈弧形或半环形排列字体，尺寸：中文单字高度$\geq 15\text{cm}$，英文大写高度$\geq 8\text{cm}$；标识下方或右侧喷印“XX 乡镇（街道）应急装备物资储备库”黑色立体字体，材质：$\geq 0.8\text{mm}$亚克力板或PVC立体烤漆字+UV喷印字体，成型字厚度$\geq 20\text{mm}$，单字高度$\geq 25\text{cm}$，英文大写高度$\geq 32\text{cm}$。 2.内部设计：室内配置多层金属货架，按照分类存放、整齐有序、标识清晰的要求摆放各类应急装备物资，货架分层设置专属标识，明确物资品类、维保责任人员等信息，确保物资可快速查找、规范管理。金属货架材质：方管立柱截面$\geq 70\text{mm} \times 50\text{mm}$，壁厚$\geq 2.5\text{mm}$201#不锈钢或Q235B冷轧钢，表面喷涂环氧富锌底漆+丙烯酸面漆；单层承重$\geq 300\text{kg}$。货架底层离地$\geq 15\text{cm}$，≥ 4层，总高$\geq 200\text{cm}$，货架纵向$\geq 40\text{cm}$，横梁挠度$\leq L/200$（L为横梁跨度），立柱垂直偏差$\leq H/1000$（H为总高），横向宽度根据室内长度确定；货架间距：货架间通道1.5m。专属标识材质：$\geq 0.3\text{mm}$厚PVC或亚克力板或铝板反光膜，区域标识尺寸：$\geq 200 \times 150\text{mm}$，货架编号牌尺寸：$\geq 100 \times 75\text{mm}$，层位标识尺寸：$80 \times 60\text{mm}$。 室内墙上制作应急物资储备库管理制度、应急物资储备库管理示意图、应急物资储备库调拨制度。每一方面内容尺寸：$\geq 80\text{cm} \times 100\text{cm}$，材质：写真背胶，背衬$\geq 18\text{cm}$木板，$\geq 0.8\text{mm}$透明亚克力板封面，4颗铝合金或不锈钢装饰螺钉固定。 地面采用$\geq 5\text{mm}$耐磨、易清洁防滑地坪，地面划分黄色安全警示标线与区域指引标识（含物品摆放区、主通道、次通道等）。 ★3.提供其中任一个点位规划布局，内容包括：（1）标注详细尺寸的平面布置图；（2）外部设计大样图（明确材质及规格尺寸）、效果图；（3）内部设计大样图（明确材质及规格尺寸）、效果图。针对以上3项要求涉及具体点位名称均用$\times \times \times$代替。
---	--------------	---

5		标准化建设乡镇集结备勤点	所有指标须符合四川省基层应急管理标识标牌规范化建设参考指南。标识标牌内容根据采购人要求进行定制。 1.正面门楣醒目位置制作官方标识与“集结备勤点”字样组合标识，标识背景为火焰蓝，文字为白色，字体采用清晰规范的黑体类字体，尺寸：≥200cm×80cm,材质厚度：≥0.8mm亚克力板雕刻字，若门楣尺寸短于200cm的，可根据现场实际调整尺寸，但须报采购人审核同意。若建筑物门楣处不适宜设置标识，可在办公室门口设置竖式或横式牌匾，牌匾材质采用不锈钢喷印，尺寸：≥200cm×35cm或≥75cm×95cm,材质厚度：≥1.0mm不锈钢板，黑色烤漆字，标识按采购人提供的图案及颜色制作。牌匾文字内容为：“XXX 县（市、区）XXX 乡镇（街道）集结备勤点”，文字上方搭配应急管理官方标识。 2.室内墙面上方制作“XX 乡镇（街道）集结备勤点”横幅及官方标识。横幅宽度：≥200cm，横幅高度≥100cm,主标题字体高度≥20cm，采用UV喷绘或热转印。面料：刀刮布或户外防水牛津布。 ★3.提供其中任一个点位规划布局，内容包括：（1）标注详细尺寸的平面布置图；（2）外部设计大样图（明确材质及规格尺寸）、效果图；（3）内部设计大样图（明确材质及规格尺寸）、效果图。针对以上3项要求涉及具体点位名称均用×××代替。
6		标准化建设乡镇临灾避险安置点	所有指标须符合四川省基层应急管理标识标牌规范化建设参考指南。标识标牌内容根据采购人要求进行定制。 1.正面门楣醒目位置设置官方标识与“临灾避险安置点”字样组合标识，标识背景为火焰蓝，文字为白色，字体采用清晰规范的黑体类字体，尺寸：≥200cm×80cm,材质厚度：≥0.8mm亚克力板雕刻字，若门楣尺寸短于200cm的，可根据现场实际调整尺寸，但须报采购人审核同意。若建筑物门楣处不适宜设置标识，可在办公室门口设置竖式或横式牌匾，尺寸：≥200cm×35cm或≥75cm×95cm,材质厚度：≥1.0mm不锈钢板，黑色烤漆字，标识按采购人提供的图案及颜色制作。牌匾文字内容为：“XXX 县（市、区）XXX 乡镇（街道）临灾避险安置点”，文字上方搭配应急管理官方标识。 2.室内墙面上方制作“XX 乡镇（街道）临灾避险安置点”横幅及官方标识。横幅宽度：≥200cm，横幅高度≥100cm,主标题字体高度≥20cm，采用UV喷绘或热转印。面料：刀刮布或户外防水牛津布。 ★3.提供其中任一个点位规划布局，内容包括：（1）标注详细尺寸的平面布置图；（2）外部设计大样图（明确材质及规格尺寸）、效果图；（3）内部设计大样图（明确材质及规格尺寸）、效果图。针对以上3项要求涉及具体点位名称均用×××代替。
7		备注	各类标识标牌、场所装饰主色调采用火焰蓝（主色）+白色（辅助色）标准体系。其中火焰蓝采用国家应急管理系统标准色值(CMYK:C100 M36 Y0 K51 RGB: R0 G79 B124 HEX: #004F7 CRAL: 5010)。

采购包2：

标的名称：棉大衣

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		棉大衣	符合GB/T2662-2017执行标准。 (一) 面料技术参数 ★1.纤维含量：锦纶100%或不低于此材质参数性能指标的其它材料。 ▲2.织物密度：经向618（±10）根/10cm、纬向261（±10）根/10cm； ▲3.耐皂洗色牢度（级）：变色≥4-5、沾色-棉≥4-5、沾色锦纶≥4-5；耐干摩擦色牢度（级）：经向≥4-5、纬向≥4-5；耐湿摩擦色牢度（级）：经向≥4-5、纬向≥4-5；耐光色牢度（级）：≥5级； ▲4.断裂强力（N/5cm）：经向≥830、纬向≥470； ▲5.耐静水压（kPa）：≥14.0； ▲6.甲醛含量：≤75mg/kg；PH值：4.0-9.5；异味：无；可分解致癌芳香胺染料：禁用 (二) 里料技术参数 1.纤维含量：聚酯纤维100%或不低于此材质参数性能指标的其它材料。 ▲2.耐皂洗色牢度（级）：变色≥4-5、沾色-棉≥4-5、沾色-聚酯纤维≥4-5；耐干摩擦色牢度（级）：经向≥4-5、纬向≥4-5；耐湿摩擦色牢度（级）：经向≥4-5、纬向≥4-5； ▲3.断裂强力（N/5cm）：经向≥630、纬向≥450； ▲4.甲醛含量：≤75mg/kg；PH值：4.0-9.5；异味：无；可分解致癌芳香胺染料：禁用 (三) 絮片技术参数 1.单孔中空涤纶短纤维含量（大身/衣袖絮片）：≥70%。 2.单位面积质量（大身絮片）：≥200g/m²。 ▲3.保温性能（大身絮片）：保温率≥85%、传热系数：≤1.5W/m²·°C、克罗值：≥3.5；保温性能（衣袖絮片）：保温率≥82%、传热系数：≤2W/m²·°C、克罗值：≥3； ★4.PH值（大身絮片）：4.0-9.5； 5.单位面积质量（衣袖絮片）：≥255g/m²； 6.可分解致癌芳香胺染料：禁用 (四) 毛领技术参数 1.单位面积质量：≥590g/m²； 2.绒毛高度：≥8mm； ▲3.顶破强力（N）：≥580； 4.甲醛含量：≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料：禁用 5.外观质量：符合《棉服装》（GB/T 2662-2017）要求。 ★6.满足GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类安全要求。

标的名称：棉被

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		棉被	一、棉胎： 1.重量：≥3.0kg。 2.等级：一级棉胎及以上。 3.规格：1.5m×2.05m（±2%）。 ▲4.网纱：面纱≥3层，密度≥15根/10cm。 ▲5.含杂率：≤0.8%，研磨率：≥95%。 ▲6.短纤维（≤13mm）含量：≤15%。 7.成分：100%棉。 ★8.卫生指标：无传播疾病虫、卵，不得有异味。 ★9.执行标准：GH/T1020-2000、GB 18383-2007。 二、被套： 1.面料纯棉格子面料，等级为合格品。 2.成分：100%棉。 ▲3.纱支： 该标注表示面料采用双纱结构，经纱和纬纱的线密度（特克斯）规格如下： 经纱：13.5 tex，允许误差范围 13.0 ~ 14.0 tex 纬纱：14.5 tex，允许误差范围 14.0 ~ 15.0 tex ▲4.密度：经密≥520根/10cm，纬密≥250根/10cm。 5.甲醛≤75mg/kg。pH值：4.0-8.5；无异味；可分解芳香胺染料：禁用。 ▲6.断裂强力：经向≥630N，纬向≥220N；撕破强力：经向≥13N，纬向≥10N ★7.色牢度≥4级（耐干摩擦色牢度≥4级，耐水色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级）； ★8.执行标准：GB/T22796-2021、GB18401-2010（B类）。

标的名称：棉褥

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	棉褥	1.褥套：100%棉。 2.褥套规格尺寸：2000mm×900mm（允差+2%~-5%）。 3.褥套面料要求：无异味、可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg、甲醛含量≤75mg/kg、pH值4.0-8.5，耐汗渍色牢度≥3级、耐干/湿摩擦色牢度≥3级、耐皂洗牢度≥3级。 4.填充物成份：100%棉。 5.填充物规格尺寸：2000mm×900mm（允差±2%）。 6.填充物重量：≥1.5kg。 ★7.原料要求：原料应符合GB18383-2007标准中4.1.2要求、危害性杂质应符合GB18383-2007标准中4.1.4要求、短纤维含量≤25%。 8.填充物含杂率：≤0.5%。 9.产品应符合（褥套）GB/T22796-2021《床上用品》、（填充物）GB/T35932-2018《梳棉胎》标准要求。
---	----	---

标的名称：折叠床

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			1.救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条，规格：1800*700*355mm（±10mm）。 2.折叠床主要材料 （1）面料为666dtex×666dtex天蓝色牛津布或不低于此材质参数性能指标的其它材料； （2）杆件为Φ25mm×1.1mm（允许偏差范围±0.5mm）焊接钢管。 3.外观质量 （1）外观应规整、平展、整洁； （2）颜色为天蓝，成品表面色差按GB/T250—2008，检验时不得低于4级。各种线带与主体材料的色差不得高于3级； （3）白色印字应端正，清晰，色度饱满，牢固，不得露底色。 4.天蓝色PVC涂层布 （1）单位面积质量：≥460g/m²； （2）断裂强力：经向≥1600N/5cm，纬向≥1550N/5cm； （3）撕破强力：经向≥120N，纬向≥110N； （4）抗粘连性：允许轻度粘连； （5）静水压：≥60kPa； （6）阻燃性能：损毁长度：经、纬向≤90mm；续燃时间：经、纬向≤15S；阴燃时间：经、纬向0.0S；熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃。 （7）幅宽≥150cm （8）线密度：经向≥666tex,纬向≥666tex 5.插口抗拉强力：≥760N

1	折叠床	6.打包带 (1) 断裂强力: $\geq 1.3\text{KN}$; (2) 厚度偏差: $\pm 0.1\text{mm}$; (3) 宽度偏差: $\pm 0.6\text{mm}$; 7.电镀锌配件 (1) 镀锌层耐腐蚀: 48h主要表面无锈斑; (2) 镀锌层厚度: $\geq 16\mu\text{m}$; 8.垫圈: 尺寸: $\geq 4\text{mm}$ 9.天然缝纫线: 线密度: $\geq 29.5\text{tex} \times 3$ 10.钢板: 尺寸: $\geq 2.0\text{mm}$ 11.重体海绵: 尺寸: $\geq 60\text{mm}$ 12.焊接钢管: 尺寸: $25 \times 1.1\text{mm}$ (允许偏差范围 $\pm 0.1\text{mm}$) 13.活动三节环: 尺寸: $\geq 24 \times 17\text{mm}$ 14.胶粘带: 宽度 60mm (-1~ +2) 15.喷塑件: (1) 喷塑漆膜耐腐蚀: 96h 膜层不起泡、不脱落, 无锈斑 (2) 喷塑漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ 16.三道梁:抗拉强力 $\geq 990\text{N}$ 17.PVC 塑料板:尺寸: $840 \times 500 \times 4\text{mm}$ (允许偏差范围 $\pm 0.1\text{mm}$) 18.聚乙烯塑料袋:厚度: $0.08 \sim 0.10\text{mm}$ 19.天蓝涤纶线带 ($\geq 28 \times 2/19\text{mm} \times 0.5\text{mm}$): 断裂强力 $\geq 1600\text{N}$ 20.天蓝涤纶线带 ($\geq 28 \times 4/22\text{mm} \times 2.0\text{mm}$): 断裂强力 $\geq 2900\text{N}$ 21.天蓝涤纶线带 ($\geq 28 \times 4/50\text{mm} \times 1.8\text{mm}$): 断裂强力 $\geq 4800\text{N}$ 22.天蓝锦丝搭扣带 (1)扣合强度 $\geq 10\text{N}/\text{cm}^2$ (2)撕揭强度 $\geq 1.4\text{N}/\text{cm}$ 23.瓦楞纸箱 (1)耐破强度: $\geq 1500\text{kPa}$ (2)抗压强度: $\geq 6600\text{N}$ (3)戳穿强度: $\geq 10\text{J}$
---	-----	--

标的名称：帐篷

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	帐篷	一、样式 1.救灾专用12m²单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，篷外形尺寸：3.2×3.7×1.75×2.67m（允许偏差范围±5mm）。篷体采用≥300D/pvc涂层布，开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。篷体颜色为天蓝色，印有“应急救灾”白色字样。整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固，框架由通用杆、立杆、山墙地杆、阳篷杆和端架三通、中架四通、地杆四通、阳篷杆及钢丝拉绳组成。 二、PVC涂层布： 1.单位面积质量：≥350g/m²； ▲2.断裂强力：经向≥1150N/5cm，纬向≥1000N/5cm； 3.撕破强力：经向≥35N，纬向≥30N； 4.抗粘连性：允许轻度粘连； ▲5.静水压：≥200kPa； 6.阻燃性能：损毁长度：≤100mm；续、阴燃时间：≤5s；熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃。 ▲7.纤维含量：100%聚酯纤维或不低于此材质参数性能指标的其它材料。 ▲三、白涤纶包芯绳：断裂强力：≥3300N。 ▲四、本白涤纶网眼布：断裂强力：≥198N。 ▲五、编织布：断裂强力：≥800N；机织物密度：≥40根/10cm ▲六、捆包绳：断裂强力：≥1500N ▲七、天蓝涤纶线带 ≥12.28/4/50mm×1.8mm：断裂强力≥8000N ≥13.28/4/22mm×1.0mm：断裂强力≥1300N ≥14.28/4/22mm×2.0mm：断裂强力≥3000N ≥15.28/4/10mm×1.0mm：断裂强力≥600N 八、天蓝锦丝搭扣带 1.锦丝搭扣带扣合强度：≥12.0N/cm² 2.锦丝搭扣带撕揭强度：≥2.0N/cm 九、天蓝尼龙拉链 1.平拉强力：≥800N 2.拉头拉片结合强力：≥300N 十、成品 1.成品防雨性能：30min无渗水现象。
---	----	--

标的名称：个人防护服（含安全帽、防护服、防护手套、防护靴、护目镜、应急背包）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			安全帽： 1.外壳材质:ABS高强度工程塑料，阻燃、耐冲击，表面光滑无毛刺内衬:高密度缓冲泡沫，阻燃； 2.可调节帽箍(头围52-64cm)，Y型下颌带冲击吸收性能:1.5m落锤冲击后，头模最

1	个人防护服（含安全帽、防护服、防护手套、防护靴、护目镜、应急背包）	大冲击力≥3750N； 3.耐穿刺性能:钢锥穿刺试验无穿透； 4.阻燃性能:续燃时间≤5s，无熔融滴落； 5.附加配置:护目镜卡槽、阻燃高反光条、透气孔，兼容通讯设备接口重量:≤550g 防护服： 1.100%芳纶或不低于此材质参数性能指标的其它材料，克数：≥200gsm 2.面料具备阻燃功能，经向、纬向 续燃时间（s）0.0，无滴融，无滴落 3.表面抗湿性能沾水等级≥4 4.断裂强力径向≥1350N，纬向≥1192N 5.撕裂强力径向≥163.4N，纬向≥123.6N 6.标志服饰：肩章（套筒式）、胸标、帽子、帽徽、背贴 100%芳纶或不低于此材质参数性能指标的其它材料，克数：≥200gsm。 防护靴： 1.靴面:头层牛皮+芳纶耐磨布，阻燃防穿刺； 2.靴高:24±2cm 3.防砸性能:钢头保护，抗冲击≥200J，静压≥15kN； 4.防穿刺性能:钢中底，抗穿刺力≥1100N； 5.阻燃隔热:接触300℃高温5min无熔滴，外底耐300℃； 6.防滑防水:橡胶防滑大底，耐油、防酸碱;防水性能≥17kPa； 7.耐弯折:10万次弯折试验无断裂，裂缝≤12mm； 护目镜： 1.PC聚碳酸酯，防冲击、防雾、防刮擦、防紫外线，透光率≥85%镜框； 2.弹性橡胶密封，可与头盔兼容，防化学飞溅、防烟尘； 3.抗冲击性能:高速粒子冲击试验无穿透 ★4.防护等级:符合GB14866-2023防冲击护目镜标准 防护手套： 1.手心:合成皮革+芳纶防割层;手背:氯丁橡胶缓冲层； 2.阻燃耐磨性能:掌心面经8000次摩擦试验无磨穿，阻燃性能:续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，无熔融滴落 应急背包： 1.材质：外部采用高密牛津布，防撕裂、防泼水、耐磨抗刮；内部做防水涂层处理，内置防水隔层，保护物资干燥。 2.规格：主仓容量≥30L，分区合理。 3.结构：双肩背负设计，背带加宽厚海绵垫，透气减压，腰部配支撑腰带；侧边设弹力网兜，可放置水壶/雨伞。 4.细节：全仓配双向防爆拉链，带防水挡片；外置魔术贴区，可粘贴应急标识；底部做加厚耐磨处理，防刮破；自带反光条，提升夜间辨识度。 ▲5.面料成份：100%聚酯纤维或不低于此材质参数性能指标的其它材料。 ▲6.PH 值包含 4-8.5、甲醛含量≤75mg/kg、无可分解致癌芳香胺染料、无异味。 ▲7.耐水色牢度≥3级、耐干摩、湿摩擦色牢度≥3级、耐酸性、碱性汗渍色牢度≥3级。
---	-----------------------------------	---

		▲8.面料物理性能：断裂强力：经向≥3900N、纬向≥2900N撕破强力：经向≥300N、纬向≥2700N、顶破强力≥1200N、耐磨性能≥90000次。 ▲9.防水性能：≥40kpa。 ▲10.阻燃性能：续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s，损毁长度≤60mm，不应有熔融、滴落现象。 ▲11.缝合强度：≥560N。 背包应符合QB/T1333-2018《背提包》技术标准要求。
--	--	--

标的名称： 应急马甲

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		应急马甲	1.双层设计、多口袋大容量收纳。 2.内置透气网眼结构，循环透气、吸汗不闷汗。 3.面料：100% 聚酯纤维或不低于此材质参数性能指标的其它材料。 4.里料：100% 聚酯纤维或不低于此材质参数性能指标的其它材料。 5.耐水洗色牢度（面料）≥3级。 6.▲耐光色牢度（面料）≥3级。 7.甲醛含量（面料）≤300mg/kg。 8.PH值（面料）包含4.0-9.0。 9.▲耐磨性能（面料）≥500次。 10.可根据使用方需求，前胸左印“应急管理”标识，前胸右印“XX应急”，后背印“XX应急”。

标的名称： 灭火器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		灭火器	★1.符合GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器》，TFRI-CCC-III:2024《强制性产品认证实施细则 灭火器产品》检验标准。 ▲2.灭火器充装量：≥4kg，灭火级别≥2A、34B。 3.常温（20℃）喷射性能：有效喷射时间≥13s，喷射滞后时间≤5s，喷射剩余率≤10%，有效喷射距离≥3m。 4.高低温适应性：温度循环后，有效喷射时间≥8s，喷射滞后时间≤5s，喷射剩余率≤10%，灭火器可正常操作。 5.间歇喷射：常温（20±5）℃及高温（60±2）℃存放后，首次喷射滞后≤5s，间歇喷射滞后≤1s，喷射剩余率≤10%。 6.结构可靠性：振撞、冲击、振动后无脱落、开裂、变形，喷射性能达标；瓶体可垂直放置，底部离地≥5mm，充装口内径≥19mm。 ▲7.密封性能：年泄漏率≤工作压力5%；间歇喷射后二次压力/灭火剂质量≥首次75%。 8.瓶体安全：最小爆破压力≥5.5MPa，钢瓶容积变形率≥20%；爆破无碎片、为塑性断裂，压扁试验无泄漏、无破裂。 ★9.产品具备3C“中国国家强制性产品认证证书”。 ★10、生产日期：距交货日期≤3个月，全新原厂正品，无返修无过期，质保与寿命：灭火剂质保≥5年，筒体设计寿命≥10年， ★11、每具灭火器随附：合格证、使用说明书、溯源二维码
---	--	-----	---

标的名称：救援绳

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	救援绳	★1.救援绳套装构成：安全绳≥1根、绳包≥1个、安全钩≥2个、下降器≥1个、扁带≥1根、排绳器≥1个和包绳布套≥1个。 ★2.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准； ▲3.安全绳主要性能：安全绳直径≥10mm，安全绳长度：≥100m,破断强度≥26kN，延伸率≤2.3%；高温环境承载性能：绳索在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下须承载≥45s，在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载≥300s，五段试样均不应出现断裂现象。 4.安全绳耐高温性能：绳索经204℃±5℃的耐高温性能试验后，不能出现熔融、焦化现象。

标的名称：折叠梯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		折叠梯	1.主体材质为铝合金或不低于此材质参数性能指标的其它材料，结构为单面竹节式伸缩梯； 2.收缩高度≤75cm，升高高度≥290cm，踏板间距为30±3cm，脚宽≥47cm，踏板宽度为4±1cm，设计最大载荷≥150kg，重量≤8kg； ▲3.参照GB/T 17889.5-2025标准相关检测方法，经强度试验后梯子功能正常，无断裂，无可见裂纹，无永久变形；踏板/踏棍按标准6.8进行扭转试验后,永久变形的最大扭转角度不应超过 1°；可触及的边、角和突出部分都应去毛刺，易受腐蚀影响的金属部件应通过油漆或类似涂层加以保护。
---	--	-----	--

标的名称：雨衣

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		雨衣	1.雨衣应为分体式结构设计，胸口和后背可根据要求印字；前后各一个高亮反光条，反光条宽度≥5cm； 2.面料：不劣于300D的防水牛津布；颜色：黑色； ★3.耐水色牢度：变色、沾色≥4-5级； ▲4.断裂强力（N）：经向≥765，纬向≥400； 5.面料甲醛含量须为未检出（检出门限≤300mg/kg），参照GB/T 17592-2024相关试验方法，面料芳香可分解致癌芳香胺染料（例如2-萘胺/4-甲酚定/邻甲苯胺等）均不得检出（检出门限≤20mg/kg）；

标的名称：雨靴

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		雨靴	1.材料：环保PVC； 2.内衬材质：锦纶布里或不低于此材质参数性能指标的其它材料； 3.鞋底材质：橡胶；防水，耐油耐酸碱； 4.39-44 码（39码60双、40-43码各110双、44码60双）； ★5.外底硬度：≤70（Shore A）； ★6.靴（鞋）面硬度：≤65（Shore A）； ▲7.外底拉伸强度：≥10MPa； ▲8.外底拉断伸长率：≥500%； ▲9.外底磨耗量：≤0.8cm³； ▲10.漆膜伸长率：≥145%； ▲11.外底拉伸强度老化性能保持率：≥97%。 ★12.执行标准：HG/T 2019-2022

标的名称：雨伞

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		雨伞	1.伞面直径：≥100cm； 2.伞布材质：黑胶布或不低于此材质参数性能指标的其它材料； 3.伞柄材质：橡胶或不低于此材质参数性能指标的其它材料； 4.伞骨材质：钢+纤维骨； 5.骨数≥8根。
---	--	----	--

标的名称：扩音器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		扩音器	1.声音响度（MAX）： ≥108DB(分贝)； 2.失真度： ≤5%。 3.传送距离： ≥200M 。 4.工作电压： DC 3V-5V。 5.频率响应： 100Hz—10KHz 。 6.最大峰值功率:≥30W。

标的名称：警示带

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		警示带	1.规格：长度≥100m，宽度≥40mm。 2.断裂强力：经向强力≥600N 3.断裂伸长率：经向断裂伸长率≤25% 4.耐摩擦色牢度： ≥2级 5.外观特点：警戒带质地均匀、边缘整齐、无毛刺、无凹凸、平整圆滑、图标字迹清晰。

采购包3：

标的名称：不锈钢烟感温感枪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		不锈钢烟感温感枪	1.烟源：电子烟雾； 2.温源：电子加热； 3.有效检测高度≥2米； 4.采用可充电式锂电池供电； 5.烟感测试： ≥400个（1个充放电周期）； 6.温感测试： ≥400个（1个充放电周期）。

标的名称：测距仪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		测距仪	1.测距方式：激光脉冲(人眼安全) 2.测速误差：±5km/h 3.测角精度：≤0.3° 4.望远镜倍率：≥6倍 5.望远镜目镜孔径：≥16mm 6.测距精度：±0.3m 7.测角量程：≤±90° 8.测距范围包含：5-1000米 9.工作温度包含：0℃-40℃ 10.产品防水：3级以上。
---	--	-----	--

标的名称：消防栓测压接头

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		消防栓测压接头	1.用于消火栓测压/末端水喷淋测压； 2.测量精度不低于1.5级； 3.测压量程≥0-1.6Mpa。

标的名称：强光手电筒

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		强光手电筒	1.LED 光源； 2.工作档位:具有强光、工作光、弱光、爆闪、SOS五档档光，可作照明或远距离信号指示。 3.额定功率；≥3W，光通量≥320Lm； 4.电池容量≥2000mAh 5.工作时间:连续工作时间≥8小时以上； ▲6.具备外部电源充电输入接口； 7.尺寸；≤150mm*38mm*28mm ▲8.具有USB电源输出接口，可为5V直流电源的小型电子设备应急充电； 9.防水等级:≥IP66； ▲10.重量；≤170g。

标的名称：便携式水泵

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		便携式水泵	1.发动机型式：四冲程、强制空气冷却； 2.发动机功率：≥2.0HP； 3.发动机排量：≥45cc； 4.启动方式：手拉/电启动； 5.吸深：≥7m； 6.泵体型式：单级离心泵； 7.进水口口径：50mm±2mm，出水口口径：40mm±2mm； ▲8.最大扬程：≥70m； ▲9.最大射程：≥22m； ▲10.最大流量：≥4L/s； 11.重量：≤12kg； ★12.产品符合GB 6245-2006《消防泵》；GB/T24673-2021《小型汽油机直联离心泵机组》。
---	--	-------	--

标的名称：油锯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		油锯	▲1.发动机不低于国Ⅱ排放标准； 2.排量≥70.0cc； 3.发动机形式：二冲程风冷汽油机； ▲4.发动机额定净功率/转数≥3.8kW/9500r/min； ▲5.发动机最大净扭矩/转速≥4.4Nm/6500 r/min； 6.发动机常温起动性能≤5s； ▲7.锯切效率≥95cm ² /s； ▲8.锯切燃油消耗率≤55g/m； 9.离合器结合转速≥1.3倍； ▲10.主机比质量≤1.75kg/kW； 11.发动机最低燃油消耗率≤452g/kW·h； 12.高速空转噪音≤105dB(A)； 13.泵油方式：链条润滑自动泵油； 14.油箱容积≥0.8 L； ▲15.净重量≤6.5kg； 16.导板长度≥18cm； 17.带有防震系统的动力设备； ▲18.手把振动≤7.5m/s ² ； ▲19.在最低空载转速下稳定运转3min后进行翻转，各位置停留时间不小于5s,油锯未熄火。

标的名称：风力灭火机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		风力灭火机	1.发动机：四冲程发动机； ▲2.不低于国Ⅱ排放标准； 3.气缸排量 $\geq 79.9\text{cm}^3$ ； ▲4.净质量 $\leq 9.8\text{kg}$ ▲5.出风口风量 $\geq 0.57\text{m}^3/\text{s}$ ； ▲6.出口风速 $\geq 115\text{m/s}$ ； ▲7.距离风机中心2.5m处风速 $\geq 38\text{m/s}$ 8.常温启动 $\leq 5\text{s}$ ▲9.一次加油连续工作时间 $\geq 120\text{min}$ ▲10.有效灭火距离 $\geq 3\text{m}$ ； 11.手感振动 $\leq 1.9\text{ m/s}^2$ （弹簧减震系统） 12.全封闭的燃油输送管；油箱容积 $\leq 2.0\text{L}$ ； 13.带有机故障电子监测系统功能； ▲14.发动机性能要求： （1）发动机最大扭矩/转速（ $\text{N}\cdot\text{m/r/min}$ ） $\geq 4.75/5500$ ； （2）发动机净功率 $\leq 3.2\text{kW}/7200\text{ r/min}$ 。
---	--	-------	---

标的名称：管带

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		管带	1.水带编织层经纬材质均为涤纶长丝，聚氨酯衬里，具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨，轻便、使用柔软方便等特点，每盘水带长度20米。 2.水带内径40mm（1.5寸）；标准工作压力： $\geq 3.0\text{Mpa}$ 。 3.爆破压力 $\geq 11\text{Mpa}$ 。 4.单位长度质量 $\leq 220\text{g/m}$ 。 5.水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率 $\leq 2.2\%$ ，直径膨胀率 $\leq 2.9\%$ 。 6.水带编织层与衬里之间的附着强度 $\geq 59\text{N}/25\text{mm}$ 。 7.水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。 8.水带含森林消防专用接头。 ★9.符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求。

标的名称：救生圈

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		救生圈	1.颜色：橙红色。 2.浮力材料：壳体为高密度聚乙烯或更优材质、内部闭孔型发泡材料或更优材质。 3.救生圈能支撑$\geq 14.5\text{kg}$的铁块在淡水中持续漂浮24小时以上。 4.沿救生圈周长四个相等间距位置，环绕贴有$\geq 50\text{mm}$宽度的逆向反光带。 5.外观平滑、无毛刺、无开裂、无变形。 6.救生圈在自由悬挂的情况下，应能承受不小于90kg的重量持续30分钟而无破裂和永久性变形。 7.尺寸：外径$\geq 705\text{mm}$，内径$\geq 450\text{mm}$，重量$\geq 2.5\text{KG}$。 8.救援圈外围应装有直径不小于 9.5mm，长度不小于3200mm的把手索，分成4段相等的环圈固定。 9.救生圈耐高低温循环测试，无皱缩、破裂、膨胀、分解迹象。 10.救生圈从规定的高度投落后，无开裂或破碎。 11.救生圈应耐油，无皱缩、破裂、膨胀、分解迹象。 12.救生圈应耐火，不应燃烧或过火后继续熔化。 13.在紫外线照射实验中能承受 1800小时的照射，产品不得出现龟裂、开裂等。 ★14. 执行标准：《GB 4302-2008 救生圈》
---	--	-----	---

标的名称：救生衣

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		救生衣	1.颜色：橙红色 ▲2.救生衣浸入淡水中24H后浮力$\geq 100\text{N}$ 3.救生衣上应配备声音响度(声压级)达到100dB哨笛一支，在浸于淡水后应能立即在空气中发出声音，用细索系固在救生衣上，放置位置不应影响救生衣的性能，且穿戴者的双手应都能使用。 4.逆向反光片 ≥ 200平方厘米 5.单件质量 $\leq 0.8\text{kg}$ 6.包布径向、纬向抗拉强度 $200\text{mm}\times 50\text{mm}$试样下$\geq 810\text{N}$ 7.缚带的抗拉强度 $\geq 2500\text{N}/\text{根}$ 8.缝线的抗拉强度 $\geq 25\text{N}/\text{根}$ 9.衣身在1764N的作用力下持续30min无损坏 10.肩部在882N的作用力下持续30min无损坏 11.浮力材料应为闭孔型泡沫塑料。要求发泡均匀，孔径一致，无分解、开裂现象。 ▲12.救生衣未检出甲醛成分。 13.在承受10个高低温循环后，救生衣应无皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏，外观应无变化。

标的名称：智能飞行救生圈（水上救援机器人）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		智能飞行救生圈（水上救援机器人）	1.大于30m高度抛投落入水中，仍可正常行驶。 2.机身尺寸：≤950mm*620mm*120mm。 3.产品重量：≤10kg。 4.超大浮力：≥800N 5.拖拽力：≥500KG 6.动力配置：≥2个推进器，最大功率≥2000W 7.抗风浪等级：≥3级 8.防水等级：≥IP68。 9.空载速度：≥24km/h，载人速度：≥11km/h。 10.水上载重：≥380 kg。 11.续航时间：空载≥60分钟，载人≥30分钟。 12.标准充电时间：≥3.5小时，快充≥1小时 13.行驶功能：正反双面行驶，具有自扶正功能，上下翻转扶正时间≤1秒。 14.电池安全保护：电池具有内置BMS保护板，具有过充、过放、过流、高温及短路保护。 15.遥控器：遥控距离≥1500m，遥控器工作时间≥8h，可以单手操作，低电量和故障报警。前进，后退、左右差速转。遥控器上可以监控水上飞翼的使用状态，及时预警可能的异常风险。 16.电量显示：救援无人机自动电量显示。 17.采用智能磁吸开关开机和关机。
---	--	------------------	--

标的名称：水枪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		水枪	★1.符合国家标准GB 8181-2005《消防水枪》； 2.喷嘴直径（mm）：≥19。 3.额定流量（L/S）：≥7.5。 4.额定喷射压力(MPa):≥0.35。 5.操作力矩(N.m):≤6。 6.直流射程(m)≥28。 7.接口公称直径:≥63.5mm。

标的名称：水带

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		水带	★1.符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求。 2.水带在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 3.编织层：聚乙烯纤维丝材质，织物层编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。聚氨酯衬里厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。 4.水带内径的公称尺寸：63.5mm；水带每盘长度：≥20米。 ▲5.主要性能：编织层结构：经线型号：≥2000D，经线股数：≥1股；纬线型号：≥1000D，纬线股数：≥6股。爆破压力≥6.5MPa；单位长度质量：≤280g/m。延伸率≤1.0%，膨胀率≤5.0%。扯断伸长率≥450%，扯断强度≥47Mpa。 ▲6.织物层与衬里的附着强度≥60N/25mm。热空气老化：附着强度≥94%，爆破压力≥94%。 ★7.含铝合金卡式接口，将水带与接口绑扎完好。
---	--	----	---

标的名称：消防自救呼吸器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		消防自救呼吸器	★1.符合GB 21976.7-2012标准相关要求的过滤式消防自救呼吸器，提供投标产品的《中国国家强制性产品认证证书（3C）》和型式检验报告（相关证书必须在有效期内，提供证书和检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 2.呼吸器的佩戴质量≤350g，CO透过浓度≤200mL/m³，呼气阻力≤800Pa，防护头罩的总视野≥80%，透光率≥85%，过滤装置与防护头罩间连接性能承受的轴向拉力≥50N；（应提供带CMA或CNAS标识型式检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证）

标的名称：灭火毯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		灭火毯	1.尺寸：≥1500mm*1500mm 2.断裂强力经向≥400N，纬向≥400N。 3.阻燃性能：续燃和阴燃时间≤5S 4.绝缘性能、绝缘电阻≥1 5.符合F类火灭火性能。 ★6.符合XF 1205-2014《灭火毯》标准。

标的名称：消防栓扳手

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		消防栓扳手	1.消火栓扳手用于开启各类各型消火栓、地下进出水阀门。该消火栓扳手由铸钢铸成，分为U型开启口和五边形阳式开启口两部分，用于开启消火栓和打开标准大小的消火栓出水口盖。 2.长度≥400mm,U型开口55mm±1mm。 3.重量：≤2.5kg。

采购包4：
标的名称：台式计算机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		台式计算机	★1.CPU：≥8核，主频≥2.3GHz； ★2.国产固件； 3.内存配置：≥8GB DDR4 2666MHZ，最大支持扩展64G内存； 4.存储配置：≥256GB SSD,最大支持扩展2TSSD+4THDD； 5.网络控制器：≥1个千兆网卡； 6.显卡：≥1G 高性能独立显卡，VGA+HDMI； 7.光驱配置：DVD-RW； 8.显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，双显示口VGA+HDMI； 9.接口：前置USB3.2≥1个、USB2.0≥1个，后置：VGA≥1个、HDMI≥1个、RJ45千兆网口≥1个、COMM串口≥1个、USB3.2≥1个、USB2.0≥1个； 10.键鼠：USB键盘、USB光电鼠标； ★11.CPU、操作系统符合安全可靠测评要求； 12.预安装操作系统、流式软件、版式、杀毒软件并授权激活； 13.服务：提供3年保修及上门服务。

标的名称：A4黑白激光打印机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		A4黑白激光打印机	1.双面功能:自动双面; 2.首页输出时间:≤8秒; 3.打印速度：≥26页/分钟; 4.打印分辨率:≥1200×1200dpi; 5.不限于Linux,Windows,麒麟,统信操作系统。 ★6.本机搭载的打印机主控芯片、配套适配国产操作系统均通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，产品列入当期《安全可靠测评结果公告》，投标时提供测评中心官网可核验的公示截图作为证明材料。

标的名称：视频会商终端设备

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			一、会议终端 1.满足H.323和SIP双协议。 2.具备按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级功能，呼叫等级按数值大小排序。处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态也可结束当前通话，接听新的呼叫。当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫。 3.具备PC通过投屏软件、投屏器与会议终端连接，实现视频会议软件调用会议终端的

1	视频会议终端设备 (包括会议终端、 视频采集系统、声 音采集系统、对接 服务、交付服务、 保障服务)	摄像头、麦克风、扬声器及显示设备, 召开分布式会议;兼容Windows、MacOS 操作系统。 4.具备HDMICEC控制协议, 可实现亮度调节、音量调节、显示模式切换的功能。 5.具备自动回声消除(AEC)、自动噪声抑制(ANS)、自动增益控制(AGC)、唇音同步、语音清脆化、语音效果增强功能。 6.具备50%网络丢包时, 语音清晰连续, 视频清晰流畅, 无卡顿、无马赛克。 7.具备80%的网络丢包时, 声音清晰流畅、可准确理解, 不影响会议继续进行。 8.视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后, 整体时延不超过120ms。 9.具备7x24 小时连续正常工作, 无死机、无音视频卡顿现象。 10.终端前面板具备显示启动、升级、休眠、异常信息(温度异常、外设连接异常)、IP 地址、H.323 号码、SIP 号码信息。 11.具备SM2、SM3、SM4 国密加密算法。 12.支持的视频输入输出接口不少于5个高清接口, 音频输入输出接口不少于11个音频接口。 二、会议视频采集系统 1.需提供视频采集系统, 具备不小于850万像素CMOS图像传感器, 具备不少于250个的预置位。 2.水平可视角度不小于80°, 垂直可视角度不小于50°, 不小于8倍光学变焦。 3.具备高清分辨率,帧率不小于1080p60。 4.具备图像数字宽动态WDR功能。 5.具备通过红外遥控器控制会议视频采集系统。 6.具备不少于2路高清视频输出接口, 具备高清HDMI或USB3.0接口。 7.具备自动白平衡 (AWB)、自动曝光 (AE)、自动聚焦 (AF) 三位一体自动调节。 8.内置专业OSD配置界面, 兼容终端遥控器和触控平板, 可进行会议视频采集系统的独立控制。 三、会议声音采集系统 1.提供声音采集系统, 配置与会议系统同品牌, 确保应用功能的完整性, 管理的统一性。 2.具备 360 度全向拾音, 最大拾音距离达到 6 米。 3.支持自适应回声抵消, 自动增益控制, 自动噪声抑制。 四、对接服务 ★1.供应商需确保所提供服务满足省、市、区、镇(乡、街道)多级垂直互联, 并在实施工程中分别通过省级平台、市级平台直接拉通测试。 ★2.供应商需确保所提供会议终端满足国际标准的H.323和SIP双协议, H.265、H.264HP、H.264BP视频协议要求。 ★3.供应商需确保所提供会议终端满足支持 ITU-T H.323、IETF SIP 通信标准, 支持 ITU-T H.239、IETF BFCP 双流协议; 无需外接网关支持 H.323 与 SIP 混合会议, 会议速率支持 128Kbps-8Mbps平台上实现无缝接入。 ★五、交付服务。供应商需确保所提供25个点位的视频会议系统安装调试时间在规定
---	---	---

		时间节点内，单个点位安装调试时间不得超过2天。 六、保障服务。提供重大会议保障服务，在重大会议召开前3天内通知供应商，供应商需至少派1名技术人员对视频会议系统进行检查，会议召开时至少有1名技术人员在主会场进行保障，直至会议结束。 七、巡检服务。每半年对视频会议系统巡检1次并出具巡检报告。 八、培训服务。确保区级管理人员熟练掌握系统平台管理、会议调度、设备监控、故障排查等核心能力。确保25个乡镇（街道）操作人员能独立完成开机入会、画面调节、麦克风控制、辅流投屏等日常操作。确保所有使用人员掌握安全操作、保密要求、应急处置基本流程，保障会议稳定、安全。实现培训覆盖率100%、考核通过率100%，做到“人人会用、遇事能处、操作规范”
--	--	--

标的名称：侦查无人机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		侦查无人机（核心产品）	1.裸机重量（带普通桨叶）≥1200克。 2.最大起飞重量≥1400克（常规桨叶）。 3.最大上升速度:≥13米/秒。 4.最大水平飞行速度（海平面附近无风）≥20米/秒。 5.最大起飞海拔高度:≥6000米。 6.具备系留应用供电接口。 7.广角：有效像素不低于2000万；中长焦：有效像素不低于4800万。 8.最小拍照间隔≤0.5秒。 9.云台稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）。 ▲10.电池容量≥7000毫安时。 ▲ 11.无人机悬停时长≥50分钟。 ▲ 12.机载输出口：≥2个。 ▲ 13.无人机需配备航标信标指示灯 ▲ 14.具备激光测距系统。 ▲ 15.系统避障类型：360度激光雷达。 ▲ 16.系统感知：毫米波雷达。 ▲ 17.机载算力：≥5T。 18.遥控器屏幕尺寸≥7英寸。 19.飞行器根据法规要求在飞行过程中自动广播飞行器系统ID，位置和速度等标识信息。 ▲ 20.无人机可实现网络管理平台起降规划和数据保存。 21.物品清单：飞行器≥1个，遥控器≥1个，电池≥1块，充电管家≥1个，安全防护箱≥1个，包含1年的机损险。 22.产品需标注“中国应急管理”标识，标识下方或相邻位置，喷印“四川应急”。

标的名称：北斗短报文终端

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		北斗短报文终端	1.支持4G全网通，兼容北斗二号、北斗三号卫星短报文通信； 2.采用不低于八核处理器，主频不低于2.3GHz； 3.电池容量: 内置不低于7500mAh大容量高密度锂电池，长时续航； 4.屏幕尺寸≥6英寸，分辨率≥ FHD+ IPS 1080*2160； 5.前置≥1300W摄像头,后置≥4800W主摄和≥1300W夜视摄像头； ▲6.产品经防水和防尘试验后，IP防护等级不低于IP68； 7.配置不低于3W大功率扬声器，可智能功放； 8.支持直充、底座座充两种充电模式； 9.内存≥6GB RAM+128GB ROM 10.尺寸≤182 *81.5*19.5MM ▲11.发射信号频率准确度≤ 5×10^{-7} ，通道时差测量误差（一组、二组、三组）≤5ns (1σ)； 12.单条报文最大编辑字数≤1000个汉字，实际发送上限依据卫星卡权限等级判定。

标的名称：370MHz对讲机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	370MHz对讲机	★1、符合中华人民共和国应急管理部/四川省应急厅370M数字集群标准要求。对讲机能够接入四川省应急管理厅370M数字集群系统以及公网对讲平台，所有对接适配产生的费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付费用。（需提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟） 2.对讲机符合标准PDT协议、3GPP LTE协议及满足TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA / TD-SCDMA/ CDMA/ CDMA2000/ GSM通信制式，且至少支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群5种工作模式； ▲3.具备良好的防尘防水性能，防尘防水等级≥IP68； 对讲机需支持常规模式下的全双工对讲功能，在接收单呼语音的同时也可以呼叫； ▲4.对讲机内置北斗+GPS双模定位硬件模组，北斗定位并行接收通道不少于40路；设备检测到多系统导航信号共存时，自动屏蔽非北斗卫星信号，仅依托北斗卫星完成定位。 5.对讲机需内置 TTS（文本转语音播报）功能，支持将接收到的短消息转化成语音播报； 6.对讲机组呼容量≥1024 个，组群/区域数量≥128 个； 7.频率范围:350-390MHZ，发射功率≤5W，屏幕尺寸≥1.77英寸； ▲8.电池容量≥3350mAh ； 9.对讲机须具备漫游功能，能够实现对讲系统更大范围的覆盖； 10.对讲机需支持手动编程功能，通过菜单配置至少能对接收频率、发射频率、信道名称、亚音频等进行手动编辑与修改； ★11.对讲机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内），提供证书复印件加盖投标单位公章。 ★12.产品须具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证或电信设备进网试用批文(提供证书复印件)。 ★13.产品须具备3C“中国国家强制性产品认证证书”(提供证书复印件)。 14.资费：含3年流量及平台使用费。
---	-----------	--

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1		售后服务要求	①为本项目配备不少于2人的售后服务团队；②提供7×24小时售后服务，响应时间不超过30分钟，到场时间不超过5小时；③备件备品数量及质量保证、退换货服务、质量保修范围和保修期：包含但不限于本项目由乙方提供的全部产品质量保修期：不低于1年，若厂家质保期高于1年，按厂家质保期执行。质量保修期内产品维修2次不合格，投标人须更换新设备。维修期间提供该产品的替代产品，保障招标人正常使用；④巡检周期计划。

2	其他要求	①安全责任：本项目实施过程中所有的安全责任全部由中标人负责，招标人概不负责。（提供承诺函，格式自拟） ②投标人的响应报价包括：设备费（含备品、配件）、辅材费、配送安装费、与设备配套的建设费、包装运输费（含装卸费）、检验费、调试费、培训费、管理费、税费、保险等一切相关费用。 ③拟投入本项目服务人员的健康、人身和财产安全、保险、管理、法律等方面全部由供应商承担（投标人应在投标文件中单独提供承诺函，格式自拟）。 ④中标人须提供全新的货物（含零部件、配件、使用说明书等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得以次充好，产品来源渠道必须合法。 ⑤知识产权归属和处理方式：采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权（应在投标文件中提供承诺函，格式自拟）。投标人保证所提供的设备的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为投标人违约。投标人应负担由此而产生的一切损失。 ⑥供应商须单独承诺提供的产品符合强制性国家标准。（单独提供承诺函原件加盖投标人公章）
---	------	---

采购包2：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1		售后服务要求	供应商针对本项目提供售后服务方案，内容包含但不限于①为本项目配备不少于3人的售后服务团队，内容包含售后服务人员分工、结构和职能职责；②售后服务保障措施，内容包含提供7×24小时售后服务，响应时间不超过30分钟，到场时间不超过5小时；③备件备品数量及质量保证、退换货服务、质量保修范围和保修期：包含但不限于本项目由乙方提供的全部产品质量保修期：不低于1年，若厂家质保期高于1年，按厂家质保期执行。质量保修期内产品维修2次不合格，投标人须更换新设备。维修期间提供该产品的替代产品，保障招标人正常使用；④巡检方案及售后应急响应预案等。

2		其他要求	①安全责任：本项目实施过程中所有的安全责任全部由中标人负责，招标人概不负责。（提供承诺函，格式自拟） ②投标人的响应报价包括：设备费（含备品、配件）、辅材费、配送安装费、与设备配套的建设费、包装运输费（含装卸费）、检验费、调试费、培训费、管理费、税费、保险等一切相关费用。 ③拟投入本项目服务人员的健康、人身和财产安全、保险、管理、法律等方面全部由供应商承担（投标人应在投标文件中单独提供承诺函，格式自拟）。 ④中标人须提供全新的货物（含零部件、配件、使用说明书等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定，采购人的要求做好售后服务工作。 ⑤知识产权归属和处理方式：采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权（应在投标文件中提供承诺函，格式自拟）。投标人保证所提供的设备的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为投标人违约。投标人应负担由此而产生的一切损失。 ⑥供应商须单独承诺提供的产品符合强制性国家标准。（单独提供承诺函原件加盖投标人公章）
3		其他服务要求	投标人针对本项目提供的实施方案，包括但不限于：①项目人员配置及职责分工，包括但不限于项目负责人、技术负责人、实施人员名单及岗位职责；②货源组织及运输配送方案，包括但不限于运输方式、运输计划、配送进度计划；③质量保障方案，提供包括但不限于原材料检验控制、产品检验控制、不合格品控制等关键程序控制文件；④产品使用培训方案，包括但不限于培训内容、培训时间、培训人员；⑤应急预案。包括但不限于应急处置措施、应急人员名单及职责分工、应急响应时间等。

采购包3：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1		售后服务要求	供应商针对本项目提供售后服务方案，内容包含但不限于供应商针对本项目提供售后服务方案,内容包含但不限于①为本项目配备不少于3人的售后服务团队，内容包含售后服务人员分工、结构和职能职责；②售后服务保障措施，内容包含有规范的维修服务点，提供7×24小时售后服务，响应时间不超过30分钟，到场时间不超过5小时；③备件备品数量及质量保证、退换货服务、质量保修范围和保修期：包含但不限于本项目由乙方提供的全部产品质量保修期：不低于1年，若厂家质保期高于1年，按厂家质保期执行。质量保修期内产品维修2次不合格，投标人须更换新设备。维修期间提供该产品的替代产品，保障招标人正常使用；④巡检方案及售后应急响应预案等。

2		其他要求	①安全责任：本项目实施过程中所有的安全责任全部由中标人负责，招标人概不负责。（提供承诺函，格式自拟） ②投标人的响应报价包括：设备费（含备品、配件）、辅材费、配送安装费、与设备配套的建设费、包装运输费（含装卸费）、检验费、调试费、培训费、管理费、税费、保险等一切相关费用。 ③拟投入本项目服务人员的健康、人身和财产安全、保险、管理、法律等方面全部由供应商承担（投标人应在投标文件中单独提供承诺函，格式自拟）。 ④中标人须提供全新的货物（含零部件、配件、使用说明书等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定，采购人的要求做好售后服务工作。 ⑤知识产权归属和处理方式：采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权（应在投标文件中提供承诺函，格式自拟）。投标人保证所提供的设备的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为投标人违约。投标人应负担由此而产生的一切损失。 ⑥供应商须单独承诺提供的产品符合强制性国家标准。（单独提供承诺函原件加盖投标人公章）
3		其他服务要求	投标人针对本项目提供的实施方案，包括但不限于：①项目人员配置及职责分工，包括但不限于项目负责人、技术负责人、实施人员名单及岗位职责；②货源组织及运输配送方案，包括但不限于货物采购周期、运输方式、运输计划、配送进度计划；③质量保障方案，提供包括但不限于原材料检验控制、产品检验控制、不合格品控制等关键程序控制文件，每个关键程序控制文件需包括但不限于目的、职责、工作程序、流程及要求等内容；④产品使用培训方案，包括但不限于培训内容、培训时间、培训人员、培训计划；⑤应急预案。包括但不限于应急处置措施、应急人员名单及职责分工、应急响应时间等。

采购包4：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1		售后服务要求	供应商针对本项目提供售后服务方案，内容包含但不限于①为本项目配备不少于3人的售后服务团队，内容包含售后服务人员分工、结构和职能职责；②售后服务保障措施，内容包含有规范的维修服务点，提供7×24小时售后服务，响应时间不超过30分钟，到场时间不超过5小时；③备件备品数量及质量保证、退换货服务、质量保修范围和保修期（计算机和视频会商系统以技术参数要求为准）：包含但不限于本项目由乙方提供的全部产品质量保修期：不低于1年，若厂家质保期高于1年，按厂家质保期执行。质量保修期内产品维修2次不合格，投标人须更换新设备。维修期间提供该产品的替代产品，保障招标人正常使用；④巡检方案及售后应急响应预案等。

2		其他要求	①安全责任：本项目实施过程中所有的安全责任全部由中标人负责，招标人概不负责。（提供承诺函，格式自拟） ②投标人的响应报价包括：设备费（含备品、配件）、辅材费、配送安装费、与设备配套的建设费、包装运输费（含装卸费）、检验费、调试费、培训费、管理费、税费、保险等一切相关费用。 ③拟投入本项目服务人员的健康、人身和财产安全、保险、管理、法律等方面全部由供应商承担（投标人应在投标文件中单独提供承诺函，格式自拟）。 ④中标人须提供全新的货物（含零部件、配件、使用说明书等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定，采购人的要求做好售后服务工作。 ⑤知识产权归属和处理方式：采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权（应在投标文件中提供承诺函，格式自拟）。投标人保证所提供的设备的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为投标人违约。投标人应负担由此而产生的一切损失。 ⑥供应商须单独承诺提供的产品符合强制性国家标准。（单独提供承诺函原件加盖投标人公章）
3		其他服务要求	投标人针对本项目提供的实施方案，包括但不限于：①项目人员配置及职责分工，包括但不限于项目负责人、技术负责人、实施人员名单及岗位职责；②货源组织及运输配送方案，包括但不限于货物采购周期、运输方式、运输计划、配送进度计划；③质量保障方案，提供包括但不限于原材料检验控制、产品检验控制、不合格品控制等关键程序控制文件，每个关键程序控制文件需包括但不限于目的、职责、工作程序、流程及要求等内容；④产品使用培训方案，包括但不限于培训内容、培训时间、培训人员、培训计划；⑤应急预案。包括但不限于应急处置措施、应急人员名单及职责分工、应急响应时间等。⑥有完善的安装调试方案，包括但不限于安装调试人员名单、安装调试工具、安装调试计划。

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1		交货时间	自合同签订之日起30日内交货。
2		交货地点	东城街道办事处、西城街道办事处、江北街道办事处、回风街道办事处、宕梁街道办事处、玉堂街道办事处、兴文街道办事处、时新街道办事处、奇章街道办事处、曾口镇人民政府、鼎山镇人民政府、平梁镇人民政府、清江镇人民政府、水宁寺镇人民政府、化成镇人民政府、梁永镇人民政府、天马山镇人民政府、枣林镇人民政府、三江镇人民政府、大罗镇人民政府、凤溪镇人民政府、大茅坪镇人民政府、光辉镇人民政府、大和乡人民政府、白庙乡人民政府。
3		支付方式	分期付款

4		付款进度安排	1、 \${payTypeName}, 合同签订后, 达到付款条件起30个工作日内, 支付合同总金额的40.0% 2、 \${payTypeName}, 项目验收合格后, 达到付款条件起30个工作日内, 支付合同总金额的60.0%
5		验收、交付标准和方法	严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
6		包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。
7		质量保修范围和保修期	质保期1年。本项目由乙方提供的全部产品。1.质量保修期: 不低于1年, 若厂家质保期高于1年, 按厂家质保期执行。 2.质量保修期内产品维修2次不合格, 投标人须更换新设备。维修期间提供该产品的替代产品, 保障招标人正常使用。
8		违约责任与争议解决的方法	在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端, 双方应通过友好协商解决, 经协商不能达成协议时, 应提交项目所在地仲裁委员会仲裁。

采购包2:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1		交货时间	自合同签订之日起30日内交货。
2		交货地点	四川省巴中市巴州区望王路东段481号（江北粮库）
3		支付方式	分期付款
4		付款进度安排	1、 \${payTypeName}, 合同签订后, 达到付款条件起30个工作日内, 据实情况为支付合同总金额的40% 2、 \${payTypeName}, 项目验收合格后, 达到付款条件起30个工作日内, 据实情况为支付合同总金额的60%
5		验收、交付标准和方法	严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
6		包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

7		质量保修范围和保修期	质保期1年。本项目由乙方提供的全部产品。1.质量保修期：不低于1年，若厂家质保期高于1年，按厂家质保期执行。 2.质量保修期内产品维修2次不合格，投标人须更换新设备。维修期间提供该产品的替代产品，保障招标人正常使用。
8		违约责任与解决争议的方法	在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交项目所在地仲裁委员会仲裁。

采购包3：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1		交货时间	自合同签订之日起30日内交货。
2		交货地点	四川省巴中市巴州区望王路东段481号（江北粮库）
3		支付方式	分期付款
4		付款进度安排	1、 \${payTypeName}，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0% 2、 \${payTypeName}，项目验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的60.0%
5		验收、交付标准和方法	严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
6		包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
7		质量保修范围和保修期	质保期1年。本项目由乙方提供的全部产品。1.质量保修期：不低于1年，若厂家质保期高于1年，按厂家质保期执行。 2.质量保修期内产品维修2次不合格，投标人须更换新设备。维修期间提供该产品的替代产品，保障招标人正常使用。
8		违约责任与解决争议的方法	在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交项目所在地仲裁委员会仲裁。

采购包4：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1		交货时间	自合同签订之日起30日内交货。

2		交货地点	东城街道办事处、西城街道办事处、江北街道办事处、回风街道办事处、宕梁街道办事处、玉堂街道办事处、兴文街道办事处、时新街道办事处、奇章街道办事处、曾口镇人民政府、鼎山镇人民政府、平梁镇人民政府、清江镇人民政府、水宁寺镇人民政府、化成镇人民政府、梁永镇人民政府、天马山镇人民政府、枣林镇人民政府、三江镇人民政府、大罗镇人民政府、凤溪镇人民政府、大茅坪镇人民政府、光辉镇人民政府、大和乡人民政府、白庙乡人民政府。
3		支付方式	分期付款
4		付款进度安排	1、 \${payTypeName}，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0% 2、 \${payTypeName}，项目验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的60.0%
5		验收、交付标准和方法	严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
6		包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
7		质量保修范围和保修期	质保期1年（计算机和视频会商系统以技术参数要求为准）。本项目由乙方提供的全部产品。1.质量保修期：不低于1年，若厂家质保期高于1年，按厂家质保期执行。2.质量保修期内产品维修2次不合格，投标人须更换新设备。维修期间提供该产品的替代产品，保障招标人正常使用。
8		违约责任与解决争议的方法	在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交项目所在地仲裁委员会仲裁。

3.4.其他要求

（1）清单中技术参数描述如与特定品牌或型号相匹配，仅作为技术指标参考，不代表指向特定产品，投标人可提供相当于或优于参数要求的产品。参数规格尺寸类如有描述为固定值的，招标人接受该数值 $\pm 2\%$ 的偏离。（2）本项目采购清单中的采购标的名称，因招标人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能投标人提供的投标产品所对应的证书、证明等对产品命名等存在一定差别，在满足本项目技术参数的前提下，本项目给予认可。（3）本项目采购清单中技术参数与性能指标涉及的标准（含：强制性标准、推荐性标准）或规范过期或废止的，均执行现行的新标准或规范（“现行的”指“当前有效并现在正在实行的”）（4）文件中虽未明确但必须执行强制性规范或标准规定的，提供的产品必须满足规定。（5）投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.1.一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力。	1.供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 2.供应商是法人的，提供统一社会信用代码《营业执照》或其他能够证明其依法有效存在的书面材料扫描件；供应商是其他组织的，提供能够证明其依法有效存在的书面材料扫描件；供应商是自然人的，提供其有效期内的身份证扫描件。注：（1）以上资料须进行电子签章；（2）本项目除银行、保险、石油石化、电信（含广电网络）等特殊行业可以以法定的分支机构投标外，其他行业不得以法人分支机构投标。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	提供财务状况报告（以下四者任选其一均可）： （1）可提供近两年任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）扫描件； （2）可提供近两年任一年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表）扫描件； （3）可提供截至响应截止日一年内银行出具的资信证明扫描件； （4）供应商注册时间截至响应截止日不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程扫描件。	具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力。	1.供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 2.供应商是法人的，提供统一社会信用代码《营业执照》或其他能够证明其依法有效存在的书面材料扫描件；供应商是其他组织的，提供能够证明其依法有效存在的书面材料扫描件；供应商是自然人的，提供其有效期内的身份证扫描件。注：（1）以上资料须进行电子签章；（2）本项目除银行、保险、石油石化、电信（含广电网络）等特殊行业可以以法定的分支机构投标外，其他行业不得以法人分支机构投标。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	提供财务状况报告（以下四者任选其一均可）： （1）可提供近两年任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）扫描件； （2）可提供近两年任一年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表）扫描件； （3）可提供截至响应截止日一年内银行出具的资信证明扫描件； （4）供应商注册时间截至响应截止日不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程扫描件。	具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函

4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力。	1.供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 2.供应商是法人的，提供统一社会信用代码《营业执照》或其他能够证明其依法有效存在的书面材料扫描件；供应商是其他组织的，提供能够证明其依法有效存在的书面材料扫描件；供应商是自然人的，提供其有效期内的身份证扫描件。注：（1）以上资料须进行电子签章；（2）本项目除银行、保险、石油石化、电信（含广电网络）等特殊行业可以以法定的分支机构投标外，其他行业不得以法人分支机构投标。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

3	具有健全的财务会计制度。	提供财务状况报告（以下四者任选其一均可）： （1）可提供近两年任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）扫描件； （2）可提供近两年任一年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表）扫描件； （3）可提供截至响应截止日一年内银行出具的资信证明扫描件； （4）供应商注册时间截至响应截止日不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程扫描件。	具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力。	1.供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 2.供应商是法人的，提供统一社会信用代码《营业执照》或其他能够证明其依法有效存在的书面材料扫描件；供应商是其他组织的，提供能够证明其依法有效存在的书面材料扫描件；供应商是自然人的，提供其有效期内的身份证扫描件。注：（1）以上资料须进行电子签章；（2）本项目除银行、保险、石油石化、电信（含广电网络）等特殊行业可以以法定的分支机构投标外，其他行业不得以法人分支机构投标。	投标文件封面,投标（响应）函

2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	提供财务状况报告（以下四者任选其一均可）： （1）可提供近两年任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）扫描件； （2）可提供近两年任一年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表）扫描件； （3）可提供截至响应截止日一年内银行出具的资信证明扫描件； （4）供应商注册时间截至响应截止日不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程扫描件。	具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件
---	-------------------	--	-------------------------------

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。（如投标人以联合体形式参加的，联合体各方提供的货物由中小企业制造；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商提供的货物由中小企业制造。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。（如投标人以联合体形式参加的，联合体各方提供的货物由中小企业制造；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商提供的货物由中小企业制造。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件
---	-------------------	--	-------------------------------

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

4.3.特定资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商特殊资格要求	（1）提供法定代表人/单位负责人有效的身份证扫描件；（2）参加本项目政府采购活动的投标人、法定代表人（主要负责人）在参加本项目前三年内不具有行贿犯罪记录。（提供承诺函）注：以上资料须进行电子签章。	投标人应提交的相关证明材料,投标（响应）函

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商特殊资格要求	（1）提供法定代表人/单位负责人有效的身份证扫描件；（2）参加本项目政府采购活动的投标人、法定代表人（主要负责人）在参加本项目前三年内不具有行贿犯罪记录。（提供承诺函）注：以上资料须进行电子签章。	投标人应提交的相关证明材料,投标（响应）函

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	供应商特殊资格要求	（1）提供法定代表人/单位负责人有效的身份证扫描件；（2）参加本项目政府采购活动的投标人、法定代表人（主要负责人）在参加本项目前三年内不具有行贿犯罪记录。（提供承诺函）注：以上资料须进行电子签章。	投标人应提交的相关证明材料,投标（响应）函
---	-----------	--	-----------------------

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商特殊资格要求	（1）提供法定代表人/单位负责人有效的身份证扫描件；（2）参加本项目政府采购活动的投标人、法定代表人（主要负责人）在参加本项目前三年内不具有行贿犯罪记录。（提供承诺函）注：以上资料须进行电子签章。	投标人应提交的相关证明材料,投标（响应）函

第五章 评标办法

5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的评审报告为准。评标过程中需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商投标文件，按规定重新组建评审委员会，解封投标文件后，开展评审活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评标程序

5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评标的情形

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；
- 二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；
- 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- 五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；
- 六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- 七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标人在提交投标文件时进行确认，评标委员会通过开标记录表进行查看。	投标（响应）函
2	技术要求和 service 要求响应	是否根据采购需求对技术要求和 service 要求进行响应。	投标人应提交的相关证明材料,产品技术参数响应表,服务应答表

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标人在提交投标文件时进行确认，评标委员会通过开标记录表进行查看。	投标（响应）函
2	技术要求和 service 要求响应。	是否根据采购需求对技术要求和 service 要求进行响应。	投标人应提交的相关证明材料,产品技术参数响应表,服务应答表

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标人在提交投标文件时进行确认，评标委员会通过开标记录表进行查看。	投标（响应）函
2	技术要求和 service 要求响应。	是否根据采购需求对技术要求和 service 要求进行响应。	投标人应提交的相关证明材料,产品技术参数响应表,服务应答表

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标人在提交投标文件时进行确认，评标委员会通过开标记录表进行查看。	投标（响应）函
2	技术要求和 service 要求响应。	是否根据采购需求对技术要求和 service 要求进行响应。	投标人应提交的相关证明材料,产品技术参数响应表,服务应答表

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，评标委员会发现投标人还存在未响应招标文件实质性要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.4 解释、澄清、说明有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。评标委员会和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

5.3.5.比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1： 确定3名中标候选人。

采购包2： 确定3名中标候选人。

采购包3： 确定3名中标候选人。

采购包4：确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审结果经代理机构核对无误后，评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认。评标报告签署前，评标委员会成员可以对已评环节的评标意见进行修改调整，并在评标报告中进行记录。评标报告签署后，评标意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评标结果。评标委员会成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，

应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评标方法、细则及标准

5.4.1.评分办法

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

价格评审条款

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	合计	100.00%	价格评审系数=(基准价／评审价)×评审价格权重×100。满足采购文件要求且评审价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审价。注：不涉及价格扣除的评审价=投标（响应）报价，涉及价格扣除的评审价=投标（响应）报价×（1-扣除比例）。	报价表

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审67.30分 报价得分32.70分			
评审内容分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数要求	完全满足招标文件技术指标和配置没有负偏离的得33.8分，不包括带★项的“技术参数要求”技术指标。带▲项的技术指标共计43项，每有一项负偏离扣0.5分，非★和▲项的技术指标共计123项，每有一项负偏离扣0.1分，直至此项分值扣完为止。注：★部分参数为实质性要求，不满足将按照无效投标处理。带“▲”项参数需提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测或检验报告扫描并盖公章佐证或提供承诺函，承诺在签订合同时向采购人提供加盖公章的检验检测合格报告复印件。若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足，未要求的以投标文件响应或应答情况为准。	33.8000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表

详细评审

项目实施方案	投标人为本项目提供的实施方案，内容包含但不限于：①项目人员配置及职责分工，包含不限于项目负责人、技术负责人、实施人员名单及岗位职责；②货源组织及运输配送方案，包含但不限于运输方式、运输计划、配送进度计划；③质量保障方案，提供包含但不限于原材料检验控制、产品检验控制、不合格品控制等关键程序控制文件；④产品使用培训方案，包含但不限于培训内容、培训时间、培训人员；⑤应急预案，包含不限于应急处置措施、应急人员名单及职责分工、应急响应时间等。提供以上5项内容且无缺陷的得15分，每有一项内容缺失扣3分；每有一处内容有缺陷的扣1.5分，直至单项分值扣完为止。注：缺陷是指①项目名称或地点区域错误、采购人名称或项目编号错误；②内容与本项目需求无关或方案存在不适用本项目采购需求及实际情况的情形；③照搬采购需求且未作出进一步阐述；④仅有框架或标题；⑤适用的规范（标准）错误或与本项目涉及的相关规范（标准）不符；⑥标题与内容描述不符。	15.0000	主观	产品技术参数响应表 服务应答表
--------	--	---------	----	--------------------

售后服务方案	供应商针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于①为本项目配备不少于3人的售后服务团队，内容包含售后服务人员分工、结构和职能职责； ②售后服务保障措施，内容包含提供7×24小时售后服务，响应时间不超过30分钟，到场时间不超过5小时； ③备件备品数量及质量保证、退换货服务、质量保修范围和保修期：包含但不限于本项目由乙方提供的全部产品质量保修期：不低于1年，若厂家质保期高于1年，按厂家质保期执行。质量保修期内产品维修2次不合格，投标人须更换新设备。维修期间提供该产品的替代产品，保障招标人正常使用；④巡检方案及售后应急响应预案等。提供以上4项内容且无缺陷的得12分，每有一项内容缺失扣3分；每有一处内容有缺陷的扣1.5分，直至单项分值扣完为止。注：缺陷是指①项目名称或地点区域错误、采购人名称或项目编号错误；②内容与本项目需求无关或方案存在不适用本项目采购需求及实际情况的情形；③照搬采购需求且未作出进一步阐述；④仅有框架或标题；⑤适用的规范（标准）错误或与本项目涉及的相关规范（标准）不符；⑥标题与内容描述不符。	12.0000	主观	产品技术参数响应表 服务应答表
履约能力	自2023年01月01日（含）以来，每提供一个类似项目业绩得2.5分，本项最高得5分。类似业绩指服装类或被服类或个人防护服类等相关业绩。注：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件，不提供或不满足不得分。若同一项目业绩同时提供合同复印件和中标（成交）通知书，则以合同签订时间为准。	5.0000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表

	环境标志	投标人提供的产品属于“政府采购环境标志产品实施品目清单”中实施政府优先采购的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，每有一项产品属于环境标志产品政府采购品目清单中的得0.5分，本项最多得1.5分。注：投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。	1.5000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表
价格评审	合计	报价得分=(基准价/评审价)×分值。满足采购文件要求且评审价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审价。注：不涉及价格扣除的评审价=投标（响应）报价，涉及价格扣除的评审价=投标（响应）报价×（1-扣除比例）。	32.7000	客观	报价表

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审57.20分 报价得分42.80分			
评审内容分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数要求	完全满足招标文件技术指标和配置没有负偏离的得25.2分，不包括带★项的“技术参数要求”技术指标。带▲项的技术指标共计27项，每有一项负偏离扣0.5分，非★和▲项的技术指标共计117项，每有一项负偏离扣0.1分，直至此项分值扣完为止。注：★部分参数为实质性要求，不满足将按照无效投标处理。带“▲”项参数需提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测或检验报告扫描并盖公章佐证或提供承诺函，承诺在签订合同时向采购人提供加盖公章的检验检测合格报告复印件。若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足，未要求的以投标文件响应或应答情况为准。	25.2000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表

详细评审

项目实施方案	投标人为本项目提供的实施方案，内容包括：①项目人员配置及职责分工，包括不限于项目负责人、技术负责人、实施人员名单及岗位职责；②货源组织及运输配送方案，包括不限于货物采购周期、运输方式、运输计划、配送进度计划；③质量保障方案，提供包含但不限于原材料检验控制、产品检验控制、不合格品控制等关键程序控制文件，每个关键程序控制文件需包含但不限于目的、职责、工作程序、流程及要求等内容；④产品使用培训方案，包含但不限于培训内容、培训时间、培训人员、培训计划；⑤应急预案。包含但不限于应急处置措施、应急人员名单及职责分工、应急响应时间等。提供以上5项内容且无缺陷的得15分，每有一项内容缺失扣3分；每有一处内容有缺陷的扣1.5分，直至单项分值扣完为止。注：缺陷是指①项目名称或地点区域错误、采购人名称或项目编号错误；②内容与本项目需求无关或方案存在不适用本项目采购需求及实际情况的情形；③照搬采购需求且未作出进一步阐述；④仅有框架或标题；⑤适用的规范（标准）错误或与本项目涉及的相关规范（标准）不符；⑥标题与内容描述不符。	15.0000	主观	产品技术参数响应表 服务应答表
--------	---	---------	----	--------------------

售后服务方案	供应商针对本项目提供售后服务方案，内容包括①为本项目配备不少于3人的售后服务团队，内容包含售后服务人员分工、结构和职能职责；②售后服务保障措施，内容包含有规范的维修服务点，提供7×24小时售后服务，响应时间不超过30分钟，到场时间不超过5小时；③备件备品数量及质量保证、退换货服务、质量保修范围和保修期：包含但不限于本项目由乙方提供的全部产品质量保修期：不低于1年，若厂家质保期高于1年，按厂家质保期执行。质量保修期内产品维修2次不合格，投标人须更换新设备。维修期间提供该产品的替代产品，保障招标人正常使用；；④巡检方案及售后应急响应预案等。提供以上4项内容且无缺陷的得12分，每有一项内容缺失扣3分；每有一处内容有缺陷的扣1.5分，直至单项分值扣完为止。注：缺陷是指①项目名称或地点区域错误、采购人名称或项目编号错误②内容与本项目需求无关或方案存在不适用本项目采购需求及实际情况的情形③照搬采购需求且未作出进一步阐述④仅有框架或标题⑤适用的规范（标准）错误或与本项目涉及的相关规范（标准）不符⑥标题与内容描述不符。	12.0000	主观	产品技术参数响应表 服务应答表
履约能力	自2023年01月01日（含）以来，每提供一个类似项目业绩得2.5分，本项最高得5分。类似业绩指消防设施类或应急救援设施类等相关业绩。注：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件，不提供或不满足不得分。若同一项目业绩同时提供合同复印件和中标（成交）通知书，则以合同签订时间为准。	5.0000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表

价格评审	合计	报价得分=(基准价／评审价)×分值 。满足采购文件要求且评审价最低的 为基准价，因落实政府采购政策进行 价格调整的，以调整后的价格计算基 准价和评审价。注：不涉及价格扣除 的评审价=投标（响应）报价，涉及 价格扣除的评审价=投标（响应）报 价×（1-扣除比例）。	42.8000	客观	报价表
------	----	--	---------	----	-----

采购包4：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审61.70分 报价得分38.30分			
评审内容 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主 观	关联投标（响应）文 件格式文件
	技术参数要求	完全满足招标文件技术指标和配置没有负偏离的得28.2分，不包括带★项的“技术参数要求”技术指标。带▲项的技术指标共计14项，每有一项负偏离扣1分，非★和▲项的技术指标共计71项，每有一项负偏离扣0.2分，直至此项分值扣完为止。注：★部分参数为实质性要求，不满足将按照无效投标处理。带“▲”项参数需提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测或检验报告扫描并盖公章佐证或提供承诺函，承诺在签订合同时向采购人提供加盖公章的检验检测合格报告复印件。若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足，未要求的以投标文件响应或应答情况为准。	28.2000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表

详细评审	项目实施方案	投标人为本项目提供的实施方案，内容包括：①项目人员配置及职责分工，包括不限于项目负责人、技术负责人、实施人员名单及岗位职责；②货源组织及运输配送方案，包括不限于货物采购周期、运输方式、运输计划、配送进度计划；③质量保障方案，提供包含但不限于原材料检验控制、产品检验控制、不合格品控制等关键程序控制文件，每个关键程序控制文件需包含但不限于目的、职责、工作程序、流程及要求等内容；④产品使用培训方案，包含但不限于培训内容、培训时间、培训人员、培训计划；⑤应急预案。包含但不限于应急处置措施、应急人员名单及职责分工、应急响应时间等。⑥有完善的安装调试方案，包含但不限于安装调试人员名单、安装调试工具、安装调试计划。提供以上6项内容且无缺陷的得18分，每有一项内容缺失扣3分；每有一处内容有缺陷的扣1.5分，直至单项分值扣完为止。注：缺陷是指①项目名称或地点区域错误、采购人名称或项目编号错误；②内容与本项目需求无关或方案存在不适用本项目采购需求及实际情况的情形；③照搬采购需求且未作出进一步阐述；④仅有框架或标题；⑤适用的规范（标准）错误或与本项目涉及的相关规范（标准）不符；⑥标题与内容描述不符。	18.0000	主观	产品技术参数响应表 服务应答表

售后服务方案	供应商针对本项目提供售后服务方案，内容包括①为本项目配备不少于3人的售后服务团队，内容包含售后服务人员分工、结构和职能职责；②售后服务保障措施，内容包含有规范的维修服务点，提供7×24小时售后服务，响应时间不超过30分钟，到场时间不超过5小时；③备件备品数量及质量保证、退换货服务、质量保修范围和保修期：包含但不限于本项目由乙方提供的全部产品质量保修期：不低于1年，若厂家质保期高于1年，按厂家质保期执行（计算机和视频会商系统以技术参数要求为准）。质量保修期内产品维修2次不合格，投标人须更换新设备。维修期间提供该产品的替代产品，保障招标人正常使用；；④巡检方案及售后应急响应预案等。提供以上4项内容且无缺陷的得12分，每有一项内容缺失扣3分；每有一处内容有缺陷的扣1.5分，直至单项分值扣完为止。注：缺陷是指①项目名称或地点区域错误、采购人名称或项目编号错误；②内容与本项目需求无关或方案存在不适用本项目采购需求及实际情况的情形；③照搬采购需求且未作出进一步阐述；④仅有框架或标题；⑤适用的规范（标准）错误或与本项目涉及的相关规范（标准）不符；⑥标题与内容描述不符。	12.0000	主观	产品技术参数响应表 服务应答表
履约能力	自2023年01月01日（含）以来，每提供一个类似项目业绩得1分，本项最高得2分。类似业绩指电子产品类或无人机类或会议终端类等相关业绩。注：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件，不提供或不满足不得分。若同一项目业绩同时提供合同复印件和中标（成交）通知书，则以合同签订时间为准。	2.0000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表

	环境标志	投标人提供的产品属于“政府采购环境标志产品实施品目清单”中实施政府优先采购的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，每有一项产品属于环境标志产品政府采购品目清单中的得0.75分，本项最多得1.5分。注：投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。	1.5000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表
价格评审	合计	报价得分=(基准价/评审价)×分值。满足采购文件要求且评审价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审价。注：不涉及价格扣除的评审价=投标（响应）报价，涉及价格扣除的评审价=投标（响应）报价×（1-扣除比例）。	38.3000	客观	报价表

价格扣除

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	--------------------	---------	----------------

1	落实本国产品政策	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	--	----------------

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	--------------------	---------	----------------

1	落实本国产品政策	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	--	----------------

采购包4：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	--------------------	---------	----------------

1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	20.00%	价格扣除计算公式： 评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件
---	--------------	---	--------	---	-------------------------------

2	落实本国产品政策	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	---	--------	---	----------------

注：根据相关规定，对适用本国产品标准的采购包，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠；仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

投标人可同时享受落实支持中小企业发展政策和实施本国产品标准价格评审优惠，相关价格评审扣除均应在投标人原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

优先采购产品评审细则

采购包1：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	优先采购环境标志产品	根据投标人响应的优先采购的环境标志产品，确定具有环境标志产品认证证书的数量，合并计入优先采购产品认证证书数量。说明：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。	投标人应提交的相关证明材料
---	------------	---	---------------

采购包3：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	优先采购节能产品	根据投标人响应的优先采购的节能产品，确定具有节能产品认证证书的数量，合并计入优先采购产品认证证书数量。说明：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。	投标人应提交的相关证明材料

采购包4：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	优先采购环境标志产品	根据投标人响应的优先采购的环境标志产品，确定具有环境标志产品认证证书的数量，合并计入优先采购产品认证证书数量。说明：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。	投标人应提交的相关证明材料
---	------------	---	---------------

5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

5.6.定标

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

一、代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

二、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：投标文件封面
- 详见附件：投标（响应）函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：监狱企业的证明文件
- 详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料
- 详见附件：投标人应提交的相关证明材料
- 详见附件：产品技术参数响应表
- 详见附件：服务应答表
- 详见附件：报价表

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：投标文件封面
- 详见附件：投标（响应）函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：监狱企业的证明文件
- 详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料
- 详见附件：投标人应提交的相关证明材料
- 详见附件：产品技术参数响应表
- 详见附件：服务应答表
- 详见附件：报价表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：投标文件封面
- 详见附件：投标（响应）函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：监狱企业的证明文件
- 详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料
- 详见附件：投标人应提交的相关证明材料
- 详见附件：产品技术参数响应表
- 详见附件：服务应答表
- 详见附件：报价表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件：投标人应提交的相关证明材料

详见附件：产品技术参数响应表

详见附件：服务应答表

详见附件：报价表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

第七章 拟签订合同文本

采购项目名称-采购包名称（第X包）

政府采购合同

合同编号：_____

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

签订地点：_____

签订时间：

使用说明

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

一、项目信息

- 1.1.采购项目名称：_____
- 1.2.采购项目编号：_____
- 1.3.采购计划编号：_____
- 1.4.政府采购组织形式：_____
- 1.5.政府采购方式：_____
- 1.6.落实政府采购政策情况：
- 1.6.1.中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是☐否
- 1.6.2.本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☐否
- 1.6.3.若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是☐否
- 1.6.4.中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是☐否
- 1.6.5.中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是☐否
- 1.7.中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是☐否
- 本项目外商投资企业类型为☐全部由外国投资者投资☐部分由外国投资者投资
- 1.8.项目内容：

序号	标的名称	单价	数量	金额	计量单位	品牌	规格型号

涉及信息类产品：

序号	标的名称	关键部件	品牌	型号

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安
全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

涉及采购新能源汽车：

序号	采购品目名称	数量	金额

合同分包：

序号	分包方式	分包主要内容	分包供应商/制造商名称	分包供应商/制造商类型

涉及采购进口产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号	金额	国别

涉及强制采购节能产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及优先采购节能产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及优先采购环境标志产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及绿色产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

二、货物要求

2.1.质量要求

2.1.1.乙方所提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2.1.2.乙方所提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。

2.1.3.乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

2.1.4.乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

2.2.包装方式及运输方式

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

2.3.质量保修范围和保修期

2.3.1.乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在保修期的，货物最终交付验收合格后在采购文件规定的保修期或者乙方书面承诺（两者以较长的为准）的保修期内，本保证保持有效。

2.3.2.在保修期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

2.3.3.乙方收到通知后，应在XX日内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

2.3.4.在保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第8.1.条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

2.3.5.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

2.4.其他要求

详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

三、合同价款、支付方式和付款进度安排

3.1.合同价款

本合同总金额为¥_____元（大写：_____）

其他情况说明：

3.2.支付方式

☐一次性支付☐分期付款

3.3.付款进度安排

期次	支付金额（元）	计划支付日期	收款人	支付说明	是否预付款

四、合同履行

4.1.交货时间：_____，履约时间：-

4.2.交货地点：_____

4.3.分期履行要求：_____

4.4.风险处置措施和替代方案：_____

五、验收、交付标准和方法

5.1.详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

5.2.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是☐否

六、甲方的权利和义务

6.1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。甲方未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

6.2.根据本合同规定，满足约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

七、乙方的权利和义务

7.1.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

7.2.乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。

7.3.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

八、违约责任

8.1.质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。修理、重作、更换的具体要求为：XX。

8.2.迟延交货的违约责任

8.2.1.乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

8.2.2.如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：XX。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

8.2.3.迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：XX。

8.3.违法分包、转包的违约责任

乙方将项目转包、违法分包的，甲方可以解除合同，并要求乙方承担如下违约责任：XX。

九、争议解决方法

9.1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

- 9.2.因本合同及合同有关事项发生的争议，向XX仲裁委员会申请仲裁/向XX人民法院起诉。
- 9.3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

十、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同及其变更、补充协议
- (2) 中标（成交）通知书
- (3) 投标（响应）文件
- (4) 采购文件
- (5) 有关技术文件，图纸
- (6) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

十一、其他条款

11.1.履约保证金

是否收取履约保证金：

履约保证金金额(元)：

履约保证金收取比例：

履约保证金收取方式：

收款单位：

开户行：

银行账号：

退还方式：

退还时间：

不予退还情形：

不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金支付比例：XX。

11.2.不可抗力事件处理

11.2.1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后XX天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.3.权利瑕疵担保

乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.4.知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.5.保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

11.6.售后服务

除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在XX期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者因XX原因，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务。

乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

11.7.合同变更、中止与终止

甲乙双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲乙双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.7.1.合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

11.7.2.合同的中止

11.7.2.1.合同签订后，因询问、质疑可能影响成交结果的，甲方应当中止履行合同，因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

11.7.2.2.合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债

务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.3.乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.4.甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

11.7.3.合同的终止

11.7.3.1.合同因有效期限届满而终止；

11.7.3.2.任一方未按合同约定履行，构成根本性违约的，另一方有权终止合同，并追究违约方的违约责任。

11.7.4.涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.8.合同分包

乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

11.9.法律适用

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

十二、合同生效及其他

12.1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

12.2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下签订的补充合同，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方持有XX份，乙方持有XX份，项目同级财政部门备案XX份，均具有同等法律效力。

甲方	
单位名称	(盖章)
法定代表人或其授权委托代理人（签章）	

住 所	
开户银行	
银行账号	
乙方	
单位名称	(盖章)
法定代表人或其授权委托代理人 (签章)	
住 所	
开户银行	
银行账号	