

### 第三章 技术、服务及其他要求

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

#### 3.1.采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：550,000.00  
采购包最高限价（元）：550,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A02030621 医疗车	疫苗冷链运输车	1.00（辆）	350,000.00	工业	是	否	否	否	是
2	A02030621 医疗车	基本公共卫生服务车	1.00（辆）	200,000.00	工业	否	否	否	否	是

#### 报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	疫苗冷链运输车	1.00（辆）	350,000.00	总价	无
2	基本公共卫生服务车	1.00（辆）	200,000.00	总价	无

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02030621 医疗车	疫苗冷链运输车	疫苗冷链运输车

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也

可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02030621 医疗车	疫苗冷链运输车	疫苗冷链运输车
2	A02030621 医疗车	基本公共卫生服务车	基本公共卫生服务车

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：疫苗冷链运输车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	/	<p>▲1.车辆外形尺寸（mm）：长：5000～5200；宽：1900～2050；高：1750～1950；</p> <p>▲2.总质量（kg）：2810～3150；</p> <p>▲3.整备质量（kg）：2220～2570；</p> <p>▲4.燃料种类：汽油或汽油+48V轻混；</p> <p>▲5.排放标准：≥国Ⅵ排放标准；</p> <p>▲6.轴距（mm）：≥2850；</p> <p>▲7.发动机排量（ml）：≥2950；</p> <p>▲8.发动机功率（kW）：≥240；</p> <p>9.变速器类型：≥9挡手自一体；</p> <p>10.最大扭矩(N·m)：480～580；</p> <p>11.座位数（含驾驶员）：5～7；</p> <p>▲12.WLTC综合油耗（L/100km）：≤12；</p> <p>13.配置要求：主副驾驶座安全气囊、胎压监测、上坡辅助、陡坡缓降、倒车影像、非承载式车身、LED前大灯、外后视镜电动调节、电动车窗、行车落锁、多功能方向盘、皮质座椅、电动天窗、车窗防夹手、自动空调、温度分区控制、开门预警。</p> <p>15.其他配置（冷藏冷冻箱）：</p> <p>15.1容积：≥50L；</p> <p>15.2功率：≥85W；</p> <p>15.3微电脑温度控制，显示精度0.1℃，温度范围：2℃～8℃控温精确；</p> <p>15.4显示功能：温度显示，优化蒸发器管路设计，箱内温度更均匀；</p> <p>15.5外观尺寸（mm）：≥480×460×580；</p> <p>15.6内部尺寸（mm）：≥400×280×420；</p> <p>15.7报警功能：高温低温故障报警；</p> <p>15.7玻璃门：LOW-E玻璃门防凝露；</p> <p>15.9门锁：标配门锁钥匙(2把)；</p> <p>15.10照明灯：内设LED照明灯，独立开关；</p> <p>15.11搁架：1个搁架（高低可调节）。</p> <p>注：“▲”的参数需提供中华人民共和国工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》参数页截图。</p>
---	---	---	--

标的名称：基本公共卫生服务车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			<p>1.车辆类型：中大型MPV；</p> <p>▲2.长×宽×高(mm)：≥5150×1890×1790；</p> <p>▲3.轴距(mm)：≥3070；</p> <p>▲4.整备质量(kg)：≥2050；</p> <p>▲5.发动机排量（ml）：≥1970；</p> <p>▲6.发动机最大功率（kw）：≥170；</p> <p>▲7.燃料种类：汽油；</p>

1	★	/	<p>▲8.排放标准：≥国Ⅵ排放标准；</p> <p>9.进气形式：涡轮增压；</p> <p>10.变速箱形式：≥8挡自动；</p> <p>11.驱动方式：前置前驱；</p> <p>12.座椅布局：2+2+3；</p> <p>13.前轮距（mm）：≥1625；</p> <p>14.后轮距（mm）：≥1635；</p> <p>▲15.离去角（°）：≥17；</p> <p>16.座椅材质：真皮；</p> <p>▲17.最大满载质量（kg）：≥2680；</p> <p>18.胎压监测功能：胎压显示；</p> <p>19.侧滑门形式：双侧电动门；</p> <p>20.配置要求：感应后备箱、全车无钥匙进入、远程启动、LED远近光灯、自动头灯、分段式电动天窗、后排隐私玻璃、语音控制系统、多功能方向盘、全液晶仪表、主驾驶座椅电动调节、第二排座椅电动调节、后排杯架、自动空调、后排独立空调、后座出风口、车内PM2.5过滤装置。</p> <p>21.其他配置（心电监护仪）：</p> <p>21.1.屏幕：≥4.3英寸彩色触摸显示屏，触摸操作；</p> <p>21.2.可作为复合参数模块接入大主机工作，与大主机进行数据交换，前后双屏同时显示；</p> <p>21.3.主机自带固定式提手，无需外接转运底座；</p> <p>21.4.可配急救监护专用包，防水抗震，可放置急救用品；</p> <p>21.5.支持3/5/12导联ECG测量；</p> <p>21.6.心率测量范围：成人15~300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm；</p> <p>21.7.呼吸测量范围：成人0~120rpm，小儿/新生儿0-150rpm；</p> <p>21.8.窒息报警范围：成人10~60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s；</p> <p>21.9.可选配血氧，测量范围为1%~100%；在70%~100%范围内，成人/儿童测量精度为±2%（非运动状态下）、±3%（运动状态下），新生儿为±3%（非运动状态和运动状态下）；</p> <p>21.10.具有灌注指数PI显示；</p> <p>21.11.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg；</p> <p>21.12.NIBP具有手动、自动、连续测量模式、整点测量功能；</p> <p>21.13.NIBP可选择初始充气压力；</p> <p>21.14.支持中文手写输入；</p> <p>21.15.具有按键背光灯功能；</p> <p>21.16.支持标准界面、大字体界面显示；</p> <p>21.17.内置大容量锂电池，工作时间≥4小时，支持车载电源。</p> <p>注：“▲”的参数需提供中华人民共和国工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》参数页截图。</p>
---	---	---	--

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起30日
2	★	交货地点	采购人指定地点
3	★	支付方式	一次付清
4	★	付款进度安排	1、车辆全部到货调试完毕并通过验收，且供应商据实开具已验收车辆款项发票，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%
5	★	验收、交付标准和方法	中标单位与采购单位严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收；政府采购项目履约验收工作由采购单位负责。
6	★	质量保修范围和保修期	（1）自验收合格之日起3年。（2）投标人须提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并按照相关要求包装完好。（3）投标人所提供产品必须符合或优于国家（行业）标准、地方标准或者其他标准、规范要求。（4）质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后24小时内响应到场，72小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。
7	★	违约责任与解决争议的方法	（1）因货物的质量问题发生争议，由甲方或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担，货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。（2）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院起诉。
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.其他要求

采购包1:

★1、本项目报价为人民币报价，报价为包干价。报价包括但不限于：材料、生产制造、运输费、基础建设费、安装费、调试和试运行费（含耗材和水电通信等费用）、差旅费、管理费、合理利润和各种风险等在内的一切费用。采购人不再支付任何费用。★2、本项目强制认证产品：投标人须提供承诺函，承诺所投产品若涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函，格式自拟）★3、若最后报价相同的，中标候选供应商并列的情况下，优先推荐中标单位为少数民族地区的为第一中标候选供应商（少数民族地区的投标人需提供属于少数民族地区的相关证明材料或投标人注册地为少数民族地区证明材料）。