

敦煌市数字档案馆建设项目 更正公告

一、项目基本情况

1. 项目编号：GSJYZC2023-045
2. 项目名称：敦煌市数字档案馆建设项目

二、更正信息

1. 更正事项：
 - (1) 中标公告附件
 - (2) 增加中标公告附件（清单明细）
2. 更正内容：
 - (1) 详见附件。

三、其他补充事宜

其他内容不变！

四、凡对本公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息
采购人：敦煌市档案馆
地 址：敦煌市公共文化综合服务中心
联系人：陆昱帆

联系电话：18193679472

2. 采购代理机构信息

代理机构：甘肃嘉源项目管理有限公司
地址：敦煌市漳县家园三期
联系电话：17326333565

卢海哲

3. 项目联系方式

项目联系人：杨洋

联系电话：17326333565

2024 年 09 月 04 日

14.5. 设备清单



1、应用系统建设						
序号	名称	说明	厂家	型号	数量	单价(元)
一、互联网建设						
1	档案信息门户网站	对社会公众提供服务的门户系统，可设置工作动态、通知公告、档案专题、政务信息公开、科研教育、档案法规、档案百科、档案征集、公众互动等栏目，另外可通过上载开放档案信息资源，提供档案查询预约、代查申请服务等，有效地提高网站的服务质量。同时建立网站后台管理，实现网站数据的录入、管理、维护与发布功能。	光典	V1.00	1	项
						¥30,000
2	档案利用服务系统	提供服务台账功能，不仅实现诸如通知公告和政策法规等信息的发布及查看功能，同时实现一体化门户入口，各级各类人员登录后，可根据各自权限进行相应操作。在该平台中，实现对互联网开放档案、资料、文件和专题等检索功能，即针对利用库的多种方式的检索。	光典	V1.00	1	套
						¥150,000
小计						¥180,000
二、电子政务外网建设						


1	馆室一体化 智能管理平 台建设	包括电子档案交换、档案利用服务、档案馆室共享平台、档案业务督导系统等应用的业务应用系统，实现档案馆与立档单位、档案馆与档案馆之间的数据交互和共享。主要包含电子文件归档系统、电子档案利用服务系统、集中式档案管理系统、业务后台管理系统。	光典	V1.00	1套	¥100,000	¥100,000
2	集中式数字 档案室系统	满足机关单位数字档案室建设，支持档案工作中的收集、鉴定、整理、保管、检索、编研、利用、统计八大环节。结合当前室藏档案利用思路，以“资源共享、工作互济、优势互补，为目的实现共建共享功能，如室藏档案借阅、跨全宗档案借阅。	光典	V1.00	1套	¥200,000	¥200,000
3	电子档案移 交接系统	面向各立档单位，使每个立档单位都拥有一套自己的室藏档案管理系统，实现各立档单位对本单位档案或其他。电子档案的收集、管理、保存和利用，满足立档单位数字档案室的建设要求，同时也满足对电子档案单套制的管理要求。	光典	V1.00	1套	¥100,000	¥100,000
4	档案利用服 务系统	面向各个机关单位的公务人员提供档案利用服务。	光典	V1.00	1套	¥75,000	¥75,000
5	业务后台管 理系统	系统提供业务管理员和系统管理员对档案业务分类、数据结构、应用功能、个性化界面等多方面的自定义和各类参数的配置功能，提供对用户组织结构、组织人员、系统资源、人员权限的维护功能以此来确保档案馆一体化智能管理平台各模块的正常应用和运行，满足用户单位对应用系统功能扩展和调整的需要。	光典	V1.00	1套	¥75,000	¥75,000

6	接口对接	完成与市电子政务外网 OA 系统对接	光典	V1.00	1	项	¥30,000	¥30,000
小计								
三、局域网建设								
1	档案馆一体化管理平台建设	围绕档案工作八大业务环节，提供涵盖了档案信息资源的采集、接收、整理、保管、鉴定、统计、利用等全流程的规范化管理，确保档案信息资源在保存、管理、调阅过程中的真实、完整、安全、可用性，最终实现档案收集自动化、档案管理科学化、档案利用网络化、档案存储安全化，推动档案馆创新和持续发展。	光典	V1.00	1	套	¥110,000	110000
2	馆藏资源管理系统	功能涵盖档案接收、整理、保管、利用、统计等业务环节，实现文书、科技、会计等各类纸质档案数字化副本的一体化管理、网络化利用、可视化分析，让用户了解目前本馆的馆藏数据量、各年度的档案进馆数量等信息，帮助档案馆理清家底，含四性检测系统。	光典	V1.00	1	套	¥110,000	110000
3	智能档案系统	智能查档系统部署在档案馆接待利用大厅，主要面向馆内工作人员和来馆利用档案的人员提供档案查询服务；通过对接待利用流程的梳理和优化，充分借助触摸屏、查阅终端等自助设备、实现接待登记、档案查询、档案浏览、档案出证等全过程的信息化管理，满足百姓、机关工作人员等对开放档案、民生档案等查阅需求，提高数字档案馆服务质量。	光典	V1.00	1	套	¥100,000	¥100,000

4	库房管理系统	系统提供业务管理员和系统管理员对档案业务分类、数据结构、应用功能、个性化界面等多方面的自定义和各类参数的配置功能，提供对用户组织结构、组织人员、系统资源、人员权限的维护功能，以此来确保档案馆一体化智能管理平台各模块的正常应用和运行，满足用户单位对应用系统功能扩展和调整的需要。业务后台管理系统将提供档案设置、应用管理、系统管理等功能	光典	V1.00	1套	¥100,000	¥100,000
5	业务后台管理系统	系统提供业务管理员和系统管理员对档案业务分类、数据结构、应用功能、个性化界面等多方面的自定义和各类参数的配置功能，提供对用户组织结构、组织人员、系统资源、人员权限的维护功能，以此来确保档案馆一体化智能管理平台各模块的正常应用和运行，满足用户单位对应用系统功能扩展和调整的需要。	光典	V1.00	1套	¥70,000	¥70,000
6	长期保存系统	系统实现电子档案的长期保存和安全管理。电子档案进入电子档案长期保存系统后，一方面可以选择相应的存储架构实现对电子档案的保存，另一方面也可以选择相应的备份方式和备份策略，实现对电子档案的备份恢复。该系统是保存库的管理系统，用于实现数据的长期保存，确保数据的可读取、可识别、可理解、可检索。	光典	V1.00	1套	¥70,000	¥70,000
7	数据核查审查系统	数据质量检测系统，遵循各类档案数字化规范的相关标准，构建各类档案的数据质检模型，对档案数字化成果进行检测，保障档案数字化成果的准确性、完整性、可用性和安全性，推动档案数字化成果的长	光典	V1.00	1套	¥120,000	¥120,000



		久可靠保存和共享利用工作，提高质检工作的效率和质量							
小计									¥680,000
合计:									¥680,000
2、基础软件建设									
序号	名称	说明	厂家	型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	
一、互联网平台									
1	数据库	具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。	瀚高	V10.0	1	套	¥11,000	¥11,000	
2	中间件	具备 Web 应用、EJB 应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM 配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。	金蝶天燕	V4.5	1	套	¥12,000	¥12,000	
小计									¥23,000
二、电子政务外网平台（政务外网）									



1	格式转换系统	提供文件集中转换和迁移功能，支持将 TXT、RTF、WPS、DPS、UOS、UOP、PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、HTML、JSP、XLSM、DWG、CEB/CEBX、各类图片等多种格式文档转换为 OFD 格式；	数科	V3.0	1		¥96,600
2	在线预览系统	支持预览格式：ofd、pdf、ceb、sep、gd、gw、s2、s72、s92、s10、nps、xps 等版式文件格式；sfd 安全文件格式；Office、WPS 等流式文件格式；jpeg、jpg、png、gif、bmp、tif、tiff 等图片文件格式；psd、ai、cdr、dwg、dwt、dxf 图像文件格式；rar、zip 压缩包；可以打开、下载 OFD 文件中包含的附件。提供文件集中转换和迁移功能，支持将 TXT、RTF、WPS、DPS、UOS、UOP、PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、HTML、JSP、XLSM、DWG、CEB/CEBX、各类图片等多种格式文档转换为 OFD 格式；	数科	V3.0	1	套	¥93,800
3	数据库	具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。	瀚高	V10.0	1	套	¥11,000
4	中间件	具备 Web 应用、EJB 应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM 配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，	金蝶天燕	V4.5	1	套	¥12,000

		为业务系统提供运行环境。								
小计										¥213,400
三、局域网平台										
1	在线预览系统	支持预览格式：ofd、pdf、ceb、sep、gd、gw、s2、s72、s92、s10、nps、xps 等版式文件格式；sfd 安全文件格式；Office、WPS 等流式文件格式；jpeg、jpg、png、gif、bmp、tif、tiff 等图片文件格式；psd、ai、cdr、dwg、dwt、dxf 图像文件格式；rar、zip 压缩包；可以打开、下载 OFD 文件中包含的附件。提供文件集中转换和迁移功能，支持将 TXT、RTF、WPS、DPS、UOS、UOP、PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、HTML、JSP、XLSM、DWG、CEB/CEBX、各类图片等多种格式文档转换为 OFD 格式；	数科	V3.0	1	套	¥93,800			¥93,800
2	智能文字识别系统	通过字符识别对图片中的文本内容进行读取、识别和采集。纸质文件文本信息的采集是通过连接扫描仪等设备将其扫描成图片，然后利用 OCR 技术对图片内容进行识别提取，从而极大的减轻了人工录入的工作量，提升了工作效率。	数科	V3.0	1	套	¥99,800			¥99,800
3	格式转换系统	提供文件集中转换和迁移功能，支持将 TXT、RTF、WPS、DPS、UOS、UOP、PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、HTML、JSP、XLSM、DWG、CEB/CEBX、各类图片等多种格式文档转换为 OFD 格式；	数科	V3.0	1	套	¥96,600			¥96,600

4	杀毒软件客户端	杀毒软件客户端软件	奇安信	V1.0	4套	¥9,800	¥39,200
5	数据库	具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。	瀚高	V10.0	2套	¥11,000	¥22,000
6	中间件	具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。	金蝶天燕	V4.5	2套	¥12,000	¥24,000
7	操作系统	具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务、集成开发平台、更新管理器、备份还原等常用工具，支持KVM、Docker虚拟化技术，并提供本地和远程批量部署。	麒麟	V1.0	4套	¥26,800	¥26,800
小计							¥402,200
合计							¥638,600
3、信息化基础硬件建设							

序号	名称	说明	厂家	型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)
一、互联网建设								
1	云资源租赁	网络安全环境符合等级保护三级要求，服务器配置要求：CPU 主频≥2.1GHz，路数：2，内存≥128GB，系统硬盘≥1TB。带国产操作系统一套。	联通数科（联通云）	定制服务	5	年	¥15,200	¥76,000
小计								¥76,000
二、电子政务外网平台建设								
2	云资源租赁	网络安全环境符合等级保护三级要求，服务器配置要求：CPU 主频≥2.1GHz，路数：2，内存≥256GB，系统硬盘≥2TB。带国产操作系统一套。	联通数科（联通云）	定制服务	5	年	¥24,000	¥120,000
小计								¥120,000
三、局域网建设								
(一) 基础硬件设施建设								
1	光纤交换机	交换容量：672Gbps/6.72Tbps; 包转发率：228Mpps; 28 个 SFP 接口（SFP 为千兆/百兆口），8 个复用的 10/100/1000M 自适应电	锐捷	RG-S5750V2-28SFP4XS-L	2	台	¥34,395	¥68,790

		口, 4个1G/10G SFP+光口, 2个模块化电源插槽; 管理特性: SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,4,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6; 本次单台配置: 2个70W 交流电源模块。						
2	光模块跳线	1000BASE-LX mini GBIC 转换模块 (1310nm) , 10km	锐捷	MINI-GBIC-LX-SM1310	10 个	¥812	¥8,120	
3	光模块跳线	提供千兆光模块 20 块	锐捷	MINI-GBIC-LX-FM1310	20 个	¥231	¥4,620	
4	应用服务器	CPU 主频≥2.1GHz, 路数: 2, 内存≥128GB, 系统硬盘≥480GB, 提供三年整机质保, 双屏 7*24 小时响应。含 3 年产品质保, 3 年软件升级。	宝德	PR21053H	1 台	¥48,900	¥4,890	
5	长期保存服务器	CPU 主频≥2.1GHz, 路数: 2, 内存≥128GB, 系统硬盘≥480GB, 提供三年整机质保, 7*24 小时响应。含 3 年产品质保, 3 年软件升级。	宝德	PR21053H	1 台	¥48,900	¥4,890	
6	数据库服务器	CPU 主频≥2.1GHz, 路数: 2, 内存≥128GB, 系统硬盘≥480GB, 提供三年整机质保, 7*24 小时响应。含 3 年产品质保, 3 年软件升级。	宝德	PR21053H	2 台	¥48,900	¥4,890	
7	存储	由国产化服务器组成, 共配置不少于 100T 存储授权。每节点配置: 标准 2U 机架式设备, 配置至少 2 颗 16 核的国产化 CPU (2.2GHz), 内存≥4*32GB DDR4 3200, 系统盘≥2*240GB SATA, 缓存盘≥4*1.92T SATASD, 数据盘≥4*8T, 标配盘位数≥12, 千兆电口≥4 个, 万兆光口≥2 个。含 3 年产品质保, 3 年软件升级。	鑫云	SS800N	1 套	¥531,750	¥531,750	

8	离线存储备份系统	广泛用于数据的存储、备份归档，冷数据及其它海量数据长期保存； 内置 2 台专业级蓝光驱动器，盘库区采用一盘一仓设计，支持 CD、DVD、BD 多种类型光盘，最大支持 200 张光盘装载数量，存储容量可达 30TB；搭载光盘库管理软件，软件支持多模式光盘自动刻录、自动光盘，无需值守，稳定高效运行；安装简单、海量存储、安全可靠、性高、管理便捷。	数存	V1.0				¥158,487	¥158,487
9	数据备份与恢复系统 (备份恢复一体机)	产品能够对文件、数据库(神通、达梦、人大金仓)、数据卷和国产操作系统进行备份，累积增量备份和差分增量备份，并能够根据备份队形、备份介质、备份时间、备份方式和备份数据保存时间等条件制定备份策略。(备份容量≥48TB)。含 3 年产品质量保，3 年软件升级。	数存	V1.0	1	套	¥134,122	¥134,122	
10	自助查档一体机	主要部署在档案馆接待利用大厅，面向来档案馆查询档案的普通市民政府机关工作人员，提供自助查档服务，查档者无需排队、自助查档、自助出证，向用户提供全方位、多角度、深层次的档案信息利用服务，提升档案部门的综合服务水平和服务效率。	环盟	HM-IST-Z550	1	台	¥11,650	¥11,650	
11	三合一设备	身份证识别、高拍仪、满意度评价器(双屏)	电易拍	H802	2	台	¥6,500	¥13,000	
(二) 网络安全建设									
1	防火墙	国产品牌，1U；内存 8G，机械硬盘 4T；10 个千兆电口；单电源；防火墙吞吐 5.5G，并发连接 180 万，每秒新建连接 6 万，IPSEC VPN 吞吐	天融信	NGFW4000-UJF	2	台	¥148,000	¥296,000	

		160M, IPSEC VPN 隧道数 2000, SSL VPN 吞吐 500M, SSL VPN 并发用户数 1000 ; 包含 IPSEC VPN、应用识别功能, 含 1 年应用特征库升级许可; 可扩展 SSL VPN、IPS 入侵防御、WAF、URL 过滤、AV 防病毒、僵尸蠕虫功能;						
2	漏洞扫描系统	国产品牌, 1U; 内存 4G, 机械硬盘 1T; 6 个千兆电口 (1 对 Bypass 口); 单电源; 整机吞吐量 2Gbps, 最大并发连接数 140 万, 病毒检测吞吐量 100Mbps; 包括企业版快速扫描防病毒查杀和企业版深度扫描防病毒查杀, 含 1 年病毒库升级服务许可 (快速+深度);	天融信	TopScanner 7000	1	台	¥91, 112	¥91, 112
3	日志审计系统	国产品牌, 2U; 6 个千兆电口, 4 个千兆光口插槽, 1 个 console 口; 冗余电源; 2 个扩展槽位, 16G 内存, 120G SSD 系统盘, 数据盘 4T, 2 个 USB 接口, 自带液晶屏, 日志采集处理速度 5000EPS; 包含 50 个日志源授权;	天融信	TopAudit	1	台	¥71, 712	¥71, 712
4	入侵防御系统	国产品牌, 1U; 内存 8G (SOD 内存), 机械硬盘 1TB; 10 个千兆电口 (支持 3 对 Bypass); 单电源; 整机吞吐量: 2Gbps, IPS 吞吐量: 1Gbps; 含: 1 年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库升级许可; 1 年僵尸主机规则库升级许可;	天融信	TopIDP 3000	1	台	¥72, 188	¥72, 188
5	核心交换机 (框式)	国产品牌, 提供 24 端口千兆以太网电接口整机, 业务板槽位≥3, 交换容量≥38T, 包转发能力≥7200Mpps, 双主控, 2 块电源, 冗余风扇; 实配支持 OpenFlow 和 VxLAN 功能, 纵向虚拟化, 纵向虚拟化。	锐捷	RG-S7805C	2	台	¥32, 739	¥65, 478

(三)终端部署建设							
1	通用计算机	国产CPU,主频≥2.3GHz,核数≥8,路数≥1,内存≥8GB,硬盘≥256GB,显存≥1GB。显示器尺寸≥23.8英寸。	长城	世恒 TD079A2	8台	¥3,000	¥24,000
2	版式软件	用于处理 OFD 格式文件的版式办公软件。主要功能包括: 阅读、编辑、保存、打印。	数科	V1.0	8套	¥500	¥4,000
3	流式软件	用于处理文字,表格及幻灯片的流式办公软件。产品包含 WPS 文字、WPS 表格、WPS 演示三个应用。	数科	V1.0	8套	¥500	¥4,000
4	操作系统	具备文件管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基本功能。	麒麟	银河麒麟 V10 SP1	8套	¥500	¥4,000
5	A3 黑白打印机	A3 打印机,打印复印一体机	惠普	7740	1台	¥2,700	¥2,700
6	A4 黑白打印机	A4 打印机,打印复印一体机	惠普	1005	2台	¥1,650	¥3,300
7	A4 彩色打印机	A4 打印机,彩色喷墨打印机	爱普生	9720	1台	¥2,400	¥2,400
8	综合布线	东方之光 4 芯室内单模部署,配置 TP 千兆光电转换器、TP 千兆光模块、PVC 线槽、法兰、海康威视超六类网线,海康威视超六类水晶头尾纤等	联通数科定制	定制	1项	¥30,000	¥30,000
合计							¥1,616,099

4、数字资源建设						
序号	名称	说明	厂家	型号	数量	单价(元) 总价(元)
1	数字化加工	档案扫描、图片去污处理、编页、盖归档案、纠错、修补 破损页、消毒处理等	光典	定制	25000 项	¥1,000 250,000
2	数据迁移	档案馆经过多年的信息化建设，积累了一定的档案信息资源，本项目需要将原系统各类历史的基础数据、管理数据、业务数据等迁移至新的系统中，实现历史数据的平滑迁移，保证数据资源的安全和系统运行的延续性。	光典	定制	1 项	¥8,000 ¥8,000
3	硬盘（4TB）	4TB 数据存储移动硬盘	希捷	4TB	5 块	¥550 ¥2,750
4	硬盘（1TB）	1TB 数据存储移动硬盘	希捷	1TB	5 块	¥430 ¥2,150
合计						¥262,900
5、基础功能设施改造						
一、会议室、机房、数字化加工室改造						
1	宣传片	总计 6 分钟时长	联通定制	定制	1 项	¥13,000 ¥13,000
2	电视机	120 英寸电视机	长虹	75Q8T PRO	1 台	¥14,600 ¥14,600
3	电视支架	定制，根据需求定制挂装支架	ProPre	定制	1 套	¥180 ¥180
4	录音笔	声控远距离录音笔	联想	B610	2 个	¥350 ¥700

5	机房精密空调	1. 空调功率：12KW，供电电源 380V/3PH/50Hz、2. 送风方式：上送风、制冷量：12.5KW；显冷量 11.3 KW；循环风量：≥2800m³/h；3. 显示方式：全中文真彩色超大触摸屏、模块化机组设计 100 面维护、高可靠性、高节能、高寿命、平均设计寿命≥15 年	美的	MAVO13WTIN2S	1 台	¥45,000	¥45,000
6	UPS 系统	1) 功率 10KVA、DSP 智能化 UPS, 单进单出输出制式. 配置 16 块 100AH 电池, 含电池连接线、电池柜等	山特	C6KS	1	¥24,980	¥24,980
7	机房环境监控系统	含 UPS 监控、精密空调监控、声光报警功能、温湿度 1 个、烟感 1 个、水浸 1 套, 动环主机: AC220V 供电, ARM 处理器, 至少 4 路 RS485 串口, 2 路 DI, 2 路 DO, 1 路 12V/1A 输出电源, 1 路 10M/100M 以太网接口, 19 英寸 1U 标准机架安装; 温湿度: DC12 24V 供电, 温度测量范围-20℃-85℃, 湿度测量范围 0.1%-100%非凝结; 烟感: DC12V 供电, 静态电流 <8Ma, 报警电流 <40Ma, 继电器常开/常闭可选; 水浸: DC9-30V 供电, 常态断开或常态闭合 (拨动可选), 响应时间 1-2 秒; 声光报警器: DC9-15V 供电, 工作电流范围≤300mA, 声压 (dB) ≥108±3dB;	海湾电子	X803S	1 套	¥11,985	¥11,985
8	服务器机柜	标准服务器机柜	鑫银州	42U	2 台	¥2,850	¥5,700
9	会议室空调	2P 立式空调	美的	KFR-51LW/N8HB1A	1 台	¥4,860	¥4,860
10	会议椅	带写字板会议办公椅	定制	定制	20 把	¥160	¥3,200

11	数字化加工 室防盗窗	网状防盗窗（含安装，含辅材）	梓优特	定制	1	¥15,000	¥15,000
12	数字化加工 室防盗门	防盗门（含安装，含辅材）	蓝天	定制	1	¥13,500	¥13,500
13	网络摄像机	传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 像素≥200 万； 最大分辨率 1920 × 1080； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）； 0.0002Lux（黑白模式）； 0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）	海康威视	T12HV3-1	2 台	¥280	¥560
14	手提式灭火 器	5KG 手提式丙烷灭火器	兴永安	2KG	4 个	¥680	¥2,720
15	目录柜	根据实际需求定制目录柜（目录柜 50 抽屉）	洛阳花都	定制	5 组	¥3,500	¥17,500
小计							¥173,485
二、库房改造							
(一)智慧档案库房一体化管理平台							
1	智慧档案库 房一体化 管理系统	采用 B/S 的混合架构，包含可将库房“八防”环境子系统（温湿度、空气质量、加湿除湿一体机、空调、漏水、消防、视频、门禁）库房环境信息集中在软件系统中管控；系统实时收集设备感知的数据状态，基于智能控制算法，调节设备工作参数，确保库房环境达	用友	V1.0	1 套	¥38,000	¥38,000

		标，降低 能源消耗，实现无人值守。							
2	系统辅助设备	包含主机、区域控制器、智能采集箱、线材等辅助设备。	联通定制	定制				¥4,000	¥4,000
(二)环境监测控制设备									
1	温湿度传感器	直流电源：10-30V DC 最大功耗 0.4W 准精度：湿度±2%RH(60%RH, 25℃) 温度：±0.4℃ (2~5℃) 工作温湿度：-20℃~+60℃，0%RH 95%RH 探头工作温度：-4~0 +80℃ 探头工作湿度：0 100%RH 温度显示分辨率：0.1℃ 湿度显示分辨率：0.1%RH 长期稳定性温度 ≤0.1℃/y 湿度 ≤1%RH/y 响应时间温度 ≤25s (1m/s 风速) 湿度 ≤8s (1m/s 风速) 通信协议：Modbus-RTU 通信协议 输出信号：485 信号	海湾电子	TH803S	12	台	¥435	¥5,220	



2	智慧环境感知仪	直流供电（默认） 10~30V DC 功耗 0.5W 通信接口 485 通讯（modbus）协议 响应时间 ≤90S 预热时间 ≤2min 规格：133*133*39mm PM2.5 精度：±3%FS（@100μg/m³、25℃、50%RH） 测 量范围 PM2.5~0 500ug/m³ PM10 0 500ug/m³ 甲醛气体：0 2ppm TVOC:0 5~mg/m³ 烟雾：0 200~0ppmCO2：400 500~0ppm 温度：-20℃ +85℃ 湿度：0%RH 95% 集 CO2、PM2.5、PM10、温湿度、TVOC、烟雾及甲醛于一体的综合型空气质量传感器。可对所处环境进行实时 侦测，并通过一定的协议格式输出数据，使用方便，具有良好的稳定性。	海湾电子	DQ805	6	台	¥1,920	¥11,520
(三)安全监控控制设备								
1	水浸探测器	漏水探测器进行泄漏检测和跟踪，RS-485 接口可进行远程组网管理，亦可单机使用，自带 2 米的感应绳	海湾电子	LS801	6	台	¥375	¥2,250
2	烟雾传感器	联网型光电烟雾探测器，联网输出/LED 指示报警,采用微处理器控制自动复位/断电复位工作电压：DC12V,静态电流：≤2mA 报警电流：灵	海湾电子	YW801	12	台	¥135	¥1,620

		敏度等级：1 级,监测面积：20 平方米通讯方式：ModBus-RTU 485							
(四) 恒湿设备									
1	恒湿一体机	电源：220V, 适用温度 5~38℃，除湿量 120L/24H，加湿量 6L/H，加水方式：自动+手动，适用面积 100-200 m²，7 寸触摸屏，485 通讯接口，可实现远程监控。	川京	CH801	6		台	¥13,725	¥82,350
小计									¥144,960
合计									¥581,345
6、其他费用									
序 号	名 称	说 明	厂 家	型 号	数 量	单 位	单 价(元)	总 价(元)	
1	等保测评费	1、完成档案馆等保二级的测评备案。 2、测评人在“中国信息安全等级保护网中全国等级保护测评机构推荐目录”中;测评人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的风险评估服务资质。	兰大测评		1	项	¥30,000	¥30,000	
2	系统集成费	1、提供项目建设中所有的辅材及建设过程中可能存在的缺项。 2、签订合同后 3 个月内完成需求调研、设备采购、安装部署、项目验收等工作。	联通数科定制		1	项	¥150,000	¥150,000	

