

福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通 国省道日常养护项目

工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：




(单位盖章或资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

造价工程师：



(签字盖专用章)



编制时间： 2026年6月16日

福州市闽侯公路事业发展中心 2026-2028 年普通国省道日常

养护项目工程量清单说明

一、编制依据

1、福州市闽侯公路事业发展中心提供的《福州市闽侯公路事业发展中心 2026-2028 年普通国省道日常养护项目》相关资料。

2、《公路工程标准施工招标文件》(2018 版)。

二、工程量清单说明

1、本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

3、本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

4、工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技

术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

6、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

7、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

三、投标报价说明

1、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊

在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

5、承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

6、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

7、暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：无。

8、暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

三、计日工说明

见范本

四、其他说明

- 1、根据建设单位说明，本项目余方弃置运距按 30km 计取。
- 2、根据建设单位说明，本项目沥青运距按 30km 计取。
- 3、根据建设单位说明，本项目为混凝土路面采用人工摊铺。

5.4 投标报价汇总表（一审）

福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通
国省道日常养护项目

(项目名称) 福州市闽侯公路事业发展中心2026-2028年普通国省道日常养护项目

标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	674035
2	200	路基工程	1923197
3	300	路面工程	10289095
4	400	桥梁、涵洞	517515
5	600	交通安全设施工程	2302993
6	700	绿化及环境保护设施工程	297994
7		第100章至第700章合计	16004829
8		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	25800
9		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	15979029
10		计日工合计	
11		暂列金额（不含计日工总额）	
12		投标报价	16004829

5.1 工程量清单表

工程量清单表（一审）

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费用	总额	1	235140	235140
101	通则				
101-1	工程一切险	总额	1	52201	52201
101-2	第三者责任险	总额	1	18000	18000
101-3	工伤保险	总额	1	23514	23514
103	临时工程与设施				
103-6	临时交通设施	总额	1	345	345
-a	限速标志（□800*800mm）	块	1	55	55
-b	施工标志（□1200*700mm）	块	1	75	75
-c	交通管制告示牌（□2400*1400mm）	块	1	150	150
-d	水马	块	1	50	50
-e	锥形交通路标	块	1	15	15
106	临时用工及机械				
-1	普通工	工日	100	258	25800
-2	水电工	工日	100	359	35900
-3	模板工	工日	100	381	38100
-4	绿化工	工日	100	258	25800
-5	电焊工	工日	100	395	39500
-6	泥瓦工	工日	100	317	31700
-7	大车驾驶员	工日	10	400	4000
-8	特种车辆驾驶员	工日	10	500	5000
-9	挖掘机(0.6m3)	台班	10	1036.6	10366
-10	装载机(3m3)	台班	10	1624.7	16247
-11	15t自卸车	台班	10	1183.4	11834
-12	25t吊车	台班	10	1502.6	15026
-13	平板运输车(60t以内平板)	台班	10	1916	19160
-14	桥梁检测车	台班	10	5840.2	58402
107	垃圾清运（含垃圾场地租赁、垃圾清运费用等）	项	1	8000	8000
清单 第100章 合计 人民币 674035 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表（一审）

清单 第200章 路基工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-1	挖除旧路面（水泥混凝土路面）	m ³	100	160.36	16036
-2	挖除路面基层（稳定碎石）	m ³	100	89.24	8924
-3	拆除混凝土结构	m ³	100	150.72	15072
-4	拆除砖、石及其他砌体结构	m ³	100	154.39	15439
-5	铣刨沥青路面铣刨				
-5-1	铣刨沥青路面铣刨（1cm）（含清运）	m ²	7000	2.04	14280
-5-2	铣刨沥青路面铣刨（2cm）（含清运）	m ²	7000	3.87	27090
-5-3	铣刨沥青路面铣刨（3cm）（含清运）	m ²	7000	5.71	39970
-5-4	铣刨沥青路面铣刨（4cm）（含清运）	m ²	7000	7.55	52850
-5-5	铣刨沥青路面铣刨（每增加1cm）（含清运）	m ²	7000	1.57	10990
-6	铣刨混凝土路面1cm厚				
-6-1	铣刨混凝土路面1cm厚（含清运）	m ²	7000	8.37	58590
-6-2	铣刨混凝土路面2cm厚（含清运）	m ²	7000	14.67	102690
-6-3	铣刨混凝土路面3cm厚（含清运）	m ²	7000	20.96	146720
-6-4	铣刨混凝土路面4cm厚（含清运）	m ²	7000	27.26	190820
-6-5	铣刨混凝土路面（每增加1cm）（含清运）	m ²	7000	6.3	44100
203	路基修复与补强				
203-1	路基挖方				
-1	挖土方（机械）（含挖装运）	m ³	100	31.57	3157
-2	挖土方（人工）（含挖装运）	m ³	100	53.98	5398
-3	挖石方（机械）（含挖装运）	m ³	100	42.95	4295
-4	挖石方（人工）（含挖装运）	m ³	100	101.28	10128
-5	挖淤泥（机械）（含挖装运）	m ³	100	201.2	20120
-6	刷坡土方	m ³	100	59.95	5995
-7	刷坡石方	m ³	100	70.04	7004
-8	人工涵洞内清淤泥（含挖装运）	m ³	100	223.75	22375
-9	人工桥下空间清淤泥（含挖装运）	m ³	100	109.02	10902
-10	机械清理桥下空间石方（含挖装运）	m ³	100	78.02	7802
203-2	路基填筑				
203-2-1	利用土（石）填筑				
203-2-1-1	利用土方	m ³	100	6.47	647
203-2-1-2	利用石方	m ³	100	7.88	788
203-2-2	借方填筑				
203-2-2-1	借土方	m ³	100	41.77	4177
203-2-5	片石填筑	m ³	100	100.6	10060
203-2-9	填前压实	m ²	100	0.59	59
204	路基排水				
-a	Φ0.3m钢筋混凝土管	m	1	71	71
-b	Φ0.6m钢筋混凝土管	m	1	194	194
-c	Φ0.8m钢筋混凝土管	m	1	379	379

5.1 工程量清单表

工程量清单表（一审）

清单 第200章 路基工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-d	Φ1m钢筋混凝土管	m	1	481	481
-e	Φ1.2m钢筋混凝土管	m	1	663	663
-f	Φ1.5m钢筋混凝土管	m	1	995	995
-g	雨水管管座	m ³	1	527	527
-h	金属栏杆	1t	1	10304	10304
-n	盲沟	1m ³	1	152	152
205	路基防护与支挡工程				
-3	浆砌块石挡墙	m ³	100	422.79	42279
-4	C20混凝土边沟	m ³	100	616.92	61692
-5	砂垫层	m ³	100	126.76	12676
-6	砖砌排水沟、花池	m ³	100	705.39	70539
-7	浆砌片石边沟、排水沟、截水沟	m ³	100	349.23	34923
-8	M10砂浆抹面	m ²	100	15.15	1515
-9	C20混凝土沟底铺砌	m ³	100	466.57	46657
-10	C20混凝土（包含护肩、护坡、截水墙、急流槽、排水沟、八字墙等需要模板消耗的混凝土工程）	m ³	100	667.75	66775
-11	C25混凝土（包含护肩、护坡、截水墙、急流槽、排水沟、八字墙等需要模板消耗的混凝土工程）	m ³	100	685.33	68533
-12	C30混凝土（包含挡墙、波形护栏基础、涵墙等需要模板消耗的混凝土工程）	m ³	100	695.94	69594
-13	C20暗沟盖板现浇（含钢筋）	m ³	100	779.45	77945
-14	暗沟盖板预制（含钢筋）	m ³	100	783.59	78359
-15	暗沟盖板拆除	块	100	2.01	201
-16	C30暗沟盖板预制（含钢筋）	块	100	4.63	463
-17	C20片石混凝土墙	m ³	100	520.19	52019
-19	混凝土护坡	m ³	100	602.72	60272
-20	清理各类边沟				
1	清理边沟、排水沟、截水沟（有盖板）（仅人工清	m	100	8.91	891
2	清理边沟、排水沟、截水沟（无盖板）（仅人工清	m	100	4.29	429
-21	雨水井				
-7-1	井身	m ³	100	1046.64	104664
-7-1	井盖	m ³	100	990.01	99001
-7-1	铸铁篦子	套	100	113.16	11316
-22	安装PVC管				
-1	Φ50mmPVC	m	100	8.93	893
-2	Φ100mmPVC	m	100	16.86	1686
-3	Φ200mmPVC	m	100	51.15	5115
-4	Φ300mmPVC	m	100	101.17	10117
-23	PE管				
-1	Φ20mmPE管（含热接）	m	100	5.61	561
-2	Φ25mmPE管（含热接）	m	100	5.56	556
-3	Φ32mmPE管（含热接）	m	100	6.86	686
-4	Φ40mmPE管（含热接）	m	100	9	900
-5	Φ50mmPE管（含热接）	m	100	12.34	1234

5.1 工程量清单表

工程量清单表（一审）

清单 第200章 路基工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-24	零星砌砖	m3	100	704.62	70462
<div>清单 第200章 合计 人民币 1923197 元</div>					

5.1 工程量清单表

工程量清单表（一审）

清单 第300章 路面工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
301	碎石垫层				
-a	填隙碎石垫层（厚度10cm）	m ²	2000	17.46	34920
-b	填隙碎石垫层（厚度15cm）	m ²	2000	25.98	51960
303	封层				
303-5	改性乳化沥青同步碎石封层	m ²	2000	11.22	22440
308	透层和黏层				
308-1	乳化沥青透层	m ²	2000	5.44	10880
308-2	改性乳化沥青黏层				
-a	改性乳化沥青黏层（0.5kg/m ² ）	m ²	2000	2.53	5060
-b	改性乳化沥青黏层（1.1kg/m ² ）	m ²	2000	5.28	10560
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-1	细粒式改性沥青混合料路面				
-a	细粒式改性沥青混凝土AC-10C				
-a-1	厚40mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	m ²	9000	64.73	582570
-a-2	厚50mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	m ²	9000	80.91	728190
-a-3	厚60mm细粒式改性沥青混凝土AC-10C	m ²	9000	97.1	873900
-a-4	细粒式改性沥青混凝土AC-10C（每增减0.5cm）	m ²	9000	8.09	72810
-b	细粒式改性沥青混凝土AC-13C				
-b-1	厚40mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m ²	9000	58.92	530280
-b-2	厚50mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m ²	7000	73.65	515550
-b-3	厚60mm细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m ²	7000	88.38	618660
-b-4	细粒式改性沥青混凝土AC-13C（每增减0.5cm）	m ²	7000	7.37	51590
311-2	中粒式改性沥青混合料路面				
-a	中粒式改性沥青混凝土AC-16C				
-a-1	厚40mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	m ²	7000	56.48	395360
-a-2	厚50mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	m ²	7000	71.25	498750
-a-3	厚60mm中粒式改性沥青混凝土AC-16C	m ²	7000	85.5	598500
-a-4	中粒式改性沥青混凝土AC-16C（每增减0.5cm）	m ²	7000	7.13	49910
-b	中粒式改性沥青混凝土AC-20C				
-b-1	厚60mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m ²	7000	83.45	584150
-b-2	厚70mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m ²	7000	97.36	681520
-b-3	厚80mm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m ²	7000	111.26	778820
-b-4	中粒式改性沥青混凝土AC-20C（每增减0.5cm）	m ²	7000	6.95	48650
309-3	20mm厚超薄沥青罩面（含高粘改性乳化沥青粘层油）				
-a	20mm厚超薄沥青罩面（含高粘改性乳化沥青粘层油）	m ²	1909	106.52	203347
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）	m ²	2000	144.28	288560
-b	厚220mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）	m ²	2000	157.75	315500
-c	厚240mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）	m ²	2000	171.22	342440
-d	厚260mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）	m ²	2000	184.68	369360
312-2	钢筋				

5.1 工程量清单表

工程量清单表（一审）

清单 第300章 路面工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-a	拉杆、传力杆	t	10	5897.4	58974
-b	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	t	10	5154.8	51548
-c	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	t	10	4947	49470
-d	钢材（适用于检查通道、爬梯等钢结构、含焊接）	t	10	7669.3	76693
312-3	C20素混凝土垫层	m ³	1	467	467
315	水泥路面病害等预防性修复				
315-1	水泥路面裂缝修补（扩缝2.5cm，深1cm，改性沥青填缝料修补）	m	100	12.93	1293
315-2	水泥路面裂缝修补（不含主材）	m	100	7.59	759
315-3	水泥路面缺边掉角修补（材料甲供，含路面切割，凿除，吹净，火烤，热拌沥青砂修补）	m ²	100	494.62	49462
315-4	水泥路面缺边掉角修补（含路面切割，凿除，吹净，火烤，热拌沥青砂修补）	m ²	100	641.51	64151
315-5	水泥路面清灌缝（不含主材，主材甲供）	m	100	5.42	542
315-6	错台修复（高差1cm以内，磨平）	m ²	100	12.38	1238
315-7	抗裂贴（2mm厚）	m ²	100	34.38	3438
315-8	网裂贴（宽1m、厚3.5mm）	m ²	100	48.31	4831
315-9	注浆（水泥）2cm	m ²	1	46	46
315-10	聚合物注浆2cm	m ²	1	96	96
317	沥青路面病害等预防性修复				
317-1	沥青贴缝带（6cm宽，2mm厚）	m	100	8.51	851
317-2	沥青贴缝带（不含主材）	m	100	5.49	549
317-3	沥青路面裂缝修补（不含主材）	m	100	4.11	411
317-4	沥青路面裂缝修补	m	100	5.7	570
317-5	冷补沥青修补路面坑槽	m ³	100	3012.13	301213
319	透水砖面层				
319-1	透水砖面层	m ²	100	198.01	19801
319-2	无砂混凝土	m ³	1	566	566
320	制安路缘石				
320-1	制安花岗岩路缘石	m ³	100	1853.77	185377
320-2	制安水泥砼预制块路缘石	m ³	100	999.98	99998
320-3	C25现浇路缘石	m ³	100	505.84	50584
323	人工清扫路面	m ²	100	0.25	25
324	错台修复（高差1cm以内，磨平）	m ²	100	9.93	993
325	混凝土路面切割（5cm深）	m	100	8.87	887
326	路面植筋（20cm长，直径20mm）	根	1	25	25
清单 第300章 合计 人民币 10289095 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表（一审）

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40钢筋混凝土桥面铺装	m3	1	779	779
-b	液态止水带	m	1	84	84
415-5	裂缝表面封闭胶	m	100	55.18	5518
415-6	裂缝压力灌注胶	m	100	208.01	20801
415-7	人工除锈	m2	50	33.88	1694
415-8	环氧砂浆表面修复1cm（含渗水处理）	m2	100	155.25	15525
415-10	更换伸缩缝橡胶条	m	100	90.99	9099
415-12	铰缝环氧砂浆裂缝修复（均宽2cm，3cm深）	m3	10	19158.9	191589
415-16	24快干水泥	t	10	4000	40000
415-17	粘贴钢板（钢板厚度5mm）	m2	10	1551.9	15519
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置				
-a	D-40伸缩缝更换	m	10	2346.3	23463
418	桥梁修复				
-b	桥面铺装				
-b-1	C50桥面铺装维修混凝土	m3	1	872	872
-e	桥梁检修道栏杆	t	10	7626.8	76268
-g	桥梁钢护栏	t	10	10304.4	103044
-h	桥梁裂缝封闭	m	10	55.2	552
-i	C30钢筋混凝土基础	m3	10	562.5	5625
-j	钢筋阻锈剂	m2	10	20.2	202
-k	结构胶修复（厚度1cm以内）	m2	10	132.3	1323
-l	增设泄水孔	个	10	242.6	2426
419	涵帽（尺寸0.25m*0.25m*2m）	个	10	240.8	2408
422	防抛网（5mm钢丝）	m2	10	72.4	724
清单 第400章 合计 人民币 517515 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表（一审）

清单 第600章 交通安全设施工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	混凝土护栏	m3	1	804	804
-d	钢筋	t	1	5879	5879
602-3	波形梁钢护栏				
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	波形护栏	m	25	256.4	6410
-c-2	波形护栏端头（三波）	个	100	190.11	19011
-c-3	波形护栏端头（两波）	个	100	125.98	12598
-c-4	波形护栏端头（材料甲供）	个	100	26.06	2606
-c-5	波形护栏端头反光膜	m2	100	227.47	22747
-c-6	波形护栏端头反光膜（材料甲供）	m2	100	3.04	304
602-6	波形护栏修复				
-a	两波波形护栏修复（含拆除）	m	100	285.88	28588
-b	三波波形护栏修复（含拆除）	m	100	315.62	31562
-c	新建两波波形护栏修复（连续基础）	m	100	471.1	47110
-d	新建三波波形护栏修复（连续基础）	m	100	579.95	57995
-e	拆除损坏混凝土护栏	m	100	15.81	1581
-f	拆除混凝土护栏	m3	100	551.64	55164
-o	更换波形护栏立柱	t	1	11669	11669
-h	波形护栏端头反光膜	m2	1	227	227
-g	更换波形护栏防阻块	个	1	24	24
604	道路交通标志维护				
-1	800*800标志牌反光贴膜	面	1	364	364
-2	800*800标志牌（仅板面）	个	1	483	483
-1	900*450标志牌反光贴膜	面	1	230	230
-2	900*450标志牌（仅板面）	个	1	306	306
-3	单柱单面标志牌立柱（仅立柱） $\phi 89*4.5*3000$	根	1	482	482
-4	附着式单柱单面标志牌立柱（仅立柱） $\phi 89*4.5*2100$	根	1	415	415
-5	单柱双面标志牌立柱（仅立柱） $\phi 89*4.5*3750$	根	1	631	631
-6	标志牌基础（含法兰盘）（长1000mm*宽800mm*高1000mm）	个	1	707	707
-7	1400*480诱导标志3mm厚（含反光膜）	面	1	375	375
-8	标志牌				
-1	圆800标志牌（仅板面）	面	1	325	325
-2	圆800标志牌反光贴膜	面	1	159	159
-3	圆1000标志牌（仅板面）	面	1	522	522
-4	圆1000标志牌反光贴膜	面	1	446	446
-5	▲700标志牌（仅板面）	面	1	160	160
-6	▲700标志牌反光贴膜	面	1	139	139
-7	▲900标志牌（仅板面）	面	1	266	266
-8	▲900标志牌反光贴膜	面	1	230	230
-9	停车让行标志（仅板面）	面	1	442	442

5.1 工程量清单表

工程量清单表（一审）

清单 第600章 交通安全设施工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-10	600*800标志牌（仅板面）	面	1	316	316
-11	双面线性诱导标志牌（仅板面）	面	1	1050	1050
-12	800*1200标志牌（仅板面）	面	1	534	534
-13	800*300标志牌（仅板面）	面	1	158	158
-14	1200*1600标志牌（仅板面）	面	1	1670	1670
-15	700*480*4里程碑标志牌（仅板面）	面	1	199	199
609	清洗				
1-1	清洗扶正标志牌	面	100	12.94	1294
1-2	清洗沿线设施（界碑）	个/次	100	2.43	243
1-3	清洗沿线设施（百米桩）	个/次	100	1.73	173
1-4	清洗沿线设施（轮廓标）	个/次	100	0.35	35
1-5	清洗波形护栏或中央护栏	m	100	5.1	510
605	道路交通标线设施				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	水泥混凝土路面热熔标线	m ²	3000	48.95	146850
-c	振荡标线	m ²	5000	127.45	637250
-d	彩色沥青标线	m ²	5000	203.74	1018700
-e	铲除原有路面标线	m ²	5000	15.7	78500
605-5	轮廓标				
-a	柱式轮廓标	个	1	111	111
-c	附着式轮廓标	个	1	6	6
605-6	防抛网				
-1	桥梁防抛网	m	1	48	48
-2	桥梁防抛网立柱	根	1	123	123
605-7	减速垄	m	1	159	159
605-9	防眩板				
-1	防眩板	块	1	65	65
-2	防眩网钢管立柱	1t	1	8557	8557
-3	防眩网	m ²	1	58	58
605-10	里程碑（花岗岩）	块	1	400	400
605-11	百米桩（大理石）	块	1	45	45
605-13	里程碑贴膜	面	1	174	174
605-14	百米牌	块	1	13	13
605-15	反光道钉	块	1	16	16
605-16	警示柱	块	1	150	150
605-17	车止石（ $\phi 20\text{cm} \times 80$ ）	个	100	175.63	17563
606	路政标语				
-a	铲除旧标语	m ²	1	21	21
-b	丙烯酸外墙漆（油性）	m ²	1	39	39
-c	路政标语刷新（水泥砂浆打底、腻子粉、丙烯酸外墙漆）	m ²	1	43	43
-d	路政标语汉字，字膜（1.2m*1.2m）	个	1	85	85
607	反光膜（IV类）	m ²	100	315.74	31574

5.1 工程量清单表

工程量清单表（一审）

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表（一审）

清单 第700章 绿化及环境保护设施工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
705	栽植乔木、灌木和攀缘植物				
1	绿化填土	m3	100	67.81	6781
2	补植				
2-1	补植乔木（不含苗木）	株	100	25.73	2573
2-2	补植灌木（不含苗木）	株	100	6.94	694
2-3	补植灌木地被（不含苗木）	m2	100	26.41	2641
3	行道树刷白				
3-1	行道树刷白（胸径小等于20cm, 不含刷白材料）	棵	100	2.94	294
3-2	行道树刷白（胸径大于20cm且小等于40cm, 不含刷白材料）	棵	100	4.16	416
3-3	行道树刷白（胸径大于40cm, 不含刷白材料）	棵	100	5.45	545
3-4	行道树刷白（胸径小等于20cm, 含刷白材料）	棵	100	3.1	310
3-5	行道树刷白（胸径大于20cm且小等于40cm, 含刷白材料）	棵	100	4.42	442
3-6	行道树刷白（胸径大于40cm, 含刷白材料）	棵	100	5.77	577
4	修剪				
4-1	绿地修剪（含地被、草地、灌木）	m2	100	1.85	185
4-2	乔木修剪（胸径10cm及以上）	株	100	14.47	1447
4-3	乔木修剪（胸径10cm以下）	株	100	16.9	1690
4-4	乔木扶正	株	100	9.07	907
4-5	乔木支架（三脚支撑）	株	100	105.64	10564
4-6	钢管支撑架（支撑材料规格：φ50钢管）	株	100	169.62	16962
5	施肥				
5-1	绿地施肥（含地被、草地、灌木）	m2	100	2.99	299
5-2	乔木施肥（不含材料）	株	100	1.89	189
5-3	乔木施肥（材料）有机肥	株	100	2.31	231
5-4	乔木施肥（材料）复合肥	株	100	2.31	231
6	除草				
6-1	绿地除草（含地被、草地、灌木）	m2	100	1.32	132
6-2	割草	m2	100	0.67	67
6-3	枯树移除	株	100	329.01	32901
7	病虫害防治				
7-1	病虫害防治（含农药，包含草坪300m2，地被花卉200m2，乔木、绿篱1km）	km	1	3741	3741
7-2	病虫害防治（不含农药，包含草坪300m2，地被花卉200m2，乔木、绿篱1km）	km	1	3410	3410
7-3	绿化打草药	m2	100	9.99	999
8	绿化松土	m2	100	1.87	187
9	绿地浇水	m2/次	100	1.11	111
10	铺种草皮（马尼拉草）	m2	100	22.96	2296
11	换填种植土	m3	100	67.81	6781
12	栽植灌木及多年生草本				
-1	夹竹桃（高度30cm, 冠幅25cm 25株/m2）含半年养护	m2	100	70.65	7065
-2	黄金叶（高度30cm, 冠幅25cm 25株/m2）含半年养护	m2	100	50.87	5087
-3	映山红（高度30cm, 冠幅25cm 25株/m2）含半年养护	m2	100	141.18	14118

5.1 工程量清单表

工程量清单表（一审）

清单 第700章 绿化及环境保护设施工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-4	马缨丹（高度20-25cm.冠幅20-25cm 25株/m2）含半年养护	m2	100	40.84	4084
-5	红绒球（高度30cm.冠幅25cm 25株/m2）含半年养护	m2	100	52.59	5259
-6	翠芦莉（高度30cm.冠幅25cm 25株/m2）含半年养护	m2	100	46.29	4629
-7	夹竹桃（高度60-80cm.冠幅40-60cm）含半年养护	株	100	21.55	2155
-8	黄金叶（高度60-80cm.冠幅40-60cm）含半年养护	株	100	46.57	4657
-9	映山红（高度60-80cm.冠幅40-60cm）含半年养护	株	100	93.77	9377
-10	红绒球（高度60-80cm.冠幅40-60cm）含半年养护	株	100	49.34	4934
-11	异叶爬山虎（异叶爬山虎）含半年养护	株	100	4.9	490
-12	三角梅（高度50cm）含半年养护	株	100	33.54	3354
-13	黄金榕（高度50cm）含半年养护	株	100	17.88	1788
-14	十里香（高度50cm）含半年养护	株	100	17.77	1777
-15	三角梅（高度50cm）含半年养护	株	100	33.54	3354
-16	红花继木				
16-1	红花继木(高度30, 含半年成活养护期) (2)密度: 25株/平方	m2	100	40.84	4084
16-2	红花继木(高度50, 含半年成活养护期) (2)密度: 25株/平方	m2	100	69.79	6979
16-3	红花继木（高度70cm）含半年养护	株	100	76.38	7638
-17	红叶石楠				
17-1	红叶石楠(高度30, 含半年成活养护期) (2)密度: 25株/平方	m2	100	66.35	6635
17-2	红叶石楠(高度50, 含半年成活养护期) (2)密度: 25株/平方	m2	100	101.62	10162
17-3	红叶石楠（高度70cm）含半年养护	株	100	21.65	2165
-18	金森女贞				
18-1	金森女贞(高度30, 含半年成活养护期) (2)密度: 25株/平方	m2	100	51.73	5173
18-2	金森女贞(高度50, 含半年成活养护期) (2)密度: 25株/平方	株	100	92.01	9201
18-3	金森女贞（高度70cm）含半年养护	株	100	33.43	3343
-19	夹竹桃（高度70cm）含半年养护	株	100	22.5	2250
-20	黄金叶（高度70cm）含半年养护	株	100	48.19	4819
-21	黄金榕（高度70cm）含半年养护	株	100	57.84	5784
-22	映山红（高度70cm）含半年养护	株	100	82.88	8288
-23	马缨丹（高度70cm）含半年养护	株	100	34.81	3481
-24	红绒球（高度70cm）含半年养护	株	100	49.72	4972
-25	翠芦莉（高度70cm）含半年养护	株	100	51.98	5198
-26	三角梅（高度70cm）含半年养护	株	100	49.97	4997
-27	十里香（高度70cm）含半年养护	株	100	73.77	7377
-28	假连翘（高度70cm）含半年养护	株	100	29.89	2989
-29	朱槿（高度70cm）含半年养护	株	100	51.98	5198
-30	假连翘（高度70cm）含半年养护	株	100	29.89	2989
-31	异叶爬山虎（异叶爬山虎）含半年养护	株	100	3.95	395
-32	红花继木球	株	100	76.38	7638
-33	红叶石楠球	株	100	21.65	2165
-34	金森女贞球	株	100	33.43	3343

工程量清单表（一审）

[illegible]

