

采购清单

序号	品目	规格型号（主要技术参数）	数量	单位	备注
1	春秋常服（男女）	1、颜色：藏青色， 2、面料成分：羊毛70%、聚酯纤维30%（其中30%聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维，可根据气候区域不同配比导电纤维）、经纬纱 12.5tex×2，单位面积质量197g/m ² 。	88	套	每人1套
2	春秋茄克式执勤服（男女）	1、颜色：藏青色， 2、面料成分：羊毛 60% 聚酯纤维 40%（其中40%聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维，可根据气候区域不同配比导电纤维），经纬纱 12.5tex×2，单位面积质量 197g/m ²	176	套	每人2套
3	冬常服（男女）	1、颜色：藏青色， 2、面料成分：羊毛70% 聚酯纤维30% （其中30%聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维，可根据气候区域不同配比导电纤维），经纬纱 12.5tex×2，单位面积质量233g/m ²	88	套	每人1套
4	冬季茄克式执勤服（男女）●	1、颜色：藏青色 2、面料成分：羊毛 60% 聚酯纤维 40%（其中 40%聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维，可根据气候区域不同配比导电纤维），经纬纱 12.5tex×2，单位面积质量 233g/m ²	88	套	每人1套 （核心产品）
5	春秋常服配套衬衣	1、颜色：天空蓝色； 2、成份成分：棉 49% 涤纶 40% 莱赛尔（天丝）11%，经纬 5.9tex×2/5.9tex×2(100s/2×100s/2)单位面积质量：120g/m ²	176	件	每人2件
6	短袖夏装	1、颜色：天空蓝色； 2、成份：涤 60% 棉 40%，经纬5.9tex×2/11.8tex，单位面积质量：148g/m ²	264	件	每人3件
7	长袖夏装制式衬衣	1、颜色：天空蓝色； 2、成份：涤 60% 棉 40%，经纬5.9tex×2/11.8tex，单位面积质量：148g/m ²	176	件	每人2件
8	男、女单裤	1、防静电仿毛哔叽 颜色：藏青色； 2、面料成分：涤 65% 粘 35%（可根据气候区域不同配比导电纤维），经 34s×纬 36 s，单位面积质量 180 g/m ²	176	条	每人2条

9	防寒大衣（长款）	1、颜色：藏青色 2、防风透湿涂层布：涤纶半消光低弹丝经纱 83dtex/72f×纬纱177 dtex/144f 单位面积质量 135 g/m2	88	件	每人1件
10	反光背心	1、面料颜色：橙黄色。配色面料：藏青色 2、防水透湿涂层布：经纱 150D/48f 纬纱 150D/48f 单位面积质量 130g/m2 3、涂层雨衣布：86dtex/72f×14.8tex	88	件	每人1件
11	雨衣（含雨靴）	雨衣： 1、面料颜色：藏青色 2、涂层雨衣布：86dtex/72f×14.8tex 单位面积质量 160g/m2 3、涤纶网眼：56dtex/24f 涤纶长丝，网眼结构；三空一，单位面积质量 45g/m ² 雨靴： 1、城市管理执法制式服装中、高靱雨鞋采用一次硫化工艺，筒口沿条有菱形花纹沿条，底口有光沿条。帮里系本色棉毛布，靴底由大底、胶跟、内底布、海绵内底组成。 2、本色涤棉帆布16×3/3 3、本色涤棉棉毛布28×28	88	套	每人1套
12	防晒服	材质：春亚纺uv40、30D纱线	88	件	每人1件
13	大檐帽 （女卷檐帽）	1、大檐帽（女卷檐帽）面料（1、颜色：藏青色， 2、面料成分：羊毛 70% 聚酯纤维 30%（其中 30%聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维，可根据气候区域不同配比导电纤维），单位面积 质量 197 g/m ² ）	176	顶	每人2顶
14	大檐凉帽（女卷檐凉帽）	1、大檐凉帽（女卷檐凉帽）面料涤纶网纱160g/m ² /m300D/98f×150D/38f 质量：570g/m ² 网眼结构：三空一	88	顶	每人1顶

15	执勤帽	1、颜色：藏青色， 4、面料成分：羊毛70% 聚酯纤维30%（其中30%聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维，可根据气候区域不同配比导电纤维），经纬纱 12.5tex×2，单位面积质量233g/m ² ）	88	顶	每人1顶
16	单皮鞋	1、鞋面材料：铬鞣黑色全粒面小牛皮，厚度1.2-1.4mm (女鞋厚度1.0-1.2mm)； 2、鞋里材料：头层水染猪皮 鞋里厚度0.4-0.6mm；鞋垫：头层水染牛里复合聚醚发泡成型垫(女鞋鞋垫头层水染猪皮里复合高密度乳胶)； 3、外底：双密度橡胶大底(女鞋外底：橡胶成型底)； 4、工艺结构：双密度连帮注射。	88	双	每人1双
17	皮凉鞋	1、鞋面材料：铬鞣黑色全粒面小牛皮，厚度1.2-1.4mm(女鞋厚度1.0-1.2mm)； 2、鞋里材料：头层水染猪皮里厚度0.4-0.6mm； 3、鞋垫：头层水染牛里复合聚醚发泡成型垫(女鞋头层水染猪皮里复合高密度乳胶) 4、外底：双密度橡胶大底(女鞋外底：橡胶成型底 5、工艺结构：双密度连帮注射。	88	双	每人1双
18	棉皮鞋	1、鞋面材料：铬鞣黑色全粒面小牛皮，厚度1.2-1.4mm 2、鞋里材料：平剪绒里； 3、鞋垫：平剪绒里复合聚醚发泡成型垫； 4、外底：双密度橡胶大底(女鞋外底：橡胶-ABS鞋跟)； 5、工艺结构：双密度连帮注射。	88	双	每人1双

19	标志类	<p>帽徽类：标志标识包含帽徽、肩章、领花、臂章、胸徽、胸号、领带、领带卡、腰带、标志扣。</p> <p>大帽徽：材料规格：压铸锌合金YZZnA14A。</p> <p>小帽徽：材料规格：压铸锌合金YZZnA14A。</p> <p>硬肩章（含徽）：涤纶低弹丝提花丝织布；压铸锌合金软肩章：涤纶低弹丝提花丝织布。</p> <p>套式肩章：涤纶低弹丝提花丝织布。</p> <p>领花：压铸锌合金YZZnA14A。</p> <p>肩章类：臂章（缝纫臂章/挂式臂章）：涤纶低弹丝提花丝织布。</p> <p>硬胸徽：压铸锌合金。</p> <p>软胸徽：涤纶低弹丝电脑织绣片。</p> <p>硬胸号：压铸锌合金。</p> <p>软胸号：涤纶低弹丝电脑织绣片</p> <p>领带：颜色：领带面料颜色为深蓝色，刺绣图案颜色为金黄色。</p> <p>领带卡：材料规格：黄铜板H62M不锈钢丝12Cr18Ni9</p> <p>腰带：腰带分为男女两款。</p> <p>材料规格：带扣压铸锌合金YZZnA14A，带体为牛皮</p>	88	套	每人1套
----	-----	--	----	---	------