

表B.1.1 招标工程量清单封面

昭通市中心血站2026年业务用房改造
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(盖章)

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房
改造项目

标段名称：昭通市中心血站2026年业务用房
改造项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

1. 工程名称：昭通市中心血站改造项目 2. 工程地点：昭通市中心血站 3. 建设单位：昭通市中心血站 4. 工程概况：业务房及辅楼改造装修 二、编制依据 1. 云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准(2020版)》发布实施的通知及相关配套定额和计价标准调整文件。云南省住房和城乡建设厅文件云建科〔2021〕15号关于《云南省建设工程造价计价标准(2020版)》发布实施的通知、云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知云建科〔2023〕54号、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-2020)、《云南省市政工程计价标准》(DBJ53/T-59-2020)、《云南省建筑工程计价标准》(DBJ53/T-61-2020)、《云南省通用安装工程计价标准》(DBJ53/T-63-2020)及现行配套的文件、相关法规、规范、技术标准、图集； 2. 《建设工程工程量清单计价标准(2024)》云南省过渡期实施规定。

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表B.1.1 招标工程量清单封面

昭通市中心血站2026年业务用房改造
项目临街辅楼改造-建筑工程 工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房
改造项目临街辅楼改造-建筑工程

标段名称：昭通市中心血站2026年业务用房
改造项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		一层								
		拆除部分								
1	01B001	原钢结构楼梯间及护栏拆除	1. 名称：原钢结构楼梯间及护栏拆除	项	1					
2	01B002	窗拆除	1. 名称：拆除原有铝合金窗 2. 单个面积4m²以内	m²	14.04					
3	01B003	卷帘门拆除	1. 名称：卷帘门拆除	樘	2					
4	01B004	砌体墙拆除	1. 名称：240厚砌体墙拆除	m³	5.04					
5	01B005	石膏板吊顶拆除	1. 名称：石膏板吊顶拆除	m²	58.94					
6	010103002001	余方弃置	1. 弃土类别：建渣 2. 运距暂估1km	m³	7.99					
		新增部分								
7	010807002001	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸：详设计图纸	m²	18.47					
8	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：FM乙1021	m²	2.10					
9	010805004001	铝合金玻璃推拉门	1. 门洞口尺寸：1000*2100 2. 框材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：详设计图纸 4. 五金种类、规格：满足使用要求 5. 其他工艺要求：满足使用要求	m²	5.88					
10	010502025001	反坎	1. 构件名称：混凝土 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25	m³	0.35					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-建筑工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
11	010505012001	反坎模板	1. 模板类型：复合模板	m ²	2.94					
12	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：实心砖墙 3. 墙体厚度：150厚 4. 砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m ³	4.49					
		顶面部分								
13	01B006	窗帘盒		m	12.46					
14	011302001001	无粉尘石膏板吊顶	1. 做法参照18J515-70-13	m ²	52.50					
		墙面部分								
15	01B007	拆除原有双飞粉面层	1. 拆除原有双飞粉面层	m ²	153.78					
16	011404001001	乳胶漆内墙面	1. 2-3mm厚腻子粉 2. 乳胶漆一底两面	m ²	153.78					
		二层								
		拆除部分								
17	01B008	窗拆除	1. 名称：拆除原有铝合金窗 2. 单个面积4m ² 以内	m ²	16.20					
18	01B009	砌体墙拆除	1. 名称：240厚砌体墙拆除	m ³	69.08					
19	01B010	门拆除	1. 名称：拆除原有门	樘	11					
20	01B011	石膏板吊顶拆除	1. 名称：石膏板吊顶拆除	m ²	133.00					
21	01B012	铝板吊顶拆除	1. 名称：铝板吊顶拆除	m ²	30.08					
22	01B013	地面砖拆除	1. 名称：地面砖拆除	m ²	157.68					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
23	010103002002	余方弃置	1. 弃土类别：建渣 2. 运距暂估1km，含楼层垂直运输	m ³	73.82					
		新增部分								
24	010807002002	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸：详设计图纸	m ²	12.96					
25	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：实心砖墙 3. 墙体厚度：240厚 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	27.32					
26	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：FM乙1021	m ²	3.15					
27	010805004002	铝合金玻璃推拉门	1. 门洞口尺寸：详设计图纸 2. 框材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：详设计图纸 4. 五金种类、规格：满足使用要求 5. 其他工艺要求：满足使用要求	m ²	10.08					
28	010801002001	复合门	1. 门洞口尺寸：M0921 2. 门类型：木质门带套	m ²	9.45					
29	011207003001	成品隔断	1. 2cm厚成品塑钢玻璃隔断	m ²	6.84					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
30	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：实心砖墙 3. 墙体厚度：150厚 4. 砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m ³	14.54					
		地面部分								
31	011102003001	块料地面	1. 面层材料品种、规格：8厚800*800地砖 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5. 剔除原面层及结合层等至结构层（另计）	m ²	134.50					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
32	011102003002	块料地面	1. 面层材料品种、规格:8厚600*600防滑地砖 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 防水层:1.0厚合成高分子防水卷材+1.5厚橡胶化沥青非固化防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 6. 剔除原面层及结合层等至结构层(另计)	m ²	23.18					
33	011104003001	防静电架空地板	1. 36厚600*600硫酸钙防静电地板, 架空高度300高 2. 1.0厚环氧涂料 3. 0.5厚刮环氧腻子二遍(中涂) 4. 0.5厚环氧砂浆一层 5. 0.1厚环氧底料一遍	m ²	6.69					
		顶面部分								
34	01B014	窗帘盒		m	20.89					
35	011302001002	无粉尘石膏板吊顶	1. 做法参照18J515-70-13	m ²	180.75					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
36	011403001001	乳胶漆天棚	1. 2-3mm厚腻子粉 2. 乳胶漆一底两面	m ²	18.33					
37	011302001003	抗菌铝扣板吊顶	1. 做法参照18J515-69-P12	m ²	4.15					
		墙面部分								
38	01B015	拆除原有双飞粉面层	1. 拆除原有双飞粉面层	m ²	25.19					
39	011404001002	乳胶漆内墙面	1. 2-3mm厚腻子粉 2. 乳胶漆一底两面	m ²	38.87					
40	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 13厚1:3水泥砂浆打底找平 2. 做法参照18J515第33页	m ²	284.32					
41	011203003001	300*600瓷砖墙面	1. 详见18J515-11-N13	m ²	11.83					
		三层								
		拆除部分								
42	01B016	窗拆除	1. 名称：拆除原有铝合金窗 2. 单个面积4m ² 以内	m ²	16.20					
		新增部分								
43	010807002003	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸：详设计图纸	m ²	16.20					
		新建钢梯								
44	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢 φ12	t	0.105					
45	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢 φ12	t	0.152					
46	010506011001	现浇混凝土箍筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢 φ10	t	1.562					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-建筑工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
47	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:2m内	m ³	75.88					
48	010102007001	回填方	1. 填方部位:独立基础 2. 材料品种:原土回填 3. 密实度:满足设计及规范要求	m ³	66.78					
49	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:断面周长2.6m	m ³	3.92					
50	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础	m ³	5.04					
51	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板	m ²	24.08					
52	010505002001	基础模板	1. 基础类型:复合模板	m ²	18.48					
53	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:300厚C30混凝土	m ²	46.74					
54	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:详设计图纸	t	0.187					
55	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:300*300*12热镀锌矩管	t	16.408					
56	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:300*200*12热镀锌矩管	t	13.961					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	材料暂估价	
57	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:80*80*5热镀锌矩管	t	1.045						
58	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:氟碳漆2遍	m ²	458.20						
59	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:6厚单层镀锌压型彩钢板	m ²	53.83						
60	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格:5厚螺纹钢 2. 钢梯形式:踏步式	t	1.832						
61	010607004001	钢平台	1、5厚螺纹钢	t	0.969						
62	010901007001	屋面檐沟	1、1.2厚不锈钢板檐沟	m	15.16						
63	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN100	m	21.00						
本页小计											
合 计											

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目临街辅楼改造-建筑工程 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001001	脚手架			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目临街辅楼改造-建筑工程 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E. 3. 2、E. 3. 3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E. 3. 5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目临街辅楼改造-建筑工程 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目临街辅楼改造-建筑工程

标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	50000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合 计		50000.00			

表E.4.4 计日工表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 项目临街辅楼改造-建筑工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项
目临街辅楼改造-建筑工程

标段：昭通市中心血站2026年业务
用房改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

表B.1.1 招标工程量清单封面

昭通市中心血站2026年业务用房改造
项目业务用房改造-建筑工程 工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房
改造项目业务用房改造-建筑工程

标段名称：昭通市中心血站2026年业务用房
改造项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		一层								
		拆除部分								
1	01B017	窗拆除	1.名称：拆除原有铝合金窗 2.单个面积2.5m ² 以内	m ²	2.16					
2	01B018	窗拆除	1.名称：拆除原有铝合金窗 2.单个面积4m ² 以外	m ²	8.64					
3	01B019	门拆除	1.名称：拆除原有门	樘	3					
4	01B020	砌体墙拆除	1.名称：240厚砌体墙拆除	m ³	25.25					
5	01B021	柜体拆除	1.名称：240厚砌体墙拆除	m ²	3.39					
6	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：花池土方 2.暂估高度0.5m	m ³	4.02					
7	01B022	地面砖拆除	1.名称：地面砖拆除	m ²	332.74					
8	010103002003	余方弃置	1.弃土类别：建渣 2.运距暂估1km，含楼层垂直运输	m ³	14.00					
		新增部分								
9	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：标准砖 2.墙体类型：实心砖墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m ³	31.92					
10	010801002002	复合门	1.门洞口尺寸：M1021 2.门类型：木质门带套	m ²	8.40					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
11	010801002003	复合门	1. 门洞口尺寸：M1521 2. 门类型：木质门带套	m ²	3.15					
12	010502025002	反坎	1. 构件名称：混凝土 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.27					
13	010505012002	反坎模板	1. 模板类型：复合模板	m ²	2.22					
14	010807001001	铝合金窗	1. 铝合金6+12A+6玻璃窗	m ²	17.07					
15	010807010001	特种窗	1. 采血窗口	m ²	7.92					
16	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型：成品拖布池	组	1					
17	010502031001	C20混凝土坡道	1. 坡道参西南18J812-8-B	m ²	3.27					
18	010502032001	花岗岩混凝土台阶	1坡道参西南18J812-10-4	m ²	2.54					
		地面部分								
19	011102003003	块料地面	1. 面层材料品种、规格：8厚800*800地砖 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5. 剔除原面层及结合层等至结构层（另计）	m ²	53.45					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 业务用房改造-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
20	011103002001	环氧树脂自流平地面	1、0.3厚环氧树脂自流平面涂层 2、0.3厚腻子层 3、0.3厚环氧树脂自流平中涂层 4、0.1厚环氧树脂自流平底涂层	m ²	332.74					
		顶面部分								
21	01B023	窗帘盒		m	6.38					
22	011302001004	无粉尘石膏板吊顶	1.做法参照18J515-70-13	m ²	45.09					
23	011302001005	抗菌铝扣板吊顶	1.做法参照18J515-69-P12	m ²	14.40					
		墙面部分								
24	011404001003	乳胶漆内墙面	1.2-3mm厚腻子粉 2.乳胶漆一底两面	m ²	312.80					
		二层								
		拆除部分								
25	01B024	石膏板吊顶拆除	1.名称：石膏板吊顶拆除	m ²	196.50					
26	01B025	铝板吊顶拆除	1.名称：铝板吊顶拆除	m ²	13.45					
27	01B026	门拆除	1.名称：拆除原有门	樘	8					
28	01B027	窗拆除	1.名称：拆除原有铝合金窗 2.单个面积4m ² 以外	m ²	4.41					
29	01B028	窗拆除	1.名称：拆除原有铝合金窗 2.单个面积2.5m ² 以内	m ²	1.80					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
30	01B029	砌体墙拆除	1. 名称：240厚砌体墙拆除	m ³	47.29					
31	01B030	楼板开洞	1. 名称：楼板开洞 2. 厚度：15cm考虑	m ²	1.25					
32	010103002004	余方弃置	1. 弃土类别：建渣 2. 运距暂估1km，含楼层垂直运输	m ³	47.42					
		新增部分								
33	010807001002	铝合金窗	1. 铝合金6+12A+6玻璃窗	m ²	4.77					
34	010805004003	铝合金玻璃推拉门	1. 门洞口尺寸：详设计图纸 2. 框材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：详设计图纸 4. 五金种类、规格：满足使用要求 5. 其他工艺要求：满足使用要求	m ²	3.15					
35	011207003002	成品隔断	1. 名称：玻璃隔断	m ²	21.06					
36	010801002004	复合门	1. 门洞口尺寸：M0921 2. 门类型：木质门带套	m ²	5.67					
37	010801002005	复合门	1. 门洞口尺寸：M1021 2. 门类型：木质门带套	m ²	10.50					
38	010801002006	复合门	1. 门洞口尺寸：M1521 2. 门类型：木质门带套	m ²	3.15					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
39	010502032002	花岗岩混凝土台阶	1坡道参西南18J812-10-4	m ²	3.09					
40	011302001006	轻钢玻璃雨棚	1.做法参西南18J516-P6轻型雨棚(一)	m ²	10.28					
41	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：标准砖 2.墙体类型：实心砖墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m ³	29.64					
		地面部分								
42	011103002002	环氧树脂自流平面	1、0.3厚环氧树脂自流平面涂层 2、0.3厚腻子层 3、0.3厚环氧树脂自流平中涂层 4、0.1厚环氧树脂自流平底涂层	m ²	261.15					
43	010502032003	花岗岩混凝土台阶	1坡道参西南18J812-10-4	m ²	40.55					
		顶面部分								
44	01B031	窗帘盒		m	6.45					
45	011302001007	无粉尘石膏板吊顶	1.做法参照18J515-70-13	m ²	24.15					
46	011302001008	抗菌铝扣板吊顶	1.做法参照18J515-69-P12	m ²	262.99					
		墙面部分								
47	011404001004	乳胶漆内墙面	1.2-3mm厚腻子粉 2.乳胶漆一底两面	m ²	405.30					
本页小计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目业务用房改造-建筑工程 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	011601001002	脚手架			
1.3	2	垂直运输			
1.4	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.5	4	施工降水			
1.6	5	施工排水			
1.7	6	地下室施工供电照明			
1.8	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目业务用房改造-建筑工程
标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目业务用房改造-建筑工程 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目业务用房改造-建筑工程

标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	20000.00			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合 计		20000.00			

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目业务用房改造-建筑工 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C2-C1	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1									
	本页小计								
	合计								

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造-建筑工程
 项目业务用房改造-建筑工程 务用房改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项 标段：昭通市中心血站2026年业务
目业务用房改造-建筑工程 用房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

表B.1.1 招标工程量清单封面

昭通市中心血站2026年业务用房改造
项目临街辅楼改造-安装工程 工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 昭通市中心血站2026年业务用房
改造项目临街辅楼改造-安装工程

标段名称： 昭通市中心血站2026年业务用房
改造项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 项目：临街辅楼改造-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	给排水工程	
1.2	电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于以单位工程等作为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		给排水工程								
1	031003008002	其他成品卫生器具	1. 类型:成品拖布池	组	2					
2	031003008003	其他成品卫生器具	1. 类型:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50	组	1					
3	031003008004	热水宝	1. 类型:热水宝	组	1					
4	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接	m	75.00					
5	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN20 3. 连接形式:粘接	m	72.00					
6	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN15 3. 连接形式:粘接	m	2.00					
		电气工程								
7	030412004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	1108.66					
8	030412004002	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4	m	2570.71					
9	030412004003	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5	m	347.66					
10	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:明配	m	368.07					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
11	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	388.37					
12	030412001003	配管	1. 材质:SC 2. 规格:DN15	m	173.83					
13	030412003001	桥架	1. 名称:防火金属线槽 2. 规格:200*100	m	82.11					
14	030412003002	桥架	1. 名称:防火金属线槽 2. 规格:150*75	m	22.36					
15	030502003001	双绞线缆	1. 名称:cat. 6e	m	278.12					
16	030413001001	防眩光格栅灯600X600	1. 名称:防眩光格栅灯600X600 2. 规格、型号:3*14W LED光源 3. 安装高度:吸顶安装 4. 接线盒安装	套	10					
17	030413001002	75LED筒灯	1. 名称:75LED筒灯 2. 型号:12W	套	99					
18	030413001003	A型安全出口标志灯	1. 名称:A型出口标志灯 2. 规格、型号:6/DC36V LED灯(持续型) 3. 安装高度:门头0.1米/壁装 4. 接线盒安装	套	5					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	030413001004	A型疏散标志灯	1. 名称:A型疏散标志灯 2. 规格、型号:1x6W/DC36V LED灯(持续型) 3. 安装高度:门上0.1m 4. 接线盒安装	套	8					
20	030413001005	多面多信息复合标志灯	1. 名称:多面多信息复合标志灯 2. 规格、型号:1x6W/DC36V LED灯(持续型) 3. 安装高度:距地2.5米/吊装 4. 接线盒安装	套	2					
21	030413007001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 型号:30W	套	14					
22	030413001006	自带电源疏散标志灯	1. 名称:(单向)A型疏散标志灯 2. 规格、型号:2*6W/DC36V LED灯(持续型) 3. 安装高度:距地2.5米/吊装 4. 接线盒安装	套	13					
23	03B001	LED灯带	1. LED内缩灯带,灯体颜色:白色,功率10W,色温4000K	m	47.40					
24	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:数据插座 2. 型号及规格:86系列 3. 安装方式:底距地0.3米/暗装	个	22					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
25	030413014001	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格、型号:16A, 86系列 安全型 3. 安装高度:地面安装 4. 开关盒安装	套	8					
26	030413014002	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格、型号:16A, 86系列 安全型 3. 安装高度:底距地0.3米/暗装 4. 开关盒安装	套	74					
27	030413014003	插座	1. 名称:三相暗敷插座 2. 规格、型号:20A, 86系列 安全型 3. 安装高度:底距地0.3米/暗装 4. 开关盒安装	套	3					
28	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 规格、型号:16A, 86系列 3. 安装高度:底距地1.3米/暗装 4. 开关盒安装	套	11					
29	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格、型号:16A, 86系列 3. 安装高度:底距地1.3米/暗装 4. 开关盒安装	套	3					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	材料暂估价	
30	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：三联开关 2. 规格、型号：16A, 86系列 3. 安装高度：底距地1.3米/暗装 4. 开关盒安装	套	5						
31	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：四联开关 2. 规格、型号：16A, 86系列 3. 安装高度：底距地1.3米/暗装 4. 开关盒安装	套	1						
32	030402011001	成套配电箱	1. 名称, 型号：配电箱1AL 2. 安装方式：底距地1.6米明装 3. 规格：根据系统图进行配置，含箱体及所有元器件、配件 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格：满足设计要求 6. 备注：成套计入	台	1						
本页小计											

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
 临街辅楼改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
33	030402011002	成套配电箱	1. 名称, 型号: 配电箱2AL 2. 安装方式: 底距地1.5米明装 3. 规格: 根据系统图进行配置, 含箱体及所有元器件、配件 4. 接线端子材质、规格: 满足设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计要求 6. 备注: 成套计入	台	1					
34	030402011003	成套配电箱	1. 名称, 型号: 配电箱JCAL 2. 安装方式: 底距地1.6米明装 3. 规格: 根据系统图进行配置, 含箱体及所有元器件、配件 4. 接线端子材质、规格: 满足设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计要求 6. 备注: 成套计入	台	1					
35	030501005001	光纤配线设备机柜	1. 名称: 光纤配线设备机柜 2. 规格: 详设计 3. 安装方式: 落地安装	台	1					
本页小计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目临街辅楼改造-安装工程 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001001	脚手架			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目临街辅楼改造-安装工程 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目临街辅楼改造-安装工程 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目临街辅楼改造-安装工程

标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合 计		-	-				

注：1, 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.4 计日工表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目
项目临街辅楼改造-安装工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项
目临街辅楼改造-安装工程

标段：昭通市中心血站2026年业务
用房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

表B.1.1 招标工程量清单封面

昭通市中心血站2026年业务用房改造
项目业务用房改造-安装工程 工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房
改造项目业务用房改造-安装工程

标段名称：昭通市中心血站2026年业务用房
改造项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造-安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	材料暂估价	
		给排水工程									
1	031003008005	热水宝	1. 类型:热水宝	组	1						
2	031001008005	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接	m	110.00						
3	031001008006	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN20 3. 连接形式:粘接	m	102.00						
4	031001008007	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN15 3. 连接形式:粘接	m	4.00						
		电气工程									
5	030412004004	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:DDZ-BYJ-2.5	m	2892.15						
6	030412004005	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:DDZ-BYJ-4	m	6706.20						
7	030412004006	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:DDZ-BYJ-6	m	170.50						
8	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:明配	m	960.18						
9	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	1013.13						
本页小计											

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:明配	m	137.71					
11	030412001007	配管	1. 材质:SC 2. 规格:DN15	m	453.48					
12	030409001001	电力电缆	1. 型号:DDZ-YJY-4*25+1*16	m	75.00					
13	030409001002	电力电缆	1. 型号:DDZ-YJY-4*50+1*25	m	70.20					
14	030409001003	电力电缆	1. 型号:DDZ-YJY-5*16	m	70.20					
15	030502003002	双绞线缆	1. 名称:cat. 6e	m	417.19					
16	030412003003	桥架	1. 名称:防火金属线槽 2. 规格:200*100	m	131.46					
17	030413001007	防眩光格栅灯600X600	1. 名称:防眩光格栅灯600X600 2. 规格、型号:3*14W LED光源 3. 安装高度:吸顶安装 4. 接线盒安装	套	8					
18	030413001008	75LED筒灯	1. 名称:75LED筒灯 2. 型号:12W	套	53					
19	030413001009	定制LED胶片灯-12W	1. 名称:定制LED胶片灯-12W 2. 型号:12W	套	64					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造-安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
20	030413001010	A型疏散标志灯	1. 名称:A型疏散标志灯 2. 规格、型号: 1x6W/DC36V LED灯(持续型) 3. 安装高度:门上0.1m 4. 接线盒安装	套	5					
21	030413001011	A型安全出口标志灯	1. 名称:A型出口标志灯 2. 规格、型号: 6/DC36V LED灯(持续型) 3. 安装高度:门头0.1米/壁装 4. 接线盒安装	套	2					
22	030413001012	自带电源疏散标志灯	1. 名称:(单向)A型疏散标志灯 2. 规格、型号: 2*6W/DC36V LED灯(持续型) 3. 安装高度:距地2.5米/吊装 4. 接线盒安装	套	5					
23	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:数据插座 2. 型号及规格: 86系列 3. 安装方式:底距地0.3米/暗装	个	39					
24	030413014004	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格、型号: 16A, 86系列 安全型 3. 安装高度:底距地0.3米/暗装 4. 开关盒安装	套	92					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
25	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 规格、型号:16A, 86系列 3. 安装高度:底距地1.3米/暗装 4. 开关盒安装	套	4					
26	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格、型号:16A, 86系列 3. 安装高度:底距地1.3米/暗装 4. 开关盒安装	套	5					
27	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 规格、型号:16A, 86系列 3. 安装高度:底距地1.3米/暗装 4. 开关盒安装	套	3					
28	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称:四联开关 2. 规格、型号:16A, 86系列 3. 安装高度:底距地1.3米/暗装 4. 开关盒安装	套	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
29	030402011004	成套配电箱	1. 名称, 型号: 配电箱AP 2. 安装方式: 底距地1.6米明装 3. 规格: 根据系统图进行配置, 含箱体及所有元器件、配件 4. 接线端子材质、规格: 满足设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计要求 6. 备注: 成套计入	台	1					
30	030402011005	成套配电箱	1. 名称, 型号: 配电箱AP1-AP7 2. 安装方式: 底距地1.6米明装 3. 规格: 根据系统图进行配置, 含箱体及所有元器件、配件 4. 接线端子材质、规格: 满足设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计要求 6. 备注: 成套计入	台	7					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
31	030402011006	成套配电箱	1. 名称, 型号: 配电箱ADH 2. 安装方式: 底距地1.6米明装 3. 规格: 根据系统图进行配置, 含箱体及所有元器件、配件 4. 接线端子材质、规格: 满足设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计要求 6. 备注: 成套计入	台	3					
32	030402011007	成套配电箱	1. 名称: 弱电箱 2. 规格: 400*300*100	台	1					
33	030501005002	光纤配线设备机柜	1. 名称: 光纤配线设备机柜 2. 规格: 详设计 3. 安装方式: 落地安装	台	1					
34	03B003	剔槽	1. 砌体墙剔槽 2. 工程量为暂估	m	435.40					
本页小计										
合 计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目业务用房改造-安装工程 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001002	脚手架			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目业务用房改造-安装工程 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目业务用房改造-安装工程 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C2-C ₁	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1		200000.00		200000.00					
	本页小计	200000.00		200000.00					
	合计	200000.00		200000.00					

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造 标段：昭通市中心血站2026年业务用房改造-安装工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：昭通市中心血站2026年业务用房改造项
目业务用房改造-安装工程

标段：昭通市中心血站2026年业务
用房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

