



指北针:

中华人民共和国一级注册建筑师  
姓名: 余彦豪  
注册号: 1101735-364  
有效期至: 至2021年12月

防火分区示意图:

图例:

钢筋混凝土墙	示意降板区域 (降板400mm)
钢筋混凝土柱	示意加装空调钢板
加气砌块墙	示意板后浇区
AC-OUT 空调室外机	示意顶板洞
AC-IN 空调室内机	示意底板洞
消火栓	示意贯通洞
电箱	

说明:

- ±0.000等于绝对标高18.32M;
- 图示标高为建筑完成面标高, 括号内标高为结构标高;
- 本图除标注外, 门居中设置或门垛宽200mm;
- 为单栓消火栓, 嵌入墙体的, 箱体周边除特别标注外均200墙。如消火栓定位不在墙内, 则该消火栓为明装, 无需留洞。(所有建筑平面图均同此做法)
- 所有室外环境设计、台阶、高差处理方法等均详见室外景观设计图纸;
- 除特别标注外所有电气设备房及管井门设C20混凝土门框, 建筑完成面算起高100mm;
- 除特别标注外所有墙体均为100厚或200厚蒸压加气混凝土砌块, 柱边管井墙体为100厚蒸压加气混凝土砌块墙;
- 变形缝做法详见建筑图集11ZJ111 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

图名: 01 三层平面图

SCALE 1:150

委托方  
CLIENT  
广州市重点公共建设项目管理中心

BIAD  
北京市建筑设计研究院有限公司  
BEIJING INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN

中国 北京 南礼士路62号 100045  
NO.62 NANLISHI ROAD, BEIJING, P.R.CHINA  
POSTCODE: 100045  
TEL: 86-10-88021576  
FAX: 86-10-88021570  
WEBSITE: WWW.BIAD.COM.CN

专业设计部门 DEPARTMENT  
华南设计中心

设计签字  
SIGNATURE

方案设计师  
DESIGNER  
设计总负责人  
ARCHITECT  
专业负责人  
DESIGNING IN CHARGE  
设计人  
DESIGNED BY

审核人  
CHECKED BY  
审定人  
APPROVED BY

会签  
CONFIRMATION

建筑专业负责人  
ARCH.  
结构专业负责人  
STRUCT.  
设备专业负责人  
MECH.  
电气专业负责人  
ELEC.

项目名称 PROJECT NAME  
广州市公用事业高级技工学校迁建项目  
23#制高点实训楼2号楼  
项目编号 PROJECT NO.  
2014147-23

图名 DRAWING NAME  
二、三层平面图

工程图章  
北京市建筑设计研究院有限公司  
证书编号: 1101735-364  
证书分类: 建筑设计  
有效期至: 2021年12月31日止

01 三层平面图