



指北针:

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 余彦霖
注册号: 1101735-354
有效期至: 至2021年12月

防火分区示意图:

图例:

- 钢筋混凝土墙
- 钢筋混凝土柱
- 加气砌块墙
- AC-OUT 空调室外机
- AC-IN 空调室内机
- 消火栓
- 电箱
- 示意降板区域 (降板400mm)
- 示意加装空调钢板
- 示意板后浇区
- 示意顶板洞
- 示意底板洞
- 示意贯通洞

说明:

1. ±0.000等于绝对标高18.32M;

2. 图示标高为建筑完成面标高, 括号内标高为结构标高;

3. 本图除标注外, 门居中设置或门坎宽200mm;

4. 为单栓消火栓, 嵌入墙体的, 箱体周边除特别标注外砌200墙, 如消火栓定位不在墙内, 则该消火栓为明装, 无需留洞。(所有建筑平面图均同此做法)

5. 所有室外环境设计、台阶、高差处理方法等均详见室外景观设计图纸;

6. 除特别标注外所有电气设备房及管井门设C20混凝土门槛, 建筑完成面算起高100mm;

7. 除特别标注外所有墙体均为100厚或200厚蒸压加气混凝土砌块, 柱边管井墙体为100厚蒸压加气混凝土砌块墙;

8. 变形缝做法详见建筑图集12ZJ111 ⑤、⑥。

委托方
CLIENT
广州市重点公共建设项目管理中心

BIAD

北京市建筑设计研究院有限公司
BEIJING INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN
中国 北京 南礼士路62号 100045
POSTCODE: 100045
TEL: 86-10-88021576
FAX: 86-10-88021570
WEBSITE: WWW.BIAD.COM.CN
本图纸的著作权及其他相关权益属北京市建筑设计研究院有限公司 (BIAD) 所有。图中所含的专有技术信息免于保留。未经本公司书面许可, 不得将本图纸或其中所载数据披露给任何第三方 (本公司与客户另有约定的, 从约定)。
如盖有出图章的图纸与BIAD正式交付的施工图。

专业设计部门
DEPARTMENT
华南设计中心

设计签字
SIGNATURE

方案设计人
DESIGNER
方案审核人
APPROVER
设计总负责人
ARCHITECT
专业负责人
DISCUSSION CHIEF
设计人
DESIGNED BY
验证签字
VERIFICATION
审核人
CHECKED BY
审定人
APPROVED BY
会签
CONFIRMATION
建筑专业负责人
ARCH.
结构专业负责人
STRUCT.
设备专业负责人
MECH.
电气专业负责人
ELEC.

项目名称
PROJECT NAME
广州市公用事业高级技工学校迁建项目-23栋宿舍实训楼2号楼

项目编号
PROJECT NO.
2014147-23

图名
DRAWING NAME
01 五层平面图

工程设计出图专用章
北京市建筑设计研究院有限公司
证书编号: 1101735-354
有效期至: 2021年12月31日止

设计人: 余彦霖
审核人: 余彦霖
审定人: 余彦霖
日期: 2021年12月15日

01 五层平面图

SCALE 1:150