

公安部援 X 国安保装备及 物资项目

招标文件

招标编号：0701-23410706G071

中技国际招标有限公司

2023 年 8 月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	5
投标人须知前附表	5
1. 总则	10
1.1 项目概况	10
1.2 投标人资格	10
1.3 费用承担	10
1.4 保密	10
1.5 语言文字	10
1.6 计量单位	10
1.7 分包	11
2. 招标文件	11
2.1 招标文件的组成	11
2.2 招标文件的澄清和修改	11
3. 投标文件	11
3.1 投标文件的组成	11
3.2 投标人资格的符合性	12
3.3 投标货物的符合性	12
3.4 投标报价	12
3.5 投标有效期	13
3.6 投标保证金	13
3.7 政府采购政策	14
3.8 备选投标方案	15
3.9 投标文件的编制	15
4. 投标	16
4.1 投标文件的包装、密封和标记	16
4.2 投标文件的递交	16
4.3 投标文件的修改与撤回	16
5. 开标	16
5.1 开标时间和地点	16
5.2 不予开标	16
5.3 开标程序	16
6. 评标	17
6.1 评标委员会	17
6.2 评标原则	17
6.3 评标	17
6.4 评标中核心产品	17
7. 合同授予	17
7.1 确定中标人	17

7.2 中标公告和中标通知书	17
7.3 履约保证金	18
7.4 签订合同	18
8. 废标和重新招标	18
9. 纪律和监督	18
9.1 对采购人的纪律要求	18
9.2 对投标人的纪律要求	18
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	19
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	19
9.5 询问、质疑和投诉	19
10. 招标代理服务费	19
10.1 收费标准:	19
10.2 收费对象和时间	20
10.3 收费类型	20
11. 需要补充的其他内容	20
附件一: 投标保函格式	21
附件二: 递交投标文件登记表格式	23
第三章 评标办法	24
1. 评标方法	24
2. 资格审查	24
3. 评标	24
3.1 评标组织	24
3.2 符合性审查	26
3.3 中小企业优惠和优先采购节能环保产品	27
3.4 综合评分	28
评审因素和评审标准一览表	29
3.5 投标文件的澄清和补正	31
3.6 评标结果	32
3.7 复核评审结果	32
3.8 评标报告	32
第四章 合同条款	34
第五章 采购需求	41
第六章 投标文件格式	53
第一册 资格证明文件	54
格式一: 资格证明文件面函格式	55
格式二: 书面声明函格式	56
第二册 商务和技术文件	57
格式三: 法定代表人授权委托书格式	58
格式四: 投标函格式	59
格式五: 开标一览表格式	60
格式六: 投标分项报价表格式	61

格式七：商务条款响应/偏离表格式	62
格式八：技术规格响应/偏离表格式	63
格式九：中标服务费承诺书格式	64
格式十：中小企业声明函格式和残疾人福利性单位声明函格式	65
格式十一：投标人资料表格式	67
格式十二：业绩一览表和业绩证明文件	68
格式十三：项目团队情况一览表格式	69
格式十四：通宝函格式	70

第一章 招标公告

项目概况

公安部援X国安保装备及物资项目的潜在投标人应在北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号（无法到达现场可以在中国通用招标网下载）获取招标文件，并于2023年8月31日9:30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 招标编号：0701-23410706G071
2. 项目名称：公安部援X国安保装备及物资项目
3. 预算金额：400万元
4. 最高限价：380.2211万元
5. 采购需求：

（1）采购标的需实现的功能或者目标；

本项目为安保装备及物资采购项目，应严格按照文件要求提供产品等。

（2）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；符合国家关于本项目技术要求所应达到的标准。

（3）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

项下物资需满足招标方对产品功能、安全、技术、物理特性等方面要求。

（4）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

包号	包内容	数量	实施时间	实施地点
1	安保装备及物资	1项	合同签订后30日内将物资运抵 交货地	SLMQD

（5）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

中标人负责办理物资报关手续，将物资运至交货地。全部物资运抵后，协助用户方清关提货，派技术人员赴现场进行安装调试及培训并承担相应费用等。

（6）采购标的的验收标准；

采购标的的验收标准按照合同及技术要求执行等。

（7）采购标的的其他技术、服务等要求。

项下所有物资质保期内出现问题，需无偿售后服务，可通过电话、网络等远程方式指导用户方排除故障等。

6. 合同履行期限：合同签订后 30 日内将物资运抵交货地。

7. 本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

(1) 投标人不得为“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人 (处罚决定规定的时间和地域范围内)。信用信息截止时点为开标当日；

(2) 投标人应购买本项目招标文件。

三、获取招标文件

1. 时间:2023年8月11日至2023年8月17日,每天上午9:00至11:30,下午13:00至16:00 (北京时间, 法定节假日除外)。

2. 地点: 北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心标书室 (无法到达现场可以在中国通用招标网下载)。

3. 方式:

(1) 本项目招标文件采用纸质方式发售 (无法到达现场可以在中国通用招标网下载)。

(2) 有意向的投标人应先在中国通用招标网 <http://www.china-tender.com.cn> 免费注册, 注册完成后请按照网上操作流程进行购买。中国通用招标网技术支持电话: 400-680-8126。注册审核电话: 400-680-8126。

(3) 购买标书流程: 投标人先在通用招标网招标文件获取一栏中对应的项目 (标) 下填写招标文件购买申请, 填写招标文件购买申请后, 具体购买方式包括:

1) 选择网上支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后 (请选择标书款电子发票), 即可至北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心标书室领取招标文件, 无法到达现场可直接在本网站下载电子版招标文件;

2) 选择以电汇方式购买招标文件的投标人,按照系统提供的账号进行汇款,在汇款成功后(请选择标书款电子发票),即可往北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心标书室领取纸质招标文件,无法到达现场可直接在本网站下载电子版招标文件。

特别提示:

每次购买标书申请系统生成的账号不同,请按照系统生成的账号进行付款,不要重复支付;汇款金额必须与系统提示金额相同,否则将会被退回。

(4) 招标文件售价:人民币500元,售后不退。

(5) 首科大厦标书室地址:北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。

(6) 出售标书联系电话:标书室:400-680-8126,联系人:邵先生。

(7) 标书室工作时间:上午9:00—11:00时、下午14:00—16:00时。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 时间:2023年8月31日9:30时(北京时间)

2. 地点:北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心第十三评标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

(1) 鼓励节能政策:在技术、服务等指标同等条件下,优先采购属于国家公布的节能产品清单中产品。

(2) 鼓励环保政策:在性能、技术、服务等指标同等条件下,优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

(3) 扶持中小企业政策:货物和服务项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣,用扣除后的价格参加评审。

(4) 投标产品不得为进口产品。

(5) 本项目鼓励节能产品、环保产品和中小企业投标（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）的具体办法详见第三章评标办法。与第三章评标办法内容不一致的，以第三章评标办法规定为准。

公安部举报电话：12389

举报网站：www.12389.gov.cn

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：公安部机关政府采购办公室

地址：北京市东长安街14号

联系方式：010-66262468

2. 采购代理机构信息

名称：中技国际招标有限公司

地址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座

联系方式：010-81168493

3. 项目联系方式

项目联系人：陈刚、王昕

电话：010-81168493、8289

2023年8月10日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对“投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表内容为准。

条款号	条款名称	编列内容
1.1.1	采购方式和项目属性	采购方式： <input checked="" type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标 项目属性： <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购货物 <input type="checkbox"/> 政府采购服务 <input type="checkbox"/> 工程
1.1.2	采购人单位	<input checked="" type="checkbox"/> 国家机关 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 团体组织
1.1.3	资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 财政性资金 <input type="checkbox"/> 混合资金
1.1.4	信息发布媒体	《中国政府采购网》
1.7	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许。允许分包的内容、金额、比例：
2.2.2	现场考察或 标前答疑会	<input type="checkbox"/> 不组织 <input checked="" type="checkbox"/> 组织。时间：2023年8月18日15:00 地点：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心第八评标室。
3.1	投标文件的组成	投标文件由以下内容组成： 第一册：资格证明文件 (1) *资格证明文件面函（格式见第六章）； (2) *投标人的营业执照等证明文件复印件； (3)*投标人2022年度 <u>经审计</u> 的财务报告复印件或2023年度内出具的投标人开户银行出具的资信证明复印件（投标保证金采用专业担保机构出具担保函的不需提供）； (4) *投标人依法缴纳税收记录：投标人近一年任意一个月的纳税证明文件复印件（依法免税的应提供相应文件说明）；

		<p>(5) *社会保障资金缴纳记录：投标人须提供开标前六个月内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料复印件（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；</p> <p>(6) *投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（由投标人自行编写）；</p> <p>(7) *投标人参加本政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第六章）。重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚；</p> <p>第二册：商务和技术文件</p> <p>3.1.1 商务文件：</p> <p>(1) *法定代表人授权委托书（格式见第六章）</p> <p>(2) *投标函（格式见第六章）；</p> <p>(3) *开标一览表（格式见第六章）；</p> <p>(4) *分项报价表（格式见第六章）；</p> <p>(5) *商务条款响应/偏离表（格式见第六章）；</p> <p>(6) *技术规格响应/偏离表（格式见第六章）；</p> <p>(7) *中标服务费承诺函（格式见第六章）；</p> <p>(8) *投标人资料表（格式见第六章）；</p> <p>(9) *投标保证金证明材料；</p> <p>(10) 投标人中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（如适用，格式见第六章），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为<u>制造业</u>；</p> <p>(11) 投标人业绩；</p> <p>(12) 投标产品为或其中包含《环境标志产品》的，可提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内</p>
--	--	---

		<p>的环境标志产品认证证书复印件（如适用）；</p> <p>（13）投标产品为或其中包含《节能产品》的，可提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（如适用）；</p> <p>（14）公司简介；</p> <p>3.1.2 技术文件：</p> <p>（1）技术指标响应情况；</p> <p>（2）项目实施方案；</p> <p>（3）项目安装调试方案；</p> <p>（4）项目团队人员；</p> <p>（5）售后服务方案；</p> <p>（6）援外服务能力；</p> <p>（7）投标人认为需要提供的其他文件或证书。</p>
3.3.1	投标服务原产地	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不可以采购进口产品</p> <p><input type="checkbox"/> 可以采购进口产品</p>
3.4.6	进口产品报价	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不免税</p> <p><input type="checkbox"/> 免税</p>
3.5.1	投标有效期	90 日
3.6.1	投标保证金	<p><input type="checkbox"/> 不要求提供</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 要求提供金额：7 万元</p> <p>形式：支票、汇票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函。</p> <p>请投标人优先考虑通过中国通用招标网电子招标平台汇款，在购买/下载标书页面中，在已购买过标书的招标项目处，点击保证金支付，选择要交纳保证金的分包，点击“汇款账户生成”按钮，系统生成汇款账户，汇款成功后，系统将自动确认到账信息，本项目结束后，系统将保证金自动退回原账号。特别提示：每次支付保证金申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行汇款（保证金允许一个账户多次汇款）；投标人支付保证金的账户名称必须与其在中国通用招标网注册投标人的名称相同，否则将</p>

		<p>会被退款。</p> <p>如投标人以保函形式交纳，请登录中国通用招标网 www.china-tender.com.cn，在网站首页部位点击“通宝函”链接申请，并按本文件第六章格式中投标保函所附格式及要求制作。保函最晚需在开标日 4 个工作日前申请，出函大约需 2-3 个工作日。出函后可在网站下载电子版，纸质原件会寄送联系地址处，通宝函办理及售后电话：40000-93933。</p>																		
3.6.5	银行保函的出具	<p>如投标人以银行保函形式交纳，请登录中国通用招标网 www.china-tender.com.cn，在网站首页部位点击“通宝函”链接申请，并按本文件第六章格式中通宝函所附格式及要求制作。保函最晚需在开标日 4 个工作日前申请，出函大约需 2-3 个工作日。出函后可在网站下载电子版，纸质原件会寄送联系地址处，通宝函办理及售后电话：40000-93933。</p>																		
3.8	是否允许递交备选投标方案	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许</p>																		
3.9.4	投标文件副本份数	<table border="1"> <thead> <tr> <th>投标文件组成</th> <th>投标文件数量</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>资格证明文件</td> <td>正本 1 份，副本 2 份， 电子版 U 盘 1 份</td> <td></td> </tr> <tr> <td>商务和技术文件</td> <td>正本 1 份，副本 4 份， 电子版 U 盘 1 份</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	投标文件组成	投标文件数量	备注	资格证明文件	正本 1 份，副本 2 份， 电子版 U 盘 1 份		商务和技术文件	正本 1 份，副本 4 份， 电子版 U 盘 1 份										
投标文件组成	投标文件数量	备注																		
资格证明文件	正本 1 份，副本 2 份， 电子版 U 盘 1 份																			
商务和技术文件	正本 1 份，副本 4 份， 电子版 U 盘 1 份																			
4.1.1	投标文件的包装	<table border="1"> <thead> <tr> <th>投标文件</th> <th>包装要求</th> <th>密封要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>资格证明文件</td> <td>单独封装</td> <td>密封</td> </tr> <tr> <td>商务和技术文件</td> <td>单独封装</td> <td>密封</td> </tr> <tr> <td>1. 开标一览表 2. 投标保证金证明材料</td> <td>单独封装</td> <td>密封</td> </tr> <tr> <td>电子版投标文件</td> <td>单独封装</td> <td>密封</td> </tr> <tr> <td>递交投标文件登记表</td> <td>不封装</td> <td>不密封</td> </tr> </tbody> </table>	投标文件	包装要求	密封要求	资格证明文件	单独封装	密封	商务和技术文件	单独封装	密封	1. 开标一览表 2. 投标保证金证明材料	单独封装	密封	电子版投标文件	单独封装	密封	递交投标文件登记表	不封装	不密封
投标文件	包装要求	密封要求																		
资格证明文件	单独封装	密封																		
商务和技术文件	单独封装	密封																		
1. 开标一览表 2. 投标保证金证明材料	单独封装	密封																		
电子版投标文件	单独封装	密封																		
递交投标文件登记表	不封装	不密封																		

4.1.2	封套上写明	投标人名称、项目名称、所投包号
6.4	核心产品	无线电手台
7.1	确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 由采购人确定 <input type="checkbox"/> 由评标委员会确定
7.3.1	履约保证金	不适用
10.3	收费类型	<input checked="" type="checkbox"/> 按照货物类 <input type="checkbox"/> 按照服务类 <input type="checkbox"/> 按照工程类

注：投标文件中缺少其中带*号的文件将导致投标无效。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规规定，本招标项目已具备招标条件，现以本章《**投标人须知前附表**》所述招标方式进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人和采购代理机构：见第一章《**投标邀请**》。

1.1.3 本招标项目的资金来源：财政性资金。

1.1.4 信息发布媒体：本项目招标公告、澄清公告、中标公告等政府采购信息在本章《**投标人须知前附表**》规定的媒体发布。

1.2 投标人资格

1.2.1 投标人应符合第一章《**投标邀请**》所列的各项资格条件。

1.2.2 接受联合体投标的，联合体应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应签订联合体协议书，明确各方权利义务；

(2) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目或同一包（如果一个项目分为多个包时）中投标；

(3) 联合体对外承担连带责任。

1.2.3 联合体投标时，联合体各方均应符合政府采购法第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.2.4 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

(3) 为本招标项目的招标代理单位；

1.3 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.5 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 分包

1.7.1 本章《**投标人须知前附表**》规定允许分包的，投标人可以在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包给其他供应商。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.7.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 评标办法
- (4) 合同条款
- (5) 采购需求
- (6) 投标文件格式

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 招标文件收受人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式要求采购人或者采购代理机构对招标文件予以澄清或者修改。

2.2.2 本章《**投标人须知前附表**》规定组织现场考察或标前答疑会的，采购代理机构按本章《**投标人须知前附表**》规定的时间和地点组织现场考察或召开开标前答疑会，现场接受投标人提出的问题。

2.2.3 采购人或者采购代理机构可以主动澄清或者修改招标文件。

2.2.4 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以澄清公告形式在本章《**投标人须知前附表**》规定的信息发布媒体上发布，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前发出。如果发出的时间距投标截止时间不足15日，相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.5 获取招标文件的潜在投标人，应在收到澄清或者修改内容后2日内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清或者修改内容。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括本章《**投标人须知前附表**》所列内容。投标文件中缺少其中带*号文件将导致投标无效。《**投标人须知前附表**》所列内容的文件除注明复印件的均须提供原件（有关机构颁发的证书、证明业绩的合同可提供复印件）。如果采购人或采购代理机构要求核实原件，投标人应保证在规定的时间内提供原件。

3.2 投标人资格的符合性

投标人应提交证明文件，证明投标人资格符合第一章《**投标邀请**》和本章1.2条规定的各项要求。该证明文件作为投标文件的一部分。

3.3 投标货物的符合性

3.3.1 除本章《**投标人须知前附表**》规定可以采购进口产品外，投标货物应产自中国关境内，包括中国境内的保税区、出口加工区等海关特殊监管区域，但不包括港、澳、台地区。

3.3.2 投标人应提交证明文件，证明投标货物符合第五章《**采购需求**》中货物需求一览表及技术要求的实质性要求及本章《**投标人须知前附表**》规定的各项要求。该证明文件作为投标文件的一部分。

3.3.3 证明货物符合性可以是文字资料、图纸、数据、模型和产品样品等，它包括：

(1) 货物主要技术指标和性能的详细说明；

(2) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

3.3.4 招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.3.5 投标产品中如有财政部和国家发展和改革委员会公布的最新“节能产品政府采购清单”或财政部和环境保护部公布的最新“环境标志产品政府采购清单”中产品的，应提供相关证明文件。

3.4 投标报价

3.4.1 一个招标项目为一个标。招标项目中包含不同内容且需要从不同供应商处采购的可细分为包，投标、评标、授予合同都将以包为单位进行。对于分包招标的项目，投标人可以对一个包或多个包进行投标，但必须是对所投包中的所有内容进行投标，不允许拆包投标。

3.4.2 投标人必须按在采购人指定地点交货的价格报价。各项价格必须清楚、准确、详细，能分项报价的项目必须分项报价。

3.4.3 投标人应按照第五章《**采购需求**》中货物需求一览表的内容和数量进行报价。超过所需数量的报价，在评标时不予核减，但如果中标，采购人可从合同中予以扣减。采购人不接受投标人在投标中给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3.4.4 投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。如果任何项目没有标明报价，将被视为投标人不再收取采购人任何额外费用或是该项费用已计算在另外的项目之中。

3.4.5 采购人不接受选择性报价及可变动的报价。投标人的中标价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.6 如果本章《**投标人须知前附表**》规定可以采购进口产品，则投标报价必须含进口产品的国际国内运费、清关费、仓储杂费、进口关税、进口增值税及其他进口环节费用。如果本章《**投标人须知前附表**》规定进口产品报价为免税价，则进口产品投标价格中不应包含进口关税和进口增值税，但应包括以上所述其他各项费用。

3.4.7 投标报价货币应为人民币。

3.5 投标有效期

3.5.1 投标有效期从本章《**投标人须知前附表**》规定的提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。在本章《**投标人须知前附表**》规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长投标有效期的，在原投标有效期到期后，投标人有权收回其投标保证金（担保函形式递交投标保证金的除外）。

3.6 投标保证金

3.6.1 本章《**投标人须知前附表**》规定设立投标保证金的，投标人按本章《**投标人须知前附表**》规定的金额和递交时间向采购代理机构递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金可由联合体中的一方或共同提交。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.6.2 投标保证金应当以支票、汇票、本票或专业担保机构、金融机构出具的保函形式提交。如投标保证金以保函形式提交，保函的保证期必须和投标有效期一致或长于投标有效期。

3.6.3 投标保证金以支票、银行汇票或本票形式提交的，投标人应在投标时，将支票、汇票或本票原件与投标文件同时递交。

3.6.4 投标保证金采用专业担保机构出具担保函形式递交的，投标担保函应采用本章附件一提供的格式，并由《**投标人须知前附表**》规定的担保机构出具。投标人应在投标时，将投标担保函原件与投标文件同时递交。

3.6.5 投标保证金采用金融机构出具保函形式提交的，银行保函应采用本章附件二提供的格式，并由中国境内合法注册的商业银行出具。投标人应在投标时，将银行保函原件与投标文件同时递交。

3.6.6 投标人通过中国通用招标网电子招标平台汇款的，在购买/下载标书页面中，在已购买过标书的招标项目处，点击保证金支付，选择要交纳保证金的分包，点击“汇款账户生成”按钮，系统生成汇款账户，汇款成功后，系统将自动确认到账信息，本项目结束后，系统将保证金退回原账号。

特别提示：

每次支付保证金申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行汇款（保证金允许一个账户多次汇款）；

投标人支付保证金的账户名称必须与其在中国通用招标网注册投标人的名称相同，否则将会被退款。

3.6.7 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3.6.8 采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

未中标供应商的担保函或银行保函，以及未入账的支票、银行汇票、本票，将通过邮寄方式寄还给供应商，寄送地址为供应商在递交投标文件登记表（格式见本章附件二）中所留地址，邮寄费用由供应商承担。未中标

供应商的支票、银行汇票、本票如果已经入账，将通过电汇方式退还给供应商，电汇银行账户为供应商在递交投标文件登记表（格式见本章附件二）中所留银行账户。

3.6.9 退还中标供应商的投标保证金前，中标供应商应通过邮寄或传真方式向采购代理机构提交已经签订的采购合同复印件，以证明采购合同已经签订。中标供应商的投标保证金退还方式与未中标供应商的投标保证金退还方式相同。

3.6.10 中标供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 在招标文件规定的投标有效期内撤销投标的；
- (2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 与其他投标人串通投标的；
- (4) 以非法手段谋取中标的；
- (5) 将中标项目转让给他人的、在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的、分包的供应商再次将分包内容分包他人的；
- (6) 不按规定向采购代理机构缴纳中标服务费的。

3.7 政府采购政策

本项目采购中贯彻执行政府采购政策。

3.7.1 节约能源政策

3.7.1.1 节能产品目清单中的产品有效时间以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

3.7.1.2 政府采购属于节能产品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品目清单所列的节能产品。

3.7.2 环境保护政策

3.7.2.1 清单中的产品有效时间以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

3.7.2.2 采购人采购的产品属于产品目清单中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环保产品目清单中的产品。

3.7.3 促进中小企业发展政策

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划分标准规定》（工信部联企业【2011】300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

按照标准，属于小型和微型企业的中国企业，应按照第六章《投标文件格式》提交中小企业声明函。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责。提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。中小

企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见第六章格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业视同小型、微型企业。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第六章《投标文件格式》）。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.7.4 对符合政府采购政策的投标的具体优惠办法见第三章 **《评标办法》**。

3.8 备选投标方案

除本章 **《投标人须知前附表》** 另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其投标文件的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.9 投标文件的编制

3.9.1 投标文件应按招标文件要求编写，并对招标文件要求的内容作出响应。投标文件应编制目录和页码。

3.9.2 投标文件内容应为纸质印刷本。第六章 **《投标文件格式》** 中标明需要签字、盖章的，应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，加盖投标人单位公章。签字形式可以是手写方式、盖人名章方式或盖手签章方式。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.9.3 投标人应随投标文件递交投标文件电子版。投标文件电子版中文本文件应采用 DOC、RTF、TXT、或 PDF 格式；图像文件应采用 JPEG 或 TIFF 格式；影像文件应采用 MPEG、或 AVI 格式；声音文件应采用 WAV 或 MP3 格式。投标文件电子版以 U 盘方式递交，U 盘上应标明投标人名称，并应封装在投标文件正本最后一页的内侧。

3.9.4 投标文件正本一份，副本和投标文件电子份数见本章《**投标人须知前附表**》。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本内容和正本内容不一致时，以正本为准；当纸质文件内容和电子版不一致时，以纸质文件内容为准。

3.9.5 投标文件内容建议双面印刷，采用胶装方式装订。

4. 投标

4.1 投标文件的包装、密封和标记

4.1.1 投标人应按照本章《**投标人须知前附表**》的规定包装和密封投标文件。

4.1.2 投标人应在所有投标文件封套上写明的内容见本章《**投标人须知前附表**》。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应按照第一章《**投标邀请**》规定的投标截止时间和地点递交投标文件。采购代理机构收到投标文件后，向投标人出具签收回执。

4.2.2 逾期送达的、未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构不予接收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖单位公章。采购代理机构收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人或者采购代理机构将按照第一章《**投标邀请**》规定的开标时间和地点进行公开开标，并邀请所有投标人参加开标仪式。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.1.2 采购代理机构对开标进行全程录音录像。

5.1.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

5.1.4 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.2 不予开标

投标截止时间到达后，投标人数量不足3家的包不予开标。投标文件原封退回投标人。

5.3 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布招标文件购买情况及在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
- (3) 宣布与会人员姓名；

(4) 投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；

(5) 按照投标文件递交的顺序当众开标，公布投标人名称、包号、投标价格、价格折扣及采购人或者采购代理机构认为必要的其他内容，并记录在案；

(6) 投标人代表、唱标人、记录人等有关人员在开标一览表上签字确认；

(7) 开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 具体评标事宜由由评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。符合以下情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（1）采购预算金额在1000万元以上；（2）技术复杂；（3）社会影响较大。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章《评标办法》规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章《评标办法》没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标中核心产品

对于非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。采购人确定本项目的核心产品见本章《投标人须知前附表》。

7. 合同授予

7.1 确定中标人

评标委员会按照第三章《评标办法》的规定对投标人进行评审，将符合招标文件要求的投标人进行排序并推荐为中标候选人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

本章《投标人须知前附表》规定由采购人确定中标人的，在确定中标人前，采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询中标候选人的信用记录，采购人将确定未被对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，排名第一的中标候选人为中标人。

本章《投标人须知前附表》规定由评标委员会确定中标人的，评标委员会在完成评审后确定中标人。

7.2 中标公告和中标通知书

7.2.1 确定中标人后，采购代理机构将在本章《投标人须知前附表》规定的信息发布媒体发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.2.2 采购代理机构将向未中标的投标人分别发出招标结果通知书，告知其未通过资格审查的原因或其本人的评审得分与排序。

7.3 履约保证金

在签订合同前，中标人应按本章《**投标人须知前附表**》规定的金额、担保形式和招标文件第四章《**合同条款**》规定的履约担保格式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约担保由牵头人提交。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

7.4.2 中标人无正当理由拒签合同的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3 出现7.4.2情形时，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，顺延确定下一名候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。顺延确定的中标人，应按照7.4.1的规定与采购人签订合同，并承担相应责任。

8. 废标和重新招标

8.1 有下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

8.2 有下列情形之一的，采购人和采购代理机构可以重新招标：

- (1) 招标文件违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，影响潜在投标人投标的；
- (2) 招标程序不符合规定的；
- (3) 投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；
- (4) 有8.1条(1)、(2)、(3)项情形的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章《评标办法》没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 询问、质疑和投诉

9.5.1 供应商在招标投标中有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出。采购人或者采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

9.5.2 供应商对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起7个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出；供应商对中标结果提出质疑的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出。逾期提出的质疑采购人或者采购代理机构不予受理。

9.5.3 供应商应按照财政部公布的质疑函格式以书面形式针对同一采购程序环节一次性向采购代理机构提出质疑。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。采购代理机构接收质疑函的联系方式：联系人：吴家豪 联系电话：010-81168908 邮箱：563014890@qq.com 通讯地址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座。

9.5.4 采购人或者采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

9.5.5 质疑供应商对采购人或者采购代理机构的答复不满意或者采购人或者采购代理机构未在在规定时间内答复的，可以向同级政府采购监督管理部门投诉。

10. 招标代理服务费用

10.1 收费标准：

采购代理机构按照如下标准，采用差额累进方式计算服务费。

具体标准见下表：

费率	服务类型		
	货物	服务	工程
计费基数 (万元)			
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-50000	0.05%	0.05%	0.05%

1、计费基数：计费基数为包中标金额。

2、计算公式：按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务计费基数为 6000 万元，计算招标代理服务收费额如下：

$$\begin{aligned}
 &100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元} \\
 &(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元} \\
 &(1000 - 500) \times 0.8\% = 4 \text{ 万元} \\
 &(5000 - 1000) \times 0.5\% = 20 \text{ 万元} \\
 &(6000 - 5000) \times 0.25\% = 2.5 \text{ 万元} \\
 &\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 4 + 20 + 2.5 = 32.4 \text{ (万元)}
 \end{aligned}$$

10.2 收费对象和时间

收费对象见《**投标人须知前附表**》。招标代理服务费由中标人支付的，向中标人发出中标通知书的同时收取中标服务费。

招标代理服务费发票分为：1、增值税普通发票；2、增值税专用发票。

10.3 收费类型

收费类型见《**投标人须知前附表**》。

11. 需要补充的其他内容

11.1 指定网站上发布的招标公告与本招标文件内容不一致的，以指定网站上发布的招标公告为准。

11.2 招标文件的解释权归采购人和采购代理机构。

附件一：投标保函格式

投标保函

保函编号：

查询码：

致：_____（以下称“受益人”）

鉴于_____（以下称“申请人”）将参加受益人的_____

（工程/物资机械采购、租赁）的投标，开立人基于自愿审慎的原则向受益人开立本独立保函：

一、本保函的最高金额为（大写）人民币_____整（¥_____）。

二、本保函的有效期间自本保函开立之日起至_____（工程/采购/租赁）

确定中标单位之日后 28 日（含 28 日）止，受益人或申请人延长投标有效期无须通知我方。但无论如何，本保函有效期最晚不超过____年____月____日。

三、在本保函的有效期内，受益人基于下列事由，可以向我方提出书面索赔通知，此书面索赔通知即为开立人据以付款的单据，我方将立即向受益人支付本保函最高金额：

1. 申请人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2. 申请人违反相关法律法规、政策的规定，进行串通投标、围标、骗标；
3. 申请人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署书面合同；
4. 申请人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
5. 招标文件中规定的其它扣留、不予退还或没收投标保证金或投标保函的情形。

四、本保函为见索即付、不可撤销保函。在本保函的有效期内，我方将在收到受益人的书面索赔通知后____个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保函项下最高金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保函的有效期间内送达我方，但无需证明索赔事由是否确实恰当。

六、本保函的有效期间届满，或我方已向受益人足额支付本保函的全部金额，我方责任免除。本保函涂改无效，本保函保证项下的权利不得转让。

七、本保函适用中华人民共和国法律。

八、因本保函发生争议协商解决不成，由我行所在地法院管辖。

开立人：_____

(盖章)

法定代表人或委托代理人：_____

2023年 月 日

附件二：递交投标文件登记表格式

序号（工作人员填写）：

递交投标文件登记表

项目名称：

招标编号：

投标人名称						
联系人		办公电话		传真号码		
移动电话		电子邮件				
投标文件	投标包号	资格证明文 件份数	商务和技术 文件份数	投标保证金 形式	投标保证金 金额	密封情况
退还投标保 证金声明	<p>中技国际招标有限公司： 我单位参加了由贵公司组织的_____（项目名称）的投标，招 标编号为_____。我单位递交了_____元人民币的投标保证金。</p> <p>如我单位未中标，请贵公司将投标保证金原额退还我单位。如我单位中标，我 单位同意，贵公司可从投标保证金中扣除应缴纳的中标服务费后剩余金额退还我单 位。</p>					
邮寄退还投 标保证金	邮寄地址： 收件人：		邮政编码： 收件人手机号码：			

投标人代表签字：

递交时间： 年 月 日 时 分

投标文件回执

项目名称：	招标编号：
我单位收到	递交的投标文件。
签收人：	时间：

第三章 评标办法

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。

2. 资格审查

开标后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。审查内容如下：

资格条件	
(一)	投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
1	具有独立承担民事责任的能力；
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4	有依法缴纳税收的记录；
5	有依法缴纳社会保障资金的记录；
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(二)	不接受联合体投标
(三)	投标人不得为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）
(四)	应购买招标文件
(五)	投标人不得存在的情形
1	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包投标或者在未分包的同一招标项目中投标
2	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的
3	为本招标项目的招标代理单位

资格审查后合格投标人不足3家的，不进行评标，采购人将宣布废标。提供相同品牌产品的不同投标人，以及提供同一制造厂家产品的不同投标人，按一家投标人计算。

3. 评标

3.1 评标组织

3.1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(二) 宣布评标纪律；

(三) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

(四) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

(五) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(六) 根据评标委员会的要求介绍政府采购政策法规、招标文件；

(七) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(八) 核对评标结果, 有以下情形的, 要求评标委员会复核或者书面说明理由, 评标委员会拒绝的, 应予以记录并向本级财政部门报告;

- (1) 分值汇总计算错误的;
- (2) 分项评分超出评分标准范围的;
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

(九) 评审工作完成后, 按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费, 不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

(十) 处理与评标有关的其他事项。

3.1.2 评标委员会负责具体评标事务, 并独立履行下列职责:

- (一) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;
- (二) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;
- (三) 对投标文件进行比较和评价;
- (四) 确定中标候选人名单, 以及根据采购人委托直接确定中标人;
- (五) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.1.3 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的, 采购代理机构依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的, 采购人或者采购代理机构应当停止评标活动, 封存所有投标文件和开标、评标资料, 依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.1.4 评标委员会及其成员不得有下列行为:

- (一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;
- (二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明;
- (三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;
- (四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分;
- (五) 在评标过程中擅离职守, 影响评标程序正常进行的;
- (六) 记录、复制或者带走任何评标资料;
- (七) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有以上行为之一的, 其评审意见无效, 并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.1.5 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准, 对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较与评价。

3.1.6 除采购人代表、评标现场组织人员外, 采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

3.1.7 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求, 说明内容不得含有歧视性、倾向性意见, 不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料, 并随采购文件一并存档。

3.2 符合性审查

3.2.1 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或卖方的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.2.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件要求，按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2.3 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行价格审核，看其是否有计算上错误，修正错误的方法为：

(一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.4 投标人应按照第五章《采购需求》中的内容和数量进行报价。超过所需数量的报价，在评标时不予核减，但如果中标采购人可从合同中予以扣减。

3.2.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.2.6 除招标文件另有规定，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 招标文件规定必须提交的投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

(2) 投标文件未按招标文件要求编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

(3) 未按招标文件规定递交投标保证金的、投标保证金金额不足的、投标保证金形式不符合招标文件规定的；

(4) 投标人不符合资格条件或未按招标文件规定提供资格证明文件的；

(5) 投标服务不符合招标文件规定条件或未提供证明文件的；

(6) 未能实质性响应招标文件商务和技术要求的；

(7) 分项报价表不符合招标文件要求的；

(8) 投标有效期不足的；

(9) 投标报价货币不是人民币的；

(10) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- (11) 拆包投标或缺项漏项的；
- (12) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (13) 未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (14) 未按评标委员会的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），或不能证明其报价合理性的；
- (15) 未按评标委员会的要求确认修正后的投标报价的；
- (16) 投标人符合第二章《投标人须知》第 1.2 条任何一种情形的；
- (17) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (18) 违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.2.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.2.8 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2.9 符合性审查后合格的投标人不足三家时，不再进行后续评标，采购人将宣布废标。提供相同品牌产品的不同投标人，以及提供同一制造厂家产品的不同投标人，按一家投标人计算。

3.3 中小企业优惠和优先采购节能环保产品

3.3.1 评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》以及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其企业规模。未按规定出具证明材料的，不享受优惠。

3.3.2 根据 3.3.1 项属于小型和微型企业投标的，货物和服务项目评审时小型和微型企业产品享受 10% 的价格折扣，用扣除后的价格参加评审；工程项目评审时小型和微型企业在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%。

3.3.3 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，评审时对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（工程项目为 1%）的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1% 作为价格分。联合体各方都是小型和微型企业的，可按 3.3.2 项规定的价格扣除。组成联

合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 享受优惠政策的中小企业、与中小企业组成的联合体以及向中小企业分包部分内容的企业，不得将合同分包给大型企业。

3.3.5 关于中小企业优惠政策，未尽事宜以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定为准。

3.4 综合评分

3.4.1 本项目综合评分的各评审因素权重为：详见评审因素和评审标准一览表

3.4.2 评标基准价和价格得分计算

投标价格经过 3.3 条所述的小型、微型企业价格扣除后，价格最低的为评标基准价，其价格得分为满分。

其他价格分按照以下公式计算：

投标价格得分=（评标基准价/扣除后的投标价格）×价格权值×100。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

3.4.3 商务和技术评分

评标委员会成员按照下表规定的量化因素和分值标准对投标文件进行打分，并计算出每个投标人的总分。

打分保留两位小数。

评审因素和评审标准一览表

序号	评分内容	分值	说明
价格部分 (30分)	投标报价	30	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=(评标基准价/扣除后的投标价格)x30%x100</p> <p>政府采购政策：按照 3.3 款规定进行价格扣除或价格分加分</p>
商务部分 (5分)	投标人业绩	5	<p>投标人 2019 年 1 月 1 日至今承担过的类似援外物资项目业绩，每提供 1 个得 0.5 分，最多得 5 分（需提供合同复印件，至少包含合同首页、主要内容页、盖章页）。</p>
技术部分 (52分)	技术指标响应情况	30	<p>根据第五章采购需求一览表中技术参数进行响应</p> <p>投标人完全响应招标文件要求得 30 分。</p> <p>每一条*号条款不满足扣 2 分，每有一条#号条款不满足扣 1 分，扣完为止。</p> <p>注：标记*号的技术指标需提供检测报告，否则 0 分。标记#号的技术指标需提供检测报告或者产品彩页等证明文件复印件，否则 0 分。</p>

	项目实施 方案	10	<p>根据项目时间要求，提供具体的实施方案（包括不限于时间进度、运送措施等）</p> <p>项目实施进度计划有具体时间安排及计划表，思路清晰，安排细致全面，配送保证措施完善、服务流程合理、细节处理准确，得10分；</p> <p>项目实施进度计划有时间安排等内容，但不够细致，能基本保障项目正常实施，配送保证措施有详细安排、服务流程简单，得7分；</p> <p>项目实施进度计划安排无明确时间计划及安排内容，配送保证措施不到位、服务流程有欠缺、无细节处理方案，得4分；</p> <p>未提供得0分。</p>
	项目安装 调试方案	6	<p>针对本项目，提供详细的安装、调试方案。</p> <p>投标人提供的方案完整、合理、描述详尽的，得6分；</p> <p>投标人提供的方案合理，描述存在不详尽的部分，得3分；</p> <p>投标人提供的方案有欠缺，得1分；</p> <p>方案不合理不得分。</p>
	项目团队 人员	6	<p>根据投标人拟派的本项目团队人员经验、配备合理性评审</p> <p>投标人提供的项目团队人员有类似经验、专业配备合理，得6分；</p> <p>投标人提供的项目团队人员有类似经验、专业配备有欠缺，得4分；</p> <p>投标人提供的项目团队人员无类似经验、专业配备有欠缺，得2分；</p> <p>未提供人员配备方案，得0分。</p> <p>需提供人员简历，资质证书等证明材料。</p>

服务部分 (12分)	售后服务方案	6	<p>针对投标人提供的售后服务措施、响应时间、技术支持等承诺进行评审；</p> <p>售后服务方案中的服务措施、响应时间、技术支持等承诺各方面明确、全面、合理，且提供明确的方案和承诺书，得6分；</p> <p>售后服务方案中的服务措施、响应时间、技术支持等承诺各方面为通用描述，且提供了明确的方案和承诺书，得4分；</p> <p>售后服务方案中的服务措施、响应时间、技术支持等承诺各方面有欠缺，得2分；</p> <p>未提供明确的方案和承诺书，得0分。</p>
	援外服务能力	6	<p>根据投标人提供针对本项目援外特点，提供针对性服务能力介绍，包括不限于投标人针对性援外服务流程，服务能力介绍；</p> <p>投标人的援外服务方案全面、合理有针对性，得6分；</p> <p>投标人的援外服务方案为通用描述、针对性有欠缺，得4分；</p> <p>投标人的援外服务方案有欠缺、无针对性，得2分；</p> <p>投标人的援外服务方案无针对性或无具体方案，得0分。</p>
政府采购政策（1分）	政府采购政策	1	<p>投标产品为节能产品 0.5分</p> <p>投标产品为环保产品 0.5分</p>

将所有评标委员会成员的评分平均后为最终得分。计算平均分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1 在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.5.2 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这种修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

3.5.3 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。

3.6 评标结果

3.6.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，价格得分最高的获得中标人推荐资格；价格得分相同时，技术得分最高的获得中标人推荐资格；技术得分也相同时，采购人委托评标委员会随机推荐一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。采购人确定本项目的核心产品见第二章《投标人须知前附表》。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.6.2 评标委员会按照得分由高到低的顺序对符合要求的投标人进行排序，并推荐排名第一的为中标候选人。

综合得分相同的，投标人所投产品属于国家规定优先采购的节能或环境标志产品优先；允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果同为优先采购产品的，按投标报价由低到高顺序排列；如投标报价相同的，按技术得分顺序排列。

3.6.3 招标文件规定由评标委员会确定中标人的，评标委员会在完成评标前确定中标人。

3.7 复核评审结果

3.7.1 采购代理机构应对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分可以提示评标委员会复核或书面说明理由。

3.7.2 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

3.7.3 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

3.8 评标报告

3.8.1 评标委员会完成评标后，向采购人提交书面评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- （一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- (二) 投标人名单和评标委员会成员名单；
- (三) 评标方法和标准；
- (四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- (五) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- (六) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.8.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第四章 合同条款

合同编号：

甲方（采购人）_____所属_____（项目名称）项目，以_____方式进行采购，经过合法合规的采购程序，确定乙方_____为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他国家法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签订本合同。

一、 物资名称、金额：详见合同附件一。

二、 合同总金额：

三、 甲方责任

1. 负责与公安部相关部门就本项目进行协调。
2. 负责协调海关总署，协助办理援外物资出口事宜。
3. 负责提供收货人名称、地址、电话、传真和邮箱。
4. 负责联络驻外使领馆，协调受援方清关提货，协调办理两国政府间物资《交接证书》。

四、 乙方责任

1. 负责按甲方要求提供物资，经甲方验收合格后方可启运。
2. 负责办理援外物资的出口报关手续。
3. 负责将援外物资运至交货地点，并承担运输、保险等费用。
4. 负责物资运输包装，包装均具有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防磕碰等措施。
5. 负责向甲方及时提供发运资料，包括但不限于装箱单、形式发票、提单等。
6. 负责派技术人员赴现场进行安装调试及培训并承担相应费用。

五、 交货

1. 交货时间：合同签订后 30 日内将物资运抵交货地。
2. 交货地点：_____。

六、 验收

物资验收合格后，双方签署《_____项目验收清单》（合同附件二），由甲、乙双方在相应位置签字确认，一式二份，甲、乙双方各执一份存档。

七、 费用结算

甲方分两次支付乙方货款。

第一次：合同签订后15天内向乙方支付50%货款，即人民币：_____元（大写：_____），乙方向甲方开具等额增值税普通发票；

第二次：全部货物运抵交货地完成交接后，凭《_____项目验收清单》和《交接证书》，经甲方审核后，45天内向乙方支付剩余50%尾款，即人民币：_____元（大写：_____），乙方向甲方开具等额增值税普通发票。

八、 质量标准

1. 乙方所提供的设备应符合本合同附件一《_____项目物资清单》中规定的品名、型号、数量要求。

2. 乙方应保证提供给甲方的合同设备是设备生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合出厂所规定的质量、性能和规格的要求。

3. 乙方承诺提供给甲方的合同设备的技术规范与本合同设备质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的有关技术规范要求。

4. 乙方提供给甲方的设备应通过工厂的出厂检验，并提供质量合格证书。

九、 售后服务和保修责任

1. 质保期为全部物资运抵之日起1年。

2. 质保期内项下所有产品出现问题，乙方可通过电话、网络等方式指导外方排除故障。如需返厂更换或维修，乙方需免费提供更换或维修服务并负责运输至外方现场，相关费用由乙方承担。如外方需要，可赴现场及时处理问题，费用由乙方承担。

3. 质保期外乙方需为所供产品提供长期售后服务，远程指导外方排除故障。

4. 乙方须提供英文产品手册、英文说明书等技术资料，并保证技术资料清晰、正确、完整。

十、 保密条款

与本合同相关的任何信息以及双方在本合同的签订、履行过程中获得或知悉的对方公开或未公开的任何技术信息和相关保密信息，双方均负有保密义务，不得向第三方披露，但为履行本合同目的，乙方向乙方关联公司披露情形除外。双方应采取合理的措施使双方的保密信息免于被散布、传播、披露、复制或被无关人员接触。本合同的终止、无效、变更或者解除，均不影响本保密条款的效力。

十一、 违约责任

1. 在乙方未违约的情况下，如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款，每逾期一日，甲方应按照逾期未支付金额的千分之一（一）计算，向乙方支付逾期付款违约金，但不超过合同总金额的百分之（十）。

2. 延期交货的违约责任，如乙方未按合同规定的交货日期向甲方交货时，则每逾期一日，乙方应按逾期交货价款总值的千分之一（一）计算，向甲方支付逾期交货违约金，但不超过合同总金额的百分之（十）。乙方支付逾期交货违约金并不免除乙方交货的责任。

3. 如乙方在合同规定的交货日期后（十）天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付全部货款百分之（十）的违约金。

4. 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十二、 不可抗力

因不可抗力因素造成本合同无法继续履行的，遭遇不可抗力一方应立即采取措施避免损失扩大，并在不可抗力发生后 10天内提交相关证明；双方就不可抗力造成的后果进行协商，根据其影响程度，免除或部分免除相应责任。

十三、 争议的解决

1. 因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议，合同双方应首先友好协商解决。如果经协商不能达成合同，则任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

2. 在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十四、 本项目合同按照招标文件要求和中标人投标文件中的承诺进行签订，本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件），中标人投标文件（含澄清文件）与本合同视为一个整体，彼此相互解释，相互补充。招标文件、中标人投标文件作为合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1. 对于同一事项在中标人投标文件中的承诺优于招标文件要求的，或招标文件中未提出明确要求的事项，均以中标人投标文件内容为准。

2. 对于招标文件中提出明确要求，但中标人投标文件中不满足或不一致的相关内容，按如下原则处理：若中标人投标文件商务条款偏离表和采购需求偏离表中明确表示无偏离、或未明确提出偏离的，均以招标文件要求为准，否则以中标人投标文件内容为准。

十五、 合同生效及其他条款

1. 本合同所需通知均应以书面形式（包括但不限于信件、传真、电子邮件）发至对方。

2. 本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等法律效力。

3 本合同附件为本合同不可分割之组成部分，与本合同正文有同等的法律效力。

4. 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。

5. 本合同自甲、乙双方签字并盖章之日起生效。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲 方：

乙 方：

签 字：

签 字：

日 期：

日 期：

合同附件一：_____项目物资清单

序号	品名	型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1						
2						
3						
4						
合计（元）						

合同附件二：_____项目验收清单

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1					
2					
3					
4					
合计（元）					

发运单位：

发运时间：

发运地点：

发运人签字：

上述物资均已验收合格，可以启运。

验收单位：

验收人签字



第五章 采购需求



(一) 采购产品要求

序号	设备名称	数量	单位	功能/技术参数
1	安检机	2	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通道尺寸：650×500 mm (W×H)； 2. #线分辨力：底视角≤0.0787 mm，侧视角≤0.0787 mm； 3. *穿透力：≥46 mm钢板； 4. 穿透分辨力底视角≤0.127 mm； 侧视角≤0.127 mm 5. 空间分辨力：≤水平 1.0MM； ≤垂直 1.0MM 6. 食品、药品及磁带多次照射无影响； 7. 主机噪音<55dB(A)； 8. #单次检查剂量检验 X 光光源的单次检查照射量应≤5uGy； 9. 周围剂量当量率，封闭式设备，周围剂量当量率≤0.1uSv/h； 工作人员位置周围剂量当量率<0.1uSv/h； 10. 一键关机：关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程； 11. X 射线发生器监控：可查看阳极电压和束流值，并在 X 射线发生器工作状态出现异常时报警； 12. 图像自动保存：图像实时存储功能（大于 50000 幅，数字格式，存储内容包括行李图像、图像生成时间、操机员 ID、设备识别号等相关信息）。当图像数据量达到设定存储数量时，系统能够自动删除起始数据； 13. 泄漏电流：<0.1mA； 14. 通过率检验：≥1600 个/h； 15. 传送带高度：600~700 mm之间； 16. 传送带速度：≥0.20 米 / 秒； 17. 传送带最高负荷：≥150 kg； 18. 运行周期：100%，不须预热； 19. X-射线产生器冷却：密封式油冷； 20. X-射线束方向：底照式、侧照式； 21. 射线源数量：2 个； 22. X-射线转换期排列：呈 L 型探测阵列； 23. 操作系统：嵌入式 LINUX 操作系统或 windows 系统； 24. 显示器：不低于 17 英寸彩色显示器； 25. 图像显示：黑白、多能量； 26. 图像处理：24 比特 (bit) 实时处理；



			<p>27. 操作 / 储放温度 / 湿度：温度：0 至 40℃-20 至 50℃ / 湿度：5%-90%（不冷凝）；</p> <p>28. # 检测标准：依据 GB15208.1-2018 微量 X 射线安全检查设备标准进行检测出具的第三方检验报告。</p>
2	金属探测门	29	套 <p>1. 通道尺寸：高度\geq1980mm、宽度\geq710mm、深度\leq910mm；</p> <p>2. 外壳防护等级：室外工作型\geqIP53；</p> <p>3. 辐射磁感应强度小于 10 μT；</p> <p>4. 开机自检功能：系统开机时应具有自检功能，并显示检测结果；</p> <p>5. #探测灵敏度符合混合类 I 类、II 类；</p> <p>6. 报警声音：\geq85dB；</p> <p>7. 开机自动设置频率：两台以上门并排工作，开机时每台门具有自动设频功能，各台门能设置不同频率，避开相互干扰；</p> <p>8. 外接电源：AC: 187V~242V 47Hz~52Hz 无需调整而能正常工作；</p> <p>9. 防震设计：防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报警；</p> <p>10. 门体分区：门体的探测区域可以在 6 区、12 区、18 区三种模式间切换；</p> <p>11. 探测灵敏度范围：灵敏度等级 0~1999 共 2000 级，能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级。所有区位都可检测到小到 5 毛硬币大到 10Kg 铁球的金属；</p> <p>12. 面板显示：前面板液晶 (LCD) 显示，有中英文菜单，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮；</p> <p>13. 快速设置灵敏度：内存 30 个用于公检法司等政府机构和场馆、企业等用户所需的标准安检灵敏度和针对各种金属材料的探测程序，用户可通过快速设置功能一键设置；</p> <p>14. 排除小件金属功能机：携带需要排除的小件金属通过安检门 2—3 次，就可以自动设置好需要排除这件金属样品的各区的灵敏度值；</p> <p>15. 通行速度：测试人以 0.4m/s~1.8m/s 的速度通过安检门，安检门能准确记录通过人数；</p> <p>16. #最低探测高度：小于 2cm；</p> <p>17. 远程控制：安检门能通过 RS485 总结与计算机通讯，远程计算机应能查看并设置各个参数，并能接收并保存探测门的报警信息；</p> <p>18. 飞物报警：以五毛硬币抛过探测区域，设备应报警；</p> <p>19. 持续工作时间：安检门能连续工作至少 8 小时；</p> <p>20. 计数功能：安检门应具有计数统计功能，能可靠的记录有效</p>



				<p>受检人数和发生过报警的人次；</p> <p>21. 通过人数有3种统计方法可选：从前面通过的人数和从后面通过的人数相加；从前面通过的人数减从后面通过的人数，小于0时以负数显示；前面通过的人数和后面通过的人数分别统计显示；</p> <p>22. 多区位同时报警：安检门能检测出同一人不同部位携带的金属物品，并准确报警显示金属物品所在区位；</p> <p>23. 抗干扰功能：针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力；</p> <p>24. 整机最大功率：<20W；</p> <p>25. #检验报告：依据GB 15210-2018通过式金属探测门通用技术规范进行检测出具的第三方检验报告。</p>
3	手持式金属探测器	120	台	<p>1. #整机重量：整机重量≤800g（包括电池）；</p> <p>2. *探测灵敏度：20mm硬币探测距离：60mm（降敏时为15mm）；20mm铁管探测距离：100mm（降敏时为30mm），应符合A级要求；</p> <p>3. 红色LED指示：当探测到金属时，发光报警；</p> <p>4. 振动提示：当探测到金属时，探测器产生振动进行报警；</p> <p>5. 灵敏度调整：根据特殊需要，调高或调低灵敏度；</p> <p>6. 操作和控制装置：按键、开关、信号插座等应操作灵活；</p> <p>7. 辐射磁感应强度：辐射磁感应强度在其表面任一点≤20μT</p> <p>8. 静态工作电流：<6mA；</p> <p>9. 报警：声光、振动；</p> <p>10. 调谐：自动；</p> <p>11. 使用环境：-10℃--50℃，<85%RH；</p>



4	视频传输系统设备	1	套	<p>4.1 点对点高带宽长距离网桥，6对</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 无线标准：支持 IEEE 802.11a/n/ac/ax 标准； 2. #无线速率：≥4804Mbps； 3. 无线：支持工作频段：5.15~5.25GHz、5.735~5.835GHz； 4. 最大发射功率：≥26dBm； 5. 传输距离：≥20 KM（无干扰环境下）； 6. 防尘、防水等级：≥IP68； 7. 整机最大功率：≤36W； 8. 无线工作模式：支持 AP 或 Client 模式； 9. 供电方式：支持 12-48V DC/Passive PoE/802.3at 标准 PoE 供电； 10. *设备浪涌(冲击)抗扰度符合 EN 61000-4-5:2014/A1:2017, IEC 61000-4-5:2014/A1:2017 标准，在规范极限值内性能正常。 <p>4.2 点对点中带宽长距离网桥，6对</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 无线标准：支持 IEEE 802.11a/n/ac/ax 标准； 2. #无线速率：≥2402Mbps； 3. 无线：支持工作频段：5.15~5.25GHz、5.735~5.835GHz； 4. 最大发射功率：≥24dBm 5. 传输距离：≥15 KM（无干扰环境下）； 6. 防尘、防水等级：≥IP55； 7. 整机最大功率：≤11W； 8. 无线工作模式：支持 AP 或 Client 模式； 9. 供电方式：支持 12-24V DC/Passive PoE 供电； <p>4.3 点对点低带宽长距离网桥，4对</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 至少具备物理接口：1×10/100M/1000MBase-TX（Cat. 5/5E, RJ-45）； 2. 支持供电方式：POE+ 48V； 3. 支持工作协议：802.11a/n/ac, TDMA； 4. 频率范围：5180~5320MHz, 5745~5825MHz（支持频率扩展，扩展范围：4920~6100MHz）； 5. 支持加密认证：WPA-PSK/WPA2-PSK； 6. 至少支持工作温度：-40℃ to 65℃； 7. 最大功耗：≤25W； 8. 支持 802.11ac 标准及 2x2 MIMO； 9. #传输范围：≥15 KM（无干扰环境下）； 10. 最高传输速率：≥867Mbps； 11. 支持多种应用模式：接入点，客户端，WDS 接入点，WDS 客户端； 13. 支持基于 Web 的操作管理； 14. 支持 AC 远程配置与升级管理； 15. 支持 SNMP 管理； 16. 支持 802.3at 协议 (PoE+)；
---	----------	---	---	---



			<p>17. 防护等级：≥IP67；</p> <p>4.4 无线 AP 接入设备，10 个</p> <ol style="list-style-type: none"> #无线：支持 2.4GHz 频段：574Mbps； 支持 5GHz 频段：2402Mbps； 最大整机功耗：≤20.2W； 防护等级：≥IP68； 工作模式：支持 AP/Client/Router/Client-Router 模式； 使用环境：支持-40℃—75℃； 支持 IEC/EN 61000-4 国际电工委员会标准工业级防护设计； 支持 12~48V DC 直流/802.3at 标准 PoE 供电，双路冗余电源输入； <p>4.5 无线 AC 管理单元，1 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 端口：≥2 个 10/100/1000M RJ45 端； 内存：≥DDRII 256MB； FLASH：≥128MB； #可管理网络设备的最大数目：≥300 台； 支持 SSID 最大数目：≥300 个（支持中文 SSID）； 使用环境：工作温度：0℃~40℃； 工作湿度：10%~90%RH 不凝结； 无线安全：支持 64/128/152 位 WEP 加密、WPA-PSK/WPA2-PSK（AES/TKIP）、WPA/WPA2 安全机制；支持 SSID 之间隔离、AP 内部隔离； <p>4.6 光纤网络级联汇聚处理设备，4 个</p> <ol style="list-style-type: none"> #端口：≥24 个 2.5G/1Gbps RJ45 端口； ≥8 个万兆 SFP+光口； 网络标准：满足 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3z、IEEE 802.3x 标准； 使用环境：工作温度：0℃~40℃； 工作湿度：10%~90%RH 不凝结； <p>4.7 应急指挥监控布控球，5 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 图像传感器：≥1/1.8" CMOS； 像素：≥2 MP； 最大分辨率：≥1920 (H) × 1080 (V)； ROM：≥4 GB； RAM：≥1 GB； 电子快门速度：1/1 s - 1/30,000 s； 扫描系统进步的最小照度： 颜色：0.001 lux@F1.6， B/W：0.0001 lux@F1.6， 0 lux (IR light on)； 照明距离：≥100 m (328.08 ft) (IR)； 内置应急指挥平台的网络摄像机软件，支持指挥平台远程模拟操控摄像机转换角度拍照和录像，使双码流技术的摄像机可作为 720 线逐行扫描、高清模拟摄像机使用，可选择设置特
--	--	--	---



			<p>殊模拟通道，满足远程传输和平台调取视频的需求。</p> <p>4.8 智能解码转换终端， 1 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 解码性能:支持至少 2 路@8K/10 路@4K/36 路@1080P/144 路@D1 2. 解码视频格式:支持 32MP/12MP/8MP/6MP /5MP/3MP/1080P /720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF 3. 视频输出端口:支持至少 4 路 HDMI (最高 4K@60fps) 4. 电源消耗: ≤60W; 5. 工作温度: 支持-10 ° C to +55 ° C; 6. 工作湿度: 支持 10% ~ 95%, 86Kpa ~ 106Kpa; 7. 内置网络摄像机搜寻设置软件,可解码摄像机视频,将绑定的摄像机视频由数字信号转换为可视化的视频文件。 <p>4.9 视频显示集成综合系统单元 2 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸大小: ≥65 寸; 2. 分辨率: ≥4K; 3. CPU: ≥4 核; 4. RAM: ≥4GB; 5. 存储: ≥32GB; 6. 操作系统: 支持双系统,包含 Windows 及其他系统。 7. 内置数字视频会议管理平台,可通过网络通信技术实现虚拟会议,支持远距离实时信息交流、数据共享、协同工作,可传送视频和音频信息。 <p>4.10 视频软件控制系统操作终端, 2 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 内存: ≥8G DDR5; 2. 内存最大支持容量: 128GB; 3. 插槽数量: 4 个; 4. CPU: 内核数≥10, 线程数≥16, 基本频率≥2.80 GHz, 最大频率≥4.90 GHz, 缓存≥20 MB, 最大功耗≥150W; 5. 显存容量: ≥8GB; <p>4.11 视频软件控制系统便携操作终端, 2 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPU: 内核数≥14, 线程数≥20, 基本频率≥2.40 GHz, 最大频率≥5.00 GHz, 缓存≥24 MB, 最大功耗≥115W; 2. 内存最大支持容量: 32GB; 3. 显示器屏幕分辨率: ≥2560*1600; 4. 屏幕尺寸: ≥16 英寸; <p>4.12 变频冷暖温度控制处理设备, 1 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 面板材质: ABS 塑料; 2. 电压/频率: 220V/50Hz; 3. 内机最大噪音: ≤45dB(A); 4. 制冷功率: ≥1380W; 5. 外机最大噪音: ≤53dB(A); <p>4.13 不间断电源操作控制系统设备, 1 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. #输入电压范围: 支持 (170Vac~280Vac) ±2%/ (90 Vac~280 Vac) ±2%;
--	--	--	---



			<ol style="list-style-type: none"> 2. 效率：$\geq 95\%$； 3. 转换时间（旁路与逆变）：$\leq 10\text{ms}$（典型值）； 4. 交流反灌保护：有； 5. EMC 认证等级：满足 EN61000.C2； 6. #额定输出功率（W）：≥ 5000； 7. 额定输出电压（Vac）：230 Vac； 8. 输出电压误差：$\leq \pm 5\%$； 9. 最大功率：$\geq 92\%$； 10. 峰值功率：$\geq 10000\text{VA}$； 11. 电池类型：支持铅酸或锂电池； 12. 充电电压范围：40Vdc\sim58 Vdc； 13. PV 工作电压范围：60-145 Vdc； 14. MPPT 电压范围：60-115 Vdc； 15. 电池电压范围：40-60 Vdc； 16. 太阳能充电电流范围（可设置）：0-80A； 17. 规格认证：满足 CE(EN62109-1)； 18. 至少拥有市电旁路、逆变输出两种输出方式，具备不间断供电功能； 19. 需拥有 4 种充电模式可选：仅太阳能、市电优先、太阳能优先、混合充电； 20. 系统包含 2 台混合逆变器、4 块蓄电池、1 个蓄电池箱和电缆。 <p>4.14 工具辅料一批</p> <p>用于整套系统安装及调试过程中的安装辅料和安装工具等，包括电源稳压器、光纤、单模双芯光纤收发器、多模双芯光纤收发器、网线、电源线、网桥支架、以太网数据交换单元、安装工具箱、机柜、电钻、波纹管等。</p>
5	无线电手台	200	<p>5.1. 无线电手台</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 4 种工作模式：模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群； 2. 支持北斗/GPS 双定位； 3. 额定音频功率 0.5W，最大音频功率 2.5W； 4. 电池 3 小时冲满； 5. 支持全双工呼叫，满足客户与 PSTN 客户通话使用习惯（用户需求）； 6. 内置蓝牙 4.0； 7. #支持蓝牙写频； 8. 无极性旋钮功能； 9. 支持手台抢话权； 10. 支持长 500 个字符或以上的长消息功能； 11. 支持录音功能； 12. *支持常规模式下同频中转功能，作为两个终端间的信号中转，以扩大通信距离； 13. 包含一块备用电池； 14. 支持充电信息显示与电池分析；



			<p>15. 一般规格：信道容量 ≥ 1024，工作电压 7.4V(额定)；电池 $\geq 2000\text{mAh}$(Li-Ion)，频率稳定度 $\pm 0.5\text{ppm}$；天线阻抗 $50\ \Omega$；</p> <p>16. 发射部分：输出功率 1W—4W；</p> <p>17. 接收部分：接收灵敏度 $\leq -116\text{dBm}$ 互调响应抑制 $\geq 65\text{dB}$；阻塞 $\geq 84\text{dB}$ 杂散响应抗干扰 $\geq 70\text{dB}$ 邻道选择性 $\geq 60\text{dB}$</p> <p>18. 调制方式：4FSK；</p> <p>19. 多址方式：TDMA；</p> <p>20. 载波频率误差：$\leq 5 \times 10^{-6}$</p> <p>21. *最大标称发射功率：37dBm (5W) $\pm 1.5\text{dB}$；</p> <p>22. *调制邻信道功率：$\leq -60\text{dB}$ ($\pm 12.5\text{kHz}$) / $\leq -70\text{dB}$ ($\pm 25\text{kHz}$)；</p> <p>23. 瞬态切换邻道功率：$\leq -50\text{dB}$ ($\pm 12.5\text{kHz}$) / $\leq -60\text{dB}$ ($\pm 25\text{kHz}$)；</p> <p>24. 信道间隔：12.5 kHz；</p> <p>25 支持鉴权入网及语音加密功能，可与 MTU 硬加密设备配套使用。</p> <p>26. 对讲机终端和数据加密卡之间采用通用的 Micro TF 卡接口，通过 TF2.0 标准协议进行数据通信，通讯报文使用标准 TF 协议封装后进行传输。</p> <p>5.2 终端鉴权加密卡</p> <p>1. 最高存储湿度：40 °C, 93% R.H；</p> <p>2. 电源电压：2.7V ~ 3.6V；</p> <p>3. 功耗：上电：0.2mA；SM1 算法：47.8mA；低功耗模式：0.25mA；最高功耗：49.7mA；</p> <p>4. 插拔次数：不少于 10000 次；</p> <p>5. 数据保留时间：10 年</p> <p>5.3 终端鉴权加密卡软件</p> <p>设备支持以下功能</p> <p>1. 支持 RC4 算法。</p> <p>2. 支持 AES256 算法。</p> <p>3. 支持 SHA256 算法。</p> <p>4. 支持文本数据与语音数据加解密处理。</p> <p>5. 支持 DMR 空口鉴权。</p> <p>6. 支持设备的摇晕、摇毙、复活 DMR 鉴权</p>
6	无人机	2	套 <p>1. #最大起飞重量：$\geq 1050\text{g}$；</p> <p>2. 最大旋转角速度：$\geq 200^\circ / \text{s}$；</p> <p>3. 最大下降速度：$\geq 6\text{m/s}$；</p> <p>4. 最大水平飞行速度：$\geq 15\text{ m/s}$；</p> <p>5. 最大起飞海拔高度：$\geq 6000\text{m}$；</p> <p>6. 最大飞行时间：$\geq 45$ 分钟；</p> <p>7. RTK 位置精度 1 cm + 1 ppm (水平)、1.5 cm + 1 ppm (垂直)；</p>



			<p>8. GNSS: GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS;</p> <p>9. 最大信号有效距离: $\geq 15\text{KM}$;</p> <p>10. 4/5G 图传控制云盒: 支持遥控器和飞机之间的控制及图传链路通过 4/5G 进行备份,在自有图传链路信号质量较差时可以自动切换 4/5G 图传;</p> <p>11. 通电稳定性: 常温常湿条件下,设备在每次通断电循环后,应保证每次启动设备,各模块能正常启动,不能出现无法启动或个别模块工作异常现象;</p> <p>12. 堵转保护: 正在空转的电机被堵转后,1秒内驱动器应切入保护状态,将电流降低到安全电流内。整个过程中驱动器应保证超过安全电流的时间总和不超过 0.2 秒;</p> <p>13. 工作环境温度: -10°C 至 40°C;</p> <p>14. 电池充电管家: 可以同时不少于 3 块电池进行高效率充电;</p> <p>15. 配套电池套装,包含 3 块智能飞行电池、1 个充电管家(100W)和 1 个桌面充电器(100W);</p> <p>16. 角度抖动量: $\leq \pm 0.007^{\circ}$</p> <p>17. 结构设计范围: 俯仰: -135° 至 100° ; 横滚: -45° 至 45° ; 平移: -27° 至 27° ;</p> <p>18. #快门速度: 电子快门: ≤ 8 秒至 $1/8000$ 秒;</p> <p>19. 长焦相机影像传感器: $\geq 1/2"$ CMOS,有效像素 1200 万</p> <p>20. 数字变焦: ≥ 8 倍 ;</p> <p>21. 红外分析系统: 用于分析,处理红外照片,通过获取拍摄物体重要位置的温度信息,协助进行状态分析,生成报告;</p> <p>22. 地图: 2.5 维基础地图;</p> <p>23. 软件功能: 一键全景,实时回传;</p> <p>24. 云端建图: 支持可见光或红外建图;</p> <p>25. 实时直播: 支持;</p>
7	安保服装	1300	<p>7.1 短袖带领 T 恤</p> <p>1. 面料: 100%棉,丝光</p> <p>2. 水洗后扭斜率(%): ≤ 3.0;</p> <p>3. 水洗尺寸变化率(%): 直向: $-3.0 \sim +1.5$; 横向: $-3.0 \sim +1.5$;</p> <p>4. 耐光色牢度(级) ≥ 4;</p> <p>5. pH 值: $4.0 \sim 7.5$;</p> <p>7.2 长裤</p> <p>1. 面料: 涤棉方格布, $\leq 65\%$涤纶、$\geq 35\%$棉;</p> <p>2. 产品等级: 一等品;</p> <p>3. 性能: 抗撕裂、耐磨、防水、防油、易去污、免烫;</p> <p>4. 腰侧挂载扣设计。</p> <p>7.3 鞋</p> <p>1. 中底为防刺中底,抗冲刺 $\geq 1100\text{N}$;</p>



				<p>2. 防水透湿牛皮（可承受零下25度十万次曲折及以上），辅以防泼水尼龙布牛津布，鞋舌防水舌翼结构，可防止风沙异物进入鞋内，整只鞋具有防泼水功能；</p> <p>3. 脚踝护圈加厚设计，可保护脚踝，后跟为双层牛皮，为跟腱部位提供保护；</p> <p>4. 鞋底为防滑耐磨止滑橡胶底，鞋底具有防腐蚀，抗油，耐磨，防滑指标，无磁性和静电反应；</p> <p>5. 面、底部粘着拉力：$\geq 160\text{N}$；</p> <p>6. 高弹抗菌防臭、排吸汗、减震的泡沫缓冲科技鞋垫，防霉抗菌鞋垫。</p>
--	--	--	--	--

（二） 服务要求：

1. 项下物资需满足用户方对产品功能、安全、技术、物理特性等方面要求。
2. 项下物资全部准备完毕后，对产品的数量、外观、规格、包装等项目进行检验。物资检验合格后，签署物资验收单。验收合格后，方可启运。采购标的验收标准按照合同及技术要求执行。
3. 中标人负责办理物资报关手续，将物资运至交货地。全部物资运抵后，协助用户方清关提货，派技术人员赴现场进行安装调试及培训并承担相应费用。
4. 采购标的交货地点和交货时间。

交货地点：SLMQD

交货时间：合同签订后 30 日内将物资运抵交货地。

5. 质保期为物资运抵之日起1年。
6. 售后服务要求

项下所有物资质保期内出现问题，需无偿售后服务，可通过电话、网络等远程方式指导用户方排除故障。如需返厂维修，中标人应免费提供维修服务并承担相关费用。如情况复杂，可赴用户方现场及时处理问题，费用由中标人承担。

若超出质保期，产品配件损坏中标人以成本价进行更换，不收取其他费用。



在质保期内，对系统集成软件提供免费升级和维护，中标人有责任及时向采购人和用户方通报软件升级情况，质保期满后，中标人应能持续向用户方提供升级服务，按成本价提供升级服务。



第六章 投标文件格式



投标文件

第一册 资格证明文件



格式一：资格证明文件面函格式

资格证明文件面函

中技国际招标有限公司：

根据贵公司为_____（项目名称）项目招标采购货物和服务的投标邀请_____（招标编号），签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交资格证明文件正本1份、副本__份及电子1份：

序号	文件名称	页码
1		
2		
3		
4		

本资格证明文件中所有内容均为其有效组成部分，投标人对其真实性承担完全责任。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日 期：_____

地址：_____ 传 真：_____

手机电话：_____ 电子邮箱：_____



格式二：书面声明函格式

书面声明函

我单位郑重声明，参加本政府采购项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标文件

第二册 商务和技术文件



格式三：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，代表我单位授权_____（委托代理人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就_____（项目名称）以本单位名义处理投标文件的递交、澄清、修改、撤销、质疑等与投标有关的一切事务。

本授权书于_____年____月____日生效。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖单位章）：_____

法定代表人（签字或签章）：_____

委托代理人（签字）：_____

附：法定代表人和授权代表的身份证明复印件



格式四：投标函格式

投标函

致：_____（采购人或者采购代理机构）

根据贵公司为_____（项目名称）项目招标采购货物和服务的投标邀请_____（招标编号），签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交下述文件正本1份、副本_____份及电子1份：

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为_____（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2. 投标保证金形式为：平台汇款；支票；汇票；本票；银行保函；专业担保机构担保函；金额为_____（金额数和币种）。
3. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
4. 投标人已详细审查全部招标文件，包括_____（补遗文件）（如果有的话）。我单位完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5. 本投标有效期为自开标日起_____（有效期日数）日历日。
6. 根据投标人须知规定，我单位承诺，我单位不存在《投标人须知》中第1.2条规定的投标人不得存在的情形。
7. 投标人同意提供贵公司可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8. 本文件中所有内容均为其有效组成部分，投标人对其真实性承担完全责任。

与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：_____ 传 真：_____

电话：_____ 电子邮箱：_____

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日 期：_____

开 户 行：_____

账 号：_____



格式五：开标一览表格式

开标一览表

招标编号：_____

包号：_____

采购内容	投标报价 (元人民币)	交货期	备注



格式六：投标分项报价表格式

投标分项报价表

招标编号：_____

包号：_____

序号	名称	数量	制造商名称	品牌	规格型号	单价 (元人民币)	总价 (元人民币)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							
合计							

注：1、投标人如为小微企业或与小微企业组成联合体的，应说明小微企业承担的部分价格。



格式七：商务条款响应/偏离表格式

商务条款响应/偏离表

招标编号：_____

包号：_____

招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离	说明

说明：

- 1、商务偏离表主要针对招标文件合同条款（服务期/交货期/质保期、付款条件、履约保证金、售后服务等要求）填写；
- 2、对招标文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”；
- 3、对招标文件无偏离应标明“全部无偏离”。



格式八：技术规格响应/偏离表格式

技术规格响应/偏离表

招标编号：_____

包号：_____

招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离	说明

说明：

- 1、本表须针对采购需求中技术规格逐条应答；
- 2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；
- 3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。



格式九：中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

中技国际招标有限公司：

我单位在贵公司组织的_____项目招标中若获中标（招标文件编号：_____），我单位保证在收到中标通知书同时，按招标文件的规定，以支票或汇票现形式，向贵公司一次性支付应该缴纳的中标服务费用。

请贵公司收到我单位缴纳的中标服务费后，给我单位开出_____（增值税普通发票/增值税专用发票）。

特此承诺！

投标人名称（盖单位章）：_____

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

纳税人识别号：_____

开户行：_____ 账户：_____

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

承诺日期：_____



格式十：中小企业声明函格式和残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依法追究法律责任。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：



格式十一：投标人资料表格式

投标人资料表

单位名称		成立日期			
经营地址		单位性质			
注册资金		传真			
法定代表人		电话			
总经理		邮箱			
上级单位名称		信用等级			
资质等级		上年度营业额			
经营范围	附营业执照复印件				
单位员工概况	合计_____人	高级职称	中级职称	初级职称	技师
		人	人	人	人
单位组织构架	请附图				
下属单位情况	请附表				



格式十二：业绩一览表和业绩证明文件

业绩一览表

序号	项目名称	项目内容	业主单位及联系电话	完成时间

注：提供合同复印件，含合同首页、主要内容页、合同盖单位章页等相关证明材料。



格式十四：通宝函格式

投标保函

保函编号：

查询码：

致：_____（以下称“受益人”）

鉴于_____（以下称“申请人”）将参加受益人的_____（工程/物资机械采购、租赁）的投标，开立人基于自愿审慎的原则向受益人开立本独立保函：

一、本保函的最高金额为（大写）人民币_____整（¥_____）。

二、本保函的有效期间自本保函开立之日起至_____（工程/采购/租赁）确定中标单位之日后 28 日（含 28 日）止，受益人或申请人延长投标有效期无须通知我方。但无论如何，本保函有效期最晚不超过____年____月____日。

三、在本保函的有效期内，受益人基于下列事由，可以向我方提出书面索赔通知，此书面索赔通知即为开立人据以付款的单据，我方将立即向受益人支付本保函最高金额：

1. 申请人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2. 申请人违反相关法律法规、政策的规定，进行串通投标、围标、骗标；
3. 申请人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署书面合同；
4. 申请人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
5. 招标文件中规定的其它扣留、不予退还或没收投标保证金或投标保函的情形。

四、本保函为见索即付、不可撤销保函。在本保函的有效期内，我方将在收到受益人的书面索赔通知后____个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保函项下最高金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保函的有效期间内送达我方，但无需证明索赔事由是否确实恰当。



六、本保函的有效期间届满，或我方已向受益人足额支付本保函的全部金额，我方责任免除。本保函涂改无效，本保函保证项下的权利不得转让。

七、本保函适用中华人民共和国法律。

八、因本保函发生争议协商解决不成，由我行所在地法院管辖。

开立人：_____

（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____

2023年 月 日

