

### 三、价格明细表（可根据实际情况修改）

序号	货物名称	内容（品牌、型号及主要规格、技术参数）	生产厂家	单位	数量	单价限价（元）	投标报价（元）
1	警用无人值守机场及巡逻无人机	<p><b>大疆</b> <b>大疆机场2及M3D</b></p> <p>1. 尺寸：<math>\leq 600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 500\text{mm}</math>（舱盖闭合，不含气象站）</p> <p>2. 重量：设备重量<math>\leq 35\text{kg}</math>（不包含飞行器）</p> <p>3. 防护等级：机场设备具备<math>\geq \text{IP55}</math>的防护等级</p> <p>4. 工作环境温度：设备工作温度范围不小于<math>-20^\circ\text{C}</math>至<math>45^\circ\text{C}</math></p> <p>5. RTK基站定位精准度：水平精度<math>\leq 1\text{cm} + 1\text{ppm}</math>（RMS）垂直精度<math>\leq 2\text{cm} + 1\text{ppm}</math>（RMS）</p> <p>6. 传感器：内置风速、雨量、温度、湿度、水浸传感器</p> <p>7. 开放协议：支持二次开发</p> <p>8. 外观：需喷涂警用专用外观</p> <p>9. 增值服务：每套设备提供一年内与设备主体同等价值保障额度且不限次数的免费维修服务</p> <p>10. 每套设备需配置专用网络图传增强模块</p> <p>11. 电池容量：设备内置备用电池，续航时间<math>\geq 5</math>小时</p>	深圳市大疆创新科技有限公司	套	2	80500	161000

		<p><b>巡护无人机</b></p> <p>1.重量：飞行器裸机重≤1450克</p> <p>2.最大起飞重量：最大起飞重量≥1500克</p> <p>3.尺寸：小于等于350mmx400mmx200mm（不含桨叶）</p> <p>4.最大水平飞行速度：≥20米/秒</p> <p>5.最长飞行时间：≥50分钟</p> <p>6.广角相机像素：有效像素≥2000万</p> <p>7.变焦倍数：变焦倍数≥56倍</p> <p>8.广角相机：须具备机械快门</p> <p>9.▲最大作业半径：最大作业半径≥10公里</p> <p>10.最大抗风速度：≥12m/s</p> <p>11.电池容量：≥7800毫安时</p> <p>12.电池循环次数：≥400次</p> <p>13.外观：需喷涂警用专用外观</p> <p>14.增值服务：每套设备提供一年内与设备主体同等价值保障额度且不限次数的免费维修服务</p>					
2	巡护无人机爆闪喊话一体设备	<p><b>广州成至成至MP20</b></p> <p>巡护无人机警灯喊话一体设备</p> <p>1.重量：≤200g;</p> <p>2.尺寸：≤100mm*120mm*70mm;</p> <p>3.功率：≤40W;</p> <p>▲4.声压：距离样品正前方1m处的最大声压应≥120dB;</p> <p>▲5.应具备降落伞功能;</p> <p>6.喊话方式：包括但不限于录音喊话、文件播放、文字转语音;</p>	广州成至智能机器科技有限公司	套	2	7250	14500

		<p>7.警灯模式：包含但不限于红蓝慢闪、红蓝快闪、蓝蓝爆闪、红红爆闪；</p> <p>▲8.光照度：距离样品正前方1m处的照度应≥30lx；</p> <p>9.防护等级：≥IPX4~；</p> <p>10.工作温度：-20℃45℃；</p>					
3	管理平台	<p><b>大疆</b></p> <p><b>大疆司空2</b></p> <p><b>无人机管理平台</b></p> <p>1.支持在图上对项目作业中心点进行设置，设置完成后，当用户进入项目时，项目作业中心点将呈现在页面的中央位置；</p> <p>2.支持开启申请码加入项目功能；</p> <p>3.支持添加组织成员、组织设备进入项目。</p> <p>4.支持进入人员管理页面，点击添加人员按钮，录入人员账号、人员组织名称和用户角色；</p> <p>5.支持批量添加人员，通过Excel模板录入账号信息并导入系统；</p> <p>6.管理员支持批量更改人员组织角色或删除组织人员</p> <p>7.支持实时查看建图进度以及建图成果8.支持加载建图成果的高程数据；</p> <p>9.web端支持将实时建图成果分发到遥控器端APP，使项目成员都可以看到建图成果。</p> <p>10.模型重建功能支持选择媒体库中的可见光图片，进行二三维重建，模型重建支持选择兴趣区重建</p> <p>11.支持在平台上统一创建并管理航线，航线信息</p>	 <p>深圳市大疆创新科技有限公司</p>	套	1	22500	22500

		<p>包括：航线名称、飞行器与负载选择、航线类型选择。</p> <p>12.支持远程操控无人机，包含：起飞/降落、无人机飞行、云台角度调整、拍照/录像动作等</p> <p>13.支持指点飞行，可在地图上选点作为目标点，然后无人机将自动飞往目标点</p> <p>14.支持在自动作业时手动接管无人机</p> <p>15.机场出现异常状况时，支持自动通过短信/邮件发送给设备管理员</p> <p>16.支持远程升级17.支持远程故障处理（如远程开关机、开关盖、日志导出等）18.对于需要使用4G网络的情况下，支持远程SIM卡管理，可以进行流量充值</p> <p>管理平台支持远程控制无人机上的额外负载（如喊话器、探照灯、气体检测仪等）</p>					
4	<p>轻型无人机 (核心产品)</p>	<p><b>大疆</b></p> <p><b>大疆M30</b></p> <p>轻型无人机</p> <p>1.▲对称电机轴距：≤700mm</p> <p>2.整机重量（含桨叶、1组电池、云台相机组件）：≤4kg3.▲最大可承受风速：≥6级风</p> <p>4.▲最大飞行时间：≥40分钟</p> <p>5.▲无人机防护等级：≥IP54防护等级6.最大信号有效距离：≥15km</p> <p>7.遥控器屏幕：遥控器屏幕的尺寸≥7英寸，分辨率≥1080p8.▲需同时具</p>	<p>深圳市大疆百旺科技有限公司</p>	套	5	53000	265000

		<p>备广角相机、变焦相机及激光测距仪</p> <p>9.▲变焦相机有效像素：有效像素≥4000万 10.▲最大变焦倍数：最大变焦倍数≥200倍 11.激光测距仪测量距离：测量范围≥1km</p> <p>12.最大飞行海拔高度：≥7000m</p> <p>13.▲广角相机像素：有效像素≥1200万</p> <p>14.夜航灯：具备夜航灯，并可通过App控制夜航灯开关</p> <p>15.▲飞行速度：最大上升速度大于等于6m/s、最大下降速度大于等于5m/s、最大倾斜下降速度大于等于7m/s、最大水平飞行速度大于等于23m/s。</p> <p>16.外观：需喷涂警用专用外观。</p> <p>17.增值服务：每套设备提供一年内与设备主体同等价值保障额度且不限次数的免费维修服务。</p> <p>18.每套设备需配置专用网络图传增强模块</p>					
5	<p>轻型无人机爆闪喊话一体设备</p>	<p><b>数智元</b></p> <p><b>数智元 VT30P</b></p> <p>轻型无人机爆闪喊话一体设备</p> <p>1. 产品尺寸：≤144mm*85mm*75mm 2. 产品重量：≤220g</p> <p>3.系统功率：≤30W</p> <p>4.工作温度：-20°至55°</p> <p>5.最大声压：≥126Db</p> <p>6.控制距离：与无人机通信距离一致</p> <p>7.安装方式：顶部快拆件安装</p> <p>8.内置警灯：双路红蓝警示灯</p> <p>9.警灯功率：≤</p>	<p>河南数智元信息技术有限公司</p>	套	5	10000	50000

		16W 10.扬声距离: ≥300m 11.广播模式:实时喊话、录音喊话、文字转语音、音频文件播放、预置警报					
6	轻型无人机专用电池	<b>大疆 TB30 轻型无人机专用电池</b> 1.容量:大于等于5800mAh 2.重量:≤685g3.电压:≈26V 4.工作温度:-20℃至50℃	深圳市大疆百旺科技有限公司	块	10	2000	20000
7	单兵图传	<b>深圳宇东 天眼2代单兵图传 单兵图传</b> 1.支持4G/5G全网通网络,支持以太网接口、外置音视频接入,可以外接DV、摄像机、无人机遥控器HDMI输入以及AHD摄像头输入,基于蜂窝组网技术的单兵音视频采集装备。 2.支持1.5寸OLED屏;HDMI接口防水防脱设计,防止运动时接口松动。 3.支持HDMI视频输入和AHD视频输入等不少于2路信号源输入。~ 4.设备支持1080P、720P、CIF,帧率530帧可选;5.同时支持国标GB28181协议同时推送。 6.SOS一键报警功能,并发出告警信息和弹出窗口; 7.本地存储,不小于512GBTF卡存储,录像文件采用特殊机制处理,无法直接在电脑上读取、拷贝; 8.内置OLED屏可显示设	深圳市宇东技术科技有限公司	套	1	15000	15000

	备网络状态、蓝牙连接状态、剩余电量、定位状态、WIFI名称、设备地址等信息 9.支持OSD字符叠加功能，可在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息应包括：时间、日期、定位信息、电量、设备位置信息和可编辑中文字； 10.持双向语音对讲、音频编码多样可选，AAC、AMR、G711，标配蓝牙耳机1副；				
	合计				548000
	交付期（天）	三十日 日历日			



供应商：宁夏通富科技有限公司（盖章）