

兰州新区消防救援支队自助餐台及消毒柜采购报价明细表

项目名称：兰州新区消防救援支队自助餐台及消毒柜采购项目

项目编号：GSWC-2025-006

价格单位：人民币元



序号	名称	规格参数	品牌	制造商	单位	数量	单价 (元)	合价(元)
1	长方形餐炉	嵌入型餐炉，整体尺寸：长≤620mm，宽≤450mm，可放置 1/1 份数盆（尺寸：530mm*330mm），304 不锈钢材质，带加热（电压 220V，功率>350W），可智能温控，有防干烧功能、可视玻璃液压缓冲盖。	南洋精工 KINGO EF-20104	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	台	16	2050	32800
2	牛奶鼎	容量:>12L,<16L、食品级 304 不锈钢内胆，耐腐蚀、耐高温、可加热、智能温控、防干烧。	南洋精工 KINGO 10904	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	台	4	1850	7400
3	暖汤煲	容量≥10L、食品级 304 不锈钢内胆、可加热、智能温控、有防干烧功能、循环锁热，电压 220V，功率>350W。	南洋精工 KINGO D9001-A	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	台	4	1100	4400

4	扇形搁盘	盘身尺寸：270mm<长<320mm，130mm<宽<170mm，食用级 304 不锈钢加厚材质。	南洋精 KING06002	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	16	105	1680
5	食品剪刀夹	尺寸：240mm<长<300mm，食品级 304 不锈钢加厚材质、波浪夹头设计不打滑。	南洋精工 KING06003-2	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	16	130	2080
6	定制自助餐台	底台 1.4*6 米高 0.8 米、无放射性毒害物质石材饰面，石材耐磨，二级台 0.3*4.8 米高 0.4 米、无放射性毒害物质石材饰面，内部采用优质 E0 级无甲醛板材打底，内部预留设备插电所需单独控制插座，底部设置置物格，二级台周边设置用电口，底台、二级台、侧面、置物格均由石材全包，置物格及侧面内附 LED 柔性光灯带，底台、二级台两侧均为半圆形并包裹石材	定制底台 6*1.4*0.8m 二级台 4.8*0.3*0.4m	浙江南洋精工 酒店用品制造 有限公司	个	2	32000	64000

7	多格消毒柜	外型尺寸：28-40 格，单格容积>17 升，功率>3KW/220V，产品采用 304 不绣钢制造，门板隔热保温，数显温控，消毒方式：采用热风循环加热，臭氧消毒，杀菌效果好，加热均匀，全效消毒，节能环保。建议尺寸，按需定做。	定制 40 格	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	台	6	9490	56940
...								169300
	总价： 169300.00 元 （大写：壹拾陆万玖仟叁佰元整）							

供应商名称： 兰州传音商贸有限责任公司

日 期：2025 年 04 月 08 日

