

公开招标文件

项目编号：0664-2540SUMEC8843D

SEU-ZB-250999

项目名称：东南大学生物科学与医学工程学院
器官芯片培养超净间

苏美达国际技术贸易有限公司

二〇二五年十一月

第一章 招标公告

东南大学生物科学与医学工程学院器官芯片培养超净间项目的潜在投标人应在南京市玄武区长江路198号苏美达大厦9楼获取招标文件，并于2025年11月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0664-2540SUMEC8843D（SEU-ZB-250999）

项目名称：东南大学生物科学与医学工程学院器官芯片培养超净间

预算金额：90万元

最高限价：90万元

采购需求：生医学院采购器官芯片培养超净间（万级）、细胞实验室（万级），主要技术要求如下：

器官芯片培养超净间：洁净度为万级，设计温度为 20~26℃、相对湿度 30~70%；

细胞实验室：洁净度为万级，设计温度为 20~26℃、相对湿度 30~70%。

合同履行期限：合同签订后90天内设备安装调试合格。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品。

本项目所属行业：工业。

本项目(非专门)面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）的会计报表（至少包含资产负债表及利润表）或者2023年度或2024年度的财务审计报告，成立不足一年的提供开标前六个月内的银行资信证明原件。）；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺函；（格式见附件）
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供纳税凭据复印件加盖公章。（依法免税的应提供相应文件说明）、依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；
- （5）参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（格式见附件）。
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：无

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年11月6日起至2025年11月12日止，每天9:00—11:00，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）；

2. 地点：苏美达国际技术贸易有限公司，南京市长江路198号9楼

3. 方式：接受线上获取采购文件，具体要求详见其他补充事宜。（若潜在投标人未能在获取招标文件的截止时间之前向采购代理机构获取，则其投标将被拒绝。）

4. 售价：200元人民币。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2025年11月27日9点30分（北京时间）

2、开标时间：2025年11月27日9点30分（北京时间）

3、开标地点：东南大学电子评标系统（<https://zbb.seu.edu.cn/>）。

4、投标文件的递交：供应商应在投标截止时间之前，按照东南大学电子评标系统的要求递交数据电文形式的投标文件。开标程序在东南大学电子评标系统上进行，所有供应商应登录到系统内参加开标，并在规定时间内进行投标文件解密。投标文件解密时限：开标时间到达后30分钟。解密倒计时结束后，不论开标成功与否，供应商上传的数据电文形式投标文件未解密的视为放弃响应，如已解密但因供应商原因无法正常打开的视为开标无效，相关责任均由供应商自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子化说明

1.1 本项目采用电子化采购线上方式进行。系统登录方法：进入<https://zbb.seu.edu.cn> 网站，输入账号密码登录。

1.2 投标文件需使用到CA加密和解密，操作步骤需严格按照东南大学电子评标系统的要求进行。

1.3 供应商应在开标截止时间之前按东南大学电子评标系统的操作规程对其文件进行加密后上传至系统。

1.4 由于供应商的原因造成其文件未能加密的，采购人和采购代理机构对信息的泄露不承担任何责任。

1.5对未按规定获取采购文件的潜在供应商递交的投标文件,未按规定加密或未按规定上传的文件,采购代理机构将不予受理。

1.6本采购项目的答疑、变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在系统中发布,潜在供应商自行查阅相关信息,未按要求查阅者自行承担相应后果。

1.7本项目采用电子投标。潜在供应商必须按相关程序办理数字证书和安装投标文件工具后方可上传电子投标文件。详细操作说明见东南大学电子评标系统-系统通知-东南大学电子投标指南文件。

1.8潜在供应商在使用系统进行电子投标文件编制过程中遇到任何技术问题均可向系统技术支持咨询,技术咨询电话:400-808-5975转2。

2、文件提供方式:纸质文件

2、在线获取采购文件操作流程如下:

(1) 用微信关注我司公众号“苏美达达天下”。

(2) 进入公众号-“在线服务”-“在线购标”。

(3) 输入本项目的项目编号:0664-2540SUMEC8843D,点击查询。输入投标单位名称、联系人信息,提交并支付,经确认信息无误后,保存支付截图。

(4) 本项目采用电子标。潜在供应商需登录东南大学电子评标系统。[\(https://zbb.seu.edu.cn/\)](https://zbb.seu.edu.cn/)进行注册,完成注册后,在获取采购文件截止时间前在线进行招标项目信息填报提交,信息审核,下载采购文件。

(5) 纸质文件可通过现场领取或邮寄送达,现场领取的请至南京市长江路198号苏美达国际技术贸易有限公司9楼领取;需邮寄送达的请将公司名称、项目编号+标段号(如有)、邮寄地址发送至邮箱:wangyuwen@sumec.com.cn。

注意事项:

(1) 确保领购人邮箱真实准确无误,电子版采购文件将发送到此邮箱。

(2) 采购文件发票仅提供增值税(电子)发票,开出后发送至领购人邮箱。

(3) “苏美达达天下”付款平台填写的投标单位名称必须与开票信息一致。如不一致投标人自行承担后果。请认真填写领购人信息及发票信息。

(4) 非采购代理机构或平台公司原因,采购文件发票一经开具不予退换,请谨慎填写。

(5) 招标文件售后不退

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称: 东南大学

地 址：南京市玄武区四牌楼2号

技术咨询：生物科学与医学工程学院：谢老师 电话：13770657768；

实验室与设备管理处：刘老师 电话：025-83792693

2. 采购代理机构信息

名 称：苏美达国际技术贸易有限公司

地 址：南京市长江路198号苏美达大厦9F

联系方式：025-84531054、84532452

3. 项目联系方式

项目联系人：王玉雯、高雅婧、杨扬

电 话：025-84531054、84532452、84532455

第二章 投标人须知

一、总 则

1、参照法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “**供应商**”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “**货物和服务**”指本招标文件中所述**产品**及相关服务。本次招标除在“招标公告”中说明外不接受进口产品投标，**进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。**

2.3 “**采购人或使用单位**”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统2017〕213号）。

3.2、对于专门面向中小型企业的项目，只面向中小型企业采购，必须提供《中小企业声明函》，否则作无效投标处理。对于非专门面向中小企业采购的项目，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业的报价进行价格扣除后的报价。（提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式部分）。

3.3 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.4 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.5 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.6 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7进口产品政策

(1) 除招标公告载明接受进口产品参加外, 不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号)的规定。

(2) 允许进口产品参加的, 满足需求的国内产品可以参加。

(3) 允许进口产品参加的, 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.8未按要求提供相关材料的, 不享受相关政策。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成: 招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的, 供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标; 招标货物数量及技术要求中已经分包的, 可以以包为单位投标。

4.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的, 供应商可以提交备选方案; 否则, 备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的, 将在招标文件要求提交投标文件截止时间**十五**日前, 在原招标公告媒体发布更正公告, 该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前, 有权决定延长投标截止时间和开标时间, 并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注相关网站有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料, 包括图纸中的说明, 以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料, 应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 用人民币含税报价, 报价单位为“元”。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改, 修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序, 统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录, 由

于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 以联合体形式参加投标的，**联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。**由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质较低的供应商确定资质等级；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.3 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

本次采购不接受联合体投标

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本次中标服务费按照计价格【2002】1980 号文标准的 60%收取，最高收取 45000 元。服务费由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。该费用一次付清，本项费用无需在投标报价表中单列。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。带三角号（“▲”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如第三方机构出具的检验报告或产品说明书或产品彩页或招标需求中要求的佐证材料），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满

足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效，否则作无效投标处理。

(1) ※ 投标函（投标申请及声明）；

(2) ※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件、被授权人为投标单位员工，需提供投标截止时间前 3 个月内任意一个月的社保缴纳证明材料；

(3) 《投标保证金汇款凭证复印件》；

(4) ※法人、其他组织的营业执照（副本复印件）；供应商是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；

(5) ※具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）的会计报表（至少包含资产负债表及利润表）或者 2023 年度或 2024 年度的财务审计报告，成立不足一年的提供开标前六个月内的银行资信证明原件。）；

(6) ※依法缴纳税收证明（是指税务部门出具的完税证明）（复印件）；

(7) ※依法缴纳社会保障资金证明（是指缴纳社保的证明）（复印件）；

(8) 《商务条款偏离表》；

(9) 合同条款

(10) ※采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明；

(11) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于**其中加※项目不得有缺失或无效**，否则作无效投标处理：

(1) ※货物品牌、型号、主要技术指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

(2) ※《技术条款偏离表》；

(3) ※《供货一览表》；

(4) 货物安装、验收标准、货物技术资料；

(5) 项目集成（实施）方案）；

(6) 服务承诺；

(7) 供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

投标保证金金额及形式：**18000 元人民币**，投标保证金的形式：投标保证金应采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电汇等非现金形式。采用支票、银行汇票、本票、保函的应在递交投标文件时将支票、银行汇票、本票、保函原件单独密封与投标文件一并递交提交给招标代理机构。否则，该投标保证金视为无效。未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被否决

投标保证金受理单位：

单位名称：苏美达国际技术贸易有限公司

开户银行：中信南京分行营业部

账号：7321010182300013675

行号：302301003210

14.1 供应商应按照招标文件提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法缴纳。

14.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后**五个工作日内**退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

14.4 中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订后**五个工作日内**退还。

14.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

- (3) 提供虚假材料谋取中标的；
- (4) 经查实属于陪标、串通投标的等。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件的编制要求和签署要求

16.1 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“东南大学电子评标系统”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

16.2 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

16.3 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

16.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17、电子投标文件的递交

17.1 投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。

17.3 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。如果撤回的，投标保证金不予退还，一年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

20.2 由代理机构主持，邀请投标人参加。

20.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。

20.4 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

20.5 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.6 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（分项报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.8 投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

20.8.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

20.8.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

20.8.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- （1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- （2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- （3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
- （4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

21.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。无论招标文件是否提及，投标人所递交的投标文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求，否则，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

- （1）投标人在“东南大学电子评标系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
- （2）未按招标文件规定的数额和办法交纳投标保证金的；
- （3）未按照招标文件规定要求签署、盖章的，以及没有《开标一览表》的；
- （4）不具备招标文件中规定资格要求的；
- （5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- （8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- (9) 不同投标人的投标文件的网卡（MAC）地址或硬盘序列号等信息相同；
- (10) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (11) 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (12) 没有逐一说明投标货物品牌、型号、产地、技术参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
- (13) 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
- (14) 报价方式、付款方式、合同履行期限、质保期未响应招标要求的；
- (15) 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
- (16) 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

(17) 评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- (18) 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2.1 重要参数是指本招标文件中带三角号（▲）的技术参数。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；
- (5) 因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.8 款执行。

21.2.3 **澄清有关问题。**对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当应当书面要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 **比较与评价。**按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：**价格、技术、商务等。**

21.3.3 相同品牌产品的投标：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3.4 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

22、确定中标供应商

22.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.8款执行。

22.2在综合比较与评价后按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐中标候选人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序**确定排名第一的中标候选人为中标人。**

22.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，同时向中标供应商发出中标通知书，公示期为1个工作日。

22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后,中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的,投标保证金不予退还;情节严重的,由财政部门将其列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加采购人组织的采购活动,并予以通报。

22.7 代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.8 所有投标文件都将作为档案保存,不论中标与否,代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 代理机构将采取必要措施,保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定,以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等,均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同,所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件,不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的,采购人可以视情况与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同,以此类推,也可以重新开展采购活动。

25.4 政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑、投诉和诚实信用

26、质疑

26.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面的形式(原件)向采购人或采购代理机构提出质疑。

26.2 提出质疑的供应商应当是直接参加本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的,可以对该文件提出质疑。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

联系部门: 苏美达国际技术贸易有限公司

联系人：王玉雯

联系电话：025-84531054

通讯地址：南京市长江路198号苏美达大厦9F

26.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

26.4 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

26.5 质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

26.6 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
- (4) 事实依据（具体条款）；
- (5) 必要的法律依据（具体条款）；
- (6) 提出质疑的日期。

26.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

26.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.9 质疑函应当现场提交至采购代理机构或采购人联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.10 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.11 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后在**七个工作日内**作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

26.12 以下情形的质疑不予受理

26.12.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.12.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.12.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.12.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.12.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

26.13 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

27、投诉

27.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

28、诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在相关网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

第三章 评分标准

本项目采用综合评分法。对投标报价、技术和商务等情况进行综合评审，满分 100 分，将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留 2 位。

本项目共计推荐 3 名中标候选人，按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐中标候选人。

价格 (30 分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
技术能力 (44 分)	投标产品对招标文件具体需求的响应程度能够满足招标文件技术要求的得 37 分，其中加▲项技术要求如有负偏离每有一项扣 2 分，其他一般性技术要求每有一项负偏离扣 0.1 分，直至扣完为止。 加▲项的技术要求必须在投标文件中提供第三方机构出具的检验报告或产品说明书或产品彩页，招标文件中另行规定的除外，需提供招标文件指定的证明材料。（如为复印件，需要加盖投标人公章）。
	评委根据投标产品性能稳定性、质量可靠性、设计科学性等方面进行综合评审： 投标产品性能稳定、质量可靠、设计科学且产品功能完全匹配采购需求的，得 7 分； 性能稳定性、质量可靠性较高、设计较科学且产品功能较匹配采购需求的，得 5 分； 性能稳定性、质量可靠性一般、设计科学性一般且产品功能基本匹配采购需求的，得 3 分； 性能稳定性差、质量可靠性低或设计科学性较差的，得 1 分。 未提供不得分
深化设计 (7 分)	图纸深化细致合理，内容详细，完全满足实验室要求得 7 分；图纸深化较细致合理，内容较详细，基本满足实验室要求得 4 分；图纸深化较粗糙，内容不够详细，部分满足实验室要求得 1 分；未提供深化图纸不得分。
实施方案 (5 分)	对投标单位提供的项目实施方案，人员管理、进度安排等情况综合评审。方案详细，可操作性强得 5 分；方案较详细，可操作性较强得 3 分；方案不够详细，可操作性一般得 1 分；未提供实施方案不得分。

服务方案 (3分)	售后服务方案：根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行打分。方案详细，可操作性强得3分；方案较详细，可操作性较强得2分；方案粗略，可操作性一般得1分；未提供不得分。
培训方案 (3分)	培训方案：对买方操作、维护人员的培训方案及计划等方面综合评分。方案详细，可操作性强，完全满足项目需要的，得3分；方案较详细，可操作性较强，基本满足项目需要，略有欠缺需要完善的，得2分；方案简单粗略，可操作性差，基本不能满足项目需要的，一般得1分；未描述的或者完全不能满足项目需要的，得0分。
业绩 (6分)	投标供应商近3年（合同签订时间为2022年10月1日至本次投标截止时间前）类似实验室项目（洁净室或细胞房或动物房等含实验室洁净系统的项目）业绩，有一个得2分，最高得6分。 须提供合同和验收证明，复印件加盖公章，缺一不可。
国家政策导向 (2分)	环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得1分，否则不得分。 节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得1分，否则不得分。

说明：

1、对于专门面向中小型企业采购的项目，只面向中小型企业采购，必须提供《中小企业声明函》，否则作无效投标处理。

对于非专门面向中小型企业采购的项目，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业的报价进行价格扣除后的报价。（提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。

- 2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（原件备查）。
- 3、若投标人提供虚假资料，一经查实作废标处理并没收投标保证金。
- 4、评审小组不保证有效报价最低的供应商中标。
- 5、上述评分办法均以投标文件、评委的判断为准。

第四章 招标项目的主要设备技术规格、要求

一、 投标产品：须注明生产厂家及型号规格

二、技术要求：

1、基本条件

器官芯片培养超净间（万级）、细胞实验室（万级）及展厅。

器官芯片培养超净间设计为万级，设计温度为 20~26℃、相对湿度 30~70%；细胞实验室设计为万级，设计温度为 20~26℃、相对湿度 30~70%。平面参考图见图 1 所示，投标单位设计方案原则上不得更改图中功能布局。




图 1.

平面参考图

2、室内参数

- 1) 器官芯片培养超净间：万级，要求洁净度达到万级以上；温度为 20~26℃、相对湿度 30~70%；
- 2) 细胞实验室：万级，要求洁净度达到万级以上；温度为 20~26℃、相对湿度 30~70%；

3、主要技术参数

- 1) 器官芯片培养超净间：温度：20~26℃；相对湿度 30~70%；换气次数：≥25 次/h。
- 2) 细胞实验室：温度：20~26℃；相对湿度 30~70%；换气次数：≥25 次/h。
- 3) 噪声：≤60 dB；照度：≥300 Lx。

三、清单及具体技术要求

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	壁板（50mm 厚手工岩棉单面玻镁板彩钢板）	1. 所有的立板、包柱、回风夹墙均采用 50mm 厚手工岩棉单面玻镁板彩钢板，钢板厚度 0.5mm（不包含表面烤漆涂层），四边用钢龙骨封边，不吸尘产生尘，耐腐蚀易清洁。岩棉容重≥100 Kg/m ³ 、玻镁层厚度：5 mm；所有承插面、密封面需满涂粘合剂，确保表板与芯材的粘结牢固。 2. 专用铝合金槽铝、中字铝、内圆底座、内圆铝、外圆铝、密封胶等。	m ²	430.00
2	顶板（50mm 厚手工岩棉单面玻镁板彩钢板）	1. 采用 50mm 厚手工单面玻镁岩棉板钢板，钢板厚度 0.5mm（不包含表面烤漆涂层），四边用钢龙骨封边，不吸尘产生尘，耐化学腐蚀、易清洁。岩棉容重≥100 Kg/m ³ 、玻镁层厚度：5 mm；所有承插面、密封面需满涂粘合剂，确保表板与芯材的粘结牢固。 2. 含专用铝合金槽铝、中字铝、内圆底座、内圆铝、外圆铝、密封胶、吊筋、角铁等。	m ²	211.00
3	密闭观察窗	1. 名称：密闭观察窗 2. 尺寸：L*1.5（H） 3. 5+5mm 双层中空钢化玻璃观察窗，配套铝型材窗框。	m ²	24.00
4	钢质洁净门	1. 名称：钢质洁净门 2. 尺寸：900*2100 3. 钢制洁净门，带闭门器，专用不锈钢铰链，专用加强筋，专用洁净门锁，观察窗采用双层钢化玻璃，玻璃与门板表面齐平，中间夹不锈钢，带除湿剂，专用密封胶。	樘	2.00

序号	名称	技术参数	单位	数量
5	钢质洁净门	1. 名称：钢质洁净门 2. 尺寸：1200*2100 3. 钢制洁净门，带闭门器，专用不锈钢铰链，专用加强筋，专用洁净门锁，观察窗采用双层钢化玻璃，玻璃与门板表面齐平，中间夹不锈钢，带除湿剂，专用密封胶。	樘	1.00
6	安全门	1. 名称：安全门 2. 尺寸：1100*2100 3. 钢制安全门，专用下压式门锁，带闭门器，专用不锈钢铰链，专用加强筋，专用洁净门锁，观察窗采用双层钢化玻璃，玻璃与门板表面齐平，中间夹不锈钢，带除湿剂，专用密封胶。	樘	2.00
7	安全门	1. 名称：安全门 2. 尺寸：1500*2100 3. 钢制安全门，专用下压式门锁，带闭门器，专用不锈钢铰链，专用加强筋，专用洁净门锁，观察窗采用双层钢化玻璃，玻璃与门板表面齐平，中间夹不锈钢，带除湿剂，专用密封胶。	樘	1.00
8	风淋室	1. 名称：风淋室 2. 外尺寸：1700*1200*2100 3. 以下技术要求需提供带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告 (1) 喷口风速 $\geq 25\text{m/s}$ (2) 噪声 $\leq 60\text{dB(A)}$ (3) 自净时间 ≤ 30 秒 (4) 电子互锁响应时间 ≤ 3 秒 (5) 初始洁净度 $\leq \text{ISO } 7$ 级 ($0.5\ \mu\text{m}$ 颗粒) (6) 泄漏率 $\leq 0.01\%$ (PAO 气溶胶检测)	组	1.00
9	风淋室	1. 名称：风淋室 2. 外尺寸：2100*1300*2100 3. 以下技术要求需提供带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告 ▲ (1) 喷口风速 $\geq 25\text{m/s}$ (2) 噪声 $\leq 60\text{dB(A)}$ (3) 自净时间 ≤ 30 秒 (4) 电子互锁响应时间 ≤ 3 秒 ▲ (5) 初始洁净度 $\leq \text{ISO } 7$ 级 ($0.5\ \mu\text{m}$ 颗粒) (6) 泄漏率 $\leq 0.01\%$ (PAO 气溶胶检测)	组	1.00

序号	名称	技术参数	单位	数量
10	消防栓钢质门	1. 名称：钢质门 2. 尺寸：800*2100 3. 钢制门，专用不锈钢铰链，专用加强筋，配消防标识。	樘	1.00
11	铝扣板吊顶	1. 名称：铝扣板吊顶 2. 规格：600*600mm	m ²	128.00
12	传递窗	1. 名称：传递窗 2. 规格：外尺寸 600*600*600mm 3. 304 不锈钢材质，带紫外杀菌，电子互锁 4. 以下技术要求需提供带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告 ▲（1）紫外辐射强度 $\geq 400 \mu W/cm^2$ (253.7nm) ▲（2）杀菌率 $\geq 99.9\%$ （3）电子互锁响应时间 ≤ 3 秒 （4）各点辐射强度差 $\leq 15\%$ （5）压差泄露 $\leq 0.5Pa$ (100Pa 压差下)	个	2.00
13	落地传递窗	1. 名称：落地传递窗 2. 规格：外尺寸 1000*1000*1000 3. 304 不锈钢材质，带紫外杀菌，电子互锁	个	1.00
14	实验边台（钢木结构）	1. 实验台边台 2. 规格：L*750*850（长*宽*高） 3. 台面：采用 12.7mm 厚国产实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm，下缘带防止渗流槽； 4. 结构：钢木结构，采用“口”字型框架结构，钢架采用 40×60 厚度不小于 1.5mm 的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂； 5. 柜体：采用 18mm 厚 E1 级三聚氰胺板，断面以 1.5mm 厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理； 6. 柜门：采用 18mm 厚 E1 级三聚氰胺板，断面以 2mm 厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理； 7. 抽屉：采用 18mm 厚 E1 级三聚氰胺板，抽屉底板采用 6mm 厚 E1 级单面白中纤板，断面以 1mm 厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理； 8. 铰链：采用二段力铰链； 9. 拉手：采用 PVC 一次成型彩色拉手，两头带堵头。	米	13.55

序号	名称	技术参数	单位	数量
15	衣柜	1. 衣柜 2. 规格:800×500×1800 3. 柜体: 采用 18mm 厚 E1 级三聚氰胺板, 断面以 1.5mm 厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理; 4. 门板: 采用 18mm 厚 E1 级彩色三聚氰胺板, 断面以 2mm 厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理; 5. 铰链: 采用二段力铰链; 6. 拉手: 采用 PVC 一次成形彩色拉手, 两头带堵头。	组	1.00
16	网络半球摄像机	400 万星光级红外高清摄像头 1、1/2.7"Progressive Scan CMOS.2560x1440 @25 fps 0.005 Lux @ (F1.2.AGC ON), 0 Lux with IR. 智能侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测. 2、120 dB 宽动态, 背光补偿, 透雾, 3D 数字降噪 ROI 编码 3、萤石云平台接入内置 1 路麦克风. 网口指示灯显示 4、DC12 V 电源输出, 支持 POE 供电, 拾音器供电 5、1 路音频输入(Line in).1 路音频输出(Line out).1 路报警输入.1 路报警输出 内置 Mioro SD/Mioro SDHC/Micro SDXC 插槽, 最大反馈支持 256 GB 6、红外灯补光, 最远补光距离 30m 7、IP66 防尘防水设计自带工业级精密防尘护罩 IK10 防暴等级支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪。	台	7.00
17	通信线缆	1. 名称:六类非屏蔽 4 对线缆 2. 参数:1) 特性阻抗: $100 \pm 15 \Omega$, 工作温度:-40℃~+60℃; 2) 十字隔离技术, 线规: 23AWG;线芯: $\geq 0.57\text{mm}$; 3) 最大导体直流电阻: $\leq 7.55 \Omega / 100\text{m}$ 、最大时延差异: $\leq 45\text{ns}/100\text{m}(1-250\text{MHz})$; 3、通过标准 250MHz 带宽测试要求 可扩展到 550MHz 带宽	项	1.00
18	POE 交换机	1. 名称: POE 交换机 2. 参数: 16 个千兆电口+2 个千兆上联光口, 其中 16 个口支持 PoE/PoE+供电, 最大 PoE 功率 $\geq 370\text{W}$, 交换机容量 $\geq 52\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 38.69\text{Mpps}$, 非网管型交换机, 机架式。	台	1.00

序号	名称	技术参数	单位	数量
19	理线架	1. 有金属结构选择，质轻、耐磨、安装简便 2. 整理架轴边缘采用圆角设计，方便理线并保护线缆免受损坏 3. 将跳线压入理线器后，将防尘盖扣紧，有助于跳线的保护 4. 灵活的理线轴设计简化了线缆的安装及拆卸过程 5. 加大了理线轴空间，为超五类及七类线缆的铺设提供了更大空间	只	4.00
20	插排	1. 名称：插排 2. 规格：3 插位	只	2.00
21	穿线管	1. 名称：穿线管 2. 规格：JDG20 镀锌管（国标）	项	1.00
22	水晶头	1. 名称：水晶头 2. 规格：RJ45	个	100.00
23	网络交换机	1、支持固化千兆电口 ≥ 24 个，固化千兆光口 ≥ 4 个，交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 42\text{Mpps}$ ； 2、支持生成树 STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道。 3、支持 DHCP Snooping；避免上网终端从非法 DHCP 服务器分配的 IP 地址，引起的网络异常或安全隐患 4、支持 VLAN 划分，至少支持 4094 个 VLAN 5、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 6、支持防雷等级 $\geq 6\text{KV}$ ； 7、要求所投产品支持网管平台和手机 APP 集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阈值等问题通过微信告警推送； 8、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC 进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 9、工作温度范围 $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 。	台	1.00
24	网络墙壁插座	名称：网络墙壁插座 规格：单口网络(含模块)	只	11.00

序号	名称	技术参数	单位	数量
25	无线 AP	名称：无线 AP 1. 无线传输速度 $\geq 1167\text{M}$ 2. 无线传输速率 $\geq 1900\text{Mbps}$	台	3.00
26	无线 AP 管理主机	名称：无线 AP 管理主机 1. 接口 WAN 2*GE&LAN 6*GE+2* SFP+ 2. 电源内置开架式电源 3. 最大管理 AP 数 ≥ 128 4. 缺省管理 AP 数 0 5. License 步长 1/4/8/16/32/64 6. 最大配置 AP 数 ≥ 128 7. 最大用户数 ≥ 2048 8. ARP 表项 ≥ 4096	台	1.00
27	网络机柜	名称：网络机柜 1. 规格：600*600*1600mm	只	1.00
28	显示屏	名称：显示屏 1. 规格：22 寸 2. 分辨率： $\geq 920 \times 1080$	台	1.00
29	HDMI 高清线	名称：HDMI 高清线 1. HDMI 电缆, HDMI/AM 转 HDMI/AM, 3m, 黑, 加强型端子镀金, 抗氧化, 阻抗小, 信号传输更稳定。即插即用, 无需驱动程序。 环保加厚外被, 耐磨不易破裂, 经久耐用。 产品经过多项专业测试, 有品质保证。 2. 产品特性 接口类型: HDMI 视频版本: HDMI 2.0 支持最大分辨率: $\geq 1080\text{P } 60\text{Hz}$ 线缆类型 (音视频线): 铜缆	根	1.00
30	存储硬盘	名称：存储硬盘 1. 规格：4TB 容量, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口, 7200RPM 单硬盘支持至少 32 个摄像头的高清流 2. 256MB 缓冲区, 流畅存储视频有效防止丢帧 3. 24×7 全天候高效稳定运行	块	2.00

序号	名称	技术参数	单位	数量
		4. 年度工作负载等级为 300TB/年及以上 MTBF 可达 1,000,000 小时及以上 5. 高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐		
31	硬盘录像机	2U 机架式 4 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 采用短机箱设计, 搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 1、存储接口: 4 个 SATA 接口, 可满配 8TB 硬盘 2、视频接口: 2×HDMI, 2×VGA 3、网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 4、报警接口: 16 路报警输入, 4 路报警输出 5、串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路半双工 RS-485 接口 6、USB 接口: 2×USB 2.0, 1×USB 3.0 【性能要求】 1、输入带宽: $\geq 256\text{Mbps}$ 2、输出带宽: $\geq 160\text{Mbps}$ 3、接入能力: 16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 4、解码能力: 最大支持 12×1080P 5、显示能力: 最大支持 4K+1080P 异源输出	台	1.00
32	机柜插座	名称: 机柜插座 1. 规格: 8 位 PDU 插座, 2500W/10A	只	1.00
33	辅材	名称: 智能化辅材 1. 绝缘端子/固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等	项	1.00
34	高效送风口	名称: 高效送风口 1. 规格: 风量 $1000\text{m}^3/\text{h}$ 2. 接口尺寸 (喉部) 250*200 喷塑, 过滤器尺寸 484*484 3. 含散流板、风口箱体、H13 过滤器及配件等 4. 高效过滤器需达到以下技术要求, 并提供带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告 (1) 过滤效率 ($0.1\mu\text{m}$) $\geq 99.99\%$ (2) 耐湿性: 95%RH×72h 效率不变 (3) 扫描检测: 无局部渗漏 ($\leq 0.01\%$)	个	2.00

序号	名称	技术参数	单位	数量
		(4) 耐温性: 70° Cx24h 无变形		
35	高效送风口	名称: 高效送风口 1. 规格: 风量 1500m ³ /h 2. 接口尺寸(喉部) 320*200 喷塑, 过滤器尺寸 630*630 3. 含散流板、风口箱体、H13 过滤器及配件等 4. 高效过滤器需达到以下技术要求, 并提供带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告 ▲ (1) 过滤效率(0.1 μm) ≥99.99% (2) 耐湿性: 95%RH×72h 效率不变 ▲ (3) 扫描检测: 无局部渗漏(≤0.01%) (4) 耐温性: 70° Cx24h 无变形	个	10.00
36	暖通系统附件	配套暖通系统各项附件, 含散流器、百叶风口、防雨百叶、风量调节阀、止回阀、电动密闭阀、70℃防火阀(碳钢)。	项	1.00
37	净化通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 2000 mm 以下 4. 板材厚度: 0.5、0.6、0.75、1.0、1.2 5. 接口形式: 角钢法兰 6. 法兰垫料用带胶闭孔乳胶海绵	项	1.00
38	管道保温	1. 类型: 镀锌钢板矩形管道保温 2. 规格: δ=30 mm 3. 采用 30mm 厚 B1 级难燃自熄型橡塑保温棉, 胶水粘接。	项	1.00
39	柔性接口(人造革)	名称: 柔性接口及伸缩节 1. 材料: 防火型防水软合成革 2. 法兰接口设计要求: 有法兰 3. 减少震动和降低噪音符合国家标准。	项	1.00
40	消声静压箱	名称: 消声静压箱 1. 规格: 1200*400*500 2. 内置消声处理装置。	个	1.00
41	净化空调机组	1. 制冷量: ≥5.3KW, 送风量: ≥1100m ³ /h 2. 净化空调机组, 功能段包含但不限于进风段、初中效	套	1.00

序号	名称	技术参数	单位	数量
		段（G4/F8）、直膨段、电加热段、风机段等，配检修门。		
42	组合式净化空调机组 （核心产品）	1. 制冷量：≥82.8KW，送风量：≥11850m ³ /h 2. 直膨组合式净化空调机组，功能段包含但不限于进风段、初中效段（G4/F8）、直膨段、电加热段、电加湿段、风机段等，配检修门。 3. 以下技术要求需提供带 CMA 或 CNAS 标志的检测报告 ▲（1） 组合式空调机组传热系数 U（W/（m ² .K））需满足 0.5<U≤1.0，热桥因子 k _b 需满足 0.75<k _b <1.0。 ▲（2） 依据 GB/T14294 规定的检测方法，机组内静压保持 1000Pa，机组的漏风率不大于 0.11%。 ▲（3） 冷却盘管下部设置冷凝水泄水盘，此抑菌水盘对金黄色葡萄球菌抑菌率大于 99%。	套	1.00
43	空调室外机 SWJ-450	制冷量：≥40KW	台	1.00
44	四面出风型吸顶机 （一拖一）	制冷量：≥8KW；制热量：≥9.0KW；风量：≥1056CMH 风管式多联机	台	1.00
45	多联机室内机	制冷量：≥9KW；制热量：≥10.0KW；风量：≥1386CMH 嵌入式四面出风型	台	4.00
46	净化风管吊托支架	1. 普通型钢 2. 材料规格：L40×4 3. 除锈、刷油设计要求：二遍防锈漆。	项	1.00
47	抗震支架	名称：成品抗震支架 1. 材质：镀锌型钢	项	1.00
48	空调外机钢制机座	名称：型钢 1. 规格：工字钢，槽钢 2. 防腐：除锈防腐处理	套	4.00
49	溢水盘	名称：溢水盘 1. 材质：PP	个	2.00
50	冷媒管	1. 名称：空调冷媒管	项	1.00

序号	名称	技术参数	单位	数量
51	分歧器	名称:分歧器 1. 材质:铜	个	8.00
52	冷凝管	名称: 空调冷凝管	项	1.00
53	给水管 (PPR)	名称: 给水管 1. 规格: DN15 2. 材质: PPR	项	1.00
54	阀门	名称: 阀门 1. 规格: DN15	个	1.00
55	清扫口	名称: 清扫口 1. 规格: De40	个	1.00
56	配电箱 1ALqx	1. 名称、型号: 配电箱 1ALqx 2. 配电箱采用冷轧钢板制成, 外经环氧树脂静电防腐喷涂处理, 成套元器件安装, 含浪涌保护器等各种保护装置	台	1.00
57	配电箱 1APqx	1. 名称、型号: 配电箱 1APqx 2. 配电箱采用冷轧钢板制成, 外经环氧树脂静电防腐喷涂处理, 成套元器件安装, 含浪涌保护器等各种保护装置	台	1.00
58	配电箱 1AU	1. 名称、型号: 配电箱 1AU 2. 配电箱采用冷轧钢板制成, 外经环氧树脂静电防腐喷涂处理, 成套元器件安装, 含浪涌保护器等各种保护装置	台	1.00
59	防火桥架 (中间带隔板)	防火桥架 1. 规格: 200*100mm, 中间带隔板 2. 碳钢表面喷防火涂料, 200*100mm	项	1.00
60	防水桥架	防水桥架 1. 规格: 200*100mm	项	1.00
61	电力电缆	名称: 电力电缆 1. 类型: WDZ-YJY 2. 含电缆头	项	1.00
62	金属电线管	名称: 金属电线管 1. 类型: JDG 管	项	1.00

序号	名称	技术参数	单位	数量
63	热镀锌钢管	名称：热镀锌钢管 1. 规格：SC20	项	1.00
64	防水重型金属软管	名称：防水重型金属软管 1. 规格：Φ20-Φ50	项	1.00
65	包塑金属软管	名称：包塑金属软管 1. 规格：Φ15	项	1.00
66	电线	名称：电线 1. 类型：WDZ-BYJ	项	1.00
67	信号线	名称：电线 1. 规格：WDZ-RYJSP-3*1.5	项	1.00
68	接线盒	名称：钢制接线盒 1. 规格：86H50/八角灯头盒	项	1.00
69	LED 洁净面板灯	名称：LED 洁净面板灯 1. 规格：220V，48W 洁净灯 2. 铝合金喷塑外壳，5 层面板：扩散板、导光板、遮光板、海绵层、镀锌铁板，16 mm 厚（含光源）	套	17.00
70	LED 洁净面板灯（应急）	名称：LED 洁净面板灯（应急） 1. 规格：220V，48W 洁净灯 2. 铝合金喷塑外壳，5 层面板：扩散板、导光板、遮光板、海绵层、镀锌铁板，16 mm 厚（含光源）带应急装置	套	8.00
71	LED 洁净面板灯	名称：LED 洁净面板灯 1. 规格：220V，18W 洁净灯 2. 铝合金喷塑外壳，5 层面板：扩散板、导光板、遮光板、海绵层、镀锌铁板，16 mm 厚（含光源）	套	2.00
72	LED 面板灯	名称：LED 面板灯 1. 规格：220V，40W 2. 铝合金喷塑外壳，5 层面板：扩散板、导光板、遮光板、海绵层、镀锌铁板，16 mm 厚（含光源）	套	20.00
73	紫外线杀菌灯	名称：紫外线杀菌灯 1. 规格：220V，40W 2. 石英灯管 3. 洁净处理、满涂密封胶	套	2.00

序号	名称	技术参数	单位	数量
74	紫外线杀菌灯	名称：紫外线杀菌灯 1. 规格：220V, 20W 2. 石英灯管 3. 洁净处理、满涂密封胶	套	1.00
75	紫外线消杀指示灯	名称：紫外线消杀指示灯 1. 规格：220V, 3W	套	1.00
76	单管荧光灯	名称：单管荧光灯 1. 规格：220V, 28W, T5	套	3.00
77	LED 防眩偏光射灯	名称：LED 防眩偏光射灯 1. 规格：220V, 25W	套	5.00
78	工作台面五孔插座（安全型）	名称：工作台面五孔插座（安全型） 1. 规格：220v 10A	个	3.00
79	工作台面三孔插座（安全型）	名称：工作台面三孔插座（安全型） 1. 规格：220v 16A	个	1.00
80	五孔插座（安全型）	名称：五孔插座（安全型） 1. 规格：220v 10A	个	58.00
81	三孔插座（安全型）	名称：三孔插座（安全型） 1. 规格：220v 16A	个	14.00
82	三孔航空工业插座/插头	名称：三孔航空工业插座/插头 1. 规格：220v 32A	套	4.00
83	单联单控照明开关	名称：单联单控照明开关 1. 规格：86 型	个	4.00
84	双联单控照明开关	名称：双联单控照明开关 1. 规格：86 型	个	3.00
85	三联单控照明开关	名称：三联单控照明开关 1. 规格：86 型	个	1.00
86	四联单控照明开关	名称：四联单控照明开关 1. 规格：86 型	个	1.00
87	紫外线照明定时开关	名称：紫外线照明定时开关 1. 规格：86 型	个	1.00
88	轴流风机开关	名称：轴流风机开关	个	2.00

序号	名称	技术参数	单位	数量
		1. 规格：86 型		
89	局部等电位接地端子箱 LEB	名称：局部等电位接地端子箱 LEB 1. 规格：T28	个	4.00
90	接地连接	1. 接地连接 2. 材料：干线连接 BVR25mm ² , 末端连接 BVR6mm ² 。 3. 安装：采用国标铜线耳端子压接。 4. 接地电阻测试。	项	1.00
91	配电柜钢制基础	1. 配电柜钢制基础制作安装 2. 规格：10#热镀锌槽钢	项	1.00
92	支、吊架制安	1. 支、吊架制安 2. 材质：型钢，除锈刷漆	项	1.00
93	吊顶反支撑	5#角钢	项	1.00

三、商务条款：

1、设备安装质量要求：交货及安装地点为九龙湖校区生医楼一楼，设备的搬运、安装调试等不另行付费。本项目中所有的设备的质量应符合设计规格要求和国家有关规范的质量要求，若因质量达不到要求，供应商应负责更换质量达标的设备，所造成的一切损失，由供应商承担。

2、售后服务要求与其他：需提供质量保证承诺及维修响应承诺，所有设备和配件质量保证期要求 1 年及以上全免费上门质保，设备故障报修后 24 小时内响应，质保期后供货商应负责上门维修。

3、交货期：合同签订后90天内设备安装调试合格。

4、报价说明：（所有招标书上要求实现的功能均包含在此价格中，不另行付费）设备价格：指整个项目系统所需硬件设备、软件的价格总和。此项报价涵盖所有设备安装所必须的辅材、项目安装调试、税金等所有费用。维保费用：保证按照项目验收标准和维保条款进行使用所需的所有费用。（备注：用人民币含税报价，报价单位为“元”。）

5、付款条件：合同签订后预付30%，余款70%货到验收合格后一次性付清，结算时需提供高限额的增值税专用发票。

6、本项目不收取履约保证金

7、培训方案：供应商应提供详细的培训计划，确保系统的正常运行。

8、供应商需提供的其他资质文件与技术文件：

- （1）应明确主要部件及主材的型号、品牌、制造商及出产地，提供设备配置一览表。
- （2）随设备提供的备品、配件的明细清单。
- （3）成交供应商所提供的设备或部件在设备交货时，应同时提供设备产品合格证书，所提供的设备、部件或配套件，如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供报关单原件证明。
- （4）企业基本情况一览表。

第五章 合同主要条款及格式

东南大学物资设备采购合同

（ 适用内贸 外贸合同另行签订 ）
号：

合同编

甲方（采购人）：东南大学

乙方（供应商）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购法律法规的规定，现依照采购结果（招标文件编号：\项目编号： ），甲乙双方达成如下协议：

第一条 采购标的及价款

1.1 本次甲方采购物资设备为_____，合同总金额含税价人民币大写_____元整（¥ _____ .00 元），具体如下列清单所示：

物资设备名称	品牌	型号、配置	产地	数量	单价	金额	具体用户
合同总金额 (含税)	人民币（大写）： 元整 （¥： 元整）						

1.2 乙方应严格按照本合同约定提供物资设备及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同第三条所约定的物资设备技术参数及要求等具体条款。

1.3 未经甲方同意，乙方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因甲方原因致使乙方不能严格按照合同约定要素供货的，乙方所提供的替代产品应满足甲方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经甲方同意。乙方不按本合同约定提交物资设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的任何价格变动不予确认。

第二条 供货方式及时间

2.1 本次采购采用下列方式供货方式乙方送货，完成卸货并搬运至甲方指定地点：九龙湖校区生医楼一楼，免费安装、调试完毕方视为交付甲方，在交付甲方之前所供货

物毁损、灭失的责任均由乙方承担。

2.2 乙方需于本合同生效/接到甲方供货通知之日起 日内完成交货及相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

2.3 乙方应采取适当的、符合运输方式的包装、固定方式，避免因包装、固定不当对所供物资设备造成损毁或对甲方使用造成不良影响。

2.4 乙方因履行本合同交货、运输、安装、调试及提供相应的培训、质保期内的维护、保养与技术支持等事项而发生的一切费用，均已包含在合同总价中，由乙方自行承担。

第三条 质量标准及要求

3.1 乙方所提供的物资设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准(以说明书为准)和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如物资设备不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接收。

3.2 乙方应保证甲方在使用由乙方提供的物资设备或物资设备的任何部分(含软件)不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使甲方对外承担侵权责任或无法继续使用的，甲方有权向乙方追偿或解除本合同并要求乙方返还全部货款。

3.3 乙方所供物资设备主要技术要求(请以附件形式详细列出)。

第四条 安装、调试与验收

4.1 乙方必须在甲方指定的地点免费进行物资设备的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，用户提供必须的现场安装条件，并给予必要的配合。如现场安装需特殊条件，乙方应提前通知甲方。

4.2 安装完成后，乙方应在在甲方的监督下进行调试，调试结果符合国家、行业及本合同约定的技术指标方视为符合交付条件。

4.3 乙方应对甲方相关人员正确、合理使用物资设备进行必要的宣讲、技术指导与培训，充分提示注意事项及相关风险。

4.4 乙方所提供的物资设备安装调试完成后，甲方最终用户必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方最终用户应在乙方所提供的物资设备安装调试完成后 个工作日内验收完毕。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

4.5 经验收发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如物资设备在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

4.6 物资设备验收后内如甲方发现技术指标异常或提出其他异议的，乙方应在 个工作日内负责解决。

第五条 付款条件与方式

5.1 本合同采用如下经选择的付款方式：此条款根据招标文件中实际付款方式确定

☐ 一次性付款：货到验收合格后一次性付清，结算时需提供高限额的增值税专用发票。

☒ 分批付款：合同签订后预付 30%，余款 70% 货到验收合格后一次性付清，结算时需提供高限额的增值税专用发票。

5.2 在达到本合同约定的付款条件后，乙方应向甲方出具正式合法的全额增值税发票（需开具单张高额发票，乙方自行向税务机关申请），在乙方向甲方提出付款申请并提供发票之前，甲方有权拒绝付款。因乙方原因致使甲方未能及时付款所产生的责任由乙方负责，甲方不承担违约责任。

第六条 售后服务及质量保证金

6.1 乙方应按照国家有关规定及本次招标文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，招标文件高于国家有关规定的，按照本次招标文件执行。

6.2 本项目免费质保期 1+ 年。

6.3 如在质量保质期内，发生质量或技术问题，乙方应在接到甲方通知 2 小时内给予响应，并在 24 小时内到场维修，否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。如经甲方通知，乙方无正当理由未能及时响应或到场维修，甲方有权自行委托其他第三方进行维修，因此而产生的费用在质量保证金中予以扣除，不足部分有权向乙方追偿。

第七条 违约责任

7.1 甲方在乙方将合同清单上的物资设备运达指定地点后 30 个工作日后无正当理由不接收或不及时验收的，视为甲方违约，甲方应承担因此给乙方造成的损失。

7.2 乙方所交物资设备不符合本合同要求的，甲方有权拒收，乙方应予以更换，因此而导致的延期交货责任，由乙方承担。经更换后仍不符合本合同要求的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方偿付该合同价款 30% 的违约金。

7.3 甲方无正当理由延期付款的，每逾期一日向乙方承担应付未付价款万分之五的违约金。乙方逾期交付的，每逾期一日向甲方承担合同总价款万分之五的违约金。延期付款或逾期交付超过 30 日，经另一方催告在合理期限内仍未履行的，另一方有权解除合同。

7.4 如因乙方延期交货或延期履行维保义务，致使甲方必须采取其他补救措施，包括但不限于委托其他第三方维修、借用或租赁其他设备等所发生的费用，均由乙方承担。

第八条 合同解除与终止

8.1 本合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的 30%承担违约责任。

8.2 一方违约，经他方催告并在合理期限内仍未履行或整改到位的，守约方有权单方解除合同，并要求违约方按照本合同总价款的 30%承担违约责任。合同解除文件自实际送达之日起生效，如发生拒收，则自合同解除文件向本合同中记载的甲乙双方联系地址发出之日起生效。

8.3 任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后 15 天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。

第九条 其他

9.1 若因本合同签订、履行、解除、终止而发生争议的，由甲、乙双方友好协商解决，若协商不成，协商不成的，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2 有关本采购项目的招标文件以及相关函件（如澄清函、确认函等）、供应商投标文件均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

9.3 本合同未尽事宜及变更，应由甲乙双方另行签订书面补充协议确定。

9.4 本合同于 年 月 日签订于东南大学四牌楼校区。

9.5 本合同一式陆份，经双方签字并盖章后即时生效。甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等效力。

甲方

乙方

单位名称：东南大学

单位名称：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

项目负责人（签字）：

项目号：

联系电话：

联系电话：

邮 编：

邮 编：

传真号码:

开户银行: 建行南京市四牌楼支行

户名: 东南大学

账号: 32001594138059123456

税号: 12100000466006770Q

地址: 南京市四牌楼 2 号

电话: 025-83792462

传真号码:

开户银行:

户名:

账号:

税号:

地址:

电话:

第六章 投标文件格式及附件

投 标 文 件

项 目 编 号： _____

项 目 名 称： _____

投标人名称： _____

日 期： _____

评分索引表

评分项目	在投标文件中的页码位置

投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 一、 投标申请及声明
- 二、 法定代表人授权书
- 三、 开 标 一 览 表
- 四、 资格证明文件
- 五、 分项报价表
- 六、 投标项目核心产品及主要产品一览表
- 七、 投标项目供货一览表
- 八、 技术条款偏离表
- 九、 商务条款偏离表
- 十、 项目实施、集成、实施方案（若有）
- 十一、 服务与承诺
- 十二、 投标需要的其他证明文件及材料（若有）
- 十三、 资格性和符合性审查响应对照表
- 附件一、政府采购政策
- 附件二、无重大违法记录声明格式
- 附件三、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

格式及证明材料

附件四、供应商基本情况表

附件五、供应商情况告知表一附表

附件六、投标保证金交纳相关证明材料（如有）

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：苏美达国际技术贸易有限公司

根据贵方 (项目名称) (项目编号) 招标文件，正式
授权下述签字人 (姓名和职务) 代表投标人 (投标人名称)，提交投
标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求**，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）_____。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，**不对招标文件本身提出质疑**。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

供应商授权代表姓名（签字）：_____

供应商名称（盖章）：_____

日 期：_____年____月____日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

苏美达国际技术贸易有限公司：

本授权书声明：注册于_____（投标人住址）的_____（投标人名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的_____（项目名称），_____（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年__月__日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日 期：____年__月__日

法定代表人身份证件（正反面）：

授权委托人身份证件（正反面）：

说明：

- 1、法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。
- 2、被授权人为投标单位员工，需提供投标截止时间前3个月内任意一个月的社保缴纳证明材料。

目录三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：_____

序号	名 称	报 价	备 注
投标总价（大写）			
供应商（制造商） 是否属于小微企业		是 否	

供应商名称：_____（盖章）

说明：

- 1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、资格证明文件

资格证明文件

详见第一章招标公告

目录五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：

项目编号：_____

序号	名称	品牌、规格或型号或分项目	数量	单价(元)	总价(元)	是否属于小、微型企业的产品
总价小计（元）：						

供应商名称：_____（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

目录六、投标项目核心产品及主要产品一览表格式

投标项目核心产品及主要产品一览表

项目名称：

序号	名称	品牌、规格或型号	数量	单价（元）	总价（元）	质保年限
1	组合式净化空调机组					
2						

供应商名称：_____（公章）

投标人根据投标品牌填写，不得擅自更改核心设备。

目录七、投标项目供货一览表格式

投标项目供货一览表

(含配件、备品、消耗材料)

项目名称：_____ 项目编号：_____

货物 1 名称			品 牌		规格、型号	
生产企业名称					生产企业地址	
序号	名称	数量	主要技术参数			

供应商名称：_____ (公章)

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照无效投标处理；

目录八、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：_____

序号	招标文件条目号	招标要求规格	投标响应	偏离

供应商名称：_____（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

目录九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：_____

序号	招标文件条目号	招标文件要求的商务条款	投标响应	偏离

供应商名称：_____（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录十、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）

目录十一、服务与承诺

服务与承诺

目录十二、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十三、资格性和符合性审查应对照表

资格性和符合性审查应对照表

项目名称：

项目编号：_____

序号	资格性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
1			
2			
3			
..			
..			
序号	符合性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
..			
..			
..			
..			
..	招标文件中的其他实质性要求		

供应商名称：_____（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。具有内容可参考“第二章 21.2.1 投标文件的资格审查”和“第二章 21.2.2 投标文件的符合性审查”。

附件一、政府采购政策

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物**全部**由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（☐中型企业 ☐小型企业 ☐微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（☐中型企业 ☐小型企业 ☐微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

无重大违法记录声明

苏美达国际技术贸易有限公司：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中_____（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日 期： 年 月 日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

苏美达国际技术贸易有限公司：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。（若有）

主要专业技术能力有：_____。（若有）

声明人（公章）：

日 期： 年 月 日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、 供应商基本情况表

供应商名称	
社会机构统一信用代码	
供应商规模	☐ 大型 ☐ 中型 ☐ 小微型
供应商所在区域 （细化到省份）	
是否特殊性质	☐ 监狱企业残疾人 ☐ 福利性单位 ☐ 其他

注：

- 1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；
- 2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；
- 3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定勾选自身性质。

附件五、供应商情况告知表一附表

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从

业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件六、投标保证金交纳相关证明材料（如有）

（一）投标保证金付款凭证复印件

（二）投标保证金转账退还信息函

（说明：本格式适用于以本票、汇票或电汇形式递交的投标保证金的退还。 **投标保证金转账退还信息函请随同投标保证金一起密封、递交。**）

苏美达国际技术贸易有限公司：

我公司参加贵单位代理的招标项目的投标，投标保证金退还信息及开票信息详见下表：

项目名称		招标编号	
单位名称		保证金交纳方式	
开户银行		银行账号	
汇款金额	人民币大写 小写		
汇出时间			
开具发票信息			
发票类型	☐ 增值税普通发票 ☐ 增值税专用发票		
税号（三证合一单位提供统一社会信用代码）			
单位注册地址			
单位联系电话（增值税发票上填列的）			
开户银行及账号（在主管国税机关备案登记的）			
如需邮寄发票，请填写如下内容：			

收件人地址		收件人单位名称	
联系人		联系电话	

我公司承诺上述资料是真实正确的，并愿承担如因上述资料填写错误而导致的一切经济损失及法律责任。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）