（二）分项报价明细表

序号	货物名称	品牌、规格	技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
设备升级更新								
1	指纹采集仪	盛视 MV1088	1.单指采集窗口尺寸大小：≥34.4mmx34.4mm,单指采集有效图像尺寸：≥32.5mm×32.5mm,分辨率：不低于500dpi,像素：不低于640x640； 2.图像灰度级：8 位，256 级灰度，采集速率：≥15帧/秒； 3.接口：USB2.0； 4.采集方式：应用光学原理或其他原理面陈传感器实现； 5.外观尺寸要求（长*宽*高）：159*135*119（±5mm），无明显刮痕，表面涂层均匀，金属部件无锈蚀； 6.工作温度要求：-10℃~+50℃（室内），-20℃~+60℃。 7.具有公安部出具的第三方检测报告，检测标准包括GA/T 625-2010、GA/T 626.1-2010、GA/T 626.2-2010和GA/T 866-2010 8.符合公安部GA 认证；	台	30	5800	174000.00	
2	人像采集设备	罗技 C1000e	支持采集三面人像信息，不低于1000 万像素彩色CMOS 逐行扫描图像传感器，无压缩、无插补，高速USB 接口，支持静态的图像捕捉（JPG、BMP）与动态AVI 图像捕捉，MP4，坚固耐用的铝合金外壳；含三角支架、身高背景幕。	台	30	2800	84000.00	
3	指纹数据工作	联想 定制	1、CPU：CPU 核数≥六核，主频≥3.6GHz、线程数量≥12线程，缓存≥18MB 等；	台	30	8500	255000.00	

	站		2、内存：8GB 及以上； 3、硬盘：120GB SSD+1TB 及以上； 4、显示器：不小于21″宽屏16:9，1920×1080分辨率或以上；					
4	人员信息一体化采集系统软件（升级更新）	盛视定制	1、可实现人员基本信息采集录入； 2、可接入各种采集设备，实现人员指纹、二代证、人像等采集； 3、具有人像质量评估； 4、要求系统软件采集的指纹数据能无缝对接上报到铁路公安局相对应的《指纹自动识别系统》及人员信息采集反馈平台。《指纹自动识别系统》原厂商：北京海鑫高科指纹技术有限公司，系统版本V10；《人员信息采集反馈平台》原厂商：北京海鑫高科指纹技术有限公司，系统版本V8.0；	套	8	免费	免费	
合计（元）							513000.00	
新设备购置								
序号	货物名称	品牌、规格	技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	指纹采集仪	盛视MV1088	1.单指采集窗口尺寸大小：≥34.4mmx34.4mm,单指采集有效图像尺寸：≥32.5mm×32.5mm,分辨率：不低于500dpi,像素：不低于640x640； 2.图像灰度级：8 位，256 级灰度，采集速率：≥15帧/秒； 3.接口：USB2.0； 4.采集方式：应用光学原理或其他原理面陈传感器实现； 5.外观尺寸要求（长*宽*高）：159*135*119（±5mm），	台	14	5800	81200.00	

			无明显刮痕，表面涂层均匀，金属部件无锈蚀； 6.工作温度要求：-10℃~+50℃（室内），-20℃~+60℃。 7.具有公安部出具的第三方检测报告，检测标准包括GA/T 625-2010、GA/T 626.1-2010、GA/T 626.2-2010和GA/T 866-2010 8.符合公安部GA 认证；					
2	人像采集设备	罗技 C1000e	支持采集三面人像信息，不低于1000 万像素彩色CMOS 逐行扫描图像传感器，无压缩、无插补，高速USB 接口，支持静态的图像捕捉（JPG、BMP）与动态AVI 图像捕捉，MP4，坚固耐用的铝合金外壳；含三角支架、身高背景幕。	台	14	2000	28000.00	
3	二代身份证阅读器	华视 CVR-100UC	符合公安部部颁标准（GA450-2013）；兼容ISO/IEC 14443 type B 标准。实现身份证所有信息自动录入、上传；同时支持USB 和串口通讯，内嵌公安部安全模块，内置于采集台桌面，方便拆卸和维护；读卡距离0-50mm；阅读时间<1S。	台	14	1500	21000.00	
4	指纹卡片打印机	联想 LJ2400 PRO	黑白激光打印机；最高分辨率：600×600dpi；最大打印幅面：A4。	台	14	2500	35000.00	
5	指纹数据工作站	联想 定制	1、CPU：CPU 核数≥六核，主频≥3.6GHz、线程数量≥12线程，缓存≥18MB 等； 2、内存：8GB 及以上； 3、硬盘：120GB SSD+1TB 及以上； 4、显示器：不小于21″宽屏16:9，1920×1080分辨率或以上；	台	14	8500	119000.00	
6	人员信息一体	盛视 定制	1、可实现人员基本信息采集录入； 2、可接入各种采集设备，实现人员指纹、二代证、人像等采集； 3、具有人像质量评估；	套	14	14150	198100.00	

	化采集系统软件		4、要求系统软件采集的指纹数据能无缝对接上报到铁路公安局相对应的《指纹自动识别系统》及人员信息采集反馈平台。《指纹自动识别系统》原厂商：北京海鑫高科指纹技术有限公司，系统版本V10；《人员信息采集反馈平台》原厂商：北京海鑫高科指纹技术有限公司，系统版本V8.0；					
合 计（元）							482300.00	
总 价（元）							995300.00	

供应商（盖章）：东莞市高优电子科技有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2023 年 12 月 5 日