

竞争性谈判文件

（货物类）

采购项目名称：泸县玄滩镇社区养老服务综合体建设项目（适老货物）（二次）

采购项目编号：**N5105212025000037**

泸县玄滩镇人民政府

四川鼎智盛工程项目管理有限公司共同编制

2025年04月10日

第一章 竞争性谈判邀请

四川鼎智盛工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受泸县玄滩镇人民政府委托，拟对泸县玄滩镇社区养老服务综合体建设项目（适老货物）(二次)采用竞争性谈判方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加谈判。本项目为四川省泸州市泸县政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号： N5105212025000037

1.2.采购项目名称： 泸县玄滩镇社区养老服务综合体建设项目（适老货物）(二次)

1.3.谈判项目简介

利用泸县第二人民医院现有业务用房(外科楼2楼、食堂)进行装修改造，建筑面积 1500 平方米左右，涵盖一般养老区和康复区等，内设活动室、休息室、理疗室及护理间等，配置健身设施、娱乐活动设施、康养医疗器械等设备设施，项目建成后将为玄滩镇镇域内老人提供全方位、多层次的集预防保健、健康管理、康复训练、中医药保健、生活照料等服务。

1.4.邀请供应商方式

本项目以发布公告的方式邀请供应商参加谈判。公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取谈判文件，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化

采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

1.7.谈判文件获取时间、方式及地址

一、谈判文件获取时间： 详见采购公告 。

二、采购人或者代理机构应当在谈判文件获取时间开始前，将本项目电子谈判文件上传至交易系统，向供应商免费提供，供应商通过交易系统获取谈判文件。供应商成功获取谈判文件后，将收到已获取谈判文件的回执单。未按规定获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

注：获取的谈判文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、提交响应文件截止时间及开启时间： 详见采购公告

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10.联系方式

采购人：泸县玄滩镇人民政府

地址：泸县玄滩镇正大街社区49号

邮编：646100

联系人：熊老师

联系电话：0830-8892354

代理机构：四川鼎智盛工程项目管理有限公司

地址：四川省成都市青羊区北大街19号3栋6层612

邮编： 610031

联系人： 马老师

联系电话： 028-86931818

第二章 供应商须知

2.1.供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：886,366.00元</p> <p>供应商报价不得超过谈判文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。</p>
2	评审方法	最低评标价法(具体规则详见第五章)
3	是否接受联合体★	<p>采购包1：不接受联合体</p> <p>如接受联合体，需符合以下要求：</p> <p>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。</p> <p>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p>
4	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。
5	履约保证金★	采购包1：不收取
6	响应有效期★	提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。
7	代理服务费★	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则及国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定计取。</p>
8	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。
9	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：否
10	是否召开采购前答疑会	本项目不组织标前答疑

11	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> <p>注：</p> <p>1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准；</p> <p>2.故障处理详见第二章规定。</p>
12	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
13	实质性要求	本谈判文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。
14	其他说明	本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。
- 二、本谈判文件由 泸县玄滩镇人民政府 和 四川鼎智盛工程项目管理有限公司 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是泸县玄滩镇人民政府。
- 二、“供应商”是指按照 采购公告 规定获取谈判文件，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川鼎智盛工程项目管理有限公司。
- 四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。
- 五、“电子评审”是指谈判小组开展资格审查、符合性审查、谈判、推荐成交候选供应商、出具谈判报告等活动。

2.3.谈判文件

2.3.1.谈判文件的构成

谈判文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、竞争性谈判邀请；
- 二、供应商须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、谈判过程中可实质性变动的内容；
- 五、评审办法；
- 六、响应文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.谈判文件的澄清或者修改

一、提交首次响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的谈判文件上传至交易系统。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，通过交易系统向已获取谈判文件的供应商发送更正信息，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、供应商根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的谈判文件，进行响应文件编制。

2.4.响应文件

2.4.1.响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，谈判小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2.计量单位★

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.响应货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.响应报价★

供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照谈判文件第五章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★

一、供应商应当按照谈判文件规定编制响应文件，谈判文件第六章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.响应文件的提交★

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交，成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按谈判文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回★

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5.开启、评审和确定成交供应商

2.5.1.开启

2.5.1.1.开启程序

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

2.5.1.2.解密响应文件★

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合谈判文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为 30 分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

2.5.1.3.有关要求

成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足3家的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。符合《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款情形的可以为2家。

2.5.2.查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.评审

详见谈判文件第五章。

2.5.4.成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起**30**日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起**7**日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起**2**个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2合同转包

一、严禁成交供应商将本项目合同转包。

二、成交供应商将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5.履行合同

一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包**1**： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包**1**： 否

三、是否邀请专家：

采购包**1**： 否

四、是否邀请服务对象：

采购包**1**： 是

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包**1**： 否

六、履约验收程序：

采购包**1**： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包**1**：

1、验收条件说明：货物安装调试检测后，达到验收条件起 15 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：以实际合同签订为准。

九、技术履约验收内容：

采购包1：以实际合同签订为准。

十、商务履约验收内容：

采购包1：以实际合同签订为准。

十一、履约验收标准：

采购包1：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)及政府采购等相关法律法规以及招标文件、中标供应商递交的投标文件与合同约定标准进行验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：以实际合同签订为准。

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度的规定组织开展非招标采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.供应商不得具有的情形

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装；
- （六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- （二）供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- （三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- （六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- （七）供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取成交；

- 四、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- 五、与采购人或者代理机构、其他供应商恶意串通；
- 六、向采购人或者代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至六条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至六条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- 四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对谈判文件中采购需求的询问、质疑由 泸县玄滩镇人民政府 负责答复；供应商对除采购需求外的谈判文件的询问、质疑由 四川鼎智盛工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川鼎智盛工程项目管理有限公司 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：代理机构

联系人：马老师

联系电话：028-86931818

地址：成都市青羊区北大街19号3栋6层612

邮编：610031

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的, 为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日;

(二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

(三) 对成交结果提出质疑的, 为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料:

(一) 质疑函正本**1**份(政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载);

(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份;

(四) 委托代理人身份证复印件**1**份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对谈判文件提出的质疑, 需提交从交易系统获取的谈判文件回执单)。

注: 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的, 供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。(政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载)

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的, 由财政部门责令限期改正; 情节严重的, 给予警告, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 由其行政主管部门或者有关机关给予处分, 并予通报:

(一) 拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函;

(二) 对质疑不予答复或者答复与事实明显不符, 并不能作出合理说明;

(三) 拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围**12**个月内三次以上投诉查无实据的, 由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的, 属于虚假、恶意投诉, 由财政部门列入不良行为记录名单, 禁止其**1**至**3**年内参加政府采购活动:

(一) 捏造事实;

(二) 提供虚假材料;

(三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问, 供应商无法证明其取得方式合法的, 视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案, 根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定, 依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常, 导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中, 遇到影响业务操作的平台系统故障, 应当暂停操作, 通过采购平台**4001600900**电话或者在线客服进行反馈, 对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障, 供应商应同时告知代理机构; 供应商和评审专家在电子化采购评审过程中, 遇到系统故障的, 向代理机构进行反馈, 代理机构应及时进行核实, 对影响采购活动开展, 应当暂停操作, 并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定, 对认定为平台系统故障的, 通过四川政府采购网发布运维通知, 明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后, 采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情

况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在谈判文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：886,366.00
采购包最高限价（元）：856,366.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A05029 900 其他 用具	双门节能 蒸饭柜工 程款	1.00（台 ）	4,800.00	工业	否	否	否	是	否
2	A05029 900 其他 用具	四眼节能 煲仔炉工 程款	1.00（台 ）	2,000.00	工业	否	否	否	是	否
3	A05029 900 其他 用具	调料炉拼 台	3.00（台 ）	1,260.00	工业	否	否	否	否	否
4	A05029 900 其他 用具	加厚双通 移门打荷 台	2.00（台 ）	3,800.00	工业	否	否	否	否	否
5	A05029 900 其他 用具	单星盆台 （不含龙 头）	1.00（台 ）	450.00	工业	否	否	否	否	否
6	A05029 900 其他 用具	节能单炒 单大锅灶 工程款	1.00（台 ）	6,200.00	工业	否	否	否	是	否
7	A05029 900 其他 用具	节能单头 大锅灶工 程款	1.00（台 ）	3,500.00	工业	否	否	否	是	否
8	A05029 900 其他 用具	节能单头 矮汤炉工 程款	1.00（台 ）	2,200.00	工业	否	否	否	是	否

9	A05029 900 其他 用具	粘捕式灭 蚊灯	5.00（台 ）	225.00	工业	否	否	否	否	否
10	A05029 900 其他 用具	双星盆台 （不含龙 头）	1.00（台 ）	950.00	工业	否	否	否	否	否
11	A05029 900 其他 用具	加厚双层 工作台	1.00（台 ）	900.00	工业	否	否	否	否	否
12	A05029 900 其他 用具	全钢全铜 四门双温 雪柜	2.00（台 ）	5,600.00	工业	否	否	否	否	否
13	A05029 900 其他 用具	开水器带 底座	1.00（台 ）	900.00	工业	否	否	否	否	否
14	A05029 900 其他 用具	绞切灌多 用一体机 工程款	1.00（台 ）	2,600.00	工业	否	否	否	否	否
15	A05029 900 其他 用具	全钢全铜 对开门展 示柜	1.00（台 ）	2,600.00	工业	否	否	否	否	否
16	A05019 900 其他 家具	床品四件 套（被套 、床单、 枕套）	60.00（ 套）	24,000.0 0	工业	否	否	否	否	否
17	A05019 900 其他 家具	床褥	50.00（ 件）	5,000.00	工业	否	否	否	否	否
18	A05019 900 其他 家具	凉被	45.00（ 件）	4,500.00	工业	否	否	否	否	否
19	A05019 900 其他 家具	棉絮	50.00（ 件）	6,500.00	工业	否	否	否	否	否
20	A05019 900 其他 家具	枕芯	60.00（ 个）	3,600.00	工业	否	否	否	否	否
21	A05019 900 其他 家具	多功能护 理床	20.00（ 张）	60,000.0 0	工业	是	否	否	否	是

22	A05019 900 其他家具	书桌电视柜组合	10.00 (个)	20,000.00	工业	否	否	否	否	是
23	A05019 900 其他家具	适老床头柜	20.00 (个)	8,000.00	工业	否	否	否	否	是
24	A05019 900 其他家具	衣柜	20.00 (个)	40,000.00	工业	否	否	否	否	是
25	A05019 900 其他家具	隔帘(防火阻燃材料)	20.00 (套)	6,000.00	工业	否	否	否	否	否
26	A05019 900 其他家具	泡脚桶(木制)	20.00 (个)	10,000.00	工业	否	否	否	否	否
27	A05019 900 其他家具	适老镜	10.00 (个)	6,500.00	工业	否	否	否	否	否
28	A05019 900 其他家具	浴帘	2.00 (项)	500.00	工业	否	否	否	否	否
29	A05019 900 其他家具	便携式坐便器	16.00 (个)	12,800.00	工业	否	否	否	否	否
30	A05019 900 其他家具	壁挂画	50.00 (套)	29,000.00	工业	否	否	否	否	否
31	A05019 900 其他家具	适老椅	72.00 (张)	25,200.00	工业	否	否	否	否	是
32	A05019 900 其他家具	洗澡椅	12.00 (张)	9,000.00	工业	否	否	否	否	是
33	A05019 900 其他家具	木床(高低床)	2.00 (张)	4,600.00	工业	否	否	否	否	是
34	A05019 900 其他家具	手动洗澡床	1.00 (张)	13,000.00	工业	否	否	否	否	是

35	A05019 900 其他 家具	洗澡轮椅	2.00（个 ）	2,600.00	工业	否	否	否	否	否
36	A05019 900 其他 家具	电视机	1.00（台 ）	9,800.00	工业	否	否	是	否	否
37	A05019 900 其他 家具	吊柜+橱 柜	1.00（套 ）	4,800.00	工业	否	否	否	否	是
38	A05019 900 其他 家具	适老茶几	2.00（件 ）	2,800.00	工业	否	否	否	否	是
39	A05019 900 其他 家具	适老单人 沙发	6.00（件 ）	9,000.00	工业	否	否	否	否	是
40	A05019 900 其他 家具	适老三人 沙发	2.00（项 ）	6,000.00	工业	否	否	否	否	是
41	A05019 900 其他 家具	音响套装	1.00（套 ）	5,000.00	工业	否	否	否	否	否
42	A05019 900 其他 家具	圆几	2.00（项 ）	2,400.00	工业	否	否	否	否	是
43	A05019 900 其他 家具	置物柜	1.00（批 ）	2,500.00	工业	否	否	否	否	是
44	A05019 900 其他 家具	置物车（ 双层）	5.00（项 ）	7,500.00	工业	否	否	否	否	否
45	A05019 900 其他 家具	适老活动 桌	13.00（ 项）	16,380.0 0	工业	否	否	否	否	是
46	A05019 900 其他 家具	储物柜	1.00（个 ）	5,000.00	工业	否	否	否	否	是
47	A05019 900 其他 家具	布草车	2.00（台 ）	4,400.00	工业	否	否	否	否	否

48	A05019 900 其他 家具	轮椅	5.00（台 ）	7,000.00	工业	否	否	否	否	否
49	A05019 900 其他 家具	熨烫机	1.00（台 ）	2,000.00	工业	否	否	否	否	否
50	A05019 900 其他 家具	洗脱一体 洗衣机	1.00（台 ）	60,000.0 0	工业	否	否	否	否	否
51	A05019 900 其他 家具	烘干机	1.00（台 ）	30,000.0 0	工业	否	否	否	否	否
52	A05019 900 其他 家具	全自动洗 衣机	1.00（台 ）	8,000.00	工业	否	否	否	否	否
53	A05019 900 其他 家具	茶吧机	1.00（台 ）	2,000.00	工业	否	否	否	否	否
54	A05019 900 其他 家具	显示屏（ 条屏）	1.00（套 ）	3,000.00	工业	否	否	否	否	否
55	A05019 900 其他 家具	适老长柄 梳	10.00（ 个）	780.00	工业	否	否	否	否	否
56	A05019 900 其他 家具	穿扣器	10.00（ 个）	500.00	工业	否	否	否	否	否
57	A05019 900 其他 家具	穿衣工具	10.00（ 个）	780.00	工业	否	否	否	否	否
58	A05019 900 其他 家具	防呛水杯	20.00（ 个）	1,560.00	工业	否	否	否	否	否
59	A05019 900 其他 家具	老花镜	5.00（个 ）	150.00	工业	否	否	否	否	否
60	A05019 900 其他 家具	记忆时钟	1.00（个 ）	150.00	工业	否	否	否	否	否

61	A05019 900 其他 家具	认知评估 几何图形 插板	1.00（个 ）	225.00	工业	否	否	否	否	否
62	A05019 900 其他 家具	视力灯箱	1.00（个 ）	300.00	工业	否	否	否	否	否
63	A05019 900 其他 家具	握力计	1.00（个 ）	156.00	工业	否	否	否	否	否
64	A05019 900 其他 家具	彩虹球	5.00（个 ）	150.00	工业	否	否	否	否	否
65	A05019 900 其他 家具	孔明锁	2.00（个 ）	120.00	工业	否	否	否	否	否
66	A05019 900 其他 家具	握力按摩 刺球	5.00（个 ）	150.00	工业	否	否	否	否	否
67	A05019 900 其他 家具	办公椅	4.00（张 ）	1,800.00	工业	否	否	否	否	是
68	A05019 900 其他 家具	办公桌	4.00（张 ）	6,000.00	工业	否	否	否	否	是
69	A05019 900 其他 家具	接待台用 椅	4.00（张 ）	1,800.00	工业	否	否	否	否	是
70	A05019 900 其他 家具	资料柜	4.00（个 ）	3,160.00	工业	否	否	否	否	是
71	A05029 900 其他 用具	加厚双层 工作台	1.00（台 ）	900.00	工业	否	否	否	否	否
72	A05029 900 其他 用具	加厚双层 工作台	1.00（台 ）	380.00	工业	否	否	否	否	否
73	A05029 900 其他 用具	三星盆台 （不含龙 头）	1.00（台 ）	1,200.00	工业	否	否	否	否	否

74	A05029 900 其他 用具	自分离高 浓磨浆机	1.00（台 ）	680.00	工业	否	否	否	否	否
75	A05029 900 其他 用具	全自动多 功能瓜果 丝片机	1.00（台 ）	2,200.00	工业	否	否	否	否	否
76	A05029 900 其他 用具	烤炉连醒 发箱一体 机	1.00（台 ）	4,600.00	工业	否	否	否	否	否
77	A05029 900 其他 用具	大型全自 动压面机	1.00（项 ）	2,300.00	工业	否	否	否	否	否
78	A05029 900 其他 用具	大型全自 动和面机	1.00（台 ）	1,800.00	工业	否	否	否	否	否
79	A05029 900 其他 用具	多功能双 速搅拌机	1.00（台 ）	2,900.00	工业	否	否	否	否	否
80	A05029 900 其他 用具	案板卧式 操作台冷 柜	1.00（台 ）	2,500.00	工业	否	否	否	否	否
81	A05029 900 其他 用具	单星盆台 （不含龙 头）	1.00（台 ）	450.00	工业	否	否	否	否	否
82	A05029 900 其他 用具	单门食品 留样柜	1.00（台 ）	1,600.00	工业	否	否	否	否	否
83	A05029 900 其他 用具	五格保温 售饭台(揭 盖式)	2.00（台 ）	4,600.00	工业	否	否	否	否	否
84	A05029 900 其他 用具	紫外线杀 菌灯	1.00（台 ）	45.00	工业	否	否	否	否	否
85	A05029 900 其他 用具	加厚双层 工作台	1.00（台 ）	500.00	工业	否	否	否	否	否
86	A05029 900 其他 用具	单星盆台 （不含龙 头）	1.00（台 ）	450.00	工业	否	否	否	否	否

87	A05029 900 其他 用具	大功率智能热水器	1.00（台）	1,400.00	工业	否	否	否	否	否
88	A05029 900 其他 用具	三星盆台（不含龙头）	1.00（台）	1,200.00	工业	否	否	否	否	否
89	A05029 900 其他 用具	加厚双层工作台	2.00（台）	1,000.00	工业	否	否	否	否	否
90	A05029 900 其他 用具	残食格渣油水一体机	1.00（台）	1,500.00	工业	否	否	否	否	否
91	A05029 900 其他 用具	1#垃圾桶	1.00（台）	120.00	工业	否	否	否	否	否
92	A05029 900 其他 用具	加厚双层工作台	1.00（台）	900.00	工业	否	否	否	否	否
93	A05029 900 其他 用具	双门高温消毒柜	1.00（台）	3,200.00	工业	否	否	否	否	否
94	A05029 900 其他 用具	加厚圆脚四层货架	2.00（台）	1,760.00	工业	否	否	否	否	否
95	A05029 900 其他 用具	加厚圆脚四层货架	1.00（台）	750.00	工业	否	否	否	否	否
96	A05029 900 其他 用具	米面台	2.00（台）	600.00	工业	否	否	否	否	否
97	A05029 900 其他 用具	8格更衣柜	2.00（台）	1,560.00	工业	否	否	否	否	是
98	A05029 900 其他 用具	物控加厚地沟盖板	35.00（张）	1,470.00	工业	否	否	否	否	否
99	A05029 900 其他 用具	加厚双孔收渣分离柜连车	1.00（台）	2,600.00	工业	否	否	否	否	否

100	A05029 900 其他 用具	加厚双层 收餐车	1.00（台 ）	700.00	工业	否	否	否	否	否
101	A05029 900 其他 用具	粘捕式灭 蚊灯	1.00（台 ）	45.00	工业	否	否	否	否	否
102	A05029 900 其他 用具	不锈钢油 烟抽排烟 罩	7.50（米 ）	7,500.00	工业	否	否	否	否	否
103	A05029 900 其他 用具	7.5KW高 压风柜	1.00（台 ）	6,800.00	工业	否	否	否	否	否
104	A05029 900 其他 用具	7.5KW启 动保护器	1.00（台 ）	700.00	工业	否	否	否	否	否
105	A05029 900 其他 用具	油烟净化 器15000 风量（净 化达到环 保要求效 果95%）	1.00（台 ）	8,500.00	工业	否	否	否	否	否
106	A05029 900 其他 用具	不锈钢油 烟抽排烟 罩	1.80（米 ）	1,800.00	工业	否	否	否	否	否
107	A05029 900 其他 用具	轴流风机	1.00（台 ）	800.00	工业	否	否	否	否	否
108	A05029 900 其他 用具	指定要求 烟道防火 阀	1.00（套 ）	550.00	工业	否	否	否	否	否
109	A05029 900 其他 用具	指定要求 管道方向 变动弯头	25.00（ 平方米）	2,750.00	工业	否	否	否	否	否
110	A05029 900 其他 用具	指定要求 管道方向 大小变径	25.00（ 平方米）	2,750.00	工业	否	否	否	否	否
111	A05029 900 其他 用具	排烟要求 主管道	50.00（ 平方米）	5,500.00	工业	否	否	否	否	否

112	A05029 900 其他 用具	排烟要求 导风管道	4.00（平 方米）	440.00	工业	否	否	否	否	否
113	A05029 900 其他 用具	净化器、 风柜固定 吊装承重 架	2.00（套 ）	2,400.00	工业	否	否	否	否	否
114	A05029 900 其他 用具	接油盘	2.00（套 ）	400.00	工业	否	否	否	否	否
115	A05029 900 其他 用具	软连接	2.00（套 ）	120.00	工业	否	否	否	否	否
116	A05029 900 其他 用具	法兰、接 驳、胶、 辅料	1.00（项 ）	2,000.00	工业	否	否	否	否	否
117	A05029 900 其他 用具	支架材料 节约安装 用料计算	1.00（项 ）	2,000.00	工业	否	否	否	否	否
118	A05029 900 其他 用具	空气能热 水器	2.00（台 ）	160,000. 00	工业	否	否	否	否	否
119	A05029 900 其他 用具	微波炉	1.00（台 ）	500.00	工业	否	否	否	否	否
120	A05029 900 其他 用具	消毒柜	2.00（台 ）	6,400.00	工业	否	否	否	否	否
121	A05029 900 其他 用具	送餐车	1.00（台 ）	800.00	工业	否	否	否	否	否
122	A05029 900 其他 用具	蒸饭柜	1.00（台 ）	8,000.00	工业	否	否	否	否	否
123	A05029 900 其他 用具	餐桌椅	1.00（套 ）	30,000.0 0	工业	否	否	否	否	是
124	A05029 900 其他 用具	不锈钢操 作台冷柜	1.00（台 ）	5,000.00	工业	否	否	否	否	否

125	A05029 900 其他 用具	食品保鲜 柜	1.00（台 ）	3,000.00	工业	否	否	否	否	否
126	A05029 900 其他 用具	单炒单大 锅灶	1.00（台 ）	6,000.00	工业	否	否	否	否	否
127	A05029 900 其他 用具	单头矮汤 炉	1.00（台 ）	2,000.00	工业	否	否	否	否	否
128	A05029 900 其他 用具	冰柜	2.00（台 ）	6,000.00	工业	否	否	否	是	否
129	A05029 900 其他 用具	食品留样 柜	1.00（台 ）	1,600.00	工业	否	否	否	否	否
130	A05029 900 其他 用具	豆浆机	1.00（台 ）	2,000.00	工业	否	否	否	否	否

报价要求

采购包1:

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	双门节能蒸饭柜工程款	1.00（台）	4,800.00	总价	无
2	四眼节能煲仔炉工程款	1.00（台）	2,000.00	总价	无
3	调料炉拼台	3.00（台）	1,260.00	总价	无
4	加厚双通移门打荷台	2.00（台）	3,800.00	总价	无
5	单星盆台（不含龙头）	1.00（台）	450.00	总价	无
6	节能单炒单大锅灶工程款	1.00（台）	6,200.00	总价	无
7	节能单头大锅灶工程款	1.00（台）	3,500.00	总价	无
8	节能单头矮汤炉工程款	1.00（台）	2,200.00	总价	无
9	粘捕式灭蚊灯	5.00（台）	225.00	总价	无
10	双星盆台（不含龙头）	1.00（台）	950.00	总价	无
11	加厚双层工作台	1.00（台）	900.00	总价	无
12	全钢全铜四门双温雪柜	2.00（台）	5,600.00	总价	无
13	开水器带底座	1.00（台）	900.00	总价	无
14	绞切灌多用一体机工程款	1.00（台）	2,600.00	总价	无
15	全钢全铜对开门展示柜	1.00（台）	2,600.00	总价	无

16	床品四件套（被套、 床单、枕套）	60.00（套）	24,000.00	总价	无
17	床褥	50.00（件）	5,000.00	总价	无
18	凉被	45.00（件）	4,500.00	总价	无
19	棉絮	50.00（件）	6,500.00	总价	无
20	枕芯	60.00（个）	3,600.00	总价	无
21	多功能护理床	20.00（张）	60,000.00	总价	无
22	书桌电视柜组合	10.00（个）	20,000.00	总价	无
23	适老床头柜	20.00（个）	8,000.00	总价	无
24	衣柜	20.00（个）	40,000.00	总价	无
25	隔帘（防火阻燃材料）	20.00（套）	6,000.00	总价	无
26	泡脚桶（木制）	20.00（个）	10,000.00	总价	无
27	适老镜	10.00（个）	6,500.00	总价	无
28	浴帘	2.00（项）	500.00	总价	无
29	便携式坐便器	16.00（个）	12,800.00	总价	无
30	壁挂画	50.00（套）	29,000.00	总价	无
31	适老椅	72.00（张）	25,200.00	总价	无
32	洗澡椅	12.00（张）	9,000.00	总价	无
33	木床（高低床）	2.00（张）	4,600.00	总价	无
34	手动洗澡床	1.00（张）	13,000.00	总价	无
35	洗澡轮椅	2.00（个）	2,600.00	总价	无
36	电视机	1.00（台）	9,800.00	总价	无
37	吊柜+橱柜	1.00（套）	4,800.00	总价	无
38	适老茶几	2.00（件）	2,800.00	总价	无
39	适老单人沙发	6.00（件）	9,000.00	总价	无
40	适老三人沙发	2.00（项）	6,000.00	总价	无
41	音响套装	1.00（套）	5,000.00	总价	无
42	圆几	2.00（项）	2,400.00	总价	无
43	置物柜	1.00（批）	2,500.00	总价	无
44	置物车（双层）	5.00（项）	7,500.00	总价	无
45	适老活动桌	13.00（项）	16,380.00	总价	无
46	储物柜	1.00（个）	5,000.00	总价	无
47	布草车	2.00（台）	4,400.00	总价	无
48	轮椅	5.00（台）	7,000.00	总价	无
49	熨烫机	1.00（台）	2,000.00	总价	无
50	洗脱一体洗衣机	1.00（台）	60,000.00	总价	无
51	烘干机	1.00（台）	30,000.00	总价	无
52	全自动洗衣机	1.00（台）	8,000.00	总价	无
53	茶吧机	1.00（台）	2,000.00	总价	无

54	显示屏（条屏）	1.00（套）	3,000.00	总价	无
55	适老长柄梳	10.00（个）	780.00	总价	无
56	穿扣器	10.00（个）	500.00	总价	无
57	穿衣工具	10.00（个）	780.00	总价	无
58	防呛水杯	20.00（个）	1,560.00	总价	无
59	老花镜	5.00（个）	150.00	总价	无
60	记忆时钟	1.00（个）	150.00	总价	无
61	认知评估几何图形插板	1.00（个）	225.00	总价	无
62	视力灯箱	1.00（个）	300.00	总价	无
63	握力计	1.00（个）	156.00	总价	无
64	彩虹球	5.00（个）	150.00	总价	无
65	孔明锁	2.00（个）	120.00	总价	无
66	握力按摩刺球	5.00（个）	150.00	总价	无
67	办公椅	4.00（张）	1,800.00	总价	无
68	办公桌	4.00（张）	6,000.00	总价	无
69	接待台用椅	4.00（张）	1,800.00	总价	无
70	资料柜	4.00（个）	3,160.00	总价	无
71	加厚双层工作台	1.00（台）	900.00	总价	无
72	加厚双层工作台	1.00（台）	380.00	总价	无
73	三星盆台（不含龙头）	1.00（台）	1,200.00	总价	无
74	自分离高浓磨浆机	1.00（台）	680.00	总价	无
75	全自动多功能瓜果丝片机	1.00（台）	2,200.00	总价	无
76	烤炉连醒发箱一体机	1.00（台）	4,600.00	总价	无
77	大型全自动压面机	1.00（项）	2,300.00	总价	无
78	大型全自动和面机	1.00（台）	1,800.00	总价	无
79	多功能双速搅拌机	1.00（台）	2,900.00	总价	无
80	案板卧式操作台冷柜	1.00（台）	2,500.00	总价	无
81	单星盆台（不含龙头）	1.00（台）	450.00	总价	无
82	单门食品留样柜	1.00（台）	1,600.00	总价	无
83	五格保温售饭台(揭盖式)	2.00（台）	4,600.00	总价	无
84	紫外线杀菌灯	1.00（台）	45.00	总价	无
85	加厚双层工作台	1.00（台）	500.00	总价	无
86	单星盆台（不含龙头）	1.00（台）	450.00	总价	无
87	大功率智能热水器	1.00（台）	1,400.00	总价	无
88	三星盆台（不含龙头）	1.00（台）	1,200.00	总价	无
89	加厚双层工作台	2.00（台）	1,000.00	总价	无
90	残食格渣油水一体机	1.00（台）	1,500.00	总价	无

91	1#垃圾桶	1.00（台）	120.00	总价	无
92	加厚双层工作台	1.00（台）	900.00	总价	无
93	双门高温消毒柜	1.00（台）	3,200.00	总价	无
94	加厚圆脚四层货架	2.00（台）	1,760.00	总价	无
95	加厚圆脚四层货架	1.00（台）	750.00	总价	无
96	米面台	2.00（台）	600.00	总价	无
97	8格更衣柜	2.00（台）	1,560.00	总价	无
98	物控加厚地沟盖板	35.00（张）	1,470.00	总价	无
99	加厚双孔收渣分离柜连车	1.00（台）	2,600.00	总价	无
100	加厚双层收餐车	1.00（台）	700.00	总价	无
101	粘捕式灭蚊灯	1.00（台）	45.00	总价	无
102	不锈钢油烟抽排烟罩	7.50（米）	7,500.00	总价	无
103	7.5KW高压风柜	1.00（台）	6,800.00	总价	无
104	7.5KW启动保护器	1.00（台）	700.00	总价	无
105	油烟净化器15000风量 （净化达到环保要求效果95%）	1.00（台）	8,500.00	总价	无
106	不锈钢油烟抽排烟罩	1.80（米）	1,800.00	总价	无
107	轴流风机	1.00（台）	800.00	总价	无
108	指定要求烟道防火阀	1.00（套）	550.00	总价	无
109	指定要求管道方向变动弯头	25.00（平方米）	2,750.00	总价	无
110	指定要求管道方向大小变径	25.00（平方米）	2,750.00	总价	无
111	排烟要求主管道	50.00（平方米）	5,500.00	总价	无
112	排烟要求导风管道	4.00（平方米）	440.00	总价	无
113	净化器、风柜固定吊装承重架	2.00（套）	2,400.00	总价	无
114	接油盘	2.00（套）	400.00	总价	无
115	软连接	2.00（套）	120.00	总价	无
116	法兰、接驳、胶、辅料	1.00（项）	2,000.00	总价	无
117	支架材料节约安装用料计算	1.00（项）	2,000.00	总价	无
118	空气能热水器	2.00（台）	160,000.00	总价	无
119	微波炉	1.00（台）	500.00	总价	无
120	消毒柜	2.00（台）	6,400.00	总价	无

121	送餐车	1.00（台）	800.00	总价	无
122	蒸饭柜	1.00（台）	8,000.00	总价	无
123	餐桌椅	1.00（套）	30,000.00	总价	无
124	不锈钢操作台冷柜	1.00（台）	5,000.00	总价	无
125	食品保鲜柜	1.00（台）	3,000.00	总价	无
126	单炒单大锅灶	1.00（台）	6,000.00	总价	无
127	单头矮汤炉	1.00（台）	2,000.00	总价	无
128	冰柜	2.00（台）	6,000.00	总价	无
129	食品留样柜	1.00（台）	1,600.00	总价	无
130	豆浆机	1.00（台）	2,000.00	总价	无

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05019900 其他家具	多功能护理床	多功能护理床

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05019900 其他家具	电视机	电视机

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05029900 其他用具	四眼节能煲仔炉工程款	四眼节能煲仔炉工程款
2	A05029900 其他用具	双门节能蒸饭柜工程款	双门节能蒸饭柜工程款
3	A05029900 其他用具	节能单炒单大锅灶工程款	节能单炒单大锅灶工程款
4	A05029900 其他用具	节能单头大锅灶工程款	节能单头大锅灶工程款
5	A05029900 其他用具	节能单头矮汤炉工程款	节能单头矮汤炉工程款

6	A05029900 其他用具	冰柜	冰柜
---	----------------	----	----

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05019900 其他家具	多功能护理床	多功能护理床
2	A05019900 其他家具	书桌电视柜组合	书桌电视柜组合
3	A05019900 其他家具	适老床头柜	适老床头柜
4	A05019900 其他家具	衣柜	衣柜
5	A05019900 其他家具	适老椅	适老椅
6	A05019900 其他家具	洗澡椅	洗澡椅
7	A05019900 其他家具	木床（高低床）	木床（高低床）
8	A05019900 其他家具	手动洗澡床	手动洗澡床
9	A05019900 其他家具	吊柜+橱柜	吊柜+橱柜
10	A05019900 其他家具	适老茶几	适老茶几
11	A05019900 其他家具	适老单人沙发	适老单人沙发
12	A05019900 其他家具	适老三人沙发	适老三人沙发
13	A05019900 其他家具	圆几	圆几
14	A05019900 其他家具	置物柜	置物柜
15	A05019900 其他家具	适老活动桌	适老活动桌
16	A05019900 其他家具	储物柜	储物柜
17	A05019900 其他家具	办公椅	办公椅
18	A05019900 其他家具	接待台用椅	接待台用椅
19	A05019900 其他家具	资料柜	资料柜
20	A05029900 其他用具	8格更衣柜	8格更衣柜
21	A05029900 其他用具	餐桌椅	餐桌椅
22	A05019900 其他家具	办公桌	办公桌

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：双门节能蒸饭柜工程款

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		双门节能蒸饭柜工程款	<p>1、外形尺寸：≥1420*680*1720mm，适用燃气气压：2800pa；蒸饭量：120kg；可供人数：600人；盆数：24；结构形式：双门；单门耗气量：0.95kg/h，配24个加厚蒸饭盘；</p> <p>2、采用带电子点火及熄火保护装置的自动燃烧器控制系统，使用方便安全；</p> <p>3、活动可拆式水箱，维护成本低；</p> <p>4、配溢水阀装置、缺水保护装置，自动进水，防干烧功能；</p>
---	--	------------	---

标的名称：四眼节能煲仔炉工程款

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		四眼节能煲仔炉工程款	<p>工程款</p> <p>采用优质不锈钢，美观大方，易于清洁。</p> <p>加重炉盘，坚固耐用。</p> <p>配备镀锌板接灰盘，优质镀锌方管防锈骨。</p> <p>高效节能，无噪音，无污染。</p> <p>全铜炉芯防风防堵，铸铁炉头，耐烧承重强。原厂意外熄火自动停气，安全更有保障。</p> <p>规格：800±10*700±10*800±10+120±10</p>

标的名称：调料炉拼台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		调料炉拼台	<p>整焊制作</p> <p>面板采用1.0mm厚，并梁加强加固：立柱采用φ50*1.0mm不锈钢管,不锈钢调节脚。</p> <p>规格：350±10*1200±10*800±10-350±10</p>

标的名称：加厚双通移门打荷台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		加厚双通移门打荷台	<p>工程款</p> <p>1、台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂板，下垫15mm细木工板。</p> <p>2、侧板/层板/门全都采用1.0mm不锈钢板</p> <p>3、并梁加强加固，采用推拉式滑门。</p> <p>4、立柱采用φ50*201不锈钢圆管。</p> <p>5、脚采用不锈钢可调欧式重力脚。</p> <p>规格：1800±10*800±10*800±10</p>

标的名称：单星盆台（不含龙头）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		单星盆台（不含龙头）	<p>整焊制作</p> <p>1.加厚不锈钢板材制作， 台面厚1.2mm。</p> <p>2.国内顶级工艺广式整体拉伸电解。</p> <p>3.配置提篮式不锈钢下水器、塑料下水管。</p> <p>4.立柱采用 38*1.0mm不锈钢管， 配不锈钢可调脚。</p> <p>5.不带龙头。</p> <p>规格：700±10*700±10*800±10+150±10</p>
---	--	------------	--

标的名称：节能单炒单大锅灶工程款

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		节能单炒单大锅灶工程款	<p>1、产品符合GB35848-2024，不锈钢炉膛底进风炉头，不锈钢焊接反射体，防水按键启动开关、中压550W风机。</p> <p>2、产品外壳采用优质不锈钢板制作符合标准GB/T10125-2021的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥9级。</p> <p>3、产品依据GB35848-2024，易接触部位的表面-非金属材料(K)值≤10，阀门外壳的表面(K)值≤20，燃气接头的表面(K)值≤10，点火器及导线的表面温升≤15K，运行噪声≤70dB(A)，熄火噪声无;自动燃烧器控制系统，点火安全时间≤5s，熄火安全时间≤2s。</p> <p>4、产品符合GB 30531-2014，达到1级能效，且热效率值最高值不低于85%:</p> <p>5、产品符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准:具有有效期内的《食品接触产品安全认证证书》和《食品接触产品卫生认证证书》</p> <p>规格：2200±10*1200±10*800±10+350±10</p>

标的名称：节能单头大锅灶工程款

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		节能单头大锅灶工程款	<p>1、产品符合GB35848-2024，不锈钢炉膛底进风炉头，不锈钢焊接反射体，防水按键启动开关、中压550W风机。</p> <p>2、产品外壳采用优质不锈钢板制作符合标准GB/T10125-2021的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥9级。(提供检测报告和编号及国家市场监督管理总局网上查询截图)</p> <p>3、产品依据GB35848-2024，易接触部位的表面-非金属材料(K)值≤10，阀门外壳的表面(K)值≤20，燃气接头的表面(K)值≤10，点火器及导线的表面温升≤15K，运行噪声≤70dB(A)，熄火噪声无;自动燃烧器控制系统，点火安全时间≤5s，熄火安全时间≤2s。(提供检测报告佐证)</p> <p>4、产品符合GB 30531-2014，达到1级能效，且热效率值最高值不低于85%:</p> <p>5、产品符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准:具有有效期内的《食品接触产品安全认证证书》和《食品接触产品卫生认证证书》</p> <p>规格：1050±10*1200±10*800±10+350±10</p>

标的名称：节能单头矮汤炉工程款

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		节能单头矮汤炉工程款	<p>工程款</p> <p>1、采用SUS201不锈钢板制作，炉面$\geq 1.2\text{mm}$其它SUS201$\geq 1.0\text{mm}$，龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm，衬板热轧钢板厚$\delta=3.0$，双层保温炉膛，隔热层厚40，炉膛50厚耐高温材料，内另衬钢管，配备$\phi 50\text{mm}$不锈钢调整脚。炉灶噪音低至65分贝以下，热效率45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.02%以下。</p> <p>2、配原厂熄火保护装置。燃气泄漏报警自动关闭，点火失败及中途意外熄火自动断气，采用优质防泄漏阀门；前置水阀；配节能静音风机。</p> <p>3、配专利全预混式节能炉芯。</p> <p>4、一键式启动，电子点火系统为持续打火状态，避免因长期点不着火而造成意外发生。</p> <p>5、配节能静音风机。</p> <p>规格：700± 10*650± 10*500± 10+400± 10</p>

标的名称：粘捕式灭蚊灯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		粘捕式灭蚊灯	<p>额定电压：110V-220V,额定频率：50Hz,额定功率：TS.8W,LED.2W,适用面积：50-100m2</p> <p>规格：400± 10*120± 10*170± 10</p>

标的名称：双星盆台（不含龙头）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		双星盆台（不含龙头）	<p>整焊制作</p> <p>1.加厚不锈钢板材制作，台面厚1.2mm。</p> <p>2.国内顶级工艺广式整体拉伸电解。</p> <p>3.配置提篮式不锈钢下水器、塑料下水管。</p> <p>4.立柱采用 38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调脚。</p> <p>5.不带龙头。</p> <p>规格：1200± 10*700± 10*800± 10+150± 10</p>

标的名称：加厚双层工作台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		加厚双层工作台	<p>整焊制作</p> <p>1.采用加厚不锈钢制作， 整体焊接：</p> <p>2.台面下垫加厚木工板，并梁加强加固；</p> <p>3.立柱采用不锈钢管， 配不锈钢调节脚：</p> <p>4.台脚处连接全钢可调子弹脚， 可调节高度</p> <p>规格：1800±10*800±10*800±10</p>
---	--	---------	--

标的名称：全钢全铜四门双温雪柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		全钢全铜四门双温雪柜	<p>1、外形尺寸：≥1220*700*1950mm；功率：≤700W，额定电压：220V；</p> <p>2、网架采用不锈钢层架制作，且配有限位装置，确保箱体内存空气流动循环；</p> <p>3、带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失；配有电子温控器，直观显示数字温度、保温层采用聚氨酯材料；</p> <p>4、箱体采用无磁不锈钢制作、全铜盘管、门封为可拆型门封条；</p> <p>★5、蒸发器类型：直冷；能效要求：一级(温度等级不低于：冷藏室H2/冷冻室L3)；总净容积：≥860L；总能量消耗：≤4.20kWh/24h；提供第三方检测机构出具的能源效率检测报告复印件佐证本条参数；</p> <p>★6、产品技术要求（包括但不限于）：</p> <p>通过静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验、振铃波抗扰度试验。提供第三方检测机构出具检测报告复印件（检测内容包含上述检测项，检测标准可依据国家标准、行业标准、地方标准等）。</p> <p>★7、产品环境试验技术要求（包括但不限于）：通过恒定湿热试验、盐雾试验，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测内容包含上述检测项，检测标准可依据国家标准、行业标准、地方标准等）。</p> <p>规格：1220±10*700±10*1980mm±10</p>

标的名称：开水器带底座

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		开水器带底座	<p>外形尺寸：500*280*840</p> <p>底座尺寸：510*510*490</p> <p>功率：9KW/380V</p> <p>容量：≥60L</p> <p>产水量：≥80L/h</p> <p>规格：500±10*280±10*840±10</p>

标的名称：绞切灌多用一体机工程款

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		绞切灌多用一体机工程款	1、外形尺寸：≥560*480*810mm；功率：≥1.1KW；电压：220V或380V。 2、外壳采用不锈钢板制作，切肉绞馅功能于一体，切面组织新鲜，适用于肉类切片、切丝、绞馅、灌肠。 3、生产效率：≥400kg/h（片）、≥200kg/h（丝）、≥100kg/h（绞肉）。

标的名称：全钢全铜对开门展示柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		全钢全铜对开门展示柜	1、外形尺寸：≥1220*725*1950mm；功率：≤700W，额定电压：220V； 2、网架采用不锈钢层架制作，且配有限位装置，确保箱体内存空气流动循环； 3、带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失； 4、配有带显示屏的电子温控器，直观显示数字温度； 5、箱体采用无磁不锈钢制作、保温层采用聚氨酯材料、全铜盘管、门封为可拆型门封条；

标的名称：床品四件套（被套、床单、枕套）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		床品四件套（被套、床单、枕套2）	1、材质：优质纯棉面料 2、套装包含：床单*1、枕头套*2、被套*1 规格：L2000mm±10*W1200mm±10

标的名称：床褥

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		床褥	1.材质：优质棉花 重量≥2斤 规格：L2000mm±10*W1000mm±10

标的名称：凉被

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		凉被	1、被套面料：聚酯纤维 2、功能：凉感 3、优点：整张棉定型机洗不跑面 规格：L2000mm±10*W1200mm±10

标的名称：棉絮

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		棉絮	1.材质：优质棉花 重量：≥5斤 规格：≥5斤 L2000mm±10*W1200mm±10

标的名称：枕芯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		枕芯	1.枕头面料：聚酯纤维 2.适用人数：单人 适用人群：成人 规格：450mm±10*750mm±10

标的名称：多功能护理床

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	多功能护理床	<p>1、功能：后背升降+腿部升降；背部升降调节范围：0-80度,腿部升降调节范围：上曲腿0-30度。整床可承重≥175KG；</p> <p>2、木作材质：采用三聚氰胺板，优质颗粒板基材，甲醛释放量≤0.019mg/m³，结构强度高（内结合强度≥0.55MPa），耐磨损（上表面磨耗值≤31mg/100r,下表面磨耗值≤30mg/100r），耐高温（上下表面耐香烟灼烧≥5级）。</p> <p>3、床板：采用≥1.0mm冷轧钢板,整床面板凹型透气孔，具有防滑功能、床体具有良好透气性。</p> <p>4、床架：横管采用≥60mm*30mm,厚度≥1.0mm、纵梁管采用≥60mm*40mm厚度≥1.0mm、加强管采用≥30mm*50mm,厚度≥1.2mm；</p> <p>5、护栏：采用木纹色铝合金五档护栏，护栏可收缩平放。护栏平放时略低于床垫高度，护栏折叠防夹手设计；护栏整体受力强度能保证水平推力≥300N时，不发生变形；</p> <p>6、床垫卫生性能：采用≥80mm的环保半棕半绵床垫。</p> <p>7、床垫海绵性能要求：床头靠背使用硬度≥38#高密度回弹海绵，25%压陷硬度≤187N,回弹率≥56%，拉伸强度≤124kPa。</p> <p>8、床垫环保棕质量可靠：芯料外观（质量）表面应平整，硬鼓包高度≤10mm，凹坑深度≤10mm（工艺孔除外），表面应无杂物，无长度≥60mm，直径≥6mm的棕梗或未分解开的棕绳，芯料表面应无面积大于50mmX50mm的胶粘剂凝结后形成的结皮。</p> <p>9、床垫芯料耐久性：试验次数：≥30000次。试验后芯料应无撕裂、错位现象；内芯棕纤维无明显破碎和碎屑产生；面料完好，无棕纤维刺出，实测值通过≥30000次无损，耐久性试验结束后的床垫垫面高度不应小于床垫初始垫面高度的97%。</p> <p>10、脚轮：国产静音万向脚轮，行驶安静，脚轮带刹车。</p> <p>11、摇把手柄：可折叠隐藏式手摇丝杆，轻便省力，转动扭矩测试:顺时针启动扭矩≤0.67N·m,逆时针启动扭矩≤0.44N·m</p> <p>12、封边：采用PVC同色封边条封边，甲醛释放量（mg/L）≤1.5，封边条厚度≥1mm；</p> <p>13、适老化设计：床边护栏收起时，高度略低于床垫高度；</p> <p>14、适老化设计：床侧板尾部留有缺口；</p> <p>15、适老化设计：床头床尾板均作圆弧处理。</p> <p>规格： W1000mm±10*L2000mm±10*H500mm±10 (床面高度)</p>
---	--------	---

标的名称：书桌电视柜组合

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		书桌电视柜组合	<p>1、材质：采用E0级三聚氰胺板，优质颗粒板基材，甲醛释放量≤1.7mg/100g,握钉力强，板面握螺钉力≥1480N,板边握螺钉力≥1080N，2h吸水厚度膨胀率≤1%，结构强度高（内结合强度≥0.55MPa，表面结合强度≥1.12MPa）；</p> <p>2、封边：采用PVC同色封边条封边，封边条厚度≥1mm；</p> <p>3.五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑</p> <p>4、适老拉手：抽屉拉手采用一字型大拉手，方便指关节退化的老人使用，拉手孔距为≥12.8CM；</p> <p>规格：L1400mm±10*W500mm±10*H750mm±10</p>
---	--	---------	---

标的名称：适老床头柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		适老床头柜	<p>1、材质：采用E0级三聚氰胺板，优质颗粒板基材，甲醛释放量≤1.7mg/100g,握钉力强，板面握螺钉力≥1480N,板边握螺钉力≥1080N，2h吸水厚度膨胀率≤1%，结构强度高（内结合强度≥0.55MPa，表面结合强度≥1.12MPa）；</p> <p>2、封边：采用PVC同色封边条封边，封边条厚度≥1mm；</p> <p>3.五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑</p> <p>4、适老化设计：床头柜面板三方围挡设计；</p> <p>5、适老化设计：双抽屉设计增加储物空间，下方留有储物空间，满足老人大储物需求；抽屉不能完全抽出。</p> <p>6、适老化设计：抽屉拉手采用一字型大拉手，方便指关节退化的老人使用，拉手孔距为≥12.8CM。</p> <p>7、安全设计：床头柜边缘导圆处理，无尖锐锐角。</p> <p>8、床柜协调设计：床头柜高度高于床面高度，卧床老人或护理人员取物时，不必弯腰取物。</p> <p>规格：L500mm±10*W450mm±10*H650mm±10</p>

标的名称：衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		衣柜	<p>1、材质：采用E0级三聚氰胺板，优质颗粒板基材，甲醛释放量≤1.7mg/100g,握钉力强，板面握螺钉力≥1480N,板边握螺钉力≥1080N，2h吸水厚度膨胀率≤1%，结构强度高（内结合强度≥0.55MPa，表面结合强度≥1.12MPa）；</p> <p>2、封边：采用PVC同色封边条封边，封边条厚度≥1mm；</p> <p>3.五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑</p> <p>4、适老化收纳设计：内部收纳空间具有可变储物空间，可满足不同老人大件收纳、叠放、挂放、及贵重物品收纳等多元化储物需求；</p> <p>5、适老拉手：抽屉拉手采用一字型大拉手，方便指关节退化的老人使用，拉手孔距为≥12.8CM；</p> <p>6、安全收纳：内部抽屉带锁。</p> <p>规格：L800mm±10*W600mm±10*H2400mm±10</p>
---	--	----	--

标的名称：隔帘（防火阻燃材料）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		隔帘（防火阻燃材料）	<p>1、材质：防火阻燃布+防火棉门帘</p> <p>门帘类型：布艺门帘</p> <p>规格：H2000mm±10*W900mm±10</p>

标的名称：泡脚桶（木制）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		泡脚桶（木制）	<p>1、材质：实木</p> <p>2、适老化设计：双耳/圆边</p> <p>水位高度：20cm-25cm</p> <p>规格：26cm高±10*上口直径33cm左右±10</p>

标的名称：适老镜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		适老镜	<p>1、材质：采用E1级三聚氰胺板，防潮板基材，环保标准达到E1级</p> <p>2、封边：采用PVC同色封边条封边，甲醛释放量（mg/L）≤1.5，封边条厚度≥1mm；</p> <p>3、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑</p> <p>4、适老化设计：镜面角度可调，可倾斜(角度能固定，不会随意晃动)，以满足轮椅老人的使用需求</p> <p>5、镜柜带储物格，可加强盥洗区收纳功能，方便老人储物。</p> <p>规格：L750mm±10±5mm*W120mm±5mm±10*H700mm±5mm±10</p>

标的名称：浴帘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		浴帘	1.材质：涤纶 2.可隔断保温挡水，面料防水不渗透，开拉顺滑 规格：单帘W800mm±10*H1800mm±10

标的名称：便携式坐便器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		便携式坐便器	1.固定扶手 2.材质：塑料 3.适老化设计:可折叠，收纳方便，节约空间,以满足老人的使用需求。 规格：承重200Kg

标的名称：壁挂画

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		壁挂画	材质：PVC3D打印 规格：定制尺寸

标的名称：适老椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		适老椅	实木材质 2、软体材质：靠背#24高密度回弹海绵，皮面采用PU仿皮材质， 3、环保多层板曲木材质采用高温热压工艺，压制时间长，保证胶水粘合，增加椅子强度 。 边角处均采用倒圆防止老人划伤； 4、靠背软包保证充足的入座空间，避免拥挤，为长者提供舒适的坐姿空间； 5、扶手：扶手离地高度为615mm±5mm,扶手弯曲处为长者预留足够的腿部空间，方便为长者从两侧起座提供助力空间； 6、座垫高度≥450mm，帮助老人保持最轻松舒适健康的坐姿； 7、椅子坐垫靠背采用PU仿皮材质方便易清洁、坐垫靠背留缝设计，避免卫生死角，方便打理； 8、安全性：底脚平稳性≤0.8mm 9、有害物质含量：有害物质限量-甲醛释放量≤0.9mg/L 规格：L550mm±10*W600mm±10*H850mm±10

标的名称：洗澡椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		洗澡椅	<p>1、椅架材质：高强度铝合金，表面喷粉处理</p> <p>2、防滑设计：采用橡胶吸盘脚垫</p> <p>3、适老扶手：扶手PP材质，添加抑菌剂可抑制细菌增长，扶手可折叠便于老人进出使用。</p> <p>4、EVA坐垫：采用符合ROHS环保要求的EVA弹性座垫、座垫可拆卸，绿色环保，RoHS测试有毒有害物质，镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等检测结果均为ND(未检出)。</p> <p>5、座高：三档可调节，调节范围：≥400-460mm，方便不同升高老人使用</p> <p>6、可折叠设计，椅子可折叠收纳</p> <p>7、盐雾测试性能：≥72h中性盐雾试验后：支撑管、前支撑管、调节管、承重芯杆、扶手架、靠背支撑板均无起泡、掉漆现象。≥400h中性盐雾试验后：弹钉、卡簧、标准件，均无生锈现象。</p> <p>8、强度性能测试：在坐板中间放用直径≥300mm,≥20KG沙袋，沙袋上放置规格： 展开尺寸 L500mm±5mm±10*W 600mm±5mm±10*H7 60mm±5mm±10 折叠尺寸 L500mm±5mm±10*W 280mm±5mm±10*H8 00mm±5mm±10</p>
---	--	-----	---

标的名称：木床（高低床）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		木床（高低床）	<p>1、实木材质</p> <p>2、家具结构：框架结构</p> <p>3、上床四周有安全拦板</p> <p>4、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑</p> <p>规格：1200mm±10*2000mm±10</p>

标的名称：手动洗澡床

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		手动洗澡床	<p>1、手动升降床体</p> <p>2、便携排水口</p> <p>3、不锈钢护栏</p> <p>4、碳钢底座支架</p> <p>5、PVC防水床垫</p> <p>6、整体承重≥170KG</p> <p>规格：2150mm±10*810mm±10*770±10-1050mm±10</p>

标的名称：洗澡轮椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		洗澡轮椅	<p>1、材质：铝合金管材，整体焊接成型，坚固耐用、承重≥100KG喷涂：表面采用静电粉末喷涂处理，耐腐蚀，不生锈，经久耐用</p> <p>2、扶手可上翻，方便老人实现床于轮椅间的转移半包围式扶手，可为长者使用时提供支撑保护，使用更安全</p> <p>3、万向静音脚轮，回转半径小，可实现狭小空间内的轮椅回旋，方便护理人员转移老人</p> <p>4、宽度≤440mm，可满足传统卫生间门的通行宽度</p> <p>5、带液压倾斜装置，可往后倾斜≥45°，让老人获得最佳的洗浴和洗头姿势。</p> <p>6、静载强度：静载试验：大小不超出椅座面积的刚性平板置于椅座上，质量为≥150KG±3KG重物放在平板上保持≥60s，卸载后不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂或永久性变</p> <p>规格：L900mm±10*W440mm±10*H1150±10-1360mm±10</p>

标的名称：电视机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		电视机	<p>1、100寸全面屏，全高清画质、纤薄机身，简约大方</p> <p>2、大音腔音响设计，动听音质</p> <p>3、接口配置丰富，可连接U盘、HDMI、机顶盒</p> <p>4、一级能效</p> <p>规格：100吋</p>

标的名称：吊柜+橱柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		吊柜+橱柜	<p>1、材质：采用优质三聚氰胺板，优质颗粒板，环保标准达到E1级；</p> <p>2、封边：采用PVC同色封边条封边，甲醛释放量（mg/L）≤1.5，封边条厚度≥1mm；</p> <p>3.五金配件：选用优质紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑</p> <p>4、安全性设计：无尖锐锐角，防止碰撞伤害。</p> <p>规格：</p> <p>下柜 L3000mm±10*W600mm±10*H750mm±10</p> <p>上柜：L3000mm±10*W350mm±10*H750mm±10</p>

标的名称：适老茶几

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		适老茶几	1、实木：实木框架； 2、面板：采用近色E1级三聚氰胺板，中纤板基材，环保标准达到E1级 3、油漆：环保油漆，采用哑光工艺 4、安全性设计：接触边缘做圆弧倒角，无尖锐锐角。 5、适老化设计：双层台面设计 6、适老设计：茶几高度高于沙发坐高。 规格：1200mm±10*600mm±10*500mm±10
---	--	------	--

标的名称：适老单人沙发

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		适老单人沙发	1、实木：实木框架，坚固耐用； 2、面料：超纤皮，防水耐磨，方便清洁； 3、油漆：环保油漆，采用哑光工艺。 4、适老化设计：座垫使用硬度≥38#高密度回弹海绵，坐感偏硬，可帮助老人保持坐姿，也更利于起身。 5、老人人体学设计：根据长者的生理特征，座高高度≥450mm，令长者在入座或站立时更方便 6、安全性设计：接触边缘做圆弧倒角，无尖锐锐角防止碰撞伤害。 7、适老化设计：沙发扶手，可方便长者起身借力支撑，也能为长者保持坐姿提供支撑。 规格：580mm±10*560mm±10*880mm±10

标的名称：适老三人沙发

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		适老三人沙发	1、实木：实木框架； 2、面料：超纤皮，防水耐磨，方便清洁。 3、油漆：环保油漆，采用哑光工艺。 4、适老化设计：座垫使用硬度≥38#高密度回弹海绵，坐感偏硬，可帮助老人保持坐姿，也更利于起身。沙发靠背高度提高，便于长者颈肩依靠。 5、老人人体学设计：根据长者的生理特征，座高高度≥450mm 6、安全性设计：接触边缘做圆弧倒角，无尖锐锐角防止碰撞伤害。 7、适老化设计：沙发扶手，可方便长者起身借力支撑，也能为长者保持坐姿提供支撑。 规格：2000mm±10*750mm±10*880mm±10

标的名称：音响套装

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		音响套装	1、音响：低音≥190磁；高音≥44芯 2、调音台：≥8路调音，内置USB,≥16种混响 3、无线麦克风：选用UHF频段，接收距离≥50米 4、功放：650W大功率，过载保护 规格：L500mm±10*W280mm±10*H310mm±10
---	--	------	---

标的名称：圆几

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		圆几	1、实木：实木框架； 2、面板：采用近色E1级三聚氰胺板，中纤板基材，环保标准达到E1级 3、油漆：环保油漆，采用哑光工艺 4、安全性设计：接触边缘做圆弧倒角，无尖锐锐角。 5、适老化设计：双层台面设计 6、适老设计：茶几高度高于沙发坐高。 规格：500mm±10*500mm±10*650mm±10

标的名称：置物柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		置物柜	1、材质：采用E1级三聚氰胺板，优质颗粒板基材，环保标准达到E1级； 2、封边：采用PVC同色封边条封边，甲醛释放量（mg/L）≤1.5，封边条厚度≥1mm； 3、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑 4、适老化收纳设计：内部设置多元化储物空间，可满足养老机构公共活动区手工工具、书法工具、书籍、纸杯、康复器具等道具的收纳，也可为老人手工作品、书法作品等提供展示空间 5、适老化设计：柜体面板三方围挡设计，防止物品掉落 6、安全设计：无尖锐锐角。 7、隐形扶手设计：柜体高度的≥1200mm，可为长者行走提供助力支撑。 规格：4000mm±10*450mm±10*750mm±10

标的名称：置物车（双层）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		置物车（双层）	1.金属材质：不锈钢 2.家具结构：框架结构 3.层数：2层 4、安全设计：无尖锐锐角。 5、适老化设计：静音轮子，稳固结构，安全防护 规格:L400mm±10*W300mm±10*H620mm±10

标的名称：适老活动桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		适老活动桌	1、实木：实木框架，坚固耐用,桌身结构稳定，不摇晃。 2、面板：采用近色优质三聚氰胺免漆饰面，环保标准达到E1级 3、油漆：国产环保油漆，采用哑光工艺，苯含量≤0.3%，检测结果为N.D.（未检出），甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤0.14%，挥发性有机物≤440g/L，可溶性金属（铅、镉、汞、铬）检测结果为N.D.（未检出）、卤代烃含量测结果为N.D.（未检出）。 4、安全性设计：桌面边缘做圆弧倒角，无尖锐锐角，防止碰撞伤害。 5、适老化设计：桌身轻便，方便搬运组合，以满足养老机构不同运营场景的使用需求 6、桌椅协调设计：餐桌桌下方留有空间，便于适老椅收纳和轮椅老人使用 规格：L800mm±10*W800mm±10*H750mm±10

标的名称：储物柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		储物柜	1、材质：钢制 2、功能：可移动，防火，玻璃门，层板可调节 3、安全性设计：无尖锐锐角、毛刺防止碰撞伤害 4、五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑 规格：L850mm±10*W420±10*H1800mm±10

标的名称：布草车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		布草车	1、材质：不锈钢 2、家具结构：框架结构 3、适老化设计：可移动、轻巧 规格：L1070mm±10*W420mm±10*H1010mm±10

标的名称：轮椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		轮椅	1、材质：铝合金车架 2、前后双刹车 3、适老化设计：轻便折叠型 规格：常规尺寸

标的名称：熨烫机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		熨烫机	1、熨斗类型：有绳熨斗 2、调温方式：机械调温 3、熨斗底板材质：涂层底板、顺滑不沾底板 4、大容量水箱 规格：常规尺寸

标的名称：洗脱一体洗衣机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		洗脱一体洗衣机	1、洗涤容量≥50KG 2、强劲高速电机，脱水转速≥700转/分钟 3、材质：304不锈钢机身，耐腐蚀，结实耐用、内筒采用不锈钢材质 4、显示方式：液晶显示多功能屏幕 5、具有智能防护门锁、双减震设计、变频电机、急停开关装置、自动手动双模式等设置 规格：≥50kg

标的名称：烘干机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		烘干机	1、内外材质：304不锈钢 2、保护装置：手动门锁、急停开关、漏电保护 3、控制系统：电脑全自动手动双程序 4、烘干容量：≥50kg 规格：≥50kg

标的名称：全自动洗衣机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		全自动洗衣机	1、衣物容量≥10KG 2、强劲高速电机，脱水转速≥700转/分钟 3、材质：镀锌板机身，耐腐蚀，结实耐用、内筒采用不锈钢材质 4、显示方式：数码显示屏幕 规格：L565mm±10*W550mm±10*H955mm±10

标的名称：茶吧机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		茶吧机	1、机身材质：金属 2、出水位置：顶置双出水龙头；适老设计：多段调温、智能防干烧、免安装设计 规格：L323mm±10*W323mm±10*H1045mm±10
---	--	-----	---

标的名称：显示屏（条屏）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		显示屏（条屏）	1、产品功率：123W，低功率，低能耗 2、字体颜色：红色 3、材质：外壳采用加厚铝合金材质、地面采用黑色铝塑板封底 4、通讯方式：u盘、RS232 规格：L4000mm±10*H400mm±10

标的名称：适老长柄梳

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		适老长柄梳	利于手臂弯曲不转头 规格：常规尺寸

标的名称：穿扣器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		穿扣器	便于系组扣 规格：常规尺寸

标的名称：穿衣工具

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		穿衣工具	便于老年人自立穿衣，减衣 规格：常规尺寸

标的名称：防呛水杯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		防呛水杯	1.双把手设计，便于老人省力抓握，防止滑落 2.鸭子式吸口设计，不仰头，防呛水；杯体加宽防倾倒 规格：常规尺寸

标的名称：老花镜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		老花镜	常规材质 规格：常规尺寸

标的名称：记忆时钟

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		记忆时钟	1、材质：国产A级桦木 2、油漆：国产净味油漆 3、用途：评估老人的时间定向力 规格：L200mm±10*W140mm±10*H60mm±10

标的名称：认知评估几何图形插板

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		认知评估几何图形插板	评估老人的感知能力及大脑对图形、色彩的识别能力及训练。 规格：40±10*50cm±10

标的名称：视力灯箱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		视力灯箱	1、超薄LED；用途：评估老人的视力 规格：2.5mE字

标的名称：握力计

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		握力计	1、材质：高密度工程塑料 2、量程≥90KG/198LB 3、分度值≥0.1KG/0.2lb 4、用途：测试长者单手握力 规格：L240mm±10×W140mm±10×H40mm±10

标的名称：彩虹球

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		彩虹球	1、材质：高密度工程塑料 2、用途：益智减压手指 规格：中号12孔

标的名称：孔明锁

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		孔明锁	1、材质：木制 2、安全性设计：无尖锐锐角、毛刺防止碰撞伤害 用途：锻炼专注力和耐心，锻炼手、眼、脑协调思维能力 规格：常规尺寸
---	--	-----	---

标的名称：握力按摩刺球

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		握力按摩刺球	1、材质：硅胶 用途：肌肉放松、握力训练、刺激手掌 规格：握力约 20 磅

标的名称：办公椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		办公椅	1、面料材质：网面 2、金属材质：钢 3、安全性设计：固定扶手类型，可旋转，可申降 规格：常规尺寸

标的名称：办公桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		办公桌	1、材质：人造板 2、桌面不可调节、不带滚轮、不可折叠；结实稳固，安装方便 3、有抽屉，可收纳 规格： L800mm±10*W600mm±10*H740mm±10

标的名称：接待台用椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		接待台用椅	1.面料材质：网面 2.金属材质：钢 3.安全性设计：固定扶手类型，可旋转，可申降 规格：常规尺寸

标的名称：资料柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		资料柜	1.材质：钢制 2.功能：可移动，透明，防火，玻璃门，层板可调节 3.安全性设计：无尖锐锐角、毛刺防止碰撞伤害 4.五金配件：选用紧固件，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑 规格：高1800mm±10*宽850mm±10*深390mm±10
---	--	-----	---

标的名称：加厚双层工作台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		加厚双层工作台	整焊制作 1.采用加厚不锈钢制作， 整体焊接： 2.台面下垫加厚木工板，并梁加强加固： 3.立柱采用不锈钢管， 配不锈钢调节脚； 4.台脚处连接全钢可调子弹脚， 可调节高度 规格： 1800±10*800±10*800±10

标的名称：加厚双层工作台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		加厚双层工作台	整焊制作 1.采用加厚不锈钢制作，整体焊接： 2.台面下垫加厚木工板，并梁加强加固： 3.立柱采用不锈钢管， 配不锈钢调节脚； 4.台脚处连接全钢可调子弹脚， 可调节高度 规格： 1800±10*800±10*800±10

标的名称：三星盆台（不含龙头）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		三星盆台（不含龙头）	整焊制作 1.加厚不锈钢板材制作，台面厚1.2mm。 2.国内顶级工艺广式整体拉伸电解。 3.配置提篮式不锈钢下水器、塑料下水管。 4.立柱采用 38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调脚。 5.不带龙头。 规格： 1800±10*700±10*800±10+150±10

标的名称：自分离高浓磨浆机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		自分离高浓磨浆机	全铜电机动力强劲， 免过滤浆渣自动分离 规格： 100型
---	--	----------	--

标的名称：全自动多功能瓜果丝片机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		全自动多功能瓜果丝片机	1、功率电压：0.75KW/220V；切片产量：300kg/h；切丝产量：200kg/h；重量：45±1.5kg 2、防水开关，防油、防水、防尘 3、预留380V电源线头（无插头），方便连接 4、散热窗设计，能及时有效排出电机因工作产生呢过的热量、散热性能强 5、大敞口切肉出料托盘，下肉速度快，清洗方便 规格：420±10*430±10*680±10

标的名称：烤炉连醒发箱一体机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		烤炉连醒发箱一体机	采用加厚不锈钢，机身更加坚固耐用； 18款 电脑控制系统，带定时，带 6组 记忆功能，每层上下 6根 远红外线发热管，可加石板烤披萨；上下独立控温；超温断电保护；电层炉 规格：二层四盘 竖放 电压：380v 频率：50Hz 功率：13.2kW 烤盘尺寸：400*600mm 全自动醒发箱 规格：十盘 电压：220v 功率：2.8kW 频率：50Hz 烤盘尺寸：400*600mm 外形尺寸(宽*深*高) mm：1220*850*1540H 规格：1220±10*850±10*1540±10

标的名称：大型全自动压面机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		大型全自动压面机	1、 采用经皮带轮链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲；料斗、接料板采用优质不锈钢板制造，清洁卫生安全耐用低噪音、高效益； 2、 滚轮转速： 125r/min 3、 滚轮尺寸： M110*300mm 4、 调节厚度： 1-18mm 5、 电压/功率/频率： 220V/2.2KW/50HZ
---	--	----------	--

标的名称：大型全自动和面机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		大型全自动和面机	1.高质量皮带+高质量链条，安全稳定，耐久性高 2.行内防护罩开关，开盖急停装置标配 3.电机过载急停开关，电流电机负荷超重会暂停设备，保护电机寿命 4.超长2圈半搅拌钩，大大提高和面的速度与扭力 5.加厚实心材料桶底底盘，使和面工作时底盘稳 6.铜线电机：性能更加，扭力更强，噪音小 7.双动双速混合控制，和面匀与料筒双转，和面均匀，提升效率和效果 8.和面量：≥25kg 9.电压/功率/频率：380V/1.5/2.4KW/50HZ 10.搅拌转速：115/230/min 11.外形尺寸(宽*深*高) mm：800*1160*1400mm 规格：≥25KG

标的名称：多功能双速搅拌机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		多功能双速搅拌机	1、 与食物接触到的金属，均采用高档不锈钢材料制造； 2、 三档速效，三桨选配：一档和面（和面量看机身铭牌提醒）二挡：搅拌馅料，肉馅 三挡：打发奶油； 3、 电机过载急停保护开关，安全放心； 4、 高端纯铜机电，性能稳定，噪音低，简化操作； 5、 内核台湾高韧性皮带+品牌志强链条，安全稳定，耐久性高； 6、 电压/频率/功率：220/380V/50Hz/1.1KW 规格：≥20L

标的名称：案板卧式操作台冷柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		案板卧式操作台冷柜	<p>1、外形尺寸：≥1800*760*800mm；功率：≤500W，额定电压：220V；</p> <p>2、网架采用不锈钢层架制作，且配有限位装置，确保箱体内空气流动循环；</p> <p>3、带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失；配有电子温控器，直观显示数字温度、保温层采用聚氨酯材料；</p> <p>4、箱体采用无磁不锈钢制作、全铜盘管、门封为可拆型门封条；</p> <p>★5、蒸发器类型：直冷；能效要求：一级(温度等级不低于：冷藏室H2)；总净容积：≥400L；总能量消耗：≤1.5kWh/24h；</p> <p>规格：1800±10*760±10*800±10</p>
---	--	-----------	--

标的名称：单星盆台（不含龙头）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		单星盆台（不含龙头）	<p>整焊制作</p> <p>1.加厚不锈钢板材制作， 台面厚1.2mm。</p> <p>2.国内顶级工艺广式整体拉伸电解。</p> <p>3.配置提篮式不锈钢下水器、塑料下水管。</p> <p>4.立柱采用 38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调整，</p> <p>5.不带龙头。</p> <p>规格：700±10*700±10*800±10+150±10</p>

标的名称：单门食品留样柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		单门食品留样柜	<p>1、外形尺寸：≥600*750*2000mm，功率：≤260W，电压：220V；</p> <p>2、网架采用涂塑工艺制作，且配有限位装置，确保箱体内空气流动循环，最大承重40kg；</p> <p>3、可拆下型门封条、箱体内部圆角设计，方便清洁；</p> <p>4、带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失；配有电子温控器，直观显示数字温度；</p> <p>5、配有内嵌双门锁装置，双人管理，无需外挂锁具，有效管理食品安全，防止恶意投毒事件发生；</p>

标的名称：五格保温售饭台(揭盖式)

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		五格保温售饭台(揭盖式)	工程款配加厚分数盆 1.台柜面板采用1.2mm不锈钢磨砂板制作： 2.柜内层板采用1.0mm不锈钢磨砂板制作： 3.台柜立架采用φ38*1.5mm不锈钢圆管制作， 4.柜脚底部采用不锈钢可调节子弹脚： 5.配国产名优加热元件、漏电保护装置： 6.电加热保温： 7.配手动全铜材质排水阀门。 规格： 1800±10*800±10*800±10
---	--	--------------	---

标的名称：紫外线杀菌灯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		紫外线杀菌灯	商用一线品牌，优质电子器件。适用于医疗、卫生、细菌研究、制药工业和食物制造工业、作杀菌，光化学反应和空气消毒等，能辐射出强烈的 253.7nm 短波紫外线，对核酸蛋白质作用特别强， 能使细菌发生变异或杀死 规格： 45W

标的名称：加厚双层工作台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		加厚双层工作台	整焊制作 1.采用加厚不锈钢制作， 整体焊接： 2.台面下垫加厚木工板，并梁加强加固： 3.立柱采用不锈钢管， 配不锈钢调节脚； 4.台脚处连接全钢可调子弹脚， 可调节高度 规格： 1800±10*800±10*800±10

标的名称：单星盆台（不含龙头）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		单星盆台（不含龙头）	整焊制作 1.加厚不锈钢板材制作， 台面厚 1.2mm 。 2.国内顶级工艺广式整体拉伸电解。 3.配置提篮式不锈钢下水器、塑料下水管。 4.立柱采用 38*1.0mm 不锈钢管，配不锈钢可调脚。 5.不带龙头。 规格： 700±10*700±10*800±10+150±10

标的名称：大功率智能热水器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		大功率智能热水器	强鼓燃烧，热效率更高更节能，可达 90±2% ；数码恒温，独有过滤装置过滤掉水中杂质，延长水流量传感器寿命.保证温控精准度：超薄机身，更节省空间 规格： ≥12L
---	--	----------	--

标的名称：三星盆台（不含龙头）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		三星盆台（不含龙头）	整焊制作 1.加厚不锈钢板材制作，台面厚1.2mm。 2.国内顶级工艺广式整体拉伸电解。 3.配置提篮式不锈钢下水器、塑料下水管。 4.立柱采用 38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调脚。 5.不带龙头。 规格： 1800±10*700±10*800±10+150±10

标的名称：加厚双层工作台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		加厚双层工作台	整焊制作 1.采用加厚不锈钢制作，整体焊接； 2.台面下垫加厚木工板，并梁加强加固； 3.立柱采用不锈钢管，配不锈钢调节脚； 4.台脚处连接全钢可调子弹脚，可调节高度。 规格： 1800±10*800±10*800±10

标的名称：残食格渣油水一体机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		残食格渣油水一体机	带电加热款。 采用加厚不锈钢制作：，面板 1.2mm ，表面拉丝处理，坚实而又高压，定制冲孔网板，每条焊接边都预留位置，保证焊接强度，不锈钢孔径 5mm ，巧妙的滑道设计精准落位，使杂物不外泄。使用针对中国餐饮特性专用过滤器，有隔离微小杂质提升出水悬浮物效果，缓流有效去除离散油，使用无需更换，定期清洗即可 规格： 900±10*700±10*1000±10

标的名称：1#垃圾桶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		1#垃圾桶	全新料带轮翻盖， 120L 款只限于清洁车上车。 规格： 120L

标的名称：加厚双层工作台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		加厚双层工作台	整焊制作 1. 采用加厚不锈钢制作，整体焊接： 2. 台面下垫加厚木工板，并梁加强加固； 3. 立柱采用不锈钢管，配不锈钢调节脚； 4. 台脚处连接全钢可调子弹脚，可调节高度 规格： 1800±10*800±10*800±10

标的名称：双门高温消毒柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		双门高温消毒柜	1、 尺寸：≥ 1300*640*1950mm ；功率/电压：≥ 3KW/220V或380V ；外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，方便使用。 2、 产品配置：①层架：材质不锈钢、数量≥ 8 个、②热风循环耐高温风机数量：≥ 4 个、③工作状态箱体里下各点温差≤ 10℃ 。 ★3、 消毒性能要求：二星级消毒红外线消毒因子，高温消毒 120℃ 以上保持时间≥ 15min ，柜内最高温度可达 145℃ 以上，对大肠杆菌阳性对照组平均杀灭对数值≥ 5 ，对脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值> 4.00 ，提供国家认可的第三方检测机构认证检测报告复印件佐证以上参数并提供消毒产品卫生安全评价报告复印件。 ★4、 与食具接触部位（包括但不限于：内壁、层架）的材料达到食品级，取得食品接触产品安全（或者卫生）认证证书，提供证书及附属试验报告复印件； ★5、 产品技术要求（包括但不限于）： 通过静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验、振铃波抗扰度试验。提供国家认可的第三方检测机构认证检测报告复印件（检测内容包含上述检测项，检测标准可依据国家标准、行业标准、地方标准等）。 ★6、 产品环境试验技术要求（包括但不限于）：通过恒定湿热试验、盐雾试验，提供国家认可的第三方检测机构认证检测报告复印件（检测内容包含上述检测项，检测标准可依据国家标准、行业标准、地方标准等）。

标的名称：加厚圆脚四层货架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		加厚圆脚四层货架	整焊制作 1、 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂板。 2、 立柱采用 φ50*201 不锈钢圆管。 3、 脚采用不锈钢可调欧式重力脚。 规格： 1500±10*500±10*1500±10

标的名称：加厚圆脚四层货架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		加厚圆脚四层货架	整焊制作 1、 台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂板。 2、 立柱采用 φ50*201 不锈钢圆管。 3、 脚采用不锈钢可调欧式重力脚。 规格： 1500±10*500±10*1500±10

标的名称：米面台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		米面台	整焊制作 1、 台面板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂板。 2、 立柱采用 φ50*201 不锈钢方管。 3、 脚采用不锈钢可调欧式重力脚。 规格： 1000±10*500±10*200±10

标的名称：8格更衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		8格更衣柜	可调节拆卸， 优选冷轧钢板 规格： 8格，850mm±10*350mm±10*1800mm±10

标的名称：物控加厚地沟盖板

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		物控加厚地沟盖板	加厚承重，定制匹配现场施工尺寸， 加厚加筋耐磨，坚固承重。平面冲孔易清洁，快速排水更便捷。 规格： 580±10*1±10*25±10

标的名称：加厚双孔收渣分离柜连车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		加厚双孔收渣分离柜连车	整焊制作 1. 面板采用 1.2mm 厚， 井梁加强加固； 立柱采用 φ50*1.0mm 不锈钢管，不锈钢调节脚。 2、 配置两台推车方便推拉。 规格： 1400±10*700±10*800±10+150±10

标的名称：加厚双层收餐车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		加厚双层收餐车	1.所有不锈钢板采用优质磨砂贴塑板： 2.车面板采用厚度≥1.0mm不锈钢板： 3.推手采用φ38*1.0mm不锈钢管： 4.底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮 规格： 800±10*500±10*860±10
---	--	---------	--

标的名称：粘捕式灭蚊灯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		粘捕式灭蚊灯	额定电压： 110V-220V ,额定频率： 50Hz ,额定功率： TS.8W,LED.2W ,适用面积： 50-100m2 规格： 400±10*120±10*170±10

标的名称：不锈钢油烟抽排烟罩

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		不锈钢油烟抽排烟罩	1、采用优质#201不锈钢1.2mm厚制作 2、配置不锈钢接油盒； 3、焊接处采用满焊连接， 焊接口经过打磨处理。 规格： 7.5米定制

标的名称：7.5KW高压风柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		7.5KW高压风柜	外壳采用 ≥1.0mm 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护； 底部自带槽钢支架，便于安装。 ★依据GB/T 1732-2020，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据GB/T 9286-2021，附着力不低于2级，依据GB/T 6739-2022，漆膜硬度≥4H,检验结果合格；提供第三方检测机构检测报告复印件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 ★检测依据满足GB/T2651-2023金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验，GB/T2652-2022金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验，GB/T2653-2008焊接接头弯曲试验方法，GB/T2650-2022金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验。提供第三方检测机构检测报告复印件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 规格： 7.5KW

标的名称：7.5KW启动保护器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		7.5KW启动保护器	1、内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器装置： 2、通过低电压启动高电压， 能对风柜起到， 缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电： 3、充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。 规格：匹配 7.5kw 风柜

标的名称：油烟净化器**15000**风量 （净化达到环保要求效果**95%**）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		油烟净化器	<p> 净化器外壳碳钢冷板厚度≥1.0mm，表面采用静电喷塑，防水防腐；模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能；铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，设备电源,具备灭弧功能、多次闪络放电、短路保护、高压开路保护等安全保护功能，有效防止设备运行过程出现的过载、漏电、拉弧等状况发生。 </p> <p> ★依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂，具有国家认可的第三方检测机构认证检测报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 </p> <p> ★检测依据满足GB/T2651-2023金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验，GB/T2652-2022金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验，GB/T2653-2008焊接接头弯曲试验方法，GB/T2650-2022金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验。提供国家认可的第三方检测机构认证检测报告复印件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 </p> <p>规格：≥15000风量</p>

标的名称：不锈钢油烟抽排烟罩

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		不锈钢油烟抽排烟罩	1、采用优质#201不锈钢1.2mm厚制作 2、配置不锈钢接油盒： 3、焊接处采用满焊连接， 焊接口经过打磨处理。 规格： 1.8 米定制

标的名称：轴流风机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		轴流风机	一线商用品牌全铜芯电机 1. 具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点 规格： 300mm±10*400mm±10
---	--	------	---

标的名称：指定要求烟道防火阀

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		指定要求烟道防火阀	冷轧钢板静电喷涂。烟气温度超过 280度 时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。 平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到 70℃ 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火 规格： 400mm±10*400mm±10

标的名称：指定要求管道方向变动弯头

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		指定要求管道方向变动弯头	1、 按实匹配定制，节约用料计算。 2、 采用花纹镀锌板制作： 3、 连接处使用自攻螺丝打紧，并有双面胶和玻璃硅胶密封，处理好每个角和边，不漏风不滴油： 4、 双面压筋加强处理，运转时减少震动及噪音。 5、 具有外观平整、尺寸准确、轻质、抗水、防油等优点。 规格： 400mm±10*400mm±10

标的名称：指定要求管道方向大小变径

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		指定要求管道方向大小变径	1、 按实匹配定制，节约用料计算。 2、 采用花纹镀锌板制作： 3、 连接处使用自攻螺丝打紧，并有双面胶和玻璃硅胶密封，处理好每个角和边，不漏风不滴油： 4、 双面压筋加强处理，运转时减少震动及噪音。 5、 具有外观平整、尺寸准确、轻质、抗水、防油等优点。 规格：匹配定制

标的名称：排烟要求主管道

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		排烟要求主管道	<p>1、按实匹配定制，节约用料计算。</p> <p>2、采用花纹镀锌板制作：</p> <p>3、连接处使用自攻螺丝打紧， 并有双面胶和玻璃硅胶密封， 处理好每个角和边，不漏风不滴油：</p> <p>4、双面压筋加强处理， 运转时减少震动及噪音。</p> <p>5、具有外观平整、尺寸准确、轻质、抗水、防油等优点。</p> <p>规格：400mm±10*400mm±10</p>
---	--	---------	--

标的名称：排烟要求导风管道

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		排烟要求导风管道	<p>1、按实匹配定制，节约用料计算。</p> <p>2、采用花纹镀锌板制作：</p> <p>3、连接处使用自攻螺丝打紧， 并有双面胶和玻璃硅胶密封， 处理好每个角和边，不漏风不滴油：</p> <p>4、双面压筋加强处理， 运转时减少震动及噪音。</p> <p>5、具有外观平整、尺寸准确、轻质、抗水、防油等优点。</p> <p>规格：400mm±10*400mm±10</p>

标的名称：净化器、风柜固定吊装承重架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		净化器、风柜固定 吊装承重架	<p>现场焊接制作</p> <p>支架采用国标$\angle 40$角钢及$\angle 50$角钢现场焊接，</p> <p>表面涂刷防锈漆处理； 高效耐用安全可靠。</p> <p>规格：1000mm±10*600mm±10*700mm±10</p>

标的名称：接油盘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		接油盘	<p>1、按实匹配定制，节约用料计算；</p> <p>2、采用花纹镀锌板制作：</p> <p>3、连接处使用自攻螺丝打紧， 并有双面胶和玻璃硅胶密封， 处理好每个角和边，不漏风不滴油。</p> <p>规格：1000m±10*600mm±10*50mm±10</p>

标的名称：软连接

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		软连接	<p>优质三防布， 现场制作安装</p> <p>规格：300mm±10</p>

标的名称：法兰、接驳、胶、辅料

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		法兰、接驳、胶、辅料	现场焊接制作 采用国标 ∠30 角钢现场焊接，表面涂刷防锈漆处理； 高效耐用安全可靠。 规格：直径 50mm

标的名称：支架材料节约安装用料计算

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		支架材料节约安装用料计算	现场焊接制作 支架采用国标 ∠30 角钢现场焊接，表面涂刷防锈漆处理； 高效耐用安全可靠。 规格： 300mm±10*300mm±10*300mm±10

标的名称：空气能热水器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	空气能热水器	主机 1 台 最大输入功率: 16.4KW 最大输入电流: 31 A 接口尺寸: DN32 额定产水量: 1182 L/h 冷凝侧流量: ≥9.5 m³/h 保温水箱 1 个 圆形定制 10 吨 内壁: 304 : 外壁: 216 : 保温层: 2cm 循环泵 1 台 额定扬程: 15m 额定流量: 12 m³/h 最高吸程: 7 m 末端泵 1 台 变频增压 额定扬程: >30m 额定流量: >16 m³/h 最高吸程: >10m 主电源开关 1 套 电压: 380 V ;额定电流: ≥31A 电磁阀 2 套 电压: 220 V 水位传感器 1 组 Y 形过滤器 1 组 材质: 铜 管径: DN32 PPR 材质: PPR :管径: DN32 规格: 用水楼层: 5--6 热水点/个约 75 常用人口: 约 150 冬季最低温: ℃4--7 安装位置: 屋顶 有无防护: 无 主电源/ V380 回水管径 DN32 给水管径 DN32 热水管径 DN32 1550mm±10*730mm±10*1070mm±10
---	--------	--

标的名称：微波炉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		微波炉	常规材质 规格：常规尺寸
---	--	-----	-----------------

标的名称：消毒柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		消毒柜	1、材质：不锈钢材质 2、消毒方式：红外线 3、安全设计：无尖锐锐角 4、适老化设计：免沥水烘干，可定时长，自动断电 规格：双门/5层

标的名称：送餐车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		送餐车	1、材质：面板采用201不锈钢材质、管材采用201不锈钢材质、板材厚度≥1.2mm，牢固耐用，不打滑 2、承重：焊接一体，可承重≥100KG 3、面板凹槽设计，一体冲压成型，可防止物品摔落 4、海绵把手设计，冬天不动手，可防止手上出汗打滑。 5、静音万向脚轮，材质厚重，经久耐用，自带刹车 规格： L870mm±10*W470mm±10*H900mm±10

标的名称：蒸饭柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		蒸饭柜	1、材质：不锈钢材质 2、加水方式：自动加水 3、断电模式：自动断电 4、防干烧功能 加热方式：电热 规格： L380mm±10*W520mm±10*H890mm±10

标的名称：餐桌椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		餐桌椅	1、材质：木 适老设计：固定结实、表面光滑、做工精细 规格：匹配定制

标的名称：不锈钢操作台冷柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		不锈钢操作台冷柜	1、箱门材质：不锈钢 2、全冷藏内部左右连通 3、控制方式：微电脑式、旋钮式 开门方式：侧开式 规格： L1800mm±10*W800mm±10*H800MM±10 （或以上）

标的名称：食品保鲜柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		食品保鲜柜	1、箱门结构：单门式 2、制冷方式：直冷 3、类别：立式展示柜 规格： L1400mm±10*W550mm±10*H1400mm±10 （或以上）

标的名称：单炒单大锅灶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		单炒单大锅灶	1、材质：不锈钢 2、容量：≥24L；锅径：≥60cm 规格： 800mm±10*900mm±10*800mm±10+400mm±10 (或以上)

标的名称：单头矮汤炉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		单头矮汤炉	1、电压：241V-380V 2、操作方式：滑控式 3、材质：不锈钢 灶面类型：平面灶 规格： 650mm±10*750mm±10(450mm±10+700mm±10) （或以上）

标的名称：冰柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		冰柜	1.功能：冷藏冷冻 2.总容量：500升以上 智冷方式：冷藏冷冻整箱转换 规格：外形尺寸 L1530mm±10*W735mm±10*H900mm±10 （或以上）

标的名称：食品留样柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		食品留样柜	1、适用对象：熟食 2、箱门结构：单门式 3、功能：冷藏，制冷方式：直冷 规格：L540mm±10*W550mm±10*H1400mm±10（或以上）

标的名称：豆浆机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		豆浆机	附加功能：保温、自动清洗、预约、榨汁 功能：婴儿辅食、碎冰、豆浆、迷糊、精磨、果汁 适老化设计：智能预约、降噪升级、破壁免滤、细腻研磨、陶瓷不沾涂层 规格：1.2L或以上

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1		交货时间	自合同签订之日起30日
2		交货地点	采购人指定地点
3		支付方式	分期付款
4		付款进度安排	1、1、合同签订生效后，中标人所有货物送达采购人指定地点，安装调试完毕并验收合格后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的95.00% 2、验收合格一年后。，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的5.00%
5		验收、交付标准和方法	严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库（2016）205号)、《政府采购需求管理办法》（财库（2021）22号）及政府采购等相关法律法规以及招标文件、中标供应商递交的投标文件与合同约定标准进行验收。
6		质量保修范围和保修期	1、质量保修范围：货物制造质量出现问题，投标人应负责三包(包修、包换、包退)，费用由投标人负担。 2、质保期要求：投标人须保证质保期内备品备件（易损件）的充足供应，投标时提供质保期外备品备件（易损件）的报价清单明细。
7		违约责任与解决争议的方法	签订合同时约定

8		包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
---	--	---------	--

3.4.其他要求

采购包1:

1、关于报价：本项目报价为人民币报价，本项目合同价款是完成项目并达到交付要求所需要的款项，包括设施设备购置、改装、包装、运输、安装、调试、检测、培训、利润、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。采购人不再另行支付其他任何费用。2、货物质量要求：提供的产品为原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合国家相关质量标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和投标文件承诺。3、投标人提供的所有材料必须真实有效，一经查处有欺诈或虚假响应行为，已中标的取消中标资格，并按照政府采购规定追究法律责任。4、其他履约要求：投标人应根据本项目采购需求，制定项目实施方案。5、因部分货物需匹配定制，请各投标人自行联系采购人进行现场勘察，勘察费用自理。

第四章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动以下内容：

一、第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”：

技术要求，服务要求，在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组会及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

二、第七章“拟签订采购合同文本”：

合同草案条款，在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组会及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

除以上内容外，谈判小组不得变动谈判文件中的其他内容。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

第五章 评审办法

5.1.总则

- 一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审办法。
- 二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
- 三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
- 四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。
- 五、评审过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。谈判小组成员在签署谈判报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。
- 六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

5.2.谈判小组

- 一、本项目谈判小组成员人数应为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额达到公开招标数额标准的货物和服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组成员人数应为5人以上单数。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
- 二、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。
- 三、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。
- 四、谈判小组应当履行下列职责：
 - （一）熟悉和理解谈判文件；
 - （二）审查、评价供应商响应文件等是否满足谈判文件要求；
 - （三）对响应文件进行比较和评价；
 - （四）根据需要要求采购人、代理机构对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
 - （五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
 - （六）起草资格审查报告、谈判报告并进行签署；
 - （七）向采购人、代理机构或者有关部门报告谈判中发现的违法行为；
 - （八）按规定告知供应商，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理；
 - （九）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评审程序

5.3.1.熟悉和理解谈判文件

谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评审的情形

本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- 一、谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；
- 二、谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- 五、谈判文件载明的成交原则不合法的；
- 六、谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.资格审查

网上开启完成后，由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

5.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	提供营业执照。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	响应文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。可提供承诺函。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。可提供承诺函。	具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函

4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。可提供承诺函。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。可提供承诺函。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。可提供承诺函。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。可提供承诺函	服务应答表,投标（响应）函

5.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。（如供应商以联合体形式参加的，联合体各方提供的货物由中小企业制造；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商提供的货物由中小企业制造。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件

5.3.3.3.特定资格审查

采购包1:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
		无	

5.3.4.符合性审查

谈判小组依据本谈判文件的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查。

在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基

本原则和谈判文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	需要供应商进行承诺的实质性要求。	无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效响应处理，并在谈判报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.5.谈判

- 一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。
- 二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。
- 三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第四章约定的内容，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过交易系统，将变动情况通知本轮次所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，供应商响应文件仍未实质性响应谈判文件的，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

七、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当在谈判报告中予以记录，并向项目同级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

5.3.6.最后报价

采购包1：谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。如本项目满足《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形，提交最后报价的供应商可以为2家。有效最后报价供应商家数不足本采购包约定最低有效家数的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

- 一、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注交易系统信息提醒，登录交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。
- 二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。
- 三、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。
- 四、最后报价提交后，供应商不得以任何理由撤回。
- 五、最后报价为有效报价应符合下列条件：
 - （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
 - （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
 - （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
 - （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。
- 六、最后报价出现下列情况的，除谈判文件另有规定外，按以下原则处理：
 - （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
 - （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

(三) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价汇总金额计算结果为准;

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价由供应商经交易系统加盖电子印章后产生约束力, 供应商不确认的, 作无效响应处理。

七、在评审过程中, 供应商报价低于采购预算**50%** 或者低于其他有效供应商报价算术平均价**40%**, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 谈判小组应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明、提交相关证明材料, 并加盖电子印章。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其响应文件作为无效响应处理。

5.3.7.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中, 谈判小组认为谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的, 可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变谈判文件的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 谈判小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正, 并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当书面进行澄清、说明或者更正, 澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力, 有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容, 不得影响供应商公平竞争。

三、代理机构宣布评审结束之前, 供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示, 及时响应谈判小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的, 自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责, 不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的, 不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

5.3.8.谈判小组复核

评审结束后, 谈判小组应当进行复核, 特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的进行重点复核。

5.3.9.代理机构现场复核评审结果

一、供应商最后报价结束后, 谈判小组拟出具谈判报告前, 代理机构应当组织**2**名以上的本单位工作人员, 在采购现场监督人员的监督之下, 依据有关的法律制度和谈判文件对评审结果进行复核, 出具复核报告。存在资格审查认定错误的, 代理机构应当根据情况书面建议谈判小组现场修改评审结果或者重新评审, 由谈判小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议, 并承担独立评审责任。

二、谈判小组采纳代理机构书面建议的, 应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审, 并在谈判报告中详细记载有关事宜; 不采纳代理机构书面建议的, 应当书面说明理由。代理机构书面建议未被谈判小组采纳的, 应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动, 不得擅自中止采购活动。代理机构认为谈判小组评审结果不合法的, 应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中, 谈判小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误和价格计算错误外, 采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的, 应当重新开展采购活动, 并同时书面报告项目同级财政部门。

5.3.10.推荐成交候选供应商

采购包**1**: 确定**3**名成交候选供应商。

按供应商最后报价从低到高顺序排列, 响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。最后报价相同的, 按供应商提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列; 最后报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的, 按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。成交候选供应商并列的, 由谈判小组根据谈判文件规定的推荐成交候选供应商数量, 在排名并列的成交候选供应商中, 采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的, 在对最后报价进行评审前, 对提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应

的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评审（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的供应商）；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一名供应商参加评审，其他作无效响应处理。

5.3.11.出具谈判报告

谈判小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具谈判报告。谈判报告应当包括以下主要内容：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，谈判小组成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子印章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子印章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

5.3.12.评审争议处理规则

谈判小组在谈判过程中，对于资格审查、符合性审查、对响应文件作无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和谈判文件规定。对谈判报告有异议的，应当在谈判报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意谈判报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评审方法、细则及标准

5.4.1.评审方法

最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.4.2.评审细则及标准

价格扣除

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
无					

价格评审

采购包1：

价格评审条款

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
----	------	--------	---------	------------

1	合计	100.00%	1. 经评标委员会评审, 通过资格和符合性审查, 且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2. 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×评审系数。评审价格=响应报价。经价格调整后的评审价格=响应报价×(1-价格调整比例) 基准价=经价格调整后评审价格的最低值。	报价一览表, 报价明细表, 服务应答表
---	----	---------	--	---------------------

优先采购产品评审细则

采购包1:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	优先采购节能产品	根据供应商响应的优先采购的节能产品, 确定具有节能产品认证证书的数量, 合并计入优先采购产品认证证书数量。说明: 响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品, 供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”(http://cx.cnca.cn)的认证信息截图, 可以享受优先采购政策。	产品技术参数响应表, 供应商应提交的相关证明材料
2	优先采购环境标志产品	根据供应商响应的优先采购的环境标志产品, 确定具有环境标志产品认证证书的数量, 合并计入优先采购产品认证证书数量。说明: 响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品, 供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”(http://cx.cnca.cn)的认证信息截图, 可以享受优先采购政策。	产品技术参数响应表, 供应商应提交的相关证明材料

5.5. 终止采购活动

出现下列情形之一的, 采购人或者代理机构应当终止竞争性谈判采购活动, 发布项目终止公告并说明原因, 重新开展采购活动:

一、因情况变化, 不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

5.6.确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判报告送采购人。

二、采购人应当自收到谈判报告之日起5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

三、采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，谈判文件应当随成交结果同时公告。

5.7.谈判小组义务

谈判小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.谈判小组成员工作纪律

谈判小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于谈判小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化谈判文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定的评审格式和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件: 供应商应提交的相关证明材料

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 服务应答表

详见附件: 报价一览表

详见附件: 报价明细表

第七章 拟签订采购合同文本

采购项目名称-采购包名称（第**X**包）

政府采购合同

合同编号：_____

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

签订地点：_____

签订时间：_____

使用说明

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

一、项目信息

1.1.采购项目名称：_____

1.2.采购项目编号：_____

1.3.采购计划编号：_____

1.4.政府采购组织形式：_____

1.5.政府采购方式：_____

1.6.落实政府采购政策情况：

1.6.1中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是☐否

1.6.2本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☐否

1.6.3若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠☐是☐否

1.6.4中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是☐否

1.6.5中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是☐否

1.7中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是☐否

本项目外商投资企业类型为：☐全部由外国投资者投资☐部分由外国投资者投资

1.8项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

涉及信息类产品：

序号	标的名称	关键部件	品牌	型号

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

涉及采购新能源汽车：

序号	采购品目名称	数量	金额

合同分包：

序号	分包主要内容	分包供应商/制造商名称	分包供应商/制造商类型

涉及采购进口产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号	金额	国别

涉及强制采购节能产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及优先采购节能产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及优先采购环境标志产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及绿色产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

二、货物要求

2.1.质量要求

2.1.1乙方所提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2.1.2乙方所提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。

2.1.3乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

2.1.4乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

2.2.包装方式及运输方式

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

2.3.质量保修范围和保修期

2.3.1乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在保修期的，货物最终交付验收合格后在采购文件规定的保修期或者乙方书面承诺（两者以较长的为准）的保修期内，本保证保持有效。

2.3.2在保修期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

2.3.3乙方收到通知后，应在XX日内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

2.3.4在保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第8.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

2.3.5乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

2.4.其他要求

三、合同价款、支付方式和付款进度安排

3.1合同价款

本合同总金额为_____元（大写：_____元。）

其他情况说明：

3.2支付方式

☐一次性支付☐分期付款

3.3付款进度安排

四、合同履行

4.1交货时间：_____，履约时间：-

4.2履约地点：_____

4.3分期履行要求：_____

4.4风险处置措施和替代方案：_____

五、验收、交付标准和方法

是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是☐否

六、甲方的权利和义务

6.1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。甲方未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

6.2.根据本合同规定，满足约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

七、乙方的权利和义务

7.1.乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。

7.2.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

7.3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

八、违约责任

8.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。修理、重作、更换的具体要求为：XX。

8.2迟延交货的违约责任

8.2.1乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

8.2.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：XX。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

8.2.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：XX。

九、争议解决方法

9.1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

9.2.因本合同及合同有关事项发生的争议，向XX仲裁委员会申请仲裁/向XX人民法院起诉。

9.3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

十、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同及其变更、补充协议
- (2) 中标（成交）通知书

(3) 投标（响应）文件

(4) 采购文件

(5) 有关技术文件，图纸

(6) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

十一、其他条款

11.1 履约保证金

如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金支付比例：XX。

11.2 不可抗力事件处理

11.2.1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后XX天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.3 权利瑕疵担保

乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.4 知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.5 保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

11.6 售后服务

除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在XX期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务

；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者因XX原因, 货物在有效使用年限届满后应予回收的, 乙方负有自行或者委托第三人
对货物予以回收的义务;

乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中, 甲方不再另行支付。

11.7 合同变更、中止与终止

11.7.1. 合同的变更

政府采购合同履行中, 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,
并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

11.7.2. 合同的中止

11.7.2.1 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要的, 可以中止合同的履行。

11.7.2.2 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.3 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.4 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

11.7.3. 合同的终止

11.7.3.1 合同因有效期限届满而终止;

11.7.3.2 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

11.7.4. 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

11.8. 合同分包

乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

11.9 法律适用

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决, 均适用法律、行政法规。

本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的, 双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

十二、合同生效及其他

12.1. 合同经双方法定代表人(或主要负责人)或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

12.2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方持有XX份，乙方持有XX份，项目同级财政部门备案XX份，均具有同等法律效力。

甲方	
单位名称	(盖章)
法定代表人或其委托代理人(签章)	
住 所	
开户银行	
银行账号	
签订时间	
乙方	
单位名称	(盖章)
法定代表人或其委托代理人(签章)	
住 所	
开户银行	
银行账号	
签订时间	