

用于评审的证明材料

①基本账户开户许可证复印件



②税务机关官方网站一般纳税人查询记录截图

 **国家税务总局青岛市税务局**
Qingdao Tax Service, State Taxation Administration

首页	信息公开	新闻动态	政策文件	纳税服务	互动交流
----	------	------	------	------	------


一般纳税人资格查询

查询条件

纳税人识别号: 纳税人名称: 青岛凌鼎智能科技有限公司 *验证码: 26sd  [查询](#)

序号	纳税人识别号	企业名称	是否一般纳税人	一般纳税人类型	一般纳税人有效期起止	主管税务机关	纳税人状态
1	91370211790808...	青岛凌鼎智能科技有限公司	是	增值税一般纳税人	2010-08-01至9999-12-31	开发区税务局	正常

③质量管理体系认证证书

	
质量管理体系认证证书	
青岛凌鼎智能科技有限公司	
注册号：	21723Q04345R1S
统一社会信用代码：	913702117908086365
注册地址：	中国山东省青岛市黄岛区前湾港路 579 号山东科技大学科技园综合楼 515A 区 P.C 266000
管理体系符合：	GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015
证书覆盖范围：	烟雾发生器的生产；消防烟热烟火模拟训练自动化系统的研发
颁证日期：	2023 年 05 月 19 日
证书有效期至：	2026 年 05 月 20 日
初次颁证日期：	2020 年 05 月 21 日
换证日期：	2023 年 05 月 19 日
本证书颁发后，3 年有效期内要至少接受 2 次监督审核，证书及时有效性可通过网站查询 www.lajcc.cn	
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（ www.cnca.gov.cn ）或扫描右下角的二维码查询。	
	
中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C217-M	
	
Signed By Li Nianguo	
	
山东利安捷国际认证服务有限公司	
中国·山东·青岛崂山区海尔路63号数码科技中心B座4层 266100	
http://www.lajcc.cn	
	

④环境管理体系认证证书

	
环境管理体系认证证书	
青岛凌鼎智能科技有限公司	
注册号：	21723E02312R1S
统一社会信用代码：	913702117908086365
注册地址：	中国山东省青岛市黄岛区前湾港路 579 号山东科技大学科技园综合楼 515A 区 P.C 266000
管理体系符合：	GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015
证书覆盖范围：	烟雾发生器的生产；消防烟热烟火模拟训练自动化系统的研发相关的 环境管理活动
颁证日期：	2023 年 05 月 19 日
证书有效期至：	2026 年 05 月 20 日
初次颁证日期：	2020 年 05 月 21 日
换证日期：	2023 年 05 月 19 日
本证书颁发后，3 年有效期内要至少接受 2 次监督审核，证书及时有效性可通过网站查询 www.lajcc.cn	
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（ www.cnca.gov.cn ）或扫描右下角的二维码查询。	
	
中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C217 M	
	
Signed By Li Nianguo	
	
山东利安捷国际认证服务有限公司	
中国·山东·青岛崂山区海尔路 63 号数码科技中心 B 座 4 层 266100	
http://www.lajcc.cn	
	

⑤职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书

青岛凌鼎智能科技有限公司

注册号：21723S02210R1S

统一社会信用代码：913702117908086365

注册地址：中国山东省青岛市黄岛区前湾港路579号山东科技大学科技园综合楼
515A区 P.C 266000

管理体系符合：GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018

证书覆盖范围：烟雾发生器的生产；消防烟热烟火模拟训练自动化系统的研发相关的
职业健康安全管理活动

颁证日期：2023年05月19日 证书有效期至：2026年05月20日

初次颁证日期：2020年05月21日 换证日期：2023年05月19日

本证书颁发后，3年有效期内要至少接受2次监督审核，证书及时有效性可通过网站查询www.lajcc.cn

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或扫描右下角的二维码查询。



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C217-M

李念国
Signed By Li Nianguo



山东利安捷国际认证服务有限公司

中国·山东·青岛崂山区海尔路63号数码科技中心B座4层 266100

<http://www.lajcc.cn>



⑥售后认证证书



服务认证证书

青岛凌鼎智能科技有限公司

注册号： LAJ21FW0005R0S
统一社会信用代码： 913702117908086365
注册地址： 中国山东省青岛市黄岛区前湾港路 579 号山东科技大学科技园综合楼 515A 区 P.C 266000
审核地址： 中国山东省青岛市黄岛区前湾港路 579 号山东科技大学科技园综合楼 5 层 P.C 266000
商品售后服务符合： GB/T27922-2011 《商品售后服务评价体系》
认证领域： SC03 批发和零售业服务
认证范围： 烟雾发生装置、真火模拟训练设施、烟热网栅训练装置、消防器材、电子产品、机械产品、软件产品、消防烟热烟火模拟训练自动化系统的售后服务
认证级别： ★ ★ ★ ★ ★
颁证日期： 2021 年 04 月 14 日 证书有效期至： 2024 年 04 月 13 日
初次颁证日期： 2021 年 04 月 14 日



李念国
Signed By Li Nianguo



山东利安捷国际认证服务有限公司

中国·山东·青岛崂山区海尔路63号 266100

<http://www.lajcc.cn>

中国裁判文书网
China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

?

关键词

已选条件:

保存搜索条件

清空搜索条件

案由

全文: 青岛凌鼎智能科技有限公司 X

裁判日期: 2020-01-01 TO 2099-01-01 X

法院层级

共检索到 1 篇文书

中级法院(1)

法院层级

地域及法院

全选

批量收藏

辽宁省(1)

地域及法院

裁判年份

首次执行

2023(1)

裁判年份

审判程序

青岛凌鼎智能科技有限公司、中新能源阜新化工有限公司合同纠纷、合同纠纷首次执行执行裁定书

执行程序案件(1)

辽宁省阜新市中级人民法院 (2023) 辽09执22号 2023-04-25

文书类型

[裁判理由]

裁定书(1)

本院认为，本院在执行过程中已穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人中新能源阜新化工有限公司有可供执行的财产，本案符合本次执行程序终结条件。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十七条之规定，裁定如下：

案例等级

收藏

下载

上一页

1

下一页

每页

5

条

辽宁省阜新市中级人民法院
执 行 裁 定 书

(2023)辽09执22号

申请执行人：青岛凌鼎智能科技有限公司，住所地山东省青岛市黄岛区前湾路579号山东科技大学科技园综合楼515A号。

法定代表人：刘某某，该公司总经理。

委托代理人：张某，该公司职工。

被执行人：中新能化阜新化工有限公司，住所地辽宁省阜新市新邱区永兴路1号。

法定代表人：刘某某，该公司负责人。

委托代理人：陈某某。

本院在执行申请执行人青岛凌鼎智能科技有限公司与被执行人中新能化阜新化工有限公司合同纠纷一案中，阜新仲裁委员会于2021年9月6日作出的(2021)阜仲字第48号裁决书已经发生法律效力，申请执行人青岛凌鼎智能科技有限公司向本院申请执行，本院于2023年3月13日立案后依法向被执行人中新能化阜新化工有限公司发出执行通知书、报告财产令，责令中新能化阜新化工有限公司履行生效法律文书确定的义务，即：一、被执行人中新能化阜新化工有限公司支付申请执行人青岛凌鼎智能科技有限公司货款93508.2元，质保金10389.8元。二、如被执行人中新能化阜新化工有限公司不按约定的期限足额付款，则从2021年8月9日起实际付款之日止按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价率（一年期向）申请执行人支付未付款项部分的利息。三、本案的仲裁费6067元由被执行人中新能化阜新化工有限公司承担。但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。

在执行过程中，本院将中新能化阜新化工有限公司的信息录入全国法院执行案件信息管理系统，对被执行人的存款、车辆、不动产、有价证券、保险等财产情况进行了查询，未查询到中新能化阜新化工有限公司有可供执行的财产。本院向阜新市不动产登记中心和阜新市车辆管理所查询，被执行人名下无房产和车辆登记信息。2023年4月25日作出限制消费令，将中新能化阜新化工有限公司及其法定代表人限制高消费。被执行人暂无可供执行财产，应对案件终结本次执行程序。

本次执行程序中，未执行到位金额为103898元及利息，仲裁费8321元。

本院认为，本院在执行过程中已穷尽了财产调查措施，但仍未发现被执行人中新能化阜新化工有限公司有可供执行的财产，本案符合本次执行程序终结条件。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十七条之规定，裁定如下：

终结阜新仲裁委员会〔2021〕阜仲字第48号裁决书的本次执行程序。

终结本次执行程序后，申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可随时向本院申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。

本裁定送达后即发生法律效力。

审判长 韩 流

审判员 苏贺宇

审判员 李 渊

二〇二三年四月二十五日

书记员 邹 浩

阜新仲裁委员会

调解书

[2021]阜仲字第 48 号

申请人：青岛凌鼎智能科技有限公司。

统一社会信用代码：913702117908086365。

住所：山东省青岛市黄岛区前湾港路 579 号山东科技大学科技园综合楼 515A 区。

法定代表人：刘玉彦，该公司总经理。

委托代理人：张森，该公司员工。

被申请人：中新能化阜新化工有限公司。

统一社会信用代码：91210903MA0YB5CB81。

住所：辽宁省阜新市新邱区永兴路 1 号。

法定代表人：刘万洲，该公司董事长。

委托代理人：彭勃，该公司工作人员。

阜新仲裁委员会（以下称“本委”）根据申请人青岛凌鼎智能科技有限公司与被申请人中新能化阜新化工有限公司签订的《有机硫转化及烯烃饱和装置特殊消防系统采购合同》中约定的仲裁条款，以及申请人向本委提交的仲裁申请书，本委于 2021 年 6 月 17 日受理了上述当事人该合同项下的争议仲裁案。

1



扫描全能王 创建

在法定期限内，申请人与被申请人约定仲裁庭组成方式及选定仲裁员不一致，根据《中华人民共和国仲裁法》第三十二条、《阜新仲裁委员会仲裁暂行规则》第十三条之规定，由本委主任指定仲裁员高峰独任组成仲裁庭审理本案，由本委秘书处秘书姚卓担任记录员。

仲裁庭于2021年7月28日以不公开开庭进行了审理。申请人青岛凌鼎智能科技有限公司的委托代理人张森、被申请人中新能化阜新化工有限公司的委托代理人彭勃到庭参加开庭审理。本案现已审理终结。

申请人申请称：申请人与被申请人2020年4月23日签订的有机硫转化及烯烃饱和装置特殊消防系统采购合同。申请人于2020年5月15日交付了货物，被申请人已接收。但被申请人以该项目暂缓施工、监理撤场、无相关人员验收为由，拖延付款时间长达1年之久。申请人为解决资金周转困难，请求贵委依法裁决：1、被申请人立即对我方提供的产品进行验收并给付货款103,898.00元。2、由被申请人承担本案的全部仲裁费用。

申请人为证明自己主张，向仲裁庭提供如下证据：

证据一、《有机硫转化及烯烃饱和装置特殊消防系统采购合同》一份，证明：双方具有买卖合同法律关系及合同标的的数量、质量、价款、质保金、质保期、付款和争议解决方式；证据二、《发货申请单》一份，证明：按照合同约定的数量、规格、型号及相关资料通过德邦物流已发货给被申请人。总货款为：103,898.00元。证



据三、微信截图（共 4 页），证明：何壮壮为被申请人单位采购人员、吴迪为被申请人单位库管，证明我们向被申请人发了 20 件货（发货申请单上的 20 件明细）以及一件资料。

被申请人的质证意见为：

对证据一、三无异议。对证二因未开箱验收无法确认对方实际发送的货物与发货申请单是否一致。

被申请人未向仲裁庭提供证据。

申请人向仲裁庭提交的相关证据，经仲裁庭审查附卷为凭。

被申请人答辩称：该批货物于 2020 年 5 月 14 日到货，一直未验收。按照合同约定，到货款支付条件为“全部材料运至甲方现场并验收合同”且开具增值税专用发票后 1 个月支付合同金额 90% 的到货款，即 93,508.2 元。合同约定质保期为货物实际使用 12 个月或验收合格之日起 24 个月，以先到为准。因项目现场不具备验收条件，该批货物未进行验收，无法证明已到货货物是否合格，原告也未开具发票，因此未达到合同约定的付款条件。该货物实际状态也无法触发质保期到期时间。希望与申请人和解，和解意向是：一、被申请人于 2021 年 12 月 31 日前向申请人支付到货款 93,508.20 元，2022 年 5 月 30 日前向申请人支付质保金 10,389.80 元。二、如被申请人按上述期限足额付款，则申请人免除被申请人承担利息的义务；如被申请人未按第一条约定时间点完成支付，则被申请人需按照中国人民银行同期同类贷款利率标准（一年期）承担延期付款利息，利息起算时间自本和解协议签署之日始至实际支付之日止。



三、双方同意由阜新仲裁委依据和解协议出具调解书，如被申请人未按上述条款履行义务，被申请人有权申请强制执行。

申请人对被申请人的上述和解意见表示认可。

在仲裁庭主持下，申请人与被申请人在平等自愿的基础上，本着互谅互让的原则，经友好协商达成和解协议如下：

一、被申请人于 2021 年 12 月 31 日前向申请人支付货款 93,508.20 元；2022 年 5 月 30 日前向申请人支付质保金 10,389.80 元。

二、被申请人按上述约定期限足额付款，申请人放弃主张被申请人承担利息的权利。

三、被申请人未按上述约定期限足额付款，应自 2021 年 8 月 9 日起至实际付款之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）向申请人支付未付款项部分的利息。

本案仲裁费 6,067.00 元已由申请人垫付，被申请人承诺于 2021 年 12 月 31 日前给付申请人。

上述和解协议内容经仲裁庭审查，符合我国法律规定，仲裁庭予以确认。

本调解书与裁决书具有同等法律效力，自双方当事人签收之日起生效。

与原本核对无异

独任仲裁员：高峰

二〇二一年九月六日

秘书：姚卓



⑧未列入信用中国失信惩戒名单查询佐证

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

青岛凌鼎智能科技有限公司

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

青岛凌鼎智能科技有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码：913702117908086365

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	刘玉彦	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2006-07-10	住所	山东省青岛市黄岛区前湾港路579号山东科技大学科技园综合楼515A区

行政管理3

诚实守信2

严重失信0

经营异常0

信用承诺0

信用评价0

司法判决0

其他0



很抱歉，没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 青岛凌鼎智能科技有限公司
统一社会信用代码： 913702117908086365
报告编号： 202401041357290913232R

报告生成日期	2024年01月04日
报告出具单位	国家公共信用信息中心

公共信用信息概览



青岛凌鼎智能科技有限公司

存续 守信激励对象

基础信息

统一社会信用代码	913702117908086365	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	刘玉彦
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2006-07-10
住所	山东省青岛市黄岛区前湾港路579号山东科技大学科技园综合楼515A区		

信用信息概要

行政管理	3条	诚实守信	2条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	0条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2024年01月04日	报告出具单位	国家公共信用信息中心

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文



核验码

存续

守信激励对象

青岛凌鼎智能科技有限公司

一、登记注册基础信息

企业名称：	青岛凌鼎智能科技有限公司
统一社会信用代码：	913702117908086365
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	刘玉彦
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：	2006-07-10
住所：	山东省青岛市黄岛区前湾港路579号山东科技大学科技园综合楼515A区

二、行政管理信息 (共 3 条)

行政许可

行政许可决定书号：	(青黄岛)登记内变字〔2015〕第502099号	第 1 条
行政许可决定书名称：	关于青岛凌鼎智能科技有限公司变更登记的业务	
许可证书名称：	— —	
许可类别：	认可	
许可编号：	— —	
许可决定日期：	2006-07-10	
有效期自：	2099-12-31	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	关于青岛凌鼎智能科技有限公司变更登记的业务	
许可机关：	青岛市市场监督管理局	
许可机关统一社会信用代码：	11370200MB2859214X	
数据来源单位：	青岛市行政审批服务局	

数据来源单位统一社会信用代码：11370200334036759K

| 行政许可

行政许可决定书文号：370211228076841 第 2 条

许可有效期：——

许可决定日期：2006-07-10

许可截止日期：2099-12-31

许可内容：研发、制造、销售：太阳能灶、太阳能烤箱、太阳能烤炉、太阳能水杯、太阳能设备、烟雾发生器设备、水雾发生器设备；设计、加工、销售：家用电器、结构性金属制品、消防器材；销售：化工产品（不含危险品）、塑料制品、机械设备、户外用品、工艺礼品；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

许可机关：青岛市工商行政管理局

审核类型：登记

| 行政许可

行政许可决定书文号：(青黄岛)登记内变字〔2016〕第011737号 第 3 条

行政许可决定书名称：关于青岛凌鼎智能科技有限公司变更登记的业务

许可证书名称：——

许可类别：认可

许可编号：——

许可决定日期：2006-07-10

有效期自：2099-12-31

有效期至：2099-12-31

许可内容：关于青岛凌鼎智能科技有限公司变更登记的业务

许可机关：青岛市市场监督管理局

许可机关统一社会信用代码：11370200MB2859214X

数据来源单位：青岛市行政审批服务局

数据来源单位统一社会信用代码：11370200334036759K

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 2 条)

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：青岛凌鼎智能科技有限公司
纳税人识别号：913702117908086365
评价年度：2021
数据来源：国家税务总局

第 1 条

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：青岛凌鼎智能科技有限公司
纳税人识别号：913702117908086365
评价年度：2020
数据来源：国家税务总局

第 2 条

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营 (活动) 异常名录 (状态) 信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

⑨未列入国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn>）

严重违法失信企业名单（黑名单）查询佐证



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

青岛凌鼎智能科技有限公司

信息分类：

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

企业状态：

全部

存续（在营、开业、在册）

吊销，未注销

吊销，已注销

注销

迁出

歇业

责令关闭

成立年限：

全部

成立1年内

成立1-5年

成立5-10年

成立10-15年

成立15年以上

登记机关：

全部

总局

北京

天津

河北

山西

内蒙古

辽宁

吉林

黑龙江

上海

江苏

浙江

安徽

福建

江西

山东

河南

湖北

展开 +

高级筛选：

全部

有行政许可信息

无行政许可信息

有行政处罚信息

无行政处罚信息

有动产抵押登记信息

无动产抵押登记信息

有商标注册信息

无商标注册信息

收起筛选条件^

用时0.018秒，查询到0条信息

最近浏览

⑩未列入中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）失信
被执行人名单查询佐证



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
鲍印富	1308221982****6218
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京佳士壮服饰贸易有限公司	06727935-X
北京溢思得瑞智能科技研究院有限公司	MA005UR8-3
北京东方易美装饰有限公司	75333755-6
永清县金运达焊接材料有限公司	79419288-3
永清县鹏飞金塑有限公司	79958084-2

限制高消费令

因被执行人未按执行通知书指定的期间履行义务，依法发布限制消费令。

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 913702117908086365 青岛凌鼎智能科技有限公司相关的结果。

⑪同类业绩证明材料

供应商类似项目业绩一览表
响应供应商名称： 青岛凌鼎智能科技有限公司
单位： 万元

年份	用户名称	项目名称	合同金额	完成时间	完成质量	备注
2019	滕州市城南园区消防站	消防培训基地真火模拟训练设施项目	569.8	2020	合格	
2020	中国人民警察大学	多功能集装箱式室内烟火训练装置采购项目	153.959	2021	合格	A类物质
2020	应急管理部化学品登记中心	事故应急训练模拟燃烧装置项目	19.5	2021	合格	
2021	锡林浩特消防救援大队	希日塔拉街消防救援站真烟真火模拟训练设施建设项目	94.811	2021	合格	
2021	广州市增城区消防救援大队	荔城站烟热训练设施采购项目	185.9369	2022	合格	
2021	乌兰察布消防救援支队	多功能模块式室内烟火训练、消防安全体验综合装置	563.4942	2022	合格	A类物质
2022	西安市消防支队	室内烟火特性训练设施建设项目	495.42846	2023	合格	A类物质
2022	黄砂新材料循环经济产业园	消防特勤站烟火特性训练装置项目	458.959	2023	合格	A类物质

A.滕州市城南园区消防站及消防培训基地真火模拟训练设施项目 中标公告

山东招标采购网
www.sdzbcbg.com

会员类别 入门问题 汇款方式 注册会员 发布信息

首页 | 工程招标 | 服务招标 | 货物招标 | 政府采购 | 项目信息 | 中标信息 | 政策法规 | 历史数据查询 | 公司简介 | 联系

富华生态环境股份有限公司

滕州市城南园区消防站及消防培训基地真火模拟训练设施项目

类别: 中标信息-中标信息 地区: 枣庄市 更新时间: 2019-11-18 浏览次数: 关闭 | 打印

更多招标采购项目信息请点击<http://www.sdzbcbg.com/index.asp>预中标公示

项目编号:

2019-0033760407-345s

项目名称:

滕州市城南园区消防站及消防培训基地真火模拟训练设施项目

招标单位:

滕州市城市国有资产经营有限公司、滕州市公安消防大队

招标代理单位:

山东正信招标有限责任公司

评委评分汇总表评委评分汇总表

单位名称	最终得分/排名	技术标评委1	技术标评委2	技术标评委3	技术标评委4	技术标评委5
牵头人: 山东斯泰麟网络科技有限公司; 联合体成员: 枣庄元创机电工程有限公司	66.58	16.5	14.5	20.7	17.6	15.7
牵头人: 青岛凌鼎智能科技有限公司; 联合体成员: 四川省华地建设工程有限公司	86.38	18.8	17	21.3	20.9	18.5
牵头人: 青岛大奇消防装备有限公司; 联合体成员: 陕西星元建设工程有限公司	70.47	19.9	20.5	24	21.1	19.8

废标情况汇总表废标情况汇总表

无

中标候选人名单中标候选人名单

中标候选人名称	项目负责人	预中标价 (元)	其中 暂估价 (元)	其中暂 列金额 (元)	评标 结果
牵头人：青岛凌鼎智能科技有限公司；联合体成员：四川省华地建设工程有限公司	叶先波	5698000.00	0.00	0.00	中标
牵头人：青岛大奇消防装备有限公司；联合体成员：陕西星元建设工程有限公司	杨勇	5699000.00	0.00	0.00	未中标
牵头人：山东斯泰麟网络科技有限公司；联合体成员：枣庄元创机电工程有限公司	甘宣国	5690000.00	0.00	0.00	未中标

中标单位：

牵头人：青岛凌鼎智能科技有限公司；联合体成员：四川省华地建设工程有限公司

项目负责人：

叶先波

中标价：

5698000.00元

工期：

100日历天

开标时间：

2019/11/14

建设规模：

消防站及消防培训基地真火模拟训练

注：中标价为投标总价

公示说明：

公示时间：

2019年11月18日8时0分 2019年11月20日18时0分

中标通知书

中标通知书

牵头人：青岛凌鼎智能科技有限公司；联合体成员：四川省华地建设工程有限公司；

你方于 2019-11-14 09:30:00（投标日期）所递交的 滕州市城南园区消防站及消防培训基地真火模拟训练设施项目 投标文件已被我方接受，被确认为中标人。

项目编号: 2019-003376_0407-345s-01
中标价: 5698000 元
建筑规模: 消防站及消防培训基地真火模拟训练 1
工期: 100 日历天
工程质量: 合格
项目负责人: 叶先波
证书编号: 川251161712097 级别: 二级

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 滕州市城市国有资产经营有限公司 与我方签订合同。

招 标 人: _____ (盖章)

法 定 代 表 人: _____ (签字或盖章)

招 标 代 理 机 构: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

招 标 投 标 监 管 机 构: _____ (盖章)

日期 年 月 日

滕州市城南园区消防站及消防培训基地 真火模拟训练设施项目

项目名称：滕州市城南园区消防站及消防培训基地
真火模拟训练设施项目

项目编号：0677-5N190705-231

甲方：滕州市城市国有资产经营有限公司、滕州市公安消防大队

乙方：青岛凌鼎智能科技有限公司、四川省华地建设工程有限公司

合同签订日期：

合同签订地点：滕州

合同专用章
开户行：建行成都市铁路支行
账号：51091800836050233911
(01)
5101090013423



扫描全能王 创建

合 同 书

滕州市城南园区消防站及消防培训基地真火模拟训练设施项目以邀请招标方式进行招标。经评标委员会确定乙方为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

第一条 本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、招标文件
- 2、中标单位投标文件
- 3、中标通知书
- 4、中标单位在评标过程中做出的书面澄清或承诺
- 5、本合同附件

第二条 工程概况

- 1、项目名称：滕州市城南园区消防站及消防培训基地真火模拟训练设施项目。
- 2、项目地点：滕州市龙泉南路东侧，济枣路西侧。
- 3、工期：合同签订后 100 天内生产、安装、调试、验收完毕。
- 4、内容：鉴于甲方将滕州市城南园区消防站及消防培训基地真火模拟训练设施项目委托乙方实施，乙方愿意且具有相应的能力及经验，并在技术上和财务上有能力按照本合同要求承担本合同项下的全部工作以满足甲方的需求。

第三条 合同范围

- 1、乙方向甲方提供本合同项下所有的服务。
- 2、依据合同提供的服务应与合同附件中约定的技术规范、条件、要求和服务范围完全一致。
- 3、乙方提供的服务应符合国家、行业规定和合同约定的技术规范、标准，按本合同规定的内容向甲方提供服务和资料。



扫描全能王 创建

第四条 合同价格

1、合同总额为：人民币（大写）伍佰陆拾玖万捌仟元整（¥5,698,000.00元）（其中已包含13%的增值税）。

2、合同价款中已经包括外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费（进口部分还要包括关税、商检、手续费等）、运至指定地点、管理、检验、运杂、装卸车、配合、检验检测（包括供货后抽检及验收检测）、验收、技术服务、履约期内物价波动、总承包单位管理和配合费【按合同价款（不含设备费）1.2%计取】、质保期内等一切所有费用。

3、产品清单（产品名称、数量、规格和标准）具体见附件。

第五条 结算及支付

1、价款的结算依据：本合同。

2、本合同以人民币进行结算。

3、支付方式：

（1）全部货物到现场验收合格后付至合同价款的60%即人民币3,418,800.00元（人民币叁佰肆拾壹万捌仟捌佰元整）。

（2）乙方全部货物安装、调试完毕经买方验收合格后付合同价款的30%即人民币1,709,400.00元（壹佰柒拾万玖仟肆佰元整）。

（3）合同总额的10%即人民币569,800.00元（人民币伍拾陆万玖千捌佰元整）作为质保金，质保期满无质量问题后无息付清。

（4）甲方向乙方支付每笔款项之前，乙方应先向甲方依法提供等额增值税专用发票

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户行：中国工商银行青岛长江路支行

户名：青岛凌鼎智能科技有限公司

账号：3803261609000086021



扫描全能王 创建

第六条 质量保证及售后服务

1、乙方应按照法律、法规建立和实施全面的质量保证体系，并遵循国际先进的质量管理标准和方法，在质量管理上持续改进，并接受甲方安全质保部门的监督与检查。

2、甲方或其相关方在合同执行期间有权对乙方进行质量保证监督和检查，乙方必须予以配合。

3、乙方保证产品经过严格测试，保证产品是全新的，质量、规格和技术要求与本合同规定相符并符合该产品行业及乙方企业标准。

4、质量保证期为：自甲方验收合格签订验收文件之日起十二个月，在质保期内产品出现质量问题由乙方免费维修或更换，发生的全部费用由乙方承担。。如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

如因甲方未按《操作规程》操作或不可抗力造成的毁损不在质保范围内。质保期满后，乙方提供有偿售后服务，服务费用以双方协议为准

5、乙方提供售前、售中、售后服务，满足甲方的维修、保养、配件供应、人员培训及技术咨询的服务需要。

第七条 验收

1、乙方应按本合同要求的安全、质量、进度等要求完成服务工作，确保工作成果达到可验收状态。乙方在完成工作后，应通知甲方启动验收流程。

2、乙方应配合甲方就验收所实施的调试工作，并提供一切设施、设备、方法等方面的协助。

3、工作成果满足本合同要求的，甲方应签收验收单据，如验收不合格，乙方应按甲方要求限期完成继续履行合同义务，直到验收合格。

4、验收时乙方提供相应的《操作规程》《使用手册》《产品合格证》《产品保修卡》《产品设计图》《产品电气图》资料。

第八条 不可抗力



扫描全能王 创建

1、如果合同各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务，不应该承担逾期赔偿或不能履行协议义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：道路交通事故、严重火灾、洪水、台风、地震等。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

第九条 违约责任

1、逾期供货责任：乙方未按照合同约定的时间供货的，逾期每日乙方向甲方支付本合同标的物总值的万分之一的违约金。因甲方原因或天气原因造成工期延误，工期相应顺延，乙方不承担责任。

2、交货不符责任：乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的，乙方承诺无条件换货，并按照逾期供货承担违约责任。

3、如未按照操作规程使用造成设备损坏或人身伤亡，乙方不承担任何责任，乙方必须提供切实可行的《操作规程》两份，甲乙各执一份。

4、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 10 日内仍不履行合同的，经双方同意后，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

第十条 保密协议

1、接收方对在工作过程中接触到的披露方的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），负有为披露方保密的责任。未经披露方书面同意，接收方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

2、披露方向接收方提供的任何资料、文件和信息，在本协议期限届满后，接受方均应及时归还披露方，不得存档备份。

3、接收方人员违反上述保密规定时间，接收方应承担相应法律责任。

4、以上 1、2、3 款在合同有效期结束后继续生效。



扫描全能王 创建

第十一条 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议或因与本合同有关的任何纠纷，由双方当事人协商解决；协商不成的，向滕州市人民法院起诉。

第十二条 其他事项

- 1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。
- 2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。
- 3、本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份，具有同等法律效力。



甲方
名称：(印章)

法定代表人/委托代理人(签字)：

地址：

邮政编码：

开户银行：



乙方

名称：(印章)

法定代表人/委托代理人(签字)：

地址：

邮政编码：

开户银行：



合同专用章

合同专用章

青州市黄岛区新港

开户行：建行青州市支行

200000

中国工商银行青州市支行

中国工商银行青州市支行



扫描全能王 创建

附件一、产品清单

一、烟热训练室					
序号	名称	型号	技术参数	数量	单位
1、网栅主体通道系统					
1	训练主体	LD-XL Y	1、烟热训练主体采用金属模块化组成的多功能复杂通道。共分三层，能满足卧姿、低姿和站立三种训练需求； 2、三层隔断式网栅训练通道，材质整体为优质结构钢。要求良好的抗震性能，防松设计； 3、增加消防通道旋转门，可变换消防训练通道的多样性，复杂性； 4、要有良好的防锈防腐处理； 5、所用材质需出具产品质量保证书，检验标准符合 GB/T-6728-2017 要求。	1	套
2	训练障碍	LD-XL ZA	设置有各类隔断障碍模拟不同的受灾场景。	1	套
2、烟热模拟系统					
1	烟雾发生器 喷淋控制系统	LD-FY V1.0	1、烟雾器采用消防演习专用烟雾发生器； 2、可根据现场实际情况，发烟速度，强度受控，烟雾发生系统能够实现快速、多点工作，持续发烟雾，形成能见度不同的烟雾背景环境。安全可控。	1	套
2	训练区域 智能感应系统	LD-GF Y	1、训练区域采用低压直流智能感应系统，具备无需预热人体感应直接启动，自动停止，系统能够自动控制； 2、设置多处智能感应系统，训练人员在到达指定位置时，可即时发烟。	1	套
3	★消防演习 烟雾发生器	LD-Y WQ15 00	1、电源电压：直流 12~24v； 2、控制：支持遥控和上位机控制； 3、工作方式：即时启动无需预热； 烟雾剂需提供检测报告。	2	套



扫描全能王 创建

4	环境温度控制系统	LD-W K1.0	采用由PID闭环控制的温度反馈和输出控制系统。	1	套
3. 实时动态监控系统					
1	★安防视 像系统	DH-IP C-HF W1235 M-II	1、红外摄像机可监控记录训练室内情况； 2、分辨率:1920×1080、帧率 1~30fps 可 调； 3、防护等级：≥IP66； ★出具公安部安全与警用电子产品质量 检测中心检验报告。	1	套
4. 环境氛围渲染系统					
1	环境氛 围渲染 控制	LD-HJ 1.0	1、模拟室内火灾效果； 2、模拟火灾场景音效； 3、可接入自动化控制系统。	1	套
5. 导调通讯系统					
1	导调通信 管理系统	OK-39 A	可由中控室向训练室内训练人员下达指 令。	1	套
6. 新风循环系统					
1	排风系统	SF 弘科	1、保证 5min 内迅速排除室内的烟雾，达 到能见度良好状态； 2、可接入自动化控制。	1	套
7. 互动模拟灭火系统					
1	模拟消防 灭火装置	LD-M H	1、系统具有智能感应功能，即人员经过 时仿真火源自动开启； 2、仿真火模拟装置在灭火操作过程完成 后自动恢复到初始状态，可以循环使用。	1	套
2	★智能仿 真灭火器	LD-M HZ	1、智能仿真灭火器为 1:1 等比例仿真灭 火器，可以循环使用； 2、能够喷射出仿真白色介质，无污染物 残留。	1	套
8. 安全保障系统					



扫描全能王 创建

1	安全保障系统	LD-AQK	1、边框为独特的快换式结构，保证紧急情况下可在任意位置救援； 2、一键急停控制系统。	1	套
二、商场火灾事故应急处置训练区					
序号	名称	型号	参数	数量	单位
1	货架火模块	LD-SH	模拟货架火灾的仿真演示装置。	1	套
2	★智能烟火发生器	LD-YH FY150 0	本装置无需外接 220V 电源，集发烟、喷火两种功能于一体，采用低压直流供电。	1	套
3	环境温度传感器	WRN T-02	1、温度范围：-20° -1000℃； 2、温度极限：120%测量范围。	1	套
4	燃火装置	LD-RH C	1、燃气压力范围:1 - 3 bar； 2、最大环境温度：喷嘴:1000℃。	1	套
5	高能燃火枪	LD-RH Q	1、工作电压：1500VDC-2500VDC； 2、最大环境温度：0-1000℃。	1	套
6	燃火控制器	LD-RK C	1、工作电压:220V,用于接地和不接地的系统； 2、使用寿命: 不小于 10 万次。	1	套
7	远距离火焰探测器	QRA4. U	1、工作电压：24VDC； 2、工作电流：不大于 100MA。	1	套
8	电磁阀	ZCF58 -DB	1、一体化紧凑设计； 2、工作电压 24VDC。	1	套
9	配套阀组	LD-GF Z1	截止阀、阻火器等阀门系统。	1	套
10	可燃气体探测系统	BH-4A	1、类型：隔爆型变送器； 2、检测气体：可燃性气体； 3、量程：0 至 100%LEL。	1	套
11	★安防视觉系统	DH-IP C-HF W1235	1、红外摄像机可监控记录训练室内情况； 2、分辨率:1920×1080、帧率 1~30fps 可调；	1	套



扫描全能王 创建

		M-II	3、防护等级: $\geq$ IP66; ★出具公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告。		
12	新风循环系统	SF 弘科	1、室内达到浓度界限值时, 自动启动新风循环系统。保证 5min 内迅速排除室内的烟雾, 达到能见度良好状态; 2、可接入自动化控制。	1	套
13	应急照明系统	1703	1、电压(V):220V; 2、照射面积(m ²):60 m ² ; 3、光源类型: LED。	1	套
14	安全保障控制系统	LD-AQ K	1、安装特点: 采用卡装安装技术, 便于维护检修; 2、机械寿命: (触点按压次数) 10 万次; 3、工作环境温度: -25-120 摄氏度; 4、熔断保护: 可配置熔断保护器; 5、额定工作电流: 220V-6A。	1	套
15	室内火灾模拟训练系统耐温防护	LD-N WF	防火材料采用耐候钢或同类型耐候材料, 方便维修、更换。	1	套
16	环境安全控制系统	LD-HJ K1.0	根据可燃气体监控和温度探测的训练区域环境数据, 自动控制排烟风机产生换气量, 保证燃烧训练区在设定条件下的安全性和最大限度的连续性。	1	套
三、酒店火灾事故应急处置训练区					
序号	名称	型号	参数	数量	单位
1	床火燃烧模块	LD-SH C	模拟床火灾的仿真演示装置。	1	套
2	智能烟火发生器	LD-YH FY150 0	本装置无需外接 220V 电源, 集发烟、喷火两种功能于一体, 采用低压直流供电。	1	套
3	环境温度传感器	WRN T-02	1、温度范围: -20° -1000℃; 2、温度极限: 120%测量范围。	1	套



扫描全能王 创建

4	燃火装置	LD-RH C	1、燃气压力范围:1 - 3 bar; 2、最大环境温度: 喷嘴:1000℃。	1	套
5	高能 燃火枪	LD-RH Q	1、工作电压: 1500VDC-2500VDC; 2、最大环境温度: 0-1000℃。	1	套
6	燃火控制 器	LD-RK C	1、工作电压:220V,用于接地和不接地的系统; 2、使用寿命: 不小于 10 万次。	1	套
7	远距离火 焰探测器	QRA4. U	1、工作电压: 24VDC; 2、工作电流: 不大于 100MA。	1	套
8	电磁阀	ZCF58 -DB	1、一体化紧凑设计; 2、工作电压 24VDC。	1	套
9	配套阀组	LD-GF Z1	截止阀、阻火器等阀门系统。	1	套
10	可燃气体 探测系统	BH-4A	1、类型: 隔爆型变送器; 2、检测气体: 可燃性气体; 3、量程: 0 至 100%LEL。	1	套
11	★安防视 像系统	DH-IP C-HF W1235 M-I1	1、红外摄像机可监控记录训练室内情况; 2、分辨率:1920×1080、帧率 1~30fps 可 调; 3、防护等级: ≥IP66; ★出具公安部安全与警用电子产品质量 检测中心检验报告。	1	套
12	新风循环 系统	SF 弘科	1、室内达到浓度界限值时, 自动启动新 风循环系统。保证 5min 内迅速排除室内 的烟雾, 达到能见度良好状态; 2、可接入自动化控制。	1	套
13	应急照明 系统	1703	1、电压(V):220V; 2、照射面积(m²):60 m²; 3、光源类型: LED。	1	套
14	安全保障 控制系统	LD-AQ K	1、安装特点: 采用卡装安装技术, 便于 维护检修; 2、机械寿命: (触点按压次数) 10 万次; 3、工作环境温度: -25-120 摄氏度;	1	套



扫描全能王 创建

			4、熔断保护：可配置熔断保护器； 5、额定工作电流：220V-6A。		
15	室内火灾模拟训练系统耐温防护	LD-NWF	防火材料采用耐候钢或同类型耐候材料，方便维修、更换。	1	套
16	环境安全控制系统	LD-HJK1.0	根据可燃气体监控和温度探测的训练区域环境数据，自动控制排烟风机产生换气量，保证燃烧训练区在设定条件下的安全性和最大限度的连续性。	1	套
四、KTV 火灾事故应急处置训练区					
序号	名称	型号	参数	数量	单位
1	沙发火模块	LD-SHS	模拟沙发火灾的仿真演示装置。	1	套
2	智能烟火发生器	LD-YH FY1500	本装置无需外接 220V 电源，集发烟、喷火两种功能于一体，采用低压直流供电。	1	套
3	环境温度传感器	WRN T-02	1、温度范围：-20° -1000℃； 2、温度极限：120%测量范围。	1	套
4	燃火装置	LD-RHC	1、燃气压力范围：1 - 3 bar； 2、最大环境温度：喷嘴：1000℃。	1	套
5	高能燃火枪	LD-RHQ	1、工作电压：1500VDC-2500VDC； 2、最大环境温度：0-1000℃。	1	套
6	燃火控制器	LD-RKC	1、工作电压：220V，用于接地和不接地的系统； 2、使用寿命：不小于 10 万次。	1	套
7	远距离火焰探测器	QRA4. U	1、工作电压：24VDC； 2、工作电流：不大于 100MA。	1	套
8	电磁阀	ZCF58-DB	1、一体化紧凑设计； 2、工作电压 24VDC。	1	套



扫描全能王 创建

9	配套阀组	LD-GF Z1	截止阀、阻火器等阀门系统。	1	套
10	可燃气体 探测系统	BH-4A	1、类型：隔爆型变送器； 2、检测气体：可燃性气体； 3、量程：0 至 100%LEL。	1	套
11	★安防视 像系统	DH-IP C-HF W1235 M-I1	1、红外摄像机可监控记录训练室内情况； 2、分辨率:1920×1080、帧率 1~30fps 可 调； 3、防护等级：≥IP66； ★出具公安部安全与警用电子产品质量 检测中心检验报告。	1	套
12	新风循环 系统	SF 弘科	1、室内达到浓度界限值时，自动启动新 风循环系统。保证 5min 内迅速排除室内 的烟雾，达到能见度良好状态； 2、可接入自动化控制。	1	套
13	应急照明 系统	1703	1、电压(V):220V； 2、照射面积(m²):60 m²； 3、光源类型：LED。	1	套
14	安全保障 控制系统	LD-AQ K	1、安装特点：采用卡装安装技术，便于 维护检修； 2、机械寿命：（触点按压次数）10 万次； 3、工作环境温度：-25-120 摄氏度； 4、熔断保护：可配置熔断保护器； 5、额定工作电流：220V-6A。	1	套
15	室内火灾 模拟训练 系统耐温 防护	LD-N WF	防火材料采用耐候钢或同类型耐候材料， 方便维修、更换。	1	套
16	环境安全 控制系统	LD-HJ K1.0	根据可燃气体监控和温度探测的训练区 域环境数据，自动控制排烟风机产生换气 量，保证燃烧训练区在设定条件下的安全 性和最大限度的连续性。	1	套
五、医院火灾事故应急处置训练区					
序号	名称	型号	参数	数量	单位



扫描全能王 创建

1	病床火 燃烧模块	LD-SH Y	模拟医院病床火灾的仿真演示装置。	1	套
2	智能烟火 发生器	LD-YH FY150 0	本装置无需外接 220V 电源，集发烟、喷 火两种功能于一体，采用低压直流供电。	1	套
3	环境温度 传感器	WRN T-02	1、温度范围：-20° -1000℃； 2、温度极限：120%测量范围。	1	套
4	燃火器	LD-RH C	1、燃气压力范围:1 - 3 bar； 2、最大环境温度：喷嘴:1000℃。	1	套
5	高能 燃火枪	LD-RH Q	1、工作电压：1500VDC-2500VDC； 2、最大环境温度：0-1000℃。	1	套
6	燃火控制 器	LD-RK C	1、工作电压:220V,用于接地和不接地的系 统； 2、使用寿命：不小于 10 万次。	1	套
7	远距离火 焰探测器	QRA4. U	1、工作电压：24VDC； 2、工作电流：不大于 100MA。	1	套
8	电磁阀	ZCF58 -DB	1、一体化紧凑设计； 2、工作电压 24VDC。	1	套
9	配套阀组	LD-GF Z1	截止阀、阻火器等阀门系统。	1	套
10	可燃气体 探测系统	BH-4A	1、类型：隔爆型变送器； 2、检测气体：可燃性气体； 3、量程：0 至 100%LEL。	1	套
11	★安防视 像系统	DH-IP C-HF W1235 M-II	1、红外摄像机可监控记录训练室内情况； 2、分辨率:1920×1080、帧率 1~30fps 可 调； 3、防护等级：≥IP66； ★出具公安部安全与警用电子产品质量 检测中心检验报告。	1	套
12	新风循环	SF	1、室内达到浓度界限值时，自动启动新 风循环系统。保证 5min 内迅速排除室内	1	套



扫描全能王 创建

	系统	弘科	的烟雾, 达到能见度良好状态 2、可接入自动化控制。		
13	应急照明系统	1703	1、电压(V):220V; 2、照射面积(m²):60 m²; 3、光源类型: LED。	1	套
14	安全保障控制系统	LD-AQ K	1、安装特点: 采用卡装安装技术, 便于维护检修; 2、机械寿命: (触点按压次数) 10 万次; 3、工作环境温度: -25-120 摄氏度; 4、熔断保护: 可配置熔断保护器; 5、额定工作电流: 220V-6A。	1	套
15	室内火灾模拟训练系统耐温防护	LD-N WF	防火材料采用耐候钢或同类型耐候材料, 方便维修、更换。	1	套
16	环境安全控制系统	LD-HJ K1.0	根据可燃气体监控和温度探测的训练区域环境数据, 自动控制排烟风机产生换气量, 保证燃烧训练区在设定条件下的安全性和最大限度的连续性。	1	套
六、住宅火灾事故处置训练区技术参数					
序号	名称	型号	参数	数量	单位
1	轰燃火装置 电器火燃烧模块	LD-SH R	模拟家庭住宅轰燃火灾、电器火灾的仿真演示装置。	2	套
2	智能烟火发生器	LD-YH FY150 0	本装置无需外接 220V 电源, 集发烟、喷火两种功能于一体, 采用低压直流供电。	1	套
3	环境温度传感器	WRN T-02	1、温度范围: -20° -1000℃; 2、温度极限: 120%测量范围。	2	套
4	燃火器	LD-RH C	1、燃气压力范围:1 - 3 bar; 2、最大环境温度: 喷嘴:1000℃。	2	套



扫描全能王 创建

5	高能 燃火枪	LD-RH Q	1、工作电压: 1500VDC-2500VDC; 2、最大环境温度: 0-1000℃。	2	套
6	燃火控制 器	LD-RK C	1、工作电压:220V,用于接地和不接地的系 统; 2、使用寿命: 不小于 10 万次。	2	套
7	远距离火 焰探测器	QRA4. U	1、工作电压: 24VDC; 2、工作电流: 不大于 100MA。	2	套
8	电磁阀	ZCF58 -DB	1、一体化紧凑设计; 2、工作电压 24VDC。	2	套
9	配套阀组	LD-GF Z1	截止阀、阻火器等阀门系统。	2	套
10	可燃气体 探测系统	BH-4A	1、类型: 隔爆型变送器; 2、检测气体: 可燃性气体; 3、量程: 0 至 100%LEL。	2	套
11	★安防视 像系统	DH-IP C-HF W1235 M-11	1、红外摄像机可监控记录训练室内情况; 2、分辨率:1920×1080、帧率 1~30fps 可 调; 3、防护等级: ≥IP66; ★出具公安部安全与警用电子产品质量 检测中心检验报告。	2	套
12	新风循环 系统	SF 弘科	1、室内达到浓度界限值时, 自动启动新 风循环系统。2、保证 5min 内迅速排除室 内的烟雾, 达到能见度良好状态; 3、可接入自动化控制。	2	套
13	应急照明	1703	1、电压(V):220V; 2、照射面积(m²):60 m²; 3、光源类型: LED。	2	套
14	安全控制 保障系统	LD-AQ K	1、安装特点: 采用卡装安装技术, 便于 维护检修; 2、机械寿命: (触点按压次数) 10 万次; 3、工作环境温度: -25-120 摄氏度; 4、熔断保护: 可配置熔断保护器;	2	套



扫描全能王 创建

			5、额定工作电流： 220V-6A。		
15	室内火灾模拟训练系统耐温防护	LD-NWF	防火材料采用耐候钢或同类型耐候材料，能够局部拆卸维修更换。	2	套
16	环境安全控制系统	LD-HJ K1.0	根据可燃气体监控和温度探测的训练区域环境数据，自动控制排烟风机产生换气量，保证燃烧训练区在设定条件下的安全性和最大限度的连续性。	2	套
七、化工生产装置火灾事故处置训练区					
序号	名称	型号	参数	数量	单位
1	化工平台	LD-HG 10P	1、主体要求：化工装置真火训练平台采用钢结构框架； 2、本装置共设置 2 个着火点，塔壁火点 1 处、平台火点 1 处； 3、本系统通过控制室的智能化点火控制形成真火； 4、本设施中所涉及的真火、烟雾等效果均可做到火焰大小可调、远程可控、安全可靠的智能化标准。	1	套
2	泄漏、堵漏	LD-DL	液体泄漏、堵漏装置 2 处，气体泄漏、堵漏装置 2 处。	1	套
3	烟雾发生器模拟消防系统	LD-YWQ-150FK	环境烟雾采用消防训练专用烟雾发生系统，喷射出的烟雾无环境污染。发烟速度，强度受控，烟雾发生系统能够实现快速、持续发烟，形成能见度不同的烟雾背景环境。	1	套
4	★安防视觉系统	DH-IPC-HFW1235M-II	1、红外摄像机可监控记录训练室内情况； 2、分辨率:1920×1080、帧率 1~30fps 可调； 3、防护等级：≥IP66； ★需出具公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告。	1	套



扫描全能王 创建

5	安全保障 控制系统	LD-AQ K	1、安装特点：采用卡装安装技术，便于维护检修； 2、机械寿命：（触点按压次数）10万次； 3、额定工作电流：220V-6A； 4、熔断保护：可配置熔断保护器； 5、额定工作电流：220V-6A。	1	套
八、公路交通事故处置训练区					
序号	名称	型号	参数	数量	单位
1	公路交通 事故处置 训练区	LD-JT- XL	1、要能真实模拟公路交通事故环境，符合实战需求； 2、满足进行侦检、警戒、破拆、顶撑、救援等技战术训练。	1	套
九、深井救援及攀爬横渡训练区					
序号	名称	型号	技术参数	数量	单位
1	深井救援 及攀爬横 渡训练区	LD-SJ PA-XL	1、深井救援设置位置合理，要求全部使用钢材结构； 2、建设要符合消防训练要求，深井直径不少于0.8米，高度大于7米，设置与攀爬横渡相结合的多功能救援平台； 3、攀爬横渡要有良好的安全保障； 4、为消防官兵进行速度攀岩、技巧攀岩、竖井救人、悬垂下降与救人、索道水平与直角救人、索道横渡和定点下降等科目训练、考核、比武竞赛创造训练条件。	1	套
十、破拆训练区					
序号	名称	型号	参数	数量	单位
1	破拆训练 区	LD-PC -XL	1、破拆训练让受训人员能熟悉建筑构件与破拆器材特性，检验救援队员在通道受阻的建筑物上方，开创安全营救通道，进入受损的构筑物内营救被困人员的能力； 2、受训人员使用破拆器材对训练设施中破拆物进行破拆训练； 3、训练主体：具备多功能破拆救援功能。	1	套
十一、中央控制系统					



扫描全能王 创建

序号	名称	型号	参数	数量	单位
1	★消防演练综合智能管理系统	消防演练综合智能管理系统 V1.0	1、各训练区及训练设施的控制系统由多个可编程逻辑控制器及执行器、传感器等组成。分为近程控制系统和远程控制系统，其中近程控制系统是根据各种训练设施的位置特点，近距离设置控制单元，以便操控人员就近操控各系统装置； 2、现场信息经计算机进行数据分析、处理、传输、储存，并控制、监控所有模拟训练设施运行，使指挥、参谋人员掌握训练进展情况，发布信息和指令； 3、中央控制系统包含：控制组件、烟热训练管理控制系统、室内真火综合控制系统、化工生产装置综合管理系统、环境监测系统、数据交换系统、时实动态监控系统等； ★4.电气控制柜出具产品认证证书。	1	套



扫描全能王 创建

B.中国人民警察大学多功能集装箱式室内烟火训练装置采购项目 中标公告

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线: 400-810-1996

 **中国政府采购网**
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

[首页](#) [政采法规](#) [购买服务](#) [监督检查](#) [信息公告](#) [GPA专栏](#) [PPP频道](#)

当前位置: [首页](#) » [政采公告](#) » [地方公告](#) » [中标公告](#)

中国人民警察大学多功能集装箱式室内烟火训练装置中标公告

2020年10月23日 11:33 来源: 中国政府采购网 [【打印】](#) [【显示公告概要】](#)

一、项目编号: LFZR-2020-X043 (招标文件编号: LFZR-2020-X043)

二、项目名称: 中国人民警察大学多功能集装箱式室内烟火训练装置

三、中标 (成交) 信息

供应商名称: 青岛凌鼎智能科技有限公司

供应商地址: 山东省青岛市黄岛区前湾港路579号山东科技大学科技园综合楼515A区

中标 (成交) 金额: 153.9590000 (万元)

四、主要标的信息

序号	供应商名称	货物名称	货物品牌	货物型号	货物数量	货物单价 (元)
1	青岛凌鼎智能科技有限公司	中国人民警察大学多功能集装箱式室内烟火训练装置	详见文件	详见文件	详见文件	1539590

五、评审专家 (单一来源采购人员) 名单:

李冬成、陈海玲、陈志勇、陈明、王春龙、李敬培、李驰原

六、代理服务收费标准及金额:

本项目代理费收费标准: 依据合同约定

2.2中标通知书

中标通知书

编号: LFZR-2020-X043

青岛凌鼎智能科技有限公司:

中国人民警察大学多功能集装箱式室内烟火训练装置招标于 2020 年 10 月 9 日 9 时 30 分 在 中国人民警察大学(原武警学院)礼堂北侧二层小楼 202 开标室 开标, 根据招标文件和贵公司提交的投标文件, 经评标委员会评审, 现确定贵公司为上
述项目的中标人。

请在接到本中标通知书后 30 日内与招标人

签订合同。

招标人:

招标代理机构:

日期: 2020 年 10 月 13 日

主要中标内容

招标单位	中国人民警察大学
项目名称	中国人民警察大学多功能集装箱式室内烟火训练装置
工程地点	中国人民警察大学(原武警学院)校区内
招标内容	场景要求采用 13 个 40 尺全新标准海运集装箱搭建, 配备相应附属设备。可展示不同场景的灭火技巧、各种灭火技术的优缺点、先进灭火战术、消防灭火救援案例; 进行每日灭火训练、灭火装备的应用、个人防护装备的应用、各种灭火技术的实践性学习、烟气和通风训练。
中标价格	小写(人民币): 1539590.00 元
	大写(人民币): 壹佰伍拾叁万玖仟伍佰玖拾元整
项目履约时间	合同签订后 50 个自然日内交货, 并完成安装调试, 具备验收条件。
备 注	

客户使用证明书

中国人民警察大学

客户使用证明书

兹证明我单位 2020 年采购的由青岛凌鼎智能科技有限公司制造的多功能集装箱式室内烟火训练装置在训练使用中运行良好。

使用单位：（盖章）



地址：河北省廊坊市安次区西昌路 220 号

联系人：李驰原

联系电话：13343167293

日期：2022 年 6 月 20 日

⑦

多功能集装箱式室内烟火训练装置采购合同

甲方：中国人民警察大学

乙方：青岛凌鼎智能科技有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，现就甲方向乙方采购多功能集装箱式室内烟火训练装置事项，达成协议如下：

一、标的物

产品的名称、品牌、型号、数量、价格等详见下表：

名称	品牌	规格型号	数量	单价 (元)	小计 (元)
标准海运集装箱及其定制改造、施工、搭建固定	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称：中集集团）	40尺标准海运集装箱（全新）	13	99250	1290250
应急照明	冠奕达	GYD	26	350	9100
温度传感器	江苏华仁仪表有限公司	K型	26	25	650
温度采集装置	凌鼎	LD-WK	7	650	4550
高温摄像头	海康威视	400W	26	350	9100
耐高温防护罩	海康威视	SXJ011	5	280	1400
显示器	深圳华融	55寸	1	2500	2500
硬盘录像机	海康威视	DS-8864N-KS	1	2600	2600
交换机	华为	S1700	26	80	2080
硬盘	希捷	4T	1	910	910
烟雾模拟装置	凌鼎	YWQ-1500	1	14900	14900
排烟设备	弘科	HTFC-20	1	68400	68400
烟气收集净化设备	凌鼎	LD-JH	1	65950	65950
运输	百世	直达	14	4800	67200
烟雾模拟装置防水升级	凌鼎	防水升级	1	赠送	赠送
外墙体制作标语	凌鼎	定制	1	赠送	赠送

技术检验机构的鉴定意见为准。经鉴定质量合格,鉴定费由甲方承担;反之,鉴定费则由乙方承担。

3. 本合同附件及项目招标文件、投标文件、澄清文件均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

4. 其他约定: (1) 乙方提供虚假资料骗取中标的,则中标、成交结果无效,甲方扣除乙方的全部履约保证金,将乙方记入失信名单,今后乙方不得参与甲方其他项目的投标; (2) 乙方按照约定选用材料,接受甲方检验和工

作监督检查; (3) 乙方应当以自己的技术实力完成产品关键部分制作,不能转包,否则,乙方按照合同价款的20%赔偿甲方违约金,甲方可以解除合同。

5. 本合同经甲乙双方签名盖章后生效。合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

甲方: (单位盖章)

地址: 北京市门头沟区潭柘寺镇

朱砂街9号院

法人代表

或代理人(签字): 李驰原

开户名称: 中国人民警察大学

开户行: 工商银行廊坊曙光支

行

账号: 0410000309267000985

联系电话: 0316-2068278

签约日期: 2020年10月20日

乙方: (单位盖章)

地址: 青岛市黄岛区前湾港路579

号山东科技商务园综合楼515A

区

法人代表

或代理人(签字): 李田田

开户名称: 青岛凌鼎智能科技有限公司

开户行: 工商银行股份有限公司青
岛长江路支行

账号: 3803261609000086021

联系电话: 0532-86767089

签约日期: 2020年10月20日

**C.应急管理部化学品登记中心事故应急训练模拟燃烧装置项目
中标公告**

应急管理部化学品登记中心事故应急训练模拟燃烧装置第二包中标公告

2020年08月16日 16:59 来源: 中国政府采购网 【打印】 [【显示公告概要】](#)

一、项目编号: **SDZG-01200115** (招标文件编号: SDZG-01200115)

二、项目名称: **事故应急训练模拟燃烧装置**

三、中标 (成交) 信息

供应商名称: **青岛凌鼎智能科技有限公司**

供应商地址: **青岛市黄岛区江山南路628号**

中标 (成交) 金额: **19.5000000 (万元)**

四、主要标的信息

序	供应商名	货物名称	货物品牌	货物型号	货物数	货物单价(元)
		号称			量	
1	青岛凌鼎 智能科技有 限公司	真火燃烧器/手动控 制器/控制系统/燃烧 模拟模块	青岛凌鼎/青岛 凌鼎/青岛凌鼎/青 岛凌鼎	LD-zhrsq/LD- kzq/LD-kzxt/LD- rsmx	1套/1 套/1套/1 套	100000/5000/50000/40000

五、评审专家 (单一来源采购人员) 名单:

王福久、吴金民、张斌、鞠青、尚艳红

六、代理服务收费标准及金额:

中标通知书

应急管理部化学品登记中心 中 标 通 知 书

青岛凌鼎智能科技有限公司：

贵公司参加 2020 年 8 月 14 日由山东中钢招标有限公司组织的事故应急演练模拟燃烧装置项目 [项目编号: SDZG-01200115] 公开招标政府采购, 经评标委员会评审被确定为该项目中标人, 中标内容如下:

包号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价 (元)
1	真火燃烧器	青岛凌鼎	LD-zhrsq	1 套	100000
2	手动控制器	青岛凌鼎	LD-kzq	1 套	5000
3	控制系统	青岛凌鼎	LD-kzxt	1 套	50000
4	燃烧模拟模块	青岛凌鼎	LD-rsmx	1 套	40000
中标金额 (元)			小写金额: 195000.00 元 大写金额: 人民币壹拾玖万伍仟元整		

详见招标文件和投标人的投标文件等书面材料。

请你单位接到本通知后三十日内, 按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订合同。

特此通知

2020 年 8 月 14 日

招标代理机构 	招标单位 
---	--

备注: 本通知书一式六份, 中标人一份、代理机构二份、招标单位三份。

合同扫描件

合同编号: 13312600-20-MY3833-0095

合同主要条款

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等自愿、等价有偿、诚实信用的原则,经双方协商一致,在(青岛市崂山区松岭路 339 号)订立本合同。

第一条 合同交易方信息

甲方(买方)					
单位名称	应急管理部化学品登记中心	法定代表人/负责人	住所	青岛市市南区延安三路 218 号	
联系人姓名	官亚男	联系人职务	无	联系电话	0532-83786231
工商注册号	12100000H52630147D	开户银行、户名	建设银行青岛市市南延安三路支行	账号	37101954790051003610
乙方(卖方)					
单位名称	青岛凌鼎智能科技有限公司	法定代表人/负责人	刘玉彦	住所	山东省青岛市黄岛区前湾港路 579 号
联系人姓名	于国国	联系人职务	销售部经理	联系电话	18153229502
工商注册号	913702117908086365	开户银行、户名	中国工商银行青岛长江路支行	账号	3803 261609000000861021

第二条 合同明细表

货币单位: 元

序号	物资名称	单位	数量	基准单价 (含税)	小计 (含税)	税率	交(提)货时间
----	------	----	----	--------------	------------	----	---------

1	便携式真火燃烧器	套	1	195000.00	195000.00	13%	签订合同后6个月内供货、安装、调试完毕。
合同总价含税[13]%		大写: 壹拾玖万伍仟元整			小写: 195000.00		

第三条 交货地点和方式

1. 交货地点: (甲方指定地点)。
2. 运输方式: 按(2)执行。
(1) 铁路运输; (2) 公路运输; (3) 水路运输; (4) 联合运输; (5) 其他__。
3. 交货方式: 乙方送货至甲方指定地点。
4. 运费负担: 运费已包含在本合同价款内。

第四条 付款

1. 付款方式按(1)执行。

1.1 付款方式(1):

1.1.1 预付款

为合同总价的40%, 即(78000)元人民币。本合同生效后(10)个工作日内, 乙方应向甲方提交以下单据, 甲方收到并认可下述单据后(20)个工作日内以(电汇)方式向乙方支付:

- (1) 预付款收据;
- (2) 包括主要材料采购、制造和检验计划在内的生产制造进度表;
- (3) 由银行开立的与预付款金额相等的、以甲方为受益人并经甲方认可的不可撤销银行预付款保函, 预付款保函在货到且验收合格后30日之后的(20)个工作日内退还。预付款保函的开立银行必须为投标人基本户开户银行或国有五大行或招标人认可的国有商业银行。

- (4) 其他: 具体在合同中约定。

1.1.2 货款

为合同总价的60%, 即(117000)元人民币。乙方应在设备交货后向甲方提交以下单据, 甲方在收到并认可下述单据后(20)个工作日内以(电汇)方式向乙方支付:

备品备件价格,按(1)执行:

(1) 本合同总价中已包含备品备件价格。

(2) 本合同总价中未包含备品备件价格,备品备件的价格、时间及交付由双方与乙方另行书面约定。

第八条 附件及份数

1. 本合同由正文,后附《合同条款及规则》、分项价格(如有)、技术协议(如有)组成,并具有同等法律效力。

2. 本合同正本一式(捌)份,甲方执(肆)份,乙方执(肆)份。

甲方(盖章):

乙方(盖章): 单击此处输入文字。

法定代表人或授权代表(签字)

法定代表人或授权代表(签字)

日期: 2020.8.20

日期: 2020.8.20

D.锡林浩特消防救援大队希日塔拉街消防救援站真烟真火模拟训练设施建设项目 目 中标公告

希日塔拉街消防救援站真烟真火模拟训练设施建设项目中标(成交)公示

锡林浩特市德汇工程管理有限公司受锡林浩特市消防救援大队委托,于2021年11月10日就希日塔拉街消防救援站真烟真火模拟训练设施建设项目(项目编号:XSDHCG-GKZB2021-018)采用公开招标方式进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:

1. 采购项目名称: 希日塔拉街消防救援站真烟真火模拟训练设施建设项目

2. 中标(成交)供应商名称及中标(成交)价格

包号

货物名称

技术规格、参数及要求

数量

采购预算(元)

1

希日塔拉街消防救援站真烟真火模拟训练设施建设项目

详见采购文件

1 批

971211.8

中标供应商: 青岛凌鼎智能科技有限公司

中标金额: 948110.00 元

4、公告时间: 2021年11月11日—2021年11月12日

5、评委: 韩文君(评标组长)、陈绍恒、罗今、李晓艳、李欣(业主评委)

如发现本项目招投标过程中有违法违规行为,有关单位或个人可以书面形式(署名)向以下部门投诉或举报:



中标通知书

希日塔拉街消防救援站真烟真火模拟训练设施建设项目

中标成交通知书

青岛凌鼎智能科技有限公司：

锡林浩特市德汇工程管理有限公司受锡林浩特市消防救援大队委托，就希日塔拉街消防救援站真烟真火模拟训练设施建设项目（采购编号：XSDHGC-GKZB2021-018）按照规定程序采用公开招标方式进行了采购，经评标委员会评审、采购人确认，贵公司为本项目的中标（成交）人，其中标项目内容为：

包号	货物名称	技术规格、参数及要求	数量	采购预算（元）
1	希日塔拉街消防救援站真烟真火模拟训练设施建设项目	详见采购文件	1批	971211.8

中标金额为 948110.00 元

请贵公司接此通知书后再三十日内与采购人签订合同，并按采购文件要求和投标（响应）文件的承诺履行合同。

特此通知

采购单位名称：锡林浩特市消防救援大队

联系人：商伟峰

联系电话：0479-8280345

采购机构名称：锡林浩特市德汇工程管理有限公司

联系人：朱 英

联系电话：0479-8101073

采 购 人	法人代表或被授权委托人 (签章)	招 标 代 理 机 构	法人代表或被授权委托人 (签章)
	(公章) 2024年11月12日		(公章) 2024年11月12日

合同扫描件

政府采购合同


合同编号: XSDHCG-GKZB2021-018

项目名称: 希日塔拉街消防救援站真烟真火模拟训练设施建设项目

采购人: 锡林浩特市消防救援大队

供应商: 青岛凌鼎智能科技有限公司

签订日期: 2021



合同编号: XSDHCG-GKZB2021-018 (即项目编号)

采购人: 锡林浩特市消防救援大队 供应商: 青岛凌鼎智能科技有限公司
(以下称甲方) (以下称乙方)

住所地: 住所地: 山东省青岛市黄岛区前湾港路
579号山东科技大学科技园综合楼515A
区

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定, 甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物: 希日塔拉街消防救援站真烟真火模拟训练设施建设项目, 货物名称、规格及数量详见《附: 合同标的物明细表》。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为玖拾肆万捌仟壹佰壹拾元整 (大写) 人民币。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金, 以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于希日塔拉街消防救援站真烟真火模拟训练设施建设项目招标投标文件或本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力, 这些文件包括但不限于:

乙方提供的投标文件和投标报价表;

供货一览表;

交货一览表;

技术规格响应表；

投标承诺；

服务承诺；

中标通知书；

甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后20个工作日内将货物交付甲方，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收

货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修3工作日后仍无法排除，乙方应在3个工作日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现

场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满（验收合格后1年）时止。履约保证金额为合同总价款的3%。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满（验收合格后1年）后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

1期：支付比例45%，签订合同后七个工作日内支付合同总额45%的预付款；

2期：剩余项目款待验收合格后一次性付清。注：项目款最终以审计结果为准；

退还履约保证金：免费维护期满（验收合格后1年）后七个工作日内甲方将履约保证金无息退还给乙方。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1工作日甲方向乙方偿付欠款总额的0.3%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3%的违约金。

4、甲方现场具备施工条件，乙方逾期交付的，每逾期1工作日，乙方向甲方偿付合同总额的0.3%的滞纳金。如乙方逾期交付达30工作日，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 3%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价3%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加锡盟公共资源交易中心组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，

鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向当地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 1 种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）

法定代表人或授权委托人签字：

乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人或授权委托人签字：王洪明

电 话：8280345

电 话：18630889139

开户银行：中国工商银行股份有限公司烟台分行
团结大街支行

开户银行：中国工商银行股份有限公司青岛长江路支行

帐 号：

帐 号：3803261609000086021

日 期：2021 年 12 月 8 日

日 期：2021 年 12 月 8 日

2	金属棚网障碍设施	青岛凌鼎-LD-WSZA 金属通道所有边网及中间网片均可以快速拆卸, 设置有“H形隔断”、“Y形隔断”、“菱形隔断”、“直梯”、“圆筒障碍”、“斜梯”、“滑竿”、“井盖”等多种障碍设施。用于各种训练科目, 部分障碍可拆卸。	15个	2500	37500	
3	步进跟踪系统软件、压力传感器、压控地板	青岛凌鼎-LD-BJGZ 压力传感器性能: 柔软, 可承受压力: $\geq 200\text{kg}$ 、传感面积: $\geq 90\%$ 、使用寿命: ≥ 10 万次。 压控地板是复合地板900mm(长) $\times$ 900mm(宽) $\times$ 25mm(厚)。	45块	900	40500	
4	步进跟踪系统信号接收转换系统	青岛凌鼎-LD-BJZH 通道: 216路、电源: DC5V或24V、信号: 隔离, 接收压力传感器的信号转化成数字信号上传给上位机, 其包括大型接线端子板、开关电源、信号转化装置。	1套	5500	5500	
5	烟机及控制器	青岛凌鼎-1500D 3KW大功率发烟装置, 使用高纯度无毒无害、化学性能稳定的烟油, 烟雾浓厚、无刺激性气味。此设备可以连续发烟, 在70%的功率下连续发烟一个半小时。	3台	15000	45000	
6	电热风机(加热机)	弘科-DNF 4.5KW大功率加热装置, 其电源为380V交流电源, 外观美观。	1台	4000	4000	
7	温度传感器	搜博-PT100 测量范围0~100℃、电源: DC24V, 测量训练室的温度, 为中央控制系统提供数据方便控制训练室温度, 为训练提供更好的训练温度环境。	2个	400	800	
8	烟雾浓度传感器	搜博-SM3572 YNJS5标准信号: 4~20mA、电源: DC5V、测量范围: 0~80暗度, 检测训练室的烟雾浓度, 为中央控制系统提供数据方便控制训练室烟雾浓度, 为训练提供更好的训练烟雾环境。	2个	400	800	
9	进、排风机	艾科-SF-48 进、排风机都为轴流式风机, 功率3KW, 220V交流电源, 其优点占地面积小, 效率高, 与电动风门配合使用, 对主训室的烟雾迅速疏散。	1台	1500	1500	
10	红外云台摄像机	海康威视 DS-2DE 【E系列200万像素5寸红外网络高清智能球】 图像传感器: 1/2.8" 防护等级: IP66 尺寸: $\Phi 185 \times 324.9\text{mm}$ 重量: 4Kg	3台	5000	15000	
11	硬盘录像机	海康威视 DC-2CD CQ-LX: 录制训练过程并可回放, 另加1000G大容量硬盘。	1台	2400	2400	

26	护套线	护套线 2×0.5	50m	5	250	
27	护套线	护套线 2×4 (含运费、安装费、管理费、利润)	20m	8	160	
28	护套线	护套线 3×0.5 (含运费、安装费、管理费、利润)	100m	5	500	
29	护套线	护套线 3×4	20m	18	360	
30	电缆	电缆 3×1+1	20m	10	200	
31	电缆	电缆 3×4+1	15m	20	300	
32	电缆	单芯 0.2	45m	6	270	
33	电缆	单芯 0.3 (含运费、安装费、管理费、利润)	50m	6	300	
34	电缆	单芯 0.5 (含运费、安装费、管理费、利润)	50m	6	300	
35	桥架	山西一側 桥架 2m 长, 100mm×80mm	60m	36	2160	
36	桥架	山西一側 桥架 2m 长, 50mm×50mm	40m	38	1520	
37	线槽	线槽 2m 长, 40mm 宽	60m	38	2280	
38	扎带	强力QL 二种规格	50m	8	400	
39	缠绕管	菲尔浦 白色/黑色 粗、细缠绕管	50m	7.54	377	
40	模拟货架	青岛凌鼎-804J 模拟货架, 采用Q235B碳钢材质2000*2300*350mm, 不锈钢材质	1个	10000	10000	
41	阀门	派瑞特PERITE-DN32 DN32不锈钢阀门	1个	500	500	
42	管道	友发-DN32 发然燃烧装置内管道, 压力1.6MPa, Q235B碳钢材质, DN32管道	50米	200	10000	
43	模拟灶台	青岛凌鼎-MGT 采用Q235B碳钢材质, 灶台规格: 1500*600*700mm, 模拟气瓶Φ32*700mm	1个	15000	15000	
44	阀门	派瑞特PERITE-DN32 DN32不锈钢阀门	1个	500	500	
45	管道	友发-DN32	50米	150	7500	

12	屏蔽屏蔽线	中贝-10VVP KVVP2-5芯; 96线屏蔽网。单股同轴电缆。	200米	60	12000	
13	调音台	先科-K88 2组平衡式麦克风、高电平(MIC/LINE)输入声道, 附三段式等化; 2组立体高电平输入; 吉建XJ02008IC提供超低噪音表现; 录音室等级麦克风前置(MIC/LINE)附60dB增益范围; 耳机输出; 12段LED电平音量显示; 平衡式立体输出; ALP560mm音量推杆。	1个	3500	3500	
14	功率放大器	先科-SV-400A NBA200; 电源: 220VAC(50Hz); 外形尺寸: 430mm×130mm×345mm; 功率: 400W; 声道: 4。	1台	2000	2000	
15	大功率音箱	先科-KP10 功率: 250W; 外形尺寸: 12"; 音量: 110dB。	1个	2800	2800	
16	界面麦克风	先科OK-30 BM620, 可以远距离对讲的麦克风。	1个	800	800	
17	灯控台	雅丰-KT192 HIL; 调节频闪灯、摄影灯的闪烁频率、亮度等的装置。其可编程处理上述的技术参数。	1台	600	600	
18	频闪灯	雅丰-PS0002 PS1600W频闪灯; 电源: 220VAC(50Hz); 功率: 1600W; 灯管寿命: ≥100万次; 净重: 4.1kg; 外形尺寸: 490mm×220mm×140mm; 湿度范围: 25~90%RH。	3台	600	1800	
19	摄影灯	雅丰-PS80 CS00W摄影灯; 电源: 220VAC(50Hz); 功率: 300~500W; 色温: 3000K; 外形尺寸: 340mm×260mm×220mm; 重量: 2kg。	3台	600	1800	
20	一键式安全救护系统	青岛凌鼎-AQJH 控制台设明显的紧急救援键, 如果训练人员出现意外, 控制台按下紧急救援键, 训练系统会发出声光警报同时关闭发烟装置、升温装置、声光模拟装置, 启动照明系统、应急照明系统、排烟系统并由救援人员进行救援。	1套	500	500	
21	应急照明灯	艺光-YG 在停电时进行应急照明。	3台	300	900	
22	上位机软件	青岛凌鼎-RJH 上位机软件(人机界面)的开发和定制, 含步进跟踪系统开发。	1套	32000	32000	
23	下位机软件	青岛凌鼎-KZCX 下位机软件(控制程序)的开发和定制, 含步进跟踪系统开发。	1套	34000	34000	
24	护套线	中贝 护套线 10×0.3	100m	6	600	
25	护套线	中贝 护套线 6×0.3	4.5m	5	23	

		制训练室温度。为训练提供更好的训练温度环境				
58	可燃气体报警器	耀安-YZ0 电源: DC24V; 测量精度: 3%FS ●直观、准确的显示可燃气体/有毒气体浓度及故障 ●具有设备故障、报警、声光指示等功能 ●具有两路通道, 可以连接两种不同类型的可燃/有毒探测器 ●大气压力: 80kpa-100kpa ●接收4-20ma标准信号功能	1个	1000	1000	
59	调压设备	环口-15 压力范围: 最大8.6bar ●出口压力范围: 27-520mbar多种弹簧段供选择 ●最大流量: 400Nm ³ /h ●精度: $\pm 2.5\%$ 液化气2瓶, 15kg	1个	4000	4000	
60	接头软管	青岛凌鼎-GT 黄铜内螺纹接管煤气球阀、气体钢瓶转接头、气体软管、气体软管及卡箍, DN15、DN25	1个	800	800	
61	阀门、管路	派瑞特PERETE DN15不锈钢球阀	3个	40	120	
62	管道	派瑞特PERETE DN40无缝钢管	30米	200	6000	
63	减压阀	派瑞特PERETE DN40减压阀	1个	3000	3000	
64	过滤器	派瑞特PERETE DN40过滤器	1个	800	800	
65	阀门	派瑞特PERETE DN40不锈钢球阀	1个	800	800	
66	放散阀	派瑞特PERETE DN20放散阀	1个	3200	3200	
67	阀门	派瑞特PERETE DN20放散阀	1个	3200	3200	
68	不锈钢管	派瑞特PERETE DN20	80米	80	6400	
69	燃气分配器	派瑞特PERETE DN150	1个	6500	6500	
70	压力仪表	华清仪表 指针式压力表, 量程0-0.1Mpa	2个	200	400	
71	螺纹阀门	派瑞特PERETE DN20	1个	50	50	
72	螺纹阀门	派瑞特PERETE DN50	1个	240	240	
73	螺纹阀门	派瑞特PERETE DN100	1个	800	800	

74	钢管螺纹 阀门	派瑞特PERETE 截止阀DN100	1个	1200	1200	
75	钢管螺纹 阀门	派瑞特PERETE 止回阀DN100	1个	1200	1200	
76	水分配器	派瑞特PERETE DN150	1个	6500	6500	
77	耐高温摄 像机及配 套设施	海康威视DS-NXCN 海康威视200万1/1.8"CMOS星光级耐高温水冷筒 型网络摄像机 传感器类型1/1.8" ProgressiveScanCMOS, 镜头 2.8-12mmF1.4, 水平视场角90.1°~31°, 8-32mmF1.4, 水平视场角42.2°~13.5°, 最大图像尺寸1920×1080 主码流分辨率与帧率50Hz, 图像设置饱和度, 亮度, 对比度, 锐度通过客户端 或者浏览器可调整光补偿支持, 可选择区域, 透 雾, 支持电子防抖支持日夜转换方式自动, 定时, 报警触发	2台	6500	13000	
78	上位机软 件	青岛凌鼎-RJIM02 上位机软件(人机界面)的开发和定制, 模拟燃 烧训练装置操作系统软件	1套	32000	32000	
79	下位机软 件	青岛凌鼎-KZCX02 下位机软件(控制程序)的开发和定制(含2套点 火系统); 运行在PLC的CPU中的程序, 能够实现 各种点火功能, 熄火保护功能的下位机程序。	1套	34000	34000	
80	视频线类	海康威视-六类 摄像连接线	1000米	10	10000	现场勘察 位置、走
81	一键式安 全救护系 统	青岛凌鼎-AQJH 控制台设明显的紧急救援键, 如果训练人员出现 意外, 控制室按下紧急救援键, 训练系统会发出 声光警报同时关闭发烟装置, 升温装置, 声光模 拟装置, 启动照明系统, 应急照明系统, 排烟系 统并由救援人员进行救援。	1套	500	500	
82	线槽	山西一创, 材质 镀锌 200*40*1.0mm	50m	45	2250	
83	排烧管	菲尔浦 白色/黑色 XGS-19(D)-18.2 (8)	50m	12	600	
84	扎带	强力-QL 尼龙 三种规格	30袋	8	240	
85	排烧管	菲尔浦 白色/黑色 粗、细排烧管	30袋	8	240	
86	室内电力 电缆	卓贝 YJV4*0	40m	40	1600	

E广州市增城区消防救援大队荔城站烟热训练设施采购项目 中标公告

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996



中国政府采购网

中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页

政策法规

购买服务

监督检查

信息公告

GPA专栏

PPP频道

当前位置：首页 » 政府采购公告 » 中标公告

广州市增城区消防救援大队荔城站烟热训练设施采购项目中标公告

2021年08月26日 16:34 来源：中国政府采购网 【打印】 [【显示公告摘要】](#)

一、项目编号：GDYNJLZBZC2021-27 (招标文件编号：GDYNJLZBZC2021-27)

二、项目名称：广州市增城区消防救援大队荔城站烟热训练设施采购项目

三、中标（成交）信息

供应商名称：青岛凌鼎智能科技有限公司

供应商地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路579号

中标（成交）金额：185.9369000（万元）

四、主要标的信息

序号	供应商名称	货物名称	货物品牌	货物型号	货物数量	货物单价(元)
1	青岛凌鼎智能科技有限公司	广州市增城区消防救援大队荔城站烟热训练设施采购项目	按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行	按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行	按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行	按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
曾嘉祥、刘先运、王海萍、梁键铃、夏泳珊（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

中标通知书



广东粤能工程管理有限公司
GUANGDONG YUENENG ENGINEERING MANAGEMENT CO., LTD.

中标通知书

粤能(采购)字[2021]第[ZC31]号

致青岛凌鼎智能科技有限公司：

广东粤能工程管理有限公司受广州市增城区消防救援大队委托，就广州市增城区消防救援大队荔城站烟热训练设施采购项目（项目编号：GDYNJLZBZC2021-31）采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标和评审，并经采购人确认，贵公司为本项目的中标供应商，中标价为人民币 1859369.00 元（大写：壹佰捌拾伍万玖仟叁佰陆拾玖元整）。

请贵公司在本通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和贵公司投标文件的约定，与广州市增城区消防救援大队签订书面合同。

特此通知。

采购人：（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年8月26日

采购代理机构：（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年8月26日

总公司地址：广州市天河区华观路明旭街1号万科智慧商业广场B1-2栋12楼
增城分公司地址：增城区荔城街观翠路21号东汇城豪华公寓D4*702
电话：020-82653148
邮编：510630 [Http://www.gdynjl.com](http://www.gdynjl.com)

合同扫描件

广州市增城区消防救援大队荔城站烟热训练设
施采购项目

采购合同书
(货物类)

采购项目编号: GDYNJLZBZC2021-27

采购项目名称: 广州市增城区消防救援大队荔城站烟热
训练设施采购项目

合同编号: _____

甲方（甲方）：广州市增城区消防救援大队

电 话：020-82866169 传 真： /

地 址：广州市增城区

乙 方（乙方）：青岛凌鼎智能科技有限公司

电 话： 0532-86767089 传 真： 0532-86767099

地 址：山东省青岛市黄岛区前湾港路 579 号

项目名称：广州市增城区消防救援大队荔城站烟热训练设施采购项目

项目编号：GDYNJLZBZC2021-27

根据 广州市增城区消防救援大队荔城站烟热训练设施采购项目（项目编号：GDYNJLZBZC2021-27）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的

序号	货物名称	配置要求（主要部件）	数量	单位
1	烟热训练设施	床火模块	1	套
		轰燃火模块		
		门后火模块		
		环境监控单元模块		
		烟雾发生器		
		中央控制系统		
		安全控制系统		
		排风系统		
		燃气供气系统		
		视频监控系统		
		迷宫通道系统		
		训练主体模块（集装箱结构）		
		虚实步训练系统		
		顶棚坠落装置		
		电闸模拟装置		
		破拆		
		基础建设		

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收合格前风险责任、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切

费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：人民币壹佰捌拾伍万玖仟叁佰陆拾玖元整（¥1859369.00 元）。

三、设备要求

1. 技术参数和要求

序号	指标项	指标要求	证明材料要求
1	床火	燃烧床火尺寸：1800mm×1000mm×500mm；	否
		材质厚度：304 不锈钢，厚度：2mm；	
		燃烧介质：液化石油气；	
		点火方式：自动控制点火；	
		最大火焰高度：不小于 1.2m；	
		控制方式：软件远程控制、移动手柄控制；	
2	轰燃火	轰然火尺寸：长:350mm*530mm	否
		轰然面积：6 m²；	
		轰燃火焰大小 5m-7m 长，火焰宽度不小于 2 米	
		材质厚度：304 不锈钢，厚度：2mm；	
		燃烧介质：液化石油气；	
		燃烧时单次 10-20 秒	
		点火方式：自动控制点火；	
		控制方式：软件远程控制、移动手柄控制；	
3	门后火	燃烧门后火尺寸：2100mm（高）×850mm（宽）	否
		材质厚度：304 不锈钢，厚度：2mm；	
		燃烧介质：液化石油气；	
		点火方式：自动控制点火；	
		最大火焰高度：不小于 1.2m；	
		控制方式：软件远程控制、移动手柄控制；	
4	环境监控单元	安全系统，每个房间包括：	否
		2套安全子系统(每套子系统包括1个气体、1个温度传感器、1个紧急制动按钮)；	

十五、合同生效

1、合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2、合同壹式 6 份，其中甲乙双方各执 2 份，采购代理机构执 1 份，政府采购监督管理部门 1 份。




甲方（盖章）：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日



乙方（盖章）：

代表：

签定日期： 2021 年 08 月 31 日

开户名称：青岛凌鼎智能科技有限公司

银行账号：3803261609000086021

开 户 行：中国工商银行股份有限公司青
岛长江路支行

F. 乌兰察布消防救援支队消防多功能模块式室内烟火训练、消防安全体验综合装置
合同扫描件

采购合同

消防多功能模块式室内烟火训练、消防安全体验综合装置
设备采购合同

甲方：华油飞达集团有限公司
负责人：李响
地址：沧州经济技术开发区新华园区
乙方：青岛凌鼎智能科技有限公司
地址：青岛市黄岛区前湾港路 579 号山东科技大学科技园综合楼 515A 区

一、设备清单

见《附件 1：设备清单》

二、合同金额及付款方式

合同金额为人民币 563.4942 万元，大写：伍佰陆拾叁万肆仟玖佰肆拾贰元整。

甲方以银行转账通过以下方式向乙方支付合同款项。

1 期：签订合同后，甲方向乙方支付合同总额 30% 的预付款。

2 期：货物全部运至项目地点，甲方向乙方支付合同总额 35% 的到货款。

3 期：安装调试验收合格后，甲方向乙方支付合同总额 25% 的调试验收款。

4 期：质保期满后 1 个月内甲方向乙方支付合同总额 10% 质保金。质保期为自甲方签订验收文件之日起壹年。

三、交货安装

1、交货时间：合同签订 5 个月内完成安装调试。如遇不可抗力、业主要求变更等非乙方原因，则货期相应顺延。

2、交货地点：乌兰察布消防支队

3、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供所安装的主要部件和主要配件的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

4、验收

乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及乌兰察布消防支队一同验收并签字确认。对标的物的质量问题，甲方应在发现后 50 个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 7 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。

5、出厂时带齐所有安装附件及使用说明书、合格证、检测报告等出厂文件。

四、售后服务

1、设备运抵后，乙方工程师前往负责安装，甲方需派员协助。

2、质保：质保期为自甲方签订验收文件之日起壹年，在质保期内产品出现质量问题由乙方免费维修。

如因甲方故意损坏、地震等其它不可抗拒原因的，不在质保范围。

质保期满后，乙方提供有偿服务。质保期满后，如甲方需要乙方提供维保服务，由双方另行签订相关维保合同。

3、本合同标的物见《附件1：设备清单》。

违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院起诉。

本合同未尽事宜，双方另行协商后签订补充合同作为本合同附件。本合同附件和本合同具有同等法律效力。

本合同一式两份，双方各执壹份，经公司盖章公司代表签字后生效，具有同等法律效力。

甲方：华油飞达集团有限公司

代表：



2021年4月7日

乙方：青岛凌鼎智能科技有限公司

代表：



2021年4月9日

附件 1: 设备清单

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位
1. 室内烟火训练系统				
1.1. 室内烟火感受体验模块				
燃木固定装置	凌鼎 LDYM	青岛	2	套
1.2. 家庭火灾模拟模块				
床火点及床模型	凌鼎 LDCH	青岛	1	套
燃气灶火点及燃气灶模型	凌鼎 LDZH	青岛	1	套
电视火点及电视模型	凌鼎 LDDH	青岛	1	套
轰燃火点模拟装置	凌鼎 LDHR	青岛	1	套
烟雾发生装置	凌鼎 LD1500F	青岛	1	套
电力故障模拟器	凌鼎 LDDZMN	青岛	1	套
1.3. 地下车库（高大空间）火灾模拟模块				
车辆模型	凌鼎 LDCLMX	青岛	2	套
发动机火点	凌鼎 LDFFDH	青岛	1	套
座椅火点	凌鼎 LDZYH	青岛	1	套
1.4. 水喷淋行动训练模块				
原水箱	凌鼎 LDSX, 1m³	青岛	1	套
潜水泵	宏力, 功率 750W, 扬程大于 10 米。	长沙	1	台
喷淋头	开式 GB	-----	1	个
1.6. 烟热迷宫搜救训练模块				
网栅通道主体	凌鼎 LDWSZT	青岛	1	套
障碍模拟	凌鼎 LDWSZA	青岛	1	套
消防专用烟雾发生器	凌鼎 LD-1500	青岛	1	套
红外摄像机	海康 DS-2CD3T46WDV2-L5 或其他同等品牌	杭州	1	套
声光控制系统	凌鼎 LD-SGMN 或其他同等品牌	青岛	1	套
通风循环系统	弘科 TF 或其他同等品牌	浙江	1	套
安全保障系统	凌鼎 LDAB	青岛	1	套
1.7. 大范围浓烟搜救训练模块				
烟雾系统	凌鼎 LD-1500	青岛	1	套

移动式格挡	凌鼎 GD-1	青岛	1	套
1.8. 丹佛救援训练模块				
救援窗	凌鼎 LD-DF	青岛	1	套
1.9. 配电系统演示				
楼宇供电及消防供电演示系统	凌鼎 LDGDYS	青岛	1	套
1.10 燃料间				
液化气瓶	GB	-----	1	套
1.11 加压室				
加压设备	飞达 GB	沧州	1	套
2. 消防安全体验系统				
2.1 消防器材展示区域				
消防展柜, 消防服、消防头盔、消防水带、灭火毯、防毒面罩等	GB	-----	1	套
2.2 灭火器考评区域				
燃烧装置	凌鼎 LDRS	青岛	1	套
仿真灭火器	凌鼎 LDFZ	青岛	4	套
2.3 模拟电梯门				
模拟电梯门	凌鼎 LDDTM	青岛	1	套
2.6 声光模拟火场体验区域				
全息投影系统	凌鼎 LDQXTY	青岛	1	套
功放、音响	凌鼎 LD-HJ1.0-SY 或其他同等品牌	青岛	1	套
三维全息火焰模拟软件	凌鼎 LDSWHY	青岛	1	套
2.7 烟热网栅逃生训练区域				
网栅训练通道	凌鼎 LDWSZT	青岛	1	套
消防专用烟雾发生器	凌鼎 LD-1500	青岛	1	套
环境温度控制系统	凌鼎 LDHJ	青岛	1	套
声光控制系统	凌鼎 LDSG	青岛	1	套
通风循环系统	弘科 TF 或其他同等品牌	浙江	1	套
一键急停控制系统	正泰 JT	浙江	1	套
2.8 障碍模拟极限逃生实训区				
声光报警灯	凌鼎 LD-HJ1.0-GY	青岛	1	套
烟雾机	凌鼎 LD-1500	青岛	1	套
视频监控系统	海康 DS-2CD3T46WDV2-L5 或其他同等品牌	杭州	1	套
障碍	凌鼎 LDZA	青岛	1	套

2.9 宣传教育展廊区域

消防基础知识展板	飞达 ZB-1	沧州	1	套
消防安全标志展板	飞达 ZB-2	沧州	1	套
火灾案例展板	飞达 ZB-3	沧州	1	套

3. 中央控制室

3.1 中央控制室模块

屏幕	海康 3*2 或其他同等品牌	青岛	1	套
控制台	博华 KZT 或其他同等品牌	河北	1	套
控制主机	研华或其他同等品牌	北京	1	套

4. 配套设施

4.1 火点燃控设备

火点燃控设备	凌鼎 RK	青岛	6	套
--------	-------	----	---	---

4.2 安全保障系统

气体监测	瑶安 QJ-01 或其他同等品牌	山东	8	套
排风系统	弘科 TF	浙江	1	套
紧急停止系统	正泰 JT	浙江	8	套
红外摄像机	海康 DS-2CD3T46WDV2-L5 或其他同等品牌	杭州	32	套
硬盘录像机	海康 DS-8692N-E8 或其他同等品牌	杭州	1	套

有限公司

有限公司

客户使用证明书

客户使用证明书

兹证明我单位 2021 年采购的由青岛凌鼎智能科技有限公司制造的下列训练装置在训练使用中运行良好。

设施名称	主要设备	数量	采购年份	使用情况
室内烟火感受体验模块	室内设备:燃木固定装置 2 套,要求有充分的燃烧空间和热胀冷缩变形空间,有移动、锁定装置,再现木质燃料燃烧火焰的变化过程,内部需要设置锚点,耐火钢架、耐火锁链、吊装钩;尺寸:1m*1m*0.3m。	1 套	2021 年	运行良好
家庭火灾模拟模块	室内设备:床火点及床模型 1 套,燃气灶火点及燃气灶模型 1 套,电视火点及电视模型视柜等模型。1 套,轰燃火点模拟装置 1 套,烟雾发生装置 1 套,模拟电闸 1 个。	1 套	2021 年	运行良好
地下车库(高大空间)火灾模拟模块	室内设备:轿车模型 1 辆,微型面包车模型 1 辆,发动机火模拟装置 1 套,座椅火模拟装置 1 套。	1 套	2021 年	运行良好
内攻训练模块	室内设备:消防电梯 1 部,载重量 800kg,有首层至顶层不优于 60s,内部设专用电话,首层设消防员专用操纵按钮,长距离灭火通道为 24 米。	1 套	2021 年	运行良好
水喷淋行动训练模块	室内设备:原水箱 1 个,1m³ 材质:金属,潜水泵 1 台,功率 750W,扬程大于 10 米。配置远程启动泵的开关、控制阀、供水阀、喷淋头、管路。自动喷水系统工作压力>0.1MPa。	1 套	2021 年	运行良好
烟热迷宫搜救训练模块	室内设备:网栅通道主体,消防专用烟雾发生器,环境温度控制系统,视像监控系统,环境气氛渲染,通风循环系统,安全保障系统。	1 套	2021 年	运行良好
大范围浓烟搜救训练模块	室内设备:烟雾系统 1 套,移动式格挡 5 个。	1 套	2021 年	运行良好
丹佛救援训练模块	救援窗 1 个,救援设备 1 套,丹佛操救援人员配套绳索、钩环,2:1 简易拖拉系统。	1 套	2021 年	运行良好
配电系统演示	室内设备:楼宇供电及消防供电演示系统,演示楼宇供电及消防供电系统运行,包括动力、照明、警、消防水泵、疏散指示、排烟等信息传递控制系统。	1 套	2021 年	运行良好

使用单位:(盖章)
地址:河北沧州经济开发区新华园区
联系人:李若云
联系电话:13305265999
日期:2022 年 7 月 2 日

G.西安市消防支队室内烟火特性训练设施建设项目 中标公告

搜索

采购公告搜索_中国政府采购网

西安市消防救援支队采购室内烟

+

iv.cn/cggg/dfgg/zbfg/202210/t20221013_18813137.htm

目 器 绿 下

Q 人造生物胃或棉

一下 游戏中心 美国游 画法几何 好消息! 在废墟中 内蒙古招

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线: 400-810

**中国政府采购网**
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏 PPP频道

当前位置: 首页 » 政采公告 » 地方公告 » 中标公告

西安市消防救援支队采购室内烟火特性训练设施建设项目中标公告

2022年10月13日 17:46 来源: 中国政府采购网 【打印】 [\[显示公告概要\]](#)

一、项目编号: HSGJ2022-177 (招标文件编号: HSGJ2022-177)

二、项目名称: 西安市消防救援支队采购室内烟火特性训练设施建设项目

三、中标 (成交) 信息

供应商名称: 青岛凌鼎智能科技有限公司

供应商地址: 山东省青岛市黄岛区前湾港路579号山东科技大学科技园综合楼515A区

中标 (成交) 金额: 495.4284600 (万元)

四、主要标的信息

序号	供应商名称	货物名称	货物品牌	货物型号	货物数量	货物单价(元)
1	青岛凌鼎智能科技有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

林忠、曹登巨、贾小刚、李西利、张乃鹏

六、代理服务收费标准及金额：

本项目代理费收费标准：中标服务费参照国家发展和改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委（发改价格[2003]857号）文件规定标准。

本项目代理费总金额：5.8497000 万元（人民币）

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：西安市消防救援支队

地址：西安市高新区科技七路10号

联系方式：贺老师 029-86750035

2.采购代理机构信息

名 称：华晟国际项目管理有限公司

地 址：西安市高新路88号尚品国际B幢25层

中标通知书



华晟国际项目管理有限公司
HUASHENG INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD

中标通知书

致：青岛凌鼎智能科技有限公司

西安市消防救援支队采购室内烟火特性训练设施建设
项目【项目编号：HSGJ2022-177】招标工作圆满结束，经过
评标委员会的评审和推荐，并报采购人审核批准，最终确定
贵单位在本项目的投标中中标。

中标金额（元）：

小写：¥4,954,284.60 元

大写：人民币肆佰玖拾伍万肆仟捌佰贰拾肆元陆角

请接此通知后，做好以下工作：

- 1、在规定 30 天内，与采购人洽谈合同条款，并签订合同；
- 2、与采购人做好技术交底衔接工作；
- 3、按合同要求，保证质量，如期履约，并做好后续服务工作；
- 4、严格履行《招标文件》中的各项要求。

华晟国际项目管理有限公司

2022年10月13日



本通知书壹式肆份，采购人、采购代理机构、中标供应商、监督机构各壹份

地址：西安市高新路 88 号尚品国际 B 幢 25 层
座机：029-81779899

E-mail: huashengzhaobiao@163.com

合同扫描件

西安市消防救援支队室内烟火特性训练系统

采购合同

甲方：西安市消防救援支队

乙方：青岛凌鼎智能科技有限公司

一、项目内容及金额

1、采购项目内容：

场景要求采用 7 个 40 尺、3 个 20 尺全新集装箱和 1 个 30 尺、3 个 10 尺定制标准集装箱搭建，配套相应附属设备。可展示不同场景的灭火技巧、各种灭火技术的优缺点、先进灭火战术、消防灭火救援案例；进行系统的灭火训练、装备应用、个人防护、各种灭火技术的实践学习、烟气和通风训练。

2、项目范围：

- (1) 提供全新标准集装箱、结合训练要求进行改造；
- (2) 多功能集装箱场景搭建施工；
- (3) 附属设备安装施工；
- (4) 场地地面平整、水电接入。要求该套室内烟火特性训练系统能真实还原木质燃烧火焰的变化过程，能真实模拟火灾现场可能出现的各种形态，通过该套训练系统，使指战员能真实体验到火场里的高温浓烟，观察到火焰变化，并能熟练掌握在火场中的应对措施。同时通过结合设备的功能进行系统的理论和灭火实践培训，能在日后的训练中使用该套设备指导培训指战员。

3、合同金额

人民币：小写 ¥4,954,284.6 元

大写：肆佰玖拾伍万肆仟贰佰捌拾肆元陆角整

即乙方的投标内容及其中标总金额。包括货款、运输费、搬运费、安装调试费、培训费、税款、安全施工措施费等乙方履行本合同的全部付款，不受市场价格变化或实际工作量变化影响，并作为最终结算的唯一依据。

二、质量保证：

1、质保期为设备安装调试验收合格投入运行后 36 个月，质保期内非买方原因造成的设备损坏的经济损失由卖方承担（提供联保承诺书）。易损零配件除外。

2、乙方承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有货物质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新货物，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交供应商应以优惠价提供。

5、在维保服务期内，如果发现服务内容、服务质量等存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔，同时通告采购代理机构。

三、交货时间与服务地点：

1、交货期：合同签订之日起 90 日历天内完成所有货物（设备）的安装、调试、培训、正常运行等。

2、地 点：甲方指定地点。

四、安装、调试及培训要求：

安装、调试及培训：乙方负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套系统安装调试完毕后，乙方必须安排技术人员对使用单位的系统管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

培训人数：50 人（按业主要求可适当增减）

培训时间：15 天（具体计划按投标文件和业主要求执行）；

培训地点：货物安装、调试现场或甲方指定地点。

五、验收：

1、项目验收分初验和终验：

初验：货物（设备）到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物（设备）安装、调试、培训、正常运行完毕，由甲方、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

2、验收不合格的，乙方必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，甲方可提出索赔或解除其供货合同。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

- (2) 生产厂家授权书及售后服务承诺函。
- (3) 招标文件。
- (4) 中标供应商的投标文件。
- (5) 合同货物清单。
- (6) 生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

六、结算方式:

1、付款: 合同签订后 10 日内甲方支付合同总额的 40%作为预付款(即人民币: 小写 ¥1,981,713.84 元 大写: 壹佰玖拾捌万壹仟柒佰壹拾叁元捌角肆分), 项目完成并经甲方验收合格后 10 日内甲方支付合同剩余价款的 60%(即人民币: 小写 ¥2,972,570.76 元 大写: 贰佰玖拾柒万贰仟伍佰柒拾元柒角陆分)。

2、结算单位: 由甲方结算, 甲方付款前乙方需开具等额发票后甲方付款。

3、乙方收款账户:

公司全称: 青岛凌鼎智能科技有限公司

税号: 913702117908086365

地址: 山东省青岛经济技术开发区前湾港路 579 号山东科技大学科技园综合楼 515

电话: 86767089

开户行及账号: 中国工商银行青岛长江路支行 3803261609000086021

行号: 102452007055

七、技术资料:

提供更换配件的合格证、说明书等相关资料。

八、双方责任

1、甲方责任

- (1) 按合同规定向乙方支付费用。
- (2) 负责协调乙方工作过程中与本项目有关单位的配合问题。

2、乙方责任

- (1) 乙方应根据合同的规定, 在双方约定的时间内完成维保服务项目内容。
- (2) 乙方应根据工作需要, 派出相关专业的工作人员进行项目配合及监督执行。在质保期内, 供应商确保联系人电话7×24小时畅通, 在接到用户维修通知后12小时内响应, 24小时内抵达现场, 2个工作日内排除故障(节假日照常服

务、重大故障除外)。

(3) 乙方应按照国家规定和本合同及招标文件约定的服务规范和要求进行服务,并对维保的设备质量负责。

(4) 乙方负责对甲方人员进行培训,达到甲方人员能够独立使用相关设备的标准。

(5) 乙方承诺,本合同项下所涉及的所有软件已经获得永久使用授权,甲方可以永久使用相关软件,使用期间如相关软件存在故障无法正常使用,乙方负责维修、维护。

(6) 乙方需随货物提供更换配件的合格证、说明书等相关资料。

(7) 乙方对货物安装调试及使用期间的安全性负责,如因乙方安装调试过程或甲方正常使用引发安全事故,造成人身财产损失的,由乙方承担全部责任。

九、合同争议的解决:合同执行中发生争议的,当事人双方应协商解决,协商达不成一致时,可向甲方住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

不可抗力发生后,当事人因不可抗力无法履行的,应该即时通知合同的另一方当事人,同时可以协商迟延履行合同,因不可抗力不能履行的当事人可以部分或者全部免除责任。

十一、合同一经签订,不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的,应按规定履行相应的手续。

十二、违约责任:

1、依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定,乙方未全面履行合同义务或者发生违约,甲方会同采购代理机构有权终止合同,依法向乙方要求经济索赔,并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。

2、乙方逾期完工的,每逾期一天,按照合同总金额的 1%承担违约责任,逾期超过 20 天的,甲方有权解除合同,并要求乙方返还已付款项并按照合同总金额的 20%承担违约责任。

3、乙方提供的货物、设备等为非全新产品、未经验收合格或存在其他质量问题、权利瑕疵的,由乙方负责更换满足合同及甲方采购要求的货物,并按照合

同总价款的 20%承担违约责任。如因此引发纠纷的, 由乙方承担全部责任。

十三、通知与送达

乙方确认其因履行本合同相关的通知、函件、法律文书等甲方可送达至以下地址:

地址: 青岛经济技术开发区前湾港路 579 号山东科技大学科技园

联系人: 于囡囡

联系方式: 18153229502

甲方发往乙方邮箱、联系人微信、短信等电子文本视为有效书面文本。任何一方变更联系方式或送达地址时, 应提前 3 日以书面形式通知对方, 否则视为未变更, 因此导致通知或文书无法按时送达的, 自通知或文书发出之日起即视为已送达, 由变更方自行承担相应的法律责任。

十四、本合同壹式 7 份, 甲乙双方签字盖章后生效, 合同执行完毕自动失效。

合同甲方留存 4 份, 乙方留存 2 份, 余 1 份招标代理机构备存。

甲方(盖章): 西安市消防救援支队
统一社会信用代码: 11610000JA0204147T

住 所 地: 陕西省西安市雁塔区科技七路 10 号

法定代表人: 李岷

项目联系人: 李岷

联系方式: 18165470207

通 讯 地 址: 陕西省西安市雁塔区科技七路 10 号西安市消防救援支队作战训练处

邮编: 710000

电 话: 029-86750016

日期: 2022.12.8

乙方名称(盖章): 青岛凌鼎智能科技有限公司
统一社会信用代码: 913702117908086365

住 所 地: 青岛经济技术开发区前湾港路 579 号

法定代表人: 刘彦

项目联系人: 刘彦

联系方式: 18153229502

通 讯 地 址: 青岛经济技术开发区前湾港路

邮编: 266500

电 话: 0532-86767089

日期: 2022.11.30

H.黄砂新材料循环经济产业园消防特勤站烟火特性训练装置项目
中标通知书

中标通知书

招标项目编号：E3504030401800021001

青岛凌鼎智能科技有限公司：

你方于 2022 年 7 月 13 日所递交的黄砂新材料循环经济产业园消防特勤站烟火特性训练装置项目招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：人民币（大写）肆佰伍拾捌万玖仟伍佰玖拾元整；（小写）¥4589590 元。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到三明市金园开发有限公司（地址：三元区沙洲新村 33 幢区行政服务中心一楼）与我方签订装置采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：三明市金园开发有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：福建建和工程管理有限公司（盖单位公章）

见证单位：三明市公共资源交易中心（盖单）

2022 年 8 月 1 日

合同扫描件

烟火特性训练装置采购合同

三明市金园开发有限公司（发包方名称，以下简称“发包方”）为获得黄砂新材料循环经济产业园消防特勤站烟火特性训练装置项目（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受青岛凌鼎智能科技有限公司（承包方名称，以下简称“承包方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，发包方和承包方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函；
- （3）技术偏差表；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）供货要求；
- （7）分项报价表；
- （8）中标设备技术性能指标的详细描述；
- （9）技术服务和质保期服务计划；
- （10）其他合同文件。


2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆佰伍拾捌万玖仟伍佰玖拾元整（¥4589590.00）。
4. 承包方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。
5. 发包方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向承包方支付合同价款。
6. 本合同协议书一式四份，合同双方各执二份。
7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包方：三明市金园开发有限公司（盖单位章）




法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

 (签字)

2022年10月15日

承包方：青島凌鼎智能科技有限公司（蓋单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  (签字)



2022年10月15日