

漳卫南运河清河河务局 2025 年水利工程维修养护项目

# 竞争性磋商文件

采购编号：HXZB2025-T1-00338-001

采购人：水利部海委漳卫南运河清河河务局

采购代理机构：河北宏信招标有限公司

日期：2025 年 03 月

# 目 录

竞争性磋商公告

第一章 投标须知

第二章 合同条件及格式

第三章 技术实施方案

第四章 响应文件格式

第五章 评审标准和方法

# 漳卫南运河清河河务局 2025 年水利工程维修养护项目

## 竞争性磋商公告

### 一、项目基本情况

项目编号：HXZB2025-T1-00338-001

项目名称：漳卫南运河清河河务局 2025 年水利工程维修养护项目

预算金额：157.76 万元（人民币）

最高限价：157.76 万元（人民币）

采购需求：清河河务局 2025 年水利工程维修养护项目分为维修类项目、养护类项目和害堤动物防治项目，具体工作内容详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：合同签订后至 2025 年 12 月 31 日止。

本项目(不接受)联合体投标。

### 二、供应商的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；
3. 本项目的特定资格要求：3.1 供应商需有 3 年以上 2 级堤防维修养护工作经验；3.2 供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，有上述情形之一的其响应文件无效。相关主体信用记录可通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询”。

### 三、获取竞争性磋商文件

时间：2025 年 03 月 19 日至 2025 年 03 月 25 日，每天上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：通过电子邮箱获取。

方式：凡有意向参与本项目的投标单位，请将营业执照副本原件、授权委托书和被授权人身份证原件（或法定代表人身份证明书和法定代表人身份证原件）、联系人及联系电话、竞争性磋商文件资料接收电子邮箱、“信用中国”网站查询（招标代理机构自主查询），以上所有资料的扫描件一套发送到 [hxzb0318@163.com](mailto:hxzb0318@163.com) 邮箱，并电联招标代理，审查合格

后招标代理机构将竞争性磋商文件及相关资料发送至潜在供应商指定电子邮箱。

售价：¥0.0 元，本公告包含的竞争性磋商文件售价总和。

#### **四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点**

提交响应文件截止时间：2025 年 03 月 31 日 14 点 30 分（北京时间）

开标时间：2025 年 03 月 31 日 14 点 30 分（北京时间）

地点：河北宏信招标有限公司衡水办事处会议室（衡水市顺兴街恒大城东门北行 50 米路西退役军人服务中心南邻）。

#### **五、公告期限**

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### **六、其他补充事宜**

（1）本次磋商采用资格后审方式，资格审查的具体要求见竞争性磋商文件。

（2）预算金额：157.76 万元。其中维修类项目 32 万元，养护类项目 117.7 万元，害堤动物防治项目 8.06 万元。供应商的投标总报价不得高于或等于最高投标限价，各分项报价不得高于或等于相应分项限价，否则其响应文件按照无效处理。

（3）中标单位在合同履行中能够达到相关技术标准，在水利工程运行管理监督检查中未出现质量问题，通过项目主管单位组织的年度验收，并经项目主管单位同意，则继续委托中标单位承担 2026 年度的维修养护工作。

（4）竞争性磋商公告发布期间有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00，双休日、节假日除外）与代理机构联系人联系。

（5）本次竞争性磋商公告同时在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、漳卫南运河管理局门户网站（<http://www.hwcc.gov.cn/zwnyhglj/>）公布。

#### **七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

##### **1. 采购人信息**

名 称：水利部海委漳卫南运河清河河务局

地址：河北省邢台市清河县湘江街 1 号

联系方式：王先生，0318-6173111

## 2. 采购代理机构信息

名 称：河北宏信招标有限公司

地 址：河北省石家庄市新华区合作路 68 号新合作广场 B 座 14 层

联系方式：秦振阳、杨保元、俞亚莉、李勇，0318-2100216

## 3. 项目联系方式

项目联系人：王先生

电 话：0318-6173111

# 第一章 投标须知

## 一、投标须知前附表

项号	内容	说明与要求
1	项目名称	漳卫南运河清河河务局 2025 年水利工程维修养护项目
2	采购人	水利部海委漳卫南运河清河河务局
3	采购人地址	河北省邢台市清河县湘江街 1 号
4	采购范围	漳卫南运河清河河务局 2025 年水利工程维修养护项目，具体内容详见竞争性磋商文件第三章 技术实施方案。
5	合同履行期限	合同签订后至 2025 年 12 月 31 日止。
6	资金来源	中央资金
7	供应商资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购； 3. 本项目的特定资格要求：3.1 供应商需有 3 年以上 2 级堤防维修养护工作经验；3.2 供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，有上述情形之一的其响应文件无效。相关主体信用记录可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询”。 4. 本项目 <b>不接受</b> 联合体。
8	采购方式及资格审查方式	本项目采用竞争性磋商，资格后审方式进行。
9	质量标准	合格。
10	服务地点	采购人指定地点。
11	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
12	响应文件份数	正本壹份，副本肆份，并明确标明“正本”和“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正副本可一同密封。

13	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
14	响应文件提交地点及投标截止时间	地点： <u>河北宏信招标有限公司衡水办事处会议室（衡水市顺兴街恒大城东门北行 50 米路西退役军人服务中心南邻）</u> 。 时间： <u>2025 年 03 月 31 日 14 时 30 分</u> （北京时间，下同）
15	开标	开标时间： <u>同投标截止时间</u> 开标地点： <u>河北宏信招标有限公司衡水办事处会议室（衡水市顺兴街恒大城东门北行 50 米路西退役军人服务中心南邻）</u> 。
16	评审方法及标准	详见本竞争性磋商文件中评分方法及标准。
17	最高限价	本项目最高限价：157.76 万元。其中维修类项目 32 万元，养护类项目 117.7 万元，害堤动物防治项目 8.06 万元。供应商的投标总报价不得高于或等于最高投标限价，各分项报价不得高于或等于相应分项限价，否则其响应文件按照无效处理。
18	联系方式	名 称：水利部海委漳卫南运河清河河务局 地 址：河北省邢台市清河县湘江街 1 号 联 系 人：王先生 联系电话：0318-6173111 代理单位：河北宏信招标有限公司 地 址：石家庄市新华区合作路 68 号新合作广场 B 座 14 层 联 系 人：秦振阳、杨保元、俞亚莉、李勇 传 真：0318-8188111 电 话：0318-2100216 邮 箱：hxzb0318@163.com
备注	招标代理服务费：参照原国家计委印发的《招标代理服务费暂行办法》通知计价格（2002）1980 号文执行，共计 9000 元，由中标单位支付。	

## 二、投标须知

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商的方式择优选定承包人。

### （一） 总则

#### 1、 招标范围

本次招标的范围见投标须知前附表。

#### 2、 资格合格的供应商

见投标须知前附表。

### （二） 竞争性磋商文件说明

#### 3、 竞争性磋商文件的组成

##### 3.1 本竞争性磋商文件包括以下内容：

- （1） 竞争性磋商公告；
- （2） 投标须知；
- （3） 合同条件及格式；
- （4） 技术实施方案；
- （5） 响应文件格式；
- （6） 评审标准和方法。

3.2 除 3.1 内容外，采购人在投标截止时间 15 天前，通过电子邮箱 [hxzb0318@163.com](mailto:hxzb0318@163.com) 发出的对竞争性磋商文件的澄清或修改内容，均为竞争性磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

3.3 供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按竞争性磋商文件的要求提交全部资料，或响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

#### 4、 竞争性磋商文件的澄清

4.1 供应商若对竞争性磋商文件有任何疑问，应按照本须知前附表规定的截止时间前通过电子邮箱向采购人提出澄清要求。无论是采购人根据需要主动对竞争性磋商文件进行



必要的澄清，或是根据供应商的要求对竞争性磋商文件做出澄清，采购人都将于投标截止时间 15 日前通过电子邮箱 hxzb0318@163.com 予以澄清。发布之日即视为已通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，各供应商应随时关注拟投项目信息并及时关注澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自负，该澄清作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。

#### 5、竞争性磋商文件的修改

5.1 竞争性磋商文件发出后，在提交响应文件截止时间 5 日前，采购人可对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改。

5.2 竞争性磋商文件的修改将通过电子邮箱 hxzb0318@163.com 发送给所有潜在供应商，发布之日即视为已通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，各供应商应随时关注拟投项目信息并及时关注修改文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。竞争性磋商文件的修改内容作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。

5.3 竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

5.4 为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在竞争性磋商文件的修改、补充通知中予以明确。

### （三） 响应文件的编写

#### 6、投标语言

响应文件和往来信件应以中文书写。

#### 7、计量单位

除国家相关规范中另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 8、响应文件的组成

详见竞争性磋商文件第四章“响应文件格式”

#### 9、响应文件格式

9.1 响应文件包括本须知第 8 条中的全部内容。供应商提交的响应文件应当使用竞争性磋商文件第四章“响应文件格式”所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

## 10、投标报价

10.1 供应商在服务范围和期限内履行职责应获得的费用，投标报价应综合考虑招标范围内全部工作内容服务承诺及不可预见风险等费用。供应商中标后，业主除支付该费用外，不再为成交人提供其它任何形式的经济报酬。

10.2 除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按本竞争性磋商文件及采购人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

10.3 供应商应自行至项目所在地踏勘，以充分了解项目位置及任何其他足以影响承包价的情况。任何因成交人忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由成交人按一定比例对采购人进行赔偿。

10.4 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

10.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.6 参加本项目的小、微企业应符合《中小企业划型标准规定》中的划型标准，同时应满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）中规定的条件，应提供《中小企业声明函》，中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商如弄虚作假将依照政府采购法及有关法律法规处理。

10.7 在性能、技术、服务等指标同等条件下，本项目优先采购属于“环境标志产品政府采购清单”、“节能产品政府采购清单”中的产品。如所投产品在属于“环境标志产品政府采购清单”、“节能产品政府采购清单”中的产品内需提供网上下载页并于响应文件中附加盖单位公章的相关资料。

## 11、投标货币

11.1 本项目投标报价采用的币种：人民币。

## 12、投标有效期

12.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的响应文件均保持有效。

12.2 在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 13、投标保证金

#### 13.1 本项目无需提交投标保证金

### 14、供应商的备选方案

14.1 供应商所提交的响应文件应满足竞争性磋商文件的要求，除非本须知前附表中允许供应商提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许供应商提交备选方案，则执行本须知第 14.2 款的规定。

14.2 如果本投标须知前附表中允许供应商提交备选方案，则供应商除提交正式响应文件外，还应按照竞争性磋商文件要求提交备选方案。

### 15、响应文件的份数和签署

15.1 供应商应按投标须知前附表要求提供响应文件的份数。

15.2 供应商如对响应文件有修改，修改处应由供应商加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

## （四） 响应文件的制作及装订、密封和标记

### 16.1 响应文件制作

（1）供应商应编制一式五份响应文件，其中正本一份、副本四份；每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准；

（2）响应文件的正本和副本均应采用 A4 纸打印或铅字印刷、字迹应清晰，易于辨认；

（3）除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改漏处，必须由供应商加盖公章或法定代表人(或其授权委托代理人)签字；

（4）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

### 16.2 响应文件的密封和标记

16.2.1 供应商应将所有响应文件清楚地标明“正本”或“副本”；

16.2.2 在响应文件密封袋上应写明供应商名称和地址，并注明下列识别标志：

（1）响应文件编号；

（2）项目名称；

(3) \_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分前不得开封。

16.2.3 如果响应文件没有按本须知第 16.1 款、第 16.2 款的规定加写标记及密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

#### 17、响应文件的提交

17.1 供应商应在投标截止时间前递交纸质响应文件。未按规定时间和方式提交的，该响应文件按无效处理。

17.2 到投标截止时间止，采购人收到的响应文件少于 3 个的，采购人将依法重新组织招标。

#### 18、响应文件的补充、修改与撤回

18.1 供应商在提交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

18.2 供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第 16 条有关规定密封、标记和提交，并在内外层响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

18.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

18.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件，否则其投标保证金将被没收。

### (五) 开 标

#### 19、开标

19.1 采购人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标。

19.2 响应文件有下列情况之一的投标，采购人不予接受：

19.2.1 逾期送达的；

19.2.2 未按竞争性磋商文件要求密封的。

### (六) 评 标

#### 20、评审委员会与评审

20.1 采购人依法组建评审委员会。评审委员会由有关技术、经济专家组成，成员人数为 3 人及以上的单数。本项目评审委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评审专家产生方式的规定。

20.2 评审委员会负责对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

## 21、评审的内容与程序

21.1 评审的内容包括对技术部分和商务部分的评审和比较。

21.2 评审程序如下：

组建评审委员会、资格评审、符合性评审、详细评审、推荐成交候选人、完成评审报告。

评审委员会按照竞争性磋商文件中确定的评审办法，对进入详细评审的响应文件进行独立评审打分，按评审委员会成员分值算术平均值计算出的数值即为供应商的得分，依据供应商得分多少确定其排名次序。

## 22、响应文件的有效性

22.1 评审过程中，响应文件出现下列情形之一的，将作为无效响应文件，不再进入详细评审：

22.1.1 响应文件未按竞争性磋商文件的规定和要求签字或盖章的；

22.1.2 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

22.1.3 组成联合体投标的；

22.1.4 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

22.1.5 响应文件中附有超出竞争性磋商文件范围且采购人不能接受的条件的；

22.1.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加该项目投标的；

22.1.7 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求。

## 23、对响应文件的审查和响应性的确定

23.1 评审委员会将组织审查响应文件是否完整，规定的实施方案是否提交，要求的投标保证金是否已有效提供，文件是否恰当地签署。

23.2 评审委员会将确定每一供应商是否对竞争性磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到竞争性磋商文件规定的服务范围、质量和要求，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

23.3 评审委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

23.4 评审委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤回

不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

#### 24、响应文件的澄清

24.1 如评审委员会对响应文件有疑问，可以通过向供应商提出。供应商应对相关问题进行逐一解答，按照评审委员会要求的时间提交纸质澄清文件。如供应商不提交对质疑函的解答或其解答不为评审委员会接受，其投标有可能被拒绝。

#### 25、响应文件的评估和比较

25.1 对所有实质性响应竞争性磋商文件要求的响应文件，评审委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评估法进行评审，确定供应商的排名。

25.2 评审标准和方法详见本竞争性磋商文件第五章“评审标准和方法”。

25.3 评审委员会依据本竞争性磋商文件第五章“评审标准和方法”，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并依次推荐排名位于前一～三名的合格供应商为成交候选人。

25.4 采购人根据评审委员会提出的书面评审报告和推荐的成交候选人，依据国家和地方现行法规确定排名第一的候选人为成交人。第一成交候选人因故放弃中标的，成交人依次顺延或重新招标。

25.5 评审委员会经评审，认为所有投标都不符合竞争性磋商文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人将依法重新招标。

#### 26、评审过程的保密

26.1 开标后直至授予成交人合同为止，评审委员会成员和与评审工作有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况

26.2 在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26.3 成交人确定后，采购人不对未成交人就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未成交人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

### **（七） 授予合同**

#### 27、采购人拒绝投标的权力

27.1 采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出中标通知书前，有权依据评审委员会的评审报告拒绝不合格的投标。

#### 28、中标通知书

28.1 成交人确定后，采购人将于 2 个工作日内向成交人发出中标通知书。

28.2 采购人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的供应商。

#### 29、合同的签订

29.1 采购人与成交人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。

29.2 成交人如因自身原因不按本投标须知第 29.1 款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

29.3 成交人应当按照合同约定履行义务，不得将中标项目转让（转包）给他人。

## 第二章 合同条件及格式

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

本合同甲方委托乙方就 \_\_\_\_\_ 项目，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 乙方进行服务的内容、要求：

1. 服务内容：\_\_\_\_\_。
2. 服务要求：\_\_\_\_\_
3. 其他要求：\_\_\_\_\_

第二条 各方责任：

1. 甲方责任：

（1）协助提供所需相关基础资料，协助乙方现场调查、踏勘，及时听取乙方汇报并给出明确意见。

（2）按时支付进度款。

（3）\_\_\_\_\_

2. 乙方责任：

（1）按时保质保量完成服务工作。

（2）\_\_\_\_\_

（3）\_\_\_\_\_

第三条 合同款支付

1. 总额为：人民币 \_\_\_\_\_ 元整（大写：\_\_\_\_\_）。

2. 具体支付方式和时间：\_\_\_\_\_。

3. 乙方开户银行名称、地址和账号为：



开户银行：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

第四条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

第五条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

第六条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，提交甲方所在地人民法院处理。

第七条 本合同一式 \_\_\_\_\_份，经双方签字盖章后生效，甲方\_\_\_\_\_份，乙方\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

联系电话：

联系电话：

地址：

地址：

签订日期：

签订日期：

注：签订合同时，合同双方在不违反竞争性磋商文件、响应文件及中标通知书实质要求的前提下，可以根据实际情况对本合同进行适当修改调整。

## 第三章 技术实施方案

### 一、工程概况

清河局管辖卫运河清河段左岸，堤防桩号为 79+710—98+600，堤防全长 18.89 公里，沿河有自然村 15 个，险工 7 处，险工总长 5482 米，属国家 2 级一类堤防。

清河局所辖堤防堤顶宽度为 8-10m，部分堤段背河有弃土，堤顶与滩地高差一般不小于 6m，堤防坡比界于 1:3-1:3.5 之间。大部分堤防在堤顶以下临河 3.5m 和背河 4m 处均筑有戗台，其中内戗宽 10m、外戗宽 5m，局部堤段没有戗台。

### 二、编制依据

1. 《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2024〕323 号）
2. 《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）
3. 《堤防工程管理设计规范》（SL171-2020）
4. 《海河水利委员会直属水利工程维修养护技术质量标准》（海建管〔2015〕4 号）
5. 《海河水利委员会直属水利工程维修养护管理办法》（海建管〔2020〕4 号）
6. 《海河水利委员会直属水利工程标准化管理评价细则（试行）》（海建管〔2022〕6 号）
7. 《漳卫南局水利工程维修养护管理办法》（漳建管〔2021〕56 号）
8. 《漳卫南局水利工程管理考核办法》（漳建管〔2024〕53 号）
9. 《邢衡局水利工程管理考核办法》（邢衡工〔2024〕28 号）

### 三、维修养护内容

#### 维修类项目

#### 1. 堤防整修

- （1）堤肩绿化 3450m（79+710—83+160）

建设缘由：因二戈营至前孙庄段绿化承包合同到期，为改变堤肩树木的单一，建设景观化堤防，对桩号 79+710—83+160 堤肩绿化。主要工程量包括堤肩种植胸径 5cm 以上景观树 1800 棵，以及栽植后续树沟填平，浇水，树根清除。计划 2025 年 3 月至 4 月实施。

#### 2. 堤坡维修养护

- （1）堤坡养土土方 1700m<sup>3</sup>（96+300—97+100）

建设缘由：96+300—97+100 堤坡不平顺，需按照设计边坡对堤坡进行修复，5 月份利用人机相结合的方法对桩号：96+300—97+100 堤坡进行平整，填垫堤坡水沟及浪窝，达

到堤坡平顺，坡脚线直、弧圆。主要工程量包括堤坡养土方 1700m<sup>3</sup>。

### 3. 控导维修

#### (1) 坝坡石方整修 800m<sup>2</sup> (95+500-95+580)

建设缘由：后郭屯险工砌石护坡冻融破坏严重，勾缝大部分毁损，块石裸露，局部存在塌陷，需恢复后郭屯险工原有工程面貌，提高防御能力。计划 2025 年 4 月-5 月对后郭屯险工浆砌石进行整修，主要工程量包括浆砌石护坡勾缝恢复 800m<sup>2</sup>。

#### (二) 养护类项目

##### 1. 堤顶维修养护

通过维修养护堤顶达到和保持设计尺寸，人工对现有堤肩进行平整和边埂整修，对堤顶行道林进行定期修剪、浇水日常养护。

##### (1) 边埂整修

堤肩养护全年进行，主要工作量集中在 5-10 月份期间人工平整堤肩、整修堤肩边线与堤肩树沟。堤肩与堤顶路面平顺连接，堤肩不高于堤顶路面；堤肩排水设施顺畅、规范；堤肩线顺直、弧圆。

##### (2) 堤顶行道林养护

1、2、12 月份对堤顶行道林进行修剪；5、6、7 月份进行病虫害防治，3、11 月份分别进行春季和冬季树木浇灌，保证成活率在 95%以上；11 月份行道林树木刷白灰，保持其整齐划一；生长期间注意防治病虫害，保证树木生长旺盛，桥北需人工整修树沟，保持树沟几何尺寸规范统一。

##### 2. 堤坡维修养护

对堤坡水沟浪窝进行填垫，对排水沟进行翻修，对上堤路口维修养护，及时进行草皮的补植和养护。

##### (1) 堤坡养土方

按照设计边坡对堤坡进行维修养护，5-10 月份利用人机相结合的方法对堤坡进行平整，填垫堤坡水沟及浪窝，达到堤坡平顺，坡脚线直、弧圆。

##### (2) 排水沟维修养护

9-10 月份对堤坡上的排水设施进行翻修，使之保持完整，无毁坏现象，及时清理杂物，保持排水通畅。

##### (3) 上堤路口养土方

5-10 月份对侵堤的上堤路口进行土方填筑，土方以壤土为主，填坡土方按复堤方式

分层碾压夯实，坡度达到设计要求。坡道与堤顶交接处呈簸箕形。填垫上堤土坡道水沟及浪窝，达到上堤坡道平顺。

#### （4）草皮养护及补植

6-10 月份及时清除草皮上的杂草，7-8 月份利用雨季对缺少草皮的堤坡及时进行人工补植，干旱时适时洒水，保证草皮生长旺盛，提高堤防抗冲刷能力。尤其是桩号 82+500-84+200、93+000-98+600 的堤防，近几年该堤段杂草较多，每年需要清除杂草三遍。

### 3. 附属设施维修养护

#### （1）标志牌维护

发现有倾倒的标志牌随时进行重新埋设。在 11 月份将现有堤防标志牌集中一次进行维修和养护，刷漆喷字或更换；并将丢失、毁坏标志牌进行更新。

#### （2）护堤地边埂整修

在 6、10、11 月份对堤防护堤地进行人工或机械平整，人工整修护堤地界埂，护堤地边埂尺寸为顶宽 30cm，底宽 110 cm，高 40cm。

#### （3）防护围栏维护

在 6、10、11 月份对损坏的防护围栏进行维修，对丢失围栏段重新进行安装。

### 4. 调整维修养护项目

#### （1）护堤林带养护

1、2、12 月份对护堤林进行修剪，5、6、7 月份开展病虫害防治，3 月进行补植，11 月份浇水。

#### （2）前（后）戗维修养护

在 6-11 月份对前后戗台定期进行养护，保持设计宽度和设计高程，保持戗台台面平整。整修戗台畦田埂，畦田埂尺寸为顶宽 30cm，底宽 110 cm，高 40cm。

### 5. 堤顶硬化维修养护

清河河务局堤顶为沥青路面。沥青路面的维修养护方法主要是适时洒水、路面保洁和裂缝修补。洒水养护通过增加路面表面水分，减缓路面的脱水和老化进程。在高温季节，定期洒水降低路面的温度，减少路面龟裂和坑洞等破坏。保持路面的清洁，对路面上的杂物，特别是石子，及时清理，清除积水和积灰，防止水浸侵蚀。对沥青路面已有裂缝进行沥青灌缝处理，防止地表水下渗。对已有坑洞，进行扩大挖除，进行修补处理，圆洞方补。

### 6. 控导工程养护

#### （1）坝顶养护土方

6、9 月份采用人工和机械相结合的方式，对坝顶周边的塌坑浪窝进行土方填垫，恢复坝顶设计高程和设计宽度。

#### （2）坝顶沿子石翻修

3、6、9、11 月份利用机械和人工相结合的方式拆除坝顶沿子石毁坏部分，然后按照设计标准进行恢复，沿子石用料一致、料石宽度一致，排列紧密，顶平、坡顺、边直。

#### （3）备防石整修

9、11 月利用人工对塌陷的备防石进行重新码方。要求备防石码方整齐，同一位置的备防石码方外型尺寸一致。备防石表面有杂草的要人工清除，保持表面无杂物、杂草。对勾缝脱落的备防石利用水泥砂浆抹缝处理。

#### （4）坝坡养护土方

6、9、11 月份采用人工和机械相结合的方式，对坝坡水沟浪窝进行填垫，按照设计标准进行恢复，确保坝坡平顺。

#### （5）坝坡石方整修

3、6、9、11 月份对于坑凹不平的坝坡，采用人工恢复设计坡度，清除杂物及杂草。对于毁坏的砌石坡面，按照设计坡度恢复完整，达到坡面平顺、砌石紧密、排水通畅。

#### （6）排水沟维修养护

9-10 月份对控导工程上的排水设施进行翻修，使之保持完整，无毁坏现象，雨季及时清理杂物，保持排水通畅。

#### （7）标志牌（碑）维护

发现有倾倒的标志牌随时进行重新埋设。在 11 月份将现有险工标志牌集中一次进行维修和养护，刷漆喷字或更换；并将丢失、毁坏标志牌进行更新。

### 7. 大断面三维地形测量

#### （1）堤防河道大断面三维地形测量

对清河局所辖堤防工程进行堤防大断面三维地形测量，总面积为 8.35 平方千米。

#### （2）水域大断面三维地形测量

对清河局所辖河道工程进行河道大断面三维地形测量，总面积为 1.48 平方千米。

### （三）害堤动物防治项目

#### 1. 害堤动物排查及日常防治

对所辖卫运河堤防 18.89 公里进行害堤动物排查和日常防治。包括日常巡查、全面检

查以及专业检查，检查内容包括白蚁、獾、狐、鼠等害堤动物隐患。通过观察堤防工程是否存在獾等害堤动物活动痕迹寻找洞口，做好獾等害堤动物危害、周围环境及处理情况记录。采用烟熏法、灌水法等进行日常防治。

## 2. 害堤动物专项治理

对清河局所辖堤防工程范围内重点害堤动物区域采用压力灌浆的方法处理獾洞群。在需要处理的獾洞群处进行灌浆试验，确定灌浆技术参数，再进行钻孔灌浆施工（可在浆液中加入食盐、食醋等），最后进行灌浆质量检查，恢复畦田埂。

## 四、维修养护组织安排

### （一）主要施工方法

本工程项目规模较小且均为常规项目，施工方法以常规施工方法为主，施工机械以小型施工设备为主。

### （二）时间安排

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

## 养护堤段基本情况

桩号	卫运河左堤 79+710-89+300		备注
堤防 状况	堤顶道路	本段总长 9590 米，堤顶宽度 8.0 米，本段堤顶全部为沥青路面，2020 年修筑，路况良好，但偶有大车通过。	
	堤肩	堤肩完整，临河堤肩宽 1.25-1.75 米，背河堤肩宽 1.25-1.75 米，本段局部因为树木浇水致使堤肩线不标准，需人工整修。	
	堤坡	堤坡平顺，坡比 1:3，坡长 10 米左右，草皮完整，加强草皮养护，紧邻村庄堤段有垃圾。	
	戽台	均宽 15 米，背河 5 米，临河 10 米，戽台平整，无浪窝，无垃圾，畦田埂大体顺直，局部需要人工整修。	
	护堤地	护堤地临河宽 3 米，背河 5 米，农忙季节护堤地界埂毁坏现象时有发生，需进行整修顺直，加强巡查。	
	堤防林木	总体覆盖率 95%，成活率 90%以上。	
	上堤坡道	19 条沥青硬化坡道，17 条水泥硬化坡道，1 条浆砌砖硬化坡道，12 条素土坡道，个别土坡道上堤路口处低于上下游堤肩、有侵堤现象。	
	附属设施	起点标志牌 1 个，警示牌 6 个，宣传牌 23 个，公里桩 9 个，护堤地界桩 161 个，护堤地界牌 31 个，涵闸标志牌 3 个，险工标志牌 4 个，村牌 6 块，确权划界公告牌 3 个，滴灌标志牌 1 个，水系图工程概况牌 1 个，工程布置图公告牌 1 个，县界牌 1 块，孙庄管理房 1 座，獾监控 2 台，水政监控 3 台。	
	穿堤建筑物、管线	涵闸管 3 处（焦庄、南李庄、油坊），阻水桥梁 3 座（白庄生产桥、孙庄生产桥、308 公路桥），扬水站 2 处（焦庄、南李庄）	
	村庄情况	共 8 个沿河村庄，其中 3 个村庄紧邻堤防（前孙庄、后孙庄、新街），沿堤段长度 1700 米，时有发生倾倒垃圾，在背河堤脚放置杂物。	
险工	险工	险工 4 处，名称 <u>二戈营险段、南李庄险工、南王庄险工、油坊险工。</u> 总长度 <u>3197</u> 米	
	护坡	护坡长度 2497 米，结构 <u>干砌石、砖坝、浆砌石、条石护坡</u> 等形式，其中南王庄险工护坡有塌陷与损毁，二戈营险段雨季会出现浪窝。	
	网格坝(道)		
	备料石	备料石 16 垛，总计 2250 方，码放整齐，局部勾缝有损坏，夏季顶部有杂草，需清除。	
	险工标牌	4 个	
其他	新旧堤段结合部	80+950、84+883、85+700、86+715 共有四处结合部	

## 养护堤段基本情况

桩号	卫运河左堤 89+300-98+600		备注
堤防 状况	堤顶道路	本段总长 9300 米，堤顶宽度 8.0 米，本段堤顶是 2019-2020 年修筑的沥青路面 9000 米， 300 米水泥路面，路况良好。	
	堤肩	堤肩完整，临河堤肩宽 1.25-1.75 米，背河堤肩宽 1.25-1.75 米，本段由于树木浇水致使树沟与堤肩线不标准，需人工整修。	
	堤坡	堤坡平顺，坡比 1:3，坡长 10 米左右，草皮完整，无杂草、紧邻村庄堤段有垃圾。	
	戕台	均宽 15 米，背河 5 米，临河 10 米，，戕台平整，无浪窝，无垃圾。，畦田埂大体顺直，局部需要人工整修。	
	护堤地	护堤地临河宽 3 米，背河 5 米，农忙季节护堤地界埂毁坏现象时有发生，需进行整修顺直，加强巡查。	
	堤防林木	总体覆盖率 95%，成活率 90%以上。	
	上堤坡道	14 条沥青硬化坡道，22 条水泥硬化坡道，1 条浆砌砖硬化坡道，19 条素土坡道，有的上堤路口处低于上下游堤肩、有侵堤现象。	
	排水沟	浆砌砖排水沟 51 个，发现个别排水沟有损坏、沟内有杂物的现象。	
	附属设施	宣传牌 13 个，公里桩 9 个、安全警示牌 5 个，护堤地界桩 156 个，护堤地界牌 36 个，确权划界公告牌 4 个，工程布置图公告牌 1 个，堤防断面说明图 1 个，涵闸标志牌 2 个，险工标志牌 3 个，村界牌 7 块，终点牌 1 个，水政监控 3 台，县界牌 1 块。	
	穿堤建筑物、管线	涵闸管 2 处（郭屯、朱唐口），阻水桥梁 2 座（青银高速桥、渡口驿生产桥）	
	违章建筑	无新增	
	村庄情况	共 7 个沿河村庄，其中有 4 个村庄紧邻堤防（油坊、劝礼、朱唐口、渡口驿），占堤段长度 1130 米。时有发生倾倒垃圾，在背河堤脚放置杂物。	
险工	险工	险工 3 处，名称 <u>朱唐口险工、前郭屯险工、后郭屯险工。</u> 总长度 2285 米	
	护坡	护坡长度 2285 米，结构 干砌石、砖坝、浆砌石、浆砌石框格等形式，这前、后郭屯险工的护坡有不同程度的塌陷与损毁。	
	网格坝（道）	16 道网格坝	
	备料石	备料石 5 垛，总计 383 方，码放整齐，局部勾缝有损坏，夏季顶部有杂草，需清除。	
	险工标牌	3 个	
其他	新旧堤段结合部	89+450 91+280 93+200 95+064 98+250 共有五处结合部	



## 第四章 响应文件格式

漳卫南运河清河河务局 2025 年水利工程维修养护项目

# 响 应 文 件

采购编号：HXZB2025-T1-00338-001

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书
- 三、法定代表人授权委托书
- 四、企业基本情况资料
- 五、项目实施方案
- 六、其他资料

## 一、投 标 函

致： （采购人）

1. 很荣幸能参加本项目的投标，根据已收到的采购编号为\_\_\_\_\_的（项目名称）竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的规定，我单位经考察现场和研究上述项目竞争性磋商文件、采购人需求内容和其它有关文件，我方愿以大写人民币（大写）（小写¥\_\_\_\_\_元）的总价，其中维修类项目\_\_\_\_\_万元，养护类项目\_\_\_\_\_万元，害堤动物防治项目\_\_\_\_\_万元。按上述合同条款、采购人需求等内容承包本项目的相关工作，并对所提供相关内容的质量负责。

2. 我方提交的响应文件为：纸质响应文件，正本壹份，副本肆份。

3. 合同履行期限：\_\_\_\_\_；质量标准：\_\_\_\_\_。

4. 我们理解报价不是中标的唯一条件，我们认为你们有依法选择或拒绝任何投标者中标的权力。

5. 我方同意所递交的响应文件在投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和响应文件将构成我们双方的合同。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

电话：\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

法定代表人或代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

开户银行名称：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

报价表：

清河河务局 2025 年维修养护报价总表

编号	项目名称	维修类部分	养护类部分	害堤动物部分	总计 (元)
		(元)	(元)	元	
	合 计				
一	堤防工程				
1	2 级一类				
2	二级二类	/	/	/	/
3	二级三类	/	/	/	/
4	三级一类	/	/	/	/
5	三级二类	/	/	/	/
6	四级堤防	/	/	/	/
二	控导工程			/	
1	控导工程			/	

清河河务局 2025 年堤防维修养护维修类报价表

编号	项 目	单位	桩号	工程量	单价 (元)	合价 (元)
	合 计					
一	堤顶堤防整修					
1	堤防绿化	株	79+710—83+160	1800		
二	堤坡整修					
1	堤坡养土土方	立方米	96+300—97+100	1700		
二	控导维修					
1	坝坡石方整修	平方米	95+500-95+580	800		

**清河水务局 2025 年堤防维修养护类报价表**

编号	项 目	计划工程量		单价（元）	合价（元）
		单位	工程量	（元）	（元）
	合 计				
一	堤顶维修养护				
1	边埂整修	工日	2500		
2	堤顶行道林养护	株	16000		
二	堤坡维修养护				
1	堤坡养护土方	立方米	8200		
2	排水沟维修养护	米	700		
3	上堤路口养护土方	立方米	180		
4	草皮养护及补植				
①	草皮养护	平方米	660000		
②	草皮补植	平方米	19820		
三	附属设施维修养护				
1	标志牌(碑)维护	个	667		
2	护堤地边埂整修	工日	2663		
3	防护围栏维护及安装				
①	护栏维护	米	6000		
②	护栏安装	米	45		

四	调整维修养护项目				
1	护堤林带养护	万平方米	7.85		
2	前（后）戗维修养护	万平方米	19.2		
五	害堤动物防治	公里			
六	堤顶硬化维修养护	公里	18.89		
七	控导工程养护				
1	坝顶养护土方	立方米	180		
2	坝顶沿子石翻修	立方米	80		
3	备防石整修	立方米	2500		
4	坝坡养护土方	立方米	700		
5	坝坡石方整修	平方米	600		
6	排水沟维修养护	米	300		
7	草皮养护及补植				
①	草皮养护	平方米	3000		
8	标志牌（碑）维护	个	7		
八	大断面三维地形测量				
1	堤防河道大断面三维地形测量	平方公里	8.35		
2	水域大断面三维地形测量	平方公里	1.48		

**清河水务局 2025 年害堤动物防治项目报价表**

编号	项目名称	桩号	单位	工程量	单价	合价 (万元)
	合 计					
一	害堤动物排查防治	79+710—98+600	km	18.89		
二	害堤动物专项整治					
1	钻孔	88+100—88+300 89+600—89+700 95+250—95+300	m	370		
2	灌浆	88+100—88+300 89+600—89+700 95+250—95+300	m	370		



## 二、法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标单位名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证（正反面）复印件。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_系\_\_\_\_（投标单位名称）\_\_\_\_的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_（姓名、身份证号）\_\_\_\_为我单位代理人，以我单位的名义参加（项目名称）的投标事宜。代理人签署的响应文件以及在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：\_\_\_\_\_

代理人无转委托权，特此委托。

供应商：\_\_\_\_（盖单位公章）\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_（签字或盖章）\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：代理人身份证（正反面）复印件。

## 四、企业基本情况资料

1. 供应商基本情况表
2. 拟投入本项目项目负责人简历表
3. 拟投入本项目的人员情况

## 1. 供应商基本情况表

供应商全称			
主要业务范围			
法定代表人姓名		职 务	
供应商地址		邮政编码	
电 话		传 真	
成 立 日 期		现 有 职 工 人 数	
<p>单位组织机构简介：</p>			

注：此表后附企业法人营业执照、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺函（附件1）、“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）相关查询页、承诺书（附件2）及相关工作经验合同、中小企业声明函（附件3）等资格后审证明文件复印件并加盖公章。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

日 期：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2. 拟投入本项目项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			从事项目负责人年限		
已完成项目情况(指在项目负责人岗位)					
业主单位	项目名称		项目规模		

备注：本表后附项目负责人身份证、资格证书及职称证书等相关证书（如有）复印件。

3. 拟投入本项目的人员（项目负责人除外）情况

姓名	性别	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目

备注：本表后附人员身份证、资格证书及职称证书等相关证书（如有）复印件。

## 五、项目实施方案

1. 项目理解与技术分析方案
2. 维修养护实施方案
3. 质量保障措施
4. 人员配备及管理方案情况
5. 服务承诺
6. 应急方案
7. 其他

## 七、其他资料

- 1、企业实力资料
- 2、供应商认为其他必要内容



## 第五章 竞争性磋商评审办法

### 一、磋商原则：

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，坚持公开、公平、公正、诚信的原则，反对不正当竞争。

### 二、磋商小组的组成：

评审由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家从专家库中随机抽取。

### 三、磋商程序：

第一步，组成磋商小组。

第二步，依据国家相关规定，采购人或采购代理机构对响应文件中的资格证明资料等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格，不符合条件的供应商取消其磋商资格（详见附录一）。

第三步，磋商小组根据本磋商文件规定对有效磋商方的磋商文件进行符合性评审（详见附录二）。

第四步，评审完毕，磋商小组与各有效磋商方分别在衡水市公共资源交易信息平台进行磋商。磋商过程中磋商双方不得涉及其他磋商方的有关磋商信息。

第五步，对各磋商方的商务、技术无疑议后，如需对商务或技术要求进行实质性修改时，须通知所有参加磋商的有效供应商，所有技术和商务要求必须在第二次报价前谈定；之后进行第二次磋商报价，并作为最终报价。第二次报价一经报出不能修改。（详见附录四）

第六步，由各磋商方在衡水市公共资源交易信息平台进行第二次磋商报价，并作为最终报价。磋商小组根据磋商情况，按照磋商文件规定的评分标准对各有效磋商方进行评分（详见附录三）。

第七步，汇总各评委对各磋商方实施方案评分的算术平均值和该磋商方商务得分，两者相加后即为该磋商方综合得分，并确定预成交供应商。磋商小组成员打分不协商，独立完成。

### 四、成交原则：

本次磋商实行综合评分的办法；磋商小组根据磋商情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高

的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

**五、**采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照最终得分由高到低的原则确定成交供应商成交供应商确定后，将成交结果在发布竞争性磋商公告的网站上公示一个工作日，并向成交单位签发《成交通知书》。

**六、**成交方持《成交通知书》与采购人签订政府采购合同。

## 附录一：资格后审表

序号	项目内容	资格审查合格条件标准	结论
1	营业执照	有效	
2	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定	提供承诺函（附件 1），合格有效	
3	供应商需有 3 年以上 2 级堤防维修养护工作经验	提供承诺函（附件 2）及相关工作经验合同，合格有效	
4	“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 相关查询	提供查询页（以开标当日现场查询为准。）	
5	本项目专门面向中小企业采购	提供中小企业声明函（附件 3），合格有效	
结 论（通过或不通过）			

注：1、以上所有证明材料的复印件附于响应文件中，资格后审审查加盖供应商公章的复印件。证件已上交正在办理相关手续的需要出示管理部门的证明文件。供应商对所提交证件复印件的清晰度、真实性、与原件的一致性负责，因上述原因导致否决其投标的，由供应商自行承担责任。采购人保留进行网上查询的权利，如若发现相关证件弄虚作假，采购人将按照相关法律法规移交相关部门处理。

2、以上各项只要有一项不合格，其资格审查为不通过。

## 附录二： 符合性评审

序号	审查内容	合格条件	审查结果
1	响应文件未按竞争性磋商文件的规定和要求签字或盖章的。	符合竞争性磋商文件通过，否则不通过。	
2	响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。	符合竞争性磋商文件通过，否则不通过。	
3	组成联合体投标的。	符合竞争性磋商文件通过，否则不通过。	
4	供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。	符合竞争性磋商文件通过，否则不通过。	
5	响应文件中附有超出竞争性磋商文件范围且采购人不能接受的条件的。	符合竞争性磋商文件通过，否则不通过。	
6	竞争性磋商文件其他实质性内容。	符合竞争性磋商文件通过，否则不通过。	
审查结论		审查通过与否	

注：以上各项只要有一项不合格，其符合性审查为不通过。

## 附录三：

## 综合评分标准

序号	评审因素	分值	评分标准	
1	报价部分 (10 分)	10 分	<p>响应文件有效，投标报价得分计算方法如下：            最低有效投标价格作为评审基准价。            价格得分=(评审基准价 / 投标报价)×价格权值 10 分（计算得分保留小数点后二位，第三位四舍五入）。</p> <p><b>注：评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评委会会有权要求其在评审现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会可将其作为无效投标或者无效响应处理。</b></p>	
2	项目实施 方案 (80 分)	项目理解与技 术分析方案 (15 分)	项目理解与技术方案透彻、针对性强	10.1-15 分
			项目理解与技术方案较透彻、针对性较强	5.1-10 分
			项目理解与技术方案一般、针对性一般	0.1-5 分
			项目理解与技术方案差或缺项	0 分
		维修养护实施 方案 (15 分)	方案清晰、可行性高	10.1-15 分
			方案较清晰、可行性较高	5.1-10 分
			方案较清晰、可行性一般	0.1-5 分
			方案差或缺项	0 分
		质量保障措施 (15 分)	保障措施科学、合理	10.1-15 分
			保障措施较科学、较合理	5.1-10 分
			保障措施一般	0.1-5 分
			保障措施差或缺项	0 分
		人员配备及管 理方案情况 (15 分)	人员配置高，安排合理	10.1-15 分
			人员配置较高，安排较合理	5.1-10 分
			人员配置一般	0.1-5 分
			人员配置差或缺项	0 分

		服务承诺 (10分)	服务承诺科学、合理，可行性强	7.1-10分
			服务承诺较科学、较合理，可行性较强	4.1-7分
			服务承诺一般，可行性一般	0.1-4分
			服务承诺差或缺项	0分
		应急方案 (10分)	方案科学、合理，针对性强	7.1-10分
			方案较科学、较合理，针对性较强	4.1-7分
			方案一般，针对性一般	0.1-4分
			方案较差或缺项	0分
3	企业实力 (10分)	类似项目业绩 (10分)	供应商每具有1项水利工程维修类或养护类项目业绩，得5分，满分10分。 <b>注：类似项目业绩以合同为准， 响应文件中附合同相关证明资料复印件并加盖供应商公章，资料不全或无法体现相关内容的均不得分。</b>	

注：各评委自主打分，最后得分为各评委打分的算术平均值（保留两位小数）。

附录四：

竞争性磋商二次（最终）报价表

供应商名称	
项目名称	
二次（最终）报价	小写：
	大写：
合同履行期限	
质量标准	

供应商：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

注：竞争性磋商二次（最终）报价表不附在磋商响应文件中。

## 附件 1: 承 诺 函

致: （采购人）

我单位在参与（项目名称）（采购编号:                     ）政府采购活动中承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 并具备下列条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位对上述承诺的真实性负责, 如有虚假, 愿依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商:                     （盖单位公章）

法定代表人或代理人:                     （签字或盖章）

          年          月          日



## 附件 2:

## 承 诺 函

致: （采购人）

我单位在参与（项目名称）（采购编号:                     ）政府采购活动中  
承诺具有供应商需有 3 年以上 2 级堤防维修养护工作经验。

我单位对上述承诺的真实性负责, 如有虚假, 愿依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商:                     （盖单位公章）

法定代表人或代理人:           （签字或盖章）

          年          月          日

### 附件 3： 中小企业声明函（工程、服务）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：根据工信部联企业〔2011〕300号规定的划分标准，本项目属于其他未列明行业。