

### 第三章 技术、服务及其他要求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

#### 3.1.采购内容

采购包1:

采购包预算金额(元): 709,100.00

采购包最高限价(元): 709,100.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量(计量单位)	标的金额(元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	A02462 600 健身设备	告示牌	27.00 (项)	43,200.00	工业	否	否	否	否	否
2	A02462 600 健身设备	太极推揉(肩关节训练器)	25.00 (项)	47,500.00	工业	否	否	否	否	否
3	A02462 600 健身设备	双位漫步机	25.00 (项)	77,500.00	工业	是	否	否	否	否
4	A02462 600 健身设备	三位扭腰器	25.00 (项)	42,500.00	工业	否	否	否	否	否
5	A02462 600 健身设备	骑马机(健骑机)	25.00 (项)	47,500.00	工业	否	否	否	否	否
6	A02462 600 健身设备	腹肌板(仰卧起坐)	25.00 (项)	25,000.00	工业	否	否	否	否	否
7	A02462 600 健身设备	腰背按摩器	25.00 (项)	45,000.00	工业	否	否	否	否	否
8	A02462 600 健身设备	肋木压腿腿部按摩器	25.00 (项)	57,500.00	工业	否	否	否	否	否

9	A02462 600 健身 设备	棋牌桌	25.00 (项)	50,000.00	工业	否	否	否	否	否
10	A02462 600 健身 设备	室外乒乓球台	18.00 (项)	45,000.00	工业	否	否	否	否	否
11	A02462 600 健身 设备	地埋式篮球架	5.00 (项)	34,000.00	工业	否	否	否	否	否
12	A02462 600 健身 设备	双位智能太空漫步机	2.00 (项)	37,400.00	工业	是	否	否	否	否
13	A02462 600 健身 设备	双位智能椭圆漫步机	2.00 (项)	37,600.00	工业	否	否	否	否	否
14	A02462 600 健身 设备	双位智能左右侧摆器	2.00 (项)	31,600.00	工业	否	否	否	否	否
15	A02462 600 健身 设备	智能竞赛健身车	2.00 (项)	44,600.00	工业	否	否	否	否	否
16	A02462 600 健身 设备	智能仰卧拉背提膝训练器	2.00 (项)	43,200.00	工业	否	否	否	否	否

报价要求

采购包1:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	告示牌	27.00 (项)	43,200.00	总价	无
2	太极推揉(肩关节训练器)	25.00 (项)	47,500.00	总价	无
3	双位漫步机	25.00 (项)	77,500.00	总价	无
4	三位扭腰器	25.00 (项)	42,500.00	总价	无
5	骑马机(健骑机)	25.00 (项)	47,500.00	总价	无
6	腹肌板(仰卧起坐)	25.00 (项)	25,000.00	总价	无
7	腰背按摩器	25.00 (项)	45,000.00	总价	无
8	肋木压腿腿部按摩器	25.00 (项)	57,500.00	总价	无
9	棋牌桌	25.00 (项)	50,000.00	总价	无
10	室外乒乓球台	18.00 (项)	45,000.00	总价	无

11	地理式篮球架	5.00 (项)	34,000.00	总价	无
12	双位智能太空漫步机	2.00 (项)	37,400.00	总价	无
13	双位智能椭圆漫步机	2.00 (项)	37,600.00	总价	无
14	双位智能左右侧摆器	2.00 (项)	31,600.00	总价	无
15	智能竞赛健身车	2.00 (项)	44,600.00	总价	无
16	智能仰卧拉背提膝训练器	2.00 (项)	43,200.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

**本项目涉及核心产品：**

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02462600 健身设备	双位漫步机	双位漫步机
2	A02462600 健身设备	双位智能太空漫步机	双位智能太空漫步机

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

**本项目涉及采购进口产品：**

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

**本项目涉及强制采购节能产品：**

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

**本项目涉及优先采购节能产品：**

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**本项目涉及优先采购环境标志产品：**

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：告示牌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。
2		技术参数	1.▲主要承载立柱尺寸不低于：Φ114*3.0mm 钢管； 2.▲主要承载横梁尺寸不低于：40*20*2.0mm 钢管； 3.面板采用不低于1.5mm 不锈钢，文字图案采用腐蚀雕刻在面板上，内容可根据采购方要求定制； 4.地理深度不低于400mm。 注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。

标的名称：太极推揉（肩关节训练器）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。
2		技术参数	1.▲主要承载立柱尺寸不低于：Φ114*3.0mm 钢管； 2.▲主要承载横梁尺寸不低于：50*50*3.0mm或Φ60*3.0mm 钢管； 3.推揉盘采用钢制一次性冲压成型或者ABS工程双层塑料； 4.地理深度不低于400mm。 注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。

标的名称：双位漫步机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。

2		技术参数	<p>1.▲主要承载立柱尺寸不低于：Φ114*3.0mm 钢管；</p> <p>2.▲主要承载横梁尺寸不低于：40*80*3.0mm或Φ60*3.0mm钢管；</p> <p>3.摆腿采用不低于Φ60*3.0mm 钢管，脚踏板采用钢制一次性冲压成型；</p> <p>4.地理深度不低于400mm。</p> <p>注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>
---	--	------	---

标的名称：三位扭腰器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。
2		技术参数	<p>1.▲主要承载立柱尺寸不低于：Φ114*3.0mm 钢管；</p> <p>2.▲主要承载横梁尺寸不低于：Φ32*3.0mm 钢管；</p> <p>3.扭腰盘采用不低于5mm 的花纹钢板一次性冲压成型；</p> <p>4.地理深度不低于400mm。</p> <p>注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>

标的名称：骑马机（健骑机）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。
2		技术参数	<p>1.▲主要承载立柱尺寸不低于：Φ114*3.0mm 钢管；</p> <p>2.▲主要承载横梁尺寸不低于：Φ60*3.0mm 钢管；</p> <p>3.坐凳采用不低于3mm 的钢板一次性冲压成型；</p> <p>4.地理深度不低于400mm。</p> <p>注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>

标的名称：腹肌板（仰卧起坐）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。
2		技术参数	<p>1.▲主要承载立柱尺寸不低于：Φ60*2.75mm 钢管；</p> <p>2.▲主要承载横梁尺寸不低于：Φ42*2.5mm 钢管；</p> <p>3.床面采用不低于3mm 的钢板一次性冲压成型；</p> <p>4.预埋深度不低于400mm。</p> <p>注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>

标的名称：腰背按摩器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。
2		技术参数	1.▲主要承载立柱尺寸不低于：Φ114*3.0mm 钢管； 2.▲主要承载横梁尺寸不低于：40*60*3.0mm 或者Φ60*3.0mm钢管； 3.按摩轮采用ABS工程塑料材质； 4.地理深度不低于400mm。

标的名称：肋木压腿腿部按摩器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★肋木立柱两侧分别配有压腿杠和腿部按摩；器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。
2		技术参数	1.▲主要承载立柱尺寸不低于：Φ114*3.0mm 钢管； 2.▲主要承载横梁尺寸不低于：Φ60*3.0mm、Φ42*2.5mm、Φ32*2.5mm 钢管； 3.按摩轮采用ABS工程塑料材质； 4.地理深度不低于500mm。 注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。

标的名称：棋牌桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。
2		技术参数	1.▲主要承载立柱尺寸不低于：Φ114*3.0mm 钢管； 2.▲主要承载横梁尺寸不低于：40*20*2.0mm 钢管； 3.桌面采用不锈钢材质，文字图案采用腐蚀雕刻在面板上； 4.地理深度不低于400mm。 注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。

标的名称：室外乒乓球台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。
2		技术参数	1.▲主要承载立柱尺寸不低于：Φ60*3.0mm 钢管； 2.▲主要承载横梁尺寸不低于：30*20*2.0mm钢管； 3.台面采用SMC材质边缘厚度不低于50mm，背部带4横4纵支撑铁架。 注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。

标的名称：地埋式篮球架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。
2		技术参数	<p>1.▲主要承载立柱尺寸不低于：Φ165*4.0mm 钢管；</p> <p>2.▲主要承载横梁尺寸不低于：Φ165*4.0mm钢管；</p> <p>3.整体一次性弯曲成型；配SMC材质篮板，采用5点固定方式，上下拉杆采用不低于Φ40*2.5mm 钢管弯曲成型；配弹簧篮圈，采用实心钢筋弯曲成型；地理深度不低于800mm，含画线。</p> <p>注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>

标的名称：双位智能太空漫步机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。
2		技术参数	<p>1.▲主要承载立柱尺寸不低于：130*130*3.0mm钢管；</p> <p>2.立柱两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架；器材带有遮阳顶篷装置，顶篷采用不低于4.0mm PC 耐力板，规格为不低于：2200mm*1100mm；</p> <p>3.▲主要承载横梁尺寸不低于：□60*40*3.0mm或Φ60*3.0mm钢管；</p> <p>4.摆杆尺寸不低于φ60*3.0mm钢管，扶手把尺寸不低于Φ32*3.0mm钢管；</p> <p>5.安装方式：埋地深度不低于：600mm；</p> <p>6.智能配置：每站器材均装置有智能显示屏，可显示多种运动数据；器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项，且可实时播报运动数据；器材上方左右各装置一个太阳能自动控制照明灯；可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频；用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修；系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析；可为采购单位提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务；智能显示屏支持OTA升级，能及时显示电量，显示信号并能显示数据上传及下发情况，显示蓝牙状态，可进行音量控制以及设备重启。</p> <p>注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>

标的名称：双位智能椭圆漫步机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。

2		技术参数	<p>1.▲主要承载立柱尺寸不低于：130*130*3.0mm钢管；</p> <p>2.立柱两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架；器材带有遮阳顶篷装置，顶篷采用不低于4.0m PC 耐力板，规格为不低于：2200mm*1100mm；</p> <p>3.▲主要承载横梁尺寸不低于：50*50*2.0mm或Φ42*3.0mm钢管；</p> <p>4.摆杆规格不低于：Φ42*3.0mm钢管；</p> <p>5.安装方式：埋地深度不低于：600mm；</p> <p>6.智能配置：每站器材均装置有智能显示屏，可显示多种运动数据；器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项，且可实时播报运动数据；器材上方左右各装置一个太阳能自动控制照明灯；可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频；用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修；系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析；可为采购单位提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务；智能显示屏支持OTA升级，能及时显示电量，显示信号并能显示数据上传及下发情况，显示蓝牙状态，可进行音量控制以及设备重启。</p> <p>注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>
---	--	------	---

标的名称：双位智能左右侧摆器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。

2		技术参数	<p>1.▲主要承载立柱尺寸不低于：130mm*130mm*3.0mm钢管；</p> <p>2.立柱两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架；器材带有遮阳顶篷装置，顶篷采用不低于4.0mmPC耐力板，规格为不低于：2200mm*1100mm；</p> <p>3.▲主要承载横梁尺寸不低于：40mm*60mm*3.0mm钢管或Φ60*3.0mm钢管；</p> <p>4.采用内限位结构，脚踏板采用尼龙合金材质且壁厚不小于4.2mm，脚踏板左右两侧设有缓冲垫保护。</p> <p>5.安装方式：埋地深度不低于：600mm；</p> <p>6.智能配置：每站器材均装置有智能显示屏，可显示多种运动数据；器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项，且可实时播报运动数据；器材上方左右各装置一个太阳能自动控制照明灯；可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频；用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修；系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析；可为采购单位提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务；智能显示屏支持OTA升级，能及时显示电量，显示信号并能显示数据上传及下发情况，显示蓝牙状态，可进行音量控制以及设备重启。</p> <p>注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>
---	--	------	--

标的名称：智能竞赛健身车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。

2		技术参数	<p>1.▲主要承载立柱尺寸不低于:130*130*3.0mm或φ114*3.0mm钢管；</p> <p>2.器材带有遮阳顶蓬装置，顶蓬采用不低于4.0mmPC 耐力板，规格为不低于：2200mm*1100mm；</p> <p>3.▲主要承载横梁尺寸不低于：50*50*2.0mm钢管或φ50* 3.0mm钢管；</p> <p>4.有防止高速旋转的阻尼装置；</p> <p>5.安装方式：埋地深度不低于：600mm；</p> <p>6.智能配置：每站器材均装置有智能显示屏，可显示多种运动数据；器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项，且可实时播报运动数据；器材上方左右各装置一个太阳能自动控制照明灯；可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频；用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修；系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析；可为采购单位提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务；智能显示屏支持OTA升级，能及时显示电量，显示信号并能显示数据上传及下发情况，显示蓝牙状态，可进行音量控制以及设备重启。</p> <p>注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>
---	--	------	--

标的名称：智能仰卧拉背提膝训练器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数	<p>★器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》，提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期内产品认证证书及确认函并加盖投标人公章。</p>
2		技术参数	<p>1.▲主要承载立柱尺寸不低于：130*130*3.0mm钢管；</p> <p>2.立柱两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条；带有遮阳顶蓬装置，顶蓬采用不低于4.0mmPC 耐力板，规格为不低于：2200mm*1100mm；</p> <p>3.▲主要承载横梁尺寸不低于：Φ42mm*3.0mm钢管；</p> <p>4.扶手规格不低于：Φ42*3.0mm钢管</p> <p>5.安装方式：埋地深度不低于：500mm；</p> <p>6.智能配置：每站器材均装置有智能显示屏，可显示多种运动数据；器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项，且可实时播报运动数据；器材上方左右各装置一个太阳能自动控制照明灯；可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频；用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修；系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析；可为采购单位提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务；智能显示屏支持OTA升级，能及时显示电量，显示信号并能显示数据上传及下发情况，显示蓝牙状态，可进行音量控制以及设备重启。</p> <p>注：带“▲”项需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	其他要求	中标人在签订合同前向采购人提供国家认可的器材质量认证机构出具的有效期限内产品认证证书原件及确认函原件，若未在规定时间内（中标公告网上发出 <b>10</b> 个工作日内）内提供相关原件，则按虚假响应处理，取消中标资格，并报同级财政（提供承诺函）。

#### 3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	30日历天。
2	★	交货地点	采购人指定地点
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、预付款，合同签订后，采购人收到投标人出具合法有效完整的完税发票及相关凭证资料后，达到付款条件起 <b>14</b> 日内，支付合同总金额的 <b>40.00%</b> 2、尾款，项目验收合格后，采购人收到投标人出具合法有效完整的完税发票及相关凭证资料后，达到付款条件起 <b>14</b> 日内，支付合同总金额的 <b>60.00%</b>
5	★	验收、交付标准和方法	严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的知道意见》（财库〔2016〕205号）的要求，以采购文件技术指标要求、响应文件响应内容和行业相关标准验收。
6	★	质量保修范围和保修期	自竣工验收合格之日起质保 <b>1</b> 年。自竣工验收合格后，双方签署最终验收合格报告之日起，所有产品及配件在质量保证期出现任何问题，投标人及时更换和维修，接到采购方报修电话， <b>6</b> 小时内到场处理。
7	★	违约责任与解决争议的方法	合同约定
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### 3.4.其他要求

一、履约要求 1、投标人应具有类似项目履约能力。 2、投标人实施本项目应提供详细的项目整体方案：（一）实施方案 ①配送方案及供货计划配送准备（根据采购需求针对本次项目的配送方案及供货计划配送准备包含但不限于配送货物的前期准备、运输安排、供货流程等） ②安装方法及主要技术措施（根据采购需求针对本次项目的安装方法及主要技术措施包含但不限于安装准备、安装流程、安装质量保障、安装技术要求等） ③安全保障方案（根据采购需求针对本次项目的安全保障方案包含但不限于人员安全保障、设备与设施安全保障、安装现场安全保障等） ④人员配置（根据采购需求针对本次项目的人员配置包含但不限于项目管理岗位配置、专业岗位配置、辅助岗位配置等） ⑤应急预案（根据采购需求针对本次项目的应

急预案包含但不限于应急组织架构与职责、应急响应流程、事故类型及专项应急措施等）（二）售后服务方案 ①售后服务承诺书（根据采购需求针对本次项目的售后服务承诺书包含但不限于售后服务热线、响应时间承诺、售后服务内容承诺等） ②售后服务网点（根据采购需求针对本次项目的售后服务网点包含但不限于网点布局规划承诺、网点服务内容承诺、网点人员配置承诺等） ③售后服务管理制度（根据采购需求针对本次项目的售后服务管理制度包含但不限于服务流程管理、人员管理、应急管理） ④培训方案（根据采购需求针对本次项目的培训方案包含但不限于培训目标、培训内容、培训方式等）注：“履约要求”作为评分因素，投标人未完全满足或仅按要求进行扣分，不影响其响应文件有效性。二、评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，投标人注册地为少数民族地区或不发达地区的优先推荐。