

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005



济宁医学院附属医院
AFFILIATED HOSPITAL OF JINING MEDICAL UNIVERSITY

外检服务项目

服务类竞争性磋商文件

项目编号：SDTHX2025-2005

招 标 人：济宁医学院附属医院

代理机构：山东天惠兴招标咨询有限公司

日 期：2025 年 1 月

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

目 录

第一部分 竞争性磋商公告	3
第二部分 供应商须知	6
一、总 则	9
二、磋商文件	10
三、响应文件	11
四、承诺书	18
五、响应文件的递交	19
六、开标	19
七、评标步骤和要求	19
八、见证/公证费、成交服务费	23
九、签订合同	23
十、询问和质疑	24
十一、保密和披露	25
十二、其他	25
十三、解释权	26
第三部分 合同范本	27
第四部分 评分方法和评分细则	27
一、评分方法	30
二、评分细则	30
第五部分 项目说明及技术要求	36
第六部分 附件	36
附件一：报价函	45
附件二：法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（二选一）	47
附件三：报价一览表	49
附件四：报价明细表	45
附件五：拟投入设备情况表	46
附件六：（商务、技术）偏离表	50
附件七：项目负责人简历表	47
附件八：拟投入项目人员一览表	48
附件九：业绩一览表	49
附件十：近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	50
附件十一：诚信承诺书	57
附件十二：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（若有）	58
附件十三：环境标志产品明细表（若有）	59
附件十四：节能产品明细表（若有）	60
附件十五：政府强制采购节能产品明细表（若有）	61
附件十六：小型、微型企业，残疾人福利性单位产品明细表（若有）	62
附件十七：承诺书	63
附件十八：封面格式	64

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

济宁医学院附属医院外检服务项目采购项目的潜在供应商应在济南市高新区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 302 室获取采购文件，并于 2025 年 1 月 22 日 08 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDTHX2025-2005

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额及最高限价：各包最高限价详见第五部分项目说明及技术要求。

采购需求：

采购项目情况详见下表：

包号	名称
1	病理组织诊断外检服务项目
2	抗血小板抗体等外检服务项目
3	血液病诊断外检服务项目
4	三维医学影像手术计划服务项目

合同履行期限：详见竞争性磋商文件

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目 1、2、3 包供应商须具有有效的医疗机构执业许可证；4 包供应商须具有有效的医疗器械经营许可证、产品注册证；

3.2 在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

（www.ccgp.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.3 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.4 法律法规对合格供应商的其他要求、规定；

3.5 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2025 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 17 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 16:30（北京时间）

地点：济南市高新区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 302 室

方式：供应商须按照以下方式之一获取竞争性磋商文件（不按规定报名，由此引发的一切后果需自行承担）

1. 现场获取

1.1 获取竞争性磋商文件地点：济南市高新区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 302 室。

1.2 获取竞争性磋商文件方式：购买竞争性磋商文件须携带营业执照、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、标书费汇款底单加盖单位公章的复印件一套。

2. 邮箱获取（邮件主题请备注“项目编号+包号+投标供应商公司全称”）

2.1 邮箱：sdthxzb@163.com；

2.2 供应商须将营业执照复印件加盖公章、报名表 word 格式、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、标书费汇款凭证（标书费须在获取文件前从基本账户或者一般账户内电汇）的盖章扫描件发至邮箱，并及时通知采购代理机构。如报名材料齐全，采购代理机构会将竞争性磋商文件发送至供应商邮箱内，如报名材料不齐全，采购代理机构会写明具体原因发送至供应商邮箱内，请各供应商务必核实邮件回复内容，若因此造成的领取文件失败，无法参加本项目的责任由各供应商自行承担。

备注：①报名表 WORD 格式在山东天惠兴招标咨询有限公司官网下载：<http://www.sdthxzb.com/>；

②本项目实行资格后审，获取竞争性磋商文件成功不代表资格审核通过。

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

3. 文件售价：300 元人民币/包（须公对公汇款，付款时需备注项目编号、包号），文件售后不退。

4. 电汇账号：开户名称：山东天惠兴招标咨询有限公司；开户银行：青岛银行崂山支行；开户账号：802020200541019；联行号：313452060272。

售价：¥300.0 元（人民币）

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 1 月 22 日 08 点 30 分（北京时间）

地点：济宁医学院附属医院南临申家口街中段天顺宾馆东后勤办公楼 3 楼
301

五、开启

时间：2025 年 1 月 22 日 08 点 30 分（北京时间）

地点：济宁医学院附属医院南临申家口街中段天顺宾馆东后勤办公楼 3 楼
301

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：济宁医学院附属医院

地址：济宁医学院附属医院南临申家口街中段天顺宾馆东后勤办公楼 3 楼

联系方式：郭老师、0537-2903585

2. 采购代理机构信息

名 称：山东天惠兴招标咨询有限公司

地址：济南市高新区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 302 室

联系方式：崔老师、于老师；0531-88953181

3. 项目联系方式

项目联系人：崔老师、于老师

电话：0531-88953181

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	内 容 规 定
1	项目综合说明	1. 采购人：济宁医学院附属医院 2. 采购代理机构：山东天惠兴招标咨询有限公司 3. 采购方式：竞争性磋商
2	项目名称	济宁医学院附属医院外检服务项目
3	资金来源	已落实
4	供应商资格条件	详见竞争性磋商公告具体要求。 *注：本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。
5	投标有效期	自开标之日起 90 日
6	采购预算、最高限价	各包最高限价详见第五部分项目说明及技术要求。 超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的按无效报价处理。
7	承诺书	详见附件十七
8	响应文件签署和盖章	1. 法定代表人或授权代表必须按磋商文件的规定在响应文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上由黑色签字笔签字并加盖供应商单位公章。 2. 如供应商对响应文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。 3. 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。 4. 供应商须在响应文件的正本和副本封面以及单独密封的 3 份报价一览表上加盖公章，并按照磋商文件要求在响应文件指定的位置上签字或盖章。 5. 组成响应文件的各项文件均应遵守本规定，不符合以上规定的予以无效报价处理。

序号	条款名称	内 容 规 定
9	响应文件编写	<p>1. 响应文件用 A4 幅面的纸张打印。</p> <p>2. 供应商兼投多包的，请分包制作标书。</p> <p>3. 响应文件应严格按照磋商文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件。</p> <p>4. 因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。</p>
10	响应文件装订	<p>按照磋商文件中第二部分 供应商须知 三、响应文件第 9 条 的顺序统一编制目录及页码并装订成册。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。</p> <p>装订要求：胶装成册，不得采用活页装订，不得粘贴。</p>
11	响应文件份数	<p>响应文件胶装成一册，正本一份，副本五份，报价一览表一式三份，电子版响应文件一份（以 USB 形式）</p>
12	响应文件密封和标记	<p>1. 响应文件上要注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。</p> <p>2. 正本、副本分别密封，五份副本放在一个档案袋内，并在封面明显处注明正本或副本、项目编号、项目名称、供应商名称（加盖公章）、地址、电话、日期（密封格式见附件十八）：</p> <p>3. 请供应商另外准备三份“报价一览表”单独密封（三份放在一个档案袋内），与响应文件同时提交。在封面加盖供应商公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称等信息。</p> <p>4. 供应商需单独密封 1 份电子版响应文件（USB 形式），并保证电子版响应文件与纸质响应文件内容一致且能正常打开文件无损坏。</p> <p>电子版中 Word 版本及经签字、盖章后扫描的 PDF 版本响应文件各存储一份，文件必须清楚命名为供应商名称+所投包号，兼投多包的供应商可提供一个 USB。</p>

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

序号	条款名称	内 容 规 定															
		5. 每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于 年 月 日 时 之前不准启封”字样。															
13	递交响应文件 时间、地点及 要求	1. 递交响应文件时间：2025 年 1 月 22 日 07:30-08:30（北京时间） 2. 递交响应文件地点：济宁医学院附属医院南临申家口街中段天顺宾馆东后勤办公楼 3 楼 301 3. 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达投标地点。 4. 不公开首次响应文件报价（首轮报价）等主要内容，采购代理机构将拆封的首次响应文件直接送磋商小组审阅。															
14	开标时间及 地点	1. 开标时间：2025 年 1 月 22 日 08 点 30 分 2. 开标地点：济宁医学院附属医院南临申家口街中段天顺宾馆东后勤办公楼 3 楼 301															
15	评标办法	本项目采用综合评分法															
16	成交服务费、 见证/公正费	本项目采用定额收费，成交供应商须在领取成交通知书和签订合同前向采购代理机构、见证/公正机构缴纳成交服务费、见证/公正费，收费金额如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>成交服务费（元）</th><th>见证/公证费（元）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>4700</td><td>500</td></tr> <tr> <td>2</td><td>4300</td><td>450</td></tr> <tr> <td>3</td><td>13800</td><td>1800</td></tr> <tr> <td>4</td><td>4700</td><td>500</td></tr> </tbody> </table>	包号	成交服务费（元）	见证/公证费（元）	1	4700	500	2	4300	450	3	13800	1800	4	4700	500
包号	成交服务费（元）	见证/公证费（元）															
1	4700	500															
2	4300	450															
3	13800	1800															
4	4700	500															
17	付款方式	根据实际送检数量据实结算，每季度结算一次。乙方向甲方开具发票，甲方向乙方付清相关款项。															
18	履约保证金	无															
19	服务期	一年															
20	服务地点	采购人指定地点。															

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

序号	条款名称	内 容 规 定
21	政府强制采购产品	政府强制采购产品是指财政部、发展改革委发布“节能产品政府采购清单”中（以“★”标注的产品品目）的政府强制采购节能产品。
22	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）查询，本项目所属行业为：其他未列明行业。

一、总则

1. 本磋商文件适用于本文件中所述服务及相关货物的招标投标。

2. 定义

2.1 “采购人”指济宁医学院附属医院，采购人也称“招标人”。

2.2 “采购代理机构”指山东天惠兴招标咨询有限公司。

2.3 “成交供应商”指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “供应商”指从采购代理机构获取了磋商文件并参加政府采购投标活动的运营商。

2.5 “合格供应商”是指：经审查，符合供应商资格条件要求，并实质性响应磋商文件要求的运营商。

2.6 实质性条款：磋商文件中标注“*”项的条款为实质性条款，不允许偏离。

3. 合格供应商

3.1 满足磋商文件资格要求；

3.2 提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；

3.3 具有独立承担民事责任的能力；

3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.6 具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

3.7 在近三年的政府采购活动中，没有违法、违纪、违规、违约等不良行为；

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

3.8 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制投标的单位除外；

3.9 磋商文件规定的其他条件；

3.10 法律、行政法规规定的其他条件。

4. 定义

4.1 政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.2 政府采购确需采购进口产品的，实行审核管理，在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。

4.3 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.4 供应商所投货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法；若中标，在货物验收的同时必须提供该货物的海关进口证明、海关货物报关单复印件、产品合格证书和商检证明。

4.5 政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购品目清单》的，且经过认证的节能、环保标志产品。

4.6 为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展。政府采购优先采购符合规定的小型 and 微型企业产品。

5. 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

二、磋商文件

6. 磋商文件组成

本磋商文件由磋商文件目录所列内容组成。

7. 磋商文件的澄清和修改

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

7.1 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或修改的，澄清或者修改的内容为磋商文件、投标邀请书的组成部分。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件

8. 投标语言及计量单位

8.1 供应商和采购代理机构就招投标交换的文件和来往信函使用中文。

8.2 除磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理机构可以要求供应商提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

9. 响应文件组成

9.1 报价函（附件一）

9.2 资格、资质证明文件

序号	证明材料名称	提供形式
1	标有社会统一信用代码的营业执照 （企业提供企业法人营业执照或营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，非企业专业服务机构提供执业许可证，个体工商户提供个体工商户营业执照，自然人提供自然人身份证明。）	<input type="checkbox"/> 原件 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
2	法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（二选一） （附件二）	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input type="checkbox"/> 复印件
3	2023 年度财务状况报告或其基本开户银行出具的开标前三个月内资信证明；	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 或 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
4	税收证明：供应商参加本次采购活动半年内任意一个月缴纳证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 或 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

5	社会保障资金缴纳记录：供应商参加本次采购活动半年内任意一个月缴纳证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 或 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件八）	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input type="checkbox"/> 复印件
7	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 或 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
8	在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（注：提供以上网站查询截图等相关证明材料，并体现证明时间。自竞争性磋商公告发布之日起至响应文件递交截止时间止）	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input type="checkbox"/> 复印件
9	本项目1、2、3包供应商须具有有效的医疗机构执业许可证，4包供应商须具有有效的医疗器械经营许可证、产品注册证	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 或 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
10	供应商认为需要提交的相关证明文件	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 或 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件

备注：

1）响应文件中必须附上述证明材料，1、2、3、4、5、6、7、9项，未附或附不全的视为资格性、符合性审查不合格。上述所有证明材料（复印件加盖供应商公章）制作在响应文件中，未附或附不全的视为资格性、符合性审查不合格。

2）采购代理机构将在本项目递交响应文件截止时间之前，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的已购买本项目磋商文件的供应商，在评审过程中的资格审查时，其报价将被否决。

3）采购代理机构对于查询到的供应商的失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。

4）缴纳税收的证明材料是指供应商税务登记证（或统一社会信用代码营业

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

执照)和参加本次招标活动半年内任意一个月内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加本次招标活动半年内任意一个月内缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单),其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5) 其他规定

①供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整,字迹、印章要清晰。

②磋商文件中所要求的相关证明资料原件,应当在递交响应文件截止时间前与响应文件一并递交,逾期拒绝接收。

③供应商需收回的原件证明材料(如合同书、营业执照、相关许可证等)待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和响应文件一起不予退还,需收回的证明材料的复印件(页数过多时,可以提供证明材料的主要条款页复印件)、其他证明材料的复印件应当装订于响应文件中。

④营业执照等原件无法提供的,可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

9.3 价格文件

1) 报价一览表(附件三);

2) 报价明细表(附件四);

9.4 技术文件

1) 总体服务方案,包括但不限于:

①服务具体内容及技术措施;

②工作流程及内控制度;

③响应及交付时间安排及保证措施等。

2) 拟投入设备整体情况;

3) 针对本项目的培训方案;

4) 针对本项目的质量保障及应急管理措施;

5) 拟投入设备情况表(附件五)

5) 技术偏离表(附件六),供应商必须对磋商文件中服务的具体要求逐项、逐条明确答复;如与磋商文件中的规定要求不一致,应逐项、逐条说明偏离情况。未填写或未按要求填写偏离表的视为不响应磋商文件;

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

6) 供应商认为需要提交的其他相关证书或其他证明材料。

9.5 商务文件

- 1) 商务偏离表（附件六）
- 2) 项目负责人简历表（附件七）；
- 3) 拟投入项目人员一览表（附件八）；
- 4) 业绩一览表（附件九）；
- 5) 诚信承诺书（附件十一）；
- 6) 承诺书（附件十七）；
- 7) 其他合理化建议及优惠内容；
- 8) 供应商认为需要加以说明或提供的其它资料。

10. 响应文件装订

详见供应商须知前附表。

11. 投标报价

11.1 本次竞争性磋商采购供应商将有再次报价的机会，报价均不得超过预算或最高限价，报价只能等于或低于上一次报价，高于上一次报价作为无效报价处理，有增项澄清等情况除外，每次报价均应书面确认。

11.2 报价币种为人民币。

11.3 供应商在报价时只允许提供一个方案

11.4 供应商报价应包含提供相关服务的所有费用、利润、税金等，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

11.5 开标时，单独密封的报价一览表与响应文件正本不符，以单独密封的报价一览表为准；正本与副本有不一致之处，以正本为准。

11.6 开标时，响应文件出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

（五）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

12. 政府采购优惠政策

12.1 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位参加磋商报价的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位参加磋商报价的视同小型、微型企业，按照本磋商文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

12.1.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

12.1.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

12.1.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

12.1.4 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

12.2 对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

12.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》并对声明函的真实性负责；

12.2.2 企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

12.2.3 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

12.2.4 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

12.2.5 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

12.3 中小企业优惠办法

1) 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）文件、《山东省财政厅关于落实政府采购支持中小企业发展有关政策措施的通知》（鲁财采〔2022〕12号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的评审价格参与价格得分的计算及评审。（具体扣除比例见竞争性磋商文件“评分细则”）；

2) 小微企业评审价格的计算：

小微企业的评审价格=投标报价×(1—扣除比例)；

如供应商为小微企业，应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，结合本公司实际情况如实填写中小企业声明函，并在响应文件正本中提供声明函原件；未按要求提供声明函原件的，或者经审查不符合中小企业划型标准的，将不给予价格扣除的政策优惠；

12.4 政府采购支持监狱企业发展的政策

1) 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

2) 参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明，否则不予认定。

12.5 残疾人福利性单位优惠办法

残疾人福利性单位评审：对残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则按非残疾人福利性单位认定。

12.6 节能环保产品优惠办法

1) 按《山东省节能环保产品政府采购评审办法》等有关节能环保的政策执行。

2) 属于政府强制采购节能产品的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。对属于强制采购的产品类别，供应商必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，响应文件须提供强制采购产品明细表，并附相关认证信息或具体查询网址。

3) 加分幅度：根据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》(鲁财库〔2007〕32号)、《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意见》(鲁财采〔2023〕1号)规定，采用最低评审价法评审的项目，在评审时对节能、环保产品分别给予5%的价格扣除。采用综合评分法评审的项目，在满足基本技术条件的前提下，在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值的5%的加分；在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值的5%的加分。执行政府采购政策对最后报价进行扣除后的

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

评审价格仅用于评审过程的报价得分计算或评审价格的比较，不作为最终的成交价格。

响应文件中须提供优先节能产品（环境标志产品）明细表，并附所投节能产品（环境标志产品）认证证书复印件或具体查询网址，并加盖供应商公章，否则不予价格扣除或价格、技术加分。

4) 响应文件须列出节能环保产品明细表（见附件），并符合制表要求。

5) 本办法所称节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品，具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。

12.7 进口产品政策

除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

上述优惠政策仅用于评审过程的报价得分计算或价格比较，不作为最终的成交价格。

13. 响应文件的编写

详见供应商须知前附表。

14. 响应文件签署

详见供应商须知前附表。

15. 响应文件密封和标记

详见供应商须知前附表。

四、承诺书

16. 承诺书

详见附件十七

17. 投标有效期

17.1 从开标之日起，投标有效期为 90 日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为无效投标，采购代理机构有权拒绝。

17.2 磋商文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长响应文件有效期的，其响应失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。

五、响应文件的递交

18.1 供应商代表必须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因磋商文件的修改推迟递交响应文件截止日期的，则按采购代理机构另行通知公示的时间递交。

18.2 响应文件有下列情况之一，其响应文件将被拒绝：

- 1) 逾期送达的；
- 2) 未按磋商文件要求密封、标记的；
- 3) 违反政府采购纪律的。

19. 响应文件签收

19.1 采购代理机构收到响应文件后，经供应商签字确认。

19.2 电报、电话、传真等形式的投标不予接受。

20. 响应文件补充、修改与撤回

20.1 供应商在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购代理机构。

20.2 供应商撤回投标的要求由供应商法定代表人或授权代表签署，补充、修改响应文件的书面材料，须按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分，并密封送达采购代理机构，同时在封皮上注明项目编号、项目名称、供应商名称，并注明“修改响应文件”字样。

六、开标

21. 开标

21.1 采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点主持公开开标。开标由采购代理机构主持，采购人、供应商法定代表人或授权代表、见证/公证人员及

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

有关工作人员参加。

21.2 供应商参加开标的法定代表人或授权代表必须签名报到以证明其出席。

21.3 检查响应文件密封情况，由见证/公证人员和供应商或者其推选的代表共同检验响应文件密封情况。确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的响应文件。

21.4 本项目首轮报价不公开，主持人宣布递交首次响应文件的供应商名单后，首次响应文件将直接送至磋商小组审阅。

21.5 开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由供应商法定代表人或者授权代表、见证/公证人员、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

21.6 供应商对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或者授权代表、见证/公证人员、采购代理机构签字确认。

七、评标步骤和要求

22. 磋商小组

22.1 采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合招标项目的特点组建磋商小组，对响应文件进行评估和比较。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数共3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组负责对响应文件进行审查、评审，确定成交候选供应商，并向采购人提交书面评标报告。

23. 评审原则

23.1 客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

23.2 统一性原则：磋商小组将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

23.3 独立性原则：评标工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

23.4 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.5 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣进行评审。

24. 评审方法

本次评标采用综合评分法，磋商小组成员按照磋商文件规定的各项因素综合评定各供应商提交的响应文件并分别进行打分，以最终得分最高的供应商为成交候选供应商。

25. 初步评审

25.1.1 初步评审是对供应商的资格和响应文件的符合性进行审查。

竞争性磋商采购项目开标结束后，磋商小组应当依法对供应商的资格进行审查。资格审查后，合格供应商不足 3 家的，不得评标。

25.1.2 竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

25.1.3 供应商的资格审查应依据竞争性磋商文件和相关法律、法规进行审查对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。对于通过资格评审的供应商，磋商小组将进行符合性评审，以确定每一供应商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应情况，看其是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

25.2 供应商存在下列情形之一的，投标无效。

- 1) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- 2) 响应文件不完整；
- 3) 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 4) 响应文件中未附承诺书的；
- 5) 未按磋商文件要求签署、盖章；
- 6) 未按规定份数提交响应文件的（正本、副本、报价一览表）；
- 7) 单独密封的 3 份报价一览表内容不一致的；
- 8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 9) 不满足磋商文件中标注“*”项的实质性条款的；
- 10) 不符合磋商文件中规定的其他实质性要求；

11) 法律、法规规定的其他情况。

25.3 磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 磋商

25.4.1 评审专家若认为本项目需要磋商，磋商小组所有成员集中与供应商分别单独进行磋商。

25.4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.4.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

25.5 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

25.6 磋商小组通过上述评审，确定入围供应商名单，只有成为入围供应商，才能进入综合评分阶段。

26. 综合评审

26.1 对通过初步评审的供应商，由磋商小组根据磋商文件“评标方法和评分细则”进行综合评审。

26.2 磋商小组应当按照竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对通过初步评审的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。按照汇总得分的由高到低的顺序对各供应商进行排序，由采购人授权磋商小组确定成交候选供应商，提出书面评审报告，由采购人依法确定成交供应商。

26.3 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

- 1) 资格性检查认定错误
- 2) 分值汇总计算错误的；
- 3) 分项评分超出评分标准范围的；

4) 磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

5) 经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

27. 评标过程要求

27.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或者其他与评标无关的人员透露。

27.2 在评标期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

28. 处罚

供应商有下列情形之一的，供应商被列入不良行为记录名单。

- 1) 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料；
- 2) 供应商在投标有效期内撤销投标；
- 3) 在整个评标过程中，供应商有企图影响招标结果公正性的任何活动；
- 4) 供应商以任何方式诋毁其他供应商；
- 5) 供应商串通投标；
- 6) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
- 7) 成交供应商不按要求缴纳成交服务费、见证/公证费；
- 8) 成交供应商不按规定签订合同；
- 9) 法律、法规规定的其他情况。

八、见证/公证费、成交服务费

29. 见证/公证费

详见供应商须知前附表

30. 成交服务费

详见供应商须知前附表

九、签订合同

31. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

为维护国家公共利益，采购人在授予合同之前可依法做出选择或拒绝任何或全部投标的决定。

32. 成交通知书

32.1 公告成交结果的同时，采购人或代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

32.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

33. 签订合同

33.1 成交供应商须在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订采购合同。

33.2 成交供应商须按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3 在签订合同前，采购人及采购代理机构会再次通过信用中国、中国政府采购网、信用山东网站查询，供应商须无不良行为记录，否则采购人拒绝签订合同。

33.4 成交供应商一旦成交及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

十、询问和质疑

34. 询问

供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

35. 供应商有权就招标事宜提出质疑。

35.1 质疑

按照有关规定，参加本次采购活动的供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。供应商应当在质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

35.1.1 质疑函应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

35.1.2 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

35.1.3 采购代理机构收到质疑函后，办理签收手续。

35.1.4 采购人或者采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

35.1.5 质疑接收地址、联系人、联系电话

质疑接收地址：济南市高新区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 302 室。

项目负责人：崔靖贤、于京岑。

联系电话：0531-88953181。

十一、保密和披露

36. 保密和披露

36.1 供应商自获取磋商文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

36.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

36.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十二、其他

36.4 关于中标人瑕疵滞后发现的处理规则：

36.4.1 无论基于何种原因，本应作无效或废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，磋商小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或者随时视情形决定该报价无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足磋商文件或者采购人要求，磋商小组可以维持既定结果并要求中标人出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标人承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足磋商文件或者采

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

采购人要求，磋商小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由中标人承担。

磋商小组认定中标人报价无效、废标或中标人的此前评议结果被取消的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购，中标人按照相关规定处理。出现上述情形的一切损失均由被取消中标资格的供应商承担。

36.4.2 若已经超过质疑期限而未被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经磋商小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形（包括：予以无效报价、废标或采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的，采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，磋商小组可以维持既定结果并要求中标人出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若中标人拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，磋商小组应当决定取消中标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由中标人承担。

十三、解释权

37. 本磋商文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

第三部分 合同范本

（仅供参考，具体以实际签订为准）

XXXX 合同

项目名称：

合同编号：

项目编号：

甲 方：

乙 方：

代理机构：

XX 外检服务项目合同

合同拟定日期：XX 年 X 月 X 日

签订地点：济宁

甲方（买方）：济宁医学院附属医院

地址：山东省济宁市古槐路 89 号

电话：0537-2903585

乙方（卖方）：

地址：

电话：

开户行：

账号：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲、乙双方经协商一致，本着平等自愿和诚实守信的原则，订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况：

- （一）申请科室
- （二）项目名称
- （三）项目内容
- （四）合同金额
- （五）服务期
- （六）甲方权利及义务
- （七）乙方权利及义务

二、付款方式：

三、违约责任：

1. 如乙方未按合同约定履行，或履行内容不符合合同规定，甲方有权解除合同，乙方应按合同金额的 10%向甲方支付违约金。
2. 如乙方不能按照本合同的约定时间完工/为甲方提供服务，则乙方每日应按合同金额的 3%向甲方支付违约金。
3. 乙方向甲方开具的发票必须是合法票据，否则，一切经济和法律責任由乙

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

方承担。

4. 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5. 其它双方应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规规定为准。

四、不可抗力条款：

甲乙双方中任何一方因法定的不可抗力事件而导致合同义务不能履行的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在十日内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

五、合同生效及其他：

1. 本合同自甲乙双方签字盖章，山东天惠兴招标咨询有限公司审核后生效。

2. 合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成任何一方均可向济宁仲裁委员会申请仲裁。

3. 本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

4. 在合同履行过程中，乙方必须遵纪守法、诚实守信尽职履约，不得弄虚作假。如乙方出现弄虚作假行为或由违约情形，甲方有权终止合同。

5. 乙方如妨碍医院工作或者有威胁院方工作人员人身安全或对医院造成不良影响等情形，医院有权解除合同并不用支付违约金。

6. 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，山东天惠兴招标咨询有限公司一份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（授权人）：

____法定代表人（授权人）：

年 月 日

____年 月 日

委托代理机构：山东天惠兴招标咨询有限公司

单位名称（公章）：

代表人或授权代理人：

年 月 日

第四部分 评分方法和评分细则

一、评分方法

本次评标采用综合评分法，将依据供应商递交的响应文件对其资信、业绩、投标产品质量、服务、技术方案、价格等各项因素进行评审，综合评选出最佳投标方案。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。经采购人授权，本项目由磋商小组直接确定成交供应商，即响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商。

二、评分细则

1 包、2 包评审细则

评审因素	分值	评分标准说明
投标报价	20 分	以满足磋商文件要求且最后投标报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100 注：1. 投标报价=权重后单价的合计。
企业实力	12 分	供应商具有：ISO9001 认证、ISO15189 认证、AS 认证、CAP 认证（需要同时提供 CAP 认证的项目明细）、ISO17025（透析水细菌内毒素、化学污染物、细菌等检验资质）资质（如公司为全国连锁，可用总部的资质）；CNAS 资质（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书），每提供一项得 2 分，最多得 12 分。投标时需提供原件，并在响应文件中附复印件方可得分。
技术服务	12 分	根据磋商文件要求，对供应商提供配套设备的技术参数，对设备性能、质量这两个方面进行综合评审，需提供相关证明材料（需提供设备所有权的证明材料，如购置发票、购买合同等），每方面最高得 6 分。本项最高得 12 分，每有一处不合理、不完善的瑕疵纰漏之处的扣 1 分，扣完为止。未提供的不得分。

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

	10 分	根据磋商文件要求，对供应商拟投入的服务人员具体情况从拟投入人员的技术及服务能力、人员项目经验两个方面进行综合评审，每方面最高得 5 分，本项满分 10 分，每有一处不合理、不完善的瑕疵纰漏之处的扣 1 分，扣完为止。须提供人员名单及相关资质证书等证明材料，未按要求提供的不得分。
	13 分	根据供应商提供的服务方案内容全面性,服务方案中条目清晰度，服务方案中控制措施和手段是否合理且可靠，以及对本项目服务方案程度、高于服务响应时间及技术标中服务内容进行综合评审，本项满分 13 分，服务方案中每有一处不合理、不完善的瑕疵纰漏之处的扣 1 分，扣完为止。未提供相关内容不得分。
	8 分	根据供应商对检验项目出具报告的准确性（提供相关证明材料）进行综合评审，满分为 8 分，每有一处不合理、不完善的瑕疵纰漏之处的扣 1 分，扣完为止。未提供相关内容不得分。
	12 分	对供应商提供的标本收集时间、标本的运输及运送方案、保存条件、物流能力这 4 个方面情况进行综合评审，每方面最高得 3 分，本项最高得 12 分，每有一处不合理、不完善的瑕疵纰漏之处的扣 1 分，扣完为止。未提供相关内容不得分。
业绩	10 分	根据各供应商自 2022 年 1 月 1 日以来在我国境内与三甲以上综合医院签订的同类项目合作协议，每提供一份得 1 分，最高得 10 分（响应文件中附合同复印件并持合同原件现场审查，两项都提供才可得分）
优惠承诺	3 分	根据供应商针对本项目提出的切合实际的优惠承诺进行评审，每提供一项实质性优惠承诺得 1 分，最高得 3 分。 注：1、实质性优惠不得构成商业贿赂条款，不得超出现有采购需求中所列明需求参数范围；2、认定每一项实质性优惠承诺必须经 2/3 以上评委会成员认可。

3 包、4 包评审细则

评审因素	分值	评分标准说明
------	----	--------

投标报价	20 分	<p>以满足磋商文件要求且最后投标报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100</p> <p>注：投标报价=权重后单价的合计。</p>
企业实力	9 分	<p>供应商具有：ISO9001 认证、ISO15189 认证资质（如公司为全国连锁，可用总部的资质）；CNAS 资质（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书），每提供一项得 3 分，最多得 9 分。投标时需提供原件，并在响应文件中附复印件方可得分。</p>
技术服务	12 分	<p>根据磋商文件要求，对供应商提供配套设备的技术参数，对设备性能、质量这两个方面进行综合评审，需提供相关证明材料（需提供设备所有权的证明材料，如购置发票、购买合同等），每方面最高得 6 分。本项最高得 12 分，每有一处不合理、不完善的瑕疵纰漏之处的扣 1 分，扣完为止。未提供的不得分。</p>
	12 分	<p>根据磋商文件要求，对供应商拟投入的服务人员具体情况从拟投入人员的技术及服务能力、人员项目经验两个方面进行综合评审，每方面最高得 6 分，本项满分 12 分，每有一处不合理、不完善的瑕疵纰漏之处的扣 1 分，扣完为止。须提供人员名单及相关资质证书等证明材料，未按要求提供的不得分。</p>
	14 分	<p>根据供应商提供的服务方案内容全面性,服务方案中条目清晰度,服务方案中控制措施和手段是否合理且可靠，以及对本项目服务方案程度、高于服务响应时间及技术标中服务内容进行综合评审，本项满分 14 分，服务方案中每有一处不合理、不完善的瑕疵纰漏之处的扣 1 分，扣完为止。未提供相关内容不得分。</p>
	8 分	<p>根据供应商对检验项目出具报告的准确性（提供相关证明材料）进行综合评审，满分为 8 分，每有一处不合理、不完善的瑕疵纰漏之处的扣 1 分，扣完为止。未提供相关内容不得分。</p>
	12 分	<p>对供应商提供的标本收集时间、标本的运输及运送方案、保存条件、物流能力这 4 个方面情况进行综合评审，每方面最高得 3 分，</p>

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

		本项最高得 12 分，每有一处不合理、不完善的瑕疵纰漏之处的扣 1 分，扣完为止。未提供相关内容不得分。
业绩	10 分	根据各供应商自 2022 年 1 月 1 日以来在我国境内与三甲以上综合医院签订的同类项目合作协议，每提供一份得 1 分，最高得 10 分（响应文件中附合同复印件并持合同原件现场审查，两项都提供才可得分）
优惠承诺	3 分	根据供应商针对本项目提出的切合实际的优惠承诺进行评审，每提供一项实质性优惠承诺得 1 分，最高得 3 分。 注：1、实质性优惠不得构成商业贿赂条款，不得超出现有采购需求中所列明需求参数范围；2、认定每一项实质性优惠承诺必须经 2/3 以上评委会成员认可。

注：上表中涉及打分的证明材料及证书须在响应文件中附复印件（加盖公章），要求递交原件的，应在响应文件递交截止时间前递交原件，逾期不予接收。未按上述要求提供的不得分。

本项目应遵循的政府采购政策执行节能产品政府强制采购和优先采购政策（具体详见：财政部及国家发展改革委关于调整公布的节能产品政府采购品目清单），因此，综合评审打分时，需按以下要求计算、调整最后打分：

1. 节能环保产品

（1）按《山东省节能环保产品政府采购评审办法》等有关节能环保的政策执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。对属于强制采购的产品类别，投标供应商必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，响应文件须提供强制采购产品明细表，并附相关认证信息或具体查询网址。

（3）加分幅度：根据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库〔2007〕32 号）、《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁财采〔2023〕1 号）规定，采用最低评审价法评审的项目，在评审时对节能、环保产品分别给予 5%的价格扣除。采用综合评分法评审的项目，在满足基本技术条件的前提下，在价格评审项中，对节能、

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

环保产品分别给予价格评审总分值的 5%的加分；在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值的 5%的加分。执行政府采购政策对最后报价进行扣除后的评审价格仅用于评审过程的报价得分计算或评审价格的比较，不作为最终的成交价格。

响应文件中须提供优先节能产品（环境标志产品）明细表，并附所投节能产品（环境标志产品）认证证书复印件或具体查询网址，并加盖供应商公章，否则不予价格扣除或价格、技术加分。

（4）响应文件须列出节能环保产品明细表（见附件），并符合制表要求。

（5）本办法所称节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品，具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。

2. 中小微企业评审：对小型和微型企业产品的价格给予【 $10\% \times$ （小微企业产品合计报价/总报价）】的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标时，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；参加政府采购活动的中小企业应当在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则按非中小企业认定。

3. 残疾人福利性单位评审：视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，否则按非残疾人福利性单位认定。

4. 政府采购支持监狱企业发展的政策

4.1 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

4.2 参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明，否则不予认定。

5. 计分办法

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

5.1. 磋商小组成员按照采购文件和本办法上述有关规定, 给各响应文件评分。

5.2. 各供应商的得分为各评委所评定分数的算术平均值。（保留两位有效数字）

5.3. 各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

5.4. 磋商小组根据各供应商的最终评分, 按高低次序确定供应商最终的排列名次, 并按各包最终得分由高到低进行排序。如果最终得分相同, 按费用比例报价由低到高顺序排列; 最终得分且报价均相同的, 按技术指标优劣顺序排列; 最终得分、投标报价均相同的, 且技术指标相当的, 供应商综合实力强、资信情况良好和履约能力强的, 排序在前。

第五部分 项目说明及技术要求

本项目为济宁医学院附属医院外检服务项目，共 4 个包，供应商必须整包响应，不得分解后进行响应。

具体采购情况如下：

包号	名称
1	病理组织诊断外检服务项目
2	抗血小板抗体等外检服务项目
3	血液病诊断外检服务项目
4	三维医学影像手术计划服务项目

1 包 病理组织诊断外检服务项目

一、项目要求

须提供 HE、免疫组化、特殊染色和电镜综合检验服务，能够高质量完成肾脏电镜检查与诊断、皮肤小纤维病理、神经包涵体等检测项目。

二、具有以下资质证书：

- 1) ISO15189 认可证书
- 2) ISO9001：2015 认可证书
- 3) 《临床基因扩增检验实验室技术审核合格证》
- 4) 室间质评合格证书、病理相关质控证书。
- 5) 检测人员须具有相应资质。

三、标本收集及运输要求：

- 1) 须具有专业的物流人员负责标本的收集。
- 2) 物流必须由冷链运送系统配送。
- 3) 每周 7 次到医院收取标本，上门服务时间：8:00-17:00。
- 4) 肾脏病理综合诊断报告≤48 小时。

四、检测硬件要求具备

- 1) 放射免疫法检测
- 2) 细胞转染法（CBA 法）检测

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

3) 组织转染法（TBA 法）检测

4) 数字式单分子免疫阵列技术平台（Simoa）

5) 超灵敏微流控 ELISA 平台（ELLA）

6) 能够完成神经肌肉病理、肾脏病理、皮肤小纤维病理检测

7) 能够完成超微电镜、淀粉样变性质谱分型（采用超高效液相色谱-四极杆质谱联用系统对肽段样本进行序列鉴定，并计算出淀粉样蛋白的种类和丰度）等多技术平台的相关检测服务。

五、其他要求

1) 派遣优秀病理医生及技师提供 3-6 个月线上或线下技术带教(包括但不限于免疫荧光、特殊染色及电镜切片制作)、阅片带教工作（包括免疫荧光、光镜、电镜），定期（前期至少每周一次）提供远程阅片指导。

2) 为院方提供肾脏病理诊断中心进修 2 人，达到考核合格，取得相应诊断资质。

3) 须将数字切片、铜网返回院方。每月底统计，次月 1 号返还。

4) 依据收到的荧光检测结果及光镜扫描片结合电镜结果出具会诊综合报告。

5) 定期（至少每月 1-2 次）联合病理科及临床科室及权威专家开展多种形式的线上会诊、读片、回顾性总结、病例讨论交流会，提供专业、贴近临床的交流平台。

六、检测项目类别要求：

序号	项目名称	单价最高限价（元）	各项目在本包的权重（%）
1	肾脏病理会诊	100	4.7
2	肾脏电镜检查与诊断	250	4.7
3	免疫荧光一项	50	70.0
4	特殊染色一项	30	18.7
5	免疫组化一项	50	1.2
6	皮肤小纤维病理诊断套餐	800	0.1
7	神经活检	700	0.1
8	神经包涵体	500	0.5

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

2 包 抗血小板抗体等外检服务项目

一、项目要求

1、具有以下资质证书：

- 1) ISO15189 认可证书
- 2) ISO9001：2015 认可证书
- 3) 《临床基因扩增检验实验室技术审核合格证》
- 4) 室间质评合格证书、病理相关质控证书
- 5) 检测人员须具有相应资质。

2、能够高质量完成具体委托项目的检测，提供室内质控、室间质评等相关证明材料。

3、物流必须由冷链运送系统配送。

4、检测硬件要求具备：

- 1) 高通量技术测序平台
- 2) 质谱、色谱检测技术平台
- 3) 染色体微阵列技术平台
- 4) 自身抗体检测技术平台
- 5) 免疫检测技术平台
- 6) 生化检测技术平台

二、检测项目类别要求：

序号	项目名称	单价最高限价 (元)	各项目在本包的权重 (%)
1	Fanconi 贫血基因检测(7 基因)	910	0.1
2	地中海贫血基因检测(3 基因)	260	0.2
3	病毒 B19-DNA 定性	50	0.2
4	全套凝血因子检测(含因子 II、V、 VII、VIII、IX、X、XI、XII、XIII)	300	0.1
5	血红蛋白电泳	40	0.1
6	甲氨喋呤浓度	50	0.1
7	遗传性贫血及其它红细胞疾病相 关基因测序检测(284 基因)	1500	0.1
8	抗血小板抗体	22.75	2.2

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

9	抗核周因子 (APF)	31.2	3.8
10	抗角蛋白抗体 (AKA)	27.95	3.8
11	蛋白 S	26	20.1
12	蛋白 C	26	20.1
13	狼疮样抗凝物质筛查 (LA1、LA2、RVVT 比值)	44.2	20.1
14	抗凝血酶 III (AT-III)	39	20.1
15	内分泌性高血压筛查 (串联质谱法)	180	2.0
16	类固醇激素 (串联质谱法)	300	0.1
17	天疱疮抗体 4 项	260	0.1
18	游离轻链组合 (血/尿)	160	1.2
19	抗磷脂酶 A2 受体抗体 (CBA 法)	80	1.4
20	17-羟孕酮测定	9	1.9
21	25-羟维生素 D2 测定	20	0.2
22	25-羟维生素 D3 测定	25	0.2
23	尿儿茶酚胺测定 (肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺)	30	0.5
24	血儿茶酚胺测定 (肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺)	30	1.2
25	血清骨碱性磷酸酶测定	30	0.1

3 包 血液病诊断外检服务项目

一、项目要求：

须提供血液病患者包括骨髓活检、融合基因、测序、染色体、FISH 等相关检测，在测序报告中按照基因突变与临床疾病相关程度进行分级解读。

二、具有以下资质证书：

- 1) ISO15189 认可证书
- 2) ISO9001：2015 认可证书
- 3) 《临床基因扩增检验实验室技术审核合格证》
- 4) 室间质评合格证书、病理相关质控证书。
- 5) 检测人员须具有相应资质。

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

三、标本收集及运输要求：

- 1) 须具有专业的物流人员负责标本的收集。
- 2) 物流必须由冷链运送系统配送。

四、检测硬件要求具备：

- 1、高通量技术测序平台
- 2、质谱、色谱检测技术平台
- 3、染色体微阵列技术平台
- 4、荧光原位杂交技术平台
- 5、流式细胞分析技术平台
- 6、免疫组化技术平台
- 7、超微病理技术平台

五、检验结果报告要求：

具有电子报告查阅、下载系统，检验结果、电子报告可长期保存。

六、检测项目类别要求：

- 1、骨髓组织活检与诊断、免疫组化检测、网染
- 2、荧光原位杂交（FISH）检测包含浆细胞富集
- 3、血液病相关基因测序（见具体项目列表）
- 4、骨髓染色体核型分析（肿瘤、骨髓）
- 5、淋巴瘤/白血病相关 CD 系列检测；PNH FLAER 检测等（包涵如 BPDCN、罕见淋巴瘤抗体等）
- 6、血清免疫固定电泳（IgD、IgE）等
- 7、遗传代谢病血液筛查（质谱）
- 8、其他详见具体项目列表

序号	项目名称	单价最高限价 (元)	各项目在本包的 权重 (%)
1	穿刺组织活检检查与诊断(骨髓活检)	120	15.2
	穿刺组织活检检查与诊断(骨髓活检)图文病理报告		
2	骨髓组织活检检查与诊断(免疫组化)	60	38.0
3	骨髓（外周血）显带染色体分析	215	16.3

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

4	荧光原位杂交单项 (FISH)	300	0.7
5	网染	20	17.3
6	淋巴瘤/白血病相关系列检测 (40CD)	1000	1.1
7	淋巴瘤/白血病相关系列检测 (15CD)	400	2.4
8	FLT3 基因 TKD (D835) 突变等检测 (RFLP)	230	0.1
9	BCR/ABL1, ABL1 激酶区突变	390	0.3
10	ETP 相关基因突变检测 (23 基因)	300	0.1
11	SF3B1 突变 6 项	500	0.1
12	MDS/MPN 基因检测 (30 基因)	2600	0.1
13	CMML 基因检测 (22 基因)	1500	0.1
14	JMML 基因检测 (16 基因)	1500	0.1
15	T 细胞克隆性评估 (基因重排)	780	0.1
16	B 细胞克隆性评估 (基因重排)	780	0.1
17	IGH 基因重排	390	0.1
18	成熟 T/NK 细胞淋巴瘤基因检测 (34 基因)	1500	0.1
19	MYD88L26P 突变	300	0.1
20	血清免疫固定电泳 (IgD、IgE)	110	1.3
21	脱氧核糖核酸 (DNA) 测序单项	100	0.7
22	白血病融合基因筛查单项	150	0.5
23	IGHV 基因突变检测	350	0.1
24	家族性噬血综合症基因检测	2000	0.1
25	遗传代谢病血液筛查	250	2.3
26	刚果红染色	20	0.1
27	AML 基因及融合基因检测 (72 基因)	2800	1.3
28	ALL/LBL 基因检测 (83 基因)	2400	0.5
29	MPN 基因检测 (74 基因)	2300	0.1
30	MDS 基因及融合基因检测 (68 基因)	2350	0.5

31	成熟 B 细胞淋巴瘤基因检测 (96 基因)	2600	0.1
----	------------------------	------	-----

4 包 三维医学影像手术计划服务项目

一、医学影像处理：

1、肝胆外科

1.1 腹部脏器包括肝、胆、胰、脾及腹主动脉、门静脉、肝静脉、肝动脉、下腔静脉、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、各种病变组织（涵盖肿瘤、胆道囊肿、血管囊肿、结石）等的 2D CT 图像，2D DICOM 图像格式。

1.2 腹部脏器包括肝、胆、胰、脾及腹主动脉、门静脉、肝静脉、肝动脉、下腔静脉、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、各种病变组织（涵盖肿瘤、胆道囊肿、血管囊肿、结石）等的 3D 图像包括 CT 重建后 stl 格式的 3D 影像。

2、泌尿外科

2.1 正常肾脏、肾上腺、肾盏、血管、输尿管、膀胱及病变组织的 2D CT 图像，2D DICOM 图像格。

2.2 正常肾脏、肾上腺、肾盏、血管、输尿管、膀胱及病变组织的 3D 图像包括 CT 重建后 stl 格式的 3D 影像。

3、胸外科

3.1 胸腔内脏器包括肺及升主动脉、肺动脉、肺静脉、气管、支气管、各种病变组织（涵盖肿瘤、结节、支气管变异、动脉瘤、动脉夹层）等的 2D CT 图像，2D DICOM 图像格式。

3.2 胸腔内脏器包括肺及升主动脉、肺动脉、肺静脉、气管、支气管、各种病变组织（涵盖肿瘤、结节、支气管变异、动脉瘤、动脉夹层）等的 3D 图像包括 CT 重建后 stl 格式的 3D 影像。

二、模拟手术

1、非解剖性肝切除

①支持三维模型的模拟肝切除，实时显示切除体积及体积占比。

②具备三维曲线、三维曲面、二维曲线等多种切除功能。

③可进行多种切除方案的规划，具备切除方案保存功能。

2、解剖性肝切除

①具备肝脏门脉和静脉分段及流域分析功能。

②具备十二段分析，可实时显示调整分段透明度，实时显示分段体积及占比。

③可进行多种切除方案的规划，具备切除方案保存功能。

3、部分肾切除

①支持三维模型的模拟肾脏切除，实时显示切除体积及体积占比。

②具备三维曲线、三维曲面、二维曲线等多种切除功能。

③可进行多种切除方案的规划，具备切除方案保存功能。

4、肾分段分析

①具备肾脏分段及流域分析功能。

②实时显示调整分段透明度，实时显示分段体积及占比。

③可进行多种切除方案的规划，具备切除方案保存功能。

5、肺分段、分叶分析

①具备肺气管分段。

②具备肺部分叶功能。

③实时显示调整分段透明度，实时显示分段体积及占比。

④可进行多种切除方案的规划，具备切除方案保存功能。

6、消融手术规划，

具备介入消融手术穿刺布针模拟规划功能

①经皮肝入路手术模拟规划，测量穿刺点，穿刺角度，穿刺点到器官（肝、胆、胰、脾、肾、肺）表面及肿瘤表面的距离。

②具备“虚拟消融范围设定”，调整消融作用范围，辅助消融手术模拟。

③具有“多针消融计划”，设计多进针方案，辅助多针消融计划的模拟。

三、三维显示及二维操作

1、三维显示

①支持三维模型缩放、旋转操作及各器官组织的独立显示；

②具有屏幕截图和视频录像功能

③具有三维模型自动上下左右旋转视频录像功能。

2、三维测量

①支持全肝、术后残肝及肝分段的体积和占比自动计算；

②具有三维空间下的距离和角度精确测量功能；

3、二维影像阅览

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

①符合 DICOM 协议，能够阅读不同设备医学图像 (CT、MR 等)，支持多期图像配准。

②可以进行窗宽窗位调整、MPR 显示、任意斜面显示等操作。

③支持多窗口切换、缩放、放大镜、反色、像素值等功能。

4、二维测量：具备直线、角度等多种测量工具，可进行测量分析。

四、软件报告功能

编辑患者相关信息，出具相应的检查报告和诊断报告。同时可将患者 2D 影像、3D 模型进行截图自动增加至报告，支持报告直接打印。

五、其他

1、提取薄层增强 CT 数据即可进行 CT 数据重建。

2、服务单位必须保证患者资料不被泄漏。

序号	项目名称	年预估量	单价最高限价（元）
1	三维医学影像手术计划项目项目	1100 例	550

附件一：报价函

报价函

山东天惠兴招标咨询有限公司：

_____（供应商名称） 授权_____（供应商授权代理人姓名）（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的 _____（采购人名称、项目名称、项目编号、包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的投标有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 1）具有独立承担民事责任的能力；
- 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、我方提供投标须知规定的全部响应文件，正本一份，副本五份，电子版一份（USB），我方保证电子版与正本文件内容一致且能正常打开文件无损坏，如果不一致，以纸质为准，如果打不开，由我方承担责任。

4、按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标无效。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，山东天惠兴招标咨询有限公司及相关部门据此作为我方信用评价的依据。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：保证所报货物均为原厂正品，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

16、我方承诺：接受磋商文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守磋商文件的规定。

17. 我公司承诺“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；”

18、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- 2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 3) 与采购人、其他供应商或者山东天惠兴招标咨询有限公司工作人员恶意串通的；
- 4) 向采购人、山东天惠兴招标咨询有限公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

开户单位：_____ 开户银行：_____ 账号：_____

供应商法定代表人或授权代理人姓名、联系电话：_____

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：

除可填报项目外，对本报价函的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致无效投标。

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

附件二：法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（二选一）

（1）法定代表人身份证明

供应商：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限： 年 月 日至 年 月 日

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件

供应商名称（公章）：

年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

(2) 法定代表人授权委托书

山东天惠兴招标咨询有限公司：

_____（供应商名称）法定代表人_____授
权我公司_____（职务）_____（姓名）为我单位
本次投标授权代表，全权处理项目编号_____的招标活动一切事宜。

特此授权。

（附法人人身份证明复印件正反面）
面）

（附授权代理人身份证明复印件正反面）

供应商名称（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

授权代表（签字或盖章）：_____

年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

附件三： 报价一览表

报价一览表（包号：）

项目编号：

项目名称：

序号	名称	内容
1	权重后单价的 合计	小写： _____ 大写： _____
2	对磋商文件的 响应程度	

注：供应商必须另外单独密封一套“报价一览表”，“报价一览表”每包要求报价单独打印三份本表并盖章（提供原件），密封到一个信封里，现场与响应文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

附件四：报价明细表

报价明细表（包号：）

项目编号：

项目名称：

序号	检验项目名称	项目简要说明	计价单位	单价最高限价（元）	投标单价（元）	在本包的权重（%）	在本包权重后的单价（元）
权重后单价的合计							小写： 大写：

注：*1. 各检验项目不允许漏项缺项，所列的各项单价不得超各包各单项的最高限价，否则按无效报价处理。

2. 各检验项目在本包权重后的单价=投标单价*各自在本包的权重（%）

3. 报价明细表中的每项检验项目的先后顺序要与第五部分项目清单中各包明细的先后顺序对应，不得改变顺序。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

附件五：拟投入设备情况表

拟投入设备情况表（包号：）

项目编号：

项目名称：

序号	设备名称	医疗器械注册 证编号	品牌	型号	制造商 (产地)	设备购置时间	备注

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

年 月 日

附件六：（商务、技术）偏离表

（商务、技术）偏离表（包号：）

项目名称：
项目编号：

序号	服务名称	磋商文件 要求	响应文件 实际情况	磋商文件 条目号	偏差内容	说明	对应页 码

说明：

①商务偏离表和技术偏离表请分别填写，响应文件的内容如与磋商文件的要求有偏差，请在该表中用具体的文字和数字注明，不能仅填写‘偏离’和‘不偏离’。

②请供应商在填写商务、技术偏离表时，对应磋商文件商务、技术要求逐项如实填写，并必须用具体数字或文字来表述，不能复制磋商文件要求或仅填写“（不）偏离”，否则将视为未做实质性响应。对招标要求虚假响应者，一经查实按无效投标处理。（严禁复制磋商文件做实质性响应）。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

附件七：项目负责人简历表

项目负责人简历表（包号：）

项目名称：

项目编号：

姓名		性别		年龄	
毕业院校				专业	
学历学位				项目经理岗位资格证书	
工作年限				本项目中承担的工作任务	
联系电话					
主 要 管 理 经 验					
时间	用户单位名称	项目名称	完成时间	在该项目中任何职	是否为项目经理

备注：提供项目负责人相关材料。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：_____

年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

附件八：拟投入项目人员一览表

拟投入项目人员一览表（包号：）

项目名称：

项目编号：

序号	姓名	年龄	学历	专业	在本项目中承担的工作任务	上岗资格证书	备注
							...

注：提供拟投入项目人员相关材料。

年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

附件九：业绩一览表

业绩一览表

(业绩按磋商文件要求)

项目名称：
项目编号：
包号：

单位：元

序号	项目内容	合同金额	项目供应商名称	项目单位地址	合同价	项目单位的有效联系方式

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

附件十：近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加_____（项目名称）政府采购活动前 3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为：_____，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附件十一：诚信承诺书

诚信承诺书

济宁医学院附属医院：

我公司_____（供应商名称）已详细阅读了_____项目的采购文件，自愿本着“依法依规、诚实信用”的原则参加本次采购，现就有关事项郑重承诺如下：

一、至报价截止时间，我公司未被工商行政管理部门列入经营异常名录或严重违法企业名单；未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

二、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

三、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害国家利益、社会利益和采购人合法权益；不向采购人、采购代理机构、采购小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

四、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰采购秩序；

五、若成交后，将按照规定及时与采购人签订购销合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行购销合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

六、本项目所涉及医用耗材编码，我公司已仔细审核、确认无误，如中标后在使用过程中，凡由于医用耗材编码错误导致医院最终不能收费、串换、套用项目结算等情况而造成医保基金流失的，我公司负全部责任，同时采购人视影响严重程度有权终止合同。

七、我公司承诺不存在法律法规规定的任何串通投标的行为。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消参与资格、记入信用档案、媒体通报、1~3年内禁止参与采购人依法组织的各项采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，承担全部赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、本承诺书做为响应文件的必备要件。

2、信用查询网址为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)。

附件十二：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（若有）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

时间： 年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

附件十三：环境标志产品明细表（若有）

环境标志产品明细表

项目编号：
项目名称：
供应商名称（公章）： 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

序号	产品名称	企业名称	品牌	规格型号	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	价格		
							单价(元)	数量	小计(元)
	...								
	合计								

说明：

1、此表应本着诚实信用的原则按实际市场价格填报，若磋商小组认定所报价格明显高于市场价格，在评审时将不给予环境标志产品的政策加分。

2、响应文件中没有产品明细表或不符合上述规定的，不参与加分。

3、本表应填报国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的环境标志产品，并在此表后附相关证明材料（详见评分细则）。

年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

附件十四：节能产品明细表（若有）

节能产品明细表

项目编号：

项目名称：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期	价格		
							单价（元）	数量	小计（元）
	...								
	合计								

注：

- 1. 此表应本着诚实信用的原则按实际市场价格填报，若磋商小组认定所报价格明显高于市场价格，在评审时将不给予优先节能产品的政策加分。
- 2. 如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。
- 3. 本表应填报国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，并在此表后附相关证明材料（详见评分细则）。

年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

附件十五：政府强制采购节能产品明细表（若有）

政府强制采购节能产品明细表

项目编号：

项目名称：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志认证 证书号	节能产品认证证书 有效截止日期
1						
2						
3						
...						

说明：1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品政府采购品目清单确定。

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。须提供政府采购品目清单截图并标注。

年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目
项目编号：SDTHX2025-2005

附件十六：小型、微型企业，残疾人福利性单位产品明细表（若有）

小型、微型企业，残疾人福利性单位产品明细表

项目编号：
项目名称：
供应商名称（公章）： 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
单位：元

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	价格		
					单价(元)	数量	小计（元）
1							
2							
3	...						
4	合计						

年 月 日

附件十七：承诺书

承诺书

山东天惠兴招标咨询有限公司：

1、我单位承诺，如若我单位在本次采购项目中确定为成交供应商，成交服务费将按照磋商文件规定的计取标准从我方的基本账户以电汇或经贵方认可的付款方式提交至贵公司指定账户。

2、我单位承诺将_____邮箱作为接受贵公司关于本项目涉及成交服务费的所有澄清、答疑、成交服务费催收、告知函等相关材料的唯一指定邮箱，贵方对该邮箱的送达、告知既视为对于本供应商的送达，告知！

3、山东天惠兴招标咨询有限公司向上述指定邮箱发出成交服务费催收告知函后三日内，我方单位既向贵方指定账户汇入成交服务费，如未能按期缴纳该成交服务费，既应视为我司违约，我司自愿每日按照成交服务费千分之三向山东天惠兴招标咨询有限公司支付违约金。

4、_____供应商名称____及公司法定代表人____（姓名）____（身份证号码：____）及本项目授权代理人____（姓名）____（身份证号码：____）对本项目的成交服务费的支付承担连带责任。

5、该承诺书系我单位自愿承诺，对因成交服务费所涉纠纷，我方和山东天惠兴招标咨询有限公司双方均认同由山东天惠兴招标咨询有限公司住所地人民法院管辖，且诉讼所产生的诉讼费、律师费、保全费均由违约方承担。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签章或签字）：

授权代理人：签字

年 月 日

项目名称：济宁医学院附属医院外检服务项目

项目编号：SDTHX2025-2005

附件十八：封面格式

封面格式

响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 日期：	响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 日期：
---	---

报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 日期：	电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 日期：
---	--

封口格式：

.....于 年 月 日 之前不准启封（公章）
