

项目名称：屏边县民族中学 2026 年课桌椅等教学及生活设施设备采购项目项目编号：PBGK2026001 号

屏边县民族中学 2026 年课桌椅等教学及生活设施设备采购项目

项目编号：PBGK2026001 号（HHZC2026-G1-01284-PBMZ-0009）

招 标 文 件

采购单位：屏边苗族自治县教育体育局

集采机构：屏边苗族自治县政府采购和出让中心

日 期：2026 年 7 月 9 日



目 录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	8
第三章 评标办法.....	18
第四章 采购需求及要求.....	25
第五章 合同条款及样式.....	39
第六章 投标文件格式.....	49

第一章 招标公告

项目概况

屏边县民族中学 2026 年课桌椅等教学及生活设施设备采购项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云 <https://www.zcygov.cn/>）获取招标文件，并于 2026 年 07 月 31 日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PBGK2026001 号（HHZC2026-G1-01284-PBMZ-0009）

政府采购计划编号：4532523JH202600310

项目名称：屏边县民族中学 2026 年课桌椅等教学及生活设施设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：235.1142 万元

最高限价：235.1142 万元

采购需求：屏边县民族中学 2026 年课桌椅等教学及生活设施设备采购项目，拟计划为屏边县民族中学采购学生课桌椅 1500 套、公寓床 500 组、讲桌 30 个、4 人不锈钢餐桌 327 张、礼堂椅 423 座、主席台 7.2 米，耳朵椅 8 把。详见第四章“采购需求及要求”。

合同履行期限：合同签订之日起 20 日内完成供货、安装及验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

扶持中小企业政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通

知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）：**本项目专门面向中小企业采购。**专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评标优惠的扶持政策。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026 年 7 月 9 日 06:00 至 2026 年 7 月 30 日 23:59，每天上午 06:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”（<https://www.zcygov.cn/>）线上获取。

方式：（1）凡有意参加者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），CA 申领链接：<https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose>（云南壹证通 CA）或者（云南 CA），支持线上、线下两种办理方式，并提供 7*24 小时全天候客户服务支持，客服热线 0871-67276028。政府采购云平台支持多家 CA 服务商，潜在供应商可自行选择办理。

（2）潜在供应商申领到企业数字证书（CA）后进入政府采购云平台（网址：<https://www.zcygov.cn/>）并绑定企业数字证书（CA），在网上获取招标文件及其它采购资料（操作路径：登录“政府采购云平台”一项目采购一获取招标文件一找到本项目一点击“申请获取招标文件”），若潜在供应商之前已经注册并办理过企业数字证书（CA）的，可以直接绑定，无需重复办理。潜在供应商在注册办理过程中若有疑问，可以拨打政采云客户服务热线 95763 咨询。

（3）按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目招标文件，具备本项目的投标资格。

注：如有问题可拨打“政采云”客户服务热线 95763 进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询 24 小时技术支持热线（云南 CA 操作问题请致电：4006727666，云南 CA 紧急联系方式：15288315056；云南壹证通 CA 操作问题请致电：4000040628，云南壹证通 CA 紧急联系方式：19988166369）。

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 7 月 31 日 09:00（北京时间）。

投标地点（网址）：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）
投标客户端投标。

开标时间：2026 年 7 月 31 日 09:00（北京时间）。

开标地点：“政采云”平台电子开标厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 供应商按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，在提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人及联系方式。

2. 供应商应当在首次投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，在投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。如遇平台相关问题，请及时联系“政采云”客服进行咨询，咨询电话：95763。（操作指南：<https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=luban.luban-PC-1514.161-market-menubar-pc.20.d37010404f7811edb5ec8fd9c5fe1d40>）

3. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书、登录云南省政府采购电子交易平台进行注册绑定，并认真核实 CA 数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线

汇信 CA：0571-88350735

云南 CA：4006727666

云南壹证通：4000040628

福建 CA：0591-87760022

3.1 办理CA数字证书供应商登录云南省政府采购电子交易平台查阅操作指南—入驻与配置—CA 管理。使用操作指南，按照程序要求办理。

3.2 注册供应商登录云南省政府采购电子交易平台操作指南—入驻与配置—云南省供应商注册入驻与配置。注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载：供应商登录云南省政府采购电子交易平台—我的工作台—CA 管理—给当前账号绑定 CA—选择对应 CA—下载驱动—客户端&驱动下载。下载相关驱动及客户端。相关驱动及客户端网址：
(<https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d>)。

3.4 获取电子招标文件供应商使用账号密码或CA数字证书登录相关驱动及客户端获取电子招标文件。供应商如计划参与多个采购包的投标，在获取招标文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5 编制电子投标文件供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件供应商应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标供应商在开标地点使用账号密码或 CA 数字证书登录政府采购电子交易平台进行电子开标。

4. 开标方式：网上开标

4.1 本项目开标采用 CA 证书在线解密方式。投标文件开启时，供应商需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“云南省政府采购电子交易平台”电子开标大厅，按规定时间（30 分钟内）对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

4.2 电子投标文件解密后至项目评标结束，供应商需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“云南省政府采购电子

交易平台”远程开标大厅参与本次投标，否则后果自负。

5. 是否需要缴纳投标保证金：否。

6. 本次采购公告发布在云南省政府采购网 (<http://www.yngp.com/>)。

★7. 投标样品的提交

7.1 投标样品提交时间：2026 年 7 月 31 日 08 时 30 分至 10 时 00 分（北京时间）。

7.2 投标样品提交截止时间：2026 年 7 月 31 日 10 时 00 分（北京时间）。

7.3 投标样品提交地点：屏边县政务服务管理局 4 楼公共资源交易中心办公室

特别提醒：提交投标样品，须派专人(此人需提供法定代表人出具的授权书)在规定时间内送至规定地点，未按招标文件要求送达指定地点或未按招标文件要求密封或逾期送达的样品，采购人、采购代理机构将不予接收，请各供应商合理安排时间及人员。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：屏边苗族自治县教育体育局

地 址：屏边县玉屏镇卫国路 31 号

联系方式：0873-3221434

2. 集中采购机构信息

名 称：屏边苗族自治县政府采购和出让中心

地 址：屏边县玉屏镇锦程路 2 号县级行政中心 3 号楼

联系方式：0873-3228501

3. 项目联系方式

项目联系人：陶金慧

电 话：0873-3228501

行政监督部门：屏边苗族自治县财政局

联系人：李老师

电话：0873-3223357

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	名 称：屏边苗族自治县教育体育局 地 址：屏边县玉屏镇卫国路 31 号 项目联系人：李应德 联系方式：0873-3221434
2	集中采购机构	名 称：屏边苗族自治县政府采购和出让中心 地 址：屏边县玉屏镇锦程路 2 号县级行政中心 3 号楼 联 系 人：陶金慧 联系方式：0873-3228501
3	监督部门	屏边苗族自治县财政局（联系方式：0873-3223357）
4	采购预算	预算金额：235.1142 万元 最高限价：235.1142 万元
5	资金情况	资金已落实
6	项目名称及 项目编号	项目名称：屏边县民族中学 2026 年课桌椅等教学及生活设施设备采购项目 项目编号：PBGK2026001 号（HHZC2026-G1-01284-PBMZ-0009） 采购计划编号：4532523JH202600310
7	采购需求及要求	详见“第四章 采购需求及要求”。
8	供应商资质条件、 能力、信誉	详见“第一章 招标公告”“二、申请人的资格要求”
9	交货要求	详见“第四章 采购需求及要求”。
10	供应商对招标文件 有疑问或异议的提 出时间	采购内容及服务要求受理质疑单位：屏边苗族自治县教育体育局 联系方式：李应德 0873-3221434 评标过程、结果受理质疑部门：屏边苗族自治县政府采购和出让中心 联系方式：陶金慧 0873-3228501 2026 年 7 月 9 日至 2026 年 8 月 11 日 每天 08 时 00 分至 12 时 00 分，14 时 00 分至 18 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）。

11	备选方案	☐ 接受 ☒ 不接受 （接受备选方案的，应在开标一览表格式及相关报价表中，列出主选方案和备选方案的相关内容）
12	投标有效期	从提交投标文件截止之日起 60 日历天
13	电子投标文件格式	电子投标文件应使用《电子投标客户端编制》制作
14	投标文件递交截止时间及地点	详见第一章“招标公告”
15	开标方式	2026 年 7 月 31 日 09 时 00 分，本项目使用“政采云”平台实行远程解密网上开标。
16	开标时间和地点	详见第一章“招标公告”
17	评标委员会	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
18	评标方法	本项目评标方法采用 综合评分法 ，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
19	分包	本项目是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求：
20	投标保证金	本项目不收取投标保证金
21	履约保证金	本项目不收取履约保证金
22	偏差	☐ 不允许 ☒ 允许，允许存在细微偏差，投标供应商可在招标文件要求的条件上，作出正偏离的承诺（如产品质量标准提高等）
23	资格审查方式	资格后审
24	项目类别	货物
25	标的所属行业	中小企业划分标准所属行业：工业
26	需要补充的其他内容	1. ★供应商资格要求符合本章“一、总则 4. 供应商资格要求”； 2. ★投标报价符合本章“三、投标文件 14-15 项”； 3. ★若符合扶持中小微企业政策，须严格按照“第六章投标文件格式中小企业声明函（货物）”的格式及内容要求提供，否则视为自动放弃。 4. ★符合本国产品标准的产品应提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

一、总 则

1. 采购人、集中采购机构、监督部门、项目名称及项目编号：详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源和落实情况：“投标人须知前附表”中所述的采购资金，用于采购“采购需求及要求”所列货物。

3. 采购范围

3.1 本项目采购需求及要求：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目交货要求：见“投标人须知前附表”。

4. ★供应商资格要求

4.1 供应商应符合“投标人须知前附表”供应商资格要求。

4.2 资格审查方式：见“投标人须知前附表”。

4.3 是否接受联合体投标：见“第一章招标公告 一、项目概况”。

4.4 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 与本次采购项目的采购人存在利害关系且可能影响投标公正性的；

(2) 与本次采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

(3) 与本次采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(4) 被依法暂停或者取消投标资格；

(5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(7) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法失信主体；

(8) 在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(9) 在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>）法人及法定代表人被列入失信被执行人记录；

(10) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

4.5 符合上述条件的供应商应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务且提供的所有投标文件资料真实有效，由此产生的一切后果均由供应商承担。

5. 费用承担

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有准备和参加投标活动有关的全部费用。

6. 质疑与投诉

6.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面的形式（纸质原件）或在线提交（在“政采云平台”供应商客户端—“询问质疑投诉”按规定格式在线递交），向采购人、集中采购机构提出疑问。对采购人、集中采购机构的答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

6.2 供应商提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函，《政府采购供应商质疑函范本》下载地址中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)

受理质疑部门及联系方式：见“投标人须知前附表”。

7. 保密

参与采购活动的各方主体应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标文件

8. 招标文件的构成

8.1 要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评标办法
- 第四章 采购需求及要求
- 第五章 合同条款及样式
- 第六章 投标文件格式

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1 供应商应认真核查招标文件，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时

间和形式要求，采购人对招标文件予以澄清，截止时间后的澄清要求不予接受。

9.2 提交首次投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者评标委员会可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

9.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构或者评标委员会在提交首次投标文件截止之日 3 个工作日前，通知所有接收招标文件的供应商，不足 3 个工作日的，顺延提交首次投标文件截止之日，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件

10. 投标文件的编制

10.1 供应商应按照本项目招标文件和“政采云”的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”(<https://www.zcygov.cn>)，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

10.2 供应商的参数、质量服务承诺等应按不低于招标文件中要求的标准做出投标。

11. 电子投标文件的编制

11.1 供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

11.2 如供应商提交的电子标书不符合 11.1 项要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

11.3 因复印、扫描、拍摄模糊，字迹潦草，表达不清，未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性投标的投标文件将会被认定为无效投标。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 供应商的投标文件以及供应商与集中采购机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文，专用术语使用外文的，应附有中文注释。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律

使用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件构成及格式要求

供应商编写的投标文件应按第六章“投标文件格式”提供的参考格式完整地填写并进行签字或盖章，签字或盖章使用 CA 数字证书电子签章均视为有效，未提供格式部分自行拟定。

14. 投标报价

14.1 供应商须就“采购需求及要求”中的所有招标范围及服务要求做完整唯一报价。

14.2 供应商应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的产品（服务）的报价。报价应一次性报出包含但不限于货物款、税费、运输费、安装、调试、质保期内产品更换或维修维护服务费用等所有费用，且不再产生其他费用。其市场风险由供应商承担。

14.3 供应商的投标报价不得超过最高限价，本项目最高限价见“投标人须知前附表”。

14.4 供应商投标报价存在异常低价情形的，须在投标文件中或评标环节提交报价合理性书面说明及证明材料。无法提供或所提供材料不能证明报价合理性的，按无效投标处理。

14.5 在合同实施期间，费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

15. 报价货币

本次投标以人民币报价。

16. 投标文件有效期

16.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

16.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。

17. 投标文件的提交

17.1 本项目使用“政采云”交易平台。供应商根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

17.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何

形式提交的投标文件，保证金除外。

17.3 在规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的电子投标文件，无须书面形式通知采购人。电子投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》进行编制、密封、标记和递交。

17.4 投标文件递交的截止时间及地点：见投标人须知前附表。

17.5 除“投标人须知前附表”另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

17.6 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

18. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

19. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

四、开标与评标

20. 开标

20.1 开标时间、地点

采购开标工作按照“第一章 招标公告”规定的时间和地点举行，参加采购的供应商应当在规定期限内将投标文件递交至“政采云”交易平台。

20.2 开标程序

网上开标。本项目开标采用 CA 证书在线解密方式。投标文件开启时，供应商需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台电子开标大厅，按规定时间内对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

21. 开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由集中采购机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

22. 资格审查

22.1 开标会议结束后，采购人代表（评标委员会）应当依法对供应商的资格进行审查。

22.2 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

23. 评标

23.1 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 供应商或者供应商主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；
- (4) 曾因在项目评标活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与供应商有其他利害关系。

23.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23.3 成立评标委员会。评标委员会成员随机抽取，由采购人代表和评标专家共 5 人以上单数组成，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标活动开始前评标委员会应先推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

23.4 评标委员会要求投标人只能一次报出不得更改的价格。

24. 在评标过程中，下列情况之一，按废标处理：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质投标的投标人不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签字、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 供应商投标报价存在异常低价情形，无法提供或所提供材料不能证明报价合理性的。
- (6) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

26. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的投标文件相互混装；

五、中标结果

27. 中标人的确定

27.1 集中采购机构应当在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送交采购人。

27.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中，根据质量和服务均能满足招标文件实质性投标要求且报价最低的原则确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

27.3 采购人或者集中采购机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件，中标人的中小企业声明函应当随中标结果同时公告。

27.4 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单。

28. 中标通知书

中标通知书是合同的一个组成部分。中标通知书在“政采云”交易平台在线发布，发布时间与中标结果发布同步。

29. 签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

29.3 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

六、其他事项

30. 招标文件编制依据

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规编制。

31. 见“投标人须知前附表”，此招标文件中未说明的事项，参照相关法律法规执行。

32. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审内容	评审标准
1	资格审查要求	营业执照	（1）具备独立承担民事责任的能力：供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或市场监督管理部门核发的有效营业执照等证件，自然人提供身份证明。（扫描件加盖供应商电子公章，提供的所有证件必须在有效期内）。
		财务要求	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）相关要求，供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体；在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）；若供应商弄虚作假一经核实拒绝其参与政府采购活动。②提供近三年以来任意一年的审计报告或会计报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）；成立不满 1 年的，提供自成立至今经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。未经审计的公司可提供公司内部自行编制的财务报表。新成立供应商，自行提供基本开户银行出具的资信证明或资金存款证明（复印件加盖公章）或情况说明。
		基本资质	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明，并加盖公章。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收及社会保障资金的完税凭证等相关证明文件；依法免税免缴的，应提供依法免税免缴的相关证明文件；新成立供应商，可提供情况说明，须加盖公章。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的提供书面声明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
		特定资格要求	无
		其他要求	（6）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2	符合性审查标准	投标报价	未超过采购单价限价及最高限价，未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价。
		投标有效期	符合第二章《投标人须知》第 12 项规定。

3	详细评审标准	招标文件中要求盖章、签名或签章的地方	按招标文件要求签署、盖章的等。
		其他实质性要求	(1) 招标文件中投标文件格式部分标注★号的，供应商必须按招标文件要求填写，否则其投标文件按无效投标处理； (2) 法律、法规和招标文件明确规定的其他投标无效情形。 (3) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
		评标总得分计算公式 (合计: 100 分)	投标人的评审总得分=F1+F2+F3，其中： 投标报价（F1）满分为 30 分； 技术部分（F2）满分为 50 分； 商务部分（F3）满分为 20 分。
		投标报价得分 F1 (满分 30 分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 注： (1) 评标基准价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； (2) 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价； (3) 因本项目属于专门面向中小微企业，本次采购范围内所有标的物由小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业）提供，在计算投标报价得分时，对提供的所有标的物均为小微企业产品（服务）的报价均不给予 10 %的扣除； (4) 非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应按“第六章投标文件格式”规定提供并填写“关于符合本国产品标准的声明函”，否则不考虑价格扣除。
		技术部分得分 F2 (满分 50 分)	1. 检测报告完整性 (20 分) 投标人提供的检测报告覆盖采购需求中所有要求提供检测报告的产品/材料种类（高密度板、冷轧钢板、钢管、塑粉、课桌、靠背板、坐板、脚套、课椅、床立柱、公寓组合床、阻尼铰链、桌面、多层板，共 14 类），每提供一类有效检测报告得 1.5 分，满分 21 分，取整为 20 分。 评分依据：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至投标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，检测内容须覆盖采购需求中列明的全部检测项目。不提供或检测内容不全的不得分。同一材料在不同产品中重复出现的，只计一次得分。 2. 一般技术参数响应 (10 分) 采购需求中未标注“▲”的一般技术参数条款，全部满足得 10 分。有 3 项及以上负偏离的，本项不得分。 评分依据：投标人须提供技术规格偏离表。

		3. 样品质量评审（8 分） 评标委员会根据投标人提供的样品进行评审。样品要求：课桌立柱和升降管（长度$\geq 300\text{mm}$）各一根、床立柱和床长横梁（长度$\geq 500\text{mm}$）各一根。样品需完全符合技术参数要求，未在规定时间内提供样品或提供的样品不齐全的，视为无效投标。 评分标准： ①样品规格尺寸、材质、外观、制造工艺、安全性能完全符合采购需求，表面光滑无毛刺、无锈蚀、焊接牢固光滑、喷塑均匀，得 8 分； ②样品基本符合采购需求，存在少量瑕疵（如轻微焊渣、喷塑不均匀等），得 4 分； ③样品部分不符合采购需求，存在明显缺陷（如尺寸偏差过大、毛刺明显、焊接不牢等），得 1 分； ④未在规定时间内提供样品或提供的样品不齐全，按无效投标处理。 注：样品评审采用盲评方式，投标样品上不得出现任何可识别投标人身份的信息，包括但不限于投标人名称、商标、专属标记等，否则该样品评审得分按零分处理。 4. 供货安装方案（7 分） 根据投标人提供的项目实施方案（含供货计划、安装调试方案、质量保证措施、进度安排等）进行评分： ①方案完整、科学、合理，针对性强，完全满足采购需求（含 20 日完成供货安装的时间要求），得 7 分； ②方案较合理，有一定针对性，基本满足采购需求，得 4 分； ③方案不合理或针对性不强，得 1 分； ④未提供方案，得 0 分。 5. 售后服务方案（5 分） 根据投标人提供的售后服务方案（含响应时间、维修服务、质保承诺、备品备件供应等）进行评分： ①方案完整、可行、针对性强，承诺 24 小时内到达现场并提供终身上门维修服务，得 5 分； ②方案较完整，基本满足售后服务要求，得 3 分； ③方案不完整或针对性不强，得 1 分； ④未提供方案，得 0 分。
	商务部分得分 F3（满分 20 分）	1. 项目团队配置（2 分） 投标人为本项目配备专属项目负责人、安装及售后专项团队，提供人员配置、岗位职责及社保佐证材料：团队配置齐全、分工明确、专业适配，得 2 分；团队配置基本完整，得 1 分；未提供或配置简陋无针对性，得 0 分。 2. 生产供货实力（2 分） 投标人或所投产品生产厂家具备配套生产场地、设备，可保障项目批量供货，提供场地、设备相关佐证资料：产能充足、设备齐全、资料完整，得 2 分；资料齐全、基本满足供货需求，得 1 分；未提供佐证资料，得 0 分。

		3. 项目应急保障（2 分） 投标人提供项目供货、施工、售后突发问题应急处置及补货预案：预案完善、落地性强，得 2 分；预案内容基本完整，得 1 分；未提供或预案简陋无效，得 0 分。
		4. 类似项目业绩（6 分） 2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准），投标人每提供 1 个类似项目业绩（内容须包含课桌椅或公寓床或教学家具），得 2 分，满分 6 分。 评分依据：投标文件中须提供《类似业绩》表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）或中标（成交）通知书，无业绩证明材料或业绩证明材料不明确、无法体现业绩内容的不得分。
		5. 检测能力（4 分） 投标人（含所投产品生产厂家）自有或与第三方检测机构合作，具备 CMA 或 CNAS 检测资质的，得 4 分。 评分依据：提供有效期内的资质认定证书扫描件或合作协议扫描件，未提供不得分。
		6. 质量承诺及保障措施（4 分） 投标人针对本项目所投产品提供的产品质量保障措施及承诺，内容包含但不限于：①产品来源，进货渠道；②产品的质量承诺及保障措施；③产品的安全性、耐用性、稳定性保障措施及承诺；④产品质量违约承诺及处罚措施等 4 项内容。以上 4 项内容每项 1 分，无漏项、无缺陷得 4 分，每缺少一项扣 1 分，未提供相关内容的不得分。 （本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

1. 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部 87 号令）》、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库〔2012〕69 号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

2. 评标标准

2.1 资格审查标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，见评标办法前附表。

2.2 符合性审查标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查，见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步审查

3.1.1 资格性评审：评标委员会依据本章第 2.1 项规定的标准，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 符合性评标：评标委员会依据本章第 2.2 项规定的标准依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章“第三章 评标办法”第 3 条款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的评标总得分。

(1) 按本章“第三章 评标办法”第 3 条款规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 F1。

(2) 按本章“第三章 评标办法”第 3 条款规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 F2。

(3) 按本章“第三章 评标办法”第 3 条款规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 F3。

(4) 汇总 F1、F2、F3 得分即为评标总得分。

3.2.2 技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各供应商得分的算术平均值计入各供应商总分。

3.2.3 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.3.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明

属于投标文件的组成部分；评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

3.4 评标结果

3.4.1 本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3.4.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定排名第一的中标候选人为中标人。

4. 需要补充的其他内容

节能产品、环境标志产品采购按相关政策规定执行。

4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。

4.2 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

其中，节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品，其余为优先采购产品。

4.3 市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。

政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。

注：1. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或集中采购机构书面说明情况，采购人或集中采购机构应当修

改招标文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或集中采购机构报告。

2. 评标过程中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律法规的规定研究决定。

第四章 采购需求及要求

一、采购数量及价格

屏边县民族中学2026年课桌椅等教学及生活设施设备采购项目，拟计划为屏边县民族中学采购学生课桌椅1500套、公寓床500组、讲桌30个、4人不锈钢餐桌327张、礼堂椅423座、主席台7.2米，耳朵椅8把。

预算金额（最高限价）：¥235.1142万元。

二、采购产品参数配置

产品（项目） 名称	规格、技术参数、性能要求	数量	计量 单位	预算单价 （元）	预算总价 （元）
课桌椅	课桌： 整体规格：长 600*宽 400*高 670-760mm（±5mm）；颜色：喷塑颜色可按要求。 材质参数： 1.课桌面板 桌面板规格为 600*400*18mm，采用优质环保高密度板注塑封边板面，桌面带一个笔槽，桌面四周及底部完全无毛边，光滑安全，整体呈现平滑流水线造型，面板四个边角为倒圆角。 ▲提供“高密度板”检测报告，检验检测依据：GB/T 31765-2015、GB/T 35601-2024、HJ 571-2010、GB/T 17657-2022、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T42998-2023、GB/T 39600-2021；检测内容至少包含：①理化性能-密度≥0.8g/cm³、板内密度偏差合格、含水率合格、静曲强度≥40MPa、弹性模量≥4000MPa、内结合强度≥1.0MPa、表面结合强度≥2MPa、防潮性能（选项 3，70℃浸泡后湿静曲强度）≥20MPa；②挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯≤0.5 μg/m³、甲苯≤0.5 μg/m³、二甲苯≤0.5 μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.5 μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率 72h≤0.1mg/(m²·h)；③抗冲击性能-落球高度 1000mm、压痕直径≥1.5mm、板面无破损；④防静电性能≥6.0x10¹¹Ω；⑤抗菌性能-抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99.9%；⑥防霉菌性-防霉菌等级（黑曲霉、黄曲霉）为 0 级；⑦醛酮类化合物≤0.2mg/m³；⑧甲醛释放量≤0.025mg/m³。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的高密度板检测报告进行佐证）	1500	套	295	442500

	2.书包斗：采用 0.6mm 厚冷轧钢板一次拉伸成型，规格为 450*300*150MM。 ▲提供“冷轧钢板”检测报告，检验检测依据：GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、GB/T 30789.2-2014、GB/T 30789.3-2014、GB/T 30789.4-2015、GB/T 30789.5-2015、GB/T 30789.8-2015、GB/T 35607-2024、GB/T 3325-2024、GB/T 230.1-2018、GB/T 232-2024、GB/T 11253-2019、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020；检测内容至少包含：①产品表面理化性能-金属喷漆（塑）层：硬度符合要求；冲击强度符合要求；耐盐浴符合要求；附着力 0 级；②交变盐雾试验 168h(试验方法 3:1 个循环周期 7d)：10 级/10 级(无锈蚀,无鼓泡)；③耐腐蚀试验-中性盐雾试验 48h, 起泡等级 0 级, 生锈等级 Ri 0 级, 开裂等级 0 级, 剥落等级 0 级, 腐蚀等级 1 级, 剥离等级 1 级；④产品有害物质-家具涂层可迁移元素：锑 (Sb) ≤5mg/kg、砷 (As) ≤5mg/kg、钡 (Ba) ≤50mg/kg、镉 (Cd) ≤5mg/kg、铬 (Cr) ≤5mg/kg、铅 (Pb) ≤5mg/kg、汞 (Hg) ≤5mg/kg、硒 (Se) ≤5mg/kg；⑤洛氏硬度 ≥60；⑥弯曲试验：不使用放大辅助设备观察弯曲后的试样，弯曲外表面无目视可见裂纹；⑦抗拉强度 $R_m \geq 380\text{MPa}$、断后伸长率 $A_{80\text{mm}} \geq 25\%$、下屈服强度 $R_{eL} \geq 230\text{MPa}$；⑧化学成分：C ≤0.05%、Si ≤0.1%、Mn ≤0.4%、P ≤0.02%、S ≤0.01%；⑨抗菌性能-抗菌率（金黄色葡萄球菌、变化考克氏菌（变异库克菌）、大肠杆菌）≥99.9%；⑩耐霉菌性-耐霉菌性等级（黑曲霉、黄曲霉、平滑正青霉）为 0 级。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的冷轧钢板检测报告进行佐证） 3.课桌立柱：课桌立柱采用 1.2mm 厚 25*50 椭圆形钢管套 1.2 厚 20*40 椭圆形钢管。 ▲提供“钢管”检测报告，检验检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、GB/T 30789.2-2014、GB/T 30789.3-2014、GB/T 30789.4-2015、GB/T 30789.5-2015、GB/T 30789.8-2015、GB/T 35607-2024、GB/T 230.1-2018、GB/T 3094-2012、GB/T 231.1-2018、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020；检测内容至少包含：①产品表面理化性能-金属喷漆（塑）层：硬度符合要求；冲击强度符合要求；耐盐浴符合要求；附着力 0 级；②交变盐雾试验 168h(试验方法 3:1 个循环周期 7d)：10 级/10 级(无锈蚀,无鼓泡)；③耐腐蚀试验-			
--	---	--	--	--

	中性盐雾试验 48h，起泡等级 0 级，生锈等级 Ri 0 级，开裂等级 0 级，剥落等级 0 级，腐蚀等级 1 级，剥离等级 1 级；④产品有害物质-家具涂层可迁移元素：锑 (Sb) ≤5mg/kg、砷 (As) ≤5mg/kg、钡 (Ba) ≤50mg/kg、镉 (Cd) ≤5mg/kg、铬 (Cr) ≤5mg/kg、铅 (Pb) ≤5mg/kg、汞 (Hg) ≤5mg/kg、硒 (Se) ≤5mg/kg；⑤洛氏硬度 ≥60；⑥力学性能：抗拉强度 $R_m \geq 400\text{MPa}$，下屈服强度 $R_{eL} \geq 250\text{MPa}$，断后伸长率 $A_{80\text{mm}} \geq 30\%$；⑦化学成分（质量分数）：$C \leq 0.05\%$、$Si \leq 0.1\%$、$Mn \leq 0.4\%$、$P \leq 0.02\%$、$S \leq 0.01\%$；⑧布氏硬度 ≥190；⑨抗菌性能-抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99.9%；耐霉菌性-耐霉菌性等级（黑曲霉、黄曲霉、串珠镰刀菌）为 0 级。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的钢管检测报告进行佐证） 4. 表面处理：所有铁件部分经过切割、弯管、焊接而成焊接用二氧化碳气体保护焊、所有焊接口全部拉满焊，所有焊接经过打磨光滑不刺手，钢管表面经过除油、除锈、磷化处理后采用优质塑粉经静电喷塑、高温无气泡固化而成。表面光滑、焊接口光滑不刺手。 ▲提供“塑粉”检测报告，检验检测依据：HG/T 2006-2022、GB 18581-2020；检测内容至少包含：①外观、筛余物、漆膜外观、耐冲击性符合要求，附着力（干附着力、沸水附着力，湿附着力）≤1 级；②耐磨性（750g/500r）≤20mg；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥4H；杯突试验 ≥5mm；弯曲试验：轴的直径 ≤2mm，涂层无剥落；③室内用耐碱性：[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h，无异常；耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]：240h，无异常；耐湿性（室内用）：500h，无异常；耐沸水性：2h，无异常；④可溶性重金属含量：镉含量 ≤2mg/kg、铬含量 ≤2mg/kg、汞含量 ≤2mg/kg；总铅 (Pb) 含量 ≤2mg/kg；⑤抗细菌性能-抗菌率：（金黄色葡萄球菌、变化考克氏菌（变异库克菌）、大肠杆菌）≥99.9%；⑥抗霉菌性能-长霉等级（黑曲霉、黄曲霉）为 0 级。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的塑粉检测报告进行佐证） 5. ▲提供“课桌”检测报告，检验检测依据：QB/T 4071-2021、GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、JC/T 2039-2010、GB/T 1741-2020、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002；检测内容至少包含：①外观（金属件、木制件、塑料件）符合要求、安全要求符合要求；②表面理			
--	--	--	--	--

	化性能-软、硬质覆面：耐冷热循环符合要求、耐干热符合要求、耐液性≥1 级、表面耐磨性符合要求、抗冲击≥2 级、耐光色牢度≥4 级、桌面耐污染符合要求、表面胶合强度≥0.6MPa； ③塑料件有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DDP 的总量）≤0.02%； ④产品表面理化性能-金属喷漆（塑）层：硬度符合要求；冲击强度符合要求；耐盐浴符合要求；附着力 0 级；⑤产品有害物质：甲醛释放量≤0.01mg/m³，苯≤0.005mg/m³、甲苯≤0.005mg/m³、二甲苯≤0.005mg/m³、总挥发性有机化合物≤0.05mg/m³；⑥交变盐雾试验 168h(试验方法 3:1 个循环周期 7d)：10 级/10 级(无锈蚀,无鼓泡)；⑦抗菌性能-抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、阴沟肠杆菌）≥99.9%；⑧耐霉菌性-耐霉菌性等级（黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌）为 0 级。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的课桌检测报告进行佐证） 6. 样品要求：投标人需在开标截止时间之前提供课桌立柱和升降管（长度≥300mm）各一根，样品需完全符合技术参数要求，未在规定时间内提供样品或提供的样品不符合技术参数要求的视为无效投标。 课椅： 颜色：喷塑颜色可按客户要求。 1. 课椅靠背板：采用优质 PE 中空吹塑成型，尺寸：背板 420*220mm（±5mm）。 ▲提供“靠背板”检测报告，检验检测依据：GB/T 32487-2016、GB/T 24128-2018、GB/T 12000-2017、GB/T 11547-2008 标准；检测内容至少包含：①塑料件外观：符合要求；②塑料材料理化性能-耐老化性室内用 500h：冲击强度的保持率≥60%，外观颜色变色评级≥4 级；③理化性能-塑料件：耐冷热循环符合要求；邵氏 D 硬度≥HD75；④防霉性能-防霉等级（黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌）为 0 级；⑤盐雾试验 100h：质量变化率≤2%；⑥耐液体化学试剂性能：乙酸（50%）168h，外观变化等级（无变化）。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的靠背板检测报告进行佐证） 2. 座椅坐板：采用优质 PE 中空吹塑成型，尺寸：坐板 380*375mm（±5mm）。 ▲提供“坐板”检测报告，检验检测依据：GB/T 32487-2016、GB/T 24128-2018、GB/T 12000-2017、GB/T 11547-2008 标准；检测内容至少包含：①塑料件外观：符合要求；②塑料			
--	---	--	--	--

	材料理化性能-耐老化性室内用 500h: 冲击强度的保持率$\geq 60\%$, 外观颜色变色评级≥ 4 级; ③理化性能-塑料件: 耐冷热循环符合要求; 邵氏 D 硬度$\geq \text{HD}75$; ④防霉性能-防霉等级(黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌)为 0 级; ⑤盐雾试验 100h: 质量变化率$\leq 2\%$; ⑥耐液体化学试剂性能: 乙酸(50%) 168h, 外观变化等级(无变化)。(注: 投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的坐板检测报告进行佐证) 3. 椅架: 采用 1.2mm 厚 25*50 椭圆形钢管套 1.2 厚 20*40 椭圆形钢管。 ▲提供“钢管”检测报告, 检验检测依据: GB/T 3325-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、GB/T 30789.2-2014、GB/T 30789.3-2014、GB/T 30789.4-2015、GB/T 30789.5-2015、GB/T 30789.8-2015、GB/T 35607-2024、GB/T 230.1-2018、GB/T 3094-2012、GB/T 231.1-2018、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020; 检测内容至少包含: ①产品表面理化性能-金属喷漆(塑)层: 硬度符合要求; 冲击强度符合要求; 耐盐浴符合要求; 附着力 0 级; ②交变盐雾试验 168h(试验方法 3:1 个循环周期 7d): 10 级/10 级(无锈蚀, 无鼓泡); ③耐腐蚀试验-中性盐雾试验 48h, 起泡等级 0 级, 生锈等级 Ri 0 级, 开裂等级 0 级, 剥落等级 0 级, 腐蚀等级 1 级, 剥离等级 1 级; ④产品有害物质-家具涂层可迁移元素: 锑(Sb)$\leq 5\text{mg/kg}$、砷(As)$\leq 5\text{mg/kg}$、钡(Ba)$\leq 50\text{mg/kg}$、镉(Cd)$\leq 5\text{mg/kg}$、铬(Cr)$\leq 5\text{mg/kg}$、铅(Pb)$\leq 5\text{mg/kg}$、汞(Hg)$\leq 5\text{mg/kg}$、硒(Se)$\leq 5\text{mg/kg}$; ⑤洛氏硬度≥ 60; ⑥力学性能: 抗拉强度 $R_m \geq 400\text{MPa}$, 下屈服强度 $R_{eL} \geq 250\text{MPa}$, 断后伸长率 $A_{80\text{mm}} \geq 30\%$; ⑦化学成分(质量分数): $C \leq 0.05\%$、$Si \leq 0.1\%$、$Mn \leq 0.4\%$、$P \leq 0.02\%$、$S \leq 0.01\%$; ⑧布氏硬度≥ 190; ⑨抗菌性能-抗菌率(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)$\geq 99.9\%$; 耐霉菌性-耐霉菌性等级(黑曲霉、黄曲霉、串珠镰刀菌)为 0 级。(注: 投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的钢管检测报告进行佐证) 4. 脚套: 采用全新 PP 塑料, 以防脚塞掉落, 脚套耐磨、防噪音 ▲提供“脚套”检测报告, 检验检测依据: GB/T 32487-2016、GB/T 12000-2017、GB/T 24128-2018、GB/T 11547-2008; 检测内容至少包含: ①塑料件外观符合要求; ②塑料材料理化性能-耐老化室内			
--	---	--	--	--

	用 500h：冲击强度的保持率$\geq 60\%$，外观颜色变色评级≥ 4 级；③理化性能-塑料件：耐冷热循环符合要求、邵氏 D 硬度$\geq \text{HD}75$；④盐雾试验 100h，质量变化率$\leq 2\%$；⑤防霉性能-防霉等级（黑曲霉、黄曲霉、帚状曲霉）为 0 级；⑥耐液体化学试剂性能：乙酸（50%）168h，外观变化等级（无变化）。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的脚套检测报告进行佐证） 5. 表面处理：所有铁件部分经过切割、弯管、焊接而成焊接用二氧化碳气体保护焊、所有焊接接口全部拉满焊，所有焊接经过打磨光滑不刺手，钢管表面经过除油、除锈、磷化处理后采用优质塑粉经静电喷塑、高温无气泡固化而成。表面光滑、焊接口光滑不刺手。 6. ▲提供“课椅”检测报告，检验检测依据：QB/T 4071-2021、GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 1741-2020、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002；检测内容至少包含：①外观性能（金属件、塑料件）符合要求；安全要求符合要求；力学性能符合要求；②塑料件中有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DDP 的总量）$\leq 0.02\%$；③产品表面理化性能-金属喷漆（塑）层：硬度符合要求；冲击强度符合要求；耐盐浴符合要求；附着力 0 级；④产品有害物质：甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$，苯$\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3$、总挥发性有机化合物$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；⑤交变盐雾试验 168h（试验方法 3:1 个循环周期 7d）：10 级/10 级（无锈蚀，无鼓泡）；⑥耐霉菌性-耐霉菌性等级（黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌）为 0 级。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的课椅检测报告进行佐证）				
公寓床	1. 规格：连体两人位，由两个单人位公寓床和一个中梯组成一个整体，总体尺寸为 W4460mm×D900mm×H2100mm/2900mm（$\pm 10\text{mm}$）（含蚊帐杆高度） 2. 床立柱：采用优质冷轧钢板经成型机一次轧制而成的开口异型材，以起到产品里外可双面喷涂，成型后立面尺寸为 $76\pm 2\text{mm}\times 76\text{mm}\pm 2\text{mm}$，内侧面边压死边。立柱整体有 4 根加强筋，两根加强筋中间必须采用模具冲压花纹一次成型、增加强度及美观，钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 ▲提供“床立柱”检测报告，检验检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、GB/T	500	组	2830	1415000

	30789.2-2014、GB/T 30789.3-2014、GB/T 30789.4-2015、GB/T 30789.5-2015、GB/T 30789.8-2015、GB/T 35607-2024、GB/T 230.1-2018、GB/T 11253-2019；检测内容至少包含：①外观性能-金属件：喷漆（塑）涂层符合要求；产品表面理化性能-金属喷漆（塑）层：硬度符合要求；冲击强度符合要求；附着力 0 级；耐盐浴符合要求；②交变盐雾试验 168h（试验方法 3:1 个循环周期 7d）：10 级/10 级（无锈蚀，无鼓泡）；③耐腐蚀试验-中性盐雾试验 48h，起泡等级 0 级，生锈等级 Ri 0 级，开裂等级 0 级，剥落等级 0 级，腐蚀等级 1 级，剥离等级 1 级；④产品有害物质-家具涂层可迁移元素：锑 $\leq 5\text{mg/kg}$；砷 $\leq 5\text{mg/kg}$；钡 $\leq 50\text{mg/kg}$；镉 $\leq 5\text{mg/kg}$；铬 $\leq 5\text{mg/kg}$；铅 $\leq 5\text{mg/kg}$；汞 $\leq 5\text{mg/kg}$；硒 $\leq 5\text{mg/kg}$；⑤洛氏硬度 ≥ 60；⑥抗拉强度 $R_m \geq 350\text{MPa}$、断后伸长率 $A_{80\text{mm}} \geq 30\%$、下屈服强度 $ReL \geq 230\text{MPa}$；化学成分：C $\leq 0.05\%$、Si $\leq 0.1\%$、Mn $\leq 0.5\%$、P $\leq 0.02\%$、S $\leq 0.01\%$。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的冷轧钢板检测报告进行佐证） 3. 床长横梁：采用优质冷轧钢板一次性滚压成开口异型管，以起到产品里外可双面喷涂，成型后立面尺寸为 $120\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 40\text{mm} \pm 2\text{mm}$。型材下面为弧形，弧形中间设有一根向内凹 $\geq 20 \times 20\text{mm}$ 方槽，便于后续校方考虑学生隐私需求，可以安装一根塑钢布帘导轨。横梁上面为平面，平面尺寸为 $40 \pm 2\text{mm}$ 宽，横梁正面带有 3 根内凹加强筋，加强筋中间带花纹一次性轧制而成，增加强度及美观，钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$。 4. 侧横梁：采用优质冷轧钢板一次性滚压成开口异型管，以起到产品里外可双面喷涂，成型后立面尺寸为 $120\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 40\text{mm} \pm 2\text{mm}$。型材下面为弧形，弧形中间设有一根向内凹 $\geq 20 \times 20\text{mm}$ 方槽，便于后续校方考虑学生隐私需求，可以安装一根塑钢布帘导轨。横梁上面为平面，平面尺寸为 $40 \pm 2\text{mm}$ 宽，横梁正面带有 3 根内凹加强筋，加强筋中间带花纹一次性轧制而成，增加强度及美观，钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$。 5. 床板支撑：采用 $25 \times 50 \times 0.8\text{mm}$ 优质方管制作，每个位采用 5 条支撑，支撑焊有卡扣，起到稳固床体，支撑床板等作用，不松动，拆装方便。 6. 侧护栏：$19 \times 1.0\text{mm}$ 优质圆形钢管弯制而成 7. 前护栏：采用 $19 \times 1.0\text{mm}$ 优质圆形钢管弯制而成 8. 楼梯：支架采用 $25 \times 25 \times 1.0\text{mm}$ 钢管制作，支架上面配置 1.0mm 优质钢板，钢板一次性冲多				
--	---	--	--	--	--

	个凹凸点，起到防滑的作用。 9. 蚊帐杆：采用 19*1.0mm 圆形钢管弯制而成 ▲提供“钢管”检测报告，检验检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、GB/T 30789.2-2014、GB/T 30789.3-2014、GB/T 30789.4-2015、GB/T 30789.5-2015、GB/T 30789.8-2015、GB/T 35607-2024、GB/T 230.1-2018、GB/T 3094-2012、GB/T 231.1-2018、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020；检测内容至少包含：①产品表面理化性能-金属喷漆（塑）层：硬度符合要求；冲击强度符合要求；耐盐浴符合要求；附着力 0 级；②交变盐雾试验 168h（试验方法 3:1 个循环周期 7d）：10 级/10 级（无锈蚀，无鼓泡）；③耐腐蚀试验-中性盐雾试验 48h，起泡等级 0 级，生锈等级 Ri 0 级，开裂等级 0 级，剥落等级 0 级，腐蚀等级 1 级，剥离等级 1 级；④产品有害物质-家具涂层可迁移元素：锑（Sb）≤5mg/kg、砷（As）≤5mg/kg、钡（Ba）≤50mg/kg、镉（Cd）≤5mg/kg、铬（Cr）≤5mg/kg、铅（Pb）≤5mg/kg、汞（Hg）≤5mg/kg、硒（Se）≤5mg/kg；⑤洛氏硬度≥60；⑥力学性能：抗拉强度 Rm≥400MPa，下屈服强度 ReL≥250MPa，断后伸长率 A80mm≥30%；⑦化学成分（质量分数）：C≤0.05%、Si≤0.1%、Mn≤0.4%、P≤0.02%、S≤0.01%；⑧布氏硬度≥190；⑨抗菌性能-抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99.9%；耐霉菌性-耐霉菌性等级（黑曲霉、黄曲霉、串珠镰刀菌）为 0 级。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的钢管检测报告进行佐证） 10. 立柱脚套：整体采用环保 PP 材料制作而成，高度≥28mm，形状与立柱完全吻合。 11. 床挂件：立柱横梁采用卡扣式链接，（无螺丝链接，楼梯除外）卡扣尺寸为 198*27*27mm，材料厚度为 2mm，卡扣采用三卡连接方式，锥形连接，加固床体，防止摇晃等作用，拆装方便。 12. 表面处理：所有五金经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采用一级塑粉，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣光滑均匀，色泽一致。 ▲提供“塑粉”检测报告，检验检测依据：HG/T				
--	---	--	--	--	--

	2006-2022、GB 18581-2020；检测内容至少包含：①外观、筛余物、漆膜外观、耐冲击性符合要求，附着力(干附着力、沸水附着力,湿附着力)≤1 级；②耐磨性(750g/500r)≤20mg；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥4H；杯突试验≥5mm；弯曲试验：轴的直径≤2mm，涂层无剥落；③室内用耐碱性:[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]：168h，无异常；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]：240h，无异常；耐湿性(室内用)：500h，无异常；耐沸水性：2h，无异常；④可溶性重金属含量：镉含量≤2mg/kg、铬含量≤2mg/kg、汞含量≤2mg/kg；总铅(Pb)含量≤2mg/kg；⑤抗细菌性能-抗细菌率：（金黄色葡萄球菌、变化考克氏菌(变异库克菌)、大肠杆菌)≥99.9%；⑥抗霉菌性能-长霉等级（黑曲霉、黄曲霉）为 0 级。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的塑粉检测报告进行佐证） 13.▲提供“公寓组合床”检测报告，检验检测依据：QB/T 2741-2013、GB/T 3325-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 35607-2024、JC/T 2039-2010、GB/T 11253-2019、GB/T 230.1-2018、GB/T 4340.1-2024、GB/T 17657-2022、GB/T 31762-2015；检测内容至少包含：①理化性能要求-木制件表面覆面材料：耐液性≥1 级；耐湿热≥1 级；耐干热≥1 级；耐冷热温差符合要求；力学性能【桌类：键盘托（抽屉）耐久性 60000 次无缺陷；柜类：拉门耐久性 60000 次无缺陷】，安装符合要求；②硬度符合要求；冲击强度符合要求；附着力 0 级；耐盐浴符合要求；③交变盐雾试验【168h(试验方法 3:1 个循环周期 7d)：10 级/10 级(无锈蚀, 无鼓泡)】，④产品有害物质-甲醛释放量≤0.01mg/m³，苯≤0.005mg/m³、甲苯≤0.005mg/m³、二甲苯≤0.005mg/m³、总挥发性有机化合物≤0.05mg/m³；⑤家具涂层可迁移元素-镉≤5mg/kg、砷≤5mg/kg、钡≤50mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤5mg/kg、铅≤5mg/kg、汞≤5mg/kg、硒≤5mg/kg】，⑥抗细菌性能-抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99.9%；防霉菌性能-防霉菌等级（黑曲霉、寄生曲霉、黄曲霉）为 0 级；⑦力学性能-抗拉强度 Rm≥350MPa、断后伸长率 A80mm≥25%、下屈服强度 ReL≥220MPa，⑧洛氏硬度≥60，维氏硬度≥130，⑨防静电性能≥6.0x10¹¹Ω；⑩苯酚释放量≤0.1mg/m³。 （注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的公寓组合床			
--	--	--	--	--

	检测报告进行佐证) 14. 样品要求：样品要求：投标人需在开标截止时间之前提供床立柱和床长横梁（长度$\geq 500\text{mm}$）各一根，样品需完全符合技术参数要求，未在规定时间内提供样品或提供的样品不符合技术参数要求的视为无效投标。 书桌书架组合： （1）整体尺寸：尺寸（mm）长$\times$宽$\times$高：1910$\times$600$\times$1690； （2）书桌书架组合具有写字台、抽屉、书架，布局合理、结构牢固并兼顾美观实用；采用优质五金件配件（阻尼铰链、拉手等），符合相关标准要求。 ▲提供“阻尼铰链”检测报告，检验检测依据：GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、QB/T 2189-2013；检测内容至少包含：①交变盐雾试验 168h(试验方法 3:1 个循环周期 7d)：10 级/10 级(无锈蚀, 无鼓泡)；②金属表面耐腐蚀-乙酸及中性盐雾试验$\geq 240\text{h}$，保护评级 (RP) 10 级；外观评级 (RA) 10 级；③金属表面耐腐蚀-铜加速乙酸盐雾试验$\geq 48\text{h}$，保护评级 (RP) 10 级；外观评级 (RA) 10 级；④过载（垂直静载荷、水平静载荷）符合要求；⑤功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性）符合要求，下沉量$\leq 2\text{mm}$。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的阻尼铰链检测报告进行佐证） （3）桌面采用厚度$\geq 25\text{mm}$ 颗粒板，符合 GB/T39600、GB/T39598 标准 E0 级要求。采用优质木纹 PVC 封边条，封边厚度$\geq 1.0\text{mm}$，优质热熔胶封边处理。 ▲提供“桌面”检测报告，检验检测依据：QB/T 4071-2021、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2024、LY/T 1985-2011、GB/T 17657-2022、GB/T 24128-2018、GB/T 12000-2017、GB/T 1043.1-2008；检测内容至少包含：①外观（木制件、木制件漆膜外观，塑料件外观，木工要求）符合要求；②甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；③挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯$\leq 0.5\mu\text{g}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.5\mu\text{g}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.5\mu\text{g}/\text{m}^3$、总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.5\mu\text{g}/\text{m}^3$；④五氯苯酚含量$\leq 0.05\text{mg}/\text{kg}$；⑤抗冲击性能-落球高度 1000mm、压痕直径$\geq 1.5\text{mm}$、板面无破损；⑥防霉性能-防霉等级（黑曲霉、黄曲霉，树脂子囊菌）为 0 级；⑦盐雾试验 100h-质量变化率$\leq 2\%$；⑧简支梁无缺口冲击强度$\geq 60\text{kJ}/\text{m}^2$。（注：投				
--	---	--	--	--	--

	标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的桌面检测报告进行佐证) (4) 书架整体采用国标厚度 15mm 颗粒制作，抽屉面板与衣柜门同色； 公寓椅： (1) 规格：420mm*420mm*870mm (2) 椅架：采用优质钢管制作，规格为直径 22mm*1.2mm 厚圆管，具有防锈、防腐蚀等特性。四支脚架之间有直径 22mm*1.2mm 厚圆管连接，确保受力均匀，牢固耐用。 (3) 座靠板：采用≥12mm 厚三聚氰胺双饰面多层板，硬度高，不易变形。 ▲提供“多层板”检测报告，检验检测依据：LY/T 1985-2011、GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2024、LY/T 2230-2013、GB/T 17657-2022；检测内容至少包含：①五氯苯酚含量≤0.05mg/kg，②外观质量符合要求，③理化性能-胶合强度≥0.9MPa，合格试件数与有效试件总数之比≥100%；理化性能-浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过 25mm，6 块试件的胶层均无剥离现象；④理化性能-静曲强度（顺纹）≥30MPa，符合指标值规定的试件数占有效试件数≥100%；静曲强度（横纹）≥30MPa，符合指标值规定的试件数占有效试件数≥100%；⑤理化性能-弹性模量（顺纹）≥5000MPa，符合指标值规定的试件数占有效试件数≥100%；弹性模量（横纹）≥4000MPa，符合指标值规定的试件数占有效试件数≥100%；⑥甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；⑦品质属性-挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯≤0.2 μg/m³、甲苯≤0.4 μg/m³、二甲苯≤0.2 μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.4 μg/m³；⑧防霉性能-防霉质量分级（黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌）为 0 级；⑨防静电性能≥6.0x10¹¹Ω；⑩抗冲击性能：落球高度 1000mm、压痕直径≥1.5mm、板面无破损。（注：投标人须提供 2025 年 1 月 1 日至开标截止时间之前的带 CMA 或 CNAS 标识的多层板检测报告进行佐证） (4) 封边：板材采用 PVC 封边条封边，与柜板面同色，厚度≥1.2 mm，粘接采用优质颗粒热熔胶高温固化，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。				
讲桌	1. 规格：宽 1000mm*深 550mm*高 850mm 2. 材质：采用 18mm 厚三聚氰胺双饰面多层板制作。 3. 桌面上设置三边围边，美观大方，桌面下设	30	个	760	22800

	置两个格子，方便教室摆放物品。 4. 封边： 采用优质 PVC 封边条封边。 5. 五金配件： 采用优质三合一连接件固定连接。				
4 人不锈钢 餐桌	1. 材质： 桌面 201 不锈钢，厚度 25mm。主构架为 50*50，厚度不低于 1.2mm 的优质方管制作。 2. 尺寸： 桌面不低于长 1200mm、宽 600mm、桌面高 780mm、座凳高 450mm。3. 桌面和凳子一体，要求面平整、平稳、包边安全。4. 桌子可为新型材料，一次成型。5. 油漆为国标的环保喷塑漆、焊接用二氧化碳气体保护焊，防酸，耐碱，美观、牢固耐用。6. 脚垫：采用 ABS 工程塑料，注塑成形，螺丝固定。	327	张	780	255060
礼堂椅	1. 座绵： 采用高密度 PU 冷发泡定型棉，长度：520mm，宽度：450mm，厚度为 110mm，密度在 55-60kg/m³。 2. 背绵： 采用高密度 PU 冷发泡定型棉，长度：730mm，宽度：475mm，厚度为 95mm，密度在 50-55kg/m³。座椅外观符合人体工程学原理，舒适度好。 3. 背内板： 采用优质夹板经模具压注成型，外观成弧形，美观大方，具有曲线美，长度：690mm，宽度：445mm，厚度：12mm。 4. 座内板： 采用优质夹板经模具压注成型，长度：465mm，宽度：410mm，厚度：12mm。 5. 背外壳： 采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材质注塑成型，抗高强冲击、防老化，长度：740mm，宽度：450mm，厚度：3mm。 6. 座外壳： 采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材质注塑成型，抗高强冲击、防老化，长度：480mm，宽度：430mm，厚度：3mm。 7. 中心轴： 采用优质 24*2.0mm 优质圆管，经久耐用。 8. 扶手框架： 采用 2.0mm 厚度冷轧钢板经模具冲压成型。 9. 扶手盖： 进口橡木精制而成，外涂聚酯漆，长度：410mm，宽度：80mm，厚度：25mm。 10. 面料： 采用高级专用面料，耐磨、抗污、防静电、防褪色。 11. 侧板： 采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型，厚度 3mm。 12. 坐垫： 常规弹簧回复，也可以做成重力回复，回弹慢、噪音小、永不失效。 13. 写字板： 写字板圆铁写字板支架，板面摒弃了市场上常用的铝合金支架易断，这种圆铁写字板支架承重力 55KG。经久耐用。★另可配铝合金写字板：边长：273mm 边宽：253mm 厚度：12mm 杯槽直径：71mm 笔槽长：168mm 宽 15mm。 14. 地面固定： 采用静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。外加防尘盖，美观大方。 15. ★铝合金下站脚 为 310*233*80mm，柱上端尺寸为 225*75mm，下端尺寸为 310*80mm，脚架采用三条加长弧形，度分别为 220*180*120mm，增加立体效果。 16. 产品中心距： 中心距：580mm，	423	座	490	207270

	座椅整体高度 1080mm，座椅深度为 750mm，座高 440mm。				
主席台	基材： E1 级高密度板，木材干燥至低于 12% 的含水率，产品甲醛释放量小于 0.01PPM，达到 GB18580-2001E1 级标准，产品物理力学指标应达到 GB/T11718-99 优等品标准。 面材： 采用进口 AAA 级优质胡桃木皮，油漆：环保漆，无苯、绿色环保，涂膜硬度 3H 以上，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进饱和漆工艺精心处理，面板无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，优质五金配件连接。 颜色： 胡桃色。规格：1800*700*760mm	7.2	米	760	5472
耳朵椅	采用优质透气牛皮，厚度≥1.5MM，无异味色差，皮革色牢度≥4.5 级；裂强度≥35N/MM。扣皮平整，倒角、脚线、钉脚均匀。海绵采用高密度无氟定型优质发酵海绵，表面防老化处理，保证泡棉部位长久不变形，密度为 35-50kg/ m3，回弹率不低于 80%，压缩永久不变形率为 2%。 基架： 采用橡木实木，经防潮、防腐、防虫处理油漆：采用木器专用聚酯环保漆，各连接件间无裂缝、脱层，软包件及缝勿无破损，外形饱满、圆润一致，质量工艺：缝纫线条间隙均匀，线条流畅，转角顺畅，椅身水平无摇摆现象。规格：长 500mm，深 470mm 高 450mm，椅背高 1050mm.	8	把	380	3040
是否接受进口产品投标	否				
合计	该预算价格含配件及安装			2351142.00	

三、相关要求及售后服务

1. 合同履行期限：合同签订之日起20日内完成供货、安装及验收。
2. 交货地点：屏边县教体局指定地点。
3. 质量承诺：符合采购产品和服务参数配置，符合国家及行业货物标准，质保期严格按照国家质量三保政策执行，满足相关规范要求及采购人需求。
4. 服务标准：接到采购人通知后24小时内到达指定地点提供技术服务，在采购人需要时提供上门服务。

5. 售后：满足国家质保期和售后服务相关标准、行业标准，并在质量保证期结束后乙方保证向甲方提供终身上门维修服务，并保证以优惠价格提供维修及更换需使用的设备和材料。（若有供应商提供延保服务，可在响应文件中自行提供）

6. 本项目不接受联合体投标；本项目不允许分包。

7. 样品的提交、退还要求：

①样品的提交截止时间及地点：详见招标文件第一章《招标公告》“六、其他补充事宜”。

②样品应进行密封(样品包装的形式不作要求)，并在样品包装上样品名称、样品数量，提交样品时须同时提供样品清单。样品或外包装上不得带有任何表明供应商身份的图案、文字及相关标记，由采购代理机构接收后，用数字标记。

③提交投标样品，须派专人(此人需提供法定代表人出具的授权书)在规定时间内送至规定地点，未按招标文件要求送达指定地点或未按招标文件要求密封或逾期送达的样品，采购人、采购代理机构将不予接收，请各供应商合理安排时间及人员。

④不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用及在评审过程中对实物样品可能造成破坏的所有损失费用，采购人、采购代理机构不予赔偿。

⑤中标人的样品将在评标结束后进行封存，在项目验收时备查，中标人的样品不退回。

⑥其余供应商的样品将在中标公示期及质疑期结束后退还，如供应商未在规定时间内办理退还的，采购人或采购代理机构将自行处理，不负责保管。

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，就_____政府集中采购项目中中标结果，经双方协商，签订以下内容：

一、采购货物(技术参数和详细配置另作附件)

二、合同总价

合同价款金额(人民币)小写：¥_____元(大写：_____)。

以上价格为甲方指定地点统一交货价，包括但不限于货物款、税费、运输费、安装、调试、质保期内产品更换或维修维护服务费用等所有费用，并不得再有其他费用。本合同执行期间合同总价款不变。

三、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1. 甲方按合同规定享有乙方提供的设备或项目服务；
2. 甲方负责合同签订后项目的配合、协调的工作(如与乙方的具体联系和衔接，设备现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制)；
3. 甲方负责提供设备和安装调试或项目建设施工所必需的场地和

环境；

4. 甲方负责组织成立验收小组对设备或项目进行验收并签署验收报告；

5. 甲方对乙方提供的货物、工程和服务具有验收权，如果验收不合格有权要求乙方整改或采取其他补救措施；

6. 甲方验收过程如发现供货产品数量不足或有质量、技术等问题，乙方负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用；验收不合格，甲方要求退、换货的，乙方负责退换货并承担增加的费用和给甲方造成的损失；

7. 甲方有权要求乙方提供与项目相关的各类资料、数据、报告等；

8. 甲方有向政府采购监督管理部门反映乙方在采购活动中的违法违规行为的权利；

9. 甲方向乙方提供与采购项目相关的真实、准确、完整的资料和信息；

10. 甲方有义务保守在采购过程中知悉的乙方商业秘密等；

11. 甲方在规定时间内与中标(成交)供应商(乙方)签订合同；

12. 甲方按规定落实采购项目所需资金，并确保资金来源的正当性和合法性；

13. 甲方应按照合同约定支付相应款项；

14. 当乙方违约时，甲方有权根据合同约定和法律规定追究乙方违约责任。

(二)乙方的权利和义务

1. 乙方对所供货物的数量进行点验，确保数量无误，产品外观无擦痕、凹陷，品牌、型号、参数、性能应与响应文件及合同约定一致；

2. 乙方所供货物符合国家标准、行业标准及地方标准，并对所供货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面地检验，具有相应合格证明及使用说明等资料；

3. 乙方将所供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；

4. 乙方应保证所供货物是全新、未拆箱过的，是厂家原装合格正品，并完全符合国家或行业规定的质量、规格和性能的要求。

5. 乙方须安排专业技术人员对设施设备进行安装调试。

6. 按照合同约定履行义务后，乙方有权利获得相应的报酬(货款)；

7. 乙方有权要求甲方按照合同约定及时组织验收；

8. 在甲方违约(如逾期付款等)时，乙方有权要求甲方承担违约责任；

9. 乙方对甲方提出的超出合同范围的不合理要求有权拒绝；乙方所供货物不符合规定或质量不合格的，由乙方负责在合同约定的交货时间

内包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理；

10. 验收不合格的货物，乙方应在三个工作日内予以更换，逾期或交货延误按合同违约条款予以处罚；

11. 严格遵守采购、技术澄清、商务、成交所承诺的一切规定和条款。

四、售后服务标准及要求

1. 本合同范围内的货物质保期为3年，自甲方验收合格，双方签署验收报告之日起计算。质保期内，乙方对桌椅等家具提供全免费保修或免费更换(自然灾害及人为故意损坏除外)；质保期满后，收取维修成本费(自然灾害及人为故意损坏除外)。保期内每年开展一次巡检，时间由采购人指定。

2. 乙方向采购人提供必要的维护记录和检修痕迹照片；维护期间食宿自理(各自负责)；

3. 甲方提供现场维修，维修人员收到故障报告后4小时内到达现场，简单类故障由售后人员或工程师在12小时内修复，复杂类故障由售后人员或工程师在24小时内修复；甲方保证在采购人指定地点供应 备品备件(含易损件及消耗品)；乙方对所提供的设备实行每6个月定期进行维护；

4. 甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务；乙方技术支持负责人及电话：_____

5. 乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话(内容不够填写时可另作附件)。

售后服务网点地址：_____

负责人及电话：_____

五、甲乙双方约定的其他售后服务内容：

1. 甲方将在供应商交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与投标文件相符，由甲方根据实际情况填写验收单，并支付相应的货物款项。如果货物的质量和规格与投标文件不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔；

2. 乙方供应货物不符合甲方采购要求、合同约定、产品质量标准或者其他违约行为的，经甲方要求改正后拒不改正的，甲方可以单方面解除合同且不需承担任何法律责任，给甲方造成的损失由乙方承担；

3. 乙方须对所投标段内容进行整体投标，不可缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理；

4. 合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因工作内容及市

场价格的变化而调整，成交价即为合同总价。

六、以上内容与政府采购监督管理部门审核以及甲方确认采购和乙方中标承诺情况一致并不得改变或放弃。

七、交货期限的约定

整体项目完成时间或货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后 20 日内。

八、验收及验收标准

1. 货物和安装调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准及甲方要求的承诺；

2. 具体的验收程序、标准和要求如下：

乙方所供货物到达甲方指定地点安装调试完毕后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方于验收申请提出后 7 个日历天内完成验收。验收程序：在供货结束后，先由乙方提出验收申请，采购人成立验收小组，成员由需求部门、采购部门、监督部门相关人员组成，监督部门全程监督验收；验收小组以实地查验的方式，对照采购文件、响应文件及合同要求对货物进行验收。乙方须配合甲方做好验收工作，采用对应的验收标准和依据对项目进行验收，应将验收过程实现标准化、流程化，保障项目系统建设安全有序运行。各项性能指标达到技术要求经验收通过的，双方共同签字确认验收结果，并盖章确认。

九、合同价款结算

合同签订时，甲方应保证采购资金已落实并按照合同约定的时间及时向乙方支付合同款项。否则，由此产生的一切后果和导致的法律责任、行政责任均由甲方自行承担。

十、违约责任

1.乙方所交货物和安装服务等与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物或拒绝验收，乙方无权请求返还履约保证金；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额千分之一的违约金。逾期超过 30 日，甲方有权书面通知后单方解除合同，不承担任何违约责任，并要求乙方按上述标准支付逾期违约金；

2.甲方无正当理由拒收货物或拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同款总价 5%的违约金；由于甲方原因逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的违约金；

3.乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货；

十一、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十二、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向合同签订地仲裁部门申请仲裁；本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十三、本合同其他未尽事宜，按国家《合同法》有关规定处理。

十四、本合同一式叁份，法律效力等同，甲乙双方各持壹份。

十五、本合同经甲乙双方盖章签字后生效。

十六、本合同不可分割之部分：

1. 招标文件及补遗通知；
2. 中标人的投标文件及澄清；
3. 中标通知书。

十七、附件名称(如有请在口内打 √,其余打×)

1. 合同货物技术参数和详细配置明细表
2. 合同货物售后服务细则
3. 合同货物使用详细培训方案或计划
4. 合同货物技术资料清单
5. 其他

项目名称：屏边县民族中学 2026 年课桌椅等教学及生活设施设备采购项目项目编号：PBGK2026001 号

甲方（采购人）名称

地 址：

邮 编：

法定代表人：

委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

开户 银行：

账 号：

签订日期： 年 月 日

乙方（供应商）名称：

地 址：

邮 编：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户 银行：

账 号：

签订日期： 年 月 日

第六章 投标文件格式

（投标文件每页请签名或签章且盖单位公章）

格式 1：封面

屏边县民族中学 2026 年课桌椅等教学及生活设施设备采购项目

项目编号：PBGK2026001 号（HHZC2026-G1-01284-PBMZ-0009）

投标文件

投标人名称：（电子盖章）

法定代表人或委托代理人：（电子签章或手写签字）

日 期： 年 月 日

格式 2：资格审查部分

（一）具备独立承担民事责任的能力：供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或市场监督管理部门核发的有效营业执照等证件，自然人提供身份证明。（扫描件加盖供应商电子公章，提供的所有证件必须在有效期内）。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）相关要求，供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体；在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）；若供应商弄虚作假一经核实拒绝其参与政府采购活动。②提供近三年以来任意一年的审计报告或会计报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）；成立不满 1 年的，提供自成立至今经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。未经审计的公司可提供公司内部自行编制的财务报表。新成立供应商，自行提供基本开户银行出具的资信证明或资金存款证明（复印件加盖公章）或情况说明。

供应商：_____（电子签章）
法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）
日 期：_____年____月____日

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明，并加盖公章。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收及社会保障资金的完税凭证等相关证明文件；依法免税免缴的，应提供依法免税免缴的相关证明文件；新成立供应商，可提供情况说明，须加盖公章。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的提供书面声明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

★参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：屏边苗族自治县教育体育局

本人以_____（公司名称）法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录。若在本次项目的采购全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则采购人有权取消我公司的投标及成交资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）

日 期：_____年____月____日

注：根据财政部《关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款。若法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，则从其规定。

★格式 3：

投标函

致：屏边县政府采购和出让中心

我方已仔细研究了 （采购项目名称） 招标文件的全部内容，且正式授权下述签字人 （姓名和职务） 全权代表 （供应商全称） 参加投标。

1. 我方同意在招标公告的开标日期起遵循本招标文件，并在潜在投标人须知中规定的招标文件有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完成为止，本投标函保持有效。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据或资料。

5. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料且有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

6. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺严格遵守招标文件中的各项要求及合同条款，并在服务周期内承担合同规定的责任义务。

（3）我方已详细审核招标文件，我方对招标文件各项条款和评标方法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7. （其他补充说明）。

地址：_____ 邮政编码：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

★格式 4：

法定代表人身份证明书

供应商名称： _____
单位性质： _____
成立时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日
经营期限： _____
姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____ 系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人有效身份证复印件

法定代表人身份证 (正面)	法定代表人身份证 (背面)
------------------	------------------

供应商： _____（电子签章）
法定代表人或授权代理人： _____（电子签章或手写签字）
日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

★格式 4.1:

法定代表人授权委托书

本授权书声明：（供应商全称）的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（项目编号：_____）的采购，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

附：被授权人有效身份证复印件

被授权人身份证 (正面)	被授权人身份证 (背面)
-----------------	-----------------

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（电子签章或手写签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（电子签章或手写签字）

身份证号码：_____

日 期：_____年____月____日

注：如潜在供应商由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

格式 5：其他实质性要求

（供应商根据招标文件要求结合本项目自身情况自行编写）

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）

日 期：_____年____月____日

★格式 6：报价文件部分

(一) 报价一览表

项目名称：屏边县民族中学 2026 年课桌椅等教学及生活设施设备采购项目

项目编号：HHZC2026-G1-01284-PBMZ-0009

供应商名称：_____

序号	内 容		
1	投标报价 (总价、元)	小写 (元)	大写 (元)
2	交货期承诺		
3	投标供应商地址		
4	联系人及电话		
5	备 注		

注：1. 表中“总价”应与货物分项报价表“总价”一致。
2. 未按投标报价表格式进行投标而产生的后果由投标人自行承担。
3. 报价应一次性报出包括但不限于货物款、税费、运输费、安装、调试、质保期内产品更换或维修维护服务费用等。
4. 供应商的投标报价不得超过最高限价。

供应商：_____ (电子盖章)

法定代表人或授权代理人：_____ (电子签章或手写签字)

日 期：_____

项目名称：屏边县民族中学 2026 年课桌椅等教学及生活设施设备采购项目 项目编
号：PBGK2026001 号

★格式 6.1：货物分项报价表

(二) 货物分项报价表

项目名称：屏边县民族中学 2026 年课桌椅等教学及生活设施设备采
购项目

项目编号：HHZC2026-G1-01284-PBMZ-0009

供应商名称：_____

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单价（元）	合计（元）	交货期	是否本国产 品	售后服务承 诺 及有关情况 说明	备注
1									
总价（元）									
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，符合本国产品标准的产品成本之和占供应商提供的全部产品成本之和的比例：_____ %									

供应商：_____（电子盖章）
法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）
日 期：_____

★格式 7：技术部分**（一）技术规格偏离表**

投标人应按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“产品参数配置”中要求的技术规范如实、完整、准确地填写该表。

项目名称：

项目编号：

序号	产品（货物）名称	招标文件技术规范、要求	所报品牌、型号、技术参数及配置	是否偏离	备注

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）

日期：_____年____月____日

表格填写说明：

1. 表格中“货物名称”及“招标文件技术规范、要求”可按“货物需求”内容复制。
2. 表格中“所报品牌、型号、技术参数及配置”请根据实际所报产品情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标文件要求。若由于疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由参加招标的供应商自行承担。
3. 表格中“偏离”部分，只能如实填写“有偏离”或“无偏离”。凡投标内容与招标文件要求有区别的均按“有偏离”填写，并在备注栏中写明技术指标。
4. 表格中“备注”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。
5. 本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

格式 7.1：根据评审办法打分要求进行编写，格式自拟，由供应商按《采购内容及服务要求》的要求结合自身实际进行阐述。应包括（但不限于）以下内容：

- （一）检测报告完整性
- （二）一般技术参数响应
- （三）样品质量评审
- （四）供货安装方案
- （五）售后服务方案
-

格式 7.2：其他技术资料

招标文件要求及供应商认为有必要提供的其他技术资料。

格式 8：商务部分

（一）项目团队配置

（格式由供应商自拟）

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）

日 期：_____年____月____日

（二）生产供货实力

（格式由供应商自拟）

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）

日 期：_____年____月____日

（三）项目应急保障

（格式由供应商自拟）

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）

日 期：_____年____月____日

项目名称：屏边县民族中学 2026 年课桌椅等教学及生活设施设备采购项目 项目编
号：PBGK2026001 号

★（四）类似项目业绩

类似业绩

序号	项目名称	合同签订日期	采购内容	合同金额（万元）	业主单位	备注

注：业绩证明材料为合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）或中标（成交）通知书，无业绩证明材料或业绩证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。

（五）检测能力

（格式由供应商自拟）

供应商：_____（电子签章）
法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）
日 期：_____年____月____日

（六）质量承诺及保证措施：格式由供应商自拟，投标人针对本项目所投产品提供的产品质量保证措施及承诺，内容包含但不限于：①产品来源，进货渠道；②产品的质量承诺及保证措施；③产品的安全性、耐用性、稳定性保证措施及承诺；④产品质量违约承诺及处罚措施等4项内容。

（格式由供应商自拟）

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）

日 期：_____年____月____日

号：PBGK2026001 号

★格式 9：落实政府采购政策需提供材料**9.1 中小企业声明函（货物）****（如不是中小企业、可删除本页）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：____（电子签章）

法定代表人或授权代理人：____（电子签章或手写签字）

日 期：____年____月____日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

②中小企业行业划型标准：登录“中华人民共和国工业和信息化部 <https://www.miit.gov.cn/>”官方网站，在“公共服务平台”模块中，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行测定）。中小企业行业划型标准：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

★9.2 残疾人福利性单位声明函

（供应商根据自身情况提供、如不是残疾人福利性单位、可删除本页）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）

日 期：_____年____月____日

★9.3 监狱企业证明函

（供应商根据自身情况提供，如不是监狱企业可删除本页）

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为监狱企业。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或授权代理人：_____（电子签章或手写签字）

日 期：_____年____月____日

★9.4 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。
（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6. 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34 号，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评标优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评标优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。