

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：640,000.00

采购包最高限价（元）：640,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A02061 913 应急 照明灯	全方位自 动泛光工 作灯	2.00 (套)	20,000.0 0	工业	否	否	否	否	否
2	A05010 103 轻金 属床类	折叠床	1,000.00 (张)	175,000. 00	工业	否	否	否	否	否
3	A05030 601 天篷 、遮阳篷 、帐篷	12m ² 单帐 篷	250.00 (项)	300,000. 00	工业	是	否	否	否	否
4	A05030 399 其他 被服	棉被	1,000.00 (项)	145,000. 00	工业	否	否	否	否	是

报价要求

采购包1:

序号	报价内容	数量(计量单 位)	最高限价	价款形式	报价说明
----	------	--------------	------	------	------

1	全方位自动泛光工作灯	2.00 (套)	20,000.00	总价	投标人总价合计高于项目最高限价或单价报价高于单价最高限价的, 则其投标文件按无效处理。供应商报价应包含满足采购内容、技术要求和服务要求的货物、包装、运输、装卸、税金、管理费、利润、检测标样费用、不合格货物更换等所有费用。结算时以实际供货量为准。
2	折叠床	1,000.00 (张)	175,000.00	总价	投标人总价合计高于项目最高限价或单价报价高于单价最高限价的, 则其投标文件按无效处理。供应商报价应包含满足采购内容、技术要求和服务要求的货物、包装、运输、装卸、税金、管理费、利润、检测标样费用、不合格货物更换等所有费用。结算时以实际供货量为准。
3	12m ² 单帐篷	250.00 (项)	300,000.00	总价	投标人总价合计高于项目最高限价或单价报价高于单价最高限价的, 则其投标文件按无效处理。供应商报价应包含满足采购内容、技术要求和服务要求的货物、包装、运输、装卸、税金、管理费、利润、检测标样费用、不合格货物更换等所有费用。结算时以实际供货量为准。

4	棉被	1,000.00 (项)	145,000.00	总价	投标人总价合计高于项目最高限价或单价报价高于单价最高限价的, 则其投标文件按无效处理。供应商报价应包含满足采购内容、技术要求和服务要求的货物、包装、运输、装卸、税金、管理费、利润、检测标样费用、不合格货物更换等所有费用。结算时以实际供货量为准。
---	----	--------------	------------	----	--

★注: 投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品, 不能指向唯一产品的, 应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030601 天篷、遮阳篷、帐篷	12m ² 单帐篷	12m ² 单帐篷

注: 涉及核心产品的, 具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注: 不涉及采购进口产品时, 投标人不得提供进口产品进行响应; 涉及采购进口产品时, 如国产产品满足采购需求, 也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注: 响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品, 投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可公共服务平台”(http://cx.cnca.cn)的认证信息截图, 否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注: 响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品, 投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可公共服务平台”(http://cx.cnca.cn)的认证信息截图, 可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030399 其他被服	棉被	棉被

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：全方位自动泛光工作灯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		技术参数要求	<p>★执行标准：符合GB 26755-2011《消防移动式照明装置》的要求，其中第5章技术要求、第7章检验规则、第8.1章标志为强制性内容，必须满足。其余章节宜符合该标准规定。</p> <p>1.全方位自动泛光工作灯应由灯头、升降杆、发电机、无线遥控器、行走脚轮组成。</p> <p>2、全方位自动泛光工作灯可以通过发电机外接220V/50Hz电源供电。</p> <p>▲3、照明系统的防护性能应满足GB/T4208-2017规定的IP65的要求。</p> <p>4、额定电压: AC220V, 灯头功率≥4x500W</p> <p>5、发电机额定输出功率≥2.8KW</p> <p>6、柴油箱额定容量≥15L</p> <p>7、连续工作时间≥12小时</p> <p>▲8、升起高度≥4500mm</p> <p>9、光源色温应为3000-6500K</p> <p>▲10、自带4个辅助滚轮（2个万向轮、2个定向轮），万向轮具有刹车锁紧功能。</p> <p>11、设备应具备红蓝闪烁的警示灯，警示灯在夜间非雨雾天气下可视距离应不小于120m。</p> <p>12、包装标志：产品应放在有防震软垫的包装箱内，箱内应附有产品合格证、装箱单及产品使用说明书，技术服务单。外观标识按采购人需求制定。</p> <p>（注：1.以上标注▲符号的，投标文件中提供 2 年内可查询真伪的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件证明，未提供或不满足技术参数及要求的按照招标文件评审标准扣分；2.响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策；3.本项目规定的国家、行业、地方等标准如有最新标准，均按最新标准执行；4.甲方有权对物资按以下方案检测：12m² 单帐篷抽 2 顶（1 顶测防雨性能、1 顶测其余项目），折叠床抽 2 张（1 张测阻燃性能、1 张测其余项目），棉被抽 4 床（3 床测水洗尺寸变化率、1 床测其余项目）。以上检测标样由供应商交由采购人送第三方按国家及采购人技术要求对前述指定指标进行检测。）</p>
---	--	--------	--

标的名称：折叠床

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		技术参数要求	<p>执行标准：符合MZ/T015.1-2010《救灾装具 第1部分：折叠床》（YJ/T 11.1-2010《救灾装具 第1部分：折叠床》）</p> <p>1.床面材料：拆下线密度 666dtex 天蓝色 PVC 涂层。</p> <p>2.涂层布</p> <p>2.1 单位面积质量$\geq 450\text{g/m}^2$。</p> <p>▲2.2 阻燃性能</p> <p>损毁长度 mm：经向≤ 150，纬向≤ 150；</p> <p>续燃时间 s：经向≤ 15，纬向≤ 15；</p> <p>阻燃时间 s：经向≤ 15，纬向≤ 15；</p> <p>熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃。</p> <p>3.床架、床腿(Q195-Q235)</p> <p>▲3.1 床架、床腿材料：$\text{O}25\text{mm} (\pm 0.4) \times \text{壁厚 } 1.1\text{mm} (\pm 0.10)$</p> <p>喷塑钢管</p> <p>▲3.2 喷塑漆膜厚度 $\mu\text{m} \geq 35$。</p> <p>▲3.3 喷塑漆膜耐腐蚀，96h 不起泡、不脱落、无锈斑。</p> <p>4.包装要求：每张床需用塑料袋独立包装，四张床一体包装，用五层瓦楞纸箱包装，外观标识按采购人需求制定。</p> <p>（注：1.以上标注▲符号的，投标文件中提供 2 年内可查询真伪的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件证明，未提供或不满足技术参数及要求的按照招标文件评审标准扣分；2.响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策；3.本项目规定的国家、行业、地方等标准如有最新标准，均按最新标准执行；4.甲方有权对物资按以下方案检测：12m²单帐篷抽 2 顶（1 顶测防雨性能、1 顶测其余项目），折叠床抽 2 张（1 张测阻燃性能、1 张测其余项目），棉被抽 4 床（3 床测水洗尺寸变化率、1 床测其余项目）。以上检测标样由供应商交由采购人送第三方按国家及采购人技术要求对前述指定指标进行检测。）</p>
---	--	--------	---

标的名称：12m²单帐篷

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	技术参数要求	<p>执行标准：符合GB/T44010-2024《救灾帐篷 通用技术要求》。</p> <p>▲1、尺寸:长度3700mm（+30mm）*宽度3200mm（+30mm）*侧墙高度1750mm（+20）*脊顶高2670mm（+20），使用面积约12平米。</p> <p>2、篷布：采用涤纶丝 PU 涂层布，颜色为天蓝色。</p> <p>3、框架材料</p> <p>▲3.1杆件：采用铝合金6005T6杆，外径25mm，壁厚1.2mm；</p> <p>3.2通件：采用Q215喷塑焊接钢管；</p> <p>4.篷布性能</p> <p>4.1篷布断裂强力（N/5cm）：经向≥1200N，纬向≥1000N；</p> <p>4.2篷布撕破强力（N）：经向≥40N，纬向≥35N；</p> <p>4.3篷布静水压（kPa）：未经折叠部位≥50；</p> <p>▲4.4篷布阻燃性能：损毁长度（mm）：≤150，续燃时间（s）：≤15，阴燃时间（s）≤15，不得引起脱脂棉燃烧或阴燃；</p> <p>4.5 篷布抗粘连性：允许轻度粘连；</p> <p>4.6 篷布耐光色牢度：≥4级。</p> <p>5.喷塑漆膜耐腐蚀：中性盐雾喷雾96h膜层不起泡、不脱落、无锈斑。</p> <p>▲6.镀锌层耐腐蚀：中性盐雾喷雾48h,表面无锈斑。</p> <p>▲7.整体防雨性能：30min内篷体的内表面应无渗水现象。</p> <p>8.帐篷的抗风强度：≥6级</p> <p>9.包装标志：① 产品标识：帐篷顶坡两面居中，均匀排列印刷“应急救援”字样，门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样，侧墙右下角均匀排列印刷产品名称、生产批号、生产日期、承制单位名称、监制单位名称的内容。印刷用油墨为织物油墨。印字为白色平头标准黑体字，印刷字迹清晰、工整、布局合理。②篷体、框架及配件一体包装，内包装用 28×2/28×2/涤纶防水帆布、外包装90g内覆膜型编织布，外观标识按采购人需求制定。</p> <p>（注：1.以上标注▲符号的，投标文件中提供 2 年内可查询真伪的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件证明，未提供或不满足技术参数及要求的按照招标文件评审标准扣分；2.响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策；3.本项目规定的国家、行业、地方等标准如有最新标准，均按最新标准执行；4.甲方有权对物资按以下方案检测：12m²单帐篷抽 2 顶（1 顶测防雨性能、1 顶测其余项目），折叠床抽 2 张（1 张测阻燃性能、1 张测其余项目），棉被抽 4 床（3 床测水洗尺寸变化率、1 床测其余项目）。以上检测标样由供应商交由采购人送第三方按国家及采购人技术要求对前述指定指标进行检测。）</p>
---	--------	---

标的名称：棉被

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	技术参数要求	<p>执行标准：符合MZ/T014.1-2010《救灾被服 第1部分：救灾专用棉被执行标准》（YJ/T 10.1-2010《救灾被服第1部分：棉被》）</p> <p>▲1.被胎总重量：2500g（-10%）</p> <p>2.被胎中棉花等级：不低于4级</p> <p>★3.被胎符合标准GB18383-2007中4.1.1、4.1.2、4.1.4、4.2.3、4.2.4条要求</p> <p>4.棉印花平布</p> <p>▲4.1棉印花平布纤维含量：棉100%</p> <p>▲4.2棉印花平布甲醛含量：≤75mg/kg</p> <p>4.3棉印花平布线密度：18tex×18tex(±2.5%)</p> <p>4.4棉印花平布密度（根/10cm）：268（-2.5%）</p> <p>4.5棉印花平布断裂强力（N/5cm）（被套）：300N（-10%）</p> <p>4.6棉印花平布水洗尺寸变化率（被套）：-4%</p> <p>4.7棉印花平布耐色牢度（被套）：3级</p> <p>4.8棉印花平布耐摩擦色牢度（被套）：3级</p> <p>5.包装标志：产品标志印刷在尺寸6cm×4cm的白色涤纶水洗布上，夹缝在棉被封口一端侧边，距端边5.0cm。标志布印字应清晰、整洁。编织布结合处用中0.2cm绳缝合牢固，用中0.7cm麻绳捆扎成“卅”型，横竖均为双道。每包10床。每包内需放检验单。外观标识按采购人需求制定。</p> <p>（注：1.以上标注▲符号的，投标文件中提供2年内可查询真伪的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件证明，未提供或不满足技术参数及要求的按照招标文件评审标准扣分；2.响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策；3.本项目规定的国家、行业、地方等标准如有最新标准，均按最新标准执行；4.甲方有权对物资按以下方案检测：12m²单帐篷抽2顶（1顶测防雨性能、1顶测其余项目），折叠床抽2张（1张测阻燃性能、1张测其余项目），棉被抽4床（3床测水洗尺寸变化率、1床测其余项目）。以上检测标样由供应商交由采购人送第三方按国家及采购人技术要求对前述指定指标进行检测。）</p>
---	--------	--

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
----	------	--------	--------

1	服务要求	<p>★1、供应商提供的货物为中国境内正规厂家制造、合法渠道供应、无任何质量问题（含零部件、配件等）的产品，表面无划伤、无碰撞痕迹。保证在使用本项目货物时不侵害他人的知识产权，不会产生因第三方提出侵犯其所有权而引起的法律和经济纠纷，如因其而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。（实质性要求，提供承诺函）</p> <p>2、货物外观平整、颜色均匀、无裂纹、无明显瑕疵和其它影响产品质量的缺陷。且均配备托盘防尘固定带，需保证货物在正常运输与堆码条件下稳固，无松散、破损。</p> <p>3、供应商提供的货物质量、技术标准等必须满足或优于国家（行业）标准。</p> <p>4、供应商保证货源充足，每个货物均具有产品质量检验合格标志。</p> <p>5、供应商按采购人提供的送货清单（联系人、地点、货物、数量等）要求送货。货物运抵指定地点后，需按采购人要求入库、摆放整齐，并取回签收回单。</p> <p>6、供应商提供的货物需经过自验、到货验收。验收过程中如发现缺少破损，采购人有权要求供应商补发、更换和赔偿损失；由于货物质量造成某些指标达不到要求时，采购人有权要求供应商赔偿损失或退货，并保留进一步的追溯权。</p> <p>7、供应商应建立完备的技术支持与服务体系，内容涵盖产品性能、工作原理、制作工艺及搭建方法，确保采购人能够独立使用。</p> <p>8、在质保期内，供应商提供 7×24 小时的技术支持服务，配置专门固定的售后服务人员和电话。</p> <p>9、采购清单中的数量为预估使用量，仅作为响应报价时使用，不作为合同结算依据，结算时以实际供货量为准。</p> <p>10、供应商提供货物过程中，供应商须严格相关法律规定，维护采购人的合法权益，不得从事任何损害采购人合法权益的行为。</p> <p>11、为应对突发公共安全事件、自然灾害等情况下救灾物资保障，供应商应具备与本次采购合同相关的救灾物资产能储备，满足紧急状态下持续供应。同时，中标供应商作为金牛区发展和改革局救灾物资产能储备协议方。</p> <p>★12、安全责任：在生产、运输、装卸等整个项目实施期间包括其聘用的所有人员的劳动用工安全责任均由中标供应商负责，中标供应商承担全部事故责任、法律责任和赔偿责任。采购人均不承担其安全事故责任、法律责任和赔偿责任。（实质性要求，提供承诺函）。</p>
---	------	---

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	采购合同签订后 20个日历日内全部交付使用。
2	★	交货地点	甲方指定地点（成都市金牛区行政区域内）
3	★	支付方式	分期付款

4		付款进度安排	<p>1、预付款，合同签订生效后，中标供应商须向采购人提供合法有效的增值税发票及预付款申请函。采购人在收到上述完整资料后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00%</p> <p>2、结算价款，中标供应商须向采购人提供合法有效的增值税发票及结算款申请函。采购人在收到上述完整资料后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00%</p>
5	★	验收、交付标准和方法	<p>5.1 验收办法：采购人与中标供应商应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定进行验收。5.2 验收标准：按国家相关规定及采购文件的技术要求、中标供应商的响应文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。</p>
6	★	质量保修范围和保修期	<p>供应商应提供自最终验收合格之日起2年的质保期，在质保期内，如产品出现质量问题，供应商应在接到通知后≤24小时内响应，并在≤72小时内完成维修或更换。所有质保费用均已包含在投标报价中。</p>
7	★	违约责任与解决争议的方法	<p>违约责任（1）质量瑕疵违约责任：乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权按以下顺序追究乙方责任：①要求更换或修理：乙方应在甲方通知后3天内无偿更换或修理至合格状态，并承担因此产生的一切费用。②要求重做或退货：若更换或修理后仍不合格，甲方有权要求重做、退货，或部分退货、部分解除合同。（2）迟延交货违约责任①除本合同约定的不可抗力外，乙方迟延交付货物的，应向甲方支付违约金。违约金计算方式为：迟延交付货物金额×0.5%×迟延天数。②迟延交货违约金的总额不得超过迟延交付货物金额的10%。③乙方逾期交付超过15日的，或逾期交付达到违约金累计上限后仍未能交付的，甲方有权单方解除合同。合同解除后，乙方除承担前述违约责任外，还应在收到解除通知之日起5个工作日内无条件退还甲方已支付的全部款项。解决争议的方法：（1）因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。（2）因本合同及合同有关事项发生的争议，向仲裁委员会申请仲裁/向人民法院起诉。（3）如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。</p>
8	★	包装方式及运输	<p>若本次采购项目涉及商品包装和快递包装的，中标供应商应当按照（财办库〔2020〕123号）和采购文件规定的具体包装要求执行。采购人按照（财办库〔2020〕123号）和采购文件规定的具体包装要求进行验收，必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。</p>

3.4.其他要求

1.为本项目配备项目负责人1名、技术工程师1名、工作人员1名。2.供应商应具有针对本项目的实施方案，实施方案包括：①货源组织保障且有突发公共安全事件、自然灾害等情况下救灾物资产能储备保障措施、②质量保障措施、③实施进度保障措施、④专职服务人员配置、分工及进度安排措施、⑤货物检验检测和运输、⑥售后服务保障措施(含售后服务内容、人员安排等)。3.投标人自2022年1月1日至截止日以来具有除食品外生活类救灾物资供货业绩。★4.付款进度安排：4.1 预付款：合同签订生效后，中标供应商须向采购人提供合法有效的增值税发票及预付款申请函。采购人在收到上述完整资料后15个工作日内，向中标供应商支付合同金额的40%作为预付款。4.2 结算价款：货物全部到齐后，采购人按“12m²单帐篷抽2顶（1

顶测防雨性能、1顶测其余项目）、折叠床抽2张（1张测阻燃性能、1张测其余项目）、棉被抽4床（3床测水洗尺寸变化率、1床测其余项目）”的方案实施检测；检测标样由采购人送第三方，按国家及采购人技术要求对前述指定指标进行检测。其中检测标样由中标供应商提供，检测费由采购人承担。只有当全部抽检指标合格后，采购人方支付结算价款。结算款付款条件：中标供应商须向采购人提供合法有效的增值税发票及结算款申请函。采购人在收到上述完整资料后 30 个工作日内支付合同总价的60%，作为结算价款。【因一体化系统固化原因，3.3.2.商务要求中的“付款进度安排”不适用于本项目，本项目“付款进度安排”以此为准（供应商应答“付款进度安排”时，仅需应答本条要求即可，无需应答3.3.2.商务要求中的“付款进度安排”）】