

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
一	北区实验室环境设施——空气治理系统									
	A楼地下一层净化风									
1	净化通风管道0.5mm	镀锌钢板：鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形、圆形 4. 规格:b≤450mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 其他:满足规范及设计使用要	2051	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	293.89	602768.39	
2	净化通风管道0.6mm	镀锌钢板：鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:b≤630mm 5. 板材厚度:0.6mm 6. 其他:满足规范及设计使用要	633	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	277.80	175847.40	
3	净化通风管道0.75mm	镀锌钢板：鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:b≤1000mm 5. 板材厚度:0.75mm 6. 其他:满足规范及设计使用要	671	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	283.51	190235.21	
4	净化通风管道1.0mm	镀锌钢板：鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:b≤2000mm 5. 板材厚度:1.0mm 6. 其他:满足规范及设计使用要	579	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	280.98	162687.42	
5	柔性软风管	国产	1. 名称:风管软接头 2. 规格:综合考虑	30	m2	中国	国产厂家	536.02	16080.60	
6	风管漏光试验、漏风试验	/	/	3964	m2	/	/	6.67	26424.02	
7	通风管道绝热	华美、神州、奥美斯	1. 绝热材料品种:难燃B1级闭孔橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm	99	m3	中国河北	华美节能科技集团有限公司、河北神州保温建材集团有限公司、河北奥美斯绝热材料有限公司	3786.70	374883.30	
8	消声器1000×630L=1m	荣势、文谋、三森	1. 名称:消声器 2. 规格:1000×630 L=1m 3. 其他:含支架 4. 形式:双层微穿孔板消声器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、北京文谋暖通设备有限公司、三森空调集团有限公司	2147.54	2147.54	无图纸参数不全，参考控制价
9	消声器1000×500L=1.5m	荣势、文谋、三森	1. 名称:消声器 2. 规格:1000×500 L=1.5m 3. 其他:含支架 4. 形式:双层微穿孔板消声器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、北京文谋暖通设备有限公司、三森空调集团有限公司	2305.92	2305.92	无图纸参数不全，参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
10	消声器1250×500L=1.5m	荣势、文谋、三森	1. 名称:消声器 2. 规格:1250×500 L=1.5m 3. 其他:含支架 4. 形式:双层微穿孔板消声器	3	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、北京文谋暖通设备有限公司、三森空调集团有限公司	2592.12	7776.36	无图纸参数不全，参考控制价
11	70℃防火排烟阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、北京文谋暖通设备有限公司、三森空调集团有限公司	451.56	903.12	
12	70℃防火排烟阀500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:500×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	470.64	470.64	
13	70℃防火排烟阀630×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:630×400 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	510.71	1021.42	
14	70℃防火排烟阀630×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:630×500 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	529.79	529.79	
15	70℃防火排烟阀800×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:800×500 3. 其他:含支架	3	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	671.59	2014.77	
16	70℃防火排烟阀1000×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:1000×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	656.14	656.14	
17	70℃防火排烟阀1000×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:1000×500 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	705.92	705.92	
18	70℃防火排烟阀1000×630	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:1000×630 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	735.11	735.11	
19	70℃防火排烟阀1250×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:1250×500 3. 其他:含支架	5	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	762.83	3814.15	
20	CAV定风量阀400×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:CAV 定风量阀 2. 规格:400×200 3. 其他:含支架	8	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	2877.85	23022.80	
21	CAV定风量阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:CAV 定风量阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架	4	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	3251.95	13007.80	
22	CAV定风量阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:CAV 定风量阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架	10	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	3407.98	34079.80	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号：TC230G020

报价单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							（服务商）名称	（含税）	（含税）	
23	数字量电动多叶调节阀 1000×500	荣势、文谋、三森	1.名称:数字量电动多叶调节阀 2.规格:1000×500 3.其他:含支架、执行器	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	753.78	1507.56	
24	数字量电动多叶调节阀 1250×500	荣势、文谋、三森	1.名称:数字量电动多叶调节阀 2.规格:1250×500 3.其他:含支架、执行器	8	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	934.08	7472.64	
25	模拟量电动多叶调节阀 200×160	荣势、文谋、三森	1.名称:模拟量电动多叶调节阀 2.规格:200×160 3.其他:含支架、执行器	10	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	172.25	1722.50	
26	模拟量电动多叶调节阀 250×200	荣势、文谋、三森	1.名称:模拟量电动多叶调节阀 2.规格:250×200 3.其他:含支架、执行器	18	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	228.80	4118.40	
27	模拟量电动多叶调节阀 320×200	荣势、文谋、三森	1.名称:模拟量电动多叶调节阀 2.规格:320×200 3.其他:含支架、执行器	12	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	252.17	3026.04	
28	模拟量电动多叶调节阀 400×200	荣势、文谋、三森	1.名称:模拟量电动多叶调节阀 2.规格:400×200 3.其他:含支架、执行器	18	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	278.88	5019.84	
29	模拟量电动多叶调节阀 400×250	荣势、文谋、三森	1.名称:模拟量电动多叶调节阀 2.规格:400×250 3.其他:含支架、执行器	14	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	316.40	4429.60	
30	模拟量电动多叶调节阀 400×320	荣势、文谋、三森	1.名称:模拟量电动多叶调节阀 2.规格:400×320 3.其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	339.77	339.77	
31	模拟量电动多叶调节阀 1250×500	荣势、文谋、三森	1.名称:模拟量电动多叶调节阀 2.规格:1250×500 3.其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	1037.87	1037.87	
32	手动风量调节阀200×200	荣势、文谋、三森	1.名称:手动风量调节阀 2.规格:200×200 3.其他:含支架	87	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	135.80	11814.60	
33	手动风量调节阀200×500	荣势、文谋、三森	1.名称:手动风量调节阀 2.规格:200×500 3.其他:含支架	4	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	257.70	1030.80	
34	手动风量调节阀250×200	荣势、文谋、三森	1.名称:手动风量调节阀 2.规格:250×200 3.其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	158.24	158.24	
35	手动风量调节阀320×200	荣势、文谋、三森	1.名称:手动风量调节阀 2.规格:320×200 3.其他:含支架	36	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	167.79	6040.44	
36	手动风量调节阀 1000×630	荣势、文谋、三森	1.名称:手动风量调节阀 2.规格:1000×630 3.其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	536.36	536.36	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
37	#净化空调新风机组 KJX(Y)-A-B1-1	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调新风机组 2. 型号:KJX(Y)-A-B1-1 3. 规格:新风量: 14000m3/h, 静压: 900Pa, 功率: 11kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	133620. 41	133620. 41	无图纸参数不全, 参考控制价
38	#净化空调新风机组 KJX(Y)-A-B1-2	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调新风机组 2. 型号:KJX(Y)-A-B1-2 3. 规格:新风量: 15000m3/h, 静压: 900Pa, 功率: 11kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	131141. 96	131141. 96	无图纸参数不全, 参考控制价
39	#净化空调新风机组 KJX(Y)-A-B1-3	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调新风机组 2. 型号:KJX(Y)-A-B1-3 3. 规格:新风量: 12000m3/h, 静压: 900Pa, 功率: 11kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	122910. 81	122910. 81	无图纸参数不全, 参考控制价
40	#净化空调新风机组 KJX(Y)-A-B1-4	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调新风机组 2. 型号:KJX(Y)-A-B1-4 3. 规格:新风量: 14000m3/h, 静压: 900Pa, 功率: 11kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	133620. 41	133620. 41	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
41	#净化空调新风机组KJX-A-B1-5	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调新风机组 2. 型号:KJX-A-B1-5 3. 规格:新风量: 15000m3/h, 静压: 900Pa, 功率: 11kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	131141.96	131141.96	无图纸参数不全, 参考控制价
42	#净化空调新风机组KJX(Y)-A-B1-6	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调新风机组 2. 型号:KJX(Y)-A-B1-6 3. 规格:新风量: 14000m3/h, 静压: 900Pa, 功率: 11kw 4. 安装形式:吊架安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	157868.32	157868.32	无图纸参数不全, 参考控制价
43	#净化排风机组PJ-A-B1-1、2、4、6	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化排风机组 2. 型号: PJ-A-B1-1、2、4、6 3. 规格:风量: 9000m3/h, 静压: 1050Pa, 功率: 7.5kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	4	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	32532.10	130128.40	无图纸参数不全, 参考控制价
44	#净化排风机组PJ-A-B1-3	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化排风机组 2. 型号: PJ-A-B1-3 3. 规格:风量: 7500m3/h, 静压: 1050Pa, 功率: 5.5kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	27705.82	27705.82	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
45	#净化排风机组PJ-A-B1-5	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化排风机组 2. 型号: PJ-A-B1-5 3. 规格:风量: 7500m3/h, 静压: 1050Pa, 功率: 7.5kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	34376.86	34376.86	无图纸参数不全, 参考控制价
46	#净化排风机组PJ-A-IVC-B1-1、3、4	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化排风机组 2. 型号: PJ-A-IVC-B1-1、3、4 3. 规格:风量: 3000m3/h, 静压: 1050Pa, 功率: 3kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	3	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	29225.52	87676.56	无图纸参数不全, 参考控制价
47	#净化排风机组PJ-A-IVC-B1-2	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化排风机组 2. 型号: PJ-A-IVC-B1-2 3. 规格:风量: 5000m3/h, 静压: 1050Pa, 功率: 4kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	39043.88	39043.88	无图纸参数不全, 参考控制价
48	#净化排风机组PJ-A-IVC-B1-6	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化排风机组 2. 型号: PJ-A-IVC-B1-6 3. 规格:风量: 5000m3/h, 静压: 1050Pa, 功率: 4kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	36935.28	36935.28	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
49	#一体扰流喷淋除臭设备		1. 名称：一体扰流喷淋除臭设备 2. 规格：7500m³/h，风阻≤450pa，功率≤2.6kW/220V，工作重量≤650kg，平均耗水量≤0.6T/D 3. 形式：立式，安装于排风主管道末端，气温-30℃~50℃可正常运行 4. 功能段位：进风段，活性氧预处理段，纳米半导体光催化段，气液扰流段，除臭氧段，除雾段，出风段 5. 设备材质： 1.5mm 厚 304 不锈钢 6. 控制方式：PLC智能控制系统 7. 其它：满足设计图纸、相关	3	台		天津市武清区环境工程设备有限公司 上海震业环境科技有限公司 广东沥蓝环保科技有限公司	349601.45	1048804.35	无图纸参数不全，参考控制价
50	#一体扰流喷淋除臭设备		1. 名称：一体扰流喷淋除臭设备 2. 规格：5000m³/h，风阻≤450pa，功率≤2.4kW/220V，工作重量≤450kg，平均耗水量≤0.4T/D 3. 形式：立式，安装于排风主管道末端，气温-30℃~50℃可正常运行 4. 功能段位：进风段，活性氧预处理段，纳米半导体光催化段，气液扰流段，除臭氧段，除雾段，出风段 5. 设备材质： 1.5mm 厚 304 不锈钢 6. 控制方式：PLC智能控制系统 7. 其它：满足设计图纸、相关	1	台		天津市武清区环境工程设备有限公司 上海震业环境科技有限公司 广东沥蓝环保科技有限公司	349601.45	349601.45	无图纸参数不全，参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
51	#一体扰流喷淋除臭设备		1. 名称：一体扰流喷淋除臭设备 2. 规格：3000m³/h，风阻≤450pa，功率≤2.4kW/220V，工作重量≤450kg，平均耗水量≤0.4T/D 3. 形式：立式，安装于排风主管道末端，气温-30℃~50℃可正常运行 4. 功能段位：进风段，活性氧预处理段，纳米半导体光催化段，气液扰流段，除臭氧段，除雾段，出风段 5. 设备材质： 1.5mm 厚 304 不锈钢 6. 控制方式：PLC智能控制系统 7. 其它：满足设计图纸、相关	1	台		天津市武清区环境工程设备有限公司 上海震业环境科技有限公司 广东沥蓝环保科技有限公司	349601.45	349601.45	无图纸参数不全，参考控制价
52	#一体扰流喷淋除臭设备		1. 名称：一体扰流喷淋除臭设备 2. 规格：9000m³/h，风阻≤450pa，功率≤2.6kW/220V，工作重量≤650kg，平均耗水量≤0.6T/D 3. 形式：立式，安装于排风主管道末端，气温-30℃~50℃可正常运行 4. 功能段位：进风段，活性氧预处理段，纳米半导体光催化段，气液扰流段，除臭氧段，除雾段，出风段 5. 设备材质： 1.5mm 厚 304 不锈钢 6. 控制方式：PLC智能控制系统 7. 其它：满足设计图纸、相关	4	台		天津市武清区环境工程设备有限公司 上海震业环境科技有限公司 广东沥蓝环保科技有限公司	413647.25	1654589.00	无图纸参数不全，参考控制价



2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
53	#一体扰流喷淋除臭设备		1. 名称: 一体扰流喷淋除臭设备 2. 规格: 10000m³/h, 风阻≤450pa, 功率≤2.6kW/220V, 工作重量≤650kg, 平均耗水量≤0.6T/D 3. 形式: 立式, 安装于排风主管道末端, 气温-30℃~50℃可正常运行 4. 功能段位: 进风段, 活性氧预处理段, 纳米半导体光催化段, 气液扰流段, 除臭氧段, 除雾段, 出风段 5. 设备材质: 1.5mm 厚 304 不锈钢 6. 控制方式: PLC智能控制系统 7. 其它: 满足设计图纸、相关	1	台		天津市武清区环境工程设备有限公司 上海震业环境科技有限公司 广东沥蓝环保科技有限公司	413647.25	413647.25	无图纸参数不全, 参考控制价
54	#一体扰流喷淋除臭设备		1. 名称: 一体扰流喷淋除臭设备 2. 规格: 12000m³/h, 风阻≤450pa, 功率≤2.6kW/220V, 工作重量≤650kg, 平均耗水量≤0.6T/D 3. 形式: 立式, 安装于排风主管道末端, 气温-30℃~50℃可正常运行 4. 功能段位: 进风段, 活性氧预处理段, 纳米半导体光催化段, 气液扰流段, 除臭氧段, 除雾段, 出风段 5. 设备材质: 1.5mm 厚 304 不锈钢 6. 控制方式: PLC智能控制系统 7. 其它: 满足设计图纸、相关	1	台		天津市武清区环境工程设备有限公司 上海震业环境科技有限公司 广东沥蓝环保科技有限公司	413647.25	413647.25	无图纸参数不全, 参考控制价
55	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H1	荣势、文谋、三森	1. 名称: 齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号: 200*160 3. 其他: 满足规范及设计要求	10	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	179.42	1794.20	无图纸参数不全, 参考控制价
56	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H2	荣势、文谋、三森	1. 名称: 齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号: 250*200 3. 其他: 满足规范及设计要求	13	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	224.69	2920.97	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
57	齿轮式可开侧回风口(配 阻尼过滤网)H3	荣势、文谋、三森	1. 名称: 齿轮式可开侧回风口 (配阻尼过滤网) 2. 型号: 300*200 3. 其他: 满足规范及设计要求	25	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	241.39	6034.75	无图纸参数不全, 参考控制价
58	齿轮式可开侧回风口(配 阻尼过滤网)H4	荣势、文谋、三森	1. 名称: 齿轮式可开侧回风口 (配阻尼过滤网) 2. 型号: 300*250 3. 其他: 满足规范及设计要求	12	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	258.08	3096.96	无图纸参数不全, 参考控制价
59	齿轮式可开侧回风口(配 阻尼过滤网)H5	荣势、文谋、三森	1. 名称: 齿轮式可开侧回风口 (配阻尼过滤网) 2. 型号: 400*250 3. 其他: 满足规范及设计要求	47	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	306.59	14409.73	无图纸参数不全, 参考控制价
60	齿轮式可开侧回风口(配 阻尼过滤网)H6	荣势、文谋、三森	1. 名称: 齿轮式可开侧回风口 (配阻尼过滤网) 2. 型号: 400*300 3. 其他: 满足规范及设计要求	5	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	323.28	1616.40	无图纸参数不全, 参考控制价
61	齿轮式可开侧回风口(配 阻尼过滤网)H7	荣势、文谋、三森	1. 名称: 齿轮式可开侧回风口 (配阻尼过滤网) 2. 型号: 500*300 3. 其他: 满足规范及设计要求	8	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	356.67	2853.36	无图纸参数不全, 参考控制价
62	高效过滤风口S1	中志、欣琪	1. 名称: 高效过滤风口 2. 型号: 500m3/h 3. 其他: 满足规范及设计要求	90	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东 欣琪净化设备有限公司、	1323.45	119110.50	无图纸参数不全, 参考控制价
63	高效过滤风口S2	中志、欣琪	1. 名称: 高效过滤风口 2. 型号: 1000m3/h 3. 其他: 满足规范及设计要求	70	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东 欣琪净化设备有限公司、	1416.94	99185.80	无图纸参数不全, 参考控制价
	A楼地上净化风									
	首层									
64	净化通风管道0.5mm	镀锌钢板: 鞍钢、河 钢	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形、圆形 4. 规格: b≤450mm 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	454	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团 有限公司	293.89	133426.06	
65	净化通风管道0.6mm	镀锌钢板: 鞍钢、河 钢	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: b≤630mm 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	48	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团 有限公司	277.80	13334.40	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
66	净化通风管道0.75mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: b≤1000mm 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	92	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	283.51	26082.92	
67	柔性软风管	国产	1. 名称: 风管软接头 2. 规格: 综合考虑	5	m2	中国	国产厂家	536.02	2680.10	
68	风管漏光试验、漏风试验	/	/	599	m2	/	/	6.67	3992.93	
69	通风管道绝热	华美、神州、奥美斯	1. 绝热材料品种: 难燃B1级闭孔橡塑保温材料 2. 绝热厚度: 30mm	30	m3	中国河北	华美节能科技集团有限公司、河北神州保温建材集团有限公司、河北奥美斯绝热材料有限公司	3786.70	113601.00	
70	消声器400×320L=1m	荣势、文谋、三森	1. 名称: 消声器 2. 规格: 400×320 L=1m 3. 其他: 含支架 4. 形式: 双层微穿孔板消声器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	929.45	929.45	无图纸参数不全, 参考控制价
71	消声器800×400L=1m	荣势、文谋、三森	1. 名称: 消声器 2. 规格: 800×400 L=1m 3. 其他: 含支架 4. 形式: 双层微穿孔板消声器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	1438.85	1438.85	无图纸参数不全, 参考控制价
72	消声器1000×400L=1m	荣势、文谋、三森	1. 名称: 消声器 2. 规格: 1000×400 L=1m 3. 其他: 含支架 4. 形式: 双层微穿孔板消声器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	2583.53	2583.53	无图纸参数不全, 参考控制价
73	70℃防火排烟阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称: 70℃防火排烟阀 2. 规格: 400×250 3. 其他: 含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	432.74	432.74	
74	70℃防火排烟阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称: 70℃防火排烟阀 2. 规格: 400×320 3. 其他: 含支架	4	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	451.56	1806.24	
75	70℃防火排烟阀500×400	荣势、文谋、三森	1. 名称: 70℃防火排烟阀 2. 规格: 500×400 3. 其他: 含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	485.90	485.90	
76	70℃防火排烟阀630×400	荣势、文谋、三森	1. 名称: 70℃防火排烟阀 2. 规格: 630×400 3. 其他: 含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	510.71	510.71	
77	70℃防火排烟阀800×400	荣势、文谋、三森	1. 名称: 70℃防火排烟阀 2. 规格: 800×400 3. 其他: 含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	539.20	539.20	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
78	70℃防火排烟阀 1000×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:1000×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	656.14	656.14	
79	数字量电动多叶调节阀 400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	347.40	347.40	
80	数字量电动多叶调节阀 400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	374.11	374.11	
81	数字量电动多叶调节阀 500×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:500×400 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	442.80	442.80	
82	模拟量电动多叶调节阀 320×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:320×320 3. 其他:含支架、执行器	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	279.17	558.34	
83	模拟量电动多叶调节阀 400×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:400×500 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	399.87	399.87	
84	模拟量电动多叶调节阀 630×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:630*400 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	488.91	488.91	
85	手动风量调节阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架	4	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	158.24	632.96	
86	手动风量调节阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	236.71	236.71	
87	手动风量调节阀400×630	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:400×630 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	343.38	343.38	
88	手动风量调节阀800×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:800×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	343.38	343.38	
89	手动风量调节阀 1000×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:1000×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	411.32	411.32	
90	蝶阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架	23	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	125.77	2892.71	
91	蝶阀320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架	14	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	133.11	1863.54	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
92	蝶阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架	14	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	138.36	1937.04	
93	蝶阀320×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	153.93	153.93	
94	蝶阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架	5	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	174.92	874.60	
95	#净化空调循环机组KJ-III-1-1	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-III-1-1 3. 规格:风量: 8400m3/h, 静 压: 750Pa, 功率: 5.5kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材 质:含基础支架, 减震垫, 防雷 接地, 检查接线, 其他满足规 范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江 国祥股份有限公司、山东荣势通风 设备有限公司	70260.56	70260.56	无图纸参数不全, 参考控制价
96	#净化空调循环机组KJ-III-1-2	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-III-1-2 3. 规格:风量: 9000m3/h, 静 压: 750Pa, 功率: 5.5kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材 质:含基础支架, 减震垫, 防雷 接地, 检查接线, 其他满足规 范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江 国祥股份有限公司、山东荣势通风 设备有限公司	65597.66	65597.66	无图纸参数不全, 参考控制价
97	#净化空调循环机组KJ-III-1-3	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-III-1-3 3. 规格:风量: 3200m3/h, 静 压: 750Pa, 功率: 3kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材 质:含基础支架, 减震垫, 防雷 接地, 检查接线, 其他满足规 范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江 国祥股份有限公司、山东荣势通风 设备有限公司	58673.06	58673.06	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
98	#净化空调新风机组KJX-III-1-1	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调新风机组 2. 型号:KJX-III-1-1 3. 规格:新风量: 5360m3/h, 静压: 200Pa, 功率: 3kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	33661.80	33661.80	无图纸参数不全, 参考控制价
99	低噪声混流风机PJ-III-1-1	荣势、文谋、三森	1. 名称:低噪声混流风机 PJ-III-1-1 2. 型号:PJ-III-1-1 3. 规格:风量: 400m3/h, 全压: 500Pa, 功率: 0.55kw, 转速: 2900kw 4. 减振底座形式、数量:含减震支架, 吊架、防雷接地、检查接线等 5. 其他:含防雷接地、检查接线、满足设计及使用要求	1	台	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	2335.22	2335.22	无图纸参数不全, 参考控制价
100	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H1	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:200*160 3. 其他:满足规范及设计要求	12	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	179.42	2153.04	无图纸参数不全, 参考控制价
101	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H2	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:250*200 3. 其他:满足规范及设计要求	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	224.69	449.38	无图纸参数不全, 参考控制价
102	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H3	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:300*200 3. 其他:满足规范及设计要求	3	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	241.39	724.17	无图纸参数不全, 参考控制价
103	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H4	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:300*250 3. 其他:满足规范及设计要求	10	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	258.08	2580.80	无图纸参数不全, 参考控制价
104	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H5	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:400*250 3. 其他:满足规范及设计要求	22	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	306.59	6744.98	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
105	齿轮式可开侧回风口(配 阻尼过滤网)H6	荣势、文谋、三森	1. 名称: 齿轮式可开侧回风口 (配阻尼过滤网) 2. 型号: 400*300 3. 其他: 满足规范及设计要求	14	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	323.28	4525.92	无图纸参数不全, 参考控制价
106	高效过滤风口S1	中志、欣琪	1. 名称: 高效过滤风口 2. 型号: 500m3/h 3. 其他: 满足规范及设计要求	4	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东 欣琪净化设备有限公司、	1323.45	5293.80	无图纸参数不全, 参考控制价
107	高效过滤风口S2	中志、欣琪	1. 名称: 高效过滤风口 2. 型号: 1000m3/h 3. 其他: 满足规范及设计要求	5	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东 欣琪净化设备有限公司、	1416.94	7084.70	无图纸参数不全, 参考控制价
108	高效过滤风口S3	中志、欣琪	1. 名称: 高效过滤风口 2. 型号: 1500m3/h 3. 其他: 满足规范及设计要求	10	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东 欣琪净化设备有限公司、	1572.22	15722.20	无图纸参数不全, 参考控制价
109	通风工程检测、调试	/	/	1	系统	/	/	216573.76	216573.76	无图纸参数不全, 参考控制价
	二层									
110	净化通风管道0.5mm	镀锌钢板: 鞍钢、河 钢	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形、圆形 4. 规格: b≤320mm 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	945	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团 有限公司	277.57	262303.65	
111	净化通风管道0.6mm	镀锌钢板: 鞍钢、河 钢	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: b≤450mm 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	210	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团 有限公司	299.32	62857.20	
112	净化通风管道0.75mm	镀锌钢板: 鞍钢、河 钢	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: b≤1000mm 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	350	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团 有限公司	283.51	99228.50	
113	柔性软风管	国产	1. 名称: 风管软接头 2. 规格: 综合考虑	5	m2	中国	国产厂家	536.02	2680.10	
114	风管漏光试验、漏风试验	/	/	1511	m2	/	/	6.67	10072.33	
115	通风管道绝热	华美、神州、奥美斯	1. 绝热材料品种: 难燃B1级闭孔 橡塑保温材料 2. 绝热厚度: 30mm	46	m3	中国河北	华美节能科技集团有限公司、河北 神州保温建材集团有限公司、河北 奥美斯绝热材料有限公司	3786.70	174188.20	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
116	消声器1000×400L=1m	荣势、文谋、三森	1. 名称:消声器 2. 规格:1000×400 L=1m 3. 其他:含支架 4. 形式:双层微穿孔板消声器	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	2583.53	5167.06	无图纸参数不全， 参考控制价
117	70℃防火排烟阀320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	342.05	342.05	
118	70℃防火排烟阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	432.74	865.48	
119	70℃防火排烟阀500×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:500×250 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	444.77	889.54	
120	70℃防火排烟阀500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:500×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	470.64	470.64	
121	70℃防火排烟阀800×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:800×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	522.03	522.03	
122	70℃防火排烟阀800×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:800×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	539.20	539.20	
123	70℃防火排烟阀 1000×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:1000×400 3. 其他:含支架	3	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	656.14	1968.42	
124	70℃防火排烟阀 1000×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:1000×500 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	705.92	705.92	
125	CAV定风量阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:CAV 定风量阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架	4	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	3251.95	13007.80	
126	CAV定风量阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:CAV 定风量阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	3407.98	3407.98	
127	数字量电动多叶调节阀 250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架，执行器	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	249.44	498.88	
128	数字量电动多叶调节阀 320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架，执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	276.15	276.15	



2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
129	数字量电动多叶调节阀 500×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:500×250 3. 其他:含支架, 执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	386.23	386.23	
130	数字量电动多叶调节阀 1000×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:1000×400 3. 其他:含支架, 执行器	5	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	855.09	4275.45	
131	模拟量电动多叶调节阀 200×160	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:200×160 3. 其他:含支架, 执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	172.25	172.25	
132	模拟量电动多叶调节阀 250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架, 执行器	4	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	228.80	915.20	
133	模拟量电动多叶调节阀 320×160	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:320×160 3. 其他:含支架, 执行器	6	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	237.99	1427.94	
134	模拟量电动多叶调节阀 320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架, 执行器	5	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	252.17	1260.85	
135	模拟量电动多叶调节阀 320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架, 执行器	5	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	268.04	1340.20	
136	模拟量电动多叶调节阀 400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架, 执行器	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	316.40	632.80	
137	模拟量电动多叶调节阀 400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架, 执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	339.77	339.77	
138	模拟量电动多叶调节阀 630×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:630*320 3. 其他:含支架, 执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	449.51	449.51	
139	模拟量电动多叶调节阀 800×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:800*400 3. 其他:含支架, 执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	691.35	691.35	
140	模拟量电动多叶调节阀 1000×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:1000*400 3. 其他:含支架, 执行器	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	855.09	1710.18	
141	手动风量调节阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	158.24	158.24	
142	手动风量调节阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	202.36	404.72	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
143	手动风量调节阀500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:500×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	251.98	251.98	
144	手动风量调节阀 1000×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:1000×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	411.32	411.32	
145	手动风量调节阀 1000×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:1000×500 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	459.02	459.02	
146	蝶阀200×160	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:200×160 3. 其他:含支架	9	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	89.83	808.47	
147	蝶阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架	96	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	125.77	12073.92	
148	蝶阀320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架	25	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	133.11	3327.75	
149	蝶阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架	3	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	138.36	415.08	
150	蝶阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	174.92	174.92	
151	蝶阀800×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:800×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	311.77	311.77	
152	止回阀320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:止回阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	158.24	158.24	
153	#净化空调新风机组KJX-A-2-1	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调新风机组 2. 型号:KJX-A-2-1 3. 规格:新风量: 10000m3/h, 静压: 900Pa, 功率: 7.5kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材 质:含基础支架, 减震垫, 防雷 接地, 检查接线, 其他满足规 范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江 国祥股份有限公司、山东荣势通风 设备有限公司	109764.27	109764.27	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
154	#净化空调新风机组KJX-A-2-2	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调新风机组 2. 型号:KJX-A-2-2 3. 规格:新风量: 11000m3/h, 静压: 900Pa, 功率: 11kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	122469.84	122469.84	无图纸参数不全, 参考控制价
155	#净化空调循环机组KJ-III-2-1	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-III-2-1 3. 规格:风量: 13100m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 11kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	95545.64	95545.64	无图纸参数不全, 参考控制价
156	#净化空调循环机组KJ-III-2-3	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-III-2-3 3. 规格:风量: 3500m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 2.2kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	34697.48	34697.48	无图纸参数不全, 参考控制价
157	#净化排风机组PJ-A-2-1、2、3	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化排风机组 2. 型号: PJ-A-2-1、2、3 3. 规格:风量: 7000m3/h, 静压: 550Pa, 功率: 5.5kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	3	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	27907.02	83721.06	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
158	#净化排风机组PJ-A-IVC-2-1、2	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化排风机组 2. 型号:PJ-A-IVC-2-1、2 3. 规格:风量3000m3/h, 静压:1000Pa, 功率: 3kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	2	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	30386.88	60773.76	无图纸参数不全, 参考控制价
159	低噪声混流风机PJ-III-2-1	荣势、文谋、三森	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:PJ-III-2-1 3. 规格:风量: 400m3/h, 全压: 500Pa, 功率: 0.55kw, 转速: 2900kw 4. 减振底座形式、数量:含减震支架, 吊架、检查接线 5. 其他:含防雷接地、检查接线、满足设计及使用要求	1	台	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	2446.35	2446.35	无图纸参数不全, 参考控制价
160	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H1	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:200*160 3. 其他:满足规范及设计要求	7	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	179.42	1255.94	无图纸参数不全, 参考控制价
161	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H2	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:250*200 3. 其他:满足规范及设计要求	4	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	224.69	898.76	无图纸参数不全, 参考控制价
162	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H3	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:300*200 3. 其他:满足规范及设计要求	4	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	241.39	965.56	无图纸参数不全, 参考控制价
163	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H4	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:300*250 3. 其他:满足规范及设计要求	16	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	258.08	4129.28	无图纸参数不全, 参考控制价
164	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H5	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:400*250 3. 其他:满足规范及设计要求	30	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	306.59	9197.70	无图纸参数不全, 参考控制价
165	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H6	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:400*300 3. 其他:满足规范及设计要求	6	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	323.28	1939.68	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
166	高效过滤风口S1	中志、欣琪	1. 名称: 高效过滤风口 2. 型号: 500m3/h 3. 其他: 满足规范及设计要求	62	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东欣琪净化设备有限公司、	1323.45	82053.90	无图纸参数不全, 参考控制价
167	高效过滤风口S2	中志、欣琪	1. 名称: 高效过滤风口 2. 型号: 1000m3/h 3. 其他: 满足规范及设计要求	21	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东欣琪净化设备有限公司、	1416.94	29755.74	无图纸参数不全, 参考控制价
	三层									
168	净化通风管道0.5mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形、圆形 4. 规格: b≤450mm 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	707	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	293.89	207780.23	
169	净化通风管道0.6mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: b≤630mm 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	1000	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	277.80	277800.00	
170	净化通风管道0.75mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: b≤1000mm 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	615	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	283.51	174358.65	
171	净化通风管道1.0mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: b≤2000mm 5. 板材厚度: 1.0mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	133	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	280.98	37370.34	
172	柔性软风管	国产	1. 名称: 风管软接头 2. 规格: 综合考虑	17	m2	中国	国产厂家	536.02	9112.34	
173	风管漏光试验、漏风试验	/	/	2471	m2	/	/	6.67	16471.69	
174	通风管道绝热	华美、神州、奥美斯	1. 绝热材料品种: 难燃B1级闭孔橡塑保温材料 2. 绝热厚度: 30mm	52	m3	中国河北	华美节能科技集团有限公司、河北神州保温建材集团有限公司、河北奥美斯绝热材料有限公司	3786.70	196908.40	
175	消声器1000×400L=1m	荣势、文谋、三森	1. 名称: 消声器 2. 规格: 1000×400 L=1m 3. 其他: 含支架 4. 形式: 双层微穿孔板消声器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	2583.53	2583.53	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
176	70℃防火排烟阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	432.74	432.74	
177	70℃防火排烟阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	451.56	903.12	
178	70℃防火排烟阀500×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:500×250 3. 其他:含支架	3	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	444.77	1334.31	
179	70℃防火排烟阀500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:500×320 3. 其他:含支架	4	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	470.64	1882.56	
180	70℃防火排烟阀500×630	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:500×630 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	529.79	529.79	
181	70℃防火排烟阀630×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:630×400 3. 其他:含支架	5	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	510.71	2553.55	
182	70℃防火排烟阀630×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:630×500 3. 其他:含支架	6	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	529.79	3178.74	
183	70℃防火排烟阀800×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:800×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	522.03	522.03	
184	70℃防火排烟阀800×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:800×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	539.20	539.20	
185	70℃防火排烟阀800×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:800×500 3. 其他:含支架	7	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	671.59	4701.13	
186	70℃防火排烟阀 1000×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:1000×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	656.14	656.14	
187	70℃防火排烟阀 1000×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:1000×500 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	705.92	1411.84	
188	70℃防火排烟阀 1250×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:1250×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	693.90	693.90	
189	CAV定风量阀250×160	荣势、文谋、三森	1. 名称:CAV 定风量阀 2. 规格:250×160 3. 其他:含支架	8	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	2296.58	18372.64	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
190	数字量电动多叶调节阀 250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	249.44	249.44	
191	数字量电动多叶调节阀 630×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:630×400 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	721.21	721.21	
192	数字量电动多叶调节阀 800×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:800×500 3. 其他:含支架、执行器	4	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	867.11	3468.44	
193	模拟量电动多叶调节阀 250×160	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:250×160 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	269.14	269.14	
194	模拟量电动多叶调节阀 250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架、执行器	4	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	228.80	915.20	
195	模拟量电动多叶调节阀 400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	339.77	339.77	
196	模拟量电动多叶调节阀 500×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:500×250 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	349.79	349.79	
197	模拟量电动多叶调节阀 500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:500×320 3. 其他:含支架、执行器	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	533.53	1067.06	
198	模拟量电动多叶调节阀 630×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:630*400 3. 其他:含支架、执行器	4	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	488.91	1955.64	
199	模拟量电动多叶调节阀 630×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:630*500 3. 其他:含支架、执行器	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	729.94	1459.88	
200	模拟量电动多叶调节阀 800×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:800*500 3. 其他:含支架、执行器	4	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	867.11	3468.44	
201	模拟量电动多叶调节阀 1000×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:1000*400 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	855.09	855.09	
202	模拟量电动多叶调节阀 1000×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:1000*500 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	898.01	898.01	
203	手动风量调节阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	202.36	202.36	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
204	手动风量调节阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	236.71	236.71	
205	手动风量调节阀500×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:500×250 3. 其他:含支架	5	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	215.73	1078.65	
206	手动风量调节阀500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:500×320 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	251.98	503.96	
207	手动风量调节阀630×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:630×500 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	360.54	360.54	
208	手动风量调节阀800×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:800×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	326.19	326.19	
209	手动风量调节阀800×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:800×500 3. 其他:含支架	4	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	424.68	1698.72	
210	手动风量调节阀 1000×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:1000×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	411.32	411.32	
211	手动风量调节阀 1250×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:1250×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	494.38	494.38	
212	蝶阀200×160	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:200×160 3. 其他:含支架	13	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	89.83	1167.79	
213	蝶阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架	54	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	125.77	6791.58	
214	蝶阀320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架	40	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	133.11	5324.40	
215	蝶阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架	7	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	138.36	968.52	
216	蝶阀320×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×320 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	153.93	307.86	
217	止回阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:止回阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	167.79	167.79	



2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
218	#净化空调新风机组KJX-A-3-1	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调新风机组 2. 型号:KJX-A-3-1 3. 规格:新风量: 11000m3/h, 静压: 800Pa, 功率: 7.5kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	134295.84	134295.84	无图纸参数不全, 参考控制价
219	#净化空调新风机组KJX-A-3-2	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调新风机组 2. 型号:KJX-A-3-2 3. 规格:新风量: 3500m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 2.2kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	80205.47	80205.47	无图纸参数不全, 参考控制价
220	#净化空调循环机组KJ-III-3-1	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-III-3-1 3. 规格:风量: 10400m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 7.5kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	91175.37	91175.37	无图纸参数不全, 参考控制价
221	#净化空调循环机组KJ-III-3-3	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-III-3-3 3. 规格:风量: 7000m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 5.5kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	86060.05	86060.05	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
222	#净化空调循环机组KJ-III-3-4	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-III-3-4 3. 规格:风量: 2000m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 2.2kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	24309.25	24309.25	无图纸参数不全, 参考控制价
223	低噪声混流风机PJ-III-3-1	荣势、文谋、三森	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:PJ-III-3-1 3. 规格:风量: 13000m3/h, 全压: 550Pa, 功率: 11kw, 4. 减振底座形式、数量:含减震支架, 吊架、检查接线 5. 其他:含防雷接地、检查接线、满足设计及使用要求	1	台	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	3999.34	3999.34	无图纸参数不全, 参考控制价
224	低噪声混流风机PJ-III-3-1	荣势、文谋、三森	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:PJ-III-3-1 3. 规格:风量: 4000m3/h, 全压: 450Pa, 功率: 5.5kw, 4. 减振底座形式、数量:含减震支架, 吊架、检查接线 5. 其他:含防雷接地、检查接线、满足设计及使用要求	1	台	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	3248.69	3248.69	无图纸参数不全, 参考控制价
225	低噪声混流风机PJ-III-3-1	荣势、文谋、三森	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:PJ-III-3-1 3. 规格:风量: 1200m3/h, 全压: 600Pa, 功率: 0.75kw, 转速: 2900kw 4. 减振底座形式、数量:含减震支架, 吊架、检查接线 5. 其他:含防雷接地、检查接线、满足设计及使用要求	1	台	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	3999.34	3999.34	无图纸参数不全, 参考控制价

## 2 投标分项报价表 (投标文件格式七)

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位：人民币元

[illegible]

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
234	净化通风管道0.5mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形、圆形 4. 规格: b≤450mm 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	338	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	293.89	99334.82	
235	净化通风管道0.6mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: b≤630mm 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	241	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	277.80	66949.80	
236	净化通风管道0.75mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: b≤1000mm 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	280	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	283.51	79382.80	
237	柔性软风管	国产	1. 名称: 风管软接头 2. 规格: 综合考虑	6	m2	中国	国产厂家	536.02	3216.12	
238	风管漏光试验、漏风试验	/	/	865	m2	/	/	6.67	5766.09	
239	通风管道绝热	华美、神州、奥美斯	1. 绝热材料品种: 难燃B1级闭孔橡塑保温材料 2. 绝热厚度: 30mm	17	m3	中国河北	华美节能科技集团有限公司、河北神州保温建材集团有限公司、河北奥美斯绝热材料有限公司	3786.70	64373.90	
240	70℃防火排烟阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称: 70℃防火排烟阀 2. 规格: 320×250 3. 其他: 含支架	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	351.59	703.18	
241	70℃防火排烟阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称: 70℃防火排烟阀 2. 规格: 400×250 3. 其他: 含支架	3	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	432.74	1298.22	
242	70℃防火排烟阀500×250	荣势、文谋、三森	1. 名称: 70℃防火排烟阀 2. 规格: 500×250 3. 其他: 含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	444.77	444.77	
243	数字量电动多叶调节阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称: 数字量电动多叶调节阀 2. 规格: 250×200 3. 其他: 含支架、执行器	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	249.44	498.88	
244	数字量电动多叶调节阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称: 数字量电动多叶调节阀 2. 规格: 400×250 3. 其他: 含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	347.40	347.40	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
245	数字量电动多叶调节阀 500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:500×320 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	568.73	568.73	
246	数字量电动多叶调节阀 630×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:630×400 3. 其他:含支架、执行器	3	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	721.21	2163.63	
247	数字量电动多叶调节阀 630×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:630×500 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	778.45	778.45	
248	模拟量电动多叶调节阀 400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架、执行器	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	339.77	679.54	
249	模拟量电动多叶调节阀 500×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:500×250 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	349.79	349.79	
250	模拟量电动多叶调节阀 500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:500×320 3. 其他:含支架、执行器	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	533.53	1067.06	
251	模拟量电动多叶调节阀 630×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:630*400 3. 其他:含支架、执行器	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	488.91	977.82	
252	模拟量电动多叶调节阀 630×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:630*500 3. 其他:含支架、执行器	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	729.94	1459.88	
253	模拟量电动多叶调节阀 800×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:800*500 3. 其他:含支架、执行器	4	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	867.11	3468.44	
254	模拟量电动多叶调节阀 1000×500	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:1000*500 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	898.01	898.01	
255	手动风量调节阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	192.82	385.64	
256	手动风量调节阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	202.36	404.72	
257	手动风量调节阀500×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:500×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	215.73	215.73	
258	蝶阀200×160	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:200×160 3. 其他:含支架	12	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	89.83	1077.96	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
259	蝶阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架	12	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	125.77	1509.24	
260	蝶阀320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架	18	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	133.11	2395.98	
261	止回阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:止回阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	223.35	446.70	
262	止回阀500×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:止回阀 2. 规格:500×250 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	213.81	427.62	
263	止回阀500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:止回阀 2. 规格:500×320 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	242.44	484.88	
264	止回阀800×630	荣势、文谋、三森	1. 名称:止回阀 2. 规格:800×630 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	472.39	944.78	
265	#净化空调循环机组KJ-III-4-1、2	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-III-4-1、2 3. 规格:风量: 2000m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 2.2kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	2	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	38806.48	77612.96	无图纸参数不全, 参考控制价
266	#净化空调循环机组KJ-III-4-3	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-III-4-3 3. 规格:风量: 3500m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 2.2kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	2	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	42740.51	85481.02	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
267	低噪声混流风机PJ-III-4-1	荣势、文谋、三森	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:PJ-III-4-1 3. 规格:风量: 3000m3/h, 全压: 600Pa, 功率: 2.2kw, 转速: 2900kw 4. 减振底座形式、数量:含减震支架, 吊架、检查接线 5. 其他:含防雷接地、检查接线、满足设计及使用要求	1	台	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	3014.84	3014.84	无图纸参数不全,参考控制价
268	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H1	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:200*160 3. 其他:满足规范及设计要求	12	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	179.42	2153.04	无图纸参数不全,参考控制价
269	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H5	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:400*250 3. 其他:满足规范及设计要求	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	306.59	613.18	无图纸参数不全,参考控制价
270	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H6	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:400*300 3. 其他:满足规范及设计要求	4	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	323.28	1293.12	无图纸参数不全,参考控制价
271	高效过滤风口S1	中志、欣琪	1. 名称:高效过滤风口 2. 型号:500m3/h 3. 其他:满足规范及设计要求	12	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东欣琪净化设备有限公司、	1323.45	15881.40	无图纸参数不全,参考控制价
272	高效过滤风口S2	中志、欣琪	1. 名称:高效过滤风口 2. 型号:1000m3/h 3. 其他:满足规范及设计要求	8	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东欣琪净化设备有限公司、	1416.94	11335.52	无图纸参数不全,参考控制价
273	采暖工程系统调试	/	/	1	系统	/	/	206.20	206.20	无图纸参数不全,参考控制价
	五层及屋顶									
274	净化通风管道0.5mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形、圆形 4. 规格:b≤450mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 其他:满足规范及设计使用要	298	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	293.89	87579.22	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
275	净化通风管道0.6mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: b≤630mm 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	144	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	277.80	40003.20	
276	净化通风管道0.75mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: b≤1000mm 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	121	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	283.51	34304.71	
277	柔性软风管	国产	1. 名称: 风管软接头 2. 规格: 综合考虑	12	m2	中国	国产厂家	536.02	6432.24	
278	风管漏光试验、漏风试验	/	/	575	m2	/	/	6.67	3832.95	
279	通风管道绝热	华美、神州、奥美斯	1. 绝热材料品种: 难燃B1级闭孔橡塑保温材料 2. 绝热厚度: 30mm	18	m3	中国河北	华美节能科技集团有限公司、河北神州保温建材集团有限公司、河北奥美斯绝热材料有限公司	3786.70	68160.60	
280	70℃防火排烟阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称: 70℃防火排烟阀 2. 规格: 320×250 3. 其他: 含支架	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	351.59	703.18	
281	70℃防火排烟阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称: 70℃防火排烟阀 2. 规格: 400×250 3. 其他: 含支架	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	432.74	865.48	
282	70℃防火排烟阀500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称: 70℃防火排烟阀 2. 规格: 500×320 3. 其他: 含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	470.64	470.64	
283	数字量电动多叶调节阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称: 数字量电动多叶调节阀 2. 规格: 250×200 3. 其他: 含支架、执行器	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	249.44	498.88	
284	数字量电动多叶调节阀500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称: 数字量电动多叶调节阀 2. 规格: 500×320 3. 其他: 含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	568.73	568.73	
285	模拟量电动多叶调节阀630×400	荣势、文谋、三森	1. 名称: 模拟量电动多叶调节阀 2. 规格: 630*400 3. 其他: 含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	488.91	488.91	
286	模拟量电动多叶调节阀800×500	荣势、文谋、三森	1. 名称: 模拟量电动多叶调节阀 2. 规格: 800*500 3. 其他: 含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	867.11	867.11	



2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
287	手动风量调节阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	192.82	385.64	
288	手动风量调节阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	202.36	404.72	
289	手动风量调节阀500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:500×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	251.98	251.98	
290	蝶阀200×160	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:200×160 3. 其他:含支架	12	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	89.83	1077.96	
291	蝶阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架	12	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	125.77	1509.24	
292	蝶阀320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架	14	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	133.11	1863.54	
293	防虫网600*600	国产	1. 名称:防虫网 2. 规格:600*600 3. 其他:详设计, 满足设计及规 范要求	1	个	中国	国产厂家	135.15	135.15	
294	防虫网630×500	国产	1. 名称:防虫网 2. 规格:630×500 3. 其他:详设计, 满足设计及规 范要求	1	个	中国	国产厂家	120.14	120.14	
295	防虫网800×400	国产	1. 名称:防虫网 2. 规格:800×400 3. 其他:详设计, 满足设计及规 范要求	1	个	中国	国产厂家	120.14	120.14	
296	防虫网800×500	国产	1. 名称:防虫网 2. 规格:800×500 3. 其他:详设计, 满足设计及规 范要求	1	个	中国	国产厂家	135.15	135.15	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
297	#净化空调循环机组KJ-III-5-1、2	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-III-5-1、2 3. 规格:风量: 2000m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 2.2kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	2	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	26109.25	52218.50	无图纸参数不全, 参考控制价
298	#净化空调循环机组KJ-III-5-3	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-III-5-3 3. 规格:风量: 3500m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 2.2kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	37340.51	37340.51	无图纸参数不全, 参考控制价
299	高效过滤风口S1	中志、欣琪	1. 名称:高效过滤风口 2. 型号:500m3/h 3. 其他:满足规范及设计要求	12	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东欣琪净化设备有限公司、	1323.45	15881.40	无图纸参数不全, 参考控制价
300	高效过滤风口S2	中志、欣琪	1. 名称:高效过滤风口 2. 型号:1000m3/h 3. 其他:满足规范及设计要求	8	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东欣琪净化设备有限公司、	1416.94	11335.52	无图纸参数不全, 参考控制价
	B楼地上净化风									
	二层									
301	净化通风管道0.5mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形、圆形 4. 规格:b≤450mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 其他:满足规范及设计使用要	106	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	293.89	31152.34	
302	柔性软风管	国产	1. 名称:风管软接头 2. 规格:综合考虑	1	m2	中国	国产厂家	372.61	372.61	
303	通风管道绝热	华美、神州、奥美斯	1. 绝热材料品种: 难燃B1级闭孔橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm	6	m3	中国河北	华美节能科技集团有限公司、河北神州保温建材集团有限公司、河北奥美斯绝热材料有限公司	3786.70	22720.20	
304	风管漏光试验、漏风试验	/	/	113	m2	/	/	6.67	753.26	
305	70℃防火排烟阀320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	342.05	342.05	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
306	70℃防火排烟阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	351.59	351.59	
307	模拟量电动多叶调节阀200×160	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:200×160 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	172.25	172.25	
308	蝶阀200×160	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:200×160 3. 其他:含支架	4	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	89.83	359.32	
309	蝶阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	125.77	251.54	
310	蝶阀320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	133.11	266.22	
311	蝶阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	138.36	138.36	
312	#净化空调循环机组KJ-II-2-	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-II-2-1 3. 规格:风量: 1200m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 1.1kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	25821.53	25821.53	无图纸参数不全, 参考控制价
313	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H1	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:200*160 3. 其他:满足规范及设计要求	6	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	179.42	1076.52	无图纸参数不全, 参考控制价
314	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H2	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:250*200 3. 其他:满足规范及设计要求	14	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	224.69	3145.66	无图纸参数不全, 参考控制价
315	齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网)H3	荣势、文谋、三森	1. 名称:齿轮式可开侧回风口(配阻尼过滤网) 2. 型号:300*200 3. 其他:满足规范及设计要求	8	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	241.39	1931.12	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
316	齿轮式可开侧回风口(配 阻尼过滤网)H4	荣势、文谋、三森	1. 名称: 齿轮式可开侧回风口 (配阻尼过滤网) 2. 型号: 300*250 3. 其他: 满足规范及设计要求	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	258.08	516.16	无图纸参数不全, 参考控制价
317	齿轮式可开侧回风口(配 阻尼过滤网)H5	荣势、文谋、三森	1. 名称: 齿轮式可开侧回风口 (配阻尼过滤网) 2. 型号: 400*250 3. 其他: 满足规范及设计要求	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	306.59	306.59	无图纸参数不全, 参考控制价
318	齿轮式可开侧回风口(配 阻尼过滤网)H6	荣势、文谋、三森	1. 名称: 齿轮式可开侧回风口 (配阻尼过滤网) 2. 型号: 400*300 3. 其他: 满足规范及设计要求	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	323.28	646.56	无图纸参数不全, 参考控制价
319	高效过滤风口S1	中志、欣琪	1. 名称: 高效过滤风口 2. 型号: 500m3/h 3. 其他: 满足规范及设计要求	3	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东 欣琪净化设备有限公司、	1323.45	3970.35	无图纸参数不全, 参考控制价
320	高效过滤风口S2	中志、欣琪	1. 名称: 高效过滤风口 2. 型号: 1000m3/h 3. 其他: 满足规范及设计要求	2	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东 欣琪净化设备有限公司、	1416.94	2833.88	无图纸参数不全, 参考控制价
	四层									
321	净化通风管道0.5mm	镀锌钢板: 鞍钢、河 钢	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形、圆形 4. 规格: b≤450mm 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	237	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团 有限公司	293.89	69651.93	
322	净化通风管道0.6mm	镀锌钢板: 鞍钢、河 钢	1. 名称: 净化风道 2. 材质: 优质镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: b≤630mm 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 其他: 满足规范及设计使用要	194	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团 有限公司	277.80	53893.20	
323	柔性软风管	国产	1. 名称: 风管软接头 2. 规格: 综合考虑	3	m2	中国	国产厂家	536.02	1608.06	
324	风管漏光试验、漏风试验	/	/	433	m2	/	/	6.67	2886.38	
325	通风管道绝热	华美、神州、奥美斯	1. 绝热材料品种: 难燃B1级闭孔 橡塑保温材料 2. 绝热厚度: 30mm	23	m3	中国河北	华美节能科技集团有限公司、河北 神州保温建材集团有限公司、河北 奥美斯绝热材料有限公司	3786.70	87094.10	
326	70℃防火排烟阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称: 70℃防火排烟阀 2. 规格: 250×200 3. 其他: 含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	328.69	328.69	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
327	70℃防火排烟阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	351.59	351.59	
328	70℃防火排烟阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	432.74	432.74	
329	70℃防火排烟阀500×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:500×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	444.77	444.77	
330	70℃防火排烟阀500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:500×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	470.64	470.64	
331	70℃防火排烟阀500×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:500×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	485.90	485.90	
332	数字量电动多叶调节阀 320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	296.06	296.06	
333	模拟量电动多叶调节阀 Φ 160	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:Φ160 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	219.80	219.80	
334	模拟量电动多叶调节阀 250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	228.80	228.80	
335	模拟量电动多叶调节阀 320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架、执行器	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	268.04	536.08	
336	模拟量电动多叶调节阀 500×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:500×250 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	349.79	349.79	
337	手动风量调节阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	202.36	202.36	
338	手动风量调节阀500×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:500×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	215.73	215.73	
339	手动风量调节阀500×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:500×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	251.98	251.98	
340	手动风量调节阀500×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:500×400 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	265.33	265.33	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
341	蝶阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架	27	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	125.77	3395.79	
342	蝶阀320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架	5	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	133.11	665.55	
343	蝶阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	138.36	138.36	
344	蝶阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	174.92	174.92	
345	蝶阀500×400	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:500×400 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	226.08	452.16	
346	止回阀Φ250	荣势、文谋、三森	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	135.07	135.07	
347	防虫网320×250	国产	1. 名称:防虫网 2. 规格:320×250 3. 其他:详设计, 满足设计及规范要求	1	个	中国	国产厂家	67.61	67.61	
348	#净化空调循环机组KJ-II-4-1	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-II-4-1 3. 规格:风量: 2200m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 1.5kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	55629.63	55629.63	无图纸参数不全, 参考控制价
349	#净化空调循环机组KJ-II-4-2	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-II-4-2 3. 规格:风量: 4800m3/h, 静压: 700Pa, 功率: 3kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	36144.41	36144.41	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
350	#净化空调循环机组KJX-II-4-1	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJX-II-4-1 3. 规格:风量: 1200m3/h, 静压: 650Pa, 功率: 1.1kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含基础支架, 减震垫, 防雷接地, 检查接线, 其他满足规范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江国祥股份有限公司、山东荣势通风设备有限公司	53004.23	53004.23	无图纸参数不全, 参考控制价
351	低噪声混流风机PZ-II-4-5	荣势、文谋、三森	1. 名称:低噪声混流风机 2. 型号:PZ-II-4-5 3. 规格:风量: 400m3/h, 全压: 650Pa, 功率: 0.75kw, 转速: 1450kw 4. 减振底座形式、数量:含减震支架, 吊架、检查接线 5. 其他:含防雷接地、检查接线、满足设计及使用要求	1	台	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	2335.22	2335.22	无图纸参数不全, 参考控制价
352	高效过滤风口S1	中志、欣琪	1. 名称:高效过滤风口 2. 型号:500m3/h 3. 其他:满足规范及设计要求	13	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东欣琪净化设备有限公司、	1323.45	17204.85	无图纸参数不全, 参考控制价
353	高效过滤风口S2	中志、欣琪	1. 名称:高效过滤风口 2. 型号:1000m3/h 3. 其他:满足规范及设计要求	3	个	苏州、山东	苏州中志净化科技有限公司、山东欣琪净化设备有限公司、	1416.94	4250.82	无图纸参数不全, 参考控制价
	五层									
354	净化通风管道0.5mm	镀锌钢板: 鞍钢、河钢	1. 名称:净化风道 2. 材质:优质镀锌钢板 3. 形状:矩形、圆形 4. 规格:b≤450mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 其他:满足规范及设计使用要	289	m2	辽宁鞍山、河北	鞍山钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司	293.89	84934.21	
355	柔性软风管	国产	1. 名称:风管软接头 2. 规格:综合考虑	1	m2	中国	国产厂家	536.02	536.02	
356	风管漏光试验、漏风试验	/	/	290	m2	/	/	6.67	1933.14	
357	通风管道绝热	华美、神州、奥美斯	1. 绝热材料品种: 难燃B1级闭孔橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm	16	m3	中国河北	华美节能科技集团有限公司、河北神州保温建材集团有限公司、河北奥美斯绝热材料有限公司	3786.70	60587.20	
358	70℃防火排烟阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森空调集团有限公司、北京文谋暖通设备有限公司	351.59	351.59	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
359	70℃防火排烟阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	432.74	865.48	
360	70℃防火排烟阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:70℃防火排烟阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	451.56	451.56	
361	数字量电动多叶调节阀 250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:数字量电动多叶调节阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	249.44	249.44	
362	模拟量电动多叶调节阀 250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:模拟量电动多叶调节阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架、执行器	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	228.80	228.80	
363	手动风量调节阀400×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:400×250 3. 其他:含支架	2	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	202.36	404.72	
364	手动风量调节阀400×320	荣势、文谋、三森	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:400×320 3. 其他:含支架	1	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	236.71	236.71	
365	蝶阀200×160	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:200×160 3. 其他:含支架	9	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	89.83	808.47	
366	蝶阀250×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:250×200 3. 其他:含支架	12	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	125.77	1509.24	
367	蝶阀320×200	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×200 3. 其他:含支架	3	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	133.11	399.33	
368	蝶阀320×250	荣势、文谋、三森	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320×250 3. 其他:含支架	3	个	中国山东、北京、 中国山东	山东荣势通风设备有限公司、三森 空调集团有限公司、北京文谋暖通 设备有限公司	138.36	415.08	
369	#净化空调循环机组KJ- 11-5-1	盾安、国祥、荣势	1. 名称:净化空调循环机组 2. 型号:KJ-11-5-1 3. 规格:风量: 2200m3/h, 静 压: 700Pa, 功率: 1.5kw 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材 质:含基础支架, 减震垫, 防雷 接地, 检查接线, 其他满足规 范及设计要求	1	组	浙江、浙江、山东	浙江盾安机电科技有限公司、浙江 国祥股份有限公司、山东荣势通风 设备有限公司	54402.21	54402.21	无图纸参数不全, 参考控制价



## 2 投标分项报价表 (投标文件格式七)

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位：人民币元

[illegible]

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
1	PLC-2F-1控制柜	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:PLC-2F-1控制柜 2. 型号: 自行深化设计 3. 其他: 详设计, 含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	8911.26	8911.26	无图纸参数不全, 参考控制价
2	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 滤网压差开关 2. 规格: 自行深化设计 3. 其他: 满足规范及设计要求	3	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.69	2198.07	无图纸参数不全, 参考控制价
3	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 室内压差传感器 2. 类别: 自行深化设计 3. 其他: 满足规范及设计要求	3	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529.66	7588.98	无图纸参数不全, 参考控制价
4	电容触控液晶面板	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 电容触控液晶面板 2. 规格: 10寸电容屏, 自行深化设计 3. 其他: 满足规范及设计要求	1	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2978.73	2978.73	无图纸参数不全, 参考控制价
5	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风管温湿度传感器 2. 类别: 自行深化设计 3. 其他: 满足规范及设计要求	3	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664.19	4992.57	无图纸参数不全, 参考控制价
6	风管静压传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风管静压传感器 2. 类别: 自行深化设计 3. 其他: 满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1178.64	1178.64	无图纸参数不全, 参考控制价
7	风量/风速传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风量/风速传感器 2. 类别: 自行深化设计 3. 其他: 满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2052.09	2052.09	无图纸参数不全, 参考控制价
8	镀锌线槽100×100	京固、新鑫、泰丰	1. 名称: 镀锌线槽 2. 型号: 100*100	43.52	m	北京、廊坊、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、廊坊新鑫桥架工业有限公司、北京泰丰电气有限公司	163.32	7107.64	
9	配管KBG20	京固、日丰	1. 名称: 配管 2. 材质: KBG20 3. 配置形式: 综合考虑	116.83	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	39.10	4568.05	
10	管内穿线CAT6	小猫、津成、科友	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: CAT6	151	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6.49	979.99	
11	配线RVV-8*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: RVV-8*1.0	25	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	24.79	619.75	
12	配线RVV-2*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: RVV-2*1.0	120	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	5.87	704.88	

## 2 投标分项报价表 (投标文件格式七)

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位：人民币元

[illegible]

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
23	PLC-4F-2控制柜	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:PLC-4F-2控制柜 2. 型号:自行深化设计 3. 其他:详设计, 含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	17392.95	17392.95	无图纸参数不全, 参考控制价
24	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	6	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.67	4396.02	无图纸参数不全, 参考控制价
25	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:室内压差传感器 2. 类别:深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	13	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529.65	32885.45	无图纸参数不全, 参考控制价
26	电容触控液晶面板	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:电容触控液晶面板 2. 规格:10寸电容屏 3. 其他:自行深化设计, 满足规范及设计要求	2	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2978.73	5957.46	无图纸参数不全, 参考控制价
27	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管温湿度传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	13	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664.20	21634.60	无图纸参数不全, 参考控制价
28	风管静压传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管静压传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	2	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1178.64	2357.28	无图纸参数不全, 参考控制价
29	风量/风速传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风量/风速传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	2	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2052.09	4104.18	无图纸参数不全, 参考控制价
	4层自控安装材料									
30	镀锌线槽	京固、新鑫、泰丰	1. 名称:镀锌线槽 2. 型号:100*100	124.81	m	北京、廊坊、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、廊坊新鑫桥架工业有限公司、北京泰丰电气有限公司	163.32	20383.84	
31	配管KBG20	京固、日丰	1. 名称:配管 2. 材质:KBG20 3. 配置形式:综合考虑	244.91	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	33.99	8324.49	
32	管内穿线CAT6	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:CAT6	109.48	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6.49	710.53	
33	配线RVV-8*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-8*1.0	131	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	24.79	3247.49	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
34	配线RVV-6*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-6*1.0	189	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	19.02	3594.78	
35	配线RVV-2*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:RVV-2*1.0	236	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	5.87	1386.26	
36	管内穿线RVVP-4*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-4*1.0	2284	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6.76	15439.84	
37	管内穿线RVVP-2*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-2*1.0	844.34	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	5.43	4584.77	
38	配线RVV-3*2.5	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-3*2.5	50	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	7.35	367.50	
	5层自控设备PLC-5F-1									
39	PLC-5F-1控制柜	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:PLC-5F-1控制柜 2. 型号:详设计, 含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求 3. 其他:详设计, 含支架, 防雷接地, 软件安装, 硬件组装等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	8911.26	8911.26	无图纸参数不全, 参考控制价
40	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	3	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.69	2198.07	无图纸参数不全, 参考控制价
41	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:室内压差传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	4	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529.66	10118.64	无图纸参数不全, 参考控制价
42	电容触控液晶面板	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:电容触控液晶面板 2. 规格:10寸电容屏 3. 其他:自行深化设计, 满足规范及设计要求	1	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2978.73	2978.73	无图纸参数不全, 参考控制价
43	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管温湿度传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	4	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664.19	6656.76	无图纸参数不全, 参考控制价
44	风管静压传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管静压传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1178.64	1178.64	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
45	风量/风速传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风量/风速传感器 2. 类别: 自行深化设计 3. 其他: 满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2052.09	2052.09	无图纸参数不全, 参考控制价
	5层自控设备PLC-5F-2									
46	PLC-5F-2控制柜	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称: PLC-5F-2控制柜 2. 型号: 详设计, 含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求 3. 其他: 详设计, 含支架, 防雷接地, 软件安装, 硬件组装等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	8911.26	8911.26	无图纸参数不全, 参考控制价
47	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 滤网压差开关 2. 规格: 自行深化设计 3. 其他: 满足规范及设计要求	3	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.69	2198.07	无图纸参数不全, 参考控制价
48	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 室内压差传感器 2. 类别: 自行深化设计 3. 其他: 满足规范及设计要求	9	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529.65	22766.85	无图纸参数不全, 参考控制价
49	电容触控液晶面板	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 电容触控液晶面板 2. 规格: 10寸电容屏 3. 其他: 自行深化设计, 满足规范及设计要求	1	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2978.73	2978.73	无图纸参数不全, 参考控制价
50	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风管温湿度传感器 2. 类别: 自行深化设计 3. 其他: 满足规范及设计要求	7	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664.20	11649.40	无图纸参数不全, 参考控制价
51	风管静压传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风管静压传感器 2. 类别: 自行深化设计 3. 其他: 满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1178.64	1178.64	无图纸参数不全, 参考控制价
52	风量/风速传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风量/风速传感器 2. 类别: 自行深化设计 3. 其他: 满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2052.09	2052.09	无图纸参数不全, 参考控制价
	5层自控安装材料									
53	镀锌线槽	京固、新鑫、泰丰	1. 名称: 镀锌线槽 2. 型号: 100*100	105.01	m	北京、廊坊、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、廊坊新鑫桥架工业有限公司、北京泰丰电气有限公司	163.32	17150.13	
54	配管KBG20	京固、日丰	1. 名称: 配管 2. 材质: KBG20 3. 配置形式: 综合考虑	190.32	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	39.10	7441.51	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
55	管内穿线CAT6	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:CAT6	100.45	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6.49	651.92	
56	配线RVV-8*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-8*1.0	112	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	24.79	2776.48	
57	配线RVV-6*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-6*1.0	160	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	19.02	3043.20	
58	配线RVV-2*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-2*1.0	188	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	5.87	1104.31	
59	管内穿线RVVP-4*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-4*1.0	1702	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	7.78	13241.56	
60	管内穿线RVVP-2*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-2*1.0	721.59	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6.24	4502.72	
61	配线RVV-3*2.5	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-3*2.5	50	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	8.46	423.00	
	A楼									
	中央监控站									
62	工作站电脑		1. 名称:工作站电脑 2. 类别:组装成套型 3. 其他:含主机、显示屏、键盘、鼠标、软件、硬件、跳线、防雷接地等，自行深化设计，满足规范及设计要求	1	套			8641.08	8641.08	无图纸参数不全，参考控制价
63	服务器电脑		1. 名称:服务器电脑 2. 类别:组装成套型 3. 其他:含主机、显示屏、键盘、鼠标、软件、硬件、跳线、防雷接地等，自行深化设计，满足规范及设计要求	1	套			22746.87	22746.87	无图纸参数不全，参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
64	BMS中央监控软件		1. 名称:BMS中央监控软件 2. 类别:适用于所有行业的解决方案;多语言支持,全球适用;可集成到所有自动化解决方案中;集成所有 HMI 功能;用户管理;操作员监控;事件报告、确认和归档;测量值的采集、压缩和归档(含长期备份);过程与组态数据的记录和归档;快速高效的系统组态;组态向导极大简化了组态过程;通过交叉引用列表可以查阅画面对象属性;支持多语言软件组态;组态工具轻松应对海量数据;轻松实现画面和面板的知识保护;强大的可扩展性;单站组态快速扩展为客户机/服务器架构;冗余服务器显著提升系统可用性;轻松实现基于 Web 的过程可视化,无论是PC 还是手机之类的智能移动终端 3. 其他:自行深化设计,满足设计及规范要求	1	套			56656.17	56656.17	无图纸参数不全,参考控制价
65	企业级交换机24口千兆以太网	TPLINK或同等档次品牌	1. 名称:企业级交换机24口千兆以太网 2. 其他:含熔纤、跳线、设备之间线缆,满足规范及设计要求	1	台	深圳	普联技术有限公司	3662.64	3662.64	无图纸参数不全,参考控制价
66	4口千兆光交换机	netLINK或同等档次品牌	1. 名称:4口千兆光交换机 2. 其他:含熔纤、跳线、设备之间线缆,满足规范及设计要求	1	台	深圳		981.81	981.81	无图纸参数不全,参考控制价
67	8口工业交换机	TPLINK或同等档次品牌	1. 名称:8口工业交换机 2. 规格:百兆 3. 其他:含熔纤、跳线、设备之间线缆,满足规范及设计要求	18	台	深圳	普联技术有限公司	686.00	12348.00	无图纸参数不全,参考控制价
68	不间断电源设备	山特或同等档次品牌	1. 名称:在线式UPS不间断电源 2. 型号:UPS/6KVA,0.5H 5400W 3. 其他:满足规范及设计要求	1	套	中国深圳	北京北创腾达科技有限公司或同等档次品牌厂家	10818.68	10818.68	
69	A4黑白激光打印机		1. 名称:A4黑白激光打印机 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	台			2581.56	2581.56	无图纸参数不全,参考控制价



## 2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位：人民币元

[illegible]

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
80	PLC-B1F-2控制柜	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:PLC-B1F-2控制柜 2. 型号:自行深化设计 3. 功能:详设计, 含本体、控制器、模块、储蓄卡等、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求 4. 其他:详设计, 含支架, 防雷接地, 软件安装, 硬件组装等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	16893. 72	16893. 72	无图纸参数不全, 参考控制价
81	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	5	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732. 67	3663. 35	无图纸参数不全, 参考控制价
82	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:室内压差传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	7	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529. 66	17707. 62	无图纸参数不全, 参考控制价
83	电容触控液晶面板	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:电容触控液晶面板 2. 规格:12寸电容屏 3. 其他:自行深化设计, 满足规范及设计要求	6	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	4676. 15	28056. 90	无图纸参数不全, 参考控制价
84	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管温湿度传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	7	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664. 20	11649. 40	无图纸参数不全, 参考控制价
85	风管静压传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管静压传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	3	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1178. 67	3536. 01	无图纸参数不全, 参考控制价
86	风量/风速传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风速传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2052. 09	2052. 09	无图纸参数不全, 参考控制价
	-1层自控安装材料									
87	镀锌线槽200*100	京固、新鑫、泰丰	1. 名称:镀锌线槽 2. 型号:200*100 3. 其他:含防雷接地等, 满足设计及使用要求	72. 11	m	北京、廊坊、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、廊坊新鑫桥架工业有限公司、北京泰丰电气有限公司	201. 75	14548. 19	
88	镀锌线槽300*100	京固、新鑫、泰丰	1. 名称:镀锌线槽 2. 型号:300*100 3. 其他:含防雷接地等, 满足设计及使用要求	161. 51	m	北京、廊坊、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、廊坊新鑫桥架工业有限公司、北京泰丰电气有限公司	209. 27	33799. 20	
89	配管KBG20	京固、日丰	1. 名称:配管 2. 材质:KBG20 3. 配置形式:综合考虑	1190. 74	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	39. 10	46557. 93	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
90	管内穿线CAT6	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:CAT6	1321.04	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6.49	8573.55	
91	配线RVV-8*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-8*1.0	600	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	24.79	14874.00	
92	配线RVV-6*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-6*1.0	150	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	19.02	2853.00	
93	配线RVV-5*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-5*1.0	2925	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	14.03	41023.13	
94	配线RVV-2*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-2*1.0	2450	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	5.87	14391.30	
95	管内穿线RVVP-4*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-4*1.0	9050	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	7.78	70409.00	
96	管内穿线RVVP-2*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-2*1.0	3075	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6.24	19188.00	
97	配线RVV-3*2.5	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-3*2.5	50	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	8.46	423.00	
	1层自控设备									
98	PLC-1F-1控制柜	主要元器件：正泰、德力西	1. 名称:PLC-1F-1控制柜 2. 型号:自行深化设计 3. 其他:详设计，含本体、控制器、模块、储蓄卡等、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等，满足设计及使用要求 4. 其他:详设计，含支架，防雷接地，软件安装，硬件组装等，满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	17091.63	17091.63	无图纸参数不全，参考控制价
99	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	9	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.68	6594.12	无图纸参数不全，参考控制价
100	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:室内压差传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	12	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529.66	30355.92	无图纸参数不全，参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
101	电容触控液晶面板	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:电容触控液晶面板 2. 规格:10寸电容屏 3. 其他:自行深化设计, 满足规范及设计要求	1	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2978. 73	2978. 73	无图纸参数不全, 参考控制价
102	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管温湿度传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	13	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664. 20	21634. 60	无图纸参数不全, 参考控制价
103	风管静压传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管静压传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	4	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1178. 67	4714. 68	无图纸参数不全, 参考控制价
104	风量/风速传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风量/风速传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	7	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2052. 09	14364. 63	无图纸参数不全, 参考控制价
	1层自控安装材料									
105	镀锌线槽100*100	京固、新鑫、泰丰	1. 名称:镀锌线槽 2. 型号:100*100 3. 规格:含防雷接地等, 满足设计及使用要求	50. 64	m	北京、廊坊、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、廊坊新鑫桥架工业有限公司、北京泰丰电气有限公司	163. 32	8270. 47	
106	配管KBG20	京固、日丰	1. 名称:配管 2. 材质:KBG20 3. 配置形式:综合考虑	264. 16	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	39. 10	10328. 66	
107	管内穿线CAT6	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:CAT6	161	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6. 49	1044. 89	
108	配线RVV-8*1. 0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-8*1. 0	175	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	24. 79	4338. 25	
109	配线RVV-6*1. 0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-6*1. 0	100	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	19. 02	1902. 00	
110	配线RVV-5*1. 0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-5*1. 0	80	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	14. 03	1122. 00	
111	配线RVV-2*1. 0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-2*1. 0	275	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	5. 87	1615. 35	
112	管内穿线RVVP-4*1. 0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-4*1. 0	1950	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	7. 78	15171. 00	

## 2 投标分项报价表 (投标文件格式七)

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位：人民币元

[illegible]

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
122	PLC-2F-2控制柜	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:PLC-2F-2控制柜 2. 型号:自行深化设计 3. 功能:详设计, 含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求 4. 其他:详设计, 含支架, 防雷接地, 软件安装, 硬件组装等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	6634.26	6634.26	无图纸参数不全, 参考控制价
123	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	3	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.69	2198.07	无图纸参数不全, 参考控制价
124	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:室内压差传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	6	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529.66	15177.96	无图纸参数不全, 参考控制价
125	电容触控液晶面板	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:电容触控液晶面板 2. 规格:10寸电容屏 3. 其他:自行深化设计, 满足规范及设计要求	1	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2978.73	2978.73	无图纸参数不全, 参考控制价
126	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管温湿度传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	6	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664.19	9985.14	无图纸参数不全, 参考控制价
127	风管静压传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管静压传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1178.64	1178.64	无图纸参数不全, 参考控制价
128	风量/风速传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风量/风速传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2052.09	2052.09	无图纸参数不全, 参考控制价
	2层自控设备PLC-2F-3									
129	PLC-2F-3控制柜	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:PLC-2F-3控制柜 2. 型号:自行深化设计 3. 功能:详设计, 含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求 4. 其他:详设计, 含支架, 防雷接地, 软件安装, 硬件组装等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	17289.45	17289.45	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
130	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	12	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.67	8792.04	无图纸参数不全,参考控制价
131	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:室内压差传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	15	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529.66	37944.90	无图纸参数不全,参考控制价
132	电容触控液晶面板	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:电容触控液晶面板 2. 规格:10寸电容屏 3. 其他:自行深化设计,满足规范及设计要求	6	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2978.75	17872.50	无图纸参数不全,参考控制价
133	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管温湿度传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	4	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664.19	6656.76	无图纸参数不全,参考控制价
134	风管静压传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管静压传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	3	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1178.67	3536.01	无图纸参数不全,参考控制价
135	风量/风速传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风量/风速传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	5	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2052.09	10260.45	无图纸参数不全,参考控制价
	2层自控安装材料									
136	镀锌线槽	京固、新鑫、泰丰	1. 名称:镀锌线槽 2. 型号:100*100 3. 其他:含防雷接地等,满足设计及使用要求	160.34	m	北京、廊坊、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、廊坊新鑫桥架工业有限公司、北京泰丰电气有限公司	163.32	26186.57	
137	配管KBG20	京固、日丰	1. 名称:配管 2. 材质:KBG20 3. 配置形式:综合考虑	451.96	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	39.10	17671.64	
138	管内穿线CAT6	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:CAT6	250.66	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6.49	1626.78	
139	配线RVV-8*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-8*1.0	349.5	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	24.79	8664.11	
140	配线RVV-6*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-6*1.0	120.36	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	19.02	2289.25	
141	配线RVV-5*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-5*1.0	1198.69	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	14.03	16811.63	

## 2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位：人民币元

[illegible]



2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
152	PLC-3F-3控制柜	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:PLC-3F-3控制柜 2. 型号:自行深化设计 3. 功能:详设计, 含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求 4. 其他:详设计, 含支架, 防雷接地, 软件安装, 硬件组装等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	6634.26	6634.26	无图纸参数不全, 参考控制价
153	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	3	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.69	2198.07	无图纸参数不全, 参考控制价
154	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:室内压差传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	8	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529.66	20237.28	无图纸参数不全, 参考控制价
155	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管温湿度传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	6	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664.19	9985.14	无图纸参数不全, 参考控制价
156	风管静压传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管静压传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1178.64	1178.64	无图纸参数不全, 参考控制价
157	风量/风速传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风量/风速传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2052.09	2052.09	无图纸参数不全, 参考控制价
	3层自控设备PLC-3F-4									
158	PLC-3F-4控制柜	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:PLC-3F-4控制柜 2. 型号:自行深化设计 3. 功能:详设计, 含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求 4. 其他:详设计, 含支架, 防雷接地, 软件安装, 硬件组装等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	6634.26	6634.26	无图纸参数不全, 参考控制价
159	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	6	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.67	4396.02	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
160	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:室内压差传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	12	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529.66	30355.92	无图纸参数不全,参考控制价
161	电容触控液晶面板	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:电容触控液晶面板 2. 规格:10寸电容屏 3. 其他:自行深化设计,满足规范及设计要求	2	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2978.73	5957.46	无图纸参数不全,参考控制价
162	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管温湿度传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	3	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664.19	4992.57	无图纸参数不全,参考控制价
163	风管静压传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管静压传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1178.64	1178.64	无图纸参数不全,参考控制价
164	风量/风速传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风量/风速传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2052.09	2052.09	无图纸参数不全,参考控制价
	3层自控设备PLC-3F-5									
165	PLC-3F-5控制柜	主要元器件:正泰、德力西	1. 名称:PLC-3F-5控制柜 2. 型号:自行深化设计 3. 其他:详设计,含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等,满足设计及使用要求 4. 其他:详设计,含支架,防雷接地,软件安装,硬件组装等,满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	6634.26	6634.26	无图纸参数不全,参考控制价
166	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	4	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.67	2930.68	无图纸参数不全,参考控制价
167	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:室内压差传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	4	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529.66	10118.64	无图纸参数不全,参考控制价
168	电容触控液晶面板	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:电容触控液晶面板 2. 规格:10寸电容屏 3. 其他:自行深化设计,满足规范及设计要求	2	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2978.73	5957.46	无图纸参数不全,参考控制价
169	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管温湿度传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	3	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664.19	4992.57	无图纸参数不全,参考控制价

## 2 投标分项报价表 (投标文件格式七)

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位：人民币元

[illegible]

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
182	PLC-4F-1控制柜	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:PLC-4F-1控制柜 2. 型号:自行深化设计 3. 其他:详设计, 含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求 4. 其他:详设计, 含支架, 防雷接地, 软件安装, 硬件组装等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	8911.26	8911.26	无图纸参数不全, 参考控制价
183	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	3	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.69	2198.07	无图纸参数不全, 参考控制价
184	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:室内压差传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	6	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529.66	15177.96	无图纸参数不全, 参考控制价
185	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管温湿度传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	4	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664.19	6656.76	无图纸参数不全, 参考控制价
186	风管静压传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管静压传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1178.64	1178.64	无图纸参数不全, 参考控制价
187	风量/风速传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风量/风速传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2052.09	2052.09	无图纸参数不全, 参考控制价
	4层自控设备PLC-4F-2									
188	PLC-4F-2控制柜	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:PLC-4F-2控制柜 2. 型号:自行深化设计 3. 其他:详设计, 含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求 4. 其他:详设计, 含支架, 防雷接地, 软件安装, 硬件组装等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	17392.95	17392.95	无图纸参数不全, 参考控制价
189	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	3	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.69	2198.07	无图纸参数不全, 参考控制价

## 2 投标分项报价表 (投标文件格式七)

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位：人民币元

[illegible]

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
200	镀锌线槽	京固、新鑫、泰丰	1. 名称:镀锌线槽 2. 型号:100*100	97.06	m	北京、廊坊、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、廊坊新鑫桥架工业有限公司、北京泰丰电气有限公司	163.32	15851.74	
201	配管KBG20	京固、日丰	1. 名称:配管 2. 材质:KBG20 3. 配置形式:综合考虑	222.19	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	39.10	8687.63	
202	管内穿线CAT6	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:CAT6	110	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6.49	713.90	
203	配线RVV-8*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-8*1.0	124.55	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	24.79	3087.59	
204	配线RVV-6*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-6*1.0	179.73	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	19.02	3418.46	
205	配线RVV-2*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-2*1.0	223.26	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	5.87	1311.43	
206	管内穿线RVVP-4*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-4*1.0	2175	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	7.78	16921.50	
207	管内穿线RVVP-2*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-2*1.0	825	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6.24	5148.00	
208	配线RVV-3*2.5	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-3*2.5	28.87	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	8.45	243.95	
	5层自控设备PLC-5F-1									
209	PLC-5F-1控制柜	主要元器件:正泰、德力西	1. 名称:PLC-5F-1控制柜 2. 型号:自行深化设计 3. 其他:详设计, 含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求 4. 其他:详设计, 含支架, 防雷接地, 软件安装, 硬件组装等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	8911.26	8911.26	无图纸参数不全, 参考控制价
210	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	3	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.69	2198.07	无图纸参数不全, 参考控制价

## 2 投标分项报价表 (投标文件格式七)

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位：人民币元

[illegible]

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
221	PLC-5F-3控制柜	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:PLC-5F-3控制柜 2. 型号:自行深化设计 3. 其他:详设计, 含本体、控制器、模块、支架、防雷接地、软件安装、硬件组装、调试、控制箱内控制线缆等, 满足设计及使用要求 4. 其他:详设计, 含支架, 防雷接地, 软件安装, 硬件组装等, 满足设计及使用要求	1	套	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	6634.26	6634.26	无图纸参数不全, 参考控制价
222	滤网压差开关	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:滤网压差开关 2. 规格:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	3	台	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	732.69	2198.07	无图纸参数不全, 参考控制价
223	室内压差传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:室内压差传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	6	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2529.66	15177.96	无图纸参数不全, 参考控制价
224	风管温湿度传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管温湿度传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	3	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1664.19	4992.57	无图纸参数不全, 参考控制价
225	风管静压传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称:风管静压传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	1178.64	1178.64	无图纸参数不全, 参考控制价
226	风量/风速传感器	星仪、昆仑海岸、力夫	1. 名称: 风量/风速传感器 2. 类别:自行深化设计 3. 其他:满足规范及设计要求	1	支	北京、北京、浙江	北京星仪传感器技术有限公司、北京昆仑海岸科技股份有限公司、浙江力夫自控技术股份有限公司	2052.09	2052.09	无图纸参数不全, 参考控制价
	5层自控安装材料									
227	镀锌线槽	京固、新鑫、泰丰	1. 名称:镀锌线槽 2. 型号:100*100	95.65	m	北京、廊坊、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、廊坊新鑫桥架工业有限公司、北京泰丰电气有限公司	163.32	15621.46	
228	配管KBG20	京固、日丰	1. 名称:配管 2. 材质:KBG20 3. 配置形式:综合考虑	221.66	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	39.10	8666.91	
229	管内穿线CAT6	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:CAT6	110	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6.49	713.90	
230	配线RVV-8*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-8*1.0	124.55	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	24.79	3087.59	
231	配线RVV-6*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-6*1.0	179.73	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	19.02	3418.46	



2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
232	配线RVV-2*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-2*1.0	223.26	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	5.87	1311.43	
233	管内穿线RVVP-4*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-4*1.0	2175	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	7.78	16921.50	
234	管内穿线RVVP-2*1.0	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-2*1.0	825	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	6.24	5148.00	
235	配线RVV-3*2.5	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-3*2.5	28.87	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	8.45	243.95	
	实验室环境设施——配电照明系统									
	电气									
1	LED净化荧光灯24W	雷士或同等档次品牌	1. 名称:LED双管净化荧光灯 2. 型号:成套灯具 3. 规格:24W 4. 安装形式:吸顶式	2	套	广东惠州	惠州雷士光电科技有限公司、	362.96	725.92	
2	LED净化荧光灯40W	雷士或同等档次品牌	1. 名称:LED净化荧光灯 2. 型号:成套灯具 3. 规格:40W 4. 安装形式:吸顶式	177	套	广东惠州	惠州雷士光电科技有限公司或同等档次品牌厂家	515.65	91270.05	
3	LED净化荧光灯48W	雷士或同等档次品牌	1. 名称:LED双管净化荧光灯 2. 型号:成套灯具 3. 规格:48W 4. 安装形式:吸顶式	219	套	广东惠州	惠州雷士光电科技有限公司或同等档次品牌厂家	536.55	117504.45	
4	LED净化荧光灯24W	雷士或同等档次品牌	1. 名称:LED应急净化荧光灯 2. 型号:成套灯具 3. 规格:24W 4. 安装形式:吸顶式	58	套	广东惠州	惠州雷士光电科技有限公司或同等档次品牌厂家	614.95	35667.10	
5	LED净化荧光灯40W	雷士或同等档次品牌	1. 名称:LED应急净化荧光灯 2. 型号:成套灯具 3. 规格:40W 4. 安装形式:吸顶式	97	套	广东惠州	惠州雷士光电科技有限公司或同等档次品牌厂家	630.64	61172.08	
6	LED净化荧光灯48W	雷士或同等档次品牌	1. 名称:LED应急净化荧光灯 2. 型号:成套灯具 3. 规格:48W 4. 安装形式:吸顶式	104	套	广东惠州	惠州雷士光电科技有限公司或同等档次品牌厂家	651.55	67761.20	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
7	紫外线杀菌灯	雷士或同等档次品牌	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 型号:成套型 3. 规格:1*30W	298	套	广东惠州	惠州雷士光电科技有限公司或同等档次品牌厂家	303.62	90478.76	
8	紫外时控开关	施耐德或同等档次品牌	1. 名称:紫外时控开关 2. 安装方式:嵌入式	46	个	广东惠州	广东红禾朗电工有限公司或同等档次品牌厂家	49.45	2274.47	
9	单联单控开关	施耐德或同等档次品牌	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:钢制 3. 规格:10A 4. 安装方式:暗装	133	个	广东惠州	广东红禾朗电工有限公司或同等档次品牌厂家	22.06	2933.32	
10	双联单控开关	施耐德或同等档次品牌	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:钢制 3. 规格:10A 4. 安装方式:暗装	41	个	广东惠州	广东红禾朗电工有限公司或同等档次品牌厂家	27.30	1119.38	
11	三联单控开关	施耐德或同等档次品牌	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:钢制 3. 规格:10A 4. 安装方式:暗装	12	个	广东惠州	广东红禾朗电工有限公司或同等档次品牌厂家	32.58	390.98	
12	四联单控开关	施耐德或同等档次品牌	1. 名称:四联单控开关 2. 材质:钢制 3. 规格:10A 4. 安装方式:暗装	7	个	广东惠州	广东红禾朗电工有限公司或同等档次品牌厂家	38.68	270.73	
13	单联双控开关	施耐德或同等档次品牌	1. 名称:单联双控开关 2. 材质:钢制 3. 规格:10A 4. 安装方式:暗装	38	个	广东惠州	广东红禾朗电工有限公司或同等档次品牌厂家	23.88	907.48	
14	配管SC15	京固、日丰	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配	3686.5	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	23.66	87222.59	
15	配线BV-2.5	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5	4086.82	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	5.13	20965.39	
16	配线WDZR-BYJ-2.5	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZR-BYJ-2.5	6716.66	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	5.96	40031.29	
17	镀锌穿线盒	国产	1. 名称:镀锌穿线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	1232	个	中国	国产厂家	19.20	23648.24	
	动力									
18	五孔插座	国产	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A	468	个	中国	国产厂家	64.52	30195.36	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
19	配管SC100	京固、日丰	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC100 3. 配置形式: 明配	8.52	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	155.30	1323.16	
20	配管SC40	京固、日丰	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 明配	49.22	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	53.84	2650.00	
21	配管SC32	京固、日丰	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 明配	4.92	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	43.24	212.74	
22	配管SC25	京固、日丰	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	57.38	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	30.86	1770.75	
23	配管SC20	京固、日丰	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	3013.4	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	22.78	68645.25	
24	配管SC15	京固、日丰	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式: 暗配	1088.71	m	北京、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、北京日丰科技有限公司	23.66	25758.88	
25	配线BV-2.5	小猫、津成、科友	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: BV-2.5	950.73	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	5.13	4877.24	
26	配线BV-4	小猫、津成、科友	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: BV-4	16610.06	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	7.69	127731.36	
27	镀锌穿线盒	国产	1. 名称: 镀锌穿线盒 2. 规格: 86型 3. 安装形式: 暗装	660	个	中国	国产厂家	17.45	11517.00	
28	配电箱1DXDAP1	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1DXDAP1 3. 安装方式: 立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	16755.08	16755.08	无图纸参数不全, 参考控制价
29	配电箱1DXDAP2	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1DXDAP2 3. 安装方式: 立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	12861.31	12861.31	无图纸参数不全, 参考控制价
30	配电箱1DXDAP3	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1DXDAP3 3. 安装方式: 立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	10429.06	10429.06	无图纸参数不全, 参考控制价
31	配电箱1DAP1	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1DAP1 3. 安装方式: 嵌入式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	7140.85	7140.85	无图纸参数不全, 参考控制价
32	配电箱1DAP2	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1DAP2 3. 安装方式: 立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	17320.81	17320.81	无图纸参数不全, 参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
33	配电箱1DAP3	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:1DAP3 3. 安装方式:嵌入式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	6348.85	6348.85	无图纸参数不全,参考控制价
34	配电箱1DAP4	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:1DAP4 3. 安装方式:嵌入式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	18732.85	18732.85	无图纸参数不全,参考控制价
35	配电箱1DAP5	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:1DAP5 3. 安装方式:嵌入式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	7347.85	7347.85	无图纸参数不全,参考控制价
36	配电箱1AP1~6	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP1~6 3. 安装方式:嵌入式	6	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	3384.68	20308.08	无图纸参数不全,参考控制价
37	配电箱1JDAP1	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:1JDAP1 3. 安装方式:嵌入式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	19661.61	19661.61	无图纸参数不全,参考控制价
38	配电箱2JDAP1	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:2JDAP1 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	7324.06	7324.06	无图纸参数不全,参考控制价
39	配电箱2JDAP2	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:2JDAP2 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	9083.56	9083.56	无图纸参数不全,参考控制价
40	配电箱2JDAP3	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:2JDAP3 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	12913.06	12913.06	无图纸参数不全,参考控制价
41	配电箱2AP1、3	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AP1、3 3. 安装方式:立式	2	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	4146.55	8293.10	无图纸参数不全,参考控制价
42	配电箱2AP2	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AP2 3. 安装方式:嵌入式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	2545.43	2545.43	无图纸参数不全,参考控制价
43	配电箱3JDAP1、3	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:3JDAP1、3 3. 安装方式:立式	2	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	8993.56	17987.12	无图纸参数不全,参考控制价
44	配电箱3JDAP2	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:3JDAP2 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	10429.06	10429.06	无图纸参数不全,参考控制价
45	配电箱3JDAP4	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:3JDAP4 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	19123.06	19123.06	无图纸参数不全,参考控制价
46	配电箱3JDAP5	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:3JDAP5 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	12188.56	12188.56	无图纸参数不全,参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
47	配电箱3JDAP6	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:3JDAP6 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	24091.06	24091.06	无图纸参数不全,参考控制价
48	配电箱3JDAP7	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:3JDAP7 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	4452.11	4452.11	无图纸参数不全,参考控制价
49	配电箱3JDAP8	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:3JDAP8 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	4951.46	4951.46	无图纸参数不全,参考控制价
50	配电箱3AP1	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AP1 3. 安装方式:嵌入式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	4346.35	4346.35	无图纸参数不全,参考控制价
51	配电箱3AP2、3	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AP2、3 3. 安装方式:嵌入式	2	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	2635.43	5270.86	无图纸参数不全,参考控制价
52	配电箱3AP4	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AP4 3. 安装方式:嵌入式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	8076.35	8076.35	无图纸参数不全,参考控制价
53	配电箱3AP5	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AP5 3. 安装方式:嵌入式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	2545.43	2545.43	无图纸参数不全,参考控制价
54	配电箱4JDAP1、2	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:4JDAP1、2 3. 安装方式:立式	2	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	8993.56	17987.12	无图纸参数不全,参考控制价
55	配电箱4JDAP3	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:4JDAP3 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	10429.06	10429.06	无图纸参数不全,参考控制价
56	配电箱4JDAP4	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:4JDAP4 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	6082.06	6082.06	无图纸参数不全,参考控制价
57	配电箱4AP1~3	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AP1~3 3. 安装方式:嵌入式	3	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	2545.43	7636.29	无图纸参数不全,参考控制价
58	配电箱5JDAP1、2	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:5JDAP1、2 3. 安装方式:立式	2	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	8993.56	17987.12	无图纸参数不全,参考控制价
59	配电箱5JDAP3	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:5JDAP3 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	10429.06	10429.06	无图纸参数不全,参考控制价
60	配电箱5AP1~3	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:5AP1~3 3. 安装方式:嵌入式	3	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	2545.43	7636.29	无图纸参数不全,参考控制价

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
61	配电箱6JDAP1	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:6JDAP1 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	4101.25	4101.25	无图纸参数不全,参考控制价
62	配电箱1YDAP1	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:1YDAP1 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	8993.56	8993.56	无图纸参数不全,参考控制价
63	配电箱1YAP1	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:1YAP1	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	2328.08	2328.08	无图纸参数不全,参考控制价
64	配电箱4YDAP1	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:4YDAP1 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	10429.06	10429.06	无图纸参数不全,参考控制价
65	配电箱4YDAP2	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:4YDAP2 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	12913.06	12913.06	无图纸参数不全,参考控制价
66	配电箱4YAP1、2	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:4YAP1、2 3. 安装方式:嵌入式	2	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	2545.43	5090.86	无图纸参数不全,参考控制价
67	配电箱4YAP3	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:4YAP3 3. 安装方式:立式	1	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	18665.35	18665.35	无图纸参数不全,参考控制价
68	配电箱5YDAP1、2	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:5YDAP1、2 3. 安装方式:立式	2	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	8993.56	17987.12	无图纸参数不全,参考控制价
69	配电箱5YAP1~2	主要元器件: 正泰、德力西	1. 名称:配电箱 2. 型号:5YAP1~2 3. 安装方式:嵌入式	2	台	浙江、浙江	浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司	2545.43	5090.86	无图纸参数不全,参考控制价
70	镀锌线槽100*100	京固、新鑫、泰丰	1. 名称:镀锌线槽 2. 型号:100*100	327.81	m	北京、廊坊、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、廊坊新鑫桥架工业有限公司、北京泰丰电气有限公司	163.32	53537.60	
71	镀锌线槽200*100	京固、新鑫、泰丰	1. 名称:镀锌线槽 2. 型号:200*100	139.09	m	北京、廊坊、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、廊坊新鑫桥架工业有限公司、北京泰丰电气有限公司	201.75	28061.41	
72	镀锌线槽300*100	京固、新鑫、泰丰	1. 名称:镀锌线槽 2. 型号:300*100	186.37	m	北京、廊坊、北京	北京鑫方盛电子商务有限公司、廊坊新鑫桥架工业有限公司、北京泰丰电气有限公司	209.27	39001.65	
73	电力电缆YJV-4*16+1*10	小猫、津成、科友	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:YJV-4*16+1*10	98.42	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	75.28	7409.06	
74	电力电缆YJV-4*70+1*35	小猫、津成、科友	1. 名称: 电力电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:YJV-4*70+1*35	41.31	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	306.88	12677.21	

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:中国医学科学院北区实验室环境设施采购项目 招标编号: TC230G020

报价单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单位	原产地	制造商	单价	总价	备注
							(服务商) 名称	(含税)	(含税)	
75	电力电缆YJV-5*16	小猫、津成、科友	1. 名称: 电力电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:YJV-5*16	31.82	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	52.85	1681.69	
76	电力电缆YJV-5*6	小猫、津成、科友	1. 名称: 电力电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:YJV-5*6	156.83	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	27.16	4259.50	
77	电力电缆YJV-5*4	小猫、津成、科友	1. 名称: 电力电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:YJV-5*4	21.63	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	19.57	423.30	
78	电力电缆YJV-4*6	小猫、津成、科友	1. 名称: 电力电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:YJV-4*6	229.94	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	21.93	5042.58	
79	电力电缆YJV-4*4	小猫、津成、科友	1. 名称: 电力电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:YJV-4*4	297.6	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	16.43	4889.57	
80	电力电缆YJV-4*2.5	小猫、津成、科友	1. 名称: 电力电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:YJV-4*2.5	2288.69	m	天津、天津、北京	天津市小猫线缆股份有限公司、天津市津成电线电缆有限公司、北京科讯电线电缆厂	11.75	26892.11	
总价									17074268.98	

投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

注:1. 请按照第五章货物及伴随服务需求中的《货物需求一览表》的内容填写。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 如对上述各项的详细分项报价,可另页描述。

5. 如果开标一览表(报价表)内容与本表内容和合计金额不一致的,以开标一览表(报价表)内容为准。

6. 上述报价包括本货物的设备费、运输费、安装费、调试费、检验试验费、培训费以及为完成本项目所需的所有技术服务费。