

一、商务要求

采购单位全称：同江市同讯达电子商务有限公司

项目名称：同江市跨境电子商务产业园建设项目 B-1#办公楼办公家具招采（一批次）

预算金额：657000 元

采购项目类别：货物类

售后服务期限：一年

售后响应时间：7*24mm

交货期限：签订合同后 150 日内

付款方式：1 期：合同签订后 10 个工作日内支付 50%(小微企业支付 70%)。

2 期： 货到后双方清点并签订到货确认单后 10 个工作日内支付合同额的 30%(小微企业支付 10%) 款项。

3 期：验收合格后 10 个工作日内支付合同额的 20%。

交货地点：同江市

验收方式：验收采取现场验收方式，采购单位、中标供应商共同验收

二、货物清单及参数、数量

位置			产品名称	技术参数	数量
同江市跨境电子商务产业园建设项目一期B-1#办公展贸楼			办公桌椅	办公桌：1、尺寸 1600mm*800mm*760mm（尺寸定制），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。 6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。 椅子：1、尺寸靠背高 105.5cm、宽 57cm、厚 55cm（正负 50mm）。单层曲木板。 2、面料：采用优质环保面料饰面，柔软贴手，透气性好。 3、海棉：2.0 厘米以上高密度海棉。	1 个
			档案柜	1、规格：900mm*400mm*1850mm（正负 50mm） 2、整体采用国标 0.8mm 厚 SPCC Q/BQB402 型号冷轧钢板。3、优质锁，优质合页。 4、采用焊机焊接，无脱焊情况。	1 个

		接待休息室		5、环保喷涂，蓝白套色。	
			更衣柜	1、规格：1350mm*450mm*1850mm（正负 50mm）2、整体采用国标 0.8mm 厚 SPCC Q/BQB402 型号冷轧钢板。3、优质锁，优质合页。 4、采用焊机焊接，无脱焊情况。5、环保喷涂，蓝白套色。6、可挂衣	1 个
			沙发	1850mm*1000mm*1200mm（正负 50mm）； 1.、框架为烘干实木框架，无异味 2. 实木扶手 3. 优质面料	2 套
		管理室	茶几	1、尺寸 1200mm*380mm*400mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	2 台
			办公桌椅	办公桌：1、尺寸 1600mm*800mm*760mm（尺寸定制），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。 6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。 椅子：1、尺寸靠背高 105.5cm、宽 57cm、厚 55cm（正负 50mm）。单层曲木板。 2、面料：采用优质环保面料饰面，柔软贴手，透气性好。 3、海棉：2.0 厘米以上高密度海棉。	2 个
			更衣柜	1、规格：1350mm*450mm*1850mm（正负 50mm）2、整体采用国标 0.8mm 厚 SPCC Q/BQB402 型号冷轧钢板。3、优质锁，优质合页。 4、采用焊机焊接，无脱焊情况。5、环保喷涂，蓝白套色。6、可挂衣	2 个
			档案柜	1、规格：900mm*400mm*1850mm（正负 50mm）2、整体采用国标 0.8mm 厚 SPCC Q/BQB402 型号冷轧钢板。3、优质锁，优质合页。 4、采用焊机焊接，无脱焊情况。5、环保喷涂，蓝白套色。	2 个
		接待室	沙发	1850mm*1000mm*1200mm（正负 50mm）； 1.、框架为烘干实木框架，无异味 2. 实木扶手 3. 优质面料	4 套
			茶几	1、尺寸 1200mm*380mm*400mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	1 台
		会议室*1	会议桌	1、尺寸 6000mm*1600mm*760mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	1 张

		会议椅	椅子：1、尺寸靠背高 116cm、57cm、57cm（正负 50mm）。单层曲木板。2、面料：采用优质环保饰面，柔软贴手，透气性好。3、海棉：高密度海棉，甲醛含量高于 E1 级标准。4、2.0 一体成型钢，造型简约大方，稳重。	20 个
	会议室*2	会议桌	1、尺寸 5000mm*1600mm*760mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	1 张
		会议椅	椅子：1、尺寸靠背高 116cm、宽 57cm、厚 57cm（正负 50mm）。单层曲木板。2、面料：采用优质环保饰面，柔软贴手，透气性好。3、海棉：高密度海棉，甲醛含量高于 E1 级标准。4、2.0 一体成型钢，造型简约大方，稳重。	20 个
	会议室*3	会议桌	1、尺寸 4800mm*1600mm*760mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	1 张
		会议椅	椅子：1、尺寸靠背高 116cm、宽 57cm、厚 57cm（正负 50mm）。单层曲木板。2、面料：采用优质环保饰面，柔软贴手，透气性好。3、海棉：高密度海棉，甲醛含量高于 E1 级标准。4、2.0 一体成型钢，造型简约大方，稳重。	20 个
	会议室*4	会议桌	1、尺寸 3000mm*1600mm*760mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	1 张
		会议椅	椅子：1、尺寸靠背高 116cm、宽 57cm、厚 57cm（正负 50mm）。单层曲木板。2、面料：采用优质环保饰面，柔软贴手，透气性好。3、海棉：高密度海棉，甲醛含量高于 E1 级标准。4、2.0 一体成型钢，造型简约大方，稳重。	20 个
	会议室*5	小会议桌	1、尺寸 1200mm*1600mm*760mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	5 张
		会议椅	椅子：1、尺寸靠背高 106cm、宽 55cm、厚 54cm（正负 50mm）。单层曲木板。2、面料：采用优质环保饰面，柔软贴手，透气性好。3、海棉：高密度海棉，甲醛含量高于 E1 级标准。4、1.8 一体成型钢，造型简约大方，稳重。	20 个

三层		带边柜办公桌	1、尺寸 1400mm*700mm*760mm（尺寸定制），侧边附加 1200mm*400mm*600mm（尺寸定制）边柜，桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。 6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	2 张
		更衣柜	1、规格：1350mm*450mm*1850mm（正负 50mm）2、整体采用国标 0.8mm 厚 SPCC Q/BQB402 型号冷轧钢板。3、优质锁，优质合页。 4、采用焊机焊接，无脱焊情况。5、环保喷涂，蓝白套色。6、可挂衣	2 个
		椅子	椅子：1、尺寸靠背高 116cm、宽 57cm、厚 57cm（正负 50mm）。单层曲木板。2、面料：采用优质环保饰面，柔软贴手，透气性好。3、海棉：高密度海棉，甲醛含量高于 E1 级标准，4、造型简约大方，稳重。	2 个
		沙发	1850mm*1000mm*1200mm（正负 50mm）； 1.、框架为烘干实木框架，无异味 2. 实木扶手 3. 优质面料	1 套
		茶几	1、尺寸 1200mm*380mm*400mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。 6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	1 台
		档案柜	1、规格：900mm*400mm*1850mm（正负 50mm）2、整体采用国标 0.8mm 厚 SPCC Q/BQB402 型号冷轧钢板。3、优质锁，优质合页。 4、采用焊机焊接，无脱焊情况。5、环保喷涂，蓝白套色。	2 个
		接待沙发	2000mm*1000mm*1200mm（正负 50mm）； 1.、框架为烘干实木框架，无异味 2. 实木扶手 3. 优质纳帕皮	2 套
		茶几	1、尺寸 1200mm*380mm*400mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。 6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	2 台
		带边柜办公桌	1、尺寸 1400mm*700mm*760mm（正负 50mm），侧边附加 1200*400*600 边柜，桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。 6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	3 张
		椅子	椅子：1、尺寸靠背高 116cm、宽 57cm、厚 57cm（正负 50mm）。单层曲木板。2、面料：采用优质环保饰面，柔软贴手，透气性好。3、海棉：高密度海棉，甲醛含量高于 E1 级标准，4、造型简约大方，稳重。	3 个

			更衣柜	1、规格：1350mm*450mm*1850mm（正负 50mm）2、整体采用国标 0.8mm 厚 SPCC Q/BQB402 型号冷轧钢板。3、优质锁，优质合页。 4、采用焊机焊接，无脱焊情况。5、环保喷涂，蓝白套色。6、可挂衣	3 个
			档案柜	1、规格：900mm*400mm*1850mm（正负 50mm）2、整体采用国标 0.8mm 厚 SPCC Q/BQB402 型号冷轧钢板。3、优质锁，优质合页。 4、采用焊机焊接，无脱焊情况。5、环保喷涂，蓝白套色。	3 个
			沙发	1850mm*1000mm*1200mm（正负 50mm）； 1.、框架为烘干实木框架，无异味 2. 实木扶手 3. 优质面料	1 套
			茶几	1、尺寸 1200mm*380mm*400mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	1 台
	四层		带边柜办公桌	1、尺寸 1400mm*700mm*760mm（尺寸定制），侧边附加 1200mm*400mm*600mm(尺寸定制)边柜，桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	36 张
			椅子	椅子：1、尺寸靠背高 116cm、宽 57cm、厚 57cm（正负 50mm）。单层曲木板。2、面料：采用优质环保饰面，柔软贴手，透气性好。3、海棉：高密度海棉，甲醛含量高于 E1 级标准，4、造型简约大方，稳重。	36 个
			更衣柜	1、规格：1350mm*450mm*1850mm（正负 50mm）2、整体采用国标 0.8mm 厚 SPCC Q/BQB402 型号冷轧钢板。3、优质锁，优质合页。 4、采用焊机焊接，无脱焊情况。5、环保喷涂，蓝白套色。6、可挂衣	36 个
			沙发	1850mm*1000mm*1200mm（正负 50mm）； 1.、框架为烘干实木框架，无异味 2. 实木扶手 3. 优质面料	12 套
			档案柜	1、规格：900mm*400mm*1850mm（正负 50mm）2、整体采用国标 0.8mm 厚 SPCC Q/BQB402 型号冷轧钢板。3、优质锁，优质合页。 4、采用焊机焊接，无脱焊情况。5、环保喷涂，蓝白套色。	36 个
			茶几	1、尺寸 1200mm*380mm*400mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	12 台

	共享会议室	主席台	1、尺寸 1400mm*400mm*760mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	10 台
		会议椅子	椅子：1、尺寸靠背高 116cm、宽 57cm、厚 57cm（正负 50mm）。单层曲木板。2、面料：采用优质环保饰面，柔软贴手，透气性好。3、海棉：高密度海棉，甲醛含量高于 E1 级标准。4、2.0 一体成型钢，造型简约大方，稳重。	20 个
		单人位沙发	900mm*1000mm*1200mm（正负 50mm）； 1、框架为烘干实木框架，无异味 2. 实木扶手 3. 优质面料	10 套
		3 人位沙发	1850mm*1000mm*1200mm（正负 50mm）； 1、框架为烘干实木框架，无异味 2. 实木扶手 3. 优质面料	2 套
		茶几（大）	1、尺寸 1200mm*380mm*400mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	2 台
		茶几（小）	1、尺寸 600mm*380mm*400mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	2 台
	五层	主席台/条桌	1、尺寸 1400mm*400mm*760mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	12 个
		椅子	椅子：1、尺寸靠背高 116cm、宽 57cm、厚 57cm（正负 50mm）。单层曲木板。2、面料：采用优质环保饰面，柔软贴手，透气性好。3、海棉：高密度海棉，甲醛含量高于 E1 级标准，4、造型简约大方，稳重。	24 个
		带边柜办公桌	1、尺寸 1400mm*700mm*760mm（正负 50mm），侧边附加 1200*400*600（正负 50mm）边柜，桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。 4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。 6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	36 张
		更衣柜	1、规格：1350mm*450mm*1850mm（正负 50mm）2、整体采用国标 0.8mm 厚 SPCC Q/BQB402 型号冷轧钢板。3、优质锁，优质合页。 4、采用焊机焊接，无脱焊情况。	36 个

				5、环保喷涂，蓝白套色。6、可挂衣	
			椅子	椅子：1、尺寸靠背高 116cm、宽 57cm、厚 57cm（正负 50mm）。单层曲木板。2、面料：采用优质环保饰面，柔软贴手，透气性好。3、海棉：高密度海棉，甲醛含量高于 E1 级标准，4、造型简约大方，稳重。	36 个
			沙发	1850mm*1000mm*1200mm（正负 50mm）； 1.、框架为烘干实木框架，无异味 2. 实木扶手 3. 优质面料	12 套
			档案柜	1、规格：900mm*400mm*1850mm（正负 50mm）2、整体采用国标 0.8mm 厚 SPCC Q/BQB402 型号冷轧钢板。3、优质锁，优质合页。4、采用焊机焊接，无脱焊情况。5、环保喷涂，蓝白套色。	36 个
			茶几	1、尺寸 1200mm*380mm*400mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	12 台
	接待室		沙发	1850mm*1000mm*1200mm（正负 50mm）； 1.、框架为烘干实木框架，无异味 2. 实木扶手 3. 优质面料	2 套
			茶几	1、尺寸 1200mm*380mm*400mm（正负 50mm），桌面厚度 8cm 2、基材：采用 E0 级高密度板，甲醛含量符合国家标准。3、贴面材料为木纹，胡桃色。4、封边用才与贴面材料一致实木封边。5、油漆采用环保油漆。6、采用优质五金件，五金配件紧密拼接。	2 台