

公开招标

招标文件

项目名称：珠海市公安局金湾分局 DNA 实验室
耗材采购项目

项目编号：GDZX2024-H031W

采购人：珠海市公安局金湾分局

采购代理机构：广东智祥工程管理服务有限公司

日期：二〇二四年七月

目录

第一部分 投标邀请	4
投标邀请函	5
第二部分 投标资料表	10
一、投标须知前附表	10
附件 1：资格性审查表	13
附件 2：符合性审查表	15
附件 3：技术评分细则（50 分）	16
附件 4：商务评分细则（20 分）	17
附件 5：经济价格评分细则（30 分）	18
二、合同资料表	19
第三部分 投标人须知	22
一、说 明	22
二、招标文件	23
三、投标文件的编制	24
四、投标文件的递交	27
五、开标、评审、定标	28
六、合同的订立和履行	31
七、质疑、投诉	31
第四部分 项目需求书	322
一、项目概况	32
二、采购清单及具体参数要求	32
三、货物要求	43
四、 服务要求	44
五、 项目其他技术要求	46
六、项目其他商务要求	47
第五部分 格式文件	48
第一节 合同书格式	48
第一条 项目的名称和总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、 单价）	48

第二条	交货期、交货方式及交货地点	48
第三条	付款方式	49
第四条	质保期及售后服务要求	49
第五条	验收	50
第六条	违约责任	50
第七条	对产品异议的时间和办法	51
第八条	争议的解决	51
第九条	不可抗力	52
第十条	监督和管理	52
第十一条	合同生效	52
第十二条	其它	52
第二节	投标文件格式	54
一、	资格性文件	55
1.1	投标响应函	55
1.2	法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书	57
1.3	关于资格的声明函	59
1.4	《中小企业声明函》（如有）	64
中小企业声明函（货物）	64	
监狱企业的证明文件（如有）	66	
二、	商务文件	67
2.1	投标人综合概况	67
2.2	商务条款响应表	68
三、	技术文件	69
3.1	“▲”技术条款响应表	69
3.2	其它技术条款响应表	70
3.3	供货方案	71
四、	经济价格文件	72
4.1	投标一览表	72
4.2	投标分项报价表	73
第三节	唱标信封	74
第四节	通知函	75

第一部分 投标邀请

投标邀请函

项目概况

珠海市公安局金湾分局 DNA 实验室耗材采购项目的潜在投标人应在珠海市香洲区兴华路 108 号越兴工业大厦 A 座四楼 407 广东智祥工程管理服务股份有限公司获取招标文件，并于 2024 年 8 月 13 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GDZX2024-H031W

项目名称：珠海市公安局金湾分局 DNA 实验室耗材采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币伍拾陆万肆仟捌佰伍拾伍元整（¥564855.00元）

最高限价：人民币伍拾陆万肆仟捌佰伍拾伍元整（¥564855.00元）

采购需求：DNA 实验室耗材采购一批，具体详见招标文件第四部分“项目需求书”。

交货期：自合同签订生效之日起 30 个日历天内完成所有货物的供货，经采购人及相关部门验收合格，并交付给采购人正常使用。

本项目公告发布媒体：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>），相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

合同履行期限：自合同签订生效之日起 30 个日历天内完成所有货物的供货，经采购人及相关部门验收合格，并交付给采购人正常使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1) 具有独立承担民事责任的能力：投标人在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》（按提供的承诺函格式响应）。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《资格条件承诺函》（按提供的承诺函格式响应）。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《资格条件承诺函》（按提供的承诺函格式响应）。

5) 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》（按提供的承诺函格式响应）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包整体专门面向中小企业，供应商必须是《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）所规定的中小企业；提供《中小企业声明函》原件。
备注：（1）若供应商为符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定残疾人福利性单位，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》

原件，则视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策；（2）若供应商为符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定监狱企业，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策)。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。

三、获取招标文件

时间：2024年7月24日至2024年7月30日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午09：00至12：00，下午14：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：珠海市香洲区兴华路108号越兴工业大厦A座四楼407广东智祥工程管理服务有限公司。

方式：现场购买或邮件方式购买。

售价：500 元/套，招标文件售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024 年 8 月 13 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：珠海市香洲区兴华路 108 号越兴工业大厦 A 座四楼 407 广东智祥工程管理服务有限公司。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

（1）供应商须在采购代理机构处登记领取了招标文件。获取招标文件需提供如下资料（加盖单位公章的扫描件或者原件）：

1) 《购买标书登记表》；

2) 购买招标文件经办人材料，需提供：法定代表人（负责人）证明书或法定代表人（负责人）授权书。

（2）招标文件购买汇款账号信息：

开户银行：建行珠海五洲康城支行

户 名：广东智祥工程管理服务有限公司

银行账号：4405 0164 6437 0000 1045

（3）获取招标文件咨询电话：王志学，0756-2888871；电子邮箱：
gdzx88888888@163.com。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：珠海市公安局金湾分局

地 址：珠海市金湾区青溪路 350 号

联系方式：0756-8647731

2. 采购代理机构信息

名 称：广东智祥工程管理服务有限公司

地 址：珠海市香洲区兴华路 108 号越兴工业大厦 A 座四楼 407

联系方式：0756-2888871

3. 项目联系方式

项目联系人：王志学

电 话：0756-2888871

珠海市公安局金湾分局

广东智祥工程管理服务有限公司

2024 年 7 月 23 日

第二部分 投标资料表

一、投标须知前附表

本表是对《投标人须知》的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准（本表条款号为第三部分相应条款的条款号）。

条款号	内 容
说 明	
1.1	项目名称：珠海市公安局金湾分局 DNA 实验室耗材采购项目
2.1	采购人或招标人名称：珠海市公安局金湾分局
2.6	本项目属于货物类采购。
2.7.1	投标人资格要求：详见投标邀请“申请人的资格要求”
2.7.2	本项目不接受联合体投标。
投标文件的编制	
9.2	<p>投标报价：</p> <p>包括了所有货物费用、专用工具购置费、商检费、包装运输费、装卸费、保险费、人员培训费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的全部费用在内的指定地点全包价。投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在总价中而不予支付。</p> <p>投标报价须固定唯一，采购人不接受有选择性报价。</p>
12.1	投标保证金：本项目无需提交投标保证金。
13.1	投标有效期：开标之日起 90 个日历日。
14.1	<p>投标文件数量：</p> <p>1、纸质投标文件：正本一份，副本四份，正本与副本有差异的，以正本为准。（为节省资源，建议投标人双面打印投标文件）。</p> <p>2、电子版投标文件（盖章签字的正本彩色扫描件，PDF 格式），光盘或者 U 盘存贮，分项报价内容需提供可编辑拷贝的 Word 或者 Excel 电子版。</p> <p>注：评审时以纸质投标文件为准。</p>
投标文件的递交	

16.1	<p>递交投标文件时间：<u>详见第一章“投标邀请”</u>。</p> <p>投标文件递交地点：<u>详见第一章“投标邀请”</u>。</p> <p>投标截止期：<u>详见第一章“投标邀请”</u>。</p>
开标、评标、定标	
18.1	<p>开标日期：<u>详见第一章“投标邀请”</u>。</p> <p>开标地点：<u>详见第一章“投标邀请”</u>。</p>
19.1	<p>开标结束后，由采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。</p> <p>资格审查的内容见本附表的附件1（资格性审查表），表中任一资格审查要素审查结论为不符合的，资格性审查结论为不合格，作无效投标处理。</p>
20.1	<p>本项目的评标由依法组建的评标委员会负责，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共5人组成，其中采购人代表1人，技术、经济方面的专家4人组成。专家在采购专家库中随机抽取，采购代理机构工作人员不作为评标委员会成员。</p>
21.1.5	<p>评标委员会在资格性审查合格的投标人中，依据招标文件的规定，对投标文件中的报价、实质性条款响应、项目需求响应等进行符合性审查，以确定投标文件是否实质性响应招标文件要求。</p> <p>符合性审查的内容见本附表的附件2（符合性审查表），表中任一审查要素审查结论为不符合的，符合性审查结论为不合格，不再进入下一阶段的评审。</p>
21.3	<p>本项目采用综合评分法来确定中标候选人，其操作程序为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 唱标：唱标主要内容为“投标一览表”的内容以及招标代理机构认为合适的其他内容。 2. 资格性审查：资格性审查由采购人或采购代理机构依法对各投标人的资格进行审查。资格性审查不能满足招标文件要求的投标文件不再进入下一阶段的评审。 3. 符合性审查：评标委员会只对资格符合性审查合格的投标文件进行后续的比较与评价。（评标委员会决定投标的响应情况只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据）。资格符合性不能满足招标文件要求的投标文

件不再进入下一阶段的评审。

4. 打分：评标委员会按照下表所列商务技术评价指标的分值及附后的《评分细则》对各有效投标人的投标文件进行综合评审。由评委独立地根据各项评价指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就各项指标对每个投标人打分。

评标指标	分值
商务指标	20
技术指标	50
价格指标	30
合计	100

- 5、投标报价得分 = (评标基准价 ÷ 投标报价) × 30% × 100

5.1 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。

5.2 算术错误将按以下方法更正：投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受按上述方法修正后的价格，则其投标将被拒绝。

6、得分汇总：将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人得分；所有评委对同一投标人评分的算术平均值为该投标人的最终得分。最终得分将保留至小数点后 2 位。

- 7、按照下列公式计算投标人的投标最终得分：

$$\text{投标最终得分} = \text{技术指标得分} + \text{商务指标得分} + \text{经济指标得分}$$

21.4

评标委员会将推荐最终得分排名前 3 名的投标人为本项目的中标候选人，计算最终得分时将保留至小数点后 2 位。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.1	本项目由采购人在评标委员会推荐的中标候选人中确定 1 名中标人。						
采购代理服务费率							
25.2	<p>采购代理服务费：以中标（成交）通知书中的中标（成交）金额作为采购代理服务费的计算基数。采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式，按如下标准收取，代理费不足¥5000 元按¥5000 元计取，由中标单位支付。</p> <p>收费标准=中标金额×收费费率 + 速算增加额</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>中标金额（万元）</th> <th>收费费率</th> <th>速算增加额（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.80%</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	中标金额（万元）	收费费率	速算增加额（万元）	100 以下	1.80%	0.00
中标金额（万元）	收费费率	速算增加额（万元）					
100 以下	1.80%	0.00					
28.1	<p>质疑受理机构及联系电话：</p> <p>名称：广东智祥工程管理服务有限公司</p> <p>联系地址：珠海市香洲区兴华路 108 号越兴工业大厦 A 座四楼 407</p> <p>邮编：519075</p> <p>联系人：王志学；电话：0756-2888871</p> <p>电子邮件：gdzx88888888@163.com</p>						
其他	已获取招标文件的潜在投标人应当在开标时间至少三日前，向采购代理机构提交通知函（具体格式见第五部分《通知函》）。						

附件 1：资格性审查表

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	投标人在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标文件中提供《资格条件承诺函》（按提供的承诺函格式响应）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标文件中提供《资格条件承诺函》（按提供的承诺函格式响应）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标文件中提供《资格条件承诺函》（按提供的承诺函格式响应）。
5	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	投标文件中提供《资格条件承诺函》（按提供的承诺函格式响应）。 重大违法记录，

		是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
7	投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	本采购包专门面向中小企业采购	参与的投标人（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

填表说明：1、投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。2、“通过”打“√”，“不通过”打“×”；3、投标人有一个“不通过”，资格性审查视为不通过。

采购人及代理机构代表签名：

附件 2：符合性审查表

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标文件签署、盖章	投标文件签署、盖章符合招标文件要求。
2	法定代表人/负责人/自然人资格证明书及授权委托书	按照招标文件规定提供有效的法定代表人/负责人/自然人资格证明书及授权委托书。
3	投标报价	投标报价为唯一固定价且未超过项目预算总价或最高限价。
4	合同履行期限	合同履行期限满足招标文件要求。
5	投标有效期	投标有效期符合招标文件要求。
6	投标文件完全响应招标文件的实质性条款（即标注★号条款）	投标文件完全响应招标文件的实质性条款（即标注★号条款）
7	其他无效投标条款	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款。

填表说明：1、“通过”打“√”，“不通过”打“×”；2、投标人有一个“不通过”，符合性审查视为不通过。

评审委员会签名：

附件 3：技术评分细则（50 分）

序号	评分项	评分细则
1	重要技术参数响应情况（28 分）	<p>根据各投标人针对招标文件第四章项目需求书中标有“▲”的重要技术参数或者要求的响应情况进行评分：全部满足或优于招标文件的，得 28 分，每有一个不满足（或未响应）或负偏离的，扣 2 分，扣完为止。</p> <p>注：上述评审如用户需求中有明确要求提供证明材料的，则以用户需求要求的为准；如用户需求中无明确要求提供证明材料的，则以投标文件中的《技术条款响应一览表》中的响应情况填写内容为准（格式见招标文件第五部分），未填写的或参数不满足的都视为负偏离。</p>
2	<p>供货方案（12 分），（等次分值选择：0;3;6;9;12）</p>	<p>根据各投标人针对《用户需求书》中的“五、项目其他技术要求”提供的供货方案（包括但不限于①总体规划；②供货配送流程；③配送车辆配备；④运输安全保障措施；⑤项目进度计划及紧急供应方案等）进行综合评审：</p> <p>12 分：投标人所提供的供货方案内容完整，对于方案内容均有详细的介绍，内容清晰，完全满足或优于采购需求的；</p> <p>9 分：投标人所提供的供货方案内容比较完整，对于方案内容均有较详细的介绍，内容较清晰，满足采购需求的；</p> <p>6 分：投标人所提供的供货方案内容比较完善，对于方案内容均有一定的介绍，内容不够清晰，基本满足采购需求的；</p> <p>3 分：投标人所提供的供货方案内容不完整，对于方案内容有基本的介绍，但内容混乱，只有部分内容能够满足采购需求的；</p> <p>0 分：未提供本项内容。</p>
3	<p>售后服务方案（10 分），（等次分值选择：0;1;4;7;10;）</p>	<p>根据投标人针对第二章《用户需求书》中的“五、项目其他技术要求”提供的售后服务方案（包括但不限于①耗材贮备情况、②售后团队组织架构及技术支持、③售后服务保障措施、④售后响应时间等）进行综合评分：</p> <p>10 分：投标人所提供的售后服务方案内容完整，对于方案内容均有详细的介绍，内容清晰，完全满足采购需求的；</p>

		<p>7分：投标人所提供的售后服务方案内容比较完整，对于方案内容均有较详细的介绍，内容较清晰，满足采购需求的；</p> <p>4分：投标人所提供的售后服务方案内容比较完善，对于方案内容均有一定的介绍，内容不够清晰，基本满足采购需求的；</p> <p>1分：投标人所提供的售后服务方案内容不完整，对于方案内容有基本的介绍，但内容混乱，只有部分内容能够满足采购需求的；</p> <p>0分：未提供本项内容。</p>
--	--	---

附件 4：商务评分细则（20 分）

序号	项目	商务评分细则
1	相关业绩 (9分)	<p>根据投标人自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）具有相关耗材销售业绩的，每个业绩得 1.5 分，本项满分 9 分。</p> <p>注：响应文件需提供相关业绩合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页等）复印件加盖投标人公章，否则不得分。</p>
2	投标人综合实力(6分)	<p>投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证，每个证书得 2 分，本项满分 6 分；</p> <p>注：响应文件中提供有效期内的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)查询有效截图复印件加盖投标人公章。未按要求提供相关材料或相关材料不清晰导致无法识别的不得分。</p>

3	诚信记录（5分）	<p>根据投标人在广东省财政部门的诚信得分情况按以下公示计算 投标人诚信分=诚信记录得分×5%。</p> <p>注：本项无需投标人提供证明材料，由采购代理机构在开标当天查询相关投标人诚信记录得分供评标委员会评审；首次参加珠海市政府采购活动的投标人诚信管理基础得分为100分，在广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和珠海市财政局网站“信用财政”栏查询不到相关投标人扣分记录的，视为该投标人年度诚信记录得分为100分。</p>
---	----------	--

附件 5：经济价格评分细则（30 分）

各投标人的投标报价得分按以下公式进行计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$$

说明：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

二、合同资料表

序号	内 容
1	买方名称（也称“甲方”、“采购人”）： <u>珠海市公安局金湾分局</u> 卖方名称（也称“乙方”、“中标人”）： <u>（为本项目中标人）</u> 交货地点：甲方指定地点
2	★合同价： 包括了所有货物费用、专用工具购置费、商检费、包装运输费、装卸费、保险费、人员培训费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的全部费用在内的指定地点全包价。
3	★交货期： 自合同签订生效之日起 30 个日历天内完成所有货物的供货，经采购人及相关部门验收合格，并交付给采购人正常使用。
4	<p>验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。</p> <p>验收时间：包括在交货期内，由中标人、采购人依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。中标人须为验收提供必需的相关条件及一切费用。</p> <p>验收方法：货物到达采购人单位，根据采购人需要，在中标供应商（中标供应商应派出具备专业知识的人员参加）的见证下，在采购人实验室抽取中标供应商提供的“25 个位点 STR 扩增试剂盒”对采购人已完成过的案件检材样本进行实验检测验证，所得到的案件检材样本结果（结果内容包括：基因位点完整性、位点峰值、检出率）需符合《法庭科学 DNA 实验室检验规范》（GA/T383-2014）要求，达到行业资质认定的实验室质量标准及公安部实验室盲测要求标准，货物才能达到通过验收标准；如检测三次结果低于或者不符合行业相关要求标准，视为验收不通过，终止合同，由此造成的损失由中标供应商自行承担。</p> <p>验收要求：交货时货物须运到采购人指定地点后，经检验合格由中标供应商和采购人共同签字验收。中标供应商所提供的 DNA 实验室专用耗材必须符合或优于招标文件所规定的质量要求，并在每次发货时，随货提供产品合</p>

	<p>格证、发货清单，以便采购人验收。</p> <p>验收交付文档包括但不限于：产品合格证明材料、验收报告、产品说明书、操作手册、技术文件等。</p>
5	<p>★付款方法和条件：</p> <p>合同签订生效后 10 个日历日内，甲方向乙方支付合同总价的 40%作为首付款；</p> <p>乙方完成供货且通过甲方验收后的 10 个日历日内甲方向乙方支付合同总价的 60%。</p> <p>因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在上述时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。乙方发生违约的，支付金额为扣除违约金后的金额。</p>
6	<p>★质量保证期及售后服务要求</p> <p>1. 质量保证期：</p> <p>1) 质保要求：所供货物经送达交货地点之日起计，“POP4 胶-3500/384、阳极缓冲液、阴极缓冲液”质保期 3 个月或以上，其他试剂质保期 6 个月或以上。由中标人联同厂家共同负责相关售后服务工作，中标人需写明各种耗材的储存条件（温度、湿度等），储存和使用有效时间，使用环境要求，品质保证，保用承诺等，如供货时发现质量问题或型号不符等情况，应立即无条件退换。</p> <p>2) 任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应承担的责任。</p> <p>2. 售后服务要求：</p> <p>在质保期内，乙方提供免费技术服务咨询专线，设备出现故障时保证 24 小时内服务维修响应和长期的免费技术支持，并于 48 小时以内派技术人员到达现场维修设备，72 小时内处理完毕。</p>
7	<p>★违约责任：</p> <p>(1) 乙方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准、投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的，甲方有权退货并由乙方支付合同金额百分之二十的违约金。</p> <p>(2) 乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付货物总值百分之三十的违约</p>

	<p>金。</p> <p>(3) 乙方逾期未交付货物的，乙方向甲方每日偿付逾期货物款千分之三的违约金，若逾期货物影响到整个项目的投入使用且给甲方造成影响的，乙方向甲方每日偿付货物总值的百分之一的违约金。累计逾期 35 天以上的，甲方有权单方面解除合同。</p> <p>(4) 乙方未能如约履行保修、维修义务的，甲方可以聘请第三方予以维修，维修费用由乙方支付。另外，按乙方违约处理，应当按照合同总价的 5%向甲方支付违约金，造成甲方损失的还应当承担全部损失赔偿责任。</p> <p>(5) 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付应付未付款项的千分之一作为违约金。</p> <p>(6) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。</p>
--	--

注：本表标注有“★”的要求，投标人对其中响应不可以为负偏离（不符合/不满足），否则其投标将被视作未实质响应招标文件要求，作无效投标处理。

第三部分 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于《投标人须知前附表》所述项目的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指《投标人须知前附表》列明的、获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。

2.2 “监管部门”是指：采购人的监管部门。

2.3 “采购代理机构”是指：广东智祥工程管理服务有限公司。

2.4 “招标采购单位”是指：采购人和采购代理机构。

2.5 “供应商”是指：向采购人提供货物、工程、服务的法人、其它组织或者自然人。

2.6 采购类型：分为货物、服务、工程。

2.6.1 “货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

除非“投标须知前附表”中允许，否则不允许以进口产品参加投标。

2.6.2 服务：指供应商提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

2.6.3 工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

2.7 合格的投标人

2.7.1 符合《投标人须知前附表》所列资格要求的供应商。

2.7.2 本项目是否接受联合体参加投标，以《投标人须知前附表》及申请人的资格要求中约定为准，如未载明，不拒绝联合体投标。允许联合体参加

投标的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项中的投标。

2.8 合格的货物

2.8.1 投标人提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。

2.8.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造的国家及行业标准、强制性规范。

2.8.3 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，具有合法的进口手续和途径，并通过了进口检验检疫主管部门的检验。

2.8.4 除非“投标须知前附表”中允许，否则不允许以进口产品参加投标。

2.8.5 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

2.8.6 采购货物属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》内、属于强制认可范围的，必须经国家指定的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书、并加施认证标志后，方可在本项目中投标使用。

2.8.7 满足《投标人须知前附表》所列其它要求。

2.9 合格的服务：满足《投标人须知前附表》所列要求。

2.10 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 投标邀请函
 - 2) 投标资料表
 - 3) 投标人须知
 - 4) 用户需求书
 - 5) 格式文件
- 6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

4.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5. 招标文件的澄清或修改

5.1 招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或采购代理机构对招标文件中出现的错误进行修订。

5.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的对招标文件的书面澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向招标采购单位回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

5.3 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

5.4 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在指定的信息发布媒体上发布更正公告。

5.5 采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 1 日前，并将延长的时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制

6. 投标的语言及计量

- 6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与（招标采购单位）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
- 6.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件的构成

- 7.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件格式》的所有内容。

8. 投标文件编制

- 8.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。
- 8.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。
- 8.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 8.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

9. 投标报价

- 9.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。
- 9.2 投标人应按照《投标人须知前附表》、《合同资料表》、《用户需求书》规定的内容进行报价，并按《投标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付
- 9.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：
- 1) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；
 - 2) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

10. 备选方案

10.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

11. 投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”。

11.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

12. 投标保证金

12.1 本项目无须提交投标保证金。

13. 投标有效期

13.1 投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将作无效投标处理。

13.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

14. 投标文件的数量和签署

14.1 投标人应按《投标人须知前附表》规定的数量提交投标文件，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字，被授权代表签字的应在投标文件中附《法定代表人（负责人）授权书》。

14.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。（暗标除外）

14.4 招标文件中已明示需盖章签名处，均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人（负责人）或其授权委托人签名或盖章。（暗标除外）

14.5 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标人应将投标文件正本和副本进行密封，装在密封袋中。

15.2 为了方便开标唱标，投标人在递交投标文件时应备有一个“唱标信封”，“唱标信封”包括但不限于下列内容：

- (1) 投标一览表（可采用投标文件正本相应文件复印件）；
- (2) 法定代表人（负责人）授权委托书及法定代表人（负责人）授权委托书（可采用投标文件正本相应文件复印件）；
- (3) 中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函。

15.3 每一密封袋均应：

- (1) 标明采购项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字；如果正本副本装在一个密封袋，也可以注明“正本和副本”；
- (2) 注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样。
- (3) 封口处应加盖投标人公章。

15.4 如果密封袋未按本须知第 15.1 条和第 15.3 条要求进行密封和标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

15.5 投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

15.6 除非招标文件“投标须知前附表”中允许，否则不接受邮寄、传真等投标文件；投标人须按照招标文件第一部分要求，派代表现场提交投标文件，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16. 投标截止期

16.1 招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。

16.2 招标采购单位可以按本须知 5.4 规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投

标文件做任何修改和补充。

17.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

17.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评审、定标

18. 开标

18.1 招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

18.2 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。招标工作人员宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

18.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人代表签字确认；如开标记录表内容与投标文件不一致，或者投标人对开标有异议的，投标人代表须当场提出。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19. 资格性审查

19.1 开标结束后，由采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.2 通过资格的合格投标人不足 3 家的，不进行下一步的评标。

20. 评标委员会

20.1 评标由招标采购单位依照法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按规定确定。评标委员会成员依法从专家库中随机抽取。

20.2 评标委员会设组长一名，由评标委员会成员推举产生，采购人代表不得担任组长。评标委员会组长与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

21. 评标程序

21.1 投标文件符合性审查。通过符合性审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

21.1.1 符合性审查。依据招标文件的规定，对通过资格审查的投标文件，从

投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.1.2 在投标文件符合性审查过程中，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

21.1.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

21.1.4 在投标文件符合性过程中，如发现《投标人须知前附表》所列情形之一的，投标文件将确定为无效投标。

21.1.5 评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

21.2 澄清有关问题。

21.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

21.3 比较与评价。按招标文件《投标人须知前附表》规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.4 按照《投标人须知前附表》所列数量推荐中标候选人名单。

21.5 评标委员会认为（招标文件中存在含义不明确或表述不一致的内容）需要招标人对招标文件条款进行澄清的，可以要求招标采购单位进行澄清，澄清不得背离招标文件的实质内容（不得超出招标文件的范围或改变招标文件的真实意思表示）。

21.6 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
 - (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 - (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
 - (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正；投标人拒绝接受修正报价的，其投标无效。

21.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.8 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22. 定标

22.1 定标程序。采购人在收到评标报告后五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人；也可以授权评标委员会直接确定中标人。具体见《投标人须知前附表》。

采购人确定中标人之前，可以对各投标文件证明材料进行核查，投标人须对其提交材料的合法性、真实性负责，发现投标文件材料不合法、不真实的，取消其中标资格并保留追究其权利。

22.2 中标人确定后，招标采购单位将在指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

23. 替补候选人的设定与使用

23.1 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同（以此类推，但中标资格只顺延给中标候选人），也可以直接重新组织公开招标。

24. 评标注意事项

24.1 评委会除主动要求询标外，从开标后至评标结束期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。

24.2 为保证采购活动的公正性，除本须知 21.2 的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会

成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

25. 采购代理服务费

25.1 中标人应按有关规定，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

25.2 收费标准详见《投标人须知前附表》。

六、合同的订立和履行

26. 合同的订立

26.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27. 合同的履行

27.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，应签署变更协议。

27.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

七、质疑、投诉

28. 质疑

28.1 如果供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，并递交原件，质疑书应由法定代表人（负责人）或其授权代表签署，授权代表签署的，应同时递交法定代表人（负责人）对质疑事项的授权委托书。招标采购单位应在规定时间内给与答复。

29. 投诉

29.1 供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向采购人的监管部门提起投诉。

第四部分 项目需求书

一、项目概况

采购内容	交货期	最高限价
DNA 实验室耗材采购一批	自合同签订生效之日起30个日历天内完成所有货物的供货，经采购人及相关部门验收合格，并交付给采购人正常使用。	人民币伍拾陆万肆仟捌佰伍拾伍元整 (¥564855.00 元)

二、采购清单及具体参数要求

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
1	25 个位点 STR 扩增试剂盒	200 人份/盒	<p>1、200 反应/盒，包括 24 个 STR 位点和一个插入缺失位点 Y-indel，两个内控质量参考 (IQC)。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1P0、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。</p> <p>2、试剂盒中包含的 20 个新 CODIS 核心位点，扩增片段长度小于 425 bp。</p> <p>▲3、扩增产物中须包含内控质量参考 (IQC) 标记物，可用于样品质量 (如抑制物、降解) 的快速评估。(投标时需能提供展示试剂盒位点信息的产品资料或基因座软件分型图谱证明资料加盖投</p>	盒	9

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
			<p>标人公章。)</p> <p>4、每个基因座有自己的滑移峰比例。扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。</p> <p>5、在 25ul 扩增体系中，可按 5-10 微升扩增体系，可完成 500-1000 次检测反应。</p> <p>6、包含 10 个扩增长度小于 250bp 的 Mini 位点，便于降解样品信息的获取，对于降解 DNA 和疑难样品更容易得到完整 DNA 分型信息，数据更精确更可靠。</p> <p>7、PCR 扩增时间为 76 分钟。</p>		
2	POP4 胶 -3500/384	384 人份/盒	384 人份/盒，在 4℃ 以上的温度下胶为液体状态，适用于 AB 3500 DNA 基因分析仪对 STR PCR 扩增的片段分析。	盒	10
3	一次性使用医用 丁腈手套	大号、100 只 /盒	大号，一次性使用，采用优质的丁腈橡胶材质，产品无毒、无害；具有拉力好，贴附性好，灵活使用。	盒	5
4	一次性使用医用 丁腈手套	小号、100 只 /盒	小号，一次性使用，采用优质的丁腈橡胶材质，产品无毒、无害；具有拉力好，贴附性好，灵活使用。	盒	10
5	一次性使用医用 丁腈手套	中号、100 只 /盒	中号，一次性使用，采用优质的丁腈橡胶材质，产品无毒、无害；具有拉力好，贴附性好，灵活使用。	盒	10

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
6	0.5-10ul 带滤芯长吸头	96 个/盒, 50 盒/箱	0.5-10ul 带滤芯吸头, 无菌, 96 个/盒, 50 盒/箱, 该吸头采用聚丙烯材料, 耐高温, 适用于 10ul 量程移液器。	箱	3
7	20-200ul 带滤芯吸头	96 个/盒, 50 盒/箱	20-200ul 带滤芯吸头, 无菌, 96 个/盒, 50 盒/箱, 该吸头采用聚丙烯材料, 耐高温, 适用于 200ul 量程移液器。	盒	10
8	1000ul 蓝色吸头	96 个/盒, 50 盒/箱	1000ul 蓝色吸头, 无菌, 96 个/盒, 50 盒/箱, 该吸头采用聚丙烯材料, 耐高温, 适用于 1000ul 量程移液器。	盒	20
9	0.2ml 平盖扩增管	1000 个/盒	1、0.2ml 每管, 1000 个/盒, 无色透明 PP(聚丙烯)材质带标记尖底, 有很好的密封性, 已灭菌消毒, 带盖。 2、可耐至少 120℃ 高温及可耐 13000 转/分高速 5 分钟以上。适用于 PCR 扩增。	盒	2
10	八连管 (含盖)	125 排/盒, 10 盒/箱	八连排透明 PCR 薄壁管, 配平盖, 125 排/盒, 10 盒/箱, 无色透明 PP(聚丙烯)材质, 有很好的密封性, 已灭菌消毒, 配平盖。	盒	4
11	电泳板	10 块/盒	1、适用于案件中 DNA 提取、PCR 扩增及现有 AB 3500 DNA 基因分析仪上样。 2、10 块/盒、0.2ml 每孔、96 孔×0.2ml。	盒	6

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
12	接触性 DNA 提取试剂盒	32 人份/盒	<p>1、该试剂盒需能够与本实验室现有 DNA 提取设备配套使用；</p> <p>2、该试剂盒中的裂解液应为 96℃ 高温裂解，裂解结束后可转入实验室现有的核酸纯化工作站，实现后续的样品吸附、清洗、洗脱过程，纯化过程无需人工介入；</p> <p>3、该试剂盒中的裂解液时间不应超过 15 分钟，应满足宽体系裂解（100 微升-1000 微升之间），便于适应不同类型的检材载体并自由选择。</p> <p>4、该试剂盒中的磁珠应为 100 纳米羟基磁珠，磁珠悬浮性好（沉降时间不应小于 2 分钟）。</p> <p>5、试剂盒封装应为 2.2 毫升的 96 孔深孔板，其中：</p> <p>（1）第 1 列和第 7 列应预装吸附液：该吸附液预装体积不应超过 100 微升，以便配合宽体系裂解（100 微升-1000 微升之间）便于适应不同类型的检材载体；</p> <p>（2）第 2 列和第 8 列应预装磁珠：该磁珠应为 100-150 纳米的羟基磁珠，应预装不低于 600 微升；</p> <p>（3）第 3 列和第 9 列应预装一次清洗液：应预装不低于 400 微升；</p> <p>（4）第 4 列和第 10 列应预装二次清洗液：应预装不低于 400 微升；</p> <p>（5）第 5 列和第 11 列应预装洗脱液：应预装不高于 50 微升；</p>	盒	70

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
			<p>(6) 第 6 列和第 12 列为空白，</p> <p>6、产品规格：应为 16*2T 规格包装</p> <p>7、产品应用：该试剂盒应满足于接触性/微量等疑难物证检材。并可满足于血斑/唾液斑/精斑/毛发/组织/陈旧/污染/降解等物证检材。</p> <p>▲8、为确保所投报试剂盒的来源可靠性，能得到原厂的培训服务以及稳定的售后维护保障。（投标文件需提供所投报试剂盒的生产厂家授权函和售后服务承诺函加盖投标人公章）；</p> <p>▲9、为确保产品质量，该试剂盒需通过公安部刑事技术产品质量监督检测中心产品检测合格；生产厂家需通过 ISO 质量管理体系认证，且认证体系必须包含：DNA 提取试剂盒研发及生产。（投标文件中需同时提供上述认证证书、ISO 证书复印件或扫描件加盖投标人公章。）；</p> <p>▲10、该试剂盒中的裂解液应进行环氧乙烷专用袋二次包装并经过环氧乙烷处理，确定无人源性 DNA 污染。（投标文件中需提供试剂盒环氧乙烷处理单位的报告证明及该单位具备环氧乙烷处理的资质证明文件复印件或扫描件加盖投标人公章。）。</p>		
13	微量 DNA 磁珠纯化试剂盒	32 人份/盒	<p>▲1. 32 人份，试剂盒适用于 Glorisen 32 核酸纯化仪，用于 DNA 提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与 Glorisen 32 配套使用的塑料反应板内，使用时撕</p>	盒	50

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
			<p>开密封膜置于核酸纯化仪中即可直接用于全自动 DNA 的自动化提取；（投标文件中提供产品生产厂家出具的 Glorisen 32 核酸纯化仪适用性说明文件加盖投标人公章。）</p> <p>2. 试剂盒采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液系统，从 100 μl-500 μl 样本中分离纯化高质量基因组 DNA。</p> <p>3. 试剂盒由高效吸附核酸的超顺磁性纳米微球和安全环保的提取试剂体系组成，磁珠表面修饰有特殊化学基团，在一定条件下对核酸具有极强的富集能力，当条件改变时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。</p> <p>4. 完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有相应数量裂解液和封装好的纯化试剂（一次性使用，撕开封膜即可使用）。</p> <p>5. 整个提取过程不涉及有机试剂，安全、便捷；提取的基因组 DNA 片段大，纯度高，质量稳定可靠，适合各种大小型自动化核酸提取设备。</p> <p>6. 对 100pg 以下的 DNA 回收率 qPCR 检测大于 90%，200pg 标准 DNA 提取能获得完整 STR 分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的 DNA 提取纯化。</p>		

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
			<p>▲7. 拟投入试剂盒生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证,且已通过公安部刑事技术产品质量监督检验中心的质检检测并获得检测中心出具的《检验报告》。(投标文件需提供相关证书复印件加盖投标人公章。)</p> <p>▲8. 为确保所投报试剂盒的来源可靠性,能得到原厂的培训服务以及稳定的售后维护保障。需提供所投产品的生产厂家授权函和售后服务承诺函加盖投标人公章(格式自拟)。</p>		
14	微量检材 珠提取套管	100 个/盒	<p>1、样本裂解后,充分离心,液体无残留,最大程度富集 DNA。避免传统实验方式中 DNA 在转移过程中的损耗,显著提高微量样本 DNA 的检出率。</p> <p>2、过滤膜技术能有效去除样本以及样本上附着的杂质,使获得的 DNA 更纯净,有效避免细小颗粒等杂质对后续实验的不利影响。</p> <p>3、独特的膜焊接技术,确保样本在加热裂解过程中,无液体渗漏现象,使细胞充分裂解。</p>	盒	36
15	阳极缓冲液	4 瓶/盒	<p>配套 AB 3500 DNA 基因分析仪使用。槽中预装 1×缓冲液来维持离子源,以及电泳中正确的 pH。具有 RFID 标签,实时监控毛细管使用信息。调解电泳系统的酸碱度,以维持在一个恒定的 pH 范围。</p>	盒	4

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
16	阴极缓冲液	4 瓶/盒	配套 AB 3500 DNA 基因分析仪使用。槽中预装 1×缓冲液来维持离子源,以及电泳中正确的 pH。具有 RFID 标签,实时监控毛细管使用信息。调解电泳系统的酸碱度,以维持在一个恒定的 pH 范围。	盒	4
17	LIZ-600 内标	800 人份/盒	1、800 人份/盒, LIZ 橙色荧光标记, 内含 36 个长度各异的 DNA 片段, 最长片段 600bp, 适用于 6 色荧光体系。 2、每个片段均用 LIZ 橙色荧光标记, 用作 50-600bp 范围内片段分析的分子量标准, 配套 PCR 直扩试剂盒及 DNA 扩增试剂盒使用。	盒	3
18	超纯甲酰胺	25ml/瓶	要求适用于 AB 3500 DNA 基因分析仪, 用作 STR-PCR 扩增后, AB 3500 DNA 基因分析仪电泳时 DNA 化学变性剂。	瓶	3
19	透明性贴膜 (PCR 板)	100 张/包	每包 100 张, 透光度粘性盖膜, 可安全密封整个微反应板, 防止蒸发和孔间污染。	包	2
20	调节试剂	1 个/盒	要求能配套 AB 3500 DNA 基因分析仪清洗专用, 用于清洗 AB 3500 DNA 基因分析仪胶泵, 1 个/盒。	盒	10
21	男性 41 个位点 STR 扩增试剂盒	200 人份/盒	1、试剂盒采用 6 色能量转移荧光标记复合扩增技术, 可以在单次 PCR 反应同时扩增分析 38 个 Y-STR 基因座和 3 个中国人特有的 Y-indel: DYS437、YGATAH4、DYS447、DYS518、DYS393、DYS458、DYS643、DYS481、DYS390、DYS645、DYS19、DYS448、rs759551978、DYS522、DYS438、DYS391、rs771783753、DYS533、DYS389	盒	1

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
			<p>I、DYS635、DYS389 II、DYS392、DYS627、DYS576、DYS439、DYS549、DYS570、DYS385、DYS527、DYS593、DYS596、DYS460、DYS456、rs199815934、DYF387S1、DYS449、DYS444、DYS557。</p> <p>2、90min 内完成扩增，免提取，血纱、FTA 卡、血滤纸可直接进行扩增。</p> <p>3、试剂盒规格为 200 反应（25ul 体系）。试剂盒中包含扩增和检测所需全部试剂：扩增前：Primer、Mix、超纯水、Control DNA；扩增后：内标、等位基因 Ladder。</p> <p>4、低至 65pg 的纯化 DNA 模板下可获得完整的分型图谱，对人员样本一次检验成功率大于 95%。</p> <p>▲ 5、拟投入试剂盒生产厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证，且已获得公安部刑事技术质量监督检验中心出具的《检验报告》（投标文件中提供相关证书（明）复印件加盖投标人公章。</p> <p>6、扩增产物片段小于等于 500bp。</p> <p>▲ 7、为确保所投报试剂盒的来源可靠性，能得到原厂的培训服务以及稳定的售后维护保障，需提供所投产品的生产厂家授权函和售后服务承诺函加盖投标人公章（格式自拟）。</p>		
22	1.5ml 离心管	500 个/包， 10 包/箱	1.5ml 每管，500 个/包，10 包/箱，无色透明 PP(聚丙烯)材质，有很好的密封性，已灭菌消毒，带盖，适用于 PCR 扩增及	包	2

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
			离心。		
23	0.5ml 离心管	1000 个/包, 10 包/箱	0.5ml 每管, 1000 个/包, 10 包/箱, 无色透明 PP(聚丙烯)材质, 有很好的密封性, 已灭菌消毒, 带盖, 适用于 PCR 扩增及离心。	包	1
24	脱落细胞粘取器	20 个/盒	20 个/盒, 用于现场和法庭科学 DNA 实验室中脱落细胞等微量检材的提取, 产品均经过二级灭菌级处理, 产品中无自带 DNA 样本。	盒	5
25	毛细管	1 array (8 道)	毛细管匹配 3500 DNA 测序仪使用, 适用于 STR 基因分析, 8 根一束, 毛细管长度 36cm, 内径 50um。	套	2
26	喷式酒精	500ml/瓶, 30 瓶/箱	75%酒精, 500ml/瓶, 30 瓶/箱, 消毒酒精, 用于灭菌消毒。	箱	1
27	消毒液	1.8L/瓶	1.8L/瓶, 有效成分为对氯间二甲苯酚, 用于家居、地板、衣物、皮肤小伤口消毒, 起到杀菌、消毒、除螨的作用。	瓶	5
28	医用外科口罩 (灭菌独立包装)	1000 个/箱	挂耳型 17cm×9cm-3P, 适用于医务人员或相关人员的基本防护, 以及在有创操作过程中组织体液和喷溅物传播的防护。	箱	1
29	眼用手术剪	直尖头, 10cm	100mm 直头, 不锈钢材质, 能经高温灭菌以及次氯酸钠浸泡, 适用于案件中生物检材的 DNA 剪取提取; 可反复高压灭菌, 也可超声波清洗。	把	50
30	一次性手术垫单	50 片/包	一次性手术垫单, 尺寸: 50×60cm, 50 片/包, 无纺布, 实验时处理检材用。	包	2

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
31	34 个位点 STR 扩增试剂盒	200 人份/盒	<p>1、采用 6 色能量转移荧光标记复合扩增技术，一次扩增并分析 34 个位点。不仅适用于法医遗传学亲权鉴定、个体识别，还符合“全国公安机关查找被拐卖/失踪儿童 DNA 数据库”（“打拐 DNA 数据库”）基因座的最新要求。</p> <p>▲2、获得中国安全防范认证中心颁发的 GA 证书，可用于协助公安机关使用 DNA 检验技术查找失踪、被拐人员，助力失散亲人的团聚，需提供相关证书（明）复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲3、包含 CODIS 及中国“打拐 DNA 数据库”要求的所有的常染色体 STR 基因座。包含 12 个扩增长度小于 220bp 的 mini-STR 基因座；包含 Amelogenin 和 Y-indel 位点,用于疑难案件当中辅助性别鉴定。（投标文件中需提供能展示试剂盒位点信息的产品彩页或基因座软件分型图谱证明材料加盖投标人公章。）</p> <p>4、适用于提取 DNA，血斑，FTA 卡，唾液斑，口腔拭子等样本的直接扩增。</p> <p>5、抗 PCR 抑制剂能力佳，对含抑制剂的样本依然有很好的扩增效能。</p> <p>6、所有位点扩增产物片段大小均在 550bp 以内，70min 内完成扩增，检测灵敏度高达 62.5pg。</p> <p>7、具备混合样本检测能力,能够检出 1:4 的混合样本的全部等位基因。</p> <p>8、人类 DNA 分型盒特异性强，对常见动</p>	包	1

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
			物（猪、牛、羊、鸡、鸭、鼠）未检出任何非特异性扩增。 ▲9、为确保所投报试剂盒的来源可靠性，能得到原厂的培训服务以及稳定的售后维护保障，需提供所投产品的生产厂家授权函和售后服务承诺函加盖投标人公章（格式自拟）。		
32	抗人血 FOB 试纸条	100 条/盒	100 条/盒，可检测样品中血红蛋白浓度 40ng/ml；适用于特异性检测人血红蛋白，与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等血红蛋白均无交叉反应；与胆汁、VitC、VitB 及过氧化物酶也无交叉反应。符合中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T 765-2020。	盒	1
33	抗人精 PSA 试剂条	100 条/盒	100 条/盒，可检测样品中前列腺抗原浓度 5ng/ml；适用于特异性检测人精液中前列腺抗原，与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等血红蛋白均无交叉反应；与胆汁、VitC、VitB 及过氧化物酶也无交叉反应。符合中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T 766-2020。	盒	1

三、货物要求

- 1) 投标人提供的货物是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。
- 2) 投标人需根据项目的人员安排、进度计划、总体规划等角度提供完整合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。
- 3) 投标人所投报的产品出厂日期不得超过三个月（进口产品除外），且必须是全新的产品（包括配件），符合国家以及该产品的出厂标准，并提供产品的附件、说明书和技术咨询，并保证能获得原厂的售后服务和技术支持。
- 4) 投标人所投报的产品必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于产品使

用的所需附件必须一并投报。如果在使用过程中发现有缺项漏项，且又是产品正常使用所必要的，投标人应当无偿提供。

5) 投标人所提供的产品须符合相关包装、存储和运输的规定，采取必要的密封、防潮、防晒、防破裂、防虫、防鼠等措施，保证产品的质量，满足国家或行业相应的标准要求。

6) 投标人所提供的产品必须是通过质量检验，有产品质量检验合格证的产品，包装应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点，并按照规定印有或者贴有标签，附具说明书。

7) 货物一次性交付，在接收到采购人的通知后，中标人需在 30 个日历天内，确保将采购人所需的全部货物完整配套的准时送达采购人指定的具体地点。

四、服务要求

1. 检测服务能力要求

为保障父系、母系关系结合精准锁定家系，要求供应商具备一次检测人类 DNA 中多种法医相关遗传标记的能力，能提供一套具有可行性的解决方案。通过复杂亲缘样本检测试剂盒对现有的检测方法进行补充，用于协助复杂亲缘关系鉴定、男性父系单倍群类型推断、降解/混合样本分析，辅助刑侦缩小家系排查范围及难度，减少误判。

复杂亲缘样本检测试剂盒要求：

1) ▲采用多重 PCR 技术，可一管 PCR 同时扩增检测人类 DNA 中 100 个/以上常染色体位点，30 个/以上 X 染色体位点，20 个/以上微单倍群，60 个/以上 Y 染色体位点，2 个/以上线粒体片段，包括人类 DNA 中公安部打拐要求的 29 个常染色体基因座和 35 个 Y 染色体基因座，所检验的相关 STR 位点信息能够输出为 CODIS 和 DDEM 格式（投标文件中需提供试剂盒技术参数说明书或产品彩页（含详细的位点名称）复印件加盖投标人公章。）。

2) ▲提供可拓展的包含“25 个位点 STR 扩增试剂盒”所有基因座的内部序列检测验证服务，所检验每个样本输出的常-STR、Y-STR 和 X 染色体位点数据不仅能展示位点数值信息，还能展示每个位点的碱基序列信息，以方便对双等位基因座的突变进行进一步的分析验证（投标文件中需提供能展示包含所投“25 个位点 STR 扩增试剂盒”所有基因座内部重复序列的标准品 9948 分型数据基因座信息展示图证明材料复印件加盖投标人公章。）。

2. 售后服务要求

2.1 培训

1) 投标人必须具有完成本采购合同并为本次招标采购的货物提供长期售后服务的能力，拥有一定数量的专业技术人员，并能提供相应的技术培训服务。

2) 中标人需提供设备使用及设备维护保养免费培训，直至采购人相关人员掌握为止。

2.2 售后服务响应

投标人提供免费技术服务咨询专线，设备出现故障时保证 24 小时内服务维修响应和长期的免费技术支持，并于 48 小时以内派技术人员到达现场维修设备，72 小时内处理完毕。

2.3 验收

1) 验收要求：交货时货物须运到采购人指定地点后，经检验合格由中标供应商和采购人共同签字验收。中标供应商所提供的 DNA 实验室专用耗材必须符合或优于招标文件所规定的质量要求，并在每次发货时，随货提供产品合格证、发货清单，以便采购人验收。

2) ★验收方法：货物到达采购人单位，根据采购人需要，在中标供应商（中标供应商应派出具备专业知识的人员参加）的见证下，在采购人实验室抽取中标供应商提供的“25 个位点 STR 扩增试剂盒”对采购人已完成过的案件检材样本进行实验检测验证，所得到的案件检材样本结果（结果内容包括：基因位点完整性、位点峰值、检出率）需符合《法庭科学 DNA 实验室检验规范》(GA/T383-2014)要求，达到行业资质认定的实验室质量标准及公安部实验室盲测要求标准，货物才能达到通过验收标准；如检测三次结果低于或者不符合行业相关要求标准，视为验收不通过，终止合同，由此造成的损失由中标供应商自行承担。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟。）

3) 验收标准。依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

4) 验收时间：包括在交货期内，由中标人、采购人依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。中标人须为验收提供必需的相关条件及一切费用。

2.4 质量保证期

1) 质保要求：所供货物经送达交货地点之日起计，“POP4 胶-3500/384、阳极缓冲液、阴极缓冲液”质保期 3 个月或以上，其他试剂质保期 6 个月或以上。由中标人会同厂家共同负责相关售后服务工作，中标人需写明各种耗材的储存条件（温度、湿度等），储存和使用有效时间，使用环境要求，品质保证，保用承诺等，如供货时发现质量问题或型号不符等情况，应立即无条件退换。

2) 任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应承担的责任。

五、项目其他技术要求

1. 供货方案

(1) 中标人应当提供供货方案，供货方案包括但不限于总体规划、供货配送流程、配送车辆配备、运输安全保障措施、项目进度计划及紧急供应方案等。

(2) 中标人提供的供货方案，应当符合以下要求：

- 1) 总体规划和供货配送流程全面科学；
- 2) 配送车辆配备合理；
- 3) 运输安全保障措施完善；
- 4) 项目进度计划和紧急供应方案合理可行；
- 5) 其他与供货方案有关的内容。

2. 产品质量保证方案及措施

(1) 中标人应当提供产品质量保证方案及措施，产品质量保证方案及措施包括但不限于遵循的技术规范、包装运输过程中的产品质量保障措施、供货期保障措施、技术支持与质量保证措施等内容。

(2) 中标人提供的产品质量保证方案及措施，应当符合以下要求：

- 1) 项目实施遵循的技术规范明确；
- 2) 包装运送过程中的产品质量保障措施内容详实具体可行性高；
- 3) 供货期保障措施科学合理；
- 4) 技术支持与质量保证措施完善严密；
- 5) 其他与产品质量保证方案及措施有关的内容。

3. 售后服务方案

(1) 中标人应当提供售后服务方案，售后服务方案包括但不限于耗材贮备情况、售后团队组织架构及技术支持、售后服务保障措施、售后响应时间等。

(2) 中标人提供的售后服务方案，应当符合以下要求：

- 1) 耗材贮备科学，供应便捷；

- 2) 服务团队及技术支持保障能力非常充足;
- 3) 售后服务保障措施具体且实用, 响应时间迅速;
- 4) 其他与售后服务方案有关的内容。

六、项目其他商务要求

1. 中标人需具有与项目合同履行的相关经验, 承接过同类项目。

2. 本项目包括但不限于本《用户需求书》中提及的标准及要求, 如国家、省、行业具备相关标准、技术规范及要求, 则按其执行; 如标准及要求已经更新或者废止, 应当按照最新的国家标准、行业标准、地方标准以及本省有关规定和技术规范执行。

注: 1、本项目采购标的对应中小企业划分标准规定的通知(工信部联企业(2011)300号)所属行业中的工业。

2、带“★”号条款为实质性响应条款, 不满足将导致响应无效。带“▲”号条款为重要条款, 任何偏离将导致严重扣分。

第五部分 格式文件

第一节 合同书格式

珠海市公安局金湾分局 DNA 实验室耗材采购项目

合同书

甲方：珠海市公安局金湾分局

乙方：

根据 年 月 日_____项目（项目编号:GDZX2024-H031W）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条 项目的名称和总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）

1、项目名称：_____

2、货物清单：（另附附件）_____

3、中标金额：（大写）_____

（小写）_____

4、合同价格：（大写）_____

（小写）_____

合同价格包括了所有货物费用、专用工具购置费、商检费、包装运输费、装卸费、保险费、人员培训费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的全部费用在内的指定地点全包价。

第二条 交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：自合同签订生效之日起 30 个日历天内完成所有货物的供货，经甲方及相关部门验收合格，并交付给甲方正常使用。

2. 交货方式：货物一次性交付，在接收到甲方的通知后，乙方需在 30 个日历天内，确保将甲方所需的全部货物完整配套的准时送达甲方指定的具体地点。

3. 交货地点：甲方指定地点

第三条 付款方式

合同签订生效后 10 个日历日内，甲方向乙方支付合同总价的 40%作为首付款；乙方完成供货且通过甲方验收后的 10 个日历日内甲方向乙方支付合同总价的 60%。

因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在上述时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。乙方发生违约的，支付金额为扣除违约金后的金额。

第四条 质保期及售后服务要求

1. 质量保证期：

1) 质保要求：所供货物经送达交货地点之日起计，“POP4 胶-3500/384、阳极缓冲液、阴极缓冲液”质保期 3 个月或以上，其他试剂质保期 6 个月或以上。由乙方会同厂家共同负责相关售后服务工作，乙方需写明各种耗材的储存条件（温度、湿度等），储存和使用有效时间，使用环境要求，品质保证，保用承诺等，如供货时发现质量问题或型号不符等情况，应立即无条件退换。

2) 任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应承担的责任。

2. 售后服务要求：

在质保期内，乙方提供免费技术服务咨询专线，设备出现故障时保证 24 小时

内服务维修响应和长期的免费技术支持，并于 48 小时以内派技术人员到达现场维修设备，72 小时内处理完毕。

第五条 验收

1. 验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

2. 验收时间：包括在交货期内，由乙方、甲方依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。乙方须为验收提供必需的相关条件及一切费用。

3. 验收方法：货物到达甲方单位，根据甲方需要，在乙方（乙方应派出具备专业知识的人员参加）的见证下，在甲方实验室抽取乙方提供的“25 个位点 STR 扩增试剂盒”对甲方已完成过的案件检材样本进行实验检测验证，所得到的案件检材样本结果（结果内容包括：基因位点完整性、位点峰值、检出率）需符合《法庭科学 DNA 实验室检验规范》(GA/T383-2014)要求，达到行业资质认定的实验室质量标准及公安部实验室盲测要求标准，货物才能达到通过验收标准；如检测三次结果低于或者不符合行业相关要求标准，视为验收不通过，终止合同，由此造成的损失由乙方自行承担。

4. 验收要求：交货时货物须运到甲方指定地点后，经检验合格由乙方和甲方共同签字验收。乙方所提供的 DNA 实验室专用耗材必须符合或优于招标文件所规定的质量要求，并在每次发货时，随货提供产品合格证、发货清单，以便甲方验收。

5. 验收交付文档包括但不限于：产品合格证明材料、验收报告、产品说明书、操作手册、技术文件等。

第六条 违约责任

1. 乙方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准、投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的,甲方有权退货并由乙方支付合同金额百分之二十的违约金。

2. 乙方不能交付货物的,乙方向甲方支付货物总值百分之三十的违约金。

3. 乙方逾期未交付货物的,乙方向甲方每日偿付逾期货物款千分之三的违约金,若逾期货物影响到整个项目的投入使用且给甲方造成影响的,乙方向甲方每日偿付货物总值的百分之一的违约金。累计逾期 35 天以上的,甲方有权单方面解除合同。

4. 乙方未能如约履行保修、维修义务的,甲方可以聘请第三方予以维修,维修费用由乙方支付。另外,按乙方违约处理,应当按照合同总价的 5%向甲方支付违约金,造成甲方损失的还应当承担全部损失赔偿责任。

5. 甲方逾期付款的,每日应向乙方偿付应付未付款项的千分之一作为违约金。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

第七条 对产品异议的时间和办法

1. 甲方在验收中,如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关软件或有关工程不合规定,应妥为保管,并在 30 日内向乙方提出书面异议;甲方怠于通知或者自货物收到之日起三个月内未通知乙方的,视为货物合乎规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后,应在 3 天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第八条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议,由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定,双方无条件服从该鉴定的结论。

2. 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后 30 天还不能解决的按下列第___种方式解决。

- A、提交珠海国际仲裁院仲裁；
- B、依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条 监督和管理

甲方的监管部门对合同具有监督管理权限，甲乙双方均应自觉配合其对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，监管部门将有权视情节轻重有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十一条 合同生效

- 1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2. 合同一式____份，甲乙双方各执____份，采购代理机构一份。

第十二条 其它

- 1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

甲方：珠海市公安局金湾分局

乙方：

代表：

代表：

委托代理人：

委托代理人：

地址：

地址：

开户银行：

账号

电话：

电话：

合同签订日期：

合同签订日期：

见证意见：合同内容与招标文件、投标文件一致。

见证单位：广东智祥工程管理服务有限公司

经办人：

日期： 年 月 日

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由甲乙双方协商确定，但不得对招、投标文件的实质性条款作出变更。

第二节 投标文件格式

（投标人应按照本节要求制作投标文件；投标文件应按照招标文件规定的顺序编制目录和页码。由于编排混乱或者字迹模糊不清导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。）

投标文件包装封面（参考）

投标文件

正本

副本

项目编号：

项目名称：

投标人名称（公章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

（____年____月____日____时____分）之前不得启封

一、资格性文件

1.1 投标响应函

致：珠海市公安局金湾分局、广东智祥工程管理服务有限公司

依据贵方_____（项目名称、项目编号）_____项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本1份，副本 份，并附电子版。

1、资格性文件：

1.1 投标响应函；

1.2 法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书；

1.3 关于资格的声明函；

1.4 中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如有）
/监狱企业的证明文件（如有）。

2、商务文件：

2.1 投标人综合概况；

2.2 商务条款响应表；

3、技术文件：

3.1 “▲” 技术条款响应表；

3.2 其它技术条款响应表；

3.3 供货方案；

3.4 售后服务方案。

4、经济价格文件：

4.1 投标一览表

4.2 投标分项报价表。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价（详见经济价格文件）。

2. 投标有效期为开标之日起 90 个日历日。

3. 我方已经仔细阅读全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同

意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切材料,无论是原件还是复印件均为真实的,绝无任何虚假,否则,愿承担相应的后果和法律责任;对各项数据(含引用的第三方数据)及货物、服务陈述,谨守诚实、谨慎、客观的原则,如有故意夸大、缩小等不实成分的,被贵方发现或被他人举报查实,愿承担包括被取消投标或者中标资格的一切处理。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果,同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7. 保证中标之后不转包,若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规及招标文件的约定。

8. 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳采购服务费。

投标人: _____

地址: _____

传真: _____

电话: _____

电子邮件: _____

投标人代表(签字或签章): _____

投标人名称(公章): _____

开户银行: _____

账号: _____

日期: _____

1.2 法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人（负责人）资格证明书

致：珠海市公安局金湾分局、广东智祥工程管理服务有限公司

_____先生/女士，现任我单位_____职务，为本单位法定代表人（负责人），特此证明。

日期：_____ 单位（盖公章）：_____
代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____
联系电话：_____
营业执照号码：_____

说明：供应商应提供法定代表人（负责人）身份证复印件。

法定代表人（负责人）身份证复印件粘贴处 （正面）	法定代表人（负责人）身份证复印件粘贴处 （反面）
-----------------------------	-----------------------------

(2) 法定代表人（负责人）授权委托书

致：珠海市公安局金湾分局、广东智祥工程管理服务有限公司

本授权书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权_____（单位名称）的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加_____（项目名称、项目编号）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（负责人）（签字或签章）：_____

被授权人（签字或签章）：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____

说明：

1. 有效期限：与本单位投标文件中标注的投标有效期一致。
2. 投标代表为法定代表人（负责人），则本委托书不需提供。
3. 投标代表为法定代表人（负责人）授权委托人的，须提供本授权委托书及被授权人身份证复印件，否则作无效投标处理。

被授权人身份证复印件粘贴处（正面）	被授权人身份证复印件粘贴处（反面）
-------------------	-------------------

1.3 关于资格的声明函

致：珠海市公安局金湾分局、广东智祥工程管理服务有限公司

关于贵方_____（项目名称、项目编号）_____的投标邀请，本单位愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1) 具有独立承担民事责任的能力：供应商在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（投标文件中须提供法人或其它组织的营业执照等证明文件复印件）。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中按照招标文件第五部分中第二节的“1.3.2 资格条件承诺函”的格式提供《资格条件承诺函》。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中按照招标文件第五部分中第二节的“1.3.2 资格条件承诺函”的格式提供《资格条件承诺函》。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中按照招标文件第五部分中第二节的“1.3.2 资格条件承诺函”的格式提供《资格条件承诺函》。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中按照招标文件第五部分中第二节的“1.3.2 资格条件承诺函”的格式提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2023〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包整体专门面向中小企业，供应商必须是《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）所规定的中小企业；提供《中小企业声明函》原件。备注：（1）若供应商为符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定残疾人福利性单位，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》原件，则视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策；（2）若供应商为符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有

关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定监狱企业，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策)。

3. 本项目的特定资格要求:

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。

2) 本单位承诺:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。

说明:

1、投标文件中按照上述要求提供材料,未按要求提供的,作无效投标处理。

2、投标人对其所提供资料的真实性负责。在评标过程中乃至定标后,如发现投标人所提供的资料不合法或不真实,则其投标将作无效投标处理。

投标人代表(签字或签章): _____

投标人名称(加盖公章): _____

日期: _____年____月____日

1.3.1 法人或其它组织的营业执照等证明文件复印件

注：提供供应商的法人或其它组织的营业执照等证明文件。

投标人代表（签字或签章）：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

1.3.2 资格条件承诺函

致：珠海市公安局金湾分局、广东智祥工程管理服务有限公司

我方_____（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

1.3.3 供应商认为必要的其他资格证明材料

注：材料加盖供应商公章。

投标人代表（签字或签章）：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

成立企业可不填报。并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

4、中小企业的划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部 关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定划分。

5、本项目采购标的对应中小企业划分标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）所属行业中的工业。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表（签字或签章）： _____

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年_____月_____日

说明：如供应商不属于残疾人福利单位无须提本声明函。

监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

二、商务文件

2.1 投标人综合概况

项目名称：_____ 项目编号：_____

2.1 投标人综合概况

2.1.1 按照招标文件第二部分“商务评分细则”要求提供相关证明材料。

2.2 其它：投标人认为必要的其他材料及介绍：

(请扼要叙述)

投标人代表（签字或签章）：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

2.2 商务条款响应表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件商务要求	投标响应	偏离情况	说明
1	★合同价	完全按照招标文件要求执行	无偏离	
2	投标有效期	完全按照招标文件要求执行	无偏离	
3	★交货期	完全按照招标文件要求执行	无偏离	
4	验收标准	完全按照招标文件要求执行	无偏离	
5	验收时间	完全按照招标文件要求执行	无偏离	
6	★验收方法	完全按照招标文件要求执行	无偏离	
7	验收要求	完全按照招标文件要求执行	无偏离	
8	★付款方式和条件	完全按照招标文件要求执行	无偏离	
9	★质量保证期及售后服务要求	完全按照招标文件要求执行	无偏离	
10	★违约责任	完全按照招标文件要求执行	无偏离	
11	项目其他商务要求	完全按照招标文件要求执行	无偏离	
⋮	⋮			

说明：1、“投标响应”应填写投标人的具体承诺，如果投标人承诺完全按照招标文件规定执行的，也可以填写“完全按照招标文件规定执行”；“偏离情况”项填写“正偏离、负偏离、无偏离”，投标人须真实体现偏离情况。其中正偏离是指投标文件商务承诺优于招标文件所规定的商务条款内容；负偏离是指投标文件商务承诺劣于招标文件所规定的商务条款内容。

2、没有在上表中逐一响应的且未在其他地方陈述的条款，视作投标供应商已经承诺按照招标文件要求履行（招标文件第二部分“评分细则”中另有要求的除外），在其他地方有具体、明确陈述的，以其他地方的说明为准。

投标人代表（签字或签章）：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

三、技术文件

3.1 “▲” 技术条款响应表

项目名称：_____ 项目编号：_____

序号	货物名称	招标要求	投标响应	偏离	说明	对应证明材料 (如有)
1						见投标文件第 () 页
2						见投标文件第 () 页
3						见投标文件第 () 页
4						见投标文件第 () 页
5						见投标文件第 () 页
6						见投标文件第 () 页
7						见投标文件第 () 页
⋮						⋮

说明：

- 1、本表为专门对招标文件第四部分项目需求书中标注“▲”条款的响应表。
- 2、投标人应对照招标文件要求，逐条对项目需求书中标注“▲”条款的作响应。并按照其中要求提供证明材料。本表格可延长。
- 3、对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供服务优于招标文件所规定；负偏离是指所提供服务低于招标文件所规定的。

投标人代表（签字或签章）：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

3.2 其它技术条款响应表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	货物名称	招标要求	投标响应	偏离	说明	对应证明材料 (如有)
1						见投标文件第 () 页
2						见投标文件第 () 页
3						见投标文件第 () 页
4						见投标文件第 () 页
5						见投标文件第 () 页
6						见投标文件第 () 页
7						见投标文件第 () 页
⋮						⋮

说明：

1、对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供服务的优于招标文件所规定；负偏离是指所提供的服务低于招标文件所规定的。

2、条款按照项目需求书填写，表格可延长。

3、本表为非标注“▲”技术条款响应表，由投标人自行填写。

投标人代表（签字或签章）：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

3.3 供货方案

3.4 售后服务方案

项目名称：_____ 项目编号：_____

按照项目要求及招标文件第二部分“技术评分细则”中要求，格式自拟。

投标人代表（签字或签章）：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

四、经济价格文件

4.1 投标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

投标总价（元）	交货期	备注
大写：人民币 小写：¥		

注：

1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 报价中必须包括了所有货物费用、专用工具购置费、商检费、包装运输费、装卸费、保险费、人员培训费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的全部费用在内的指定地点全包价。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人代表（签字或签章）：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

4.2 投标分项报价表

项目名称：_____ 项目编号：_____

(单位：元)

注：

- 1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，格式自拟，但需体现项目需求书中要求提供的货物。
- 2、分项报价汇总得出的合计金额应与投标一览表中报价金额一致。

投标人代表（签字或签章）：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

第三节 唱标信封

说明：唱标信封应包括但不限于以下内容：

- (1) 投标一览表（可采用投标文件正本相应文件复印件）；
- (2) 法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）授权委托书（可采用投标文件正本相应文件复印件）；
- (3) 中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如有）。

投标人代表（签字或签章）： _____

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年____月____日

第四节 通知函

致：广东智祥工程管理服务有限公司

我公司已完全理解_____（项目名称、项目编号）招标文件的各项规定，经充分考虑决定：

- 1、按招标文件的各项规定参加本次投标活动。
- 2、放弃本次投标活动。

请各供应商在上述 1 或 2 选择“√”并于开标前 3 个工作日扫描发送电子邮件至：gdzx88888888@163.com。

单位名称：_____

公 章：_____

签 字 人：_____

日 期：_____