

施甸县水长乡中心学校2024年11月（至）2024年12月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将施甸县水长乡中心学校2024年11月（至）2024年12月政府采购意向公开如下：

| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 | 备注 |
|----|-----------------------|--|--------------|----------|-----------------|
| 1 | 水长乡永保幼儿园设备购置及附属设施建设项目 | 水长乡永保幼儿园设备购置一批：具体如下：1、办公桌椅3.234万元；2、厨房设备12.75933万元；3、办公电脑及触控一体机、复印打印机等24.1693万元；4、校园文化2.988万元；5、窗帘2.8157万元；6、幼儿园多种课内外教学活动区域布置及儿童玩教具53.7917万元。以上6项具体参数及规格详见附件。特此公告。 施财教〔2024〕130号 施甸县财政局 施甸县教育体育局关于下达2023年第二批支持学前教育发展专项资金的通 知.doc | 99.75803 | 2024年12月 | 货票同行，安装验收合格后付款。 |

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。



主办单位：云南省财政厅，备案：滇ICP备05004092号

系统操作及业务咨询电话：0871-65383105、0871-65378716、0871-65391971、0871-65390547，网站技术支持：东软集团股份有限公司

采购人法律及政策咨询电话：0871-63956099（云南省财政厅政府采购管理处），地址：昆明市五华区华山南路130号4006-4009室，邮编：650021

本网站建议使用360浏览器（极速模式）、火狐浏览器、谷歌浏览器

云南省政府采购实施计划（采购单位）编报表

采购单位名称
(盖章):

施甸县水长乡中心学校

采购计划编号:

4530521JH2025000079

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|-----|
| 采购单位机构代码 | | MB01712 | 单位分管领导或授权领导签字 | 罗自娟 | 经办部门负责人签字 | 罗自娟 |
| 计划名称 | | 水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设 | | 单位财务负责人签字 (盖财务章) | 经办人签字 | 罗永志 |
| 资金来源 | | 财政性资金来源文号或其他说明 | | | | |
| 资金总额(元) | 公共财政预算 | (1)文号:施财教(2025)32号;金额:997580.3元;说明:无 | | | | |
| 997,580.30 | | | | | | |
| 拟报组织形式: 拟报采购方式: 是否协议/定点: 是否追加合同: | 政府集中采购 公开招标 否 否 | 编报说明: (采购方式选择说明) | | 为了永保幼儿园教育教学工作的顺利开展,需购置办公设备一批及修缮附属工程 | | |

申报内容:

本计划预算总额: 997,580.30元

| 标段代码 | 序号 | 财政部政府采购品目 | 项目名称 | 是否进口 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 (元) | 金额 (元) | 交货地点/备注 |
|------|----|------------------|-------|------|------|------|-------------|-----------|---------|
| 1 | 1 | (A02020800)触控一体机 | 触控一体机 | 否 | 1.00 | 批 | 997580.30 | 997580.30 | |

备注: 1. 本表由“政府采购管理信息系统”自动生成, 由采购单位经办人打印, 相关人员签章后, 经办人扫描上传电子图片到“云南省政府采购管理信息系统”中。2. 进口产品需按相关规定事先核准。

云南省政府采购委托明细表

采购单位名称： 施甸县水长乡中心学校
采购计划编号： 4530521JH202500079

代理机构名称： 施甸县政府采购和出让中心
委托代理协议编号： 4530521WT202500012

| 序号 | 标段代码 | 是否进口 | 财政部政府采购品目(A02020800)触控一体机 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 金额(元) | 组织形式 | 采购方式 | 交货地点(备注) |
|----|------|------|---------------------------|-------|----|------|------------|------------|--------|------|----------|
| 1 | 1 | 否 | | 触控一体机 | 1 | 批 | 997,580.30 | 997,580.30 | 政府集中采购 | 公开招标 | |

预算总计(元)： 997,580.30

其中：I标段:997580.3元

[变更情况表](#)

云南省政府采购实施计划备案结果表

采购单位名称：施甸县水长乡中心学校


采购计划编号：4530521JH202500079

| 序号 | 标段代码 | 财政部政府采购品目 | 项目名称 | 是否进口 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 金额(元) | 交货地点(备注) |
|----|------|------------------|-------|------|-----|------|------------|------------|----------|
| 1 | 1 | (A02020800)触控一体机 | 触控一体机 | 否 | 1.0 | 批 | 997,580.30 | 997,580.30 | |

预算总额：997,580.30元

其中：1标段：997580.3元

备案的组织形式：政府集中采购 备案的采购方式：公开招标



永保幼儿园户外室内玩具及教学设备报价表

| 项目名称 | 序号 | 分项名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
|--------|----|------|--|----|----|----------|----|
| 一、厨房设备 | 1 | 厨房设备 | 详见参数表 | 套 | 1 | 127593.3 | |
| | 1 | 办公椅 | 不锈钢、办公电脑椅 | 把 | 26 | 10140 | |
| | 2 | 办公桌椅 | 会议桌4.2*1.6*0.76, 木皮饰面, 免油漆多次打磨喷涂而成, 优选五金配件, 14把椅子 | 套 | 2 | 18000 | |
| | 3 | 办公桌 | 木皮饰面, 1400MM*700mm (宽) *720mm (高) | 张 | 6 | 4200 | |
| | 4 | 储物柜 | 规格: 120 (长) *30 (宽) *80 (高) 橡木 (三层上下共6格 不要背板) 1、整体采用18mmE1级橡胶木, 表层经过清水漆、定型层处理成型, 安全环保、不易变形; 2、五金件选用环保五金, 安全无毒, 符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求; 3、符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求; 4、甲醛释放量≤1.5mg/L, 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》 》甲醛释放量 (提供橡胶木甲醛释放量检测报告); 5、油漆采用环保清水漆, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求; | 个 | 39 | 15600 | |
| 5 | | 储物柜 | 规格: 120 (长) *30 (宽) *55 (高) 橡木 (两层上下共4格) 不要背板 1、整体采用18mmE1级橡胶木, 表层经过清水漆、定型层处理成型, 安全环保、不易变形; 2、五金件选用环保五金, 安全无毒, 符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求; 3、符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求; 4、甲醛释放量≤1.5mg/L, 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》 》甲醛释放量 (提供橡胶木甲醛释放量检测报告); 5、油漆采用环保清水漆, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求; | 个 | 8 | 2000 | |

| | | | | | | |
|---|-------|--|---|------|---|-------|
| 6 | 教室办公桌 | 简约现代风格, 180cm*70cm*75cm木皮饰面, 免油漆多次打磨喷涂而成桌子+100cm*30cm*58cm木质柜子 | 套 | 1500 | 4 | 6000 |
| 7 | 消毒柜 | 全国联保 三年保修 108升 双门紫外线+臭氧+中温 33cm 烘干方式 中温75℃ 产品层数 3层 紫外线 层架材质 201无磁不锈钢、27cm 层架尺寸305*400*825mm (长宽高)、产品功率 单层承重 10kg 610W 27cm 循环 热风 1630mm 接电方式 配10A插头/220V 发热管 3条 27cm、中温功能时间 30/45/60分 75℃、箱体材质 0.45mm磨砂烤漆 27cm、玻璃材质 茶色镜面防爆玻璃 12cm、产品尺寸 550*440*1630mm | 台 | 649 | 6 | 3894 |
| 8 | 笔记本电脑 | ★为了保证产品质量, 应标产品为知名品牌商用笔记本电脑; ★屏幕: ≥16英寸 16:10 FHD大屏, 90%屏占比, 支持180度开合, 视野更加开阔; 支持100% sRGB高色域, 分辨率1920*1200, 4% NTSC, IPS, 300nit, 60Hz★处理器: ≥Intel第13代酷睿i5-13500H (12核, 2.6GHz主频, 18MB缓存) ★内存: ≥16G DDR5 5200MHz, 最大支持32G内存, 显卡: 集成显卡★硬盘: ≥512GB PCI-E NVME SSD 高速固态★I/O接口: 不少于2个USB-A接口, 不少于2个Type-C(雷电+全功能)接口, 一个HDMI高清输出接口, 1个RJ45网络接口, 标配1个机械放到锁孔、声卡; 集成音频设备, 麦克风, 扬声器★网络: 集成WiFi6 (802.11AX) +蓝牙BT5.1(模块)、输入指示设备; 防泼溅键盘+精确触控板、耳机; 立体声麦克风输入/耳机输出组合插孔★摄像头: 支持FHD IR 防窥摄像头★电源电池: 电源功率65W; 电池≥45WH、外观材质: 曜石黑”配色; A/D双面采用航空铝材合金、厚度: ≤16.9mm、操作系统: 预装Windows正版操作系统; 售后服务: ; 整机原厂不少于两年保修售后服务 (送修); 投标时需提交相关证明文件或承诺函; 为保证产品质量投标产品需提供: 国家强制性产品CCC认证, 中国节能产品认证, 产品符合电磁兼容性B级认证; 制造厂商提供ISO9001认证、14001认证、为了信息安全投标需提供品牌厂家国家信息安全测评一级证书、CCCS钻石五星级客户联络中心标准体系认证证书 | 台 | 6200 | 9 | 55800 |
| 9 | 打印彩印机 | 三合一打印机; 打印速度: 18ppm(A4), 19ppm(LTR); 首页打印时间: 黑白: 10s, 彩色: 11s; 最大月打印量: 最大30000页; 建议月打印量: 300-1500页; 分辨率(dpi): 最大 1200×600dpi; 打印语言: PCL6/PS31GB; 处理器1GHz; 内存: 1GB; 双面打印: 自动双面; 复印速度: 18ppm (黑彩同速); 首页复印时间: 平板: 16秒; 复印分辨率: 最大600×600dpi; 最大连续复印页数 99页; 缩放率 25%-400%; 扫描类型: 平板; 最大扫描尺寸: 平板: 216×297mm; 扫描分辨率: 平板: 最大 1200×1200dpi; 支持彩色扫描; 扫描输出功能 PC/Email/FITP; 纸张输入容量: 自动纸盒: 250页; 手动进纸器: 1页; 纸张输出容量: 100页; 介质类型: 普通纸: 70~105g/m², 薄纸: 105~200g/m², 信封: 105~200g/m², 信封/卡片/标签/透明胶片; 介质尺寸: A4、Letter、Legal、Folio、Oficio、JIS B5、ISO B5、Executive、Statement、A5、大16K、正16K、大32K、A6、No.10 Env、Monarch Env、DL Env(5号信封)、C5 Env(7号信封)、C6 Env、Yougata4、Younaga3、Nagagata3、Yougata2、ZL (6号信封)、Postcard、B6、Japanese Postcard自定义: 最小96x148mm~最大216x356mm; 操作系统: Windows XP/Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10/ Windows11/Windows server/2012/2016Mac10.9~10.15ubuntul6.04、18.04; 接口类型: USB2.0(High Speed); IEEE802.3 10/100Base-Tx; 耗材类型: 鼓粉一体, 黑色: CTL-1100K (1000页) 彩色: CTL-1100C/CTL-1100M/CTL1100Y; 700页黑色: CTL-1100HK; 2000页、彩色CTL-1100HC/CTL-1100HM/CTL-1100HY; 1500页黑色: CTL-1100XK; 3000页、彩色CTL-1100XC/CTL-1100XM/CTL-1100XY; 2300页/为了保证服务质量, 需提供原厂加盖公章的针对本项目的授权及售后服务承诺函 | 台 | 6000 | 1 | 6000 |

| | | | | | | |
|----|------|--|---|------|----|-------|
| 10 | 打印机 | <p>A4黑白激光多功能一体机/三合一平板双面打印机；打印速度：30ppm(A4), 32ppm(Letter), 58ppm(A5长边)；首页打印时间：≤7.8秒；最大月打印量 25000页；建议月打印量 2500页；分辨率 300dpi；最大1200x600dpi；打印语言：GDI；处理器：525MHz；内存：128MB；双面打印：自动双面；显示屏：2行LCD；复印速度：30cpm(A4), 32cpm(Letter)；首页复印时间：小于10秒；复印分辨率：最大600x600dpi；连续复印页数1-99页；缩放率：25%~400%；其他复印功能：身份证复印(A4全页/半页左右/半页上下)、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印；扫描类型：平板；最大扫描尺寸：216x297mm；扫描分辨率：最大1200x1200dpi；支持彩色扫描；扫描输出功能：扫描到PC；纸张输入容量：自动尺寸；手动进纸器：1页；纸张输出容量：120页；介质类型：普通纸、厚纸、透明胶片、卡片纸、标签纸、信封、薄纸；介质尺寸：A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No. 10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2；操作系统：Microsoft Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista/Win7/Win8/Win10 (32/64位)/Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/Linux: Ubuntu 12.04/14.04 (32/64位)；接口类型：高速USB2.0；耗材类型：鼓粉分离；随机硒鼓：鼓组件：DL-411 (12000页)，粉盒：TO-400 (1500页)；为了保证服务质量，需提供原厂加盖公章的针对本项目的授权及售后服务承诺函</p> | 台 | 2299 | 3 | 6897 |
| 11 | 档案柜 | 长850MM宽390MM高1800MM，铁皮厚度0.58MM | 个 | 680 | 16 | 10880 |
| 12 | 台式电脑 | <p>1、主要参数：★为了保证产品品质，应标产品为知名品牌商用台式机；★2、CPU≥十三代英特尔酷睿i5处理器(主频2.5G/缓存24M/物理核14个/20线程)；★3、主板≥Intel B760及以上芯片组；4、内存≥16GB DDR5-5600MHz 内存，提供双内存槽位(最大支持64G内存，支持Optane内存通过硬件适配后整机开机速度低于10秒；提供证明文件)；5、硬盘≥512G M.2 NVMe协议 SSD固态硬盘6、光驱：无光驱7、显卡：集成显卡8、网卡：集成10/100/1000M自适应以太网卡9、声卡：集成声卡，支持5.1声道(提供前置1个音频输入/输出接口，1个音频输入接口；后置1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个麦克风输入接口)10、USB接口：≥8个USB接口(其中前置不少于4个USB3.2接口)、2个视频接口1个HDMI, 1个VGA (均为板载，不接受转接)11、扩展槽：≥1个PCI-E*16 (8速)、1个PCI-E*1. 12、配件：USB防水键盘、USB鼠标13、提供USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；支持网络同传，硬盘保护功能14、显示器：23.8英寸16:9宽屏显示器 (1920x1080, 含HDMI高清接口)。15、电源：≥260W 高效电源★16、机箱：标准MATX立式机箱，机箱≥13.6L，前置提手，方便搬运，前置电源开关键，方便使用★17、安全管理/BIOS保护：标配可信平台模块TPM2.0嵌入式安全芯片；具备BIOS数据保护功能，支持通过WEB端学习网络安全意识，管理端功能：课件管理、素材管理、培训管理、考试管理、活动管理、统计分析、钓鱼管理、用户管理、积分管理、企业信息管理、系统设置，学员端功能：在线学习、直播学习、评论互动、在线考试、答题闯关、知识竞赛、个人成就、积分兑换全面支持PC、移动、TV等终端，内容：信息安全意识、安全保密意识、网络安全行为规范、安全普法宣传；(提供功能截图)</p> <p>18、售后服务：整机原厂不少于三年免费保修售后服务；投标时需提交相关证明文件或承诺函；★20、制造商提供ISO9001认证、14001认证，产品具有节能环保认证为保证品质需提供无故障运行≥100万小时证书、为了信息安全投标需提供品牌厂家国家信息安全测评一级证书、CCCS钻石五星级客户联络中心标准体系认证</p> | 台 | 5699 | 7 | 39893 |

及设备

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|------|---|------|
| 13 | 电子钢琴（含凳） | <p>★1、演奏性能：白键下沉偏差≤1.0mm；相邻两白键偏差≤0.5mm；相邻两白键高度误差≤0.5mm；全键盘表面最大高度差≤2.0mm；相邻两键下降负荷差≤0.14N；琴键耐久性≥100万次。</p> <p>★2、声学品质：全音域音准允许误差≤±2音分；相邻两键音准误差之差≤3音分；通电2小时后全键盘同一音名的音高变化≤2音分。</p> <p>★3、音色：内置音色≥690种，键盘分割，叠加，复音数≥120</p> <p>4、节拍器：开启/关闭，1-9（拍子），速度范围20-255、乐曲库： 内置152首乐曲、 用户乐曲10首、 用户录音乐曲6首</p> <p>★5、自动伴奏：内置节奏≥199种、 用户节奏10种</p> <p>6、注册记忆：32库，录音：实时录音，回放： 5首*6轨， 跟随内置曲演奏：1首（左、右、双手）</p> <p>7、LDE液晶显示器，其他功能：移调， 八度，调音，</p> <p>8、音乐预设：310首， 单键预设：200种， 自动和声：12种， 琶音：100种、MIDI：16通道接收，GM标准1</p> <p>★9、连接平板或者智能手机，可以下载同品牌免费APP应用，为用户提供一种智能易用的操作及练习方式，APP包括：可提供电钢琴同步功能操作；内含不低于100首拜尔（拜厄）钢琴基本练习曲、不低于25首布格缪勒钢琴练习曲、不低于15首巴赫创意曲集等钢琴曲、不少于60首音乐书库（包括经典车尔尼练习曲）及相关曲谱等、可扩展MIDI伴奏及曲谱功能；</p> <p>10、弯音轮：滑音范围：0 to 24半音</p> <p>11、输入/输出：USB端口， USB闪存端口， 踏板/分设接口：标准jack：（6.3mm）（延音，抽选延音，弱音，节奏）， 踏板单元接口：专用Jack（延音，抽选延音，弱音）</p> <p>12、耳机/输出：立体声迷你jack（3.5mm）， 音频输入： 立体声迷你jack（3.5mm）</p> <p>13、供电：2种方式： 交流电源和电池：AA电池*6节</p> | 台 | 3770 | 1 | 3770 |
|----|----------|---|---|------|---|------|

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|------|---|-------|
| 14 | 钢琴（含琴凳） | <p>★1、演奏性能：白键下沉偏差$\leq 1.0\text{mm}$；相邻两白键偏差$\leq 0.5\text{mm}$；相邻两白键高度误差$\leq 0.5\text{mm}$；全键盘白键表面高度误差$\leq 2.0\text{mm}$。</p> <p>★2、声学品质：全音域音准误差$\leq \pm 2$音分；相邻两键音准误差之差≤ 3音分；通电2小时后，全键盘同一音名的音高变化≤ 2音分。</p> <p>★3、有害物质限量：甲醛$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$；甲苯$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$；二甲苯$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$；苯$\leq 0.11\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发有机化合物$\leq 0.60\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>★4、可迁移元素限量：铅$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；镉$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；镍$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；汞$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$。所投产品具备中国环境标志（II）型产品认证证书，提供复印件并盖厂家鲜章。</p> <p>5、键盘：88键，渐进式琴键击弦结构键盘（仿檀木和象牙质感键盘），滑动式键盘盖或折叠式翻盖。</p> <p>6、力度键：3级力度可调、复音数：不低于128。</p> <p>7、音色：内置音色不少于18种。带有击弦响应、制音共鸣、制音噪声等效果功能。</p> <p>8、数码音效：大厅音效、混响4、合唱4、DSP（部份音色）</p> <p>★9、双钢琴功能：可在88键上划分出两个44键带独立中央C的键盘；明亮度调节范围：$-3 \sim +3$</p> <p>10、教学功能：部份开/关，教学部份选择-右手/左手、MIDI录音-2轨，1首，总计约5000个音符，双钢琴模式，八度升降-正负2个八度，节拍器-0-9beats，速度调节：20-255，3踏板组件（延音，抽选，柔音）</p> <p>11、移调：2个八度（-12半音-0-12半音）</p> <p>12、微调：$A4 = 415.5\text{Hz} \sim 440.0\text{Hz} \sim 465.9\text{Hz}$</p> <p>13、预置音律：大于等于17种</p> <p>14、其他功能：大钢琴按钮，电钢琴按钮，自动关机（空闲约4小时后），连接和存储功能：手机/输出，三踏板组件接口，USB接口（T0电脑）。</p> | 台 | 5699 | 2 | 11398 |
|----|---------|---|---|------|---|-------|

| | | | | | |
|----|-------|---|-------|---|-------|
| 15 | 触控一体机 | <p>一、硬件部分：（★为保证师生信息安全，所投软件不存在强制、过度、频繁获取权限的行为，且不能出现工信通报的信息违规软件名单中）</p> <p>1、★智能交互平板显示尺寸≥75英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在Android、windows下均支持20点同时触控及书写。2、★Windows系统交互查看“推荐分辨率”必须为3840*2160，无插播放4K，交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求，验收现场查看。3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用≤3.2mm防刮玻璃保护，硬度不低于莫氏8级，色彩覆盖率≥15ms，售后维修，前置接口面板和前置按键面板具备隐藏式前拆式结构。4、整机外壳屏幕全贴合技术，提供亮度、书写距离、光影折射、水雾透气、可视分辨率、抗压敲击、触控可靠性的检测报告，无间隙紧密贴合、无杂质填充、无空气间隙。（需提供全贴合显示屏、非全贴合显示屏对比检测报告，可列实物图片，加盖公章）。5、★液晶显示屏显示部分采用双频WiFi和蓝牙信号发射器，Windows及Android均可实现无线上网功能，提供双频15个快捷键，快捷键可自定义显示时长，中文标识。7、★开机物理去蓝光功能，无需通过按键设置方式进行防蓝光模式与防蓝光模式的切换；★交互平板整机提供隐藏式前置输入接口，翻转式防护盖板，高度不少于4cm，接口不少于2个USB3.0双通道接口、HDMI*1、1路USB Type-C、中文标识、8个前置物理按键。（需提供相关检测报告和接口实物照片并加盖公章）。9、★为便于教师置物，交互平板具备触屏笔槽设计，谐振频率低于300Hz，正面无2*20W。10、★屏体前置按键具有一键PC系统还原物理按钮，带中文标识。（提供产品图片并加盖公章并提供检测报告）。11、交互平板具备抗强光干扰，在≥400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。12、★提供不少于1000G、50万条的资源。可授学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载。（提供资源网站截图并加盖公章）13、★生产厂商营业执照具备书写屏生产加工或制造的资格。可授学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载。（提供资源网站截图并加盖公章）14、智能交互设备专用玻璃：磨砂面抗磨性能，弹指冲击，表面应力，耐冲击、弯曲度等具备特种玻璃检测报告。15、★多键合一功能：电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、轻按按键实现节能息屏与唤醒。16、★一体化4K高清摄像头，1300万，水平视角120°；拾音距离12米，畸变不大于5%，支持远程巡课系统，人脸识别。17、★不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作，多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换，诚信管理认证体系，符合GB/T31950-2015认证要求。18、★通电机状态交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机。二、安卓应用：1、★悬浮菜单：任何界面下，进行批注、擦出、切换等源、截屏等操作，单指书写，两指呼唤、三指息屏，非掌擦除、五指抓取任务处理窗口，悬浮菜单中的应用支持20个应用入口，任意入口可以根据教学需要自行更换。安卓系统下提供硬件系统检测：对系统内存、存储、触控系统、电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示。安卓下具备文件浏览功能和二维码分享等功能。3、★支持触控一体机画面自定义，标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，自动识别粗细笔迹。4、书写联动：悬浮菜单、Android白板、windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动；在任意系统下批注状态下，均可实现统一手势擦除。5、★书写工具：至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹毛笔、印章笔、手势笔等不少于9种书写工具，12门以上的学科工具。教学软件、中英文两种模式，个人账号无需完成特定任务，即可获得不少于180G云端存储空间，制道面须获得隐私信息管理体系的认证证书。三、软件资质：1、★投标设备厂家软件必须具备真实实验室软件、备控课系统软件、幼儿教育系统软件、多屏互动软件、教学设计软件、演示助手软件、教育云平台软件、新课标教学软件资源库系统、远程课堂系统软件、教师端系统软件、家长端系统软件、教学评测系统、移动教学系统、课堂反馈评价探究教学系统软件、教育设备远程监控系统软件、题库著作权证书软件、课堂评价系统软件、图像采集处理、微课工具、非线性编辑系统软件等作权证书。2、★3C认证（3C认证的申请人、制造商、生产厂名称一致，提供查询截图加盖公章）GB电子产品安全性能进行测试证书，并可提供厂家证明文件。3、★声低温存储、防静电、IP防尘防水、盐雾实验、落球冲击测试、防眩光/划伤、灰度等级、触摸屏防光干扰、可靠性、跌落实验、电磁兼容防辐射、防静电、4K高清显示、表面硬度检测、雾度检测、光亮度检测、扫描耐久等可靠性检测报告。★产品必须通过中国IEC60800000有害物质物质过程管理、GB/T29490知识产权管理体系、ISO14064低碳认证、ISO27017云服务信息安全、云平信息安全管理、云平信息安全等级保护动证书、光子物安全标准IEC/EN62471不造成视网膜蓝光伤害认证、ISO14064低碳认证、ISO27017云服务信息安全、云平信息安全管理、云平信息安全等级保护3级。5、MTBF认证：国家权威检验中心出具的MTBF认证，平均无故障时间≥150000小时。6、交互平板厂家通过人机交互关键技术及应用一等奖证书、国家科学技术进步奖证书、市场销售排名前三品牌、中国交互平板行业领军企业荣誉证书、创新高新技术企业荣誉证书。7、提供合法有效的进货渠道资料。</p> <p>四、售后服务：1、★云南省内设有厂家本地化办事处（非授权性质）独立维护站三年以上并提供证明文件、相关社保及租赁合同，有400专线服务电话，并配备专业培训讲师、成功案例展示。2、产品正面具有二维码，方便识别厂家官网、产品型号、序列号、售后服务、微信公众号学习交流及售后平台，自主学习产品使用，提问及产品的报修。3、★权威机构售后服务成熟度认证证书（八星级），整机叁年质保，屏体叁年质保。</p> | 19000 | 4 | 76000 |
|----|-------|---|-------|---|-------|

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|-------|-------|-------|
| 16 | 印刷一体机 | 印刷方式 蜡板穿孔印刷,制版方式 热敏数码制版★印刷用纸张类 45-210g/m²,分辨率 原稿读取:300(纵向)×600(纵向) dpi,数据写入:300(纵向)×600(纵向) dpi,穿孔密度:600(纵向)×600(纵向) dpi★液晶显示屏 3.2型HQVGA 液晶★制版时间 21秒,印刷面积 250mm×355mm,★印刷速度 60-130张/分钟(3档可调),原稿尺寸 最大297mm×432mm、最小100mm×148mm,纸张尺寸 最大297mm×420mm,最小100mm×148mm,★纸盘接纸容量 1300张,★印刷倍率 等倍率:100%,定比缩放:57%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、173%,无级缩放:50-200%,周边空白:94%,印刷位置调整 天地方向:电动±15mm;前后方向:手动±15mm(纸张宽度为297mm时,±5mm),上卸版方式 全自动上卸版★原稿模式 文本、图像、图文、铅笔★浓度调整 原稿浓度读取调整(五档)、制版浓度调整(五档)★特殊检测功能 双张检测功能,其他功能 操作设定记忆功能9组、图像旋转功能(90度、180度)、再次制版功能、一版多制功能(2、4、8、16、二合一)、书本阴影消除、省点模式、省墨模式、保密功能、间隔印刷、给纸压力调整、摩擦片压力调整,需提供:1、具有厂家针对项目出具的唯一授权书和售后服务承诺书,针对产品宣传彩页、3C强制认证产品、生产企业质量管理体系ISO认证证书2、需求或性能参数描述栏“★”号标记的性能为投标产品必需满足项。3、为保证服务、质量,需提供原厂加盖公章的针对本项目的授权及售后服务承诺函 | 台 | 32000 | 2 | 64000 |
| 1 | 户外音响系统 | 详见参数表 | 套 | 22669 | 1 | 22669 |
| 2 | 门卫保安室器 | 详见参数表 | 套 | 980 | 1 | 980 |
| 3 | 教室 | 详见教室参数表 | 套 | | 1 | 35494 |
| 4 | 校园广播系统 | 详见参数表 | 套 | 3687 | 1 | 3687 |
| 5 | 宣传栏 | 镀锌烤漆,面板5毫米钢化玻璃,画面尺寸长2米×宽1米(拼装) | 个 | 1800 | 8 | 14400 |
| 6 | 学校文化 | 详见制作清单 | | 1 | 29880 | 29880 |
| 7 | 窗帘 | 246米、米卡色(含白色纱20米) | 米 | 246 | 115 | 28157 |
| 1 | 6号篮球 | 规格:直径约22cm(6号); 胶制成,无刺激性气味、外涂彩色。 、鼓圆,反弹力好,无漏气,无针孔,无折皱,表面光洁。 JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 32 | 32 | 1024 |
| 2 | 安吉游戏 | 详见附件1参数表 规格:40件套 详见参数、符合国家标准规范GB6675-2014、★依据 GB/T 9846-2015《普通胶合板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》,对所送样品进行检测,所检项目符合要求。 | 套 | 17781 | 3 | 53343 |
| 3 | 保健室 | 详见附件2参数表 | 套 | 4002 | 1 | 4002 |
| 4 | 保健室增配包 | 详见附件3参数表 | 套 | 629 | 1 | 629 |
| 5 | 单元桶 | 规格:12件/套(每组桶8根4)、上口直径18cm,下口直径23cm,中间带杆,可调节高度。符合国家儿童玩具安全标准,3C认证,无毒无味,圆滑无尖角 材质:环保工程塑料,结实牢固,经久耐用。 | 套 | 199 | 8 | 1592 |

三、其它附属设备

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|-------|-----|-------|--|
| 6 | 叠叠床 | 规格: 138×60×22cm 主材料: 樟子 、材厚度:2.2cm, 原木色, 可重叠: 产品符合国家标准, 采用高级哑光清涂料, 材料部件符合可迁移元素的最大 限量<5mg/kg, 表面光滑无毛刺, 转角边圆滑; 床板材料: 松木 (厚度: 1.1cm) | 张 | 139 | 15 | 2085 | |
| 7 | 龟壳 | 规格: 37.5cm*19.5cm, 材质PE | 个 | 32 | 40 | 1280 | |
| 8 | 户外中型收纳架 | 规格: 480*120*158、材质工艺: 室内外柜为架结构, 所有框架均采用高级铝合金管, 经过阳极氧化处理, 永不褪色。通过 (6.8*2.1*1.2cm) 锁头, 连接0.8cm深的铝合金凹槽。门边立柱规格为10*4cm, 方柱规格为 | 组 | 4000 | 2 | 8000 | |
| 9 | 户外涂鸦多功能小型收纳柜 | 规格: 120*35*75cm 材质工艺: 室内外柜为架结构, 所有框架均采用高级铝合金管, 经过阳极氧化处理, 永不褪色。立柱规格不少于5.5*2.2cm, 无棱角半椭圆; 前后横料规格少于5.2*1.5cm, 边料规格不小于4*1.5cm, 板下挡料规格不少于 | 组 | 2000 | 8 | 16000 | |
| 10 | 滑梯梯 | 规格: 890*900*380cm; 厚度: 0mm镀锌管 焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊 整体加工成型后经专业技术人员进行抛丸处理 | 套 | 38000 | 1 | 38000 | |
| 11 | 绘本架 | 规格: 90 (长) *30 (宽) *90 (高) 木 漆层经过清水漆 经后期处理成型 安全环保 不易变形、 | 个 | 500 | 6 | 3000 | |
| 12 | 假草地 | 规格: 草长300mm 材质: PP+PE 底布, PU底布 (单层+网格) | 平米 | 107 | 100 | 10700 | |
| 13 | 跨栏架 | 规格: 高度23.30.40.50, 各1共4为1套 材料: 材质、环保工程塑料 结实牢固 经久耐用 | 套 | 78 | 4 | 312 | |
| 14 | 体操垫子 | 规格: 200×100×5cm (绿色) 可折叠 +PE棉 (PE棉又称珍珠棉, 专业运动垫专用, 无味环保软硬度适中) 外套+内胆填充, 折叠式方便, 无毒、无味、环保、安全整体高弹力 产品符合国家标准。 | 块 | 980 | 2 | 1960 | |
| 15 | 轮胎架 | 规格: 255*53*53; 材质: PVC塑料管, 经机器吹塑成型, (每套配10个轮胎) | 个 | 460 | 8 | 3680 | |
| 16 | 毛巾口杯架 (实木) | 实木四层40挂钩毛巾架 (110*40*95) 实木田字格42格落地款口杯架 | 个 | 600 | 6 | 3600 | |
| 17 | 攀爬架 | 规格: 480x150x200cm. 材质: 进口黄花梨, 立柱规格: 100×100cm、 绳网绳子: (符合: GB6675. 4-2014 <玩具安全检测标准) | 个 | 8960 | 3 | 26880 | |
| 18 | 平衡板 | 规格: 53×22×14cm, 材料: 环保塑料 红 黄 蓝 绿 四种颜色 | 个 | 98 | 40 | 3920 | |

四、室内玩具教具


| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|------|------|-------|
| 19 | 秋千 | 规格:400cm*130cm*200cm; 材料:镀锌烤漆钢管, 主要配置: 1、89镀锌管立柱; 2、6人荡椅1个; 3、橡胶秋千2个; 4、包塑钢铁链4条; 秋千配备两个座椅, 均采用进口食品级工程塑料, 色彩艳丽, 不褪色, 经久耐用, 保证儿童的安全。 | 套 | 8000 | 1 | 8000 |
| 20 | 人工草坪 | 规格: 草长300mm 材质: PP+PE 底布, PU底布 (单底+网纹) | 平米 | 107 | 200 | 21400 |
| 21 | 三轮小自行车 | 规格: 85*55*60cm (10KG/台) 桌面橡胶材料直纹网左加+mm, 环保塑料 在自长, 85cm 左底宽出, 55cm 左把宽出, 60cm 把手, 吸 | 辆 | 390 | 31 | 12090 |
| 22 | 三轮运输车 | 规格: 103*52*62cm (17KG/台) 桌面橡胶材料直纹网左加+mm, 环保塑料 把手, 吸固双手握把 好握不易滑动 吸固耐田 脚踏板, 直轴 | 辆 | 420 | 21 | 8820 |
| 23 | 手鼓 | 规格: 直接30*4.5*cm (12寸) 铃片厚度: 4.5mm、羊皮鼓面各种图案, 3个电镀鼓铃。材料: 羊皮+木制、 | 个 | 230 | 40 | 9200 |
| 24 | 四人滚筒协力 | 规格: 160*65*60cm; 材料: PVC材质, 材质加厚, 安全承重, 防滑纹理, 不易打滑, 4轮, 产品材质符合相关检验标准 | 辆 | 850 | 3 | 2550 |
| 25 | 炭烧积木 (户外) | 规格: 330件/套; 材料: 松木碳化木, 符合 <玩具安全>GB6675-2014 标准 工艺: 户外炭烧积木; 产品使用天然2.5CM厚度松木, 经过特殊的碳化工艺精制而成, 适合户外游戏, 外喷涂环保儿童烤漆健康、无污染; 造型美观, 有创意, 材质不开裂、不变形, 油漆环保无毒无异味。是一种益智类木质玩具, 主要由正方形, 长方形, 半圆形, 半圆块, 圆柱形, 方柱块, 拱形小半圆等31种不同形状的积木构成, 板面及棱角光滑, 不同的形状能提供孩子搭建形态各异的玩具。 | 套 | 5999 | 3 | 17997 |
| 26 | 玩具收纳框 | 规格: 长宽高: 36*26*22、材质: 环保工程塑料, 结实牢固, 经久耐用。 | 个 | 20 | 90 | 1800 |
| 27 | 玩具收纳框 | 规格: 长宽高: 32*24*8.5、材质: 环保工程塑料, 结实牢固, 经久耐用。 | 个 | 10 | 40 | 400 |
| 28 | 悬浮地板 | 双层米格 (雪花米、单块重量不低于318g,) 规格: 30.48*30.48*1.5 料: 环保高强度聚丙烯 (纯新材料) 层结构更耐用, 雪花米纹路更防滑, 拼接的图案更漂亮, 单块重量不低于318g, 性价比, 产品厚实更耐用, 表面磨砂处理防滑性能好, 地板表层镂空缝隙小, 好清理。 材料符合国家体育用品质量监督检验中心的检测标准, 符合国家环保产品质量监督检验中心的检测标准 外观质量: 地板颜色均匀一致, 表面无龟裂、起泡、塑化不良、无划痕、无毛刺、无扭曲、翘曲等现象。 高温试验后不应有气泡、麻点、明显的变色、变形等现象; 低温试验后无龟裂、无破损、无变形等现象。 冲击吸收大于等于15; | 平米 | 83 | 1100 | 91300 |
| 29 | 悬浮垫 | 双层米格 (雪花米、单块重量不低于318g,) 规格: 30.48*30.48*1.5 料: 环保高强度聚丙烯 (纯新材料) 层结构更耐用, 雪花米纹路更防滑, 拼接的图案更漂亮, 单块重量不低于318g, 性价比, 产品厚实更耐用, 表面磨砂处理防滑性能好, 地板表层镂空缝隙小, 好清理。 材料符合国家体育用品质量监督检验中心的检测标准, 符合国家环保产品质量监督检验中心的检测标准 外观质量: 地板颜色均匀一致, 表面无龟裂、起泡、塑化不良、无划痕、无毛刺、无扭曲、翘曲等现象。 高温试验后不应有气泡、麻点、明显的变色、变形等现象; 低温试验后无龟裂、无破损、无变形等现象。 冲击吸收大于等于15; | 平方米 | 80 | 400 | 32000 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|------|-----|----------|--|
| 30 | 运动包 | <p>见附件4参数表 1. 产品主要参数：小鸡快跳套装1套，兔子舞套装1套，运送杯套装1套，花瓣鼓套装1套，动作对碰套装1套，万象组合套装1套，14组运动材料，产品明细及活动方案，收纳箱1个。</p> <p>2. 主要材质：木质、塑料、纸等</p> <p>3. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014产品检验（2）产品通过CCC级国家检测（3）拥有详细的体育活动实施方案及感觉统合训练，能够帮助教师对幼儿的感统能力进行锻炼和提高。（4）生产厂家需具备资质：国家教育装备行业协会会员；AAA级信用企业单位；拥有专业的讲师团队，提供产品使用培训服务；需获得相关品牌商标认证。</p> | 套 | 7434 | 1 | 7434 | |
| 31 | 直径60厘米体能环 | <p>规格：直径60厘米 ABS塑料 环保材质</p> | 个 | 7.5 | 140 | 1050 | |
| 32 | 智力游戏区 | <p>详见附件5参数表中班</p> <p>1. 规格（大外箱尺寸）：长880mm宽400mm高720mm</p> <p>2. 产品主要参数：16盒活动材料，分别为方块急转弯、海岛夺宝、小科学家、情绪变变变、青蛙池塘、疯狂的章鱼、数字找朋友、拼图游戏、记忆挑战王、小松鼠过河、拼搭小能手、穿针引线、叠叠乐、小兔子采蘑菇、排队坐公交、乐思维。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告（2）产品获得国家教育部装备目录推荐（3）拥有详细的活动实施方案，能够帮助教师对幼儿操作进行指导和观察。（4）生产厂家需具备资质：国家教育装备行业协会会员；AAA级信用企业单位；拥有专业的讲师团队，提供产品使用培训服务；需获得相关品牌商标认证。</p> | 套 | 3100 | 2 | 6200 | |
| 合计 | | | | | | 997580.3 | |

入场交易情况登记表

类别： 政府采购

交易编号： SDCG2025-002-G002

| | | | |
|--|---------------------------|---|------|
| 招标人 | 施甸县水长乡中心学校 | | |
| 项目名称 | 水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设 | | |
| 招标代理机构 | 施甸县政府采购和出让中心 | | |
| 行政监督部门 | 施甸县财政局 | | |
| 采购金额（元） | 997580.30元 | 招标范围 | 货物 |
| 招标类型 | 政府采购 | 标段个数 | 1 |
| 招标方式 | 公开招标 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 招标人：（公章）  联系人：  | | 法定代表人：（印签）  联系电话：18708755666 2025年3月14日 | |
| 招标代理机构：（公章）  联系人： 杨琼 | | 法定代表人：（印签） 联系电话：0875-8886608 2025年3月14日 | |
| 施甸县公共资源交易中心意见：  同意入场 | | | |
| 负责人：  2025年3月14日 | | | |

施甸县公共资源交易中心政府采购招标信息发布登记表

| | | | |
|-------------------|---|----------|--------------------|
| 公告标题 | 水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设 | | |
| 采购内容 | 水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设 | | |
| 采购方式 | 公开招标采购 | | |
| 招标编号 | SDCG2025-002-G002 | 采购项目类型 | 货物 |
| 采购预算 | 997580.30元 | 是否为PPP项目 | 否 |
| 采购单位 | 施甸县水长乡中心学校 | 采购人代码 | MB01712 |
| 采购代理机构 | 施甸县政府采购和出让中心 | 代理机构代码 | 12533022356110921U |
| 公告起止时间 | 2025.3.21 - 2025.3.28 | | |
| 开标时间 | 2025.4.14. 09:00 | | |
| 公告网站 | 云南省政府采购网、政采云 | | |
| 采购单位意见 (签章) | <div>同意发布</div> <div></div> <div>2025年3月14日</div> | | |
| 施甸县公共 资源交易中心意见 | <div>同意发布</div> <div></div> <div>杨学义</div> <div>2025年3月14日</div> | | |

专家抽取申请表

专家抽取时间: 满正升 年 标前 月 一 天 时 编号: SDCG2025-002-G002

| | | | |
|--------|---------------------------|--------|----------------|
| 招标人 | 施甸县水长乡中心学校 | | |
| 项目名称 | 水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设 | | |
| 招标代理机构 | 施甸县政府采购和出让中心 | | |
| 招标备案编号 | SDCG2025-002-G002 | 评标所在地 | 施甸县甸阳镇人民路10号四楼 |
| 专家出发时间 | | 专家返回时间 | |
| 抽取专家人数 | 4 人 | | |

抽取专家人数及构成

| 序号 | 分类 | 评标专业 | 抽取方式 | 人数 |
|----|------|------|------|----|
| | 政府采购 | 信息化 | 语音抽取 | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

回避单位及个人

| | |
|--|------------|
| | 施甸县水长乡中心学校 |
| | 施甸县政务服务管理局 |
| | |
| | |

备注:

招标人: (公章)

负责人签字: 罗红云

联系人: 罗红云

2025年3月14日

电话: 18908755466

施甸县公共资源交易中心意见:

同意抽取

负责人签字: 杨学义

2025年3月14日

注: 抽取专家的专业需明确, 人数应占评标委员会成员的三分之二以上。

采购人代表授权书

施甸县政府采购和出让中心：

兹授权 杨永成 同志，代表施甸县水长乡中心学校参加贵单位组织的水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设的评标工作，（采购编号：SDCG2025-002-G002）。具体授权是：代表我单位作为评标委员会成员之一，参加该项目的评标并出具评审意见，参加评标报告的撰写工作。

授权期限：2025年4月14日 全天

被授权人无转委托权，特此委托。

单位名称（盖章）：施甸县水长乡中心学校

法定代表人签字：

授权时间：2025年4月14日

备注：1、采购单位代表必须持单位签发的《采购人代表授权书》参加评标；

2、根据政府采购相关法律法规，采购单位只能授权一位代表参与项目评标工作，一个项目含有多个包且涉及不同专业的，如确有需要可以对同一项目不同包号分别授权一位代表参与评标工作，原则上同一时间只允许一名采购单位授权代表进入评标室；

3、作为评标委员会成员之一，参加评标的采购单位代表享有与评标专家同等的权利和义务，同时也应承担相应的责任。

保证金代收代退授权委托书

施甸县政务服务管理局：

我单位采购（项目名称：水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设），招标编号：SDCG2025-002-G002，于2025年03月06日委托施甸县政府采购和出让中心代理该项目，该项目招标过程中，我单位授权施甸县政务服务管理局代收代退投标人的投标保证金。

特此委托

单位名称（加盖公章）：施甸县水长乡中心学校

法定代表人签字：



2025年3月14日

采购公告确认书

施甸县政府采购和出让中心受采购人（施甸县水长乡中心学校）委托，代理水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设，采购方式是公开招标，且委托编制采购公告，施甸县政府采购和出让中心编制采购公告完全符合采购单位的采购要求。

采购项目：水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设

采购项目编号：SDCG2025-002-G002

采购单位：（盖章）施甸县水长乡中心学校

采购单位法人签字：



2025年 3 月 14 日

采购文件确认书

施甸县政府采购和出让中心受采购人（施甸县水长乡中心学校）委托，代理水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设，采购方式是公开招标，且委托编制采购文件，施甸县政府采购和出让中心编制采购文件完全符合采购单位的采购要求。

采购项目：水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设

项目编号：SDCG2025-002-G002

采购单位：（盖章）施甸县水长乡中心学校
采购单位法人签字：



2025年3月14日

保山市公共资源交易信用承诺书（新版）

为打造守法诚信、公平竞争、阳光透明的公共资源交易市场，树立守法诚信的交易形象。谨代表本单位（机构）自愿作出以下信用承诺：

一、我单位（机构）施甸县第一中学，统一社会信用代码或身份证号码为125360224327233417，投标项目名称施甸县第一中学附属幼儿园设施设备采购项目在保山市各级公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）组织公共资源交易活动（以下简称“交易活动”）时发布或提交的单位信息、资料均真实、合法、有效、准确，无任何伪造、虚假内容，我单位对信息和资料的真实性、合法性、有效性、准确性负责。如提供伪造、虚假材料，同意依法依规没收投标保证金。

二、严格依照公共资源交易的法律法规、规章、规范性文件和制度性文件要求参加交易活动，不隐瞒失信信息和招标文件要求提供的其他信息，在交易活动前不存在被限制参加交易活动的失信信息。

三、在交易活动开展过程中，发现公共资源交易法律法规规定需回避的情形时，主动向交易活动组织者提出。

四、严格遵守行政监督管理部门及交易中心的开标会场纪律等管理规定，接受行政监督管理部门监督和交易中心现场管理，不干扰交易活动，自觉维护正常的公共资源交易秩序。

五、不与其他公共资源交易主体恶意串通，损害他人利益。不出借资质、借用资质参与交易活动，不弄虚作假，不通过非法手段向公共资源交易主体谋取利益。

六、在交易活动开始前已详细阅读公共资源交易有关文件，认可公共资源交易有关文件全部内容。中标后非因不可抗力因素不放弃中标，在规定期限内与招标人签订合同，并全面履行合同。竞得土地使用权（矿业权）后，我单位同意出让人对我单位（或个人）的竞买资格进行审查，如不符合要求，同意取消我单位（或个人）竞买资格，按规定及时和出让人签署成交确认书，及时支付全部出让金和税费。拍卖成交后，按要求签署成交确认书，并按照约定支付拍卖标的的价款和佣金。否则，同意按国家有关法律法规规定承担相应责任。

七、如发生违法违规或违反承诺的不良行为，自愿接受有关行政监督部门和公共资源管理部门依法依规给予的行政处罚和信用惩戒，自愿接受交易中心的评价。

八、同意将本单位（机构）信用信息纳入全市信用信息平台，同意在保山市公共资源交易电子服务系统和行政监督管理部门网站公示，同意共享给全国公共资源交易平台和各级信用平台。

九、本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位负责相关工作的人员做了宣传教育。

十、承诺本单位（或个人）与招标人不存在可能影响招标公正性的利害关系。

十一、本承诺适用于投标人、供应商、受让方、竞买人。

投标单位：



法定代表人：（签名或印鉴）

尹向娟

2025年3月14日

招标（采购）文件公平竞争审查自查表

| | | | |
|-------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|
| 项目名称 | 水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设 | | |
| 招标人 采购人 | 施甸县中心学校 | 联系人及 联系方式 | 杨琼 1898751666 |
| 代理机构 | 施甸县政府采购和出让中心 | 联系人及 联系方式 | 杨琼 0875-8886608 |
| 招标（采购）文件公平竞争影响性条款 | | | 审查结果（√） |
| 1 | 是否违法限定潜在投标人（供应商）或者投标人（供应商）的所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 2 | 是否设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 3 | 是否设定明显超出招标项目具体特点和实际需要的过高资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 4 | 是否将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 5 | 是否将特定行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 6 | 是否限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构（法律法规有明确要求的除外）。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 7 | 是否要求投标人或供应商在本地注册设立子公司、分公司、分支机构、在本地拥有一定办公面积、在本地缴纳社会保险等。 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 |

招标（采购）文件公平竞争审查自查表

| | | |
|-------------|--|--|
| 项目名称 | 水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设 | |
| 8 | 是否对仅提供有关资质证明文件、证照、证件复印件的，要求必须提供原件；对按规定可以采用“多证合一”电子证照的，要求必须提供纸质证照。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 9 | 是否通过划分企业等级、增设证明事项、设立项目库等非必要条件排除和限制潜在投标人。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 10 | 是否在开标环节要求投标人或供应商的法定代表人必须到场，不接受经授权委托的投标人代表到场。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 11 | 是否限定投标保证金、履约保证金只能以现金形式提交。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 12 | 是否简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 13 | 是否存在以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇的情形。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 14 | 是否在资质认定、业务许可等方面，对外地企业设定明显高于本地经营者的资质要求、技术要求、检验标准或评审标准。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 15 | 是否以备案、注册、年检、认定、认证、指定等形式设定或者变相设定准入障碍。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 16 | 其他不合理限制和壁垒。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 其他情况说明 | | |
| 招标（采购）人审查结论 | <p>招标（采购）人审查意见：经审查，本项目招标（采购）文件不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。</p> <p>审查人员签字： </p> <p style="text-align: right;">  (单位盖章) 2025年3月14日 </p> | |

施甸县公共资源交易中心提升营商环境打造优质服务工作提醒记录表

| 序号 | 提醒内容 |
|----|---|
| 1 | 招标单位按项目管理权限报相关建设行政主管部门备案，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，确定招标代理机构，不能存在指向或变相指向的投标人。 |
| 2 | 招标人、代理机构在招标文件中不能设置门槛陷阱，开标时给投标人充足的解密投标文件时间，开标前，代理机构提前调试好系统设备。 |
| 3 | 代理机构为招标人和投标人提供优质服务，充分做好宣传，确保项目不流标。评标期间须进行投标人无失信核验，核验结果提交交易中心进行复核确定。 |
| 4 | 严格落实惠企政策，政府投资项目减免投标保证金降幅不得低于现收取数额的 50%，积极采用保险、保函或运用企业信用评价方式替代投标保证金现金缴纳。1000 万元以下（含 1000 万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业的投标保证金。 |
| 5 | <p>招标人须结合招标内容预估开标当天 18:00 能否完成项目评审，若无法完成须确定是否进行隔夜封闭评标。</p> <p>隔夜封闭评标： <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>无</p> |
| 6 | <p>(1) 采购人和中标人在 30 天内签订合同。</p> <p>(2) 合同签订落款日期 2 个工作日内提交清退付保证金所需的资料，如未按时提交，则提供情况说明。</p> |

代理机构签章:



招标单位签章:



招标单位代表签名:

尹自娟

2025年3月14日

施甸县公共资源交易事前承诺书

(招标人)

根据《保山市公共资源项目进场交易信息发布核验管理制度》的相关要求。为进一步加强和规范施甸县公共资源项目进场交易信息发布核验工作，保证各类市场主体和社会公众平等、便捷和准确的获取交易信息，施甸县公共资源交易管理局根据“保山市公共资源项目进场交易信息发布核验管理制度”第三条的要求：

“项目业主及其代理机构是信息发布的主体，对交易信息的真实性、准确性、合法性、规范性负责。公共资源交易中心对所核验发布信息的及时性、完整性负责。”施甸县公共资源交易管理局要求进入施甸县公共资源交易项目的招标单位作出以下承诺。

一、我单位（机构）在施甸县公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）组织公共资源交易活动（以下简称“交易活动”）时发布或提交的单位信息、资料均真实、合法、有效、准确，无任何伪造、虚假内容，我单位对信息和资料的真实性、合法性、规范性、有效性、准确性负责。

二、严格按照国家、省、市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件和制度性文件规定，开展交易活动，积极履行社会责任。

三、交易项目公告、公示名称表述规范，交易项目名称与项目核准备案的名称一致。

四、交易项目招标、采购和出让方式符合审批、核准的方式。

五、招标文件的获取时间；递交投标文件截止时间；异议质疑、投诉时间；因异议、质疑、投诉或其他原因顺延提交投标文件截止时间；中标候选人公示、中标（成交）公示、出让结果公示时间等符合相关法律法规的规定。

六、招标和出让文件的提供、下载，投标和出让文件的提交、网上解密、远程异地，质疑、异议、投诉的提交、签收、答复，保证金收退、保证保险、银行保函的办理和提交、签收、答复，保证金收退、保证保险、银行保函的办理和提交符合全流程电子化交易要求。

七、采用招标方式执行《云南省涉企保证金目录清单》，保证金及保证金金额明确且符合相关法律法规规定，不存在限定投标保证金只能以现金形式提交，不存在指定、诱导或者特定保证金保险投保等问题。

八、已落实取消没有法律法规依据的投标报名、招标文件审查、原件核对等事项。未设置或者变相设置任何形式的投标报名，未存在收取招标和出让文件费，未存在设置投标人到现场、线下或电话确认、相关材料发至邮箱信息确认等违反优化交易营商环境相关政策措施要求。

九、对交易信息内容的表述负责，信息文本中不得有错字、漏字、别字、交易金额错误和数量单位错误的问题。信息文本不涉及隐私信息、涉密信息和敏感信息。

十、代收代退保证金委托书、信用承诺书、招标备案表、招标（采购）委托代理协议等附件按规定加盖鲜公章。

招标人：（公章）

负责人：（签名或印鉴）



2025年3月14日

云南省政府采购项目委托代理协议

协议编号：4530521WT202500012

甲方（盖章）：施甸县水长乡中心学校

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

联系电话：

采购需求负责人：

E-mail：

乙方（盖章）：施甸县政府采购和出让中心

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

联系电话：

E-mail：

签订日期：

2025年3月6日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，甲方将本单位本次政府采购项目委托乙方代理组织采购。乙方接受甲方委托，按照政府采购法律法规的规定，在甲方委托事项范围内依法开展政府采购活动。经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、项目基本情况：

政府采购项目名称：水长乡中心学校永保幼儿园办公设备购置及附属设施建设

政府采购计划编号：4530521JH202500079

预算或最高限价（项目分包须按分包情况填写）：1:997580.3

组织形式：政府集中采购

采购方式：公开招标

采购需求：见附件

二、甲方委托乙方的具体事项：

- (1) [是] 编制、发售采购文件
- (2) [是] 协助设定供应商资格条件
- (3) [是] 制定评标（评审）办法
- (4) [是] 解释采购文件
- (5) [是] 在省级以上财政部门指定媒体上发布采购公告
- (6) [是] 落实开标（谈判、询价、磋商）、评标（评审）地点
- (7) [是] 供应商资格审查
- (8) [是] 代收代退供应商的投标保证金
- (9) [否] 随机抽取专家、组建评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组），属于省属高校科研院所科研仪器设备项目或技术复杂、专业性强的采购项目代理选择评审专家
- (10) [是] 组织开标（谈判、询价、磋商），指定专人记录开评标（谈判、询价、磋商）过程
- (11) [是] 组织评审工作
- (12) [是] 整理评标报告送采购人
- (13) [是] 根据评标委员会（评审小组）推荐的中标（成交）候选人名单顺序直接确定中标（成交）供应商
- (14) [是] 在省级以上财政部门指定媒体上发布中标、成交公告
- (15) [是] 发放中标（成交）通知书
- (16) [否] 签订政府采购合同
- (17) [否] 在省级以上财政部门指定媒体上发布合同公告
- (18) [否] 将政府采购合同副本报政府采购监管部门备案
- (19) [否] 项目验收
- (20) [是] 在代理范围内答复供应商的询问和质疑

三、甲方的权利和义务：

- (一) 指定一名项目联系人和一名采购需求负责人，代表甲方联系和处理采购过程中的有关事宜。
- (二) 保证在委托前已办理项目政府采购采购实施计划的备案或审批手续，并向乙方提供符合法律法规规定的项目采购需求。
- (三) 已落实项目采购所需资金，并确保资金来源和用途合法合规。
- (四) 对乙方编制的采购文件予以审核并书面确认。
- (五) 与乙方共同依法确定评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）人员组成。
- (六) 有权就委托的项目提出合法、合理的要求，但不得指定供应商或指定采购品牌，以及提出含有倾向性或者排斥潜在投标人的要求（单一来源采购除外）。
- (七) 依法出具授权书，委派采购人代表参加评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组），但不得非法改变评标（评审）办法或干预、影响评标过程和结果。
- (八) 对审查投标或响应供应商资格负主体责任。
- (九) 在法定时间内按照评标（评审）报告推荐的中标、成交候选供应商顺序确定中标、成交供应商。
- (十) 对乙方在采购过程中的行为进行监督，发现乙方、评审专家和供应商在采购活动中的违法违规行为，应当保留有关证据，依法及时向政府采购监督管理部门反映。
- (十一) 保守采购过程中的有关商业秘密。
- (十二) 负责对超出委托授权范围外的询问和质疑依法进行答复。
- (十三) 遵守和执行法律法规和各项政府采购制度规定。

四、乙方的权利和义务：

- (一) 根据甲方委托的具体事项，提出项目采购的实施方案，并负责依法组织采购活动的具体实施。
- (二) 根据甲方的采购需求和合法要求编制采购文件，并报甲方确认。
- (三) 满足甲方的合法、合理要求，但对违法违规以及无理的要求应予拒绝。
- (四) 可以根据需要，就采购文件征询有关专家或者供应商意见。
- (五) 接受甲方监督，维护甲方和依法参与采购活动的供应商的合法权益。
- (六) 在委托范围内进行投标或响应供应商资格审查。
- (七) 保证采购活动的合法合规和采购质量。

- (八) 按照甲方委托的具体事项做好服务（若代理合同备案，需持本协议原件以供查验）。
- (九) 依法收取标书费和委托代理服务费（或中标服务费），并在中标、成交公告注明。
- (十) 保守采购过程中有关商业秘密。
- (十一) 发现甲方、评审专家和供应商在采购活动中的违法违规行为，应当保留有关证据，依法及时向政府采购监督管理部门反映。
- (十二) 负责在委托授权范围内依法答复供应商的询问和质疑。
- (十三) 遵守和执行法律法规和各项政府采购制度规定。

五、委托协议的变更和终止：

甲乙双方在协商一致的情况下，可以在法律法规许可范围内对委托协议内容作出变更；如因法定原因，致使采购项目发生更改或取消，本协议应作相应变更或终止。

六、违约责任：

甲乙双方应遵守法律法规和本协议规定，否则，将承担相应的法律责任，因违约造成经济损失的，由违约方承担。

七、有关费用：

乙方按照委托代理的具体事项承担组织项目采购活动的全部费用。除标书费和委托代理服务费（或中标服务费）外，乙方不得再收取其他任何费用。乙方出售的采购文件售价应当按照弥补制作、邮寄采购文件成本的原则确定，不得以营利为目的，不得以采购金额作为确定采购文件售价的依据。委托代理服务费（或中标服务费），按照《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规规定，根据乙方接受委托承担服务的工作数量、难易程度以及服务成本、服务质量，由甲乙双方合理确认、具体商定。

本次代理服务费用：

- (一) 标书费：0
- (二) 委托代理服务费：0
- (三) 中标服务费：0

备注：由甲方支付委托代理服务费的，乙方不得再收取中标服务费。

八、其他：

- (一) 其他未尽事宜由双方协商解决，经双方认可后，作为本协议的补充，与本协议具有同等效力。
- (二) 本协议自甲乙双方签字盖章并骑缝之日起生效。本协议一式5份，甲乙双方各执2份，甲方（或乙方代理）在向财政（政府采购监管）部门进行合同备案时，需送交本协议一份，同一项目多份合同分别报备的，可以从第二次报备开始持本协议复印件。
- (三) 本协议期限：有效期至本项目完成时止。



附件:

| 项目序号 | 项目名称 | 规格参数 |
|------|------|------|
|------|------|------|

厨房设备 厨房设备 详见参数表

| | | | |
|-----------|---|-----|---|
| 二、办公家具及设备 | 1 | 办公椅 | 不锈钢、办公电脑椅 |
| | 2 | 办公桌 | 会议桌, 4.2*1.6*0.76, 木皮饰面, 免油漆多次打磨喷涂而成, 优选五金配件, 14把椅子 |
| | 3 | 办公桌 | 木皮饰面, 1400mm*700mm (宽)*720mm (高) |

规格: 120 (长) * 30 (宽) * 80 (高) 橡木 (三层上下共6格 不要背板)

2、五金件选用环保五金, 安全无毒, 符合国家标准规范的要求, 钼、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求;

3、符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求;

4、甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$, 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量 (提供橡胶木甲醛释放量检测报告);

5、油漆采用环保清水漆, 耐变色性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求;

1、整体采用18mmE1级橡胶木, 表层经

规格: 120 (长) *30 (宽) *55 (高) 橡木 (两层上下共4格) 不要背板

5 储物柜

1、整体采用18mmE1级胶板木, 表层经过清水漆、定型层处理成型, 安全环保、不易变形;

2、五金件选用环保五金, 安全无毒, 符合国家标准规范的要求, 铜、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求;

3、符合GB20007-2011儿童家具通用技术条件的要求;

4、甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$, 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量 (提供橡胶木甲醛释放量检测报告);

5、油漆采用环保清水漆, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求;

6 教室
办公简约现代风格, 180cm*70cm*75cm木皮饰面, 免油漆多次打磨喷涂而成桌子+100cm*30cm*58cm木质柜子
桌

7 消毒柜
全国联保 三年保修 108升 双门紫外线+臭氧+中温 33cm 烘干方式 中温75℃ 产品层数 3层 紫外线 层架材质 201无磁不锈钢、 27cm 层架八寸305*400*825mm (长宽

★为了保证产品质量，应标产品为知名品牌商用笔记本电脑；★屏幕：≥16英寸 16:10 FHD大屏，90%屏占比，支持180度开合，视野更加开阔；支持100% sRGB高色域；★网络：集成WiFi6（802.11AX）+蓝牙BT5.1（模块）；输入指示设备：防泼溅键盘+精确触控板、耳麦；立体声麦克风输入/耳机输出组合插孔、摄像头；支持信息安全投标需提供品牌厂家国家信息安全测评一级证书、CCES钻石五星级客户联络中心标准体系认证证书

打印三合一打印机; 打印速度: 18ppm(A4), 19ppm(LTR); 首页打印时间: 黑白: 10s, 彩色: 11s; 最大月打印量: 最大30000页; 建议月打印量: 300-1500页; 分辨率 9 影印手动进纸器: 1页; 纸张输出容量: 100页; 介质类型: 普通纸: 70~105g/m², 薄纸: 60~70g/m², 厚纸: 105~200g, 信封/卡片/标签/透明胶片; 介质尺寸: A4, Letter 机 Windows11/Windows server/2012/2016/Mac10.9~10.15/ubuntu16.04、18.04; 接口类型: USB2.0 (High Speed); IEEE802.3 10/100Base-Tx; 耗材类型: 鼓粉

10 打印A4黑白激光多功能一体机/三合一平板双面打印机；打印速度：30ppm(A4)、32ppm(Letter)、58ppm(A5长边)
机 首页打印时间：≤7.5秒；最大月打印量 25000页；建议月打印量 250页 到 3000页；分辨率(dpi)：最大1200x600 dpi；打印语言：GDI；处理器：525MHz；内存：1200×1200dpi；支持彩色扫描；扫描输出功能：扫描到PC；纸张输入容量 自动纸盒：250页；手动进纸器：10页；纸张输出容量：120页；介质类型：普通纸。
Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win10 (32/64 位) /Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/Linux; Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04/22.04/24.04/24.10/24.10.1/24.10.2/24.10.3/24.10.4/24.10.5/24.10.6/24.10.7/24.10.8/24.10.9/24.10.10/24.10.11/24.10.12/24.10.13/24.10.14/24.10.15/24.10.16/24.10.17/24.10.18/24.10.19/24.10.20/24.10.21/24.10.22/24.10.23/24.10.24/24.10.25/24.10.26/24.10.27/24.10.28/24.10.29/24.10.30/24.10.31/24.10.32/24.10.33/24.10.34/24.10.35/24.10.36/24.10.37/24.10.38/24.10.39/24.10.40/24.10.41/24.10.42/24.10.43/24.10.44/24.10.45/24.10.46/24.10.47/24.10.48/24.10.49/24.10.50/24.10.51/24.10.52/24.10.53/24.10.54/24.10.55/24.10.56/24.10.57/24.10.58/24.10.59/24.10.60/24.10.61/24.10.62/24.10.63/24.10.64/24.10.65/24.10.66/24.10.67/24.10.68/24.10.69/24.10.70/24.10.71/24.10.72/24.10.73/24.10.74/24.10.75/24.10.76/24.10.77/24.10.78/24.10.79/24.10.80/24.10.81/24.10.82/24.10.83/24.10.84/24.10.85/24.10.86/24.10.87/24.10.88/24.10.89/24.10.90/24.10.91/24.10.92/24.10.93/24.10.94/24.10.95/24.10.96/24.10.97/24.10.98/24.10.99/24.10.100/24.10.101/24.10.102/24.10.103/24.10.104/24.10.105/24.10.106/24.10.107/24.10.108/24.10.109/24.10.110/24.10.111/24.10.112/24.10.113/24.10.114/24.10.115/24.10.116/24.10.117/24.10.118/24.10.119/24.10.120/24.10.121/24.10.122/24.10.123/24.10.124/24.10.125/24.10.126/24.10.127/24.10.128/24.10.129/24.10.130/24.10.131/24.10.132/24.10.133/24.10.134/24.10.135/24.10.136/24.10.137/24.10.138/24.10.139/24.10.140/24.10.141/24.10.142/24.10.143/24.10.144/24.10.145/24.10.146/24.10.147/24.10.148/24.10.149/24.10.150/24.10.151/24.10.152/24.10.153/24.10.154/24.10.155/24.10.156/24.10.157/24.10.158/24.10.159/24.10.160/24.10.161/24.10.162/24.10.163/24.10.164/24.10.165/24.10.166/24.10.167/24.10.168/24.10.169/24.10.170/24.10.171/24.10.172/24.10.173/24.10.174/24.10.175/24.10.176/24.10.177/24.10.178/24.10.179/24.10.180/24.10.181/24.10.182/24.10.183/24.10.184/24.10.185/24.10.186/24.10.187/24.10.188/24.10.189/24.10.190/24.10.191/24.10.192/24.10.193/24.10.194/24.10.195/24.10.196/24.10.197/24.10.198/24.10.199/24.10.200/24.10.201/24.10.202/24.10.203/24.10.204/24.10.205/24.10.206/24.10.207/24.10.208/24.10.209/24.10.210/24.10.211/24.10.212/24.10.213/24.10.214/24.10.215/24.10.216/24.10.217/24.10.218/24.10.219/24.10.220/24.10.221/24.10.222/24.10.223/24.10.224/24.10.225/24.10.226/24.10.227/24.10.228/24.10.229/24.10.230/24.10.231/24.10.232/24.10.233/24.10.234/24.10.235/24.10.236/24.10.237/24.10.238/24.10.239/24.10.240/24.10.241/24.10.242/24.10.243/24.10.244/24.10.245/24.10.246/24.10.247/24.10.248/24.10.249/24.10.250/24.10.251/24.10.252/24.10.253/24.10.254/24.10.255/24.10.256/24.10.257/24.10.258/24.10.259/24.10.260/24.10.261/24.10.262/24.10.263/24.10.264/24.10.265/24.10.266/24.10.267/24.10.268/24.10.269/24.10.270/24.10.271/24.10.272/24.10.273/24.10.274/24.10.275/24.10.276/24.10.277/24.10.278/24.10.279/24.10.280/24.10.281/24.10.282/24.10.283/24.10.284/24.10.285/24.10.286/24.10.287/24.10.288/24.10.289/24.10.290/24.10.291/24.10.292/24.10.293/24.10.294/24.10.295/24.10.296/24.10.297/24.10.298/24.10.299/24.10.300/24.10.301/24.10.302/24.10.303/24.10.304/24.10.305/24.10.306/24.10.307/24.10.308/24.10.309/24.10.310/24.10.311/24.10.312/24.10.313/24.10.314/24.10.315/24.10.316/24.10.317/24.10.318/24.10.319/24.10.320/24.10.321/24.10.322/24.10.323/24.10.324/24.10.325/24.10.326/24.10.327/24.10.328/24.10.329/24.10.330/24.10.331/24.10.332/24.10.333/24.10.334/24.10.335/24.10.336/24.10.337/24.10.338/24.10.339/24.10.340/24.10.341/24.10.342/24.10.343/24.10.344/24.10.345/24.10.346/24.10.347/24.10.348/24.10.349/24.10.350/24.10.351/24.10.352/24.10.353/24.10.354/24.10.355/24.10.356/24.10.357/24.10.358/24.10.359/24.10.360/24.10.361/24.10.362/24.10.363/24.10.364/24.10.365/24.10.366/24.10.367/24.10.368/24.10.369/24.10.370/24.10.371/24.10.372/24.10.373/24.10.374/24.10.375/24.10.376/24.10.377/24.10.378/24.10.379/24.10.380/24.10.381/24.10.382/24.10.383/24.10.384/24.10.385/24.10.386/24.10.387/24.10.388/24.1

11、档案柜 长850MM宽390MM高1800MM，铁皮厚度0.58MM

12、台式音频输出接口，1个麦克风输入接口）10、USB接口：≥8个USB接口（其中前置不少于4个USB3.2 接口）、2个视频接口1个HDMI，1个VGA（均为板载，不接受转接）11、扩展电脑保护：标配可信平台模块TPM2.0嵌入式安全芯片；具备BIOS数据保护功能，支持通过WEB端学习网络安全意识，管理端功能：课件管理、素材管理、培训管理、考试管理18、操作系统：预装Windows正版操作系统；★19、售后服务：整机原厂不少于三年免费保修售后服务；投标时需提交相关证明文件或承诺函；★20、制造商提供ISO9

★1、演奏性能：白键下沉偏差≤1.0?；相邻两白键偏差≤0.5?；相邻两白键高度误差≤0.5?；全键盘表面最大高度差≤2.0?；相邻两键下降负荷差≤0.14N；琴键耐久性≥★2、声学品质：全音域音准误差≤±2音分；相邻两键音准误差之差≤3音分；通电2小时后全键盘同一音名的音高变化≤2音分。
★3、音色：内置音色≥690种，键盘分割：叠加，复音数≥120
4、节拍器：开启/关闭，1-9（拍子），速度范围20-255、乐曲库：内置152首乐曲、用户乐曲10首、用户录音乐曲6首
★5、自动伴奏：内置节奏≥199种、用户节奏10种
电子6、注册记忆：32库，录音：实时录音，回放：5首*6轨，跟随内置曲演奏：1首（左、右、双手）
13、钢琴7、LDE液晶显示器，其他功能：移调，八度，调音，（含8、音乐预设：310首，单键预设：200种，自动和声：12种，琶音：100种、MIDI：16通道接收，GM标准1
键）★9、连接平板或者智能手机，可以下载同品牌免费APP应用，为用户提供一种智能易用的操作及练习方式，APP包括：可提供电钢琴同步功能操作；内含不低于100首样
10、弯音轮：滑音范围：0 to 24半音
11、输入/输出：USB端口，USB闪存端口，踏板/分设接口：标准Jack：（6.3mm）
（延音，抽选延音，弱音，节奏），踏板单元接口：专用Jack（延音，抽选延音，弱音）
12、耳机/输出：立体声迷你jack（3.5mm），音频输入：立体声迷你jack（3.5mm）
13、供电：2种方式：交流电源和电池：AA电池*6节

★1、演奏性能：白键下沉偏差≤1.0?；相邻两白键偏差≤0.5?；相邻两白键高度误差≤0.5?；全键盘白键表面高度误差≤2.0?。
★2、声学品质：全音域音准误差≤±2音分；相邻两键音准误差之差≤3音分；通电2小时后，全键盘同一音名的音高变化≤2音分。
★3、有害物质限量：甲醛≤0.08mg/m³；甲苯≤0.20mg/m³；二甲苯≤0.20mg/m³；苯≤0.11mg/m³；总挥发有机化合物≤0.60mg/m³。
★4、可迁移元素限量：铅≤90mg/kg；铬≤60mg/kg；镉≤75mg/kg；汞≤60mg/kg。所投产品具备中国环境标志（11）型产品认证证书，提供复印件并盖厂家鲜章。
5、键盘：88键，渐进式琴键击弦结构键盘（仿植木和象牙质感键盘），滑动式键盘盖或折叠式翻盖。
钢琴6、力度键：3级力度可调、复音数：不低于128。
（含7、音色：内置音色不少于18种，带有击弦响应、制音共鸣、制音噪声等效果功能。
14、琴8、数码音效：大厅音效、混响4、合唱4、DSP（部份音色）
键）★9、双钢琴功能：可在88键上划分出两个44键带独立中央C的键盘；明亮度调节范围：-3 ~ +3
10、教学功能：部份开/关，教学部份选择-右手/左手、MIDI录音-2轨，1首，总计约5000个音符，双钢琴模式，八度升降-正负2个八度，节拍器-0-9beats，速度调节：
11、移调：2个八度（-12半音-0-12半音）
12、微调：A4 = 415.5 Hz ~ 440.0 Hz ~ 465.9 Hz
13、预置音律：大于等于17种
14、其他功能：大钢琴按钮，电钢琴按钮，自动关机（空闲约4小时后），连接和存储功能：手机/输出，三踏板组件接口，USB接口（TO电脑）。

15触控：硬件部分：（★为保证师生信息安全，所投软件不存在强制、过度、频繁获取权限的行为，且不能出现在工信部通报的信息违规软件名单中）1、★智能交互平板一体机，屏幕采用≤3.2mm防眩玻璃保护，硬度不低于莫氏8级，色彩覆盖率不低于120%，最高灰阶 256 灰阶。5、★液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，提供亮度、书写机需通过按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换；光生物安全标准IEC/EN62471不造成视网膜蓝光伤害承诺书及检测报告，面板、塑胶、螺母、PCB板等生产材料标识。（提供产品图片并加盖公章并提供检测报告）。11、交互平板具备抗强光干扰，在≥400K LUX照度的光照下保证书写功能正常12、★提供不少于1000G、屏与唤醒。16、★一体化4K高清摄像头，1300万，水平视角 120°，拾音距离12米，畸变不大于5%，支持远程巡课系统，人脸识别。AI教学辅助工具：自动点名、击堂注、擦出、切换信号源、截屏等操作，单指书写，两只呼唤、三指悬屏，手掌擦除，五指抓取任务处理窗口，悬浮菜单中的应用支持20个应用自定义，触控开关键、关具备两种笔头直径，无需切换菜单，自动识别粗细笔记。4、书写联动：悬浮菜单、Android白板、windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动；在任软件、多屏互动软件、教学设计软件、演示助手软件、教育云平台软件、新课标教学软件资源库系统、远程课堂系统软件、教师端系统软件、家长端系统软件、灰度等级、触摸屏防光干扰、可靠性、跌落实验、电磁兼容防辐射、防静电、防雷击、4K高清显示、表面硬度检测、雾度检测、光泽度检测、扫频耐久等可靠材料。笔试人机交互关键技术及应用一等奖证书、国家科学技术进步奖证书，市场销售排名前二品牌、中国交互平板行业领军企业荣誉证书，创新高新技术企业证书。教师、成功案例展示。2、产品正面具有二维码，方便识别厂家官网、产品型号、序列号、售后服务，微信公众号学习交流及售后平台，自主学习产品使用，提

- 1 户外音响详见参数表
- 2 系统保卫保安器材详见参数表
- 3 教室详见教室参数表
- 4 校园广播详见参数表
- 5 宣传栏镀锌烤漆, 面板5毫米钢化玻璃, 画面尺寸长2米×宽1米(拼装)
- 6 学校文化详见制作清单
- 7 窗帘246米、米卡色(含白色纱20米)

四、
室内
外玩
教具 1 6号 规格：直径约22cm（6号）；

2. 安吉详见附件1参数表 规格: 40件套 详见参数、符合国家标准规范GB6675-2011、
游戏★依据 GB/T 9846-2015《普通胶合板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》, 对所送样品进行检测, 所检项目符合要求。

3 保健室保健
4 室增配
详见附件2参数表
详见附件3参数表

5 单元规格: 12件/套(每组桶6根1)、上口直径18cm, 下口直径23cm, 中间带杆, 可调节高度。符合国家儿童玩具安全标准, 3C认证, 无毒无味, 圆滑无尖角桶。材质: 环保工程塑料, 结实牢固, 经久耐用。

6 叠床 规格: 138×60×22cm

7 龟壳规格: 37.5CM*19.5CM, 材质PE

8 户外
中型规格：480*120*158、材质工艺：室内外柜为架构结构，所有框架均采用高级铝合金管，经过阳极氧化处理，永不褪色。通过（6.8*2.1*1.2cm）锁头，连接0.8cm深的
收纳便，牢固可靠，大方美观。

架
户外
涂鸦
多功
规格: 120*35*75cm
能小
材质工艺: 室内外柜为架构结构, 所有框架均采用高级铝合金管, 经过阳极氧化处理, 永不褪色。立柱规格不少于5.5*2.2cm, 无棱角半椭圆; 前后横料规格少于
型型
收纳
柜

规格: 890*900*380mm;
平台:
采用厚度为2.5mm冷轧钢板冲孔成形, 冲孔直径为8mm, 焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊, 平台承载能力强。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、电泳处理。

10. 滑梯
采用进口韩国三星滚塑专用料，经滚塑成形，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高；
铁件：
采用Φ60mm、Φ48mm、Φ38mm、Φ32mm、Φ28mm，壁厚为2.0mm镀锌管，焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂中国产锌钢管，管壁厚度0.2CM，内部圆形弧度架为32mm镀锌钢管镀锌件，管壁厚度0.2CM，网绳均采用14mm进口航海船用缆绳，优质钢管，二氧化碳气保护焊接，精细加工。表面防锈件。

扣件采用高强度铝合金一次性铸造成型，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落。

8、其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。

规格：90（长）*30（宽）*90（高）

1、整体采用18mmE级橡胶木，表层经过清漆处理。

11、**绘本架**

2、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求；

3、符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求；

4、甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量（提供橡胶木甲醛释放量检测报告）；

5、油漆选用环保清水漆，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗盐碱性满足GB/T23999-2009要求；

- 规格：草长300mm
材质：PP+PE 底布：PU底布（单底+网格）
草高：300mm±1mm
行距：3/8英寸
假草针距：16针/10cm

12地簇密度：18900针/m2
背胶：丁苯乳胶
排水：孔式排水
阻燃：1级阻燃
本品材料耐晒，耐雨，耐踩，质量牢固，是理想的铺地产品，底部采用印尼进口的胶水

13架材料：材质：环保工程塑料，结实牢固，经久耐用。
- 14体垫规格：200×100×5cm（绿色）可折叠
垫子产品符合国家标准。

材料：牛津布
- 15轮胎规格：255*53*53；
架材质：PVC塑料管，经机器吹塑成型，（每套配10个轮胎）

毛巾
11杯

16架实木四层40挂钩毛巾架（110*40*95）实木H字格42格落地款H杯架
（实木）

规格：480x150x200cm.
17架材质：进口黄花岗，立柱规格：100×100cm、
绳网绳子：（符合：GB6675. 4-2014《玩具安全检测标准》）
规格：53×22×14cm，
平衡材料：环保塑料，红，黄，蓝，绿，四种颜色
18板产品特点：训练目的：建立本体感觉和加强身体平衡能力
产品说明：玩耍中锻炼孩子的在身体功能，促进了孩子身体各部位协调发展
- 19秋千规格：400cm*130cm*200cm；材料：镀锌烤漆钢管，主要配置：1、89镀锌管立柱；2、6人荡椅1个；3、橡胶秋千2个；4、包塑钢铁链4条；秋千配备两个座椅，均采用进口

规格：草长300mm
材质：PP+PE 底布：PU底布（单底+网格）
草高：300mm±1mm
行距：3/8英寸
人工针距：16针/10cm

20草坪簇密度：18900针/m2
背胶：丁苯乳胶
排水：孔式排水
阻燃：1级阻燃
本品材料耐晒，耐雨，耐踩，质量牢固，是理想的铺地产品，底部采用印尼进口的胶水

三轮规格：85*55*60cm（10KG/台）
21小白扇面橡胶轮材料高碳钢车架+pp+pe、环保塑料、车身长：85cm，车座离地：55cm；车把离地：60cm；把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感

三轮规格：103*52*62cm（17KG/台）
22运输车扇面橡胶轮材料高碳钢车架+pp+pc、环保塑料、把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。轮胎：橡胶皮制双轮

23手鼓规格：直径30*4.5*cm（12寸） 铃片厚度：4.5mm、羊皮鼓面各种图案，3个电镀鼓铃。材料：羊皮+木制、
四人
滚筒规格：160*65*60cm；材料：PVC材质，材质加厚，安全承重，防滑纹理，不易打滑，4轮，
24协力产品材质符合相关检验标准。
- 炭烧规格：330件/套；
25积木材料：松木碳化木。符合《玩具安全》GB6675-2014 标准
（户外）工艺：户外炭烧积木：产品使用天然2.5CM厚度松木，经过特殊的碳化工艺精制而成，适合户外游戏，外喷涂环保儿童烤漆健康、无污染；造型美观，有创意，材质不开
- 玩具
26收纳规格：长宽高：36*26*22、材质：环保工程塑料，结实牢固，经久耐用。
框
玩具
27收纳规格：长宽高：32*24*8.5、材质：环保工程塑料，结实牢固，经久耐用。
框
- 双层米格（雪花米、单块重量不低于318g，）
图案更漂亮，单块重量不低于318g，性价比高，产品厚实更耐用，表面磨砂处理防滑性能好，地板表层镂空缝隙小，好清理。
28悬浮地板外观质量：地板颜色均匀一致，表面无龟裂、起泡、塑化不良、无划痕、无毛刺、无扭曲、翘曲等想象。
高温试验后不应有气泡、麻点、明显的变色、变形等现象；低温试验后无龟裂、无破损、无变形等现象。
冲击吸收大于等于15；

材料符合国家体育用品质量监督
- 双层米格（雪花米、单块重量不低于318g，）
图案更漂亮，单块重量不低于318g，性价比高，产品厚实更耐用，表面磨砂处理防滑性能好，地板表层镂空缝隙小，好清理。
29悬浮垫外观质量：地板颜色均匀一致，表面无龟裂、起泡、塑化不良、无划痕、无毛刺、无扭曲、翘曲等想象。
高温试验后不应有气泡、麻点、明显的变色、变形等现象；低温试验后无龟裂、无破损、无变形等现象。
冲击吸收大于等于16；
垂直？
30运动见附件4参数表 1.产品主要参数：小鸡快跳套装1套，兔子舞套装1套，运送杯套装1套，花瓣鼓套装1套，动作对对碰套装1套，万象组合套装1套，14组运动材料，产品
包 2.主要材质：木质、塑料、纸等
3.产品资质：（1）产品获得GB6675-2014产品检验
（2）产品通过CCC级国家检测
（3）拥有详细的体育活动实施方案及感觉统合训练，能够帮助教师对幼儿的感觉统合能力进行锻炼和提高。
（4）生产厂家具备资质：国家教育装备行业协会会员；AAA级信用企业单位；拥有专业的讲师团队，提供产品使用培训服务；需获得相关品牌商认证。

材料符合国家体育用品质量监督

直径
31.60厘米
米体
能环

规格：直接60厘米 ABS塑料 环保材质

详见附件5参数表中班

1.规格（大外箱尺寸）：长880mm宽400mm高720mm

2.产品主要参数：16盒活动材料，分别为方块急转弯、海岛夺宝、小科学家、情绪变变变、青蛙池塘、疯狂的章鱼、数字找朋友、拼图游戏、记忆挑战王、小松鼠过河

3.主要材质：纸、塑料、木质等

4.产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告

（2）产品获得国家教育部装备目录推荐

（3）拥有详细的活动实施方案，能够帮助教师对幼儿操作进行指导和观察。

智力
32游戏
大班

（4）（生产）家需具备资质：国家教育装备行业协会会员；AAA级信用企业单位；拥有专业的讲师团队，提供产品使用培训服务；需获得相关品牌商标认证。

1.规格（大外箱尺寸）：长880mm宽400mm高720mm

2.产品主要参数：16盒操作材料，分别为汉诺塔、老鹰捉小鸡、快递小能手、寿司高手、一路畅通、角斗士、拼图游戏、迷宫天地、时间旅行、颜色记忆棋、环保卫士

3.主要材质：纸、塑料、木质等

4.产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告

（2）产品获得国家教育部装备目录推荐

（3）拥有详细的活动实施方案，能够帮助教师对幼儿操作进行指导和观察。

（4）（生产）家需具备资质：国家教育装备行业协会会员；AAA级信用企业单位；拥有专业的讲师团队，提供产品使用培训服务；需获得相关品牌商标认证。

要求：

一、采购需求应当完整、明确，包括以下内容：（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；（二）采购标的需执行的国家和关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；（六）采购标的的验收标准；（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

二、采购代理机构应当严格按照采购人提供的本采购需求编制采购文件。凡涉及采购需求的所有内容，均以采购人提供的本采购需求为准，不得擅自增减或修改。

三、采购需求应当在采购人委托采购项目前制定完成，并作为委托代理协议必须的附件。如采购需求内容在政府采购管理信息系统录入时存在技术问题，采购人可以另行打印作为本委托代理协议附件。

