



指北针:

中华人民共和国一级注册建筑师  
姓名: 余彦璋  
注册号: 1101735-354  
有效期至: 至2021年12月

防火分区示意图:

图例:

钢筋混凝土柱	钢筋混凝土柱	示意降板区域 (降板400mm)
加气砌块墙	空调室外机	示意加装空调隔板
AC-OUT	空调室内机	示意板后浇区
消防栓	配电箱	示意顶板洞
		示意底板洞
		示意贯通洞

说明:

- ±0.000等于绝对标高18.32M;
- 图示标高为建筑完成面标高, 括号内标高为结构标高;
- 本图除标注外, 门居中设置或门坎宽200mm;
- 为单栓消防栓, 嵌入墙体的, 箱体周边除特别标注外砌200墙, 如消防栓定位不在墙内, 则该消防栓为明装, 无需留洞。(所有建筑平面图均同此做法)
- 所有室外环境设计、台阶、高差处理方法等均详见室外景观设计图纸;
- 除特别标注外所有电气设备房及管井设C20混凝土门槛, 建筑完成面算起高100mm;
- 除特别标注外所有墙体均为100厚或200厚蒸压加气混凝土砌块, 柱边管井墙体为100厚蒸压加气混凝土砌块墙;
- 变形缝做法详见建筑图集11ZJ111 (一) (一)。

工程设计出图专用章  
北京市建筑设计研究院有限公司  
证书编号: 11017357  
证书种类: 甲级  
有效期至: 2022年03月31日止

01 二层平面图  
SCALE 1:150

委托方  
CLIENT  
广州市重点公共建设项目管理中心

BIAD  
北京市建筑设计研究院有限公司  
BEIJING INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN

中国 北京 南礼士路62号 100045  
NO.62 NANLISHI ROAD, BEIJING, P.R.CHINA  
POSTCODE: 100045  
TEL: 86-10-88021576  
FAX: 86-10-88021570  
WEBSITE: WWW.BIAD.COM.CN

本图纸的著作权及任何其他权利均归北京市建筑设计研究院有限公司 (BIAD) 所有。设计所保留的专有技术信息应予以保留。未经本公司书面许可, 不得复制或传播本图纸或将其用于任何项目。如发生任何第三方的 (本公司与客户另有约定的, 从约定)。

如含有BIAD字样的图纸为BIAD正式交付的施工图。

This drawing is the property of BIAD and is not to be reproduced or copied in whole or in part. It is only to be used for the project and site specifically identified herein and is not to be used on any other project.  
Drawings with BIAD seal are the official version for construction.

专业设计部门 DEPARTMENT  
华南设计中心

设计签字  
SIGNATURE

方案设计师  
DESIGNER  
余彦璋

设计总负责人  
ARCHITECT  
余彦璋

专业负责人  
DESIGN LINE CHIEF  
余彦璋

设计人  
DESIGNED BY  
孙德祥

验证签字  
VERIFICATION

审核人  
CHECKED BY  
李敏

审定人  
APPROVED BY  
曹翔

会签  
CONFIRMATION

建筑专业负责人  
ARCH.  
余彦璋

结构专业负责人  
STRUCT.  
杜元增

设备专业负责人  
ELECT.  
胡雪利

电气专业负责人  
ELECT.  
庄景宇

项目名称 PROJECT NAME  
广州市公用事业局技工学校迁建项目  
23制职业实训楼2号楼

项目编号 PROJECT NO.  
2014147-23

图名 DRAWING NAME  
01 二层平面图

版本号  
EDITION  
V2.0

2月 15日  
2021