



01 首层平面图
SCALE 1:150

位置示意图:

指北针:

防火分区示意图:

图例:

钢筋混凝土墙	示意降板区域 (降板400mm)
钢筋混凝土柱	示意加装空调板
加气砌块墙	示意板后浇区
空调室外机	示意顶板洞
空调室内机	示意底板洞
消防栓	示意贯通洞
电箱	

说明:

- ±0.000等于绝对标高18.32M;
- 图示标高为建筑完成面标高, 括号内标高为结构标高。
- 本图除标注外, 门居中设置或门垛宽200mm。
- 为单栓消防栓, 嵌入墙体的, 箱体周边除特别标注外砌200墙。如消防栓定位不在墙内, 则该消防栓为明装, 无需留洞。(所有建筑平面图均同此做法)
- 所有室外环境设计、台阶、高差处理方法等均详见室外景观设计图纸。
- 除特别标注外所有电气设备及管井门设C20混凝土门框建筑完成面算起高100mm。
- 除特别标注外所有墙体均为100厚或200厚蒸压加气混凝土砌块, 柱边管井墙体为100厚蒸压加气混凝土砌块。
- 变形缝做法详见建筑图集11J2111。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 余彦章
注册号: 1101735-354
有效期至: 2021年12月

客户名称: 广州市重点公共建设项目管理中心

BIAD 北京市建筑设计研究院有限公司
NO.62 NANLISHI ROAD, BEIJING, P.R.CHINA
POSTCODE: 100045
TEL: 86-10-88021576
FAX: 86-10-88021570
WEBSITE: WWW.BIAD.COM.CN

设计签字: 余彦章

审核签字: 李敏

审定签字: 曹旭

设计日期: 2021年12月

设计阶段: 施工图

设计内容: 23#制造系教学楼2

工程名称: 广州市公用事业高级技工学校迁建项目-23#制造系实训楼2号楼

项目编号: 2014147-23

项目名称: 23#制造系实训楼2号楼