

海南省政府采购文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：HNQZ2023-11-2

项目名称：2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目

采购人：乐东黎族自治县应急管理局

采购代理机构：海南齐正项目管理有限公司

2023 年 11 月

目 录

第一部分 竞争性磋商邀请函 - 2 -

第二部分 供应商须知 - 5 -

第三部分 用户需求书 - 16 -

第四部分 合同条款及格式 - 39 -

第五部分 响应文件格式 - 42 -

第一部分 竞争性磋商邀请函

项目概况

2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目 采购项目的潜在供应商应在 海南齐正项目管理有限公司 获取购采文件，并于 2023 年 11 月 27 日 15 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNQZ2023-11-2

项目名称：2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目

采购方式：☐ 竞争性谈判 ☒ 竞争性磋商 ☐ 询价

预算金额：1140000.00 元

最高限价：1140000.00 元

采购需求：具体详见用户需求书

合同履行期限：合同签订之日起 10 天内完成

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微企业扶持（支持监狱企业、残疾人福利性单位）相关政府采购政策详见采购文件。
3. 本项目的特定资格要求：
 - 3.1 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件加盖公章、自然人的身份证明复印件亲笔签字并盖手印。根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标。分公司投标的，需要在投标时提供具有法人资格的总公司授权。
 - 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 年 1 月份起至今任意 1 个月的财务报表（利润表、现金流量表、资产负债表复印件并加盖单位公章。注：新公司刚成立的按实际情况提交））；
 - 3.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年 1 月份起至今任意 1 个月的缴纳税收记录和社保缴纳记录凭证复印件。注：新公司刚成立的按实际情况提交）；
 - 3.4 参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；
 - 3.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履约承诺函）；

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供声明函）；

3.7 供应商在本项目采购公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单不得参与投标。违法失信行为记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准（提供查询截图、代理机构自行查询）；

3.8 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 23 日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于 5 个工作日），每天 上午 09:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：海口市美兰区大英山东一街龙岐雅苑南区 6 栋 B 单元 1703 室

方式：现场报名

售价：300.00 元

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 11 月 27 日 15 点 00 分（北京时间）

地点：海口市美兰区大英山东一街龙岐雅苑南区 6 栋 B 单元 1703 室

五、开启

时间：2023 年 11 月 27 日 15 点 00 分（北京时间）

地点：海口市美兰区大英山东一街龙岐雅苑南区 6 栋 B 单元 1703 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1、购买磋商文件时须携带：

（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，或自然人的身份证明复印件，以及提供 2023 年 1 月份起至今任意 1 个月的纳税证明、社保证明材料复印件（注：新公司刚成立的按实际情况提交）。

（2）法人或其他组织报名的，须另附：授权委托书、被授权委托人身份证等复印件，报名所有材料加盖公章；自然人报名的，报名所有材料加盖手印并亲笔签名。

2、推行免收磋商保证金。

3、招标公告发布媒介：中国政府采购网

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：乐东黎族自治县应急管理局

地 址：乐东黎族自治县抱由镇乐祥路1号老公安局办公楼一层

联系方式：0898-85523656

2. 采购代理机构信息

名 称：海南齐正项目管理有限公司

地 址：海口市美兰区大英山东一街龙岐雅苑南区6栋B单元1703室

联系方式：0898-65252250

3. 项目联系方式

项目联系人：林工

电 话：0898-65252250

第二部分 供应商须知

一、磋商文件说明

1. 磋商文件是阐明采购人所需货物及服务的基本要求性文件，磋商文件、响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。

2. 磋商文件以纸质文件制作，由竞争性磋商邀请函、供应商须知、用户需求书、合同条款及响应文件格式共五部分组成。

3. 供应商必须认真阅读理解磋商文件的各项要求，如有任何疑问应在距离磋商开始 48 小时前以书面或传真形式向招标人提出澄清要求，招标人将及时予以回复，逾期不予受理。

4. 招标人在采购项目过程中，有权要求供应商或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。

5. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件具有同等法律效力，确认方视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

二、概念释义

1. 适用法律

本次竞争性磋商适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省省级政府采购管理实施办法》及其他相关法律、法规和规章。

2. 释义

2.1 采购人：指乐东黎族自治县应急管理局，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与确认，作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价等义务。

2.2 招标人：指海南齐正项目管理有限公司（简称“海南齐正”），组织实施政府集中采购项目的招标；制定实施集中招标活动的具体操作规程；受理供应商的询问或质疑；不以任何身份出任评审小组成员。

2.3 供应商：系指在海南齐正项目管理有限公司报名购买磋商文件，响应招标、符合磋商文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 磋商小组：是依法组建，负责本次招标的评审工作的临时性机构。

2.5 实质性响应：是指符合响应文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

2.6 正偏离：是指投标参数符合国家或行业标准，不仅能够满足采购人使用需求，且该参数超出采购人对该项指标的要求。

2.7 负偏离：是指投标参数不符合国家或行业标准，或不能（不完全）满足采购

人提出的对该参数的需求，或该参数指标在该领域处于低下水平。

2.8 符合（无偏离）：是指投标参数符合国家标准或行业标准，且能够满足采购人对该项参数要求。

2.9 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

3. 合格的供应商、合格的货物和服务

3.1 供应商须在中国大陆境内有合法工商登记注册，符合政府采购法规核定的必备条件，满足本项目对供应商资格及相关重要要求。

3.2 供应商参加竞争性磋商须满足：在中国大陆地区注册的生产经营性法人企业，符合相应的专业技术条件和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的合法设计与生产安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障等。

3.3 非生产厂商（即代理经销商）参加竞争性磋商须满足：属于其合法有效的经营范围，遵从生产厂商或其在中国区域或省级区域代理经销商所核定的经营范围和供货渠道，符合专业技术条件和能力，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和便利的售后服务保障等。

3.4 针对同一产品的投标报价具有唯一性。不接受任何供应商的选择性投标方案，否则该投标将视为无效投标。

3.5 供应商提供的所有货物，其来源地均应为中华人民共和国和（或）与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

3.6 货物为近期内原厂制造的全新合格产品；进口产品必须具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。国内制造的产品必须具备出厂合格证。

3.7 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，由此导致采购人误侵权的损失由供应商承担。

3.8 不合格的货物将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用并追究其责任。

3.9 供应商在本项目采购公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的情况的供应商不得参与竞争性磋商。违法失信行为记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准。

三、响应文件的制作

1. 原则

1.1 供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性，否则招标人将依法终止其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

1.2 无论采购结果如何，供应商自行承担因参加本次竞争性磋商而发生的一切费

用。

2. 响应文件的组成

2.1 按磋商文件中“第五部分响应文件格式”的要求编制组成响应文件。

2.2 响应文件应包含正本一册、副本二册、报价一览表一份及电子响应文件 U 盘一份，正本、副本文件、报价一览表均应分开装订并密封，封口处必须加盖骑缝章，并注明：“请勿在磋商时间之前启封”加盖供应商公章并由法定代表人或授权代表签字或盖章确认密封，响应文件上应明确注明“正本”、“副本”字样。如正本和副本内容不一致，以正本为准。

2.3 响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

2.4 响应文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落。建议以 A4 版面统一胶装，如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

2.5 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代理人在旁边签字后方为有效。

2.6 所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见响应文件格式）。

2.7 响应文件所有内容应使用不褪色墨水书写或打印，字迹须清晰易于辨认，并由供应商法定代表人或其委托代理人，于响应文件正本每页右下角签字或盖章并加盖企业公章，副本可复印正本。

2.8 没有按照“响应文件的制作”和“响应文件格式”的相关要求制作的响应文件，将被视为无效响应文件。

3. 投标报价

3.1 报价是供应商在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在响应文件和合同书中未有明确列述、项目方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在报价之内。

3.2 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对消耗材料、常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

3.3 报价将作为评审的重要依据之一，如果报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

4. 报价勘误修正准则

4.1 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以磋商小组审定通过方为有效。

4.2 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

5. 采购代理服务费用

招标代理费用参照《招标代理收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文，下浮 15%执行，向成交供应商收取。

6. 响应有效期

6.1 响应有效期为从磋商截止之日起计算的 90 天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。在此有效期内未经招标人同意，响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

6.2 特殊情况下招标人可于响应有效期期满前，要求供应商延长其响应有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，延长响应有效期的要求与答复均要求为书面形式。

四、关于政策性优惠

1、所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*(1-2%)；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

2、所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环境标志清单的，其评标价=报价*(1-1%)；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件

3、所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品均为绿色产品的，评审时评审总分值加 2 分；超过一半产品为绿色产品的，评审时评审总分值加 1 分；个别产品为绿色产品的，评审时评审总分值加 0.5 分。投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

4、纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务：

4.1 采用最低评标价法评标的项目，对自主创新产品在评审时对其投标价格给予 5%的价格扣除。

4.2 采用综合评分法评标的项目，对自主创新产品在价格评标项中，对自主创新产品给予价格评标总分值的 5%的加分。

5、报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

5.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

5) 残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，必须如实填写“残疾人福利性单位声明函”（内容、格式见财库〔2017〕141 号）。

5.2 具体评审价说明：

1) 报价人为小型或微型企业，工程项目评审价=报价*（3%-5%）；货物和服务项目评审价=报价*（6%-10%）；

2) 报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，其评审价=报价*（2-3%），工程项目（1%-2%）。

5.3 报价人为工信部联企业（2011）300 号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

5.4 投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠。

五、竞争性磋商

1. 招标人按竞争性磋商邀请函规定的时间和地点进行磋商，采购人代表、招标人有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加磋商活动，参加磋商的代表须持本人身份证原件和法人代表授权书原件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对响应文件的处理不承担责任。

2. 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

3. 开标时，供应商代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，并且公布每份响应文件提供情况是否符合“正本一册、副本二册”的要求，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将做好记录。若响应文件未密封或不符合“正本一册、副本二册”提供要求的，招标人将拒绝接受该供应商的响应文件。

六、磋商小组的组成及工作要求

1. 磋商小组是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合采购货物的特点，招标人抽取在省综合评标专家库中备案的相关专家 3 名组成竞争性磋商小组，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3，该磋商小组独立工作，负责确定磋商文件，评审所有响应文件并确定能够进入磋商阶段的供应商，与供应商进行磋商，向采购人推荐成交候选人。磋商小组负责对“响应文件”进行审查、质疑、评估和比较。

2. 磋商小组将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和响应文件要求进行评审和磋商。如发现磋商小组的工作明显偏离响应文件的要求，或明显违反国家法律法规，经监督部门同意，可以解散该磋商小组，重新组织磋商，并依法追究有关人员的法律责任。

七、磋商和评审

1. 磋商评审流程：

1.1 项目介绍：

1.1.1 主持人介绍参与磋商相关人员、项目基本情况。

1.1.2 采购人陈述采购需求（不发表倾向性或排斥性言论；不涉及厂家、品牌或型号）。

1.1.3 主持人宣读评审纪律、讲解评审标准后，开始唱标。

1.2 资格审查及磋商：

1.2.1 资格审查：磋商小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行符合性、资格性审查，如供应商不具备磋商资格，磋商小组可按投票方式决定是否作无效投标处理。资格审查的内容主要以 1.2.3 《资格审查表》中要求的为主，资格评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格评审。

1.2.2 出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过资格审查：

- 1) 不满足供应商资格要求的；
- 2) 响应文件无法定代表人签字或盖章，或签字人未经法定代表人授权的；
- 3) 服务期限、响应有效期不满足磋商文件要求的；
- 4) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；
- 5) 磋商小组认为报价未实质响应磋商文件要求的；
- 6) 不满足磋商文件规定的其它条件的。

1.2.3 资格审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	响应有效期	是否满足磋商文件要求			
5	服务期（期限）	是否满足磋商文件要求			
6	其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

说明：1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰

1.2.4 确定进入磋商阶段的供应商：磋商小组将所有通过资格审查的供应商确定为进入磋商阶段的供应商。

1.2.5 磋商：磋商小组成员根据进入磋商阶段供应商提供的技术、商务响应情况，商定磋商的内容和重点。磋商小组与进入磋商阶段供应商逐一进行磋商（抽签决定磋商先后顺序）。在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价经供应商授权代表口头报价，由供应商授权代表在报价结果上签名并加按手印或盖章，并经磋商小组签名确认。

1.2.6 磋商小组按照最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，由评审得分按高至低的顺序推荐 3 名供应商为成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 相关要求：

2.1 供应商提供的文件必须真实、充分、全面。磋商小组仅对供应商提交的文件进行表面真实性的审核，在评审和磋商过程中乃至成交后，如发现供应商所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其成交资格并追究其法律责任。

2.2 磋商小组认为有必要时，将向供应商就响应文件内容进行询问。供应商须如实应询答复，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代理人签署后将作为响应文件不可分割的内容。

3. 如果发现下列情况之一者，其响应文件将被拒绝或作无效文件处理：

3.1 在近三年内参与国内政府采购等相关活动中有不良行为记录或正处于处罚期内；

3.2 以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段参与报价，违反了诚实信用、公平竞争原则；

3.3 供应商之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；

3.4 响应文件制作明显不符合要求：无效的印章、签字，不按要求提供重要的样板、物证和资料；

3.5 不符合专业条件；

3.6 没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围；

3.7 拒绝、对抗磋商小组所作的合理决定或要求；

3.8 符合磋商文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求。

4. 废标条件与处理：

本项目或独立包组出现下列条件之一则定作废标：

4.1 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；

4.2 因重大变故，接采购人通知本项目采购活动须立即中止或取消。

符合第 4.1 条废标条件时，招标人将情况报告采购人，经采购人同意后重新组织其他采购方式，同时将废标理由和处理决定知会各相关供应商；

4.3 供应商的投标报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受。

5. 推荐结果：

- 5.1 招标人在磋商结束后 2 个工作日内将磋商小组推荐的评审结果送达采购人。
6. 有下列情况之一的，供应商成交无效，上报上级主管部门，在一年内禁止参加政府采购活动：
- 6.1 提供虚假材料谋取成交的；
 - 6.2 不实质疑，影响政府采购工作的。

八、量化评审方法

1. 量化评审方法

磋商小组在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，对供应商的技术、商务、价格三部分进行综合评审，总分 100 分，以综合得分前 3 名的供应商推荐为成交候选人。

2. 量化评审内容

评分项目	技术、商务项	价格项
权重	70%	30%

其中价格分采用低价优先法计算，以满足磋商文件要求的所有投标报价最低值为评标基准价，价格分为满分（30 分）。各供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

如供应商满足第二部分第四条“关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对供应商的评标价进行调整。

1、报价方式：

- 1.1 第一轮报价：供应商在响应文件中，进行第一轮报价。
- 1.2 第二轮报价：进入磋商阶段供应商在磋商中，进行最后报价。最后报价和本轮磋商结果经打印，由供应商授权代表签名并按上手印或盖章，并经磋商小组签名确认。

2、报价要求

- 2.1 报价中必须包含《用户需求书》中涵盖的所有内容，包含全部服务项目、全额含税发票、雇员费用等，合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
- 2.2 与项目相关的其他费用及本磋商文件中说明包含在内的相关费用应视为包括在报价之内。

3. 评分细则表

序号	评审项目	评分细则	分值
1	技术响应	供应商所投产品指标参数要求条款响应程度进行评分，完全满足要求的得 24 分。 1、带▲号项的不满足每项扣 2 分，直至扣完为止。	24

		2、其他指标项的不满足每项扣 0.5 分，直至扣完为止。	
2	生产厂家资质	1、获得质量管理体系认证证书（ISO9001）得 2 分。 2、获得环境管理体系认证证书（ISO14001）得 2 分。 3、职业健康安全管理体系认证（ISO45001）得 2 分。	6
3	项目实施方案	服务方案，方案中包括：采购需求中服务内容及具体措施等。 A：服务方案内容详细齐全，方案切实可行，实施过程务实；得 8 分。 B：服务方案内容基本齐全，方案实行尚可，实施过程一般；得 5 分。 C：服务方案内容不齐全，方案不可行，实施过程差；得 2 分。 D：不提供不得分。	8
		服务承诺方案，方案中包括：服务质量承诺、运维时限承诺、保密条款事项承诺等。 A：承诺内容具体，方案实行可靠，实施过程务实；得 8 分。 B：承诺内容一般，方案切实可行，实施过程一般；得 5 分。 C：承诺内容较简单，方案不可行，实施过程差；得 2 分。 D：不提供不得分。	8
		故障维修方案，方案中包括：故障维修方法、用户现场技术人员、现场巡检服务、重要时刻专人值守服务和应急响应方案，方案中包括：应急基本流程、预防措施、突发事件应急策略。 A：故障维修方案及应急响应方案内容详细齐全，方案实行牢靠，实施过程得力；得 8 分。 B：故障维修方案及应急响应方案内容一般，方案实行一般，实施过程一般；得 5 分。 C：故障维修方案及应急响应方案内容过于简单，方案不可行，实施过程差；得 2 分。 D：不提供不得分。	8
		质量保证措施方案，方案中包括：质量保证措施、项目进度、操作行为规范等。 A：质量保证措施方案详细具体，方案实行牢靠，实施过程得力；得 8 分。 B：质量保证措施方案一般，方案实行尚好，实施过程一般；得 5 分。	8

		C: 质量保证措施方案较简单, 方案不可行, 实施过程差; 得 2 分。 D: 不提供不得分。	
		培训方案, 方案中包括: 培训内容及措施、时间安排等。 A: 培训方案内容较详细和全面, 实行效果较好, 实施过程可靠; 得 8 分。 B: 培训方案内容一般, 实行效果一般, 实施过程一般; 得 5 分。 C: 培训方案内容较简单, 实行效果差, 实施过程差; 得 2 分。 D: 不提供不得分。	8
4	投标报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分, 价格分统一按照下列公式计算: 投标人报价得分= (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100 注: 在评标过程中, 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应将其作为无效投标处理。 备注: ①若投标人享受政策优惠条件, 投标报价=享受政策优惠条件价格扣除后的投标价格; ②若投标人未享受政策优惠条件, 投标报价=投标价格。	30
5	合计		100

九、评定成交

1. 成交

1.1 采购人从磋商小组推荐的成交候选人中由综合得分高至低的排名确定成交人。

1.2 成交人因不可抗力或者自身原因不能按要求签订或履行本项目租赁合同的, 采购人可与排名在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同, 以此类推。

2. 成交通知

2.1 供应商被确定为成交人后, 将在中国政府采购网网站公告。参与本次磋商的供应商, 未在成交人名单之列者即为落标。

2.2 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

2.3 没有合法理由或未经采购人同意，成交人擅自放弃成交资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

3. 合同签订

3.1 成交人应按照《成交通知书》的要求与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，招标人有权没收其磋商保证金。

3.2 磋商文件、成交人的响应文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对磋商文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释以招标人的理解为准。

4. 质疑与投诉

4.1 供应商在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内，以实名书面形式向招标人提出质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

4.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.3 质疑材料接收部门：海南齐正项目管理有限公司业务部；接收方式：直接送达或邮寄送达；地址：海口市美兰区大英山东一街龙岐雅苑南区6栋B单元1703室；联系电话：0898-65252250。

4.4 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

5. 没收磋商保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用条件：

5.1 已递交响应文件，并在磋商之后，响应有效期满之前，撤回或放弃其投标；

5.2 响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息；

5.3 在磋商期间，使用不正当手段试图影响、改变磋商结果；

5.4 恶意串通或捏造事实，对竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

5.5 不按期签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务；

5.6 擅自将成交项目分包转让他人；

5.7 成交结果公告后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料原件；

5.8 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；

5.9 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次或以上查无实据的投诉记录。

第三部分 用户需求书

一、项目名称

项目名称：2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目

二、采购需求表：

序号	物资名称	技术参数	数量	单位	产品参考图片
1	铁锹	1. 尖头铲，采用优质钢 2. 铲头规格：约300*235mm 3. 铲头重量：0.8kg 4. 配 1.2m 长优质木柄	200	把	
2	铁镐	1. 大号镐头 2. 材质：锰钢材质 3. 木柄长度≥60cm	100	把	
3	大铁锤	1. 20 磅 2. 包塑柄	50	把	
4	多功能工兵锹	1. 材质：合金钢 50 锰 2. 功能：刀刃、交错式锯齿、开瓶器、合金锁扣等 3. 锹尺寸：≥9.5*12cm;	100	把	
5	强光头灯	1. 强光亮度，运动头灯，前后均衡设计，轻便不压头，四档一体调节，可调节式头灯带，佩戴方便舒适，伸缩调焦，光照范围大，照射距离远，头灯角度调	100	只	

		节，超 90 度角度 随意调节，适宜各 种环境使用 2. 档位：弱-中- 强-爆闪-SOS 3. 功率：$\geq 18W$ 4. 射程：$\geq 300m$ 5. 续航时间：约 4H 6. 防 水 等 级： IP32 或以上 7. 电池容量：$\geq$ 3800 毫安			
6	防水手电筒	1. 额定电压：DC3.7V 2. 功率：3W ▲3. 强光放电时间：$\geq$ 8h（须在第 10 点要求的 检测报告中体现） 4. 工作光 16 小时 ▲5. 防护等级：$\geq IP68$ （须在第 10 点要求的 检测报告中体现） ▲6. 抗跌落性能：$\geq 1m$ （须在第 10 点要求的 检测报告中体现） 7. 光 源 寿 命：$\leq$ 100000h ▲ 8. 尺 寸：$\leq \varnothing$ 35*157mm（须在第 10 点要求的检测报告中 体现） 9. 重量：$\geq 170g$ 10. 提供国家级及公安 或消防机构出具的合 格检测报告扫描件加 盖厂家公章	100	只	
7	油锯	发动机形式：单缸、风 冷、二冲程发动机 功 率： 2.4kW/8500r/min 最大功率：2.6kW 汽油油箱容积：520ml 机油油箱容积：260ml 导板尺寸：20in 锯链尺寸：0.325in 锯切效率：72cm²/s	20	台	

		锯切燃油消耗率： 63g/m ² 燃油消耗率： 535g/kW·h 净质量：5kg			
8	高枝锯	发动机形式：单缸、风冷、二冲程发动机 配套动力：HP26 排量：25.4cc 功率：0.8kw 最大切割直径：200-250mm 机具长度：2.7m 燃油箱容积：0.55L 净重：7.2kg	5	台	
9	割草机	发动机形式：单缸、风冷、二冲程 发动机排量：39.8ml 发动机功率：1.35kW/12100r/min 耳旁噪声：79 db(A) 整机净重：6.8kg 手感振动：5.9m/s ² ;	10	台	
10	救生绳	1. 规格：直径：12mm，带救生浮环和D型扣； 2. 材质：高强轻质纤维； 3. 性能特点：强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面 4. 长度：30m。	1000	米	
11	编织袋	1. 编织袋应是为防汛抢险专门制作的，摩擦系数大、透水性能好、抗顶破强力高的编织袋。 2、编织袋的材质应以全新聚丙烯树脂为原料。	30000	条	

		3、编织袋规格：85×50cm。 4、单袋质量：80g。 5、经纬密度（根/10cm）：40×40~48×48。 6、色泽：白色。 7、符合 SL 297-2004 防汛储备物资验收标准 8、包装：500 条/包，黑色编织袋包装			
12	雨衣	1. 款式：上下式套装（双层面料） 2. 颜色：藏青色 3. 面料：采用高耐磨防雨布，符合 QB/T 4999-2016，防水性符合 GB/T 4744-2013 标准，防水、透气、视觉警示作用好 4. ▲面料未检出甲醛及可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度≥4 级，耐汗渍（酸、碱）色牢度≥4 级，耐干摩擦色牢度≥4 级（须在第 13 点要求的检测报告中体现） 5. ▲面料热封条粘合力≥10N，面料在低温条件下无裂纹现象，面料断裂强力（经向）≥600N，纬向≥350N。（须在第 13 点要求的检测报告中体现）	300	套	

		6. 内里：网格布内里，透气舒适 7. 袖口：弹力绳松紧双层防渗水袖口 8. 拉链：5#树脂拉链 9. 帽子：连体可拆卸；有捆绳，更贴合头部防风防雨 10. 门襟：设有按扣，全覆盖拉链，增加防水及防风性能 11. 口袋：腰部两侧各有一个带盖口袋，可放置多种物品，具有防水性 12. 反光材料：前胸及后背部均设计有反光条；具有警示作用； 13. ▲产品具有省级或省级以上的产品质量检验检测中心出具的检测报告，并提供检测报告的复印件。			
13	雨鞋	1. 鞋面材质：PVC（聚氯乙烯）； 2. 鞋底材质：PVC（聚氯乙烯）； 3. 筒高：高筒；筒高$\geq 35\text{cm}$ 4. 雨鞋防滑性：后跟向前滑动≥ 0.32（左靴），水平向前滑动≥ 0.32（右靴）；外底耐磨性：相对体积磨损量$\leq 120\text{mm}$	300	双	

		3; 鞋帮材料连续屈挠 125000 次无裂纹(须在所提供的质量检验测试中心出具的检测报告中体现) 5. ▲产品符合 GB 20265-2019《足部防护防化学品鞋》GB 21148-2020《足部防护安全鞋》及《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》标准。 6. ▲产品具有省级或省级以上的产品质量检验检测中心出具的检测报告,并提供检测报告的复印件。			
14	雨伞	1. 手柄:直柄,EVA 材质; 2. 面料:高强度碰击布; 3. 伞棒材质:玻璃纤维 4. 伞骨:8 骨玻璃纤维材质 5. 伞布密度:210T 6. 伞骨:30 寸×8 骨 7. 尺寸:伞下直径约 134cm	300	把	
15	救生圈	防汛救生圈是为防汛抢险专门制作,用于抢险人员和救助落水人员。产品性能符合 GB4302-2008 的要求。 1、外观:	200	个	

		1.1 外表颜色：橙红色，无色差； 1.2 表面应无凹凸、无开裂； 1.3 沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有50mm宽度的逆向反光带。 2、尺寸： 2.1 外径应不大于800mm，内径应不小于400mm； 2.2 救生圈外围应装有直径不小于9.5mm、长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。并应紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环。 3、重量：应大于2.5kg。 4、材料：防汛救生圈应采用高密度聚乙烯为壳，内充高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料，颜色稳定、抗老化。 5、产品各项技术指标应当符合GB4302-2008的要求。 6. ▲产品具有船级社CCS证书 7. ▲产品具有专业检验资质的第三方检验机构出具的合格检测报告。			
--	--	--	--	--	--

16	救生衣	1. 基本要求： 防汛救生衣是为防汛抢险救灾专门制作的，用于抢险人员穿着和救助落水人员的闭孔泡沫救生衣。 2. 技术要求： 2.1 工作式救生衣面料应为化纤布或以上材质，其物理性能指标：经、纬向拉断强度$\geq 784\text{N}$($20\text{cm} \times 5\text{cm}$)；经、纬向密度$\geq 106$根(10cm)。 2.2 浮力材料应为闭孔型泡沫塑料或以上材质，要求发泡均匀，孔径一致，无分解、无开裂现象。每件标准浮力$\geq 73.5\text{N}$。 2.3 救生衣颜色为橙色，配哨笛1只，逆向反光片$\geq 200\text{cm}^2$，单件质量$\leq 0.8\text{kg}$。 2.4 缝线应为耐油、耐海水的机缝线，其断裂强度不小于19.6N。 2.5 缚带应为柔软的编织带，或用与面料相同的布料缝制而成，其断裂强度$\geq 882\text{N}$。 2.6 缝制和包装要求应符合国家防总验收标准。 2.6.1 缝制要求如	300	件	
----	-----	---	-----	---	---

		下： (1)明线距边缘不小于 3mm,应均匀、紧密、牢固、无跳针、断线。机缝线密度每 50mm 不应少于 20 针，缝线端必须打回结。 (2) 綯缚带不应少于 3 趟缝线，缚带顶端烧结，无抽丝。用不松脱的死结捆扎口哨。			
17	充气式救生衣	1、各项性能均满足 ISO 12402 相应标准技术要求。 2、外观：救生衣采用插扣设计单面穿着，便于快速穿戴； 3、材料：采用化纤布； 4、面料抗拉断强度：≥35N； 5、哨笛：配备声音响度（声压级）达到 100dB 的哨笛 1 只； 6、逆向反光带：逆向反光带的材料应符合 GB/T26086-2010 或 IMO A.658(16) 的要求，穿着救生衣的人员在水中处于静平衡状态时，救生衣上的逆向反光材料露出水面的面积应不小于 300c m²； 7、缚带和扣具：缚带为柔软的编	100	件	

	织带，缚带和扣具 抗拉破断强度$\geq$ 1764N； 8、抗拉破断强度：衣身$\geq$3200N， 提拉环$\geq$3200N； 9、▲浮力：救生衣配置总浮力$\geq$ 150N，浸水测试24h后浮力损失$<$ 5%； 10、试验：救生衣经低温-30℃及高温+65℃交替经受10个循环试验后，应无明显变化或损害迹象，手动触发和自动触发系统均能正常工作； 11、充气：救生衣气囊手动充气时间$<$5S； 12、穿着：经示范后，不经帮助可在1min内正确穿着完成； 13、浮态：穿着救生衣在安全气囊打开的情况下，在水中保持竖直或后倾状态，口部露出水面，不应有面部浸入水面的倾向；从4.5m高处垂直跳入水中应不受伤，救生衣应不移位、不损坏； 14、二氧化碳气瓶充装质量33g； 15、▲产品具有国家有关部门或其认可的具有检测资质的相关检			
--	---	--	--	--

		测机构出具的有效的检测报告。			
		16、▲救生衣取得中国船级社或渔业船舶检验局证书。			
18	5.5Kw 柴油发电机	1、 发动机型式：单缸四冲程风冷直喷式柴油机 2、 缸径×行程：86mm×72mm 3、 排气量：418cc 4、 启动方式：手拉启动、电启动（双启动方式） 5、 机油容量：1.65L（±0.3L） 6、 ▲噪音值：≤75dB（A）/7m（需在省级机电产品专业质检机构检测的检测报告中体现） 7、 相数：单相 8、 ▲额定功率：≥5kW；最大功率（kW）：≥6kW（需在省级机电产品专业质检机构检测的检测报告中体现） 9、 额定电压：230V 10、 额定电流：单相≥21.7A 11、 额定频率：50Hz 12、 ▲机组连续工作时间：≥8h（需在省级机电产品专业质检机	5	台	

		构检测的检测报告中体现) 13、 仪表：数显表，可显示电压、频率、运行时间 14、 ▲发电机组具有自动电压调节系统（AVR）功能（需在省级机电产品专业质检机构检测的检测报告中体现） 15、 ▲功率输出性能：额定功率或最小允许功率在规定的功率因数下，频率降$\leq 1.02\%$；稳态电压偏差$\leq \pm 0.31\%$；电压稳定时间$< 1s$（需在省级机电产品专业质检机构检测的检测报告中体现） 16、产品具有省级机电产品专业质检机构检测的检测报告，提供加盖生产厂家公章的复印件			
19	变频便携式发电机	1. 额定输出功率：1.8kW 2. 最大输出功率：2.0kW 3. 排量：78.7ml 4. ▲噪声水平7m：$\leq 65dB(A)$ 5. 起动方式：回弹式绳索起动 6. ▲净重：22kg 7. ▲外形尺寸（长$\times$宽$\times$高）（mm）：	5	台	

		≤500×300×500 8. 额定功率最大 工作时间 (h) : 4 9. ▲发电机组应 安装带过电流脱 扣装置的电路 断 路器, 并对短路加 以保护, 性能应符 合 GB/T 2820.8 第 6.11 条规定 10. ▲发电机组额 定功率或最小允 许功率在规定的 功率因数下, 检查 电压和频率应符 合规定性能 等级:G1 1) 频 率 降 ≤ 1% (热态) 2) 稳态电压偏差 ≤±3% (热态) 11. ▲产品提供省 级机电产品专业 质检机构检测的 检测报告 (带 CMA 和 CNAS 章), 提 供加盖生产厂家 公章的复印件。			
20	抽水机	1. 发动机: 汽油发 动机; 2. 发动机规格: 170F; 3. 发动机型式: 单 缸、4 冲程、风冷; 4. 缸径×行程: ≥ 70mm×54mm; 5. 发动机排量: ≥ 208cc; 6. 启动方式: 手拉 启动; 7. 进水口径: 80mm	10	台	

		(3 吋) ; 8. 出水口径: 80mm (3 吋) ; 9. ▲最大流量: $\geq 60\text{m}^3/\text{h}$; 10. ▲最高扬程: $\geq 30\text{m}$; 11. ▲吸水高度: $\geq 8\text{m}$; 12. 油箱容量: 3. 6L; 13. ▲提供省级权威检测机构出具的检测报告, 提供加盖生产厂家公章的复印件。 14. 每台配备 6 米进水管, 20 米出水管、0. 6L 机油一瓶。			
21	冲锋舟 (含外挂机)	冲锋舟参数: 1. 用途: 玻璃钢冲锋舟主要用于防汛救灾中救助转移人员和运送物资。 2. ▲基本要求(在提供省部级或以上的应急管理机构出具的检验报告中体现): (1) 船长 $\geq 6070\text{mm}$ (2) 船宽 $\geq 2050\text{mm}$ (3) 船高 $\geq 690\text{mm}$ (4) 型深 $\geq 400\text{mm}$ (5) 型宽 $\geq 1825\text{mm}$	3	套	

		(6) 船体质量 $\geq 340\text{kg}$ (7) 艉板高度 $\geq 570\text{mm}$ (8) 扶手数量 ≥ 2 个 (9) 起吊扣数量 ≥ 4 个 (10) 牵引扣数量 ≥ 1 个 (11) 空载排水量 $\geq 340\text{kg}$ (12) 满载排水量 $\geq 1442\text{kg}$ (13) 最大载荷 $\geq 1000\text{kg}$ (14) 干舷 $\geq 330\text{mm}$ 3. ▲舟体玻璃钢板材的物理性能指标符合(在提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构的检测报告中体现): (1) 巴氏硬度$\geq 59\text{HBa}$ (2) 负荷变形温度 $\geq 280^{\circ}\text{C}$ (3) 断裂伸长率 $\geq 0.95\%$ (4) 拉伸强度 $\geq 230\text{MPa}$ (5) 弯伸强度 $\geq 402\text{MPa}$ (6) 冲击强度 $\geq 280\text{kJ/m}^2$ 船外机参数: 1. 最大功率(千瓦): $\geq 29.4\text{KW}$ 2. 转速(转/分): 4500-5500 3. 冲程: 2			
--	--	--	--	--	--

		4. 缸体：2 5. 排气量(立方厘米)：≥703 6. 缸径 x 行程(毫米)：≥80x70 7. 长 x 宽 x 高(毫米)：≤1073x402x1345 8. 重量(公斤)：≤80KG 9. 齿 轮 比：≤26:13 10. 档位：前进 - 空档 - 倒档 11. 点火系统：CDI 12. 冷却系统：水冷 13. 启动系统：手动 14. 操控系统：操舵 15. 润滑系统：汽油&机油 16. 混合比：50:1 17. 标准配置油箱(升)：≥24L			
22	橡皮艇 6-8 人式 (含外挂机)	橡皮艇参数 1. 外长≥3600mm，外宽≥1740mm，舷直径 460mm ±10mm，气室数：4个，载人数：5-6人，船重≤68kg，安全载重：650kg。 2. ▲艇身材质：PVC 夹网材质，经向拉伸强度≥80KN/m、纬向拉伸强度≥65KN/m 经向梯形撕裂强度≥315N；热空气老	3	套	

	化（100℃×24h）经向拉伸强度降低率≤20%，纬向拉伸强度降低率≤20%。在第9点要求的检测报告中体现） 3. ▲耐压性：浮囊充气 40kPa，静放 5min 无异常，龙骨充气 40kPa，静放 5min 无异常。在第9点要求的检测报告中体现） 4. ▲气密性：浮囊在充气 40kPa，静放 120min 时，剩余压力≥39kPa；龙骨在充气 20kPa，静放 15min 时，剩余压力≥20kPa。（在第9点要求的检测报告中体现）。 5. 底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 6. 艇底结构：船底深 V 型设计。 7. 工艺：艇体气舱采用热风焊接技术(非胶粘)。 8. 配置要求：铝合金底板 1 套、铝合金划桨 2 支、坐板 2 块、脚踏充气泵 1 个、船包 1 个、维修工具 1 套（专用胶水 1 支、气阀扳手 1 个、维修材料 3 张），安全绳索 2 根，D 型环 6 个，			
--	--	--	--	---

		使用说明书 1 本,合格证 1 张。 9. ▲产品具有水利部基本建设工程质量中心出具的合格检测报告,提供加盖厂家公章的复印件 10. ▲产品通过中国船级社 (CCS) 检测认证,具有中国船级社 (CCS) 出具的检验证书,提供加盖厂家公章的复印件 船外机参数: 1. 最大功率 (千瓦): $\geq 14.7\text{KW}$ 2. 转速 (转/分): 5200-5800 3. 冲程: 2 4. 缸体: 2 5. 排气量 (立方厘米): ≥ 326 6. 缸径 x 行程 (毫米): $\geq 62 \times 54$ 7. 重量 (公斤): $\leq 43\text{KG}$ 8. 齿轮比: $\leq 24:13$ 9. 档位: 前进 - 空档 - 倒档 10. 点火系统: CDI 11. 冷却系统: 水冷 12. 启动系统: 手动 13. 操控系统: 操舵 14. 润滑系统: 汽油 & 机油 15. 混合比: 50:1 16. 标准配置油箱 (升): $\geq 24\text{L}$			
--	--	--	--	--	--

23	水下声呐探测仪	1. 产品配置高清综合声纳探头，具有下扫/侧扫、传统扫描功能，配有安装套件，可在冲锋舟上安装，操作简单，使用方便。提供非常清晰的标，助您快速了解船只周围和前方的情形，包括物体、活动生命体和水底结构。 2. ▲ 声纳主机液晶触摸屏尺寸：≥ 12 英寸。（需在检测报告中体现） 3. ▲ 声呐显示屏防护等级，IPX7，具有多点触摸和按键选择双操作方式（需在检测报告中体现） 4. ▲ 支架式安装方式简单便携，内置传统 CHIRP 扫描模式、内置扫描结构及全球基础海图，同时内置 GPS 天线或外置 NMEA2000 天线。（需在检测报告中体现） 5. 超清下扫声纳：可观察到最深达 70 米，可探测水下生命体及地形结构详细图。 6. 内置 GPS 天线、全球简易海图、显示模式为北向上、GPS 警报、航点储存数量≥ 5000 个、航线储存数量≥ 100 条。 7. 内置 1 个 microSD 存储卡槽，最小支持 64 GB，可查看声纳历史数据回放。 8. 扩展接口可支持	1	台	
----	---------	---	---	---	--

		AIS 船舶识别系统、显示来自 DSC VHF 无线电的位置数据、GCV 声纳模块、支持 ACTIVECAPTAIN、支持帆船功能、水温日志和图表、声纳记录、支持声纳历史回放。 9. 声纳具有导航定位功能及 GPS 警报功能。 10. 配置 12V、100AH 锂电池电源 11. 整套设备配置拉杆式专业运输箱，防护指数：IP67, 防水、防尘、防震、抗摔。 12. 具有产品制造商出具的针对本项目的售后服务承诺。			
24	吸油布	1. 宽度约 40cm 2. 材质：含棉量 $\geq 75\%$	1000	张	
25	防涝车	1. 进出水口径：200mm (8 寸) 2. 总扬程：$\geq 24\text{m}$ 3. 吸水扬程：$\geq 8\text{m}$ 4. 最大流量：$\geq 300\text{m}^3/\text{h}$ 5. 自吸时间：$\leq 270\text{min}$ 6. 发动机动力型号：2V80 7. 动力类别：双缸、四冲程、风冷 8. 缸径*行程：约 80*71mm 9. 持续功率：$\geq 15.5\text{kw}\backslash 3600\text{rpm}$ 10. 点火系统：无触点晶体管 11. 排放量：$\geq 713\text{cc}$	1	台	

		12. 油箱容量：≥25L 13. 机油容量：≥1.5L 14. 燃油：92#及以上无铅汽油 15. 启动方式：电启动 16. 配置包括：进\出水管接头、过滤器、密封圈、金箍、移动脚轮（2个定向轮、2个万向轮） 17. 外形尺寸：约1000*700*850mm 18. 毛重/净重：约130/125KG 19、每台水泵须带移动脚轮，框架钢管结构，结构牢固，抗震、抗摔，适应野外使用； 20、每台水泵须配四冲程汽油机专用机油1瓶（1.1L）、防爆输水带1卷（20米/卷，含接头）和8米进水钢丝软管； 21、制造厂家须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证		
--	--	--	--	--

26	防汛沙袋	1. 尺寸：70cm*30cm 2. 甲 醛 （ mg/kg ） ≤75GB/T2912.1-2009N DpH 值 4.0-8.5GB/T7573-200 98.0 3、可分解致癌芳香胺 染料（mg/kg）*禁用 （ ≤20 ） GB/T17592-2011ND 4、牢度/级耐摩擦色 干摩纵向横向≧ 3GB/T3920-20084 5、异 味 无 异 味 GB18401-2010第6.7章 无异味符号纤维含量 /%FZ/T01057.1-4-200 7&棉38.8粘胶纤维 10.8聚 酯 纤 维 50.4GB/T2910-2009 （含微量锦纶） 备注： （ 1 ） 1mg/kg=1ppm=0.0001% （2）ND=未检出 甲醛的最低检测限为 16mg/kg	6000	个	
----	------	---	------	---	---

1、其他要求：

- 一）交货时间（履约时间）：合同签订之日起10天内完成供货。
- 二）交货地点（履约地点）：采购人指定地点。
- 三）交货方式（履约方式）：由成交供应商服从采购人指定地点。
- 四）付款时间、方式及条件：由甲乙双方在合同约定。
- 五）验收标准：符合国家，地方，行业标准。
- 六）验收方式：按招标文件及投标文件进行。

三、售后服务要求

1、所有货物质保期≥1年，质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。免费质保期内，接到保障电话1小时内响应，24小时内派工程技术人员上门维修处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

2、供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

3、为确保在规定的工期内完成采购服务中的内容，成交单位必须安排专业的项目经理在该项目所在地服务，直至项目完工为止。

4、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

四、报价要求：

报价要求：报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

第四部分 合同条款及格式

合同编号：

项目编号：

乐东黎族自治县应急管理局 2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目

合 同 书

甲方：乐东黎族自治县应急管理局

乙方：（成交人）

通用条款
(略)
专用条款

甲乙双方根据__年__月__日 2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目（项目编号：HNQZ2023-11-2）竞争性磋商结果及磋商文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款。当合同通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、服务及其数量、金额等

序号	货物名称	品牌规格型号	数量	单位	单价	总价	备注
1							
2							
...							
报价总计		(小写)					
		(大写)					

合同履行期限（交付时间）：合同签订之日起 10 天内完成。

二、付款时间、方式及条件：由甲乙双方在合同约定。

三、售后服务

按招标文件及投标文件进行，其他具体内容甲乙双方协商约定。

四、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日或未提供服务或提供服务不满足项目需求，按合同金额的 0.5 % 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 15 %。如果乙方延迟时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

3. 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的乙方账户。除不可抗力或乙方没有按照合同规定的时间提供服务得情形外，甲方应按时支付服务款项。如因非合理因素逾期支付资金，可从合同款中计扣 0.5 % 违约赔偿费。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、向海南省当地仲裁提请仲裁机构或向法院起诉。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

采购人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与竞争磋商文件、竞争磋商响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

- （一）合同通用条款和专用条款；
- （二）成交通知书；
- （三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方一份、乙方、采购代理机构、政府采购监督管理部门各执一份。

甲方：（盖章）_____

乙方：（盖章）_____

地址：_____

地址：_____

电话：_____

电话：_____

法定（或授权）代表人：_____

法定（或授权）代表人：_____

年 月 日

年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经海南齐正项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与采购（响应）文件的内容一致。

采购代理机构：海南齐正项目管理有限公司（盖章）

经办人：_____

年 月 日

注：以上合同条款供参考，以采购人和成交人双方协商为准。

第五部分 响应文件格式

一、响应文件清单及相关要求

本次竞争性磋商，供应商需要提交三册纸质响应文件（正本一册，副本二册）及电子响应文件 U 盘一份，纸质响应文件按照以下清单提交。供应商根据自身情况如实提交。

序号	文件名称
--	封面（见附件三）及目录
1	投标承诺函
2	法定代表人授权书
3	资格声明函
4	企业营业执照（副本）复印件
5	财务报表
6	纳税证明、社保证明材料
7	供应商的综合概况
8	无违法记录声明函
9	报价一览表
10	报价明细表
11	售后服务承诺
12	技术响应表
13	报价人项目业绩表
14	需要提供的其他材料

注：

- 1、响应文件正本和副本应分开并按响应文件编制要求进行密封，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见附件一）。
- 2、《法定代表人授权书》、《报价一览表》及电子响应文件 U 盘一份应另行封装一份，按响应文件编制要求进行密封，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见附件二），在开标当日与投标文件同时递交招标人。

二、资格性文件

（一）投标承诺函

致：海南齐正项目管理有限公司

根据贵单位磋商文件（项目名称：2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目（项目编号：HNQZ2023-11-2）要求，现提供已签署和密封的（正本壹册、副本贰册）纸质响应文件，并正式授权（被授权人名字）以本公司名义，全权代表我方参加本项目竞争性磋商采购。

本公司谨此承诺并声明：

1. 同意并接受磋商文件的各项要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的要求报价。
2. 响应有效期为磋商后 90 天，成交人有效期延续到项目验收之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。
5. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到报价最低并不一定获得成交资格。
7. 我方同意按磋商文件规定向贵司缴纳采购代理服务费用，并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。
8. 我方在参与本次竞争性磋商活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（亲笔签名或签章）

承诺日期： 年 月 日

(二) 法定代表人授权书

致：海南齐正项目管理有限公司

兹授权：____先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵司承办的政府采购项目（项目名称：2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目 项目编号：HNQZ2023-11-2）竞争性磋商工作。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的竞争性磋商，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

被授权人：（签名或盖章）____联系电话：_____

职务：_____身份证号码：_____

公司名称：（公章）_____营业执照号码：_____

法定代表人：（签名或签章）____联系电话：_____

职务：_____身份证号码：_____

生效日期：2023 年 月 日

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（正反面）

被授权人
居民身份证复印件粘贴处

（正反面）

注：本授权书内容不得擅自修改。

(三) 资格声明函

致：海南齐正项目管理有限公司

关于贵单位组织的乐东黎族自治县应急管理局“2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目”项目的竞争性磋商采购活动，本签字人愿意参加竞价，并有能力提供项目中的相关采购货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实性和准确性。

法定代表人：（签名或签章）_____ 联系电话：_____

职务：_____

被授权人：（签名或盖章）_____ 联系电话：_____

职务：_____

供应商名称：（公章）_____

2023 年 月 日

(四) 无违法记录声明函

无重大违法记录声明

致：海南齐正项目管理有限公司

（供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商代表签字：

供应商（全称并加盖公章）：

日期：

三、技术与商务部分文件

(一) 企业综合概况

供应商名称						
经济性质		有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 集体所有制企业 ☐ 全民所有制企业 ☐ 合伙企业 ☐ 个人独资企业 ☐ 其他 ☐				
法定代表人				电话/传真		
营业地址		省（自治区、直辖市）地区（市、州、盟）县（区、市、旗）				
		街（路、道、巷、乡、镇）号（村）		邮政编码		
供 应 商 简 介	营业执照注册 号码		发证机关		成立日期	
	营业范围					
	其他	（可在此栏里面填写企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等，可以附图片、其他资料描述。）				
类似项目业绩						
近三年内有无严重违法记录						

(二) 报价一览表

项目名称	2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目
报价总计	¥: (大写):
服务期限	合同签订之日起 10 天内完成
备注	

供应商全称: (盖章) 授权代表签名:

注:

1. 报价一览表应准确填写,若报价一览表与投标文件不符时,以报价一览表为准;
2. 报价中必须包含全部服务项目、全额含税发票、雇员费用等,合同的执行以交付时间为准;
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

(三) 报价明细表

序号	货物名称	品牌规格型号	数量	单位	单价	总价	备注
1							
2							
...							
报价总计		(小写)					
		(大写)					

注：

- (1) 此表为固定表样，单价以及总价由供应商自行计算填列，其他内容以及表式不变，擅自变更作无效报价处理；
- (2) 报价包含：报价中必须包含全部服务项目、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；
- (3) 总价=单价×数量；
- (4) “报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

供应商全称：（盖章）_____ 授权代表（签字或盖章）：_____

（四）售后服务承诺

（格式自拟）

（五）技术响应表

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带▲或★（如有）的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理供应商必须根据实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其磋商保证金。

序号	品目名称	磋商文件技术参数/功能要求	响应文件技术参数/功能响应	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5	...			

供应商名称：（公章）_____ 授权代表（签字或盖章）：_____

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变
- 2、请在“响应文件技术参数/功能响应”中列出所投品种/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况。
- 3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件服务技术/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

四、退保证金说明书（如有）

致：海南齐正项目管理有限公司

我方为 2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目 采购项目（项目编号为：HNQZ2023-11-2）所提交的磋商保证金__元，请贵公司退还时划到以下账户：

收 收 款 单 位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	开户银行		联系人	
	账号		联系电话	

供应商名称：（公章）

日期：

附件一：响应文件袋封面标贴格式

乐东黎族自治县应急管理局
2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目
响应文件

内容： ☐ 正本文件 / ☐ 副本文件

供应商名称：_____

项目名称：2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目_____

项目编号：HNQZ2023-11-2_____

请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本

附件二：报价一览表文件袋封面标贴格式

乐东黎族自治县应急管理局
2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目

报价一览表

供应商名称：_____

项目名称：2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目_____

项目编号：HNQZ2023-11-2_____

附件三：响应文件封面格式

响
应
文
件

(☐正本文件/☐副本文件)

请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

供应商名称：_____

项目名称：2023 年中央自然灾害救灾资金采购项目

项目编号：HNQZ2023-11-2

(以上填写供应商名称并加盖公章)