

采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

3.1. 采购内容

采购包 1：

采购包预算金额（元）：312,000.00

采购包最高限价（元）：312,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	A05010203 教学、实验用桌	学生课桌椅	1,200.00 (套)	312,000.00	工业	是	否	否	否	是

是否适用本国产品标准：是

报价要求

采购包 1：

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	学生课桌椅	1,200.00 (套)	312,000.00	总价	无

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包 1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05010203 教学、实验用桌	学生课桌椅	学生课桌椅

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05010203 教学、实验用桌	学生课桌椅	学生课桌椅

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

3.2.技术要求

采购包 1:

标的名称：学生课桌椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数要求	（一）课桌： 1、课桌整体规格（长*宽*高）：610mm*410mm*(610mm-790mm)±5mm。 2、课桌桌面采用≥18mm厚，E0级或以上环保多层板，四周采用工程塑料注塑封边成型。外围尺寸为长：610mm(±5mm)*宽410mm(±5mm)*厚18mm(±0.2mm)，板

		面靠胸前边为内凹型设计，四角为圆角设计，桌面边缘设计挡物条（周长$\geq 1000\text{mm}$*高$4\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$；桌面前方设置笔槽（规格：长$340\text{mm}\pm 5\text{mm}$*宽$21\text{mm}\pm 1\text{mm}$*深$8\text{mm}\pm 1\text{mm}$）；桌面左边设置一条长$180\text{mm}\pm 2\text{mm}$*宽$18\text{mm}\pm 1\text{mm}$*深$8\text{mm}\pm 1\text{mm}$的副笔槽；桌面右侧设置一个$\geq \varnothing 60\text{mm}$，深$6\text{mm}\pm 1\text{mm}$的水杯槽。以上全部功能均为连体一次注塑成型，紧密包裹、不脱落。 3、课桌桌斗：采用$\geq 0.7\text{mm}$厚冷轧钢板冲压拉伸成型，规格宽：$\geq 500\text{mm}$*深$\geq 310\text{mm}$*高$\geq 145\text{mm}$。 4、课桌架：课桌上立柱采用$\geq 25\text{mm}$*$\geq 68\text{mm}$八边形钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，课桌下立柱采用$\geq 30\text{mm}$*$\geq 78\text{mm}$八边形钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。上下立柱升降采用螺牙工艺，螺牙不得低于3环，稳定安全。 5、课桌架升降套、脚套均采用工程塑料PP模具注塑工艺制作，脚套采用全包围卡扣式设计，脚套规格：$65\text{mm}*55\text{mm}*13\text{mm}$（$\pm 1\text{mm}$），防滑且具有静音吸音的效果，与桌脚采用四抓卡扣连接永不脱落。 6、课桌着地脚规格：$410*50*100\text{mm}$，壁厚：5mm，桌脚着地面长：415mm*宽55mm（尺寸公差：$\pm 2\text{mm}$，壁厚公差：$\pm 0.1\text{mm}$），其材质为：全新高强度工程塑料PP，经注塑机注塑成型（成型后呈“$\wedge$”形），与下立柱插入对接（插入深度不小于60mm），立柱底部两端采用卡扣连接，永不脱落。 7、课桌架横梁采用$\geq 25\text{mm}$*$\geq 55\text{mm}$椭圆形钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。 注：所有钢件表面均采用打磨、抛丸、喷塑处理。 8、课桌底部设计网兜，规格为：长$\geq 545\text{mm}$*宽$\geq 160\text{mm}$*高$\geq 150\text{mm}$，由$\geq \varnothing 16\text{mm}$的圆形钢管和$\geq \varnothing 5\text{mm}$的冷拉圆形钢丝组合焊接而成。 9、桌面木质部分符合GB/T 3324-2024标准要求、课桌架钢制部分应符合GB/T3325-2024标准要求（签订合同时，提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告，佐证该项参数）。 10、课桌着地脚及其它塑料制品部分有害物质限量应符合GB18584-2024标准，可迁移有害元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）未检出（签订合同时，提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告，佐证该项参数）。 11. 产品应符合QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 （二）课椅： 1、课椅整体规格（长*宽*高）：$450\text{mm}*420\text{mm}*(340\text{mm}-440\text{mm})\pm 5\text{mm}$。 2、课椅坐板、靠背板采用全新PP工程塑料，注塑成
--	--	---

		型，坐板尺寸$\geq 400\text{mm} \times 360\text{mm}$，靠背板尺寸$\geq 420\text{mm} \times 350\text{mm}$。课椅造型符合人体工程学原理，便于透气排汗，久坐不易疲劳。坐面不少于 6 条排气散热槽，靠背 不少于 10 个独立排气散热槽，靠背上部设一提手孔，方便搬动。 3、课椅架：课椅上立柱采用$\geq 25\text{mm} \times \geq 68\text{mm}$ 八边形钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，课桌下立柱采用$\geq 30\text{mm} \times \geq 78\text{mm}$ 八边形钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。上下立柱升降采用螺牙工艺，螺牙不得低于 3 环，稳定安全；课椅靠背立柱采用$\geq 40 \times 20\text{mm}$ 厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 的椭圆型管，两次折弯成型。 4、课椅架升降套、脚套均采用工程塑料 PP 模具注塑工艺制作，脚套采用全包围卡扣式设计，脚套规格：$65\text{mm} \times 55\text{mm} \times 13\text{mm}$（$\pm 1\text{mm}$），防滑且具有静音吸音的效果，与椅脚采用四抓卡扣连接永不脱落，防滑且具有静音吸音的效果，卡扣连接永不脱落。 5、课椅着地脚规格：$350 \times 50 \times 85\text{mm}$，壁厚：5mm，椅脚着地面长：$355\text{mm} \times$宽 55mm（尺寸公差：$\pm 2\text{mm}$，壁厚公差：$\pm 0.1\text{mm}$），其材质为：全新高强度工程塑料 PP，经注塑机注塑成型（成型后呈“$\wedge$”形），着地脚与下立柱插入对接（插入深度不小于 55mm），立柱底部两端采用卡扣连接，永不脱落。 6、课椅架横梁采用$\geq 25\text{mm} \times \geq 55\text{mm}$ 椭圆形钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。 7、课椅架钢制部分应符合 GB/T3325-2024 标准要求（签订合同时，提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告，佐证该项参数）。 8、课椅坐靠板、着地脚及其它塑料制品部分有害物质限量应符合 GB18584-2024 标准，可迁移有害元素（锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）未检出（签订合同时，提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告，佐证该项参数）。 9、产品应符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 注： 1、所有钢件表面均采用打磨、抛丸、喷塑处理。 2、签订合同时提供的检测报告，应由具备相应检验检测能力的机构出具，检测项目对应的检测标准在“一单一库”范围内的，须由依法取得 CMA 资质认定的机构出具并加盖 CMA 标志，不在“一单一库”范围内的机构应具备相应能力并对检测结果负责。
--	--	---

3.3. 服务要求

3.3.1. 服务内容要求

采购包 1:

	符	服务要求名	服务要求内容
--	---	-------	--------

序号	号标识	称							
1	★	报价要求	本项目报总价，供应商报价不能超过最高限价，投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、包装、运输配送、安装、保险、利润、税费、货到就位等供应商完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。						
2	★	其他要求	(1) 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（单独提供承诺函加盖供应商电子签章，格式自拟） (2) 安全要求：若在项目实施“运输、装卸、安装、调试等”过程中发生安全问题，由供应商自行负责，出现的人身伤害或财产损失与采购人无关，采购人不承担任何责任。（单独提供承诺函加盖供应商电子签章，格式自拟） (3) 质量要求 1、供应商承诺的质量、技术和其他要求，均须符合或优于国家相关的质量标准和出厂标准； 2、所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，供应商不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作； 3、供应商所提供的产品是经检验合格的全新正品，提供的货物，密封包装不得拆开若验收中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接或间接损失向成交供应商索赔。 4、供应商提供的产品制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合相关国家强制性标准以及采购文件要求。						
3	★	样品要求	1、样品清单 <table><tr><th>标的名称</th><th>数量</th><th>样品技术要求</th></tr><tr><td>学生课桌椅</td><td>1 套</td><td>完全满足询价文件 3.2.技术要求中“技术参数与性能指标”。</td></tr></table> 2、递交及退还相关要求 (1) 样品递交 ①盲样要求：本项目样品采用盲样，样品采用无任何标识纸箱平装形式，供应商递交的样品上不得有	标的名称	数量	样品技术要求	学生课桌椅	1 套	完全满足询价文件 3.2.技术要求中“技术参数与性能指标”。
标的名称	数量	样品技术要求							
学生课桌椅	1 套	完全满足询价文件 3.2.技术要求中“技术参数与性能指标”。							

		可以识别供应商的任何标志、标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等。 ②样品接收截止时间：同投标截止时间。 ③送样地点：西昌市长安南路海河桥金都背后3楼 四川乐投招标代理有限公司，并按代理机构现场工作人员要求摆样。 ④少送样品的、错送样品的或样品无法进行正常评审的，视为无效响应。 ⑤供应商需按要求提供样品，样品制作、搬运等相关费用由供应商自行承担。 ⑥评审小组在评标过程中有可能对所提供的样品进行破坏性的检验，供应商自行承担由此造成的费用。 (2) 送样要求 ①供应商的样品制作、搬运等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。 ②样品作为投标文件的组成部分，若无特殊要求，于投标截止时间前送达开标地点，逾期递交或未按照指定地点递交的不予接收。 ③样品送达时，需封装。 (3) 样品处理 ①评审结束以后，由监督员现场监督，对全部样品进行封样。 ②成交结果公告发布且公示期结束后，成交供应商的封样样品移交采购人保存，用于验收比对；未成交供应商在项目质疑期（若存在）结束后，由代理机构工作人员电话通知各自自行取回，邮寄需到付。逾期未取回样品的视为放弃，采购代理机构有权自行处理。 注：供应商若未按送样要求送样，给本次采购造成影响的由其自身承担。
--	--	---

3.3.2. 商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订之日起 30 日
2	★	交货地点	越西县北城小学采购人指定地点。
3	★	支付方式	一次付清
4	★	付款进度安排	1 付款条件：项目竣工验收合格后填写《验收结算单》，由采购人签署验收合格、同意支付意见，按照资

			金使用管理制度程序办理支付事宜，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.00%
5	★	验收、交付标准和方 法	严格按照询价文件第二章供应商须知“2.6.6 履约验收方案”执行。
6	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
7	★	质量保修范围和保修期	1、质保期:所有产品的质保期不低于1年，质保期内免费提供维修、更换零部件服务，人为损坏除外。(供应商在响应文件提供承诺函并加盖供应商电子签章,格式自拟) 2、产品质保期内同一故障现象经成交供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准采购人有权要求更换同型号全新产品，或无条件退货。 3、保修期内所更换零部件由成交供应商及时提供，费用包含在报价中，成交供应商专业技术服务人员的一切费用全部自理。保修期外成交供应商仍应上门维修，只收配件费不收其他费用。同

			时向采购人承诺技术后援支持，工作时间须提供电话咨询服 务。 4、根据采购单位指定的地点提供报价产品的安装调试服务，费用包含在报价中。 5、质保期内的质量问题，按保修手册要求维修；如同一产品、同一问题经过 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，中标供应商必须接受采购方退货或更换同品牌、同型号、同质量的新设备。产品的维修和更换实行上门服务，确保维修质量，中标人接到采购人通知后 30 分钟内提供服务响应，到达现场检查时间不超过 6 个小时；小修不隔日，大修 3 天内完成。 6、质保期外提供更换零配件、产品维修服务，产品的维修和更换实行上门服务，确保维修质量，中标人接到采购人通知后 30 分钟内提供服务响应，到达现场检查时间不超过 6 个小时；小修不隔日，大修 3 天内完成；
8	★	违约责任与解决争议的方法	采购人和中标人双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。如因中标人在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采

			购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。如因采购人原因导致变更、中止或者终止合同的，采购人应当依照合同约定对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿。争议解决办法合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
--	--	--	--

3.4.其他要求

采购包 1:

备注：1、本项目采购文件中所列明的行业政策法规、技术标准、规范等可能出现过期、废除、引用错误等情形。如出现以上情形的，以国家或有关部门最新行业政策法规、技术标准、规范为准，均不影响采购文件、采购活动的有效性。 2、以上产品技术参数为本项目基本配置要求，投标人需全部满足，如不满足，视为无效投标。投标人投标时所提供的投标产品可以等于或优于本项目配置要求。