

西巩驿镇花沟村基础设施建设  
项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

西巩驿镇花沟村基础设施  
施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：西巩驿镇花沟村基础设施建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		DN400双壁波纹管（雨水）								
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2.25m 3. 放坡系数：0.3 4. 管外壁到沟壁的距离：0.3m	m3	1057.5					
2	080103001001	换填垫层	1. 材料种类及配比：30cm厚3:7灰土	m3	141					
3	040305001002	管道基础 中粗砂基础	1. 材料品种、规格：中粗砂基础 2. 中粗砂最大粒径：15mm	m3	88.36					
4	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：30cm厚3:7灰土+中粗砂基础 2. 材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管 3. 连接形式：胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	470					
5	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：素土回填	m3	769.11					
		分部小计								
		DN400双壁波纹管（污水）								
6	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2.25m 3. 放坡系数：0.3 4. 管外壁到沟壁的距离：0.3m	m3	906.75					
7	080103001002	换填垫层	1. 材料种类及	m3	120.9					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：西巩驿镇花沟村基础设施建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			配比:30cm厚3:7灰土							
8	040305001003	管道基础 中粗砂基础	1. 材料品种、规格:中粗砂基础	m <sup>3</sup>	75.76					
9	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:30cm厚3:7灰土+中粗砂基础 2. 材质及规格:DN400HDPE双壁波纹排水管 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	403					
10	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:素土回填	m <sup>3</sup>	659.47					
		分部小计								
		污水检查井								
11	040504002004	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 盖板材质、规格:200mm厚钢筋混凝土 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁井盖 5. 防渗、防水要求:1:2防水砂浆抹面,厚20	座	18					
		分部小计								
		雨水口（井）								
12	040504002005	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混	座	18					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：西巩驿镇花沟村基础设施建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 盖板材质、规格:钢筋砼 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ800钢筋砼井盖,在井盖钻孔便于收集雨水 5. 防渗、防水要求:1:2防水砂浆抹面,厚20						
		分部小计							
		给水井							
13	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比:300mm厚3:7灰土	m3	26.59				
14	040504002003	砖砌闸阀井	1. 井尺寸:井室深1.5m 2. 垫层、基础材质及厚度:300mm厚3:7灰土+200mm厚C30混凝土 3. 砖及砂浆规格:M10浆砌标准砖 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁井盖 5. 踏步材质、规格:铸铁 6. 防渗、防水要求:1:2防水砂浆抹面,厚20mm 7. 其他:详见图纸	座	40				
		分部小计							
		埋设DN32PE管							
15	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	849				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：西巩驿镇花沟村基础设施建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 挖土深度:1.5 m 以内 3. 放坡系数:0.3 4. 沟槽底宽:0.5 m						
16	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层10cm厚 2. 材质及规格:De32PE给水管 3. 连接形式:热熔 4. 管道检验及试验要求:水压试验, 管道冲洗消毒	m	1132				
17	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:素土回填	m <sup>3</sup>	849				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：西巩驿镇花沟村基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		安装太阳能路灯							
1	04B001	路灯基础	1. 混凝土强度等级:C20; 2. 规格:0.4*0.4*0.8m; 3. 含预埋件	个	10				
2	040805003001	高杆照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:整灯高度6米,材质q235钢材,静电喷塑,热镀锌处理;灯杆口径:60mm/150mm;壁厚2.5mm; 3. 光源数量:灯头206珠(亮灯时间12个小时,连续阴雨天6-7天);45ah电池内置; 4. 附件配置:太阳板670mm*600mm,60w; 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:法兰盘220*220*16mm;预埋件220*220*700mm,C20混凝土基础	套	10				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



