

### 9.7、投标产品清单

序号	产品名称	品牌型号	图片	技术参数	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	跑步机	舒华 SH-T6700		1、前扬升度：0-15% 2、马达功率：2.5HP 3、跑步面积：1450*520mm 4、跑步板：T18*t12 双层跑步板 5、速度范围：0.5-18km/h 6、跑带：T2.2 mm 7、最大承重：130kg 8、屏幕显示：LED 显示——速度、扬升、时间、距离、卡路里、心率、步数、蓝牙连接 9. 仪表上红色安全开关吸盘 10. 车台前段过流、过压按压式可恢复型保险 11. 车台空载 5 分钟后自动节电停机	1 台	13800	13800
2	水阻划船器	舒华 SH-R5100		1、电子表：LCD 显示屏 2、屏幕显示：次数/时间/距离/卡路里/总次数 3、阻力系统：水阻 4、阻力大小范围 6-18 公斤 6、水箱：高强度 7、木料：红橡木 8、拉绳 25mm 高密度织带 10、传动系统：铝合金传动盘传动 11、坐垫：橡胶材质一体成型 12、脚踏：可调踏板 13、滑轨：2100*85*170mm	1 台	4900	4900
3	固定杠铃	舒华 LM-012		10/15/20/25/30/KG 直杆、曲杆各 1 根	1 套	4500	4500
4	杠铃架	舒华 SH-G6883A		1、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 120*40*t2.0mm 2、挂杆：实心	1 台	2900	2900

5	杠铃片	舒华 LM-01		1、总重量 800KG 2、规格：2.5KG、5KG、10KG、15KG、20KG 3、材质：铸铁包胶	1 套	12000	12000
6	框架式训练器	舒华 SH-G8901		1、锻炼部位：胸部肌群、背部肌群、腿部肌群、肩部肌群、肱二头肌、肱三头肌、腹部肌群等 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 125*75*t4.0mm 3、最大承重 150kg 4、端盖：铝合金 5、紧固件：碳钢镀黑锌或不锈钢材质 6、训练区：配置 4CM 厚专业举重地板	1 台	6900	6900
7	上斜推举床	舒华 SH-G6873		1、锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 120*40*t3.0mm 3、使用者最大重量 150KG	1 台	5800	5800
8	哑铃架	舒华 SH-G6884		1、功能：放置哑铃（10 副） 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 120*40*t2.0mm	1 台	3400	3400
9	哑铃架	舒华 SH-DR08		1、功能：放置哑铃（6 副） 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 90*90*t2.0mm	1 台	2400	2400
10	哑铃	舒华 LM-02		1、规格：5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg、20kg、22.5kg、25kg、27.5kg、30kg、32.5kg、35kg、37.5kg、40kg、42.5kg、45kg、47.5kg、50kg 各一对 2、材质：圆钢材质，包胶，固定式哑铃	1 套	11000	11000

11	高低拉训练器	舒华 SH-G6891A		1、锻炼部位：背阔肌，斜方肌下束，肱二头肌 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 150*50*t2.0mm 3、座垫材质：PU 发泡成型； 4、钢索：进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格Φ5.6 5、导杆：实心 6、端盖材质：铝合金； 7、配重铁：材质：钢板 最大配重 110kg	1 台	11500	11500
12	攀爬机	舒华 EM3028D		1、台阶高度：210mm 2、台阶有效宽度：560mm 3、驱动方式：电机驱动。 4、电机规格：2HP 5、功能显示：时间、攀登高度、卡路里、步数、心率。	1 台	10500	10500
13	奥杆	舒华 0B-72		1、规格：大孔 2、长度：2.2 米 3、承重：500KG	2 根	1300	2600
14	调节哑铃凳	舒华 SH-G6855		1、锻炼部位：辅助性器材 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格：40*120*2.0t mm 3、调节：90-180 度	1 台	2500	2500
15	上斜练习椅	舒华 SH-G6876		1.锻炼部位：辅助性器材 2.主框架：材质：Q235A 钢材；规格：40*120*t2.0mm	1 台	2000	2000

16	上位蝴蝶式胸肌训练器	舒华 SH-G6813A		1、锻炼部位：胸大肌、斜方肌 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格：150*50*t2.0 mm 3、座垫材质：PU 发泡成型； 4、钢索：进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格Φ5.6 5、导杆：实心 6、端盖材质：铝合金； 7、配重铁：材质：钢板 配重100kg	1 台	10200	10200
17	坐姿推胸训练器	舒华 SH-G6901		1、锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 120*50*t3.0mm 3、主转轴：材质：45#圆钢；规格Φ25 4、座垫材质：PU 发泡成型； 5、把手护套：材质：PVC/塑胶	1 台	8500	8500
18	坐姿划船训练器	舒华 SH-G6904		1、锻炼部位：背部肌群，三角肌后束，肱二头肌等 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 120*50*t3.0mm 3、主转轴：材质：45#圆钢；规格：Φ25 4、座垫材质：PU 发泡成型； 5、把手护套：材质：PVC/塑胶	1 台	8500	8500
19	推肩训练器	舒华 SH-G6905		1、锻炼部位：三角肌，肱三头肌等 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 120*50*t3.0mm 3、主转轴：材质：45#圆钢；规格Φ25 4、座垫材质：PU 发泡成型； 5、把手护套：材质：PVC/塑胶	1 台	8500	8500



20	大飞鸟训练器	舒华 SH-G6852		<p>1、锻炼部位：多肌群训练（胸、肩、背、腿）</p> <p>2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 120*50*t2.0mm</p> <p>3、钢索：进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格<math>\geq \Phi 5.6</math></p> <p>4、导杆：实心</p> <p>5、插销：铝合金材质</p> <p>6、配重铁：材质：钢板 配重 90kg*2</p>	1 台	15000	15000
21	高低拉训练器	舒华 SH-G6891A		<p>1、锻炼部位：背阔肌，斜方肌下束，肱二头肌</p> <p>2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 150*50*t2.0mm</p> <p>3、座垫材质：PU 发泡成型；</p> <p>4、钢索：进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格<math>\Phi 5.6</math></p> <p>5、导杆：实心</p> <p>6、端盖材质：铝合金；</p> <p>7、配重铁：材质：钢板 最大配重 110kg</p>	1 台	11500	11500
22	哑铃架	舒华 SH-G6884		<p>1、功能：放置哑铃（10 副）</p> <p>2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 120*40*t2.0mm</p>	1 台	3400	3400
23	哑铃	舒华 LM-02		<p>1. 规格：10kg、15kg、20kg、25kg、27.5kg、30kg、35kg、40kg、42.5kg、45kg 各一对，共 10 对</p> <p>2. 材质：圆钢材质，包胶，固定式哑铃</p>	1 套	9500	9500
24	梨形沙袋	舒华 HB6		<p>1、材质：优质牛皮材质，</p> <p>2、规格：85*38cm</p> <p>3、重量：60kg</p>	1 台	1100	1100

25	橡胶假人	舒华 HB12		1、材质：硅胶 2、填充物：高弹性 EVA 发泡材质，不易变形 3、总高度：170cm	1 台	2500	2500
26	专业格斗沙袋	舒华 HB8		1、规格：180*50cm 2、重量：80kg 3、材质：真皮 4、结构：带万向旋转器	1 台	2000	2000
27	腹肌练习器	舒华 SH-G6905		1、功能：腹部核心肌群 2、结构：一体式联动结构 3、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 120*50*t3.0mm 4、支持刮片总重量 300kg	1 台	3700	3700
28	框架式训练架	舒华 SH-G8902		1、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 125*75*t4.0mm 2、主要功能：胸部肌群、背部肌群、腿部肌群、肩部肌群、肱二头肌、肱三头肌、腹部肌群等 3、端盖：铝合金 4、紧固件：碳钢镀黑锌 5、配 500KG 承重奥杆 6、训练区：配置 4CM 厚专业举重地板	1 台	14700	14700
29	大飞鸟训练器	舒华 SH-G6852		1、锻炼部位：多肌群训练（胸、肩、背、腿） 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 120*50*t2.0mm 3、钢索：进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格 Φ5.6 4、导杆：实心 5、插销：铝合金材质 6、配重铁：材质：钢板 配重 90kg*2	1 台	15000	15000

30	坐式推胸训练器	舒华 SH-G8912		1、锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、肱三头肌 2、座椅：坐垫高度可调节；PU发泡成型； 3、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 125*75*t3.0mm 4、端盖：材质：铝合金 5、紧固件：不锈钢材质	1 台	11900	11900
31	坐式推肩训练器	舒华 SH-G8913		1、锻炼部位：三角肌、肱三头肌、斜方肌 2、座椅：坐垫高度可调节；PU发泡成型； 3、4、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 125*75*t3.0mm 4、端盖：材质：铝合金 5、紧固件：不锈钢材质	1 台	11900	11900
32	双功能大腿前后侧肌训练器	舒华 SH-G6823A		1、锻炼部位：股四头肌、小腿肌群、大腿后侧肌群 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 150*50*t2.0mm 3、座垫：座垫可调，材质：PU发泡成型； 4、钢索：进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格 Φ5.6 5、导杆：实心 6、端盖：材质：铝合金； 7、配重铁：材质：钢板 配重 100kg	1 台	12100	12100

33	跑步机	舒华 SH-T6700		1、前扬升度：0-15% 2、马达功率：2.5HP 3、跑步面积：1450*520mm 4、跑步板：T18*t12 双层跑步板 5、速度范围：0.5-18km/h 6、跑带：T2.2 mm 7、最大承重：130kg 8、屏幕显示：LED 显示——速度、扬升、时间、距离、卡路里、心率、步数、蓝牙连接 9. 仪表上红色安全开关吸盘 10. 车台前段过流、过压按压式可恢复型保险 11. 车台空载 5 分钟后自动节电停机	2 台	13800	27600
34	动感单车	舒华 SH-B8860S		1、飞轮重量:20kg 2、阻力系统：无段式手动阻力旋钮系统 3、刹车系统：牛皮刹车 4、传动系统：高张力链条转动系统 5、车架：椭圆管钢管结构，双重烤漆防锈处理 6、脚踏：铝合金脚踏 JD-304V M20*1.5(轴承系统) 7、曲柄 3pcs 曲柄心轴 $\Phi$ 25*182mm 8、座垫：大坐垫 9、最大承重:150kg	1 台	4500	4500
35	上位蝴蝶式胸肌训练器	舒华 SH-G6813A		1、锻炼部位：胸大肌、斜方肌 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 150*50*t2.0 mm 3、座垫材质：PU 发泡成型； 4、钢索：进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格 $\Phi$ 5.6 5、导杆：实心 6、端盖材质：铝合金； 7、配重铁：材质：钢板 配重 100kg	1 台	10200	10200



36	杠铃片	舒华 LM-01		1、总重量 600KG 2、规格：2.5KG、5KG、10KG、15KG、20KG 3、材质：铸铁包胶	1 套	9000	9000
37	巨型沙袋	舒华 HB7		1、重量 100kg 2、材质：优质 24oz 克重 加厚尼龙加强筋 PVC 专用革+双层 1000D 帆布，内衬高回弹发泡层，真皮使用寿命 3、配置：6#电镀重链 + 万向旋转器	1 个	2600	2600
38	史密斯机	舒华 SH-G6853		1、锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 120*50*t2.0 mm 3、钢丝绳：进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳。表皮：进口 PA 材质。规格Φ5.6 4、挂杆：Φ50	1 台	13800	13800
39	跑步机	舒华 SH-T6700		1、前扬升度：0-15% 2、马达功率：2.5HP 3、跑步面积：1450*520mm 4、跑步板：T18*t12 双层跑步板 5、速度范围：0.5-18km/h 6、跑带：T2.2 mm 7、最大承重：130kg 8、屏幕显示：LED 显示——速度、扬升、时间、距离、卡路里、心率、步数、蓝牙连接 9. 仪表上红色安全开关吸盘 10. 车台前段过流、过压按压式可恢复型保险 11. 车台空载 5 分钟后自动节电停机	1 台	13800	13800
40	调节哑铃凳	舒华 SH-G6855		1、锻炼部位：辅助性器材 2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 40*120*2.0t mm 3、调节：90-180 度	1 台	2500	2500

41	坐式蹬腿训练器	SH-G6809		<p>1、锻炼部位：股四头肌、臀大肌、腓肠肌等</p> <p>2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 150*50*t2.0 mm</p> <p>3、座垫：座垫可调，材质：PU 发泡成型；</p> <p>4、钢索：进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格 <math>\Phi 5.6</math></p> <p>5、导杆：实心、</p> <p>6、端盖：材质：铝合金；</p> <p>7、配重铁：材质：钢板 配重 90kg</p>	1 台	12200	12200
42	史密斯机	舒华 SH-G6853		<p>1、锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌</p> <p>2、主框架：材质：Q235A 钢材；规格 120*50*t2.0 mm</p> <p>3、钢丝绳：进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口 PA 材质，规格 <math>\Phi 5.6</math></p> <p>4、挂杆：<math>\Phi 50</math></p>	1 台	13800	13800
43	动感单车	舒华 SH-B8860S		<p>1、飞轮重量 <math>\geq 20\text{kg}</math></p> <p>2、阻力系统：无段式手动阻力旋钮系统</p> <p>3、刹车系统：牛皮刹车</p> <p>4、传动系统：高张力链条转动系统</p> <p>5、车架：椭圆管钢管结构，双重烤漆防锈处理</p> <p>6、脚踏：铝合金脚踏 JD-304V M20*1.5(轴承系统)</p> <p>7、曲柄 3pcs 曲柄心轴 <math>\Phi 25*182\text{mm}</math></p> <p>8、座垫：大坐垫</p> <p>9、最大承重 150kg</p>	1 台	4500	4500

44	跑步机	舒华 SH-T6700		1、前扬升度：0-15% 2、马达功率：2.5HP 3、跑步面积：1450*520mm 4、跑步板：T18*t12 双层跑步板 5、速度范围：0.5-18km/h 6、跑带：T2.2 mm 7、最大承重：130kg 8、屏幕显示：LED 显示——速度、扬升、时间、距离、卡路里、心率、步数、蓝牙连接 9. 仪表上红色安全开关吸盘 10. 车台前段过流、过压按压式可恢复型保险 11. 车台空载 5 分钟后自动节电停机	1 台	13800	13800
合计							375000

供应商名称：海南舒华体育用品有限公司（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：

日期：2023 年 6 月 30 日